Guilelmus de Saliceto

Contains

Summa conservationis etc.

&

Chirurgia

Both Piacenza 1476

H. 14144 gives first work as 1475 (probably error)

Ex libris Dr: et professoris ord: publ: Chirurgiae a Meder[illegible]

IN NOMINE DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI ET MATRIS EIUS uirginis Marie per quē prima causa uoluit ostēdere potentiam suam supra naturam. LIBER Magistri Gulielmi Placentini de saleceto In scientia medicinali & specialiter perfectis incipit: qui summa conseruationis & curatioīs appellatur. & sic incipit.

CORUM AUTEM que fiūt & possunt sciri & habent causas determinatas & ordinē aut fiūt per naturā aut p uolūtatē: q̄ uēo fiūt pter istos mōs ñ hñt cās deteriatas uidelicet ordinē: & dicunt̄ fieri paccidēs siue a casu. Et pp hoc đ his q̄ fiūt accidentalr̄ seu a casu ñ hētur scīa cū cām nō hēant nisi extiatiuā: đ his uero q̄ p naturā aut uolūtatē fiūt scīa hētur iuridica cū cās hēant deteriatas & sint đ reb⁹ deteriatis & finitis & etiā pricipiū & cā eaꝝ reꝝ ex parte sciēdi est ī tellectus seu aīa rōnal̄ ut scriptū ē ī fine Libri sexti metaphisicoꝝ & li° de sensu & sensato et de somno & uigilia. Dicamus igit̄ q̄ īdiuiduorū substātie q̄dā sūt īdiuidua substātiaꝝ simpliciū & q̄dā sunt īdiuidua substātiaꝝ cōpositaꝝ. simil̄r & đ accidētibus. Vidēs hoc & ɔsiderās q̄ pricipiū & cā oīum reꝝ ex pte sciendi erat aīa rōnalis ut scriptū ē. disposui ī mēte id qđ reclusū erat ī aīa & acq̄situ lōgo tp̄re per usum rōnalē ī opatione medicīali ī scriptis reducere. Et ēt tū pp ɔtinuā īstātiā dñi ruffini prioris scī ābrosii đ placētia & socioꝝ ei⁹: & amore cuiusdā filii mei q̄ leonardinus uocat̄: quē ad ꝑfessionē artis medicīal̄ īducā ꝓ posse: tū pp utilitatē quā p̄noīati & posteriores ex p̄nti ope poterūt ɔsequi: nolui qđ reclusū erat in aīa & acq̄sitū ex lōgo tp̄r ut post meū ñ esse euanesceret absq̄ omuni utilitate. Diuidā hopus in q̄tuor ptes & p̄ponā unicuiq̄ pti ꝓpria capitula ut qđ īq̄ret̄ facilius īueniri possit.

Et cū h̄ ī uno quoq̄ c° uniuscuiusq̄ ptis ponā pri° egritudinē noīatiue: 2° materiā: 3° signa significātia sup egritudinē & cās. post h̄ ponā curā breuit̄ penes p̄hoꝝ ītētionē. Ultio đ his dicā q̄ sunt uerificata apud me p usum & opatione: ī q bus si recte fiāt ullā ñ īuenies đcep tionē. Nec miret̄ aliq̄s si đ his q̄ ptinēt ad opatione manualē nihil ī hoc ope tāget̄. iaꝫ excusatus sū đ h̄. feci eiꝫ aliū librū ī q° de his q̄ ptinēt ad manualē opatione. seu cirugiā secūdū meā possibilitatē ɔplete determinaui: Sed añ q̄ accedā ad pricipale ꝓpositū faciā quoddaꝫ caplm̄ generale admonitoriū in quo tāgā đ oībus q̄ ptinēt ad laudē & honorē oīum medicorū desiderātiū utilitatē & bonū finē ex opōne medicīali. Supplico creatori ut ī me p suā misericordiā hui⁹ opis ɔplemēti grāꝫ īfundat. Primus liber erit đ oībus egritudib⁹ a capite usq̄ ad pedes appropriatis mēbris. & ponā cū hoc ī pricipio huius libri quoddā caplm̄ đ ɔseruatione sanitatis ut p h̄ oīum īfirmitatū curatio euidētior & maīfestior appareat & uideat̄. Secūdus erit đ febrib⁹. & đ his q̄ sunt necessaria in ɔsideratiōe & curatiōe febriū. Terti⁹ erit đ decoratiōe & uenenis. Quart⁹ erit atidotariū ī q° dicā đ medicis simplicibus & composītis utilibus & necessariis ad oīum īfirmitatū curationem.

Capitulū generale admonitōriū in quo determinat̄ đ rebus q̄ ptinēt ad honorē & laudē cū utilitate & fine bono medicīalis opōis & erūt admonitiones undecim.

IN hoc oēs sapiētes ɔueniūt qđ medic⁹ cū prio accedit ad īfirmū cuiuscūq̄ tēporis sit īfirmitas: debet uti đliberatione & inq̄sitiōe sup naturā & ɔsuetudinē īfirmi ī oī re uidelicet assellatiōe appetitu & silib⁹. In pulsu uero debet medicus cū maxīa īstantia quo ad laycos ɔsiderar̄: sꝫ ueritatē ignorare ñ ɔuenit: astute tāger̄ cū qete pulsuꝫ īfirmi est ɔueniēs: & ē bonū uideri ut medicus sit multū intētus đ hac re. Nā oīa talia đ medico hoīb⁹ fidē faciūt q̄ ē uald̄ utilis ī ɔueiēti ope medicīali: & pistud astātes bonā hñt ꝓsumptionē de medico. Et ī qb⁹ reb⁹ delectat̄ īfirmus hora sanitatis īq̄rere ɔuenit: & etiā de somno & uigiliis & similibus. Et cū hoc deliberatiue īq̄rere debet đ īfirmitate & eius cā seu cāis: & hoc p cōsidratiōnē ī superfluitatib⁹: egestiōe: urīa: sputo & sudore. & p narrationē īfirmi & astātiū. Similiter & p horā uel horas maioris molestationis & qetis. nā tal' īq̄sitio cū deliberatiōe reddit medicū auctorizabilē & sciētē īter laycos & amicos īfirmi: & facit đ se & scīa sua p talē īq̄sitionē fidē īfirmo & astātibꝫ: ēt si ipe debilis aut pue sciē fuerit. & p hoc ɔfortat̄ mēs infirmi sup ei⁹ opationē: & fit operatio medicinaꝝ nobilior: & ɔfortat̄ in tātū aīa īfirmi per hāc fidē & ymaginationē qđ opat̄ ɔtra īfirmitatē forti⁹ & nobilius & subtilius q̄ faciat medicus cū īstrumētis & medicis. Cōueniēs ē ut

Hain's No. 14146.

Dr. Jo. Gottl. Thierfelder.
[illegible] MDCCCXXXIII.

in omni infirmitate ꝓnosticatione utaris p̱re
memorationē p̄teriti & ꝯsiderationē p̄ntis seu
demōstrationē ānuntiādo ꝺ futuris astātibus
& aīcis īfirmi ea q̄ uident̄ magis ꝓpe uēitatē.
ut ñ credat̄ de te ꝙ sis cā mortis ei⁹ q moritꝛ sꝫ
sis cā salutis ei⁹q saluat̄: nā tal̄ narratio medi
cū extolit & famā ei⁹ multiplicat cū honore &
utilitate. Nullo° p̄sumas corā īfirmo nec īpo
audiēte aliquā debilitatē de ei⁹ natura ꝓferre
neqꝫ aliqd mali ꝺ eo ēt si ꝺ ei⁹ salute fueris dē
sperat⁹: sꝫ medico semp̱ ꝯuenit īfirmo salutē ꝓ
mittere ut ymagīatio bone dispōnis & salutis
firma ī īfirmi aīa remaneat. nā tal̄ firmitas de
salute opōnē medici iuuat ī oī re: & effect⁹ mē
dicinaꝝ ꝯ materias & īfirmitatē melior & no
bilior repit̄. aīcis uero & secretis īfirmi totā
ueritatē exponas de eo qꝺ tibi per sig̃ notoriū
fuerit ut oīs suspectio si īfirm⁹ ad malū cōuer
teret̄ a mētib⁹ aīcoꝝ īfirmi per tuā bonā & ue
rā narrationē tollat̄. Nō delectet̄ sapiēs ī lau
dib⁹ stultoꝝ: nā per h̄ mōstraret si ī talib⁹ dele
ctaret̄ ut stultorū hēret familiaritatē ꝙ īcōue
niēs ē & īhonestū. Vñ dicit̄: stultorū laus de
decus ē. Cū laycis hēre familiaritatē ñ placet
qr layci semp̱ detrahūt sapiētib⁹ & nimia fami
liaritas ꝯtēptū parit: & ēt īhonestū ē & īdecēs
ē corā īfirmo & laycis ꝺ cāis īfirītatis & opa
tioībus disputādo deteriare: nā ex isto mōīq
sitioīs layci tanq̄ ueritatē ignorātes & uerita
tis cās sapiētē deprimūt: & ignorās multotiens
ab eisdē ꝓ p̱h̄o reputat̄. melius & decēti⁹ uidet̄
ut oīs īqsitiō ꝯ altero & socio fiat ī secreto: nā
layci cū aīcis īfirmi cās discordie seu ꝯtrouer
sie īter opōnes hui⁹ artis dicere possent se ꝯmo
de īuenisse. nā oēs layci p̱p̱ discordiā reptā īt̄
medicos solū sermoīb⁹ & a lñ īquisitiōne cārū
& egritudinū artē mediciālē reputāt uanitatē
& dñt medicos ñ rationabilr̄ ꝯ egritudīes sed
ut p̄limū casualr̄ opari: & h̄ ñ ē nisi qr nume
rus ignorātiū ueritatē ī arte mediciāli numeꝝ
nō ignorātiū excedē ꝯsueuit. Humilis ꝓbatio
et dep̄ssa cū alt̄o socio & sp̄alr̄ corā laycis red
dit medicū seu hoīem sapiētē. nā taciturnitas
cū hūilitate & facie dep̄ssa ī qua uideat̄ cogi
tatio cū solicitudīe facit fidē hoībus ut ī mētē
hūilis uel tacētis sint claues sapiētie sic inclu
se ꝙ posset ueritatem a dubiis si placeret enu
cleare etiam si ī tali cogītio ueritatis ullo mō
ñ repiret̄. In multiloqo peccatū ñ deest. & ī
scilētio ñ cadit rep̄hēsio praue locutiōis. ergo
scilētiū utile ur̄ ī oībus nisi nimis fuerit uitio
sum ł dānabile seu rep̄hēsibile cū ex eo uel p̱p̱
illud bone ł ydonee actiōis p̄riuatio ꝓueniret
¶ Nō tibi placeat sermoēs cū familiarib⁹ īfirmi
multiplicare: nisi fuerit necessarii ad opōneꝫ
quā itēdis. Nec sis ausus cū mulierib⁹ de do
mo secreta corā īfirmo tractare cui⁹cūqꝫ gene
ris sit mulier: posset iñ nasci suspitio ī mēte in
fimi ł aīcorū eiusdē q̄ tuā rōnabilē uituparet
opōnē: & famaꝫ tui bonā deprimēt absqꝫ cā &
malā īter hoīuꝫ coītatē facēt ꝯuolare. Absti
nere ab oīb⁹ q̄ coīter hoīb⁹ displicere solēt dele
ctabile ē: & ad sapiētē p̱tinet facē caristiā ꝺ se
& petere optimū salariū assignan° ꝓ cā uisio
nē stercoris & urine ñ erit malū. Et ire p̱ ꝯtra
tas ñ cū facie eleuata & īdumētis mōstrātibus
honestarē: & uideri ñ curari de secl̄o & obser
uare leges hoīuꝫ & affirmare qꝺ coītati placē
solet ē hominib⁹ amicabile: nā quodlꝫ istoꝝ ñ
ē incōueniēs nec inutile: ymo talia omnia red
dūt medicū auctorizabilē & a ulgo reputabit̄
ꝓ sapiēte: & maxime si ei⁹ opōnes int̄ uulgares
fuerint rōabilr̄ ꝯꝓbate. Sanū & bonū ꝯsiliū ē
ualꝺ ut infirmū ñ uisites nisi uocat⁹ fuēis: qr
ex tali uisitatiōe reddis te suspectū & insciētē
& p̱it in te fides infirmi ꝺ curatiōe sue infirmi
tatis: ꝺ q̄ fide multū scripsim⁹ sup̱i⁹. & euanē
scit in te uerbū ypocraticū ī ꝓlogo ꝓnosticoꝝ
ubi dicit: ꝙ qñ infirm⁹ cognoscit se p̱ medicuꝫ
ꝯmittit se cū fide in manib⁹ ei⁹: & fit per h̄ fi
nis opōnis medici laudabil̄. Et sr̄ h̄ uerbo di
cit. S. ꝙ ille medic⁹ pl̄es sanat de q° pl̄es cōfi
dūt egri. Et ille a ꝯriis min⁹ sanat ꝺ q° minus
egri cōfidūt. per hāc. n. tuā uisitationē iā hēs
ꝙ infirm⁹ p̱ fidē quā hēat de te ñ se ꝯmittit in
manib⁹ tuis: sꝫ poti⁹ tu te ꝯmittis in manib⁹ su
is: & sic ei⁹ fides r̄uoluit̄ in ꝯriū tue intētiōis
Et ex h̄ accidit uitiū p̄nominatū ꝺ ñ fide ꝺ q°
multū diximꝰ: & ꝙ deteri⁹ ē ñ eris āpli⁹ ausus
ꝺ labor̄ corporis p̄miū petē ullo mō. Iā enī ex
tua uisitatōe absꝫ petitōe fc̄a ꝺ labor̄ corporis
ab īfir° p̄miū r̄ecepisti: mōstrasti p̱ h̄ te ēē ꝯtē
tū si infirm⁹ se uisitare p̱mittēt. Iteꝝ aut infir
mus fuerat tu⁹ not⁹ & amic⁹ āñ infirmitatē uł
nō. Si aūt tu⁹ fuēat notus ł amicus & te uoca
re ad suā uisitatonē noluerit: iā signū hēs ꝙ
ꝓpter ignorātiā uēitatis q̄ cognoscit in te: aut
ꝓpter uitia repta circa te tuā ei ñ placet in in
firmitate p̄senti hēre familiaritatē. Si uero tu
us ñ fuerat amic⁹ seu notus sola uisitatio ñ pe
tita te suspectū r̄ddē uoluit. qr si infirmi dispō
ad meli⁹ ꝯuerteret̄ infirmus dicēt cū amicis tu
am opōnē casualē fuisse. Si aūt ad mortē uel
ad deteri⁹ altaret̄ ñ dubitarēt infirmi amici te

exa liq̄ cā h fecisse: siue ue℞ fuerit seu falsū.
ergo uisita° ñ petita iutil' ur̄ mala idecēs & ñ
fiēda: ēt si ifirm' fr fuēit l alteri' maioris gd'
dūmodo i ifirmitate ifirmus ex ipetu firitatis
ut i appl'ia & silibus uirtutē eligēdi rōnalē nō
amisisset. In tli uō cāu hāc r̄gulā & documētū
it aīcos & faīliares & paupes loq hr̄e ñ dicim'
Null' medico℞ desiderātiū honorē & laudē ex
arte medicinali: & spāl'r opatiua p̄sumat dare
alicui hoīnū siue fuerit su' amicus: siue not':
siue ñ medicinā opiatā i q̄ piculū repiret: ul'
stupefactiuā uenenosā seu acutā ifirmo: l ab
orsū faciētē seu p̄gnationē ipediētē sub a° spē
boni l malitie nisi p̄sens fuerit: & spāl'r cū r̄me
dio ꝯueniēte ad illā medicinā: ne quid sinistri
accidē poss₃: & nisi d̄ q̄titate ei' exhibitiōis i
multis expt' fuerit. p exhibitionē taliū & ꝯsi
miliū posset medic' r̄cipiētē reducē ad iteritū
uel malū esse. d̄ q° uitio & iteritu seu piculo p
sonal'r puniret' l deberet puniri. Et quis aliā
penā corporalē ñ sustinuerit: a mortali pena
et'na ñ excusaret'. Et qd' ualde magnū malū &
uitupo℞ existeret: poss₃ fama homicidii & d̄
spatiōis d̄ eo iter uulgares currere cū effectu a
q̄ uita sua nullo° priuaret'. & ess₃ h cā ppetui
uitupii & priuatiōis acq̄rēdi necessaria utili
a & ꝯueniētiā ad hui' secli uitā ducēdā. Et cū
h timerēt hoīes ei' hr̄e ꝯuersationē: per ei' fa
mā despatiōis seu malitie iter cōes & ulgares
hoīes multiplicatā siue uera fuerit siue falsa.
ap illud meli' ē bonū nomē re p̄tiosa & d̄aura
ta: & q̄ p̄ls ē. Fama uolat trāsitq₃ mō₃ quocūq₃
ferat'. Scire ēt ꝯuenit q̄ n' hoīum p se pfcē pōt
puenire ad artes opatiuas seu ꝯr̄atiuas nisi cū
coitate prioris & melioris a q° doctrial'r audi
re debet cās & pricipia: & r̄gulas uniuersales
artis & uocabula artis ꝓpria: & mōs loquēdi
& diserēdi ꝯ alto si fuerit necessariū. & p istā
uiā & mō₃ ql₃ secure pōt puenire ad artē opa
tiuā i sciā ꝓpria: ad quā cū puenerit & uerita
tē opōnis r̄m usū & rōnē i l° sicut i isto deter
minatā iuenerit: ꝯmode absq₃ dubio i subiecto
ꝓprio dēminato p sciētiā pōterit opari. Ali
ter uero minime: i subiecto nobili humāo opa
re quis presumat.

Cplm clxxxxviii. de dolorib⁹ q̄ fiūt ī extreītati bus mēbrorū & mēbris exterioribus

Cplm c lxxxxviiii. de tumore & pruritu q̄ accidūt digitis ī autumno & hyeme

Cplm. c c. de his q̄ accidūt ī ūguib⁹ ex feditate.

Cplm primū libri primi ī q° determiabit̃ de cōſeruatiōe ſaitatis a die ɔceptioīs uſq; ad ultimū uite ſenii/.

DEterīnare aliq̄d de eo qd̄ ptinet ad p̄gnātē ē utile ī h̄ c°. Et cū hoc dicē de his q̄ ſūt neceſſaria & utilia mulierib⁹ tp̄r ɔceptioīs ne aborſuꝫ incurrāt ɔueniēs ē. In h̄ ɔueniūt oēs p̄hi & ātiq̄ medici. q̄ extrema oīum ſex rerū n̄ nāliū ſiue neceſſariarū p̄parāt pregnātē ad aborſum. Similit̃ dicēdū q̄ prepāt oīa cor° ad egritudīes. vꝫ extremitas aeris pp nimiā caliditatē uł frigiditatē: & q̄etis & mot⁹. cibi & pot⁹. ſomni & uigilie. īanitioīs & replēōis. & accīdentium aīe. Et pp h̄ dixit almaſor li° iii°. c° de r̄gīe p̄gnātis Et auic. ɔfitet̃ illud ʒ° li° c° de aborſu/ & de regimīe uł p̄gnātis/ q̄ p̄gnās d̄beat ſibi cauē cū magna diligētia ne ſe exponat lōgo tp̄r ad ſolē/ & euitare p̄ poſſe aerē nimis frigidū uel calīn debeat/ frīn pp mortificationē & deſtructionē caliditatis nālis mēbrorū/ calꝫ q̄r diſſoluit humiditatē naturalē mēbrorū & uirtutē aīalē ſiue ſpūalē deſtruit & p̄gnātē cogit ad freq̄ntiā anelit⁹. q̄ ſignificat ſup debilitatē uniuerſaleꝫ to⁹ corpōis/ & p his uias prepāt p̄gnātē ad aborſum. Dīt ēt idē eiſdē locis q̄ p̄gnās abſtieat a ſupfluo motu & quiete/ a motu q̄r ſupfluus mot⁹ diſſoluit & calefacit nimis/ & diſſoluen° cū calefactiōe debilitat & freq̄ntiā īducit in anelitu & pōn̄s ſincopī. Et q̄r nimi⁹ & fortis motus mouet hūores ī cor° p̄gnātis & īundationē īducit ut uoluit ypo: ī q̄rta pticula ubi dicit declarat aūt nauiga° quoniā motio cor° t̃bat/ & p̄pat piſtā uiā p̄gnātē ad aborſuꝫ. Animia q̄ete abſtinē ɔuenit/ quoniā q̄es lōga ł ociū īpedit ɔſumptionē ſupfluitatū/ & ſic ɔgregāt̃ ſupfluitates ī cor° p̄gnātis & multiplicant̃/ ex multiplicatiōe q̄rū cū n̄ poſſint pfc̄e regi & a n̄i gubernari molificit ligamēta q̄b⁹ fetus alligat̃ mr̄ici/ & cū h̄ fiāt cā multarꝫ egritudinū/ & ſic prepāt p̄gnātē ad aborſuꝫ. Vtat̃ g° q̄ete tēpata & motu/ ſꝫ magis multiplicet q̄etē uſq; ad tp̄s ptus. hora uēo ptus uel his tp̄rib⁹ utat̃ magis motu q̄r fac̄ ad facilē ptū & facileꝫ exitū fet⁹ ad lucē. Vtat̃ ut dīt idē p̄hi p̄gnans cibis ſubtilib⁹ & tēpatis generātis bonorū hūorū ac r̄preſſiuis nauſee & faſtidii & coroboratib⁹ os ſtomaci. ſic̄ ſūt carnes edi & galliarꝫ & perdicū. de uīo boni coloris ł parꝫ bibat/ qd̄ tēpate ſit aq̄tū. uel de uīo nigro claro uł rubeo: ut dicit auic̄ auctoritate ypo. ʒ° li° c° de r̄gimīe uli p̄gnātis. Nō repleat̃ ī hora uno cibo & potu ſꝫ multotiēs ī die poti⁹ cōedē dꝫ/ nā mł̄titudo cibi ſeu potus ſtomacū ḡuat & mr̄icē ɔprimit & īpedit ɔben° diafragma. & pp h̄ īſpiſſat anelitū & addit ī d̄bilitatē/ & pp h̄ p̄pat ad aborſuꝫ. Nō ſumat aliquo mō cibos hn̄tes amaritudinē & acuitatē ut ſunt capares & lupini et oliue īmature et ſiſamū et ɔſilia. uitare dꝫ p̄uocātia meſtrua et urinā/ ſic̄ cicera apiū et faſeoli et ruta et ſiłia. Si aūt hr̄et appetitū defectū ł debilē ſeu deſtructū uel coruptū ut appetet carbones uel lutū. ſumat rōne appetit⁹ defecti uł debilitati de reb⁹ hn̄tib⁹ acredinē/ ut ſūt cepe ſinapis et naſturtiū cū aliq̄tulo aceti et ſiłia. ratione appetit⁹ mēdoſi. ſ. q̄n appetit carbōes et lutū/ ſumat ſtoāco ieiū° citoīa et pira et ſiłia/ et rob/ ł ſucū de fructib⁹ acetoſis et ſtipticis ɔ q̄b⁹ admiſceat̃ parū de troc̄ ligni aloes. maſticē quoq; atq; olibanū maſticare ɔuenit. ſumat ēt electuariū de margaritis an̄ coēſtionē et ēt p⁹/ uel electuariū de cardamomo. Troc̄ de ligno aloes ſic fiūt. ℞ maſticis/ cardamomi/ olibani rox. ru. galāge/ nuciſmuſ. an̄. ʒ. ſ. ligni aloes ʒ. i. folii. ℈. i. macis. ℈. ſ. fiāt troc̄ cū uīo rubeo claro ſit unuſq̄ſq; ʒ. i. ſumat̃ an̄ prandiū uel an̄ cenā cū uīo nigro claro uel rubeo/ et cū. ℥. i. ſirupi rox. Electuariū de margaritis ſic fit ab auic̄ li° ʒ° c° de regīe uł p̄gnātis. ℞. margaritarꝫ n̄ pforatarꝫ piretri an̄. ʒ. i. ziziḃ. maſticis an̄. ʒ. iiii. zedoarie/ uernicis ſe. apii/ caſſie lignee cardamomi nuciſm⁹. an̄. ʒ. ii. been albi & rubei/ pipis & macropipis an̄. ʒ. iii cinamomi. ʒ. v. zuchari ℔. x. doſ̄ ei⁹ ℥. ſ. bis ī die an̄ prādiū & an̄ cenā. Electuariū de cardamomo ponem⁹ ī ātidotario. Sōnū p̄lōget tp̄r p̄gnatioīs p̄l's uigiliis: nā ſomnus ɔſeruat hūiditatē nālē & repat ſpūs depditos ī uigiliis: ut appet p ei⁹ diffinitionē. ſomn⁹ ē quies aīaliū uirtutū cū ītēſiōe nāliū. Vigilie tēpate humores equāt & preſt it bōitatē nē/ q̄r diſponūt mēbra & uirtutes ad expulſionē ſupfluitatū generatarū ī ſomno tp̄e digōnis. excitādo calorem naturalē ēlr̄ ī mēbris. Sup̄flu⁹ ſomn⁹ multiplicat hūiditates ī cor° pregnātis īnāles/ ex mł̄tiplicatiōe q̄rꝫ diuerſe ſpēs īfirmitatū multociēs

A quibus debent p̄gnātes abſtinere

generant᷑/ & fiūt tres īfirmitates cāe aborsus. Sed uigilie supflue & ītēpate cor⁹exsicāt & exterminat uirtutes coīter & totū cor⁹/ & pstāt p istā uiā cām ppriā ad aborsum. Sumope cu stodiēda ē q̄libet pregnās ab opōne ultīata & mala: ut scripsit ypo. pª pticula aphorismoꝝ. falaces sūt rplōnes q̄ sunt ī ultīo. siue rplōnes fuerīt q̄titatiue / & hee replōnes dn̄tur qº ad uasa. siue fuerīt q̄litatie / & dn̄t hee rplōnes quo ad uirtutē: nā trs rplōnes dāt maīfestā cāꝫ ad aborsū / nā q̄titatiue calorē extiguūt et q̄litatīe uirtutes nāles debilitāt & corūpūt. Ab inanitiōe abstinē ōueīt qr oīs inanitio & max' si supflua fueīt dimiuit nutrimētū fet⁹ & calorē naturalē et spūs et p istī uiā uirtutes naturales pregnātis debilitant᷑ q̄ digerīt nutrimētū fet⁹ & fit h cā aborsus multotiēs ul̄ fit cā debilitatis fet⁹ q̄ sunt sig̃ aborsus futuri. ut scripsit ypo. ī quītª pticla āphoꝝ. Mulieri ī uto h̄nti si uēter mltū fluat piculū ē aborciēdi et ī alio amphō ibidē. ubi dicit. si lac multū fluit a mamillis & c̄. significat fetū debilitari & cet. In hoc tn̄ cāu dicit auiē qn̄ timet᷑ aborsus caº de ōseruatiōe ēbrioīs & cautella ab aborsu: si pregnās incurrēt nimiā lubricitatē mr̄icis ex cursu hūiditatū tūc ppēt᷑ clisteria lenitīa euacuātia sterc⁹ & puocātia urinā & clisteria mūdificātia mr̄icē: & purget᷑ cū cū pillis fetidis & yera gali. Clistē aūt bonū ad h sic fit. ℞ sauine ameos / leuistici / aneti / camoīle / rute / trībali / fenug. an̄. M. i. decoquāt᷑ ī. iii. ℔. aq̄ doᶜ ōsumat᷑ medietas / & sumāt᷑ de iª. ℥. viiii. & media ℔. olei &. ℥. iii. olei sisamī l᷑ d camoīla: clisteriza ipsā tātū oīb⁹ q̄tuor dieb⁹ / l᷑ fiat clisterē cū olo d coctiois coloq̄ntide l᷑ olo d lilio & sit q̄titas olī. ℔. ß. ni istā adiuuāt ne aborsus fiat peccato huīditatis ul̄ uētoªtis. A coytu & balneº p̄gnāti ōueīt. s. ī pricipio abstiere Nā coyt⁹ pp pturbationē quā facit ī hūorib⁹ & pp ōmotionē renū & spiē ī actu coeundi mouēdo fortit̄ cotillidōēs qb⁹fet⁹ alligat᷑ mr̄ici pparat ad aborsum. In fine uēo īpregnatiōis cū apppiquat᷑ hora ptus tūc cū coyt⁹ dilatet os uulue & ipsuꝫ hūidū reddat n̄ sic ē īcōueniēs ymo ōfert. Balneū uero usq ad horā pt⁹similr̄ n̄ ē ōueniēs quonsua hūiditate actuali mollificet & relaxet loca mr̄icis / & apiat os ei⁹calidītate actuali cū hūido: & faciat spūs & calorē exalare & debilitādo p istā ui ī prepāt ad aborsū In fine uēo vꝫ hora & dieb⁹ p⁹ hūectatiōe sua actuali ptū efficit leuiorē. Attēdēdū ē hic q oīa q̄ mouēt mr̄icē cū suauitate & totū corpus

Cura Lubricitat matricis

Coitus

pregnātis / sicut sunt sternutatio ō eleboro albo & pipe & silib⁹: & sic hora doloris suauit̄ d ābulat̄ p domū ptū aleuiāt & abreuiāt: similr̄ oia q̄ mollificāt os uulue & mr̄icis & q̄ addūt ī dilatatiōe ligamētoꝝ fet⁹ hora pt⁹ & doloris & dieb⁹ppīquis partui sicut balneū aq̄ dulcis tepidū / & sicut sūt ūctiōes q̄ fiūt circa os uulue & ī ipso ore mr̄icis / & circa renes cū olo de camoīla & d aneto & cū mucilagib⁹ malua uiīsci fenugci & se. lini & ūguēto de pīguedibus q ponem⁹ ī ātidotario: & ūguēto d rasina alba q taciem⁹ partū alleuiāt & ipsuꝫ facilē reddē ōsueuerūt. Bonū ē ut pregnans delectet᷑ & gaudeat & utat᷑ his q̄ ad h faciūt ut cantilleis & ī strumētis musicalibus: naꝫ ista ōfortant nām & calorē et spūs: et addūt ī nutrimētū fetus et corroborationē ei⁹. Sumopere abstīeat ab ira tristicia et solicitudīe et fletu: nā ista affligūt nāꝫ p̄gnātis & exicāt hūiditatē nālē / & resoluūt spūs & calorē nālē / & ppāt necessario ad aborsū / hoª uēo pt⁹ obstetrix ūgere dꝫ ylia & renes & uētrē / uuluā & īguina cū unguētis & olis dictis / & aliis q̄ dicem⁹ cū deteriabim⁹ d his q̄ facilē ptū efficiūt & q̄ educūt secundinā & fetū mortuū: & ponat d eisdē ītra uuluā cū manu obstetrix / & faciat pturiētē p domū uel camerā suauit̄ deābulat̄ / & eleuet sibi ylia & renes cū manu & suauiter premat / & faciat pturiētē sedē ō crurib⁹extēsis: & p⁹ea retarbat crura & coxas uersus se. Vtat᷑ balneo ut dcm̄ ē an̄ horā pt⁹ p plures dies. Si aūt ī ptu ppt dolorē debilitaret᷑ mulier / ōfortet᷑ cū uio odorifero & brodio gallie pīguis / ul̄ brodio & carnib⁹ edi & uitellis ouoꝝ. Si uero pt⁹ ēēt dur⁹ ul̄ tardaret᷑: sumat ī potu cū uio calo decoctionis rute troc̄ unū d mira uel. ꝫ. ii. saci rutē cū uino calo. Si uēo medecias sumē n̄ posset / fiat suffumigiū cū emboto ex mirra & ex felle uacio & castoreo & sauia et oppopōaco et sulfure et silibꝫ. Si uēo adhuc magis tardaret᷑ pt⁹ fiat sternutatoriū cū reb⁹dcis supi⁹. Si uero secundīa n̄ exiret uel sāguis mestruus ī quātitaᶜ debita fiāt medicie q̄s ī caº d his q̄ educūt secūdinā et fetū mortuū dicem⁹. Si aūt sanguis mestruus nimius fluxerit ul̄ exiret: ōstrīgāt᷑ ut dicemus caº d ōstrictiōe mestruoꝝ. Ante natiuitatē īfantis si ē possibile eligat᷑ nutrix l᷑ p⁹ natiuitatē q̄ sit iuuēis stature medie: & ei⁹color sit alb⁹ mixt⁹ rubedini / & ei⁹ maille sit magne et pectus aplū et magnū lōgiqua a suo ptu p duos mēses ul̄ tres / qr an̄ h tps lac n̄ ē bn̄ purificatū l᷑ digestū. Et pp cāꝫ dcm̄ lac pturiētis

Alleviant partum

Si partus tardatur

de nouo añ tps dcũꝫ ñ ẽ ꝯueniẽs ad lactãdũ/ oĩno sit adstinẽs a coytu: qr coyt⁹ sãguinẽ per turbat & ꝑmiscet & facit lac malũ & corruptũ ut dicit auić p° li° c° d' regie lactãtis/ nꝫ sit mu lier ꝑgnãs/ nꝫ mestruata: nã ista corrũpũt lac & faciũt ipꝫ malũ. oĩno nutrix abstĩeat a rebꝫ acutis ut sũt cepe & alea / & ab acetosis & sti pticis/ & a pipe & silib⁹: & a uĩo acuto et for ti non lĩphato. sũmo studio caueat sibi a come stione apii/ qr elleuat uapores d' ꝓprietate ad cap. ut dñt phi: & facit pueꝝ ĩcurrẽ epilẽsiã. a ruta & eruca abstĩeat / qr ꝯuertũt lac in me strua & ea ꝓuocãt & ꝯturbãt sãguinẽ & ꝑmi scẽt. nutriri dꝫ ex cibis bõis & tẽpatis carnibꝫ vꝫ edi & arietis ãnual & castrati/ & carnib⁹ pullorũ/ galliarũ/ ꝑdicũ/ fasianorũ: & carni bus uitulorũ triũ ł q̃tuor mẽsiũ/ & uitellis o uorũ/ & lacte caprio calo ꝯdito ꝯ zucharo et silibus. Sit uinũ ei⁹ albũ ñ acutũ neq; forte/ & bñ lĩphatũ. Si aũt ipa nutrix iñ ĩcurrẽt ĩfir mitatẽ rẽoueat a lactatiõe & curet' ut dicemus ĩ curatiõe egritudinũ ꝑticulariũ. p° z° & 3° li° Et ꝑp h si deficẽt ex a^{ca} cã ĩ lacte/ nutriat' bis ĩ die ex cibariis fcis ex faria fabarũ/ risi/ fur mẽti & auene ꝯditis & fcis ꝯ lacte et aq̃ cãniũ pulloꝝ castrati & edi: & suãt uinũ dulce claꝝ ꝯ aq̃. Stati cũ ĩfans a tenebris ad lucẽ exiẽrit recipiat ipsũ obstetrix suauit' ꝑter q̈ aliq̇d mẽ brũ dupliceť ł torq̃at' si exit⁹ fuerit nãl: quiã ĩ exitu nãli fet⁹ exit facie ĩclinata uersus terrã/ & manib⁹ extẽsis circa lata/ & cruribus extẽsis fm lõgũ. oẽs alii exit⁹ sunt ꝑter ĩtẽtionẽ nẽ ĩ q bus obstetrix dꝫ maĩbus laborare ut ad exituꝫ uel ꝑtũ nãlẽ reducat'. Cũ uẽo maĩbus ipꝫ cepe rit dꝫ ũbilicũ fortit' ligare cũ filo d' lana/ uł d' bõbice seu d' a^{a}re triplicato & bñ tõto/ & absꝫ dolore ꝑ posse/ & ĩcidat' cũ forfice ł cũ raso rio puo fm lõgitudinẽ palmi uł circa: & põat' sup ũbilicũ pecia ĩfusa ĩ oleo uł olo rox. calo ut dolor ĩcisioĩs reõueat' & loc⁹ ꝯfortet' & p⁹ ĩ cisionẽ & ligationẽ stati fm sñiaꝫ auić ĩfans d' bet ablui cũ aq̃ sał ł salsa: ut sordicies pellis melius rmoueat' & citi⁹. Et ut res aspe & dure calẽ & friẽ nõ sic ĩfantẽ ledãt/ q̃uis h sit sñia auić ñ obsuat' ablutio d' aq̃ salsa ĩ nra t'ra: sed loco ei⁹ fit a^{ca} fricatio cũ pãno lineo. p⁹ istã a blutionẽ cũ aq̃ salsa ł fricationẽ uolũt oẽs phi q̈ abluat' ĩ mediate ł balneet' ĩ aq̃ dulci: et in exitu balnei põat' iteꝝ pecia sup ũbilicũ ĩfusa ĩ olo uel olo ro. calo ꝑp cãm dcãꝫ: Et tũc põa tur ĩfans ĩ lithẽo aꝫ° hñte q̃dã asꝑitatẽ ꝯ n ol licie: uł ĩ pecia alba & ĩmũda lini: & sit talis q̈

totũ ĩfantẽ ꝯꝑhẽdẽ possit: tũc a^{ca} ꝑs lithei po nat' sub q̃libet ascella et ĩter coxas et testiclos et cũ h obstetrix ꝯprimat aures fm formã & si tũ debitũ/ & formet et situet unũq̇d'q; menbrũ fm formã et sitũ nãlẽ/ et mũdet nares a supflu itate oĩ die bis ł ter ł ꝑlies fm q̈ fuẽit necessa riũ et ꝯueniẽs: et fassiet eũ cũ bida decẽter po nẽdo brachia exñsa circa latera et crura et co xas exñsas fm lõgitudinẽ: et cũ fassiatus fuerit moueat' crura et pedes uersus naticas ut ꝑpet illa mẽbra ad motũ: et tũc põat ipꝫ ĩ cuna / et eleuet caput eius/ et ponat pileũ sup caput ei⁹ ut ipꝫ d'fẽdat a calore et frigor: et tũc mouen° cunã nutrix cãtillenas et uoces mittat delecta biles ut aĩa ĩfãtis ꝯforteť et firmet' ĩ bono esse et statu/ et ĩcitet' ad somnũ ꝑ posse / et sẽp sõ nus oĩ tpr excitatioĩs sup uigiliis multiplicet'. Coboꝑiat oculos ut splẽdorẽ sol et aeris ñ ui deat: qr nimia claritas et splẽdor aeris ĩfãtib⁹ facit strabositatẽ. Et coboptura oculoꝝ fit ex pãnis hñtib⁹ colores uarios uitreos uirides & nigros ut ocli ꝯfortẽť et firmẽť ĩ aspectu diuer soꝝ. In oĩ balneatiõe et die ꝯprimat' aliq̃tulũ uesica ut liberius uria exeat/ et tãgat' anus ab obstetrice multotiẽs ĩ die cũ digito minio ĩun cto olo: ut supfluitas ĩtestioꝝ libius et melius et lenius exeat absq; dolore et ĩpedimẽto. P⁹ q̃ ĩfans tres uł q̃tuor dies trãsiuerit ĩ q bus ũbili cus cadẽ ꝯsueuit põat' sup ũbilicũ ut forticer firmet': puluis q̇ fit ex sãguie dracoĩs / mirra et mumia eł r. et h oĩ die usꝫ ad septimũ. balne etur bis ĩ die ł ter: et sit a q̃ balnei ĩ estate miu9 q̃ tepida. ĩ hyeme pls q̃ tepida. lauet' ter ł q̃t ĩ die fm necessitatẽ: et ĩ oĩ balneo tãgatur oĩa mẽbra et formẽť: et situẽť secũdũ nãlẽ cursum ut purgẽť supfluitates a mẽbris et naso ꝯtinue ꝑ ut necessariũ fuerit. Si uẽo añ q̃rtũ mẽseꝫ ĩ curreret dolorẽ uẽtris ł fletũ nimiũ ꝑp nimiã attractionẽ lactis/ uł ꝑpt caseitatẽ lactis ĩ sto maco/ aut ꝑpter fortẽ ĩpulsionẽ lactis ex ꝯpssi one mamille ĩ uẽtre eius. succurrat' ei qñ fue rit ꝑpter nimiã q̃titatẽ lactis attracti cũ absti nẽtia & iunctiõe stomaci cũ olo d' mastice et similibus et pãnis calis circa uẽtrẽ. Eodẽ mõ ꝑcedat' si fuẽit ꝑpter ĩpetũ expulsioĩs ex ꝯpssi one maille q̇ iducit uẽtositatẽ ĩ stõaco. Si aũt fletus et dolor nõ reõueť per istud: procedat' ꝯtra caseitatẽ dãdo ꝯtinue ĩfãti zucharũ uel mel cũ lãcte ad fuggẽdũ: et ũgat' uẽter ĩfantis cũ olo d' camoila ĩ q° dissolutũ sit aliq̇d coa guli edi ł agni. Si aũt ĩ° ñ ꝯferrẽt et ẽẽt ĩ eo ꝯ cauitas ocloꝝ et fricatio nasi et anelitus ei⁹

Electio nutricis

Obstetricis officium.

hēret odorē uermiū & ñ apiret oculos: tūc sci res q̧ h accideret pp ↄgregationē uermiū i ītestinis uel stomaco q̄uis ī stoāco ñ generēt᷑: sȝ p⁹ generatiōnē ī ītestis bñ mouētur & ītrāt stomacū tūc ꝓcedas ↄ̄ uermes / ut li° p° c° de uermibus dicem⁹: & spālr̄ potes ipm circa uētrē & itestina īungē cū olo ī q° dissolutū sit aloes & mixtū cū suco absinthii & aliq̄tulo aceti. Scias q̧ rōe īfirmitatū ṗdcāꝝ hec r̄gula curatiōis hēt locū: si cedē īfirmitates ↄtigūt añ q̄rtū l' p⁹ q̄rtū mēsē. Attēdēdū ē q̧ plorat⁹ ul' flet⁹ debilis puus & ñ ↄtinu⁹ si fiat p tps multū añ lactatiōnē & balneū ñ nocet: ymo calefacit spūalia & cerebrū / & dilatat pect⁹ / & adiuuat ad mūdificādū suꝑfluitates ↄtētas ī mēbris / & p h addit īfortatiōnē spūūȝ & caloris nālis. sȝ si mult⁹ & fortis & ↄtinu⁹ / prepat īfātē ad ruptură / & ad ramicē & ad eminētiā ūbilici. Si aūt īfans p⁹ mēses q̄tuor īcurreret pustlas / & carbōes & bothor & silia f'm sñiam almāṙ li° q̄ito c° ḋ electiōe nutricis. dbeet uētosari. sed hoc ñ fit ī nr̄a ↄ̄ta q̄uis a phis affirmet᷑ / sȝ loco uētosatiōis balneam⁹ īfātes illius tpris ī aq̄ decoctiōis floris camoīle & roxaꝝ ru. & ungimus loca ap⁹ata cū oleo ḋ camōīla & oleo ro. mixtis & calīs actu. Nutriētē uero r̄gimus cū uīo ḋ ḡnatis & farīa ordei et lactucis et cucurbitis usq̧ ad tps feruoris. postea facius īpam ↄuerti ad ↄsuetudinē suā. Cū h aūt cōsiderādū ē utrū īcurrat fluxū uētris ul' nimiā cōstrictionē. Si uero īcurreret fluxū uētris: miscere mus cū lacte puluerē mirtiloꝝ & sanguis dracōis. & regemus nutricē ↄ rebus hñtibus stipticitatē ḋ q̄bus dicemus ī c° ḋ fluxu uētris. Si uero str ctus fuerit f'm uētrē facim⁹ supposito riū ḋ melle & sale / uel ḋ melle & stercore muris: ut dicit almāṙ. & ēt auic̄. & sup uētrē ponimus peciā īfusam ī aq̄ decoctiōis absintii a loes & polii. Cū uero īcipit īfans dētes emittē ūgant᷑ gīgiue cū butiro oī die bis ut dolor reōueatur & fricēt᷑ gīgiue al'n̄o ḡno ordi l' spelte ut leui⁹ exeāt. q̄ñ uero tps locutiōis fuerit fricet᷑ pallatū & līgua ī balneo ↄ sale & melle leuiter. & corā eo & cū eo uarie & diuerse & leues uoces a diuersis hoīb⁹ ꝓferāt᷑: nā hoc adiuuat ad meli⁹ ꝓferēdas uoces & meliori mō: & oī tpr̄ balneatiōis & lactatiōis caueat nutrix ne aq̄ª seu lac aures ītrare possit / & pp h bonū ē ut hora balneatiōis semp obturemus aures īfantis cū bōbice mūdo & post balneatiōnē remoueat᷑ / nā si lac ul' aq̄ aures ītraret / faceret īfantē īcurrere tinitū auriū et finalr̄ surditatē

Fletus puerorum

Si infans pustulas habet

Si Dentes ueniunt

Caue ne aqua aut lac intret balneando infante

Cū uero tps uenerit & h er't usȝ ad dimidiū ānū ul' ānū ī q° possit coedere & masticare mollia / det᷑ ei risum coctū cū lacte. l' sumat micā panis īfusaȝ ī aq̄ pulloꝝ / uel carnē mollē reptā supra pect⁹ auīū ul' puloꝝ: & faciat ipsū nutrix abstiere a uīo ꝓ posse / ī potu det eidem aquā uel aquā mell': & si ipsuȝ a uīo abstīere nō posset det ei uinū albū ḋbile aqueū multū cōmixtū cū aqª. Nō lactet᷑ īfās f'm sñiā auic̄ ultª duos ānos. sed ī ↄ̄tı nr̄a bñ pōt lactari usq̧ ad tres ānos & ē meli⁹ / & meli⁹ ē si pōt fieri ut a lacte rēoueat᷑ ī pricipio hyemis uȝ ī pricipio ḋcēbris & ī fine nouēbris q̄r tūc nā ē fortior & tēpus sani⁹ & minus corruptibile. & fiat talis remotio paulatī & ñ subito / ne ex subita mutatiōne ī ōrñū ↄsuetudīs īfās īfirmaret᷑. ḋ qª subita mutatiōe dixit ypo. 2ª re. accutorum. q̧ omīs muta° q̄ fit subito ↄ̄ cōsuetudinē morbos generat. & 2ª ꝑticula āpho. f'm multū & r̄pēte euacuare & c. Cū aū īcepit āmbulare ñ suspēdat᷑ manibus a nutrice ne caput adiutorii spatule exiret ḋ loco / q̄r ex h possȝ puer īcurrere mollificatiōnē toti⁹ brachii / & p h priuaret᷑ motu Sed ī pricipio sue āmbulatiōis p̄mittat᷑ appodiari ad lignū ul' bāchā q̄ firma sit. & sic moueat᷑ p se circa latera ligni l' bāchi / & sic semp circa ip̄ sū sit nutrix ne caderet / sic paulatī mutetur ad it cū curru / et p⁹ea successiue tā diu q̧ p se iter faciat absq̧ alio / & cū īcepit fatigari & anelare spissius itroducat᷑ q̄es ī eo & sōn⁹. & p⁹ ea coēdat. Et utat᷑ ī sua coēctiōe ḋ oīre ut oīa sibi ī ꝓcessu tpr̄is fiāt ↄsueta. ut dicit ypo. 2ª ꝑticula. ↄȝ igit᷑ ad ñ ↄsueta trāsmittere & cet. ut omniū hēat ↄsuetudinē. Si ei ↄtigeret cāus mutatiōis loci & carceris aut pauptatis: & nō esset ↄsuetus ad calm / frigidū / durū / molle / aspū & lene / & ad rē boni & mali saporis. q̄a ex 1ª cā ↄtiget ipm mutari ad ñ ↄsuetū subito / fieret morbosus subito l' moriret᷑. ut dixit ypo. supi⁹ q̧ oīs muta° q̄ fit sbito ↄ̄ ↄsuetudinē morbos generat. cū isto aūt r̄gimine & bona dieta coī & aq̄ mell' ul' uīo albo multū liphato pōt ī oī regiōe debito modo ↄseruari ī sanitate bona usq̧ ad ānos septē. nā tūc eius ↄdi° q̄ntū ad mores disciplinā & artes īcipiet uariari. Cōuenīēs ē ut mōus ↄsuatiōis saītatis ī eo ēt uariet᷑ Si aūt etiānā l' aliquā īcurreret egritudineȝ ī quarto q̄nto ul' usq̧ ad ānū septimū / & ēēt egritudo ḋ san° posset secūdū sñiaȝ almāṙ. et auic̄. secure uētosari. Si uero īfirmitas essȝ ex aª mī cū aq̄ª ḋcoctiōis reubarbari et mānē et medulle cassie fistule et tamaridoꝝ añ. ℥. i. ul'. ℥. ß.

Post Dimidium annum

& d3 esse colatura toti. ℥. ii. ul. ℥. i. s. secure poterit mōdificari: & h ī pueris multociēs añ septimū ānū tpr nr̄o opati fuimus & bñ nobis successit dei grā īteruenīēte. Cū aūt iā apxīa uerit ad ānos septē. reseruet aliud regimē t ī ex pte mor quēadmōz ex pte nutrimēti & aliarū rerū usq3 ad ānos. xiiii. quoniā sicut mali mores malitiā 9plōis sunt seqñtēs ita 9 ex 9suetu dine acciderit mali mores seu ex 9uersatiōe 9 malis hoībus / & hñtibus prauos mores sequit eos 9plonis malitia. et ppter h o3 ut tota tua ītētio sit ī meliorādo mores pueri cū īcipit an nū septimū ītrare q̄ ē pricipiū ellectiōis / et ex hoc añ predcūm tpūs moribus ñ īformaret cū nūdū nouerit ellıgē: et h apte dixit ari. 2° phī sicor tractatu d cāu et fortuna: et pp h nihil agit et cet. Quod aīal brutū et īfans cū agāt absq3 ellectiōe ñ cadit ī eis fortūa. Cum g° ad h tps ellectiōis cū 9uatiōe 9ductus fuerit / ma nifeste r̄qrit bonor mor īformatiōnē ex cā iā narrata. Nā ītēpato mor custodia saītatis aīe & corporis siml 9sistit: & hoc uult auic li° p° c° d r̄gimīe īfantiū fen 3ª. nōne uides q̄ ira ue hemēter calefacit / et tristitia exsicat et īfriat: et q̄ pigritia uirtutes r̄laxat aīales et cōplonē ad r̄latis ppriecates īclinat. Ergo ex necessita te pp tēpamētū mor et eor ēlitatē cōfortatūr aīa / & corporis 9° rcanet ī bono statu / & pp h totū cor° cū oib3 mēbris 9 unū alii 9patiat & adiuuet ī suis accioīb° & passioīb°: 9ueniēs & utile ē ī 9seruatiōe saītatis puero usq3 ad an nos. xiiii. & pl's ut a bōis uiris & sapiētibus et tēpatis boīs morib° īformēt: ut uitia & praui mores locū ī eis ñ hēant / ne pp uitia & malos mores ī malā 9uerterēt 9plonē. Nā sicut bona 9° seqt bonos mores acqsitos ex usu: ita mala 9° seqt uitia & mores malos acqsitos ex usu. Ergo cū uenēit ad etatē ellectiōis magro lrato & bñ morigeato erit tradēdus: q eū iformet & doceat cū q° ēt gdati ē ordinādus ne ex subita mutatiōe ad id q ñ 9sueuit lederet: d q° su bita mutatiōe supi°fecimus mētionē: nec ēt co gēdus ē cōti° cū magro ī scolis morari / nec ipo nend° ē ei tīor malus l trībil: ne ex nimii solli citudīe & tīore 9uerteret ī ymagīatiōis corru ptionē seu pusilanimitatē: ad quā 9uesionē ex pueritia dicit ypo. ptīcla sexta. si timor & pu silanītas multū tps hñt pfiiciūt mlīcū hui°mōi regat g° a magro cū mō & ordīe & īformet ñ cū supfluo tīore & nimia ira & sollicitudīe / sed bonis morib° & uirtutibus / & bōis ystoriis & exēplis ātiquor prum & phor: ut ex h acqrat

In etate Electionis

cā3 9uatiōis bōe 9plonis cū 9poītione ul3 ad tps 9firmatiōis mēbror. Ex pte nutrimēti mo du3 ēt hē cōuenit: qr cū excitat a sōno balne ādus ē & fricād° & pectinād° / & ē cōfortādus ad expulsionē stercoris & urīe: deīde dimittē dus ludere ho° una ut dicit auic. c° d r̄gimīe pu eror usq3 ad ānos. xiiii. Et p° istū primū ludū uel motū dādū ē ei aliq d ad comedēdū: deiñ dimittēdus ē plixius ludere ul mouē: 2° iter balneare / s3 tr̄e balneū ñ fit ī nr̄a 9ta q̄uis uel lēt illud phi: & spālr balneū ñ fit n3 fieri d3 ī pueris / sic cōti° p°q̄ ad sextū ul septimū ānū p uenerit quēadmō3 añ hāc horā l etatē / & ēt 9 suetudo h ñ reqrit ī aª r̄giōe: sed loco balnei pñt fieri fricatiōes & pectiatiōes q̄ multū ale uiāt cap & mēbra. p° istas mūdificatiōes fcās ex balneo pectinatiōe & fricatiōe ē cibādus & potādus ē aq° ul uīo albo debili l līphato mul tū: qr uinū forte ul uinū simplex usq3 ad ānos xiiii. multū ledit pueros ī neruis capīs & ifla matiōe. dicit auic. li° p° c° d r̄gimīe aq̄ & uini q̄ uinū pueris ē sicut addē ignē igni. Senibus uero da q̄tū tolerāt pñt. Vñ credo tū pp for titudinē uīor tū pp dbilitatē nāe puero na tor ī r̄giōe cala q̄ illud hēat locū / ī regioē no stra q̄ frigida ē magis & ī q° pueri sūt uigorosi ores et uīa dbiliora q̄ ī cala r̄gioē: ñ obseruat h / n° r̄gula 1ª sic hēt locū ut ī cala. Et ex h pōt in pueris r̄gioīs frīe ul declinātis ad frigidita tē dari uinū debile aquatū ho° coēstiōis. & ñ bibāt pueri n3 ī cala n3 ī fria r̄giōe / uinū l aq̄ multā p° eorū coēstiōes: qr unūqq3 illorū fac trāsire cibū crudū ad epar ul facit cibū descē dere a sto° añ pfcā3 digōnē / & fit p h cā mul tarū īfirmitatū & spālr fit cā male hītudis et mali coloris ī toto cor° & facie. Cū uēo ad ā nos. xiiii iā īcipiūt appximari / et h ē p°. x. ul xi. ānos ī q° tpr mēbra iā īcipiūt īdurari et hu miditates min° distēdi / r̄gēdi sūt minorādo in eis exercitiū et sepādo ab eis illud q̄ eos labo rare facit / et pp h usq3 ad ultimū adolescētie tēpato motu et exercitio uti debēt. Si uēo his tpībus aliquas īcurrēnt īfirmitates: pueri pñt si eedē īfirmitates fuēint ex san° / ut cāboēs et pustule rubee secure uētosari et scarificari. Si uēo ex aliis hūorib° pñt secure mūdificari cū 3. i. reubarbari et cū. ℥. iii. aq̄ decoctiōis pru norū: ul cū. 3. i. l. 3. i. s. mēdicaīs d turbit q l sic fit. ℞ zuc. 3. xv. t̄bit albi mūdati. 3. x. zin zibēis. 3. v. terant et cribellēt. cū abstinētia uerò et dieta 9ria ad īfirmitatē similr regant et erit 9ueniēs & utile. In cor̄i uēo saītate nō

tardēt pueri ab eo⁊ coēstiōe p⁹q̄ apetitus fue rit nisi mēdosus repiret: qd sciet medic⁹ p horā ī q̄ a ñ coēderat/ & p q̄titatē assumptā d cibario ī pterito/ & p anelitū puenietē ex eructuatione cibi pteriti q̄ significāt sup illud qd ī sto° otinet/ & p g̃uedinē uētris: nā oīa ista pñt sigre sup appetitū mēdosū ul ñ mēdosum.

Nā si tardaret hora coēstiōis p⁹q̄ appetit⁹ affuerit & non fuerit mēdosus/ stomacus ex desiderio coēdēdi loco cibi desidati hūores traheret a mēbris ad stoācū/ & ēēt t'lis attractio cā fetoris oris & doloris stomaci & multarū īfirmitatū. Nō moueat pueri p⁹ coēstionē nisi parū et suauit: s; qescāt et dormiant ut nā cibū sumptū meli⁹ et breui⁹ digerat. Hic ē mod⁹ rēgēdi eos usq; ad ānos. xiiii. ultra uero hāc etatē rgant coiter fm ordinē quē dicem⁹. In oseruatione saītatis duo pricipalia reqrunt. s. cōueniēs ordo rerū necessariarū ut cor⁹ ī debitā dispōne fm successionē etatis rmāeat. & aliud ē puidere fm signa appen^a sup futurā īfirmitatē ne eueīat: aut abs; forti eueīat lesiōe. Cōseruat sanitas fm successionē etatis p debitā mēsurationē q̄litatū aeris motus & qetis/ cibi & potus/ somni & uigilie/ ianitiōis & rplēnis & accñtiū aīe. Cōueniēs & necessariū ē ut cōr^a sana moret ī locis ī qbus calor ñ sit sic fortis q; hūiditatē corporis ī sudorē resoluat: nā tal resolutio facit spū; & calorē exalare/ & p oñs ulr totū cor⁹ debilitat & p̄pat ipm ad īfirmitates & sincopī. Silr ñ d; esse frigus tāte intensionis ut ex eo cor^a ōtrahāt & oripilēt: qr tale frigus p̄pat ad extictiōnē finalr caloris nāl & mortificationē mēbro⁊ & corruptionē digōis Terra & māsiōes ī qbus sana cor^e morā face d bent. ñ sint huīde/ n; molles ul palludose/ n; multū sicce/ n; sordide sint n; puluerulēte/ s; sint int has dispones medie. & pp ter h corpora habētia sanitatē pfectā & equalitatē si inueniūt mansiones uel loca calida ul frigida/ debent ea ōtēpare cū ōrio/ & si iueniūt puluerulēta & sordida/ talia loca aq̄ irorada sūt/ ut ex tali irorat iōe tēpamētū suscipiāt. Si uero loca hūida palludōsa ul mollia iueniāt debēt morari sup solaria l loca alta: ul sup lectos in terra & exsicare loca cū igne & suffuīgatiōib⁹ cū thure mirra & sil'ib⁹. Si aūt cor^a sana q̄ fuari ī sanitate debēt ī pfcā sanitate uel ēlitate supradicta ñ rpiātur/ cū ut plim ū talis eq̄litas l sanitas pfcā ī corporib⁹ d leui iueniri ñ possit s; sint cor^a sana q̄ rgi debēt a medico fm successionē etatis dclinātia ad calitatē l frigiditatē humiditatē uel siccitatē: maifeste tūc ouenit ut medic⁹ dispōat aerē ī ōriū sue oplonis. v; si corp⁹ ad caliditatē decliauerit/ d; aerē & mansiōes alterare ad frigiditatē. s. o folils salicis & populi/ & aq^a frigida l rosacea. si uero cor⁹ decliauēit ad calitatē o huīditate/ alteret aer cū re fria & sicca ut ē acetū & silia. Et eodem mō pcedat ī rgimīe alia⁊ oplonū uel dispōnū Et h uu't. G. h° tegni c° d cāis ubi dicit. Cura° et c. dicit eni q; oē imoderatū p īmoderatū in ōriū ad moderatū ducit. S; uidēdū ē h q̄liter medic⁹ mēsurare d; debitū usu aeris silis l ōrii ī rgimie corporis sani l declinātis: qr cū ille q rgitur ex mora i loco l māsion; seu aere senfit aliquā alterationē sensibilē eū ledētē/ stati aerē l locū usualē reliquat: & sic p̄dcā sensibil alteratio puemēs ex loco māsiōe ul aere rmouebitur. Vel si de loco ul māsiōe seu aere se rmouete ñ poss;/ dispōat medic⁹ aerē ī ōriū ei⁹ ī q° erat/ cū cor⁹ sanū qd regit p° icipiat nocumētū ul alterationē sentire. Mansioēs uero exercituales sicut tētoria & similia/ si cogeret ille q regit stare ī exercitu debēt multū tēptoria separari ab iuicē & uoluer portas uersus septētrionē si estas fuerit. si uero hyēs ecōtrario. si uēo herbe mali odoris ibi fuerit uel cadauera uel alie res fetide oburāt. qr ignis rmouet oē; malitiā & fetorē a reb⁹/ et° erit morandū ī illo loco/ alit aūt ñ erit bonū. Motū & qetē ī oseruatiōe sanitatis ouenit mēsurare: de q^a mēsuratione dixit ypo. z^a ptīcla āplo⁊. in mot ōe corporis cū icepit qs dolē/ rqescere stati rmediū ē. Et i h possum⁹ iuenire āphorismū d qete cū cepit qs ex qete & ocio nimio pigsce & mollificari & lassari/ mouē cor⁹ p⁹ talē qetē rmediū ē Scire debes q; mot⁹ āte comestionē iritādo calorē & remouēdo supfluitates a cor^e p̄pat stomacū ad rcipiēdū cibū cū auiditate & ad ipsū digerēdū: & p h āte comestionē ē sanitatis cōseruatiuus. s; post comestionē qr facit calorē naturalē ad exteriora exalare & spūm debilitādo p istā uiā uirtutes nāles & digōnē corrūpit & ē fm hoc īfirmitatis generatiuus. & h uult ali asor h° ē rto c° d mēsuratiōe motus. sedul dēdū ē d motu q fit post coēstionē ut dic. G. sup amplo z° particule q dicit/ ubi idigētia ñ o; laborare. dicit eni ibi q; cibus p occupat exercitiū & motū ne cito corpus dissoluat & debiliter qui motus si fieret sto^co uacuo ī hoīe debili fm q; ibi mēstrat esset malus & iutil/ & h pōt per expimētū pbari. Nōne uidemus aratores & laboratores tra⁊ & artificiales q nullo°

Exercitiū an[te] et post esum quid agat.

ante comeſtionē lōgū laborē & fortē ſuſtīere
pñt / & illū eūdē laborē poſt comeſtionē ſatis
melius & meliori modo ſuſtinēt & pficiūt. az
manifeſte qūo mot⁹ duob⁹ mōis rſpectu corpo
ris dꝫ ꝯſari qui motus añ coēſtionē dꝫ eſſe tlis
& tātus ꝙ calorē nālē et ſpſ excitet & ꝯfortet
& nullō debilitatē īducat / ſꝫ poti⁹ nām adiu
uet ad expulſioēs ſrluitatū : & hic ē ille mot⁹
dū fiat añ coēſtionē q ē ſaītatis ꝯſuatiu⁹. ſua
uis uero debilis & puus & curtus p⁹ coēſtionē
adiuuat ad meliorē et ciciorē deſcēſuꝫ cibi ad
fundū ſtomaci : et hic ēt motus p⁹ comeſtionē
digōnē ñ īpedit / ſed poti⁹ adiuuat et īducit q
etē ī cibo ut melius digerat. et h uult auic. p°
li° c° d rgimie ei⁹ qd cōedit et bibit. Si uero
motus fuerit lōgus et fortis et uelox ita ꝙ ñ ſo
lū calorē augumentat et ſpūs et naturales uir
tutes : ſꝫ ſua fortitudīe et lōgitudīe hūiditatē
ſubſtātialē ī ſudorē rſoluit & ſincopī ul dbili
tatē maīfeſtā īducit. cūc hic mot⁹ meli⁹ ē ut in
ueniat cibū ī ſto° ñ ḡuātē ſtomacū nec tēdētē
eū q̄ ſi inaītū : qr hic cib⁹ ñ mō tali occupat ex
erciciū ut dicit. G. & ut aꝫ ī aratorib⁹ et arti
ficialib⁹. Oportet g° ꝯſare ī motu utrū ſit lōg⁹.
uel breuis fortis l debil : & utrū ſit p terrā uel
mare. l fiat d loco frīo ad calidū l eꝯ° . Cū aūt

Si quis iter longum facere uelit.

qs facē uoluēit & ſpāli lōgū neceſſe ē ut p̄ pet
corpus ſuū mūdificādo ipꝫ cū medicīa ul flo ª
& hoc añ q̄ īcipiat iter & paulatī mutet ſe ad
uſum cibarioꝝ que dꝫ coēdere ī uia : & ad co
medēdū ī horis ī qb⁹ neceſſe erit cōedere ī itie
re / ſiue iter fuerit eques ſiue pedes. Iterū utat
motu & exercitio plus ſolito añ q̄ īcipiat iter.
Cū uero iter īcepit ñ comedat niſi p⁹ q̄etē / &
ſemp ferat pilleū ſup cap̄ ꝓpter deſēſionē cali
& frigidi. Cū uēo hoſpitat⁹ fuerit & quieuerit
p horā tunc coēdat bona cibaria bñ nutriētia
& boni ſaporis ī itinē : & p⁹ iter nō bibat uinū
ſto° uacuo / qr uinū ſumptū poſt laborē & mo
tū neruos debilitat & mētē ledit. Sēp deferat
ſecū d medicis quib⁹ uſus fuerat āte iter ī ꝯ̄ta
ſua. ſi aūt hō debilis fuerit qui ñ poſſit ſuſtīe
re iter abſq; coēſtione & potu : parū cōedat &
bibat uinū līphatū / & ſtet aliquātulū p⁹ come
ſtionē añ q̄ ire īcipiat. & cū ire īcepit ſuauit
deāblet uſq; ad hoſpiciū ſi ē poſſibile & tūc fa
iat ut diximus. Qui ſi in nocte ꝯtigeret ire ñ ce
net ullo° quouſq; fuerit ī loco quietis / & tunc
obſuet mōus coēſtioīs dcūs ſupius. Et h regla
d motus mēſuratiōe hēt locū ſiue mot⁹ fuerit
debilis l fortis ſeu lōgus rōne motus tātū. Si
aūt motus l iter fuerit tpr̄ caliditatis ul eſtus

Vinum sumptum post laborem et motum neruos debilitat et mentem ledit.

In itinere tempore estus.

ut ī diebus caīcularibꝫ & eſtate ul regiōe cal'a
cap̄ cohopiat ꝯ pilleo l pānis lineis dfēdētib⁹
ipſuꝫ a calore. et coēdat paꝝ añ q̄ eat et uinū
albū ualde līphatū bibat / & max^e ſi ſitī l debi
litatē timuerit / ñ eat ī mediate poſt coēſtionē
qr motus fcūs poſt coeſtionē mouet cibū ī ſto
maco d latere ad latus / & ſtoācū īflat & cibus
male digerit. Cibaria eius ſint frīa ſicut ciba
ria fcā d portulacis lactucis & cucurbitis : &
bibat zuchaꝝ cū multa aq̄ frigida ul bibat ſu
cum ordei cū zuc° & aq° frīa. ſepe trahitiat ſi
rupū ro. ul uiol. cū aq^e frīa : ſeu acetū cū aqua
frīa et zuc° : multotiēs ī uia coluat os ſuū ꝯ aq̄
frīa et d ea traſglutiat paulatī / & abluat faciē
& mēbra exteriora cū aq^e ro. & aq^e pſilii. et ſto
macū ūgat cū olo ro. et aceto oī die itineris.
et coēdat carnes ꝯditas ꝯ aceto et aḡſta et pe
des et extremitates porcoꝝ et aīaliū ꝯditas cū
aḡſta et aceto. & uinū ualde līphatū cū eis bi
bat. cepas ēt ꝯ aceto coēdere pōt / qr ſiti ampu
tāt et remouēt faſtidiū et excitāt appetitū. nō
eat cū faſtidio ſi ē poſſibile : ſꝫ q̄eſcat tā diu ꝙ
faſtidiū ſit rmotū ul dimīutū : abſtīeat oīo ſe
a ſalſis rebus et acutis ut ſūt alea et ſinapis et
ſilia. Secū deferat ſemp d troc q ſitī āputāt /

Troc ad sitim

q ſic fiūt. R ſe. citruli cucurbite mūdatoꝝ añ
ʒi. ſe. lactucaꝝ / portulace. añ. ʒs. ſucci liq̄r.
ʒ. s. terāt et piſtēt et fiāt troc ad mōꝫ auelāe
cū mucilagīe pſilii / ul ſuco portulace d q̄bus
ſi timet de ſiti & calore unū ꝯti^e teneat ī ore /
ul deferat ī ore p uiā lapidē criſtalinū puū l
laminā argēteā terſā & mūdā / ul aliquid tale
qr talia ſiti & calorē rprimūt. ñ loquat multū
p uiā nꝫ clamet / qr uox & clamor exſicāt palla
tū & līguā & faciūt freq̄ntius anelare et ſuī ī
ducūt et calorē. anelare aerē qui ē circa ſupfi
ciē aq̄ ī h cāu multū ꝯferr & ſitim ex pulmone
uenīētē rēouet meli⁹ q̄ pot⁹. & h uult. G. ī li°
tegni c° d ſignis calidi pulmōis & ſicci ēt ſtōa
ci. Cū uēo a motu & itinere ceſſauēit / abluat
ſepe os ſuū cū aq^e frīa / & nō trāſglutiat de ea
aliqd & q̄eſcāt añ q̄ coēdat p horā : & abluat
extrema et faciē ꝯ aq^a tepida ī q^e ſint roxe recē
tes l ſicce / & ēt totū cor⁹ p⁹ ablutionē ſtet ali
quātulū. & coēdat d cibariis ꝯſuetis d carnib⁹
ꝯditis ut dcūꝫ ē : & d olerib⁹ frīs. et bibat de ui
no uald līphato & d aliis potib⁹ dcīs : & ſint po
tus & cibaria ſua oīa actu frīa ī tpr cal o et rgi
one cala. p⁹ q̄ uero comederit q̄eſcat aliquatu
lū : et tūc uadat dorītū et dormiat ſi ē poſſibi
le ī loco expoſito uēto ſeptētrionali / et cū pā
nis leuib⁹ q eū ñ fatigēt. Si uero iter ul mot⁹

fuerit tpr frigido ul' regiōe frigida / comedat
cibaria bōa carnes & tl'ia. & bibat bonū uinū
& bñ nutribile rubeū & sint oīa cal'a actu . et
coēdat cū eis pip & alea & spēs cal'as / & coho
piat cap̄ & oīa mēbra ne frigus eū offēdat: & h
faciat añ q̄ īcipiat iter ul' motū / & p⁹ q̄ coēde
rit qescat aliquātulū / & p⁹ea eat uiā suā. secū
deferat semp bonas ꝯfectioēs cal'as & bōa ele
ctuaria: ut ē diagalāgel diazīziber ꝺ qb⁹ ī uia
sepe coēdere dꝫ: & uinū calm cū eis bibe ul' li
phatū cū aqª cal'a. ī manib⁹ deferat cirothecas
pelleas & ponat circa pedes et crura peciā inū
ctā ex ūguēto qꝺ sic fit. ℞ cere / terbētie. rasi
ne albe. añ. ʒ. i. ol'i ꝺ mastice. ʒ. ii. buliāt simł'
et collēt' et p⁹ positionē pecie iuncte pōat cal
ligas duplicatas et sotulares ī fine / et si sotl'a
res balnearēt' statī r̄moueāt' / ne aqª sotulariū
īfrigidaret calligas et pedes final'r. Abstīeat
summo pe oīs uiator tpr caliditatis maxᵉ a coy
tu et ēt tpr̄ frio qr coytus sanguinē ꝯturbat et
digōnē corrūpit et stōacū debilitat. Omni die
hora qetis abluat pedes et crura & man⁹ cū a
qua decoctiōis camōile & absinthii. ungat no
dos cū olo ꝺ camoīla ul' ꝺ aneto calis. In fine
itineris añ coēstionē & p⁹ qetē faciat balneuꝫ
uniuersale cū aqª supradcā. Si aūt iter fuerit
p aquas deferat secū ea q̄ r̄ctificāt aq̄s / ut sūt
alea & cepe. Omīs collatura ēt aquas r̄ctificat
Et decoctio aquaꝝ ad ignē cū collatura r̄cti
ficat eas mirabil'r. citoīa si coquāt' ī aqª salsa
eā rectificāt / & si aqª salsa collet' cuꝫ tra q̄ ap
pellat' creta eā rectificat / acetū rectificat oēs
aq̄s. si uero iter fieret p mare añ q̄ ītret mare
& oī die ūgat p⁹ea stoācū totū cū olo ꝺ masti
ce & oleo de mirtis & aceto mixtis: & utat' oī
die cibariis ꝯditis cū aceto & agsta ribes & se
besten & berbe / & cū oīb⁹ rebus stipticis / & a
cetosis sua cibaria cōdiāt' / uinū sit rubeū stip
ticū l' durū. fassiet' & liget' bñ & fortiter stōac⁹
ei⁹ tot⁹ cū bīda āpla. si aūt uoītus p istud r̄gi
mē ñ cessaret recurrat' ad capl'ꝫ ꝺ colirica pas
sione. In mēsuratiōe cibi & potus qº ad ꝯsuati
onē sanitatis oꝫ ꝯsare q̄titatē & q̄litatē tp̄s &
ordinē: cū h ēt ē uidēdū ꝺ ꝯsuetudīe & regiōe /
ꝺ qª ꝯsuetudīe dicit ypo. zª pticula amphoꝝ. Ex
multo tpr̄ ꝯsueta & si fuerit deteriora insuetis
minus molestare ꝯsueuerūt. & iteꝝ ī alio āpl'o
Assueti ꝯsuetos labores ferre / & si fuerīt senes
& debiles fortib⁹ & iuuenib⁹ facili⁹ ferūt. Iteꝝ
auic li° p° c° ꝺ regimīe eius qꝺ comedit' et bibi
Regioēs hñt nās pprias et usu s. sunt res extra
rōnē et ī h expimētū uicit rōnē. dicit simil'r ibi

Si iter fiat p mare

Est nāq₃ cib⁹ q̄ solet coēdi ī qº existit aliqꝺ no
cumētū melior cibo bono ñ usitato. Et ari. p°
ph'oꝝ. ex istis ꝯsat' & scit' & cet'. dicit q₃ cōsue
tudo ē altera natura: et metha° p°: q₃ ꝯsuetudo
corrūpit mētē hoīs / ut ñ ueniat ad cognitionē
ueritatis et ut hō neget pricipia et nattrā. sed
obedire ei q₃ audiuim⁹ ē r̄m ꝯsuetudinē et cet'.
Modo potes uidere q̄tū ꝯsuetudo opat' ī oībꝫ
rebus. ergo r̄ꝫ phos obs'uāda ē oīs ꝯsuetudo ni
si praua et mala fuerit / a qª praua et mala qlꝫ
rēoueri dꝫ et h paulatī et ñ subito. ut dic̄ ypo.
zª pticl'a āphoꝝ. q₃ fallax ē r̄m multū et repen
te facere aliqd / paulatī uēo certū. nā nā ñ su
stinet r̄petias mutatioēs / paulatīas uero sic.
Idē ypo. zª pticula r̄gimīs egritudinū acutaꝝ.
Nā ꝯsuetudies ī dietādis dū adest saitas obser
uāde sunt et cet'. dicit illic q₃ nulla mutatio ꝺ
bet fieri ī his nisi paulatī & ñ subito / et etiā ī
eodē loco dicit q₃ mala dieta cibi et potus ꝯsu
eta melior ē ī custodiēda sanitate q̄ bōa ñ ꝯsu
eta. Et maxᵉ si ī ea subita mutatio fiat. ergo cō
suetudies obs'uāde sūt et ñ mutāde nisi fuerit
praue / et ille sūt mutāde paulatī et nō subito
Simil'r et r̄giōes ī cōs'uatiōe sūt cōsiderāde qr
regio fria meli⁹ et cū miori lesiōe sustīet erro
res comedēdi et bibēdi q̄ regio cal'a / eo q₃ nā ī
regiōe fria fortior ē q̄ ī cala. Et uētres calidio
res et iteriora sicut ī tpribus fris: ꝺ qbus dicit
ypo. pª pticula āphoꝝ. Vētres hyeme & uere
calidissimi sunt nā et cet'. Simil'r dicim⁹ & ꝺ re
giōib⁹. Quātitas cibi mēsurat': qr medic⁹ dꝫ sē
per iniūgere ei q ꝯs'uat' ut ī oī coēstiōe aliqd di
mittat ꝺ appetitu suo: qr nā meli⁹ mutabit mu
tācū. Mēsurat' ēt q̄titas qñ nō sentit hora co
mestiois nꝫ p⁹ / tēsionē nꝫ grauitatē circa uētrē l'
ypocrūdria. Bona enī nā ñ īdiget mēsurāte /
qr bona nā tātū appetit q̄tū digere bñ pōt &
q̄ le & r̄plus neq₃ aliud: ut dicit. G. tractatu
ꝺ caāis. Ca° ꝺ cāis sani corporis qꝺ ē ī melio
ri formaꝝ li° tegni. Et qr h cor⁹ ñ repit' ꝺ leui
neq₃ īdiget metiēte ꝺ eo ñ facim⁹ mētionē. In
aliis uēo cōporib⁹ sanis r̄mo fiat. Qualitas me
surat' p° p saporē. Vñ auic̄ li° p° c° dꝫ r̄gimine
eius q₃ coēdit'. oꝫ ut nutriēs. Melius ē q₃ meli⁹
sapit dūmō bone substātie fuerit. Mēsurat' ēt
q̄litas ex cognitiōe ꝯpl'onis & ꝯpōnis ei⁹ q re
gitur / qr si fuerit cōpl'onis cal'e & rare ꝯpōnis
r̄get' cū cal'o hñte aliquā uiscositatē moderato
usu: qr sīle agumētat l' cōs'uat suū sīle / dūmō
usus sit tēpatus. Si uero nō fuerit tēpatus fac̄
suū sīl'e furere. Et tūc cū uidet medic⁹ q₃ ex usu
rei similis nimis augumētat' ꝯpl'o / dꝫ mutare

Autumnus quia e tempus corruptionis quare oes fructus specialr humidi vitandi ad quorum correctionem a proprietate rectificat eorum malitia sirupus acetosus cu aqua frigida uel calida sumptus

regimen ad fritatẽ cũ uiſcoſitate / ut fritas mi
nuat caliditatẽ auctã & r̃ducat ip̃am ad tẽpa
mẽtũ & uiſcoſitas ĩ p° & ſ̃o ĩpediat raritatẽ cor
poris ne cito r̃ſoluat̃ / & h̃ dʒ facer̃ moderato
uſu: qr cũ uiderit ꝙ uſus rerũ friarũ nimis de
primit ↄplonẽ calaʒ reuertãt̃ ad aliũ mõʒ ↄſer
uatiõis / qr uſus reꝝ friaꝝ ↄtinuus p° ĩduceret
eq̃litatẽ ĩ ↄplone calida / & finalr̃ facẽt ip̃am
ad fritatẽ declinare / & ſic ĩfirmaret̃. & h̃ totũ
uult. G. tractatu ð cãis c° ð cãis alterãtib⁹ cor
pus ex neceſſitate. Primus mod⁹ cõſ̃uatiõis q̃
fit p ſimile / appelat̃ ↄſeruatio ſimplr̃ / 2⁹ appel
lat̃ ↄſeruatio ĩ melioratiõe / ſicut dixi ĩ calida
cũ raritate. Ita dico ĩ friã cũ ſpiſſitudĩe / & in
omnibus aliis ſimplicib⁹ & ↄpoĩtis. Cibi boni
coĩter ad ↄſeruãdũ ſanitatẽ ſunt carnes edi &
caſtrati & arietis uni⁹ ãni: & macre carnes por
celloꝝ ſiluestriũ: & carnes ſalite p. viii. dies
porcellorũ dõeſticorũ unius ãni uel duorum
& carnes caprioli & pdicũ & faſſianoꝝ & pul
lorũ & galliãꝝ caponũ: et ſiliuʒ & breuir̃ oĩuʒ
auiũ degẽt ũ ĩ arborib⁹ & ĩ pratis & ñ ĩ aqs.
De legumib⁹ & g̃nis ſunt cicera fracta & ĩteg̃
& aq̃ eoꝝ & riſuʒ & farrũ. De herbis accipias
petroſilũ / feniculũ boraginẽ / ſpĩachia / lactu
cas / attriplices / bletas biſcoctas / & brodium
caulium / & oua galliãꝝ & ſpãlr̃ uitelos & r̃cẽtẽ
caſeũ. põt medic⁹ exhibe ð piſcib⁹ marĩos hñtes
cãnes duras ñ uiſcoſas frãgibiles & carẽtes oĩ
malo odore ↄditos cũ pipe & ſpẽb⁹ & ut plimũ
aſſatos & ñ elixatos & coctos ĩ olo. & coẽdat̃
ↄ ſinapi l̃ aleis & cepis coctis & aceto & pipe
nã iſta r̃ctificãt malitiã piſciũ & p̃pãt eos ad
digẽnẽ õuis oẽs piſces ſint ĩdigeſtibiles ut uo
lũt oẽs p hi. Et ſignũ ĩdigeſtiõis eoꝝ ẽ ſitis / qr
oẽs piſces ſitĩ generãt. De fructib; / fic⁹ / uuas
& ſilia ãte coẽſtionẽ pura; & coctana p⁹ come
ſtionẽ & ſilia. Mẽſurat̃ tp̃s cibi & potus vʒ ra
tione tp̃ꝝ ãni & rõne horaꝝ coẽſtiõis. rone tẽ
porũ ãni. Quia ĩ uere dʒ qlʒ nõ multũ coẽdẽ:
& ĩ die ſemel tãtũ / niſi ſit hõ mlti laboris & ex
ercicii ĩ q° dʒ cib⁹ multiplicari ĩ nũero utcito
cor⁹ ex labor̃ nõ diſſoluat̃. Et ñ dʒ bibere mul
tũ. ſʒ aquã uinatã l̃ uinũ lĩphatũ ualð debile
nã h̃ tp̃s bonitate ſue ↄplonis oẽʒ mãm expellit
& oẽm egritudinẽ maĩfeſtat. Et pp h̃ cũ multa
cibaria & groſſa hyeme ſint coẽſta ſi multipli
caret̃ quãtitas cibi cũ bono uino ĩ tãtũ multi
plicaret̃ mã ꝙ natura ñ poſſet ab egritudĩb⁹ re
pletionalibus ſe cuſtodire. Et pp h̃ appet qño
hoc tp̃s poti⁹ ptĩnet ad euacuatioẽs q̃ fiũt per
ſ̃toĩaʒ & medicĩas q̃ ad replonẽ cibi. & h̃ uult

ypo. vi^a pticula ãphoꝝ. dicit eniʒ ꝙ ſ̃lo^a & far
macia fiãt uere potius q̃ aliis tp̃ribus ſi fieri ð
beãt. hoc qð dictũ ẽ de uino debili & lĩphato
ĩ uere ñ hẽt locũ ĩ regiõe l ↄtrata ĩ q^a illo tp̃re
carnes ñ ccẽdũt̃ ſʒ ſumũt hoĩes loco carniũ le
gumĩa & piſces q̃ ſũt ĩdigeſtibilia & mala. vñ
loco uini debil & mali & lĩphati / dʒ dari uinũ
bonũ albũ ſi ĩtẽdit medicus ꝓuocare urinã / l̃
rubeũ ſi ĩtñdit ſtomacũ magis ↄfortare: nã bo
nũ uinũ adiuuat ſtoãcũ et naturã ad ĩdigõneʒ
malorũ ciborũ et ĩdigeſtibiliũ. In eſtate uero
dʒ comedẽ res nutribiles et ſepe bis l ter ĩ die.
et bibere uinũ albũ et bñ lĩphatũ: paꝝ pp de
bilitatẽ uirtutis. ſepe ꝓpter ↄtinuã r̃ſtauratio
nẽ: eo ꝙ cor⁹ a caliditate aeris ĩtẽſa ↄti^e r̃ſolui
tur. ſin cibi bone ↄplonis et ↄpõnis: et frigidi
actu cũ coẽdũt̃. Autũno uẽo ccẽdat rarius et
bõa cibaria bõe nẽ. et bibat bonũ uinũ albũ ſi
ĩdiget ꝓuocatiõe urine. uel rubeũ ſi ĩdiget cõ
fortatiõe ſtoãci. et bibat uinũ lĩphatũ et ſpãlr̃
ĩ fine coẽſtiõis. nullo° fructus comedat h̃ tp̃re
q̃uis eſtate ad reprimẽdũ calorẽ ð bis coẽdere
poſſit: nã autũn⁹ ẽ tp̃s corruptiõis: & oẽs fru
ctus et ſpãlr hũidi generãt materiã habilẽ ad
putrefractionẽ et ad fe. generãdas. Si aũt coẽ
deret ficus & uuas & ſil̃es fruct⁹ humidos: bi
bat cũ eis ſirupũ acetoſũ cũ ãq^a cal̃a uel friã:
qr hic ſirupus ð ꝓprietate r̃ctificat malitiã fru
ctuũ huĩdoꝝ et ficuũ: ut dicit almãſ̃ li° q̃r to
ð his q̃ expellũt nocumẽtũ gẽneratũ a cibariis
malis: uel ſ̃m bõnã ↄſuetudinẽ bib̃e pñt hoĩes
abſq; nocumẽto uinũ ĩ q° ſit aliqd ſtipticitatis
lĩphatũ cũ ficubus ſpãlr̃. In hyeme uero come
dere põt q̃tũ uult quilʒ hõ et ſemel tãtũ / ſeml̃
qr maĩfeſta r̃ſolutio ñ fit in hoĩe a^{ca} aut pua
et pp h̃ ñ reqrit numerũ cibariorũ / hoc ẽ mul
totiẽs coẽdere ſʒ multũ: qr nã ẽ fortis ualde:
et calor multus et multũ põt coẽdere. bib̃e dʒ
bonũ uinũ albũ et rubeũ abſq; aq^a / niſi debile
caput hẽret. Et tũc bibat uinũ ualde lĩphatũ ĩ
fine cibi ſpãlr̃. Attẽde ꝙ hyẽs bonitate ſui et
fortitudĩe nẽ multos et magnos erores ſuſtĩet
coẽſtionũ cibi & pot⁹; ſʒ ĩfirmitates eius male
ſunt curabiles: eo ꝙ ñ fiũt niſi ex multa et ma
la mã et male obediẽtie. Rõne horaꝝ mẽſura
tur tp̃s cibi & pot⁹ q° ad numerũ hõraꝝ come
ſtionis: vʒ ꝙ oĩs hõ ſanus ĩter diẽ & noctẽ ad
min⁹ ſemel; & ad plus in die bis mane & ueſpe
comedẽ debet: ſʒ qð meli⁹ et tẽpati⁹ oĩb⁹ hoĩb⁹
exiſtit ẽ una die comedẽ ſemel; & h̃ circa meri
diẽ coẽdere & p⁹ tertiã: & alia die bis añ tertiã
& ĩ ueſpis: & ĩ h̃ ↄueniũt oẽs phi. Sʒ comedẽ

Hyems

semel corporibus macris & extenuatis sicut co
lericis & mlicis / icõueniẽs ẽ & iutile: colicis
pp nimiã acuitatẽ q̃ rsoluit sustãtialẽ hũmidi
tatẽ i sudorẽ: mlicis pp dbilitatẽ uirtutis nãl
& caloris: & p ariditatẽ mẽbro𝔷 ne cito osu
mant': nã uirt' debil multũ cibariũ unica uice
sũptũ sufficiẽs ad rsistẽdũ ariditati mlie & mẽ
brorũ mlici digerere & rctificare ñ põt. & pp
hoc bonũ ẽ ut bis i die coẽdat & pa𝔷 q̃l3 hora
ut uirt' debil ip3 cibũ cũ potu digerere ualeat
Aliis aũt hoib' coẽdere semel i die satis oueni
ens ẽ rõne ofuatiõis sup eo q dictũ ẽ q coẽdẽ
i duob' diebus ter sic itelligit'. dicit auic li° 3°
c° d uelocitate & tarditate descẽsionis cibi ex
uẽtre q coiter iter hoies cibus remanet i sto^{co}
a. xii. horis usq ad duodeci horas: et' p bona3
oputatiõnẽ uidet' q sempi. xlviii. horis poss3
coẽdere oĩs hõ ter: & ppt' h apparet q circa fi
nẽ hora𝔷 & pricipiũ. xvi. ul. xvii. esset tps co
mestionis. sed ellegerũt hoies comedere i die et
ñ i nocte / qr melius et decẽtius uidet' et max°
estate et fm me tẽpatius ẽ comedere i una die
semel & alia bis mane & uespe. hyeme uero p^a
hora noctis i cenis / estate aũt añ occasum sol
Elligẽde sunt ho^e coẽstiõis fm tpra & masiõẽs
ẽt: nã oĩs hõ estate coẽdere debet fris horis &
tẽpatis magis & locis fris & cũ idumẽtis subti
libus ñ faciẽtib' caliditatẽ n3 sudorẽ eueire cũ
hec cibaria debẽt esse fria actu / & uinũ lipha
tũ & friu3: hyeme uero cõrio. tpribus uẽo me
diis fm horas medias. Ordinẽ uero cibariorio
rũ i mẽsuratiõe cibi & pot' attẽdere oportet /
& cũ h uidẽ d his q̃ ipediũt digõnẽ / & ẽt q̃ sto
macũ & digõnẽ ofortãt & pficiũt. nã ñ ẽ oue
niẽs ut cib' grossus hõa coẽstiõis añcẽdat sub
tilẽ. & hec ẽ snia almaf & auic c° d eo qd cõe
dit' & bibit': qr cib' subtil si sumit' p' grossũ sub
tilis añ digerit' i sto^{co} q̃ grossus. & cũ digestus
fuerit subtil ñ hñs exitũ: qr ipedit' ei' exitus a
grosso nõdũ digesto: natat subtil digestus sup
grossũ & corrũpit' p' ei' digestionẽ cũ ibi ebu
litionẽ p' ei' digestionẽ recipiat: & illa ebuli
tio p' eius digõnẽ cũ exitũ liberũ ñ hẽat iduẽ
uiolẽtiã i cibo subtili digesto & corruptionẽ:
q° corrupto corrũpit' cũ eo ali' idigest' q suũ i
pedit exitũ. Silr i potu cũ cibo attẽdẽd' ẽ ordo
& rõe q̃titatis pot' & q̃litatis & ho^e. Rõne q̃ti
tatis pot' cũ cibo: qr pot' debet pporciõari ad
cibũ ut nõ suphabũdet quãtitatẽ ita q faciat
cibũ iundare i sto^{co} & fluctuare: qr tal iũdatio
cibi i sto^{co} cũ fluctuatiõe ipedit digõnẽ & facit
descẽdere a sto^{co} añ digõnẽ. Nõ debet esse po

tus tã pue quãtitatis q ñ sit sufficiẽs ad portã
dũ cibũ p mẽbra & q ñ possit cibũ sic hũecta
re ut cibus d leui ipressionẽ & dgõnẽ i sto^{co} re
cipiat. Rõe q̃litatis attẽdẽdus ẽ ẽt ordo. nã o
fundus stoãci sit loc' digõnis pricipal & uinũ
coadiuuet digõnẽ melius & magis uigorosum
uinũ et min' aq̃tũ i fũdo stoãci l i pricipio co
mestiõis sumi debet: & ẽt cũ uinũ forte primũ
recipit' occupat' a cibo seq̃nti & natura / ita q
ñ sic fumat ad cap ut eũ pcutiat. In medio ue
ro coẽstiõis minus forte & magis debile l aq̃
tũ. In fine multũ aq̃tũ & uald debile. & istud
trahit' a snia auic c° supradcõ hac rõne / & ab
ypo. li° rgimis acuta𝔷 egritudinũ pticula itia
Si uero dolorẽ times capis mẽtisq pcussionẽ:
da ei uinũ debile liphatũ: et p' illud aquã. nã
bonũ uinũ et penetrabile sumptũ i fine l circa
finẽ et maxi° si nõ fuerit aq̃tũ facit cibũ trãsi
re idigestũ ad epar: et cũ ipedimẽtũ nõ hẽat a
cibo seq̃nti d leui effumat ad caput et iducit
dolorẽ et uertiginẽ et catarrũ et alias passiões
et dissoluẽdo / stoãci debilitat i sequẽti appeti
tum. sed si liphatum fuerit corugat os stomaci
fricitate sue mixtiõis et sua g̃uitate quã acquisi
uit ab aq̃ oprimit cibum ad fundũ ubi uiget
digõ: et cu3 hoc facit q etẽ i cibo ut melius di
gerat'. et ẽt sua aq̃tate ipedit' ascẽsus uinosita
tis ad cap et ad cerebrũ / n3 iebriat: ymo si mul
tũ suat' d aq' i mediate p' crapl ã et ebrietatẽ eã
rmouet ul ad minus debilitat. Rõne hore attẽ
dẽdus ẽ ordo: qr tot' pot' necessarius ad cibũ
qui hora coẽstiõis attẽdit' ñ d3 sumi i pricipio
neq i medio / neq i fine tãtũ: sed d3 pot' cũ ci
bo a prin° usq ad finẽ sic pmisceri ut tot' pot'
tãgat totũ cibũ & tot' cib' a totalitate pot' sic
huẽctet' & pmisceat' q nã uniforit' abs ipedimẽ
to pmixtiõis i eis utrisq eadẽ hora digõnẽ pfi
ciat. hic eni modus potatiõis magis cõsonãs ẽ
ne & magis adiuuãs ad digõnẽ oib' aliis mõis
potatiõis: & pp h magis itrat i ordinẽ ofuatio
nis sanitatis. Ea uẽo q̃ ipediũt digõnẽ sunt co
medere diuersa cibaria & maxi° diuersa𝔷 na𝔷
i una coẽstiõe ul prãdio seu cena: & expẽdere
lõgũ tps i coẽstiõe / ul facẽ lõgã horã i mẽsa it
pricipiũ prãdii & finẽ: nã tal odi° iducit ñ im
ad digõnẽ ñ uniformẽ neq equalẽ i cibariis: &
erit hcã corruptionis cibi ul male digõnis: &
coẽdere hora cene ul prãdii cibaria multa cũ
iure hñte micas panis & cet. & talia iura ap
pellãt brodia: nã talia brodia uel iura iundãt
i sto^{co} / & ñ pmittut cibaria qesce in loco digõ
nis & cedũt ebulitiõi nẽ p nimiã hũiditatẽ ac

Vinum forte in principio mense exhibeat. In fine vero Debile aut limphatum.

potus cum cibo a prin. usque ad finem pmisceat

Impedientia digestionem

Brodia inundant in sto...

tualē quā hñt: & faciūt fluēr cibū & stomacū & relaxāt ipm / & finalr destruunt appetitū. & comedere subtile pᵒ grossuz / & multiplicari ui nū sup cibaria / & ñ obseruare debitā mixtionē cibi & potᵒ / et eoᵒ ꝛm q dcūz ē. Ea uero q̄ sto macū & digōnē ꝯfortāt sunt deābulatio leuis & tēpata pᵒ coēstionē ut cibᵒ cicius ad fundū stomaci dscēdat / sicut fortis & nimius motus pᵒ coēstionē digestionē ꝯturbat & eleuat cibū a loco digōnis: & ellectuaria cala ut diatriō & ellectuariū d cādaōmo / & diazizib. & silia & comedē res calas actu hyeme / & estate actu frias / & iacē ꝯ uētre circa pluuinar ul sup latᵒ dextrū. d ellectuariis ꝯfortātibᵒ digōnē mētio nē ī atidotario faciemᵒ. Cōueīt ēt ꝯfare ī mēsu ratiōe seu ordīatiōe sōni & uigilie ī ꝯsuatiōe sanitatis / nā somnᵒ diei uitupatᵣ / Ille uēo qui fit ī nocte ē nāl. Et a phis ꝯpbatᵣ & spālr ab ypo. 2ᵃ pticla pnosticoꝝ. & q̄uis diurnus som nus uitupetᵣ si hō nocte uigilauerit l cogatᵣ ui gilare p pcās / ꝯmode pōt dormire ī die / & ma xime si fuerit ꝯsuetᵒ. nā ꝯsuetudo eius malitiā reōuet. Mēsuratᵣ ēt somnᵒ & uigilia ī ꝯsuatiōe sanitatis ꝛm mōz hūc / qr somnᵒ ñ dbet fieri in mediate pᵒ coēstionē: ſz postq̄ cibᵒ descēderit manifeste ad iferiorē ptē uentris / & postq̄ hō senſit ptē supiorē uētris aleuiatā / & cū ītrat lectū & icitatᵣ ad somnū / pᵒ ordiet se ad iacēdū sup latus dxtrū ut epar ītra suā ꝯcauitatē fun dum stomaci recipiat. qr pp h digō stōaci me lius & uelociᵒ fiet & ꝯplebitᵣ. nā calor epis et eius carnositas supponūt se stoᵒ sicut ignis le beti p istā situationē: & fit p h digō melior & nobilior / & cū pᵒ aliqd tps somni mouē ī lecto se uoluerit ꝛuoluat corpᵒ suū totalr sup latus sinistrū ut splen liberius & melius sanguinē et digōnē ꝛam a supfluitate mlica mūdare possit et ēt epar cui defuit ī hoc ul sup uētrē l stoma cū: nā ꝛuolutio corporis sup uētrē l stomacū hora somni digōnē ꝯfortat ꝯ calorē stomacus et totū corpus acqrat ex culcitra ul pluuinari pter h somnus aufert laborē et lassitudinē acq sitā ex labore ī uigiliis / et ipinguat corᵒ et ma xime cū fuerit tēpatus. Si aūt plixus et nimi us fuerit facᵣ corpus lassum et pigrū et supflui tatibz plenū. Vigilie fieri debet pᵒ cōplemētū digōnis et pᵒ somnū ordiatū. et dz uigilare hō post h tādiu q lassitudinē sentiat ul ad minus usq ad horā cōestiōis / & pᵒ coēstionē tātū q uigilias āplius sustiere ñ possit / ul tātū q iaz uenit hoᵃ ī qᵃ nālitᵣ dorire ꝯsueuit. et tūc ē ꝯue niēs ut a uigiliis cesset dōec dormiat l dormire

īcipiat: In ꝯseruatiōe saītatis ē ꝯueniēs ut mē surētᵣ ianitiōes et ꝛplones. Repletᵣ q̄lz supflui tatibus pᵒ digōnē ciboꝝ et potuū / q̄ ꝛplo iutil ē cū sit ex rebz quas nā ñ ꝛqrit: sed ex eis poti us ḡuatᵣ. Vñ cū nō sint d naturis mēbroꝝ / nz ꝯuēiētes ad nutriēdū mēbra ꝛqrit ipa natura ex sui idustria eaꝝ expulsionē. Et pp h hō cū ī itestinis ul uesica ul alio loco ī qᵒ supflui ta tes colligūtᵣ aliquā senſit ḡuitatē statī dz pro mouere nam ad expulsionē / & spālr ī expgefa tiōe pᵒ somnū ꝯ hō dz naturā pmouē ad expul sionē stercoris et urīe & screatus & mūdifica re pallatū. Vñ dicūt phi et uerū ē q retentio stercoris & uētositatis ultra debitū dat cāz ad colicā: et retētio urīe dat cām ad lapidē ī uesi ca et ulcerationē et ardorē et strāguriā. Iterū cū hō multa cibaria et diuersa generātia hūo res nāles et innaturales coēderit: necessario ī curret ꝛplonē q̄titatiuā l q̄litatiuā. Si aūt hu mores generati fūint boni et naturales īplebūt uenas ultra modū: et ex h īducūt medicū ad & hoīem ad euacuationē eoꝝ cū floᵒ & purga tione. d qᵃ ꝛplōne dixit ypo. pᵃ pticula āphoꝝ In exercitātibz ad summū bone hitudies et c. Si aūt hūores ꝛplētes fuerit inaturales faciūt replonē q̄litatiuā siue inaturalē & malā: & p pter h īducūt medicū ad mūdificationē cū me dicīa spāli ad illos humores malos et īnatura les: nā si ī corpore ditterētᵣ ꝯ natura eos recti ficare ñ possit / nz potuit ī pᵃ generatiōe. si re manerēt ī uenis facerēt fe. ꝯtinuas. si extra ue nas facerēt interpollatas seu apᵒata. Repletᵣ a liqñ q̄litatiue hō p abstinētiā nimiā a coytu vñ dñt phi. s. alāmᵣ & auic q usus coytᵒ corᵒ ꝛpletū alleuiat / & aīam illarē & letam efficit irā quoq sedat ac cogitationē ꝛmouet / & qñz fit q mlia p coytū sanatᵣ. Nos uero multis mu lieres demoniacas factas pᵒ retētionē mestruo rū / & p abstinētiaz a coytu. s. uiduas & uirgi nes religiosas p usuz coytus curauimᵒ / et mul tos uiros d īflatiōe testiculoꝝ post abstinētiā a coytu ꝯ eius usu curauimus / usus ēt coytus cū oī mūliere curat mliam ex amore ꝯtingētē / tñ nimius usus coytᵒ & maxiᵉ ī corporibus ex tenuatis neruos debilitat & oculos fortiter le dit ī oībz & uires corporis dbilitat & senescit hoīez añ tps & abreuiat uitā. Et h uult ari. liᵒ d senu & ꝛfato cᵒ d necessitate mortis. Scias q nihil ē q ita ī mediate stomacū ledat & digō nē / quēadmodū coytᵒ: & fieri dz cū corᵒ nō fu erit ꝛpletū / nz nimis ianitū. & h ē post digōnē primā & añ q̄ finiatᵣ secūda / & h erit ī nocte ī

matutinis post assellationē & urine emissionē
uel ī uespis ī die añ cenā. Silr balneū ē d gnē
rplonis: nā si fiat & fuerit tēpidū ɔ cib⁹ digest⁹
fuerit ī sto^co corpus īpiguat. si aūt cor^e ianito/
& h p⁹ oēm digōnē/ & p⁹ mūdificationē sterco
ris & urīe/ & multū ī eo hō sudauerit et frica
tionē ī eo multā sustinuerit corpus extenuat et
exsicat. Accidētia aūt aīe ut gaudiū/ ira/ tri
stitia/ sollicitudo/ mēsurari debēt ī ɔfuatiōe
sanitatis/ nā ut uult almāf ītrāt ɔfuationē sa
nitatis. Gaudiū ei tēpatū qd fit cū puisiōe et
nō subito excitat naturā et cōfortat oēs natu
les et aīales uirtutes et sps/ adiuuat sanos ad
oēs actiōes faciēdas melius & nobili⁹. & pp h
bonū ē oīb⁹ hoībus nisi īdigētib₃ minoratione
carnis/ qr īpiguat & multiplicat carnē ī cor^e &
hūiditatē: gaudiū uēo qd subito & abs₃ puisi
one fit/ qr subito īducit euētationē ī spībus &
calore existētib⁹ circa cor facit spūm & calorē
exalare absq₃ reditu ad cor/ et^e mortē subitā ī
ducit. Ira uero īflāmādo spū₃ & calorē ī cord
si pseuerauerit īflāmat cor & mēbra & fac fe.
possidere: & spālr si hō calē fuerit nē/ & pp h
tles abstīere debēt/ hñtib⁹ uēo cor frīm & ɔplo
nē frīa₃ ɔfert nisi nimis ɔtinua fuerit & nimis
pseuerauerit. vñ istis alñ utilis iudicat. Tri
sticia & sollicitudo carnē & spūs diminuūt et
faciūt hoīe₃ mlicū & inmobilē/ & oēs opōnes
aīales & naturales dīnuūt & destruūt: & p h
hō sanus q ī sanitate uiuere desiderat d₃ ea e
uitare p posse/ nisi qñ itēdit hō minorare car
nē & hūiditatē corporis: sicut qñ p humidita
tē & carnē multiplicatā timet ne ī frigiditate₃
īcidat. pp h ī ɔfuatiōe saītatis ē necessariū ut
hoīes sani p posse abstineāt a ɔuersatiōe ɔ hoī
b⁹ hñtib⁹ & paciētib⁹ egritudīes trāseūtes d uno
ī alterum sicut sūt egritudīes pestilētiales/ ob
thalmia lepra/ ptisis scabies morbili carbun
culi: & fe. pestilētiales & ātraces: & oēs egritu
dīes ex qb⁹ mal⁹ emanat odor sapor & color. &
cū h uti reb⁹ ɔfuātib⁹ & defēdētib⁹ oculos & au
res a futura īfirmitate. s. cū coliriis & medici
nis q̄s dicem⁹ ī ātidotario. Dictū ē q ī coī ɔser
uatiōe saītatis duo prīcipalia rqrūt. s. ɔuēiēs
ordīatio rer necessariar: d q̄ ordīatiōe iā di
ximus. & aliud ē puidere p signa sup futurā ī
firmitatē ne eueniat: aut absq₃ forti eueniat lē
siōe. Cū q^o z° tractatū ɔseruatiōis saītatis ī
coī faciem⁹. Nā h ps z^a ualde utilis ē ī ɔserua
tione saītatis & ī oī opōne q̄ pēdet ex futuro.
ut uoluit ypo. plogo pnosticorū trāslatione
noua ubi dicit q de meliorib⁹ rebus ē ut medi

cus utat puisiōe. & p h utile et ɔueniēs ē omi
bono et rōnabili medico signa q̄ in sanitate ap
parēt significātia bonū ul malū ī futuro ɔfare
ut malū futur oīo p remotionē caē pate ad h
faciēdū rmoueat: l saltē debilitet: ut corpus
iñ fortē ñ suscipiat lesionē. sicut si a^a disposi
tionū corporis sani pter solitū pmutata fuerit
v₃ si appetitia fortior l debilior existeret ul ex
eūtia a cor^e plra sint l pauciora: l somnus bre
uior sit aut lōgior/ l agitatio/ l ēt īsomnietas
adsit: ul sudor pter solitū a cor^e decurrat: l ea
q̄ a cor^e minar solita erāt retineāt: ut emoroi
dar et mestruor sāguis atq₃ sanguis uoitus q
statutis diebus euenī e solitus erat: l sanguis q
ex naribus fluere cōsueuit: l si totius corporis
dissolo fiat: l īgenii pigritia: aut ī ore extrane
us sētiat sapor. aut ea q̄ ñ ɔsueuert delectatio
nē afferāt aut eōrio. aut coeūdi desideriū ali
qs augumētari sētiat l diminui l ī sōno occur
rat somnū qd nō cōsueuit. l corporis calor cō
uertat et mutet. aut tactus pret solitū. et ad
ultimū cū aliqd ñ assuetū acciderit et pmafit
aut augumentū cepit egritudinē pnosticabit
futurā. Quāobrē cuiusl₃ pdictor cā subtilr ē
īuestiganda et ad ei⁹ sanationē festinandū. Et
si alñ hūoris dñii sig^o apparuerit. succurrēdū
erit cū medicīa mūdificāte illū humorē. pprie
et spālr si ille hūor fuerit extra uēas & ñ fuerit
sāguis. Si uēo ille hūor fuerit sanguis d₃ mīo
rari l rēoueri a cor^e cū flomia. Si aliq īfirmi
tas alicui accidere tpīb⁹ dteriatis ɔsueuit añ
q̄ accedat hora ul tps aduēt⁹ sui d₃ flomari si
fuerit ex sāguīe. Si uēo ex aliis fuerit hūorib⁹
d₃ mūdificari cū medicīa appropriata ad illū
hūorē q īfirmitatē facere cōsueuit. si dolor ca
pitis l emigñea fortis & māiuus fuerit: timēdū
ē ne hūores ad oculos descēdāt & dillatēt pu
pillā: ul generēt ī oculo ul oculis maculas ma
las/ seu terrā l catarratā. Et si cū pfuatiōe ex
medicis mūdificatiuis capis & altērātibus ma
lā dispōnē preuideri ñ potit rcurrat ad caplm
pprie īfirmitatis īferi⁹ ī eodē li^o. Saltus faciei
diu pseuerās si mult⁹ fuerit & fortis oris tortu
rā ptēdit uicinā. Cū igit istud sentiri cepit/
preuideat cū medicīs solutīs fortit ac uomitis
d qbus dicemus ī ātidotario. facies quoq₃ īfir
mi cū forti aceto ī q^o mētastrū sit decoctū fri
cari ɔuenit/ & coēstio minuēda & subtiliāda.
a uino preterea oīo abstīere d₃. gargarismis/ fri
cationibus/ euacuationibus & sternutatoriis
uti d₃ patiēs. Totius uero corporis salt⁹ mul
tus & diu pmanēs spasmū pnosticat. igit cū

hoc alicui acciderit fortiꝰ euacuare ɔuenit / & corpus totalr̄ fricare & calefacē & regimē oīo subtiliare & medicīas fortiter calefaciētes ei' dē tribuere: ut cº đ spasmo r̄plonis dicemꝰ. Stupor & mēbroꝝ debilitas ī pte altera ꝓtēdūt paralesim. ¶Subtiliādū ē regimē cū ista icepit apparere / & cū medicis calīs q̄ faciūt ad palesiʒ ꝓuidēdū erit. ¶Rubedo faciei & ocloꝝ atq̨ manifestatio uenaꝝ ī ipīs / & descēsus lacriaꝝ & ī pōª patiēdi lumīs claritatē. si ista affuerit cū dolore forti capīs frenef ꝓnostica erit. ¶Preuideatꝰ huic cū īfriatiōe totius corporis / & ūctione toci' capīs ex oˡo ro. mixto cū aceto / & cū fl̄omia uene capīs & basilice / & ɔ medicīa colerā mūdificātē / ut ē medicīa facta ex aloe scāmonea & mirabolaīs citrīs & silibus. vel cū alia medicina magis tēpata & minꝰ uīorosa ut ē medicīa facta ex tamarīdis māna & cassia fi. & suco ro. & silibꝰ. ¶Incubʒ & uertigo si pseuerauerit & fortes fuerit / epilēsiam ꝓtēdūt. ꝓuideatꝰ patiēti ɔ forti mūdificatiōe fcā ex pillis fetidis & cū oximelle / sq̄litico / uel cōposito dato cū triplo aq̄ đcoctiōis ysopi / cipi / capari / acori & peonie / & alñ ɔ tiriaca. ¶Tristicia absq̨ cā manifesta diu pmanēs / & cordis malignitas atq̨ despatio mlīaʒ significāt. succurratꝰ ei cū his q̄ dicētꝰ cº đ mlīa. ¶Si pusilanītas & timor diu pseuerauerit absq̨ cā maifesta / ꝓnosticāt mlīā. vñ ypo. viª. pticl'a āphoꝝ. si tior & pusilanītas multū tp̄s hn̄t pficiūt mlīcū huiusmōi. succurrēdū ē cū rebꝰ ɔferētibꝰ ad mlīā. ¶Si ira & furor cū īstabilitate pseuerauerit & tēpus cōtinuauerit ꝓnosticāt maniā. preuīdēdū ē cū rebꝰ ɔferētibꝰ ad maniaʒ & demōiacaʒ passionē. ¶Cū aliqs añ oclos q̄si muscas uolarꝰ uel q̄si pilos stare aspexerit / uel ī circuitu eoꝝ q̄ aspicit fumū ul' uaporē uiderit / prīcipiū descēsiōis aq̄ iuitꝰ. ꝓuideatꝰ cū medicīs illiꝰ capl'i s. aq̄ descēdētis ad oculos. ¶Catarrꝰ & corriza si freq̄nter euenerit & pseuerauerit timēdū est ne ptisis l'asma / seu passiōes pulmōis eueniāt ideo ī breui tp̄r succurrēdū ē. ¶Sudor multꝰ & diu pseuerās absq̨ cā extrīseca / corporis signīficat r̄plonē. succurratꝰ ei cū fl̄oª ac cibi paucitate. si aūt sudor fetidus fuerit fe. uicinā significat. subuemēdū ē ei cū rebꝰ mūdificātibꝰ colerā. vñ ypo. q̄rta pticl'a āphoꝝ. ¶Sudor multus ex somno fcūs absq̨ cā maīfesta significat quoniā plimo cibo utitꝰ: si uero ñ accipiēti cibū h fit: significat quoniā euacuatiōe idiget. Tremor cordis & freq̄ns mortē ꝓtēdit subitaneā. cū fl̄oª & uētris solōne succurratꝰ: & spāliter ɔ rebꝰ mouētibꝰ hūores adustos mlīcos & uenenosos: ut sūt polipodiū sene epithimū & elleborꝰ niger & silia. Replō supflua & nimia / timorē emoroiꝯe passiōis. i. emissiōis sāguis cū uoītu uel ex stoºº ī futuro timorē applic & mortis subitaēe affert: stati cū fl̄oª succurratꝰ. ¶Sēsuū turbatio ac motuū đbilitaº si cū r̄plone fuerit appliā minantꝰ: cū fl̄oª & purgatiōe & gargarismo succurrēdū ē. ¶Grauitas si ī dextro fuerit latere apud costas posteriores. i. ī pscās uel curtas & pūctura atq̨ tēsio / epīs significat lesionē. subueniatꝰ ut dicemꝰ cº ꝓprio đ egritudinibꝰ epīs. Egestio plus solito tīcta ycteriā significat: sʒ si fuerit alba ut egō canis ycteriā cū opilōne significat q̄ deopilātia reqrit. Facies & palpebre & extreītates si īflate fuerīt ydropā ac cacesiam significant. ¶Cacesia ē mala dispō añcedēs ydropā. Fetor egōis fastidiū atq̨ ꝑ ḡuedinē exīstētē ī uenis ac mēbris nutritīs innuit. Egōnes liquide idigōnē significāt: & malā ī stoºº & epate dispōnē: l' mūdificationē humoꝝ maloꝝ exñtiū ī uenis / seu cursū hūoꝝ ex uenis ad ītestīa mediātibꝰ mesaraicis q̄ ɔtinuātꝰ cū ɔcauitate epīs & ipsīs ītestīs. & h uult G. ɔmēto ꝓnosticoꝝ zª pte ubi đteriat đ egōne liquida. ¶Vrīa fetida putrefactionē ī epate & uenis significat / & q̨ fe. euenire debēt / seu ulceratio ī uesica ul' uiīs urīalibꝰ / & h p dolorē & pūcturā loci dīstiguitꝰ. ¶Lassitudo & dissolutio mēbroꝝ cū destructiōe appetitie fe. significāt futurā. ¶Quādo qs senserit p totū corpꝰ pūcturas ī mōʒ acus / & ɔ h hūerit extēsiōes absq̨ uolūtate / significāt sup pustulas subcutāeas. succurratꝰ huic cū fl̄oª & uētosatiōe. ¶Cōmotio acuitatis ɔtīnua sub cute cū ardore & aliq̄ oripilatiōe fe. īterpolatā significat. huic succurratꝰ cū mūdificatiōe. Fractio mēbroꝝ cū dissolutiōe absq̨ cā extrīseca / & cū obūbratiōe uisus & oīuʒ sensuū / & debilitate appetitꝰ. fe. cōtinuā significat. huic cū fl̄oe succurratꝰ statiʒ añ q̄ supueniat. ¶Destructio appetitꝰ et nausea colicā iuit. succurrēdū ē cū clisteri somno & abstinētia. ¶Grauitas et tēsio ī iferioribꝰ uētris et ylioꝝ cū pmutatiōe urine a dispōne solita nocumētū ī renibꝰ significāt iā iceptū. cū rebꝰ ꝓuocātibus urinā succurratꝰ. ¶Vrīe ardor diu pseuerās / uesicā & uirgā pustul' hereditabit. đ remedio huiꝰ dicemus suo cº pꝰ. ¶Mollis egō faciēs ani adustiōnē ac pūcturā disinteriā demōstrat futurā. subueniatꝰ ei cū mūdificatiuo alteratiuo coler ut sūt mirabolāi citrini. Pruritꝰ ani futuras significat emoroides / & spālr̄

ſi prurituꝰ ille fuerit abſ cã uermiũ puoꝝ ĩ loco
exñtiũ. Carbũculorũ & puſtulaꝝ multitudo/
magne exiture aduẽtũ ſignificat. Ex mltitudĩe
nodoꝝ & glãdlaꝝ tioꝛ male collectioĩs orit.
Morfea alba ĩcurrit tiorẽ albaras albe. i. mor
feẽ ſcabioſe l aſpe q̃ ꝓtẽdit uſq ad carnẽ l os.
ꝓprie ſup leprã ſignificat. Multus rubor faci
ei cũ offuſcatiõe & anelituꝰ ãguſtia & uocis ra
ucedo leprã q̃ iã ĩcipit accidere timere faciũt
& ſignificãt. Succurrat ſtatĩ ↄ mũdificatiuis
hũoꝝ aduſtoꝝ & alteratĩs: ut ſũt medicĩe elĩri.
ni. & polipodii/ ſene & epithi. & ſilĩũ. ut cº de
lepra dicemꝰ. Quãdo qs pruritũ hũerit ſiccũ
ꝑ totũ corꝰ: & cũ h ſenſerit pũcturas ĩ moꝝ acꝰ &
formicatiões q̃ſdã cũ ſtupore & faciẽ cũ ocu
lis hũerit offuſcatã leprã futurã ſignificant.
ſuccurrat ĩ breui cũ rebꝰ ↄferẽtibꝰ ad leprã ne
ↄpõ cũ mala ↄplone firmet. Quãdo medicꝰ e
ſtate aeris diſpõnẽ ↄſiderauerit/ & uidebit ꝙ mul
te euenerĩt pluuie nubes quoq & pluiaꝝ mul
titudo nocte & die pſeuerauerit/ ac meridiõa
les uẽti multi pflauerĩt/ ul ẽt aer ita qetꝰ ſit ut
nõ moueat/ & cũ h ẽt meridiõal uẽtꝰ turbidus
exiſtat/ aerẽ peſtiferũ ꝑ caliditatẽ multiplicatã
cũ hũido ſignificãt. ṗgat corꝰ hoĩs tũc & ſpal r
ſi fuerit puer uel iuuẽis l carnoſus & rubeus/
cũ cibariis acetoſis & ↄditis cũ agreſta/ & fruc
tibꝰ acetoſis & rob: ſic ſi debet cõedẽ cãnes ꝑ ꝓ
debilitatẽ coẽdat carnnes edi & uitloꝝ & gal
line ſtarne & pdicũ de ſexu maſculoꝝ & aliaꝝ
auiũ ↄditas ↄ p̃dcĩs ſucis acetoſis & ſimilibꝰ.
ſi at carnes ñ coẽderit/ riſu & farrũ & ordeũ
ↄdita cũ eiſdẽ coẽdat. ſirupũ ualde acetoſũ cũ
aqª frĩa ſepe bibat: & ſitĩ nulloº ſubſtineat. Et
uinũ ꝓpterea ſi bibere uoluerit ſit ſtipticũ & a
cetoſũ mixtũ cũ triplo eiꝰ de aqª ueri frigoris.
ſi uero hõ ſenex fuerit ſit eiꝰ uinũ rubeũ clarũ
nutribile & bñ lĩphatũ: & faciat ſũmo ſtudio
ĩpu a fructibꝰ r̃cẽtibus & uĩo puro & rebꝰ dul
cibus et melle et ſimilib abſtĩere/ et a balneo
aq̃ dulcis: et ab oĩbus rebꝰ multiplicãtib mã
habilẽ ad putrefactionẽ et multiplicãtibꝰ calo
rẽ. Utat iuuẽis tlº/ puer ſcarificatiõe uel uẽ
toſatiõe: ſenes mũdificatiõe cũ medicĩa uoĩti
ua uel ſolutĩa ꝑ ſeceſſũ. locet ad iacẽdũ et ſtã
dũ ĩ domibꝰ et locis expoĩtis uẽtis ſeptẽtriona
libꝰ et ñ meridiõalib. Nã uẽtus ſeptẽtriõalis
ꝓꝑ ſuos uapores hũidos cũ q̃dã caliditate quos
portat/ oẽ materiã diſponit ad putrefactionẽ
et dicit oĩ tp̃r peſtilẽtialis niſi hyeme/ maxꝰ fri
gido et ſicco ꝓꝑ eiꝰ ↄ̃rietatẽ tẽpaẽ malitia. Cũ
accidit ĩ fine eſtatis et prinº autũni ut multus
ſit calor cũ ſiccitatẽ et puluere et tardauerint
frigus et pluuia/ uenire egritudĩes futuras ex
corruptione aeris ꝑ dñiũ caliditatis et ſiccita
tis ſignificãt. ſuccurrat hoĩbꝰ tũc cũ ĩfrĩatiõe
et hũectatiõe loci et domus. Roret loca et mã
ſiões oĩ die bis l ter cũ aqª frĩa/ et facies ↄ aqª
roxacea/ et ſpgãt parietes domus cũ aceto/ la
uet corꝰ hoĩs ex aqª frĩa. ſepe cõedat cucurbi
tas mellões et portulacas et ſimilia ↄ aceto. et
bibat aquã frĩa ueri frigoris cũ aceto et ꝑ ſe
ul aquã frĩa cũ zucº l uinũ cũ triplo aq̃ ſi de
bilis fuerit. et cõedat carnes puloꝝ et edoꝝ et
uituloꝝ ↄditas cũ agreſta et rob acetoſis: et uĩo
de g̃natis et aqª rox. ñ ieiunet ne ſitĩ aliqͦº patia
tur. parũ comedat et ſepe. abſtĩeat a coytu qꝛ
turbat ſanguinẽ et corrũpit. Et ſi ĩ die dormire
uoluerit dormiat ĩ loco frĩo. Si ĩ nocte appari
tioẽs multe aeris apppeãt ſiles corruſcatioĩb
et aeris calor fuerit ſilis yctericie: uẽti quoq
flãt poſt quoꝝ aduẽtũ mlti hoĩes et alia aĩalia
egrotãt. In nocte quoq radii et ſplẽdor uideãt
atq egrotãtes cito mortẽ ĩcurrũt et difficulter
aer attrahit: et egrotãtiũ ora fetidũ emittunt
odorẽ: et ĩfirmi ĩ ĩfirmitatibus multũ ãguſtiãt
ardorẽ magnũ hñt et ſitĩ patiũt uehemẽtẽ ac
eorũ extreĩtates ĩfrigidãt uomũt et egerũt hu
morẽs fedos et diuerſos ſignificãt aerẽ peſtiſe
rũ pñtẽ et mortalẽ ex corruptiõe et putrefacti
one ſbe aeris et ĩpſſione ſupiorũ. Cõuenit tp̃r
tali ut hoĩes abſtineãt ab h̃bis et fructib et re
bus naſcẽtibꝰ ex t̃ra illo tp̃r. Nã illa q̃ naſcũt
illo tp̃r ex terra et ĩ aere/ peſtiferã hñt naturã
Cõueniẽs et utile cũ h ẽ ut hoĩes ſani tũc utãt
ſepe tiriaca ſtoºº ieiuno. eſtate cũ aqª frĩa hye
me cũ uĩo calo. mediis tp̃ibꝰ cũ uĩo lĩphato.
et ſit q̃titas tiriace. ʒ. ſ. et liquor ſit. ℥. iii.
Et ẽ ſciẽdũ ꝙ in hac ſpẽ aeris peſtiferi tiriaca
ãdroãci q̃ appellat maior ẽ magis util et cõue
niẽs oĩb aliis tiriacis fcĩs ad h uſu cuius ho
ra ſanitatis dic auic liº qntº cº de tiriaca. ꝙ q ĩ
hõ ea utitur tp̃r ſaĩtatis ut dixĩus ꝙ ñ ĩcurrit
egritudinẽ peſtilẽtialẽ ne nocẽt ei uenẽa. Uta
tur ĩ cibariis ſuis lẽtib ſumac et rizo et ſilib
ↄdiãt ſua cibaria cũ robubus acetoſis et agreſta
et aceto et uĩo de g̃natis. Et ſi carnes ꝑ ꝓ debili
tatẽ cõederit ↄdiãt cũ eiſdẽ ſucis. nulloºº ſitim
ſuſtineat. bibat aquã ueri frigoris cũ agreſta et
aceto & uino de g̃natis ul ꝑ ſe uſq ad ſacietatẽ
Empletur cor & pectꝰ totũ ↄ ſandal et roxis &
cãphora & aqª ro. ſi bibe uoluerit uinũ/ ſit bo
nũ claꝝ odoriferũ: et ſit mixtũ cũ triplo eiꝰ de
aqª frĩa. Suffumiget locꝰ ubi iacet l domꝰ eiꝰ

Diſpoſitio aeris in eſtate

multus calor cũ ſiccitate et puluere in fine eſtatis et principio autumni dum frigus et pluuia tardauerint aer corruptum ondunt,

cū thure & cāphora & sīlibꝫ. quottidie ī oī p̄ uisiōe aeris pestilētial' & spāl'r ī h dicūt phi ut G. almāſ et auic. ꝙ q̄n q s sumit pōdus. xxxvi. ḡnorū ordei ī pricipio pestilētie usqꝫ ad dies aliquos d' pillulis q̄ sic fiūt. nō īcurrit egritudinē. Et si ī prinº ei⁹ egritudis r̄cepit n̄ morietᷣ ex illa īfirmitate. ℞ aloes. ʒ. ii. mirre croci añ. ʒ. i. fiāt pill'e cū uīo. Scias ꝙ pestilētia q̄ fit p impr̄ssionē corporū supiorū n̄ bñ curatur neqꝫ rectificatᷣa meᶜº. Si ī uere sqnācia multos īuadat repl'onē significat & multiplicationē male mē. succurratᷣ hoīb⁹ cū f lo͡ª uētosatiōe & uentris solutiōe et abstinē͡ª et cū gargarismis fcīs ex rob nucū et moris et silib⁹. Cū in hyeme appoplexia & palisis & egritudies istis siles fuerit multiplicate significāt r̄pl'onē ex matia frigida multiplicata peccato aeris corrupti p nimiā hūiditatē. r̄moueatᷣ matā taliū subito & ɔtinue cū pill'is fetidis & silib⁹/ & sternutatoriis/ & abstinētia a cibo & potu.

¶ Capl'm secūdū d' dolore capis q tenet totū cap̄

Hec egritudo v3 dolor capīs q̄ tenet totū cap̄ a qbusdā appellatᷣ oual' eo ꝙ ɔp̄hēdit totū cap̄ circlarit' & ūdiqꝫ ī mōm oui/ & a qbusdā ul'r r̄m ꝙ uniuersā ptē capis ɔphēdit & ab aliis appellatᷣ coīs p ut coīter īfert: Et a phis appellatᷣ soda simplex. Et qdā alii appellant dolorē istū egritudinē cephalicā/ seu galleā. si aūt ī una pte capis fuerit appellatᷣ emigranea. Et scias ꝙ dolor qn̄ꝫ sumitᷣ ī medicia p signo/ qn̄ꝫ p cā/ & q̄nqꝫ p egritūdīe ipa. verbigr̄a. p signo ut dr̄ ꝙ dolor cū pūctura ī costis & tusi & fe. ɔtinua pleuresiꝫ significat. p cā ut dic̄ auic̄ cº d' signis sode: dic̄ enī ꝙ cū dolor īgreditᷣ mēbrū attrahit ad ip̄m & ad mēbrū uicinū. & p istā uiā ē cā egritudīs & maioris egritudīs. Pro egritudīe ut cū dr̄ ꝙ dolor capitis ē egritudo sicut p̄senti cº. Fit āt paºista ab hūorib⁹ calīs & frīs hūidis & siccis/ & qn̄ꝫ fit a q̄litatib⁹ absqꝫ matia/ h egritudo & d' ea dicem⁹ p⁹. ¶ SIGNA ei⁹ cū fuerit ex cā cala colica sunt mordicatio & adustio uehemēs cū pūctura circa cap̄/ & uigilie & citritas coloris n̄ ɔ multa ḡuitate. Et si fuerit cum superficie nasi rubeo/ & calītas cū strictura nariū n̄ cū mlta hūiditate neqꝫ ḡuitate/ significāt siccitatē acutā ī materia cū calītate. uelox & subit⁹ motus doloris cū forti calītate & augmētatiōe doloris d' tertio ī tertiū diē & spāl'r ī tertia hora diei uere materiā colicā significat: & si ɔ hoc uria & egō fuerit colica/ uerior erit significaº si uero ḡuitas cū q̄dā sōnietate & hūiditate narū & saliua dulci affuerit: & rubedo faciei ɔ apparitiōe uēaꝝ/ & cū h dolor augumētatᷣ oī die ī aurora usꝫ ad tertiā materiā saguineā significāt ēē ī cā/ & cū h spāl'r si hītudo patiētis satis carnosa fuerit/ & ei⁹ uria rubea & spissa. Cū uero frigus ī capite & tīporib⁹ fuerit/ & dolor n̄ fuerit uehemēs neqꝫ acut⁹ sꝫ ḡuis ualde. & cū h affuerit ḡuitas sōni & fastidiū & pigritia & multitudo supfluitatū nasi/ & multiplicatio doloris ɔ ḡuitate ī nocte & color corporis albus cū paliditāte: uere ꝙ h egritudo fit a fl'ate significāt. Et maxīe h erit uerꝝ si uria fuerit alba & spisa & ei⁹ egō n̄ erit tīcta. si aūt cū fritate capitis & tīporꝝ fuerit uigilie & corruº cognitiōis n̄ cū multa ḡuitate/ & fuerit co'or faciei fuscus tenebrosus l' cineriti⁹ seu plūbe⁹ & multiplicaº doloris p⁹ nonā usqꝫ ad occasum solis magis & cū h supfluitas nasi n̄ fuerit multiplicata mlīa ī cā significāt. & spāl'r si uria fuerit glauca subtilis et ei⁹ egō fetida cineritia uel nig. si uero matie fuerit ɔpoīte et signa ɔpoīta erūt. Scire debes ꝙ materia faciēs dolorē capitis qn̄qꝫ ī capite ɔtietᷣ. s. ītra craneū in mirigis et cerebro uel extra craneū ī paniculo tegēte craneū qn̄qꝫ n̄. cū uero matia ī mirigis et cerebro ɔtietᷣ: tūc sentit patiēs ī radicibus oculoꝝ dolorē et tēsionē. si aūt mā fuerit in paniculo tegēte craneū sentit patiēs ḡuitatē punctūrā et ɔmotionē sub cute et ī capite et h est generale ī oī dolore capīs. Quādo uero materia n̄ ɔtietᷣ ī capite alia signa q̄ dicemus īferi⁹ sunt necessaria. Preter h scire ɔueit ꝙ ɔtinuus dolor capis ul' īterpolatus q p medicinā n̄ aleuiatᷣ l' abreuiatᷣ/ futurā cecitatē significat/ et uisus corruptionē in uno oculo uel duobus.

¶ CVRA si medicus ppēderit ꝙ cā huius fuerit sanguis/ et uirtus et etas ɔsenfint secure siue alia ɔsenfint siue n̄/ fiat f lo͡ª d' uēa q̄ ē īterīdicē et policē q̄ appellatᷣ cephaᶜª. uel fiat uētosatio ī spatulis seu ɔcauitatibus q̄ sūt circa clauiculas pedis. almāſ auic̄ & sapio ɔuenūt ī cura illa doloris capis q ex hac cā fit. et uidetᷣ bñ ɔueniēs et rōnabil' cura rōne cāe añcedētis et ēt ɔiūcte p hāc uiā. qr q̄n natura exoneratᷣ a cā currēte et augumētāte cām ɔiūctā remanet uirtus fortis sup r̄siduā materiā et ɔiūctā et eā ɔsuīt et r̄soluit et ultiº destruit īfirmitatē. Et cū medicus sit adiutor et imitator nature. ut dic̄. G. liº tegni tractatu d' cāis cº d' cāis egritudinū mēbroꝝ orgaīcoꝝ. s. oīu n natura opatrix/ medicus uero minister. Et auic̄ liº q̄rto

ca° ꝺ cibatiōe febricitātiū. dicit enī ꝙ uirt⁹ sa
nat egritudinē medicus uero ñ ꝫ eā iuuat. cō
uenit cū h̄ ut medic⁹ diſpōat dietā et medicīas
locales. Sit ergo eius dieta frīa a prīcipio: vꝫ
nutriatᷣ cuꝫ lactucis / portulacis et cucurbitis
ꝯditis cū aceto uł agreſta ſeu uīo de ḡnatis / et
mica panis lota cū aqᵃ frīa cui ſuppōatᷣ uinū
ꝺ ḡnatis uel aḡſta. farrū et lētes coēdere pōt.
et ꝺ fructib⁹ pruna et pſica et ēt pirra et cocta
na cocta ī prunis. et ſi eſſꝫ debił ſecure pōt co
medere carnes edi et pulloꝝ et caſtrati ꝯditas
cū aḡſta uł aceto ſeu uīo ꝺ ḡnatis. bibat aquā
decoctionis berbis ſeu aquā coctā ſimpl. / ſiue
uinū de ḡnatis cū aqᵃ frīa / ſeu uinū debile cū
triplo ei⁹ ł q̄truplo ꝺ aqᵃ. ſit uēter eius largus
oī die / ut aſellet bis uł ter uel ſemel ad min⁹:
& ſi ñ / fiat cliſtere qꝺ meli⁹ ē: ł ſuppoītoriū.
poſt flomiā & cliſtere ul ſuppoītoriū. abluatᷣ
cap̄ īfirmi cū aqᵃ decoctiōis aneti / floꝝ camo
mille / & ro. ru. & ūgatᷣ capīs cutis ꝯ olo ꝺ ane
to & olo ꝺ camoīla mixtis ſimł. Scias ꝙ nihil
ē deterius ī egritudīb⁹ capitis & neruoꝝ ut dīc
auic̄ q̄ uinū li° 3° c° ꝺ canoīb⁹ curatiōis egritu
dinū cerebri. ſiue ſit dolor capīs ſeu egritudo
ex cā cała uel frīa / qr uinū ꝺ ꝓprietate debili
tat cerebrū & neruos / & fac̄ ad iſta mēbra oēs
ſupfluitates trāſire. ſi aūt matia fuerit colica
p° mūdificetᷣ cor⁹ patiēs cū decoctiōe q̄ ſic fit
℞ mirabolāoꝝ citri. ℥. i. pruna numero. x. re
moueātᷣ nuclei a mirabolaīs mūdentᷣ et piſtētᷣ
et buliāt cū ℔. i. aq̄ et prunis dōec remaneās
℥. iii. ī iᵃ aqᵃ ponātᷣ ℥. ii. zuchari albiſſimi et
medietas 3ᵉ ptis. 3. uni⁹ ſcamonee / uł 3ᵃ. 3. uni⁹
aſſate q̄ ſcamonea ſic aſſatᷣ. Accipitᷣ pomū uel
coctonū & cauatᷣ ex capite floris & extrahunᷣ
ḡna ꝯ illo qꝺ reuoluitᷣ circa iṗa et ī ꝯcauitate
iᵃ coqᷣ. pōitᷣ ſcamōea et coho pitᷣ cū pte pomi
ſub q̄ pte foramē ſit fcūꝫ / et firmetᷣ bñ iᵃ ps cū
ueru ligneo & p⁹ea īuoluitᷣ h̄ totū cū maſſa de
paſta & pōitᷣ ī furno a q° panis de nouo fuerit
extract⁹ & dittatᷣ tā diu ꝙ pomū ſit coctū / & ſi
gnū decoctiōis ei⁹ ē aduſtio paſte. h̄ ē iᵃ ſcamo
nea q̄ appellatᷣ aſſata. i. prepata ſeu decocta.
nā tūc cū ſic ꝑpata fuerit multū amittit ꝺ uir
tute ſua & acuitate uł maliᵃ / ł mūdificetᷣ cū ꝺ
coctiōe q̄ ſic fit. ℞ mirabolaōꝝ citri. abſintii /
fumiterre / paſſularū añ. ℥. i. piſtētᷣ & buliāt
ī duab⁹ ℔ aq̄ dōec ŕmaneat. ℔. i. ſiatᷣ añ diē ꝺ
iſta aqᵉ ℔. ʃ. In mūdificatioīb⁹ iſtis ſup curatio
nē doloris capīs uicio cołe: ꝯueniūt oēs phi p̄
noīeti. p⁹ mūdificaᵒnē roretᷣ ei⁹ cap̄ ꝯ olo ro. &
olo uio. & aceto & aqᵃ ro. & inūgātᷣ nares ſepe

ī die ex iſtis & ꝯ olo ꝺ nenufare. cibetᷣ ꝯ lactu
cis & ſcariol cū cucurbitis portulacis & ſilib⁹
ꝯditis cū aceto & uino ꝺ ḡnatis ł aḡſta. bibat
aquā frigidā uł aq̄ decoctoīs berbis. & ſi eſſꝫ
debił bibat uinū ꝺbile cū triplo ł q̄truplo ei⁹
de aqᵃ frīa / & tūc pp debilitatē poſſet cōdere
carnes edīas & uitulīas triū mēſiū uł duoꝝ / &
carnes pulloꝝ & pdicū & ſiłiū / ꝯditas cū ro
bubus aceroſis uł ſucis fructuū acetoſorū ſeu
ſtipticoꝝ. hic ē modus curationis phorū dolo
ris capitis uicio cołe. Multociēs multos cura
uimus cū pillis q̄ ſic fiūt. ℞ reubarbarbari. 3
ii. maſticis. ℈. i. ſcamōee. 3. i. fiāt pille cū ſu
co rute uel apii ł uīo. doſ ē. 3. i. uel 3. i. ʃ. uel
3. ii. ſꝫ tenorē uirtutis detᷣ in media nocte / et
debēt formari p dies tres añq̄ dētᷣ. & ſi patiēs
ñ poſſit ŕcipe pilīas q̄uis pille pfecti⁹ opētur
dabā ei ī aurora decoctionē q̄ ſic fit. ℞ tamarī
doꝝ. ℥. ii. mane. ℥. i. & diſſoluebā ī iſta duo ꝯ
a q̄ decoctiōis prunoꝝ; & erat tota decoctio p⁹
colaturā ℔. ʃ. fortiorib⁹ dabā iᵃ duo. ſ. tama
rīdos & manā ī eodē pōdē cū ℔. ʃ. aq̄ decocti
onis prunoꝝ: & ℥. i. mirabolaōꝝ citri. ꝯtuſo
rū & piſtatorū. ſi uero p illas tales mūdifica
tioēs ñ curabātᷣ / faciebā flomiā ꝺ ueni cepha
lica. ſ. ꝺ uēa ī manu q̄ ē iter policē & īdicem /
ſeu uētoſationē ī pte poſteriori capīs & ī ſpatu
lis: & p⁹ iſta faciebā emplīm ꝺ flore camoīle &
roxis & mēta uel maiorana / piſtabā iᶜ & facie
bā ea bulire / & ēbrocare cap̄ cū aqᵃ & de hbis
faciba emplm. ſi aūt dolor p iᵃ ñ ŕmouebatᷣ:
cū eadē ŕmanēte ponebā ſu p locū doloroſuꝫ o
leū rox. całm ī q° erat aliqd opii & aceti hac ꝓ
porciōe. i ℥. i. olei roſati pōitᷣ 3. i. opii & 3. i
aceti: et całm ſupponebatᷣ capiti ūgēdo cū pe
tia: uł dabā mane ł ſo cū paciēs ibat dormitū
troc̄ q ſic fit. ℞ ℥. ʃ. diapapaueris nri & ḡ. i.
opii miſceātᷣ / p⁹ troc̄ dabā duo coclearia uini
& duo aq̄ mixta ſił / & p⁹ illud ipꝫ iteꝝ mūdifi
cabā cū medicis ſupradcīs. dabā ſiłr ei p⁹ mū
dificatiōes. 3. ʃ. tiriace cū ℥. i. ſirupi ro. & ℥
i. uini ꝺ ḡnatis. In multis ī fine cū dolor ñ re
mouebatᷣ faciebā cauteriū ī pte āteriori et ſub
duob⁹ cornib⁹ ī pte poſteriori: et per iſtā uiā
meos curabā īfirmos et bñ ſuccedebat mihi.
Ex pte diete ŕgebā eos ut dixi c° ꝺ dolore capi
tis peccato ſāguis. Si aūt mā fuerit flatica ł
mlica cura q̄ſi coīs erit. p° purgabitᷣ hic pati
ens ſi mā fuerit flatica cuꝫ pillis cochiis q̄ ſic
fiūt. ℞ coloquitide. 3. iii. & tertiā. ſcamonee
3. ii. ʃ. turbit īticados añ. 3. v. pulueris pigre
3. x. hic pluis pigre q ītrat ī iſtis pillis & oīb⁹

aliis ī qbus recipit̄ pulūis pigrē sic fit. ℞ ru
bearꝫ roxarꝫ / spice masticis / xilobalsami / car
pobalsami / cinamomi / cassie / assari añ ʒ .i.
aloes sucotrī̄ .ʒ : xvi. terāt̄ & cribelētur & d̄
isto eodē pulue fiat pigra : ēt fiāt pill'e grosse
ad mōꝫ ciceris cū suco apii uel rute. dos earū
ē ʒ .ii. l. i. fm uirtutē det̄ s̄o absq; cena. Si uēo
mā fuerit mlica purget̄ cū eisdē pillis ī qbus
adiūgat̄ ʒ .i. elebori nigri & sene & epithi añ
℈ .i. si uero pillas r̄cipe nō posset r̄cipiat ℥ .ß
pigre q̄ fit ex puluē dc̄o supi⁹ cū ℥ .i : mellis &
℥ / iii. uini : cali. si autē pigrā neq; istas pillas
sumere posset / suāt decoctionē q̄ sic fit / ℞ mi
rabolanorū idoꝫ kebulorū añ ℥ .i. turbit ʒ : i
sene epithi añ ʒ ß. pistē̄ & buliāt ī ℔ i aq̄ : s;
ī fine decoctiōis & ñ ī prin° ponāt̄ ad ignē se
ne & epithimū / qr eoꝫ uirt⁹ r̄solueret̄. Accipi
ant̄ d̄ illa aq̄ᵃ. ℥ .iiii. & dulcoret̄ cū zuc° / &
det̄ añ diē p horā īfirmo / & pmittat̄ dormire
quousq; medicīa fuerit excitata / & p⁹ea ñ dor
miat : sed alñ suauiter deābulet usq; q° uirt⁹ me
dicīe fuerit ɔsumpta. ūgat̄ cap̄ post purgatio
nē uel purgatiōēs cū oleo d̄ spica / uel oleo d̄
lilio q̄ faciem⁹ ī ātidotario. Fiat ēplm̄ sup cap̄
q; sic fit. ℞ prasii uel marubii q; idē ē absintii
rox. ru. floris camoīle / aneti añ M .i. farīe fe
nugreci uel se. lini ℔ ß. ɔtūdāt̄ ista & buliāt ī
aq̄ᵃ & fiat emplm̄ sup cap̄. det̄ īfir° cū ℥ .iii. ui
ni decoctiōis gariofilorū. ʒ .ß. tiriace p⁹ pur
gationē. cōedat īfirm⁹ q̄ñ ē abs; fe. cānes edi ca
strati & arietis & pulloꝫ & pdicū & faxiāorū
& carnes oīum auiū degētiū in arborib⁹ & ñ ī
aqs / & uitellos ouoꝫ / & aquā ciceris ɔditā ɔ
cimino / l' cicera fracta ɔdita ɔ pulue cinamoi
& farrū & feniculū & petrosilū & boraginē cō
dita cū spēb⁹ & oleo uel carnibus. bibat aquā
mellis / ul' aq̄ decoctiōis passularū & cinamōi
& gariofilorū l' aquā decoctiōis galāge / ul' ui
nū albū mixtū cū duplo aq̄ decoctiōis alicui⁹
rei dc̄e supius. Si aūt p istā uiā nō curet̄ fiāt
duo cauteria ī capite : unū ī pte āteriori inter
frōtē et iūcturā : aliud ī pte posteriori īter z°
cornua ī occipicio. Nam si pcedat̄ ī dolorib⁹
istis cū purgatiōibus et r̄gimīe et cauteriis ut
scripsim⁹ : īdubitāter si unq̄ p medicinā d; libe
rari liberabit̄. h ī senibus mulierib⁹ et iuuenib⁹
expti sumus lōgo tp̄r et bñ nobis successit.

Capl̄m. iii. d̄ dolore capis ɔ fe. et absq; ap°atē et d̄ eo q̄ fit ī fine fe. ī modū crisis.

Hic dolor pōt ɔſāri ī modū egritudīs et ī
modū accñtis. In modū accñtis pōt ɔ
siderari p ut ɔmouet̄ cū caliditas fe. augmē
tatur : uel p ut subseq̄tur ad aliq̄d tp̄s fe. et si
gnificat sup finē fe. post signa digōnis : uel p
ut significat raptū mē ad cap̄ si supueīat ī fe.
añ appitionē signorū dgōnis. Pro egritudīe sui
tur p ut ī mediate ledit et cāt̄ a solutiōe ɔtiui
in mediate seu ab alt̄atiōe ɔplōnis. SIGNA
ei⁹ q̄ñ sumit̄ p egritudīe cū fe. sunt qr q̄escit
cū q̄ete fe. & ɔmouet̄ cū caliitas fe. a gumētat̄
& īsomnietas : & cōmotio maīfesta ī artariis ti
porū capis / & pulsatio uehemēs appēt. q̄ñ ue
ro fuit̄ p accñte ul' egritudīe euenīēre p⁹ fe. ī
mōꝫ crisis ei⁹ signa sūt : qr aꝫ & sentit̄ p⁹ q̄tuor
dies & ī dieb⁹ creticis : & adueint nausea p cō
passionē stōaci ad cerebrū & uertigo. Nā sto
macus ɔpatit̄ cerebro & cerebrū sto°° ī suis in
firmitatib⁹ & sentit̄ ēt p⁹ appitionē signoꝫ di
gōnis ɔplete l' diute. CVRA ei⁹ q̄ ē cū fe. &
abs; ap⁹ate ē ut curet̄ curādo fe. cū reb⁹ alterā
tib⁹ mā; & mūdificātibus ipā; : ut dicem⁹ li° z°
tractatu d̄ febrib⁹. Si uēo dolor iste ɔ fe. fuerit
cū uigiliis & siti. suāt pātiēs cū a q̄ fria ī esta
te & a q̄ cala ī hyeme d̄ sir° q̄ sic fit / & sit q̄ti
tas aq̄ ℥ .iiii. & sirupi q̄titas ℥ .i. ß. ℞ se. ane
ti. ʒ .iiii. croci mirre añ ʒ .i. ī usq; ā ʒ .i. mādra
gore opii añ ℈ .iiii. psilii ℥ .ii. se. papaueris
& lactuce / cuburbite portlace / suci liq̄ri° : pi
stet̄ & buliāt ī ℔ ii. aq̄ dōec ei⁹ zᵃ ps sit ɔsūpta
colet̄ & addat̄ ℔ i. zuchari & sirupizet̄. hic
sirupus siti sedat & extīguit accñtalē calitatē
& delet alienationē & febrē / & dolorē capis
cū fe. & abs; ap⁹ate : Et si uis ut forti⁹ opet̄ de
tur mō supradicto cū aq̄ decoctiōis lactucaꝫ
uel citruli seu cucurbite. Vngat̄ cap̄ ɔ olo ro.
ī q° sit uirt⁹ papaueris & aliq̄d aceti. Dieta ei⁹
sit sīc dieta febricitātis / l' det̄ s̄o cū īfirm⁹ ua
dit dormitū troc̄ d̄ diapapauē & gn̄o opii dic
tus supius ī dolore capis ex colā. CVRA do
loris capis q̄ fit ī fine febriū ī mōꝫ crisis r̄qrit
ut nō pōat̄ aliquid sup cap̄ / sed oī die fiat cli
stere & spāl' si fuerit cū uertigīe & nausea ul'
excitet̄ uoītus l' mūdificet̄ uēt̄ cū sir° acetso &
a q̄ decoctiōis reubarbari & scolopēdrie / & e
rit patiēti h mūdificatio ualde util' / pro reliq̄
is & dolore & uirtutū nāliū ɔsuatiōe.

Capl̄m. iiii. d̄ dolore capis ex dñio alicui⁹ uel aliq̄ꝫ q̄tuor q̄litatū absq; materia

IN hac spē doloris scire ɔueīt p ut dicit
Auic̄ p° li° fen z° c° de c ūs doloris ab
solute / & almaī li° diuisionū c° d̄ dolore capis
Et li° z° auic̄ / c° d̄ soda accñte ex mali° ɔplonis

q calitas ꝓprie facit dolorem & essentialr. Et frigas silr / & siccitas p accidēs & paꝝ / hūiditas nullō fac dolorē nisi fuerit ꝯ matia multiplicata: & tūc facit dolorē cū grauitate & tēsione. SIGNA doloris q fit a caliditate sunt / q ꝯ tāgit cap aꝫ calꝫ & ocli rubei uidēt / & sentit ifirm agitationē i capite / & expō capis ad solē seu ad uētū calm / & subito p talē expōnem sentit dolorē / & ꝯ h sentit ifirmus utilitatē ex tactu rei frie. CVRA ei ē: ūgat cap cū oleo d nenufare / & spalr ptē āteriorē: & n̄ iungat a mō ps posterior qr locus ille ē multū frius & orit ibi nucha. Vngat ēt ps an̄rior cū oleo ro. mixto cū aceto & aq ro. In capite pueroꝝ & mulieꝝ pōat oleū d camomila seu aneto. bibat aquā cū uino d ḡnatis uel aḡstā cū aq / l aquā decoctiois berbis. Coēdat succū farri l ordei uel portulacas cū aceto & lactucas / & cucurbitas ꝯditas ꝯ aḡsta. Signa doloris a frigiditate sūt q ex tactu sentit cor frim / & usus rei frie nocet / & q uēt ul aer frius subito fac altationē talē / & iuuat a reb calis. Signa doloris ex siccitate facti sūt ꝑcessio euacuationū & uigiliaꝝ & exercicioꝝ & usus coyt idebite & āgustia & oīs sollicitudo supflua / & augumētat siccitas ex ꝯtiuatiōe istoꝝ l alicui istorū seu exercitatiōe alicui istoꝝ. hūiditas uero p se dolorē n̄ facit ut dcūm ē nisi iūcta fuerit cū a q̄litate uel mā i hoc cāu facit dolorē. sꝫ si cū alia misceat q̄litate: aut miscet ꝯ caliditate l friditate. Si cū calitate misceret multiplicaret multū ḡuitas cū signis calitatis supi dcis. Et si cū fritate misceret oī signa fritatis augumētarētur cū hūiditate: qr hūditas obtūdēdo calorē multiplicat frim. si aūt siccitas iūgatur ꝯ calitate augumētabit siccitas i mēbris & signa calitatis oīa augumētabūtur. si uero cū fritate siccitas aucta fuerit i pricipio signa fritatis mitigabūt. sꝫ i fine uigilie & male cogitatiōes & ymagiatiōes maīfeste augumētabūt Scire hic ꝯueīt q dolor capis et alioꝝ mēbrorū peccato q̄litatis ul q̄litatū absq mā raro fit & male discernit nisi uia hac. Nā qn̄ medic ꝓcedit cū alratiuis q̄litatis l q̄litatū i mēbro doloroso & nō ꝯfert: ē uere signū q ibi ē mā ꝯ qualitate: & max si tale remediū fuerit fcm multociēs & ex eo aleuiationē ifirm n̄ senserit CVRA doloris capis q fit a fritate. uaporatio cū reb hn̄tib actualē calitatē ꝯfert. ut sūt pāni cali si ponat sup cap & miliū calm et sal Vngat ēt cap eius cū olo d spica calo uel oleō d lilio: ꝯfert ēt expōnē cap discohoptū ad solē i orietē. Odoramēta reꝝ calaꝝ equāt talē cōplexionē et curāt hūc dolorē ex ista cā ꝯ absꝫ ma ē: et largitas uētris uel p se uel p clistē ē optimū rmediū i oī dolore capis: et spalr si fuerit uitio alicuius hūoꝝ. biber uinū odoriferꝝ mixtū cū aq decoctiois fenugci uel apii ē alr̄ utile. coēdere carnes et oua ꝯdita cū cinamō. gariofil et silibus spēbus et pipe utile ē et ꝯuenies. Coēstio aleoꝝ coctoꝝ multū ualet i h. ēplꝫ fcūm ex cinē mixto cū aceto et olo amig. cōfert. Emplꝫ fcūꝫ ex sinapi ē cōueniēs. et oīa rubificatia cuti equāt istā cōplonē. Cura doloris capis pp siccitatē ē rgere eū qui patit cū cibis humectātibus multi et boni nutrimēti sicut sunt uitelli ouoꝝ et iura galliaꝝ pdicū et faxianoꝝ. et sorbitiōes pigues fcē cū hūidis oleis et piguedibus auiū et galliarū. Vngatur cap sepe ꝯ oleo uiolato et oleo d cucurbita et similibus. Vinū ei sit albū et bn̄ liphatū hn̄s aliquā dulcedinē uel multū cū claritate. ēplastretur et epithīetur cap cū uiolis et cucurbitis et sucis earū et cōsimiliū rerū. Vngatur totū cap cū medul uitulorū & edoꝝ & ouiū castratorū & arietū / qr talis ūctio multū i h opat. Si uero qualitates due ad iuicē i dolore capitis ꝯuenerit equēt ul curētur cū medicis supi dictis mixtis.

¶Capl m. v. de dolore capis uitio uermium

Mvltotiēs ymo sepe cōtigit pueris & gulosis / & hn̄tib hūores uiscosos i itestis dolor capis uitio uermiū generatoꝝ i itestis q semp ex mā uiscosa ꝯtēta i itestinis generatur Cui doloris signa sunt: ut sit prurit i naso ul corosio / & ꝯcauitas oclorū & tenebrositas faciei cū pallitidate: & sentit fetor uermiū ex odore & ei anelitus fit fetēs / & ꝯmotio iuoluntaria sentit i itestis. CVRA ei si fuerit puer ifra q̄rtū decimū ānū ē ut abstieat a reb dulcibus & uiscosis: qr t lia mām uermiū augumētāt. Coēdat carnes & alias res ꝯditas cū aceto & aḡsta. & bibat cū cibariis suis a q̄ d coctiois nucleoꝝ psici / l aq̄ decoctiōis amig. ama. comedat ēt amigdolas amaras cū pane & nucleos psicorū. mūdificetur de ꝫ° i terciū cū aq decoctiōis cassie fi. q̄ sic fit. ℞. medule casr fi. ℥. i. l. ℥. ii. dissoluat cū ℥. iiii. aq̄ feruētis & collet & det an̄ diē. h collatura mūdificat intestia pueroꝝ a uermib mūdificādo & rmouēdo materiā ex q uermes generāt. dic a uic q solūit fla: l fiat clistere cū aq decoctiois cētauree & olo d amig. ama. l d psicis. Vngat uent

ei⁹ cũ oleo ꝺ pſicis / ul ꝺ amig. ama. mixto cũ aloe & aliq̃tulo aceti. Si aũt patiẽs fuerit iuuenis ul ſenex purget cũ pigra almāſ quā diximus i c° ꝺ cura doloris capis uicio flatis / uel purget cũ pillis cochiis dcis illic / ł purget cũ pillis fetidis q̃s dicem⁹ i ātidotario: vel purgetur cũ medicaīe q ſic fit. ℞ turbit. ʒ. i. zuc. zẽzibis hmodactiloꝝ añ ℈. i. pluerizẽt & dẽt hoc cũ aq decoctiois amig. ama. uel pſicorũ Vngat uẽter ſup īteſtia / uel epithiet cũ ſuco abſinthii mixto cũ aloe & agarico & aceto & oleo de amig. ama. ul pſicis. Dieta ſit uc ſupra dictũ ẽ i i° c° / & ẽt pot⁹. i c° uermiũ lõgius ꝺ ei⁹ cura dicemus: qr cā uerm ũ ẽ i⁹ doloris cura.

Caplm. vi. ꝺ dolore capis ex uẽtoſitae.

Hec egritudo ſepe fit ex uapore ſeu uẽtoſitate elleuatis a materii ɔtẽta in ſto^co seu i inteſtis: ſeu ex uẽtis calis ul groſſis aeris fris ītrātib⁹ aures / uel pcutiẽtib⁹ aures & cap totũ. SIGNA ei⁹ ſunt ſoĩtus & tinit⁹ i capite & pmutatio doloris de loco ad locũ alñ / & fit pulſatio fortis i capite hora q dolor augumẽtat: alñ ymagiāt hñs iſtũ dolorẽ ex cā narrata ymagiatioẽs corruptas / & cũ h ſentit ſcotomiā & uertiginẽ. CVRA hui⁹ doloris ẽ: ut ɔſẽtur p° utrũ h egritudo p° ɔxerit uaporẽ uel uẽtoſitate a ſto^co / ſeu a uẽto extiori groſſo frigido uel calo. qꝺ ſcies qr ñ fuerit expoĩtus ad uentũ. neq̧ uẽtus aliqs tpr iſti⁹ doloris ſentit⁹ fuerit. & ſi ſentit⁹ fuit ñ ſenſit leſionẽ patiẽs ex ipo. Cũ ergo cert⁹ fueris q̧ uapor ul uẽtoſitas a ſto^co pcedit: facias ut īfirm⁹ coẽdat carnes caſtrati & edi & pulloꝝ / gallīaꝝ pdicũ faſianoꝝ / & carnes caprioli. i. gazel cõditas & coctas cũ aleis & caruis / ſeu ſemīe ameos uel amoi / & cũ maiorana / & aquā ciceris ɔditā ɔ cimīo & pipe. Scias h q̧ pip ẽ de melioib⁹ rebus i ɔfortatiõe ſtoāci frigidi uẽtoſi. ut ualt ā uic & almāſ. ſilr & pip lõgũ & oua ſorbilia / & ſpālr uitellos ouoꝝ ɔditos cũ pipe ł pipe lõgo / cinamomo & gariofil & galāge & croco comedat. Vinũ ſit acutũ ſubtile claꝝ & līpheſ ɔ aq decoctiõis gariofilorũ & lõgi pipis. Mũdificeſ cũ pillis fetidis ł pillis ſtoīaticis q̃s i ātidotario ponem⁹. uel mũdificet cũ medicamīe qꝺ ſic fit. ℞ turbit. ʒ. i. zuchari / hmodactilorũ / zĩzibis añ ℈. i. terāt & miſceāt. dent i aurora ł matutis ɔ uio ꝺ coctiois aẽos ł carui ſeu pipis lõgi. põat i aurib⁹ īfirmi oleũ i q diſſolutũ ſit caſtoreũ ſeu euforbiũ ul caſtoreũ mixtũ cũ euforbio eqlr / ł oleũ ꝺ ſpica ul ꝺ maſtice: i qb⁹ bacce lauri ſint cõtrit. Sumat aliqñ ſto^co ieiu° p⁹ purgationẽ. ʒ. ſ. tiriace cũ uio ꝺ coctiois pipis. ſero cũ uadit dormitũ ſumat. ʒ i. diagalāge ul diacimiñũ ul zizib. & p⁹ illud abluat os ſuũ ɔ uio ꝺ coctiois pipis lõgi. abluatur cap ei⁹ alñ cũ lexiuio i q ſauia / calamẽtũ & maiorana ſint cocta. et ſepe faciat fricationes capis cũ pectine et pāno aſpo calo. Si āt hic dolor fuerit pp uẽtũ frim exteriorẽ groſſũ ūgat cap cũ oleo dcõ ꝺ caſtoreo / et odoret caſtoreũ: ſepe et põat i aurib⁹ ꝺ eodẽ oleo ul olo ꝺ ſpica l oleo i q carui et amẽos et ciminũ ſint diſſoluta. roret et abluat ſepe cap et faciẽ ſuā ɔ aſo ꝺ q expreſſũ faciem⁹ ſmonẽ in ātidotario et dicem⁹ ei⁹ laudes. et abluat caput ſuũ cũ lexiuio dcõ. Si uẽo exterior fuẽit calid⁹: odoret oleũ ꝺ nenufare ł oleũ ro. ł oleũ ꝺ cucurbitis et faciat ẽplm ꝺ roxis et nenufare ſup cap. ponat i aures et nares oleũ ro. i q diſſolta fuẽit cāphora: & roret faciẽ ſuā cũ aq ro. bibat aq decoctiois gnoꝝ gnatorũ / ul aquā cũ agſta ł aquā decoctiois berbis & ſimiliũ. In dieta ſua utat agſta & aceto & ſuis ɔdimẽtis cũ carnib⁹ ſcias q̧ hic dolor ex iſta cā ultīa cito ſcedit ſi bonũ hũerit regimẽ.

Capl3. vii. ꝺ dolore capis ex olfatu rei odoriſere & fetide.

Ipocras i h ca dic pticla quita. q̧ calefitio ex arõatib⁹ ad multa utilis eſt3 niſi qr capis gũedinẽ fac. p3 qũo res uẽiẽtes p olfatũ īducũt gũedinẽ capis. ſ3 res ueniẽtes ad cẽbrũ p olfatũ qñ3 ſunt calide & boni odoris: ut muſc / gar. ābra & ſimilia: qñ3 ſunt frie et boni odoris: ut cāphora / ſādali / uiole et roxe. qñ3 fetide. SIGNA ſignificātia ſup h. ex re ipſa l reb⁹ ipſis ad naſũ ſpreſẽtatis ɔhũt. CVRA doloris capis ex olfatu rei bõi odoris calide ẽ hec. ut res frie odoreſ ut cāphora et aq ro. et repſẽteſ ad naſũ ſandali / et uiole ẽt ɔſerũt. & anelare ſt aq ro. & trahẽ ipa3 p naſũ ɔfert. bibẽ aquā frigidā & coẽdere res ɔditas cũ aceto & agreſta & uio ꝺ gnatis utile ẽ. Et ſi cũ rebus iſtis odoriferis eſſet ſiccitas: miſceāt cũ cāphora oleũ uio. ł oleũ ꝺ cucurbitis: & cũ illo olo ūgāt nares ītra / & trahat fortit pitiẽs anelitũ ad ſe p naſũ. Et frõs ẽ cũ eodẽ oleo i quo ſit aliqd aceti ūgat. Cura doloris capis ex olphatu rei odoriſere fri: ẽ ut odoreſ res cale ut muſc⁹ / ābra & croc⁹ / & aſiũ: & repſententur ad naſũ iſte res & fortiter maib⁹ fricẽt & patiẽs hora i⁹ trahat ānelitũ p naſũ fortit

ad se & cito curabitᷣ. bibat bonū uinū odorife rū ī q° sit modicū aq̄: & ꝯficiat cibaria sua cū cinamomo / gariofil. croco et sīlibꝰ. ¶Cura do loris capīs ex olfatu rei fetide: uel ꝑ ꝑsentiā re℞ fetida℞: et si cū illis rebꝰ fuerit iūcta ca liditas cū siccitate ul' calitas tātū h ē. ¶Vngatᷣ nares ītra cū oleo ꝺ nenufare & oleo ꝺ salicē & aq̄ᵉ roxacea. nā oleū ꝺ salicē ut dīc auic li° tertio c° ꝺ cura sode cueniētis ex odoribꝰ feti dis de ꝓprietate curat istū dolorē ex re fetida cueniētē. Vngatᷣ ēt frōs cū istis eisdē oleis: & sī ā'l'r de salice. Cōedat cibaria ꝯdita cū aceto & agresta: & bibat uinū acerbū mixū cū aqua.
¶Cōueniēs ē hic scire q̄ oīs fetor & oīs putrefa° fit a caliditate extranea: & oīs putrefactio ca liditatē significat. ut pꝫ ꝑ phm diffiniētē put' factionē q̄to methauro℞. dicit q̄ putrefactio ē corru° ī uno quoqꝫ hūido ꝓprie fm nām cali ditatis ab aliēa calitate. Planū ē eni q̄ oīs pu trefactio ē cū calitate in oī mā. ¶Cū g° ita sit: Cura illiꝰ doloris fcī ab odore rei fetide / sane fit & fieri dꝫ ꝑ exhibitionē rerū fria℞ apposi tarū ad nasū & nares

¶Caplm. viii. ꝺ dolore capīs pꝰ coytū & pꝰ po tū uini iebriātis & n̄ iebriētis.

QAlis dolor q̄ fit ex coytu hēt cāꝫ mani festā & significationē ex re ipa: nā ꝑ co ytū alteratᷣ stoācus & totū cap̄ & debilitatᷣ ca put & alteratᷣ ꝯplō cebri & totiꝰ capīs / & fit dolor & aꝫ ꝯcauitas cū palliditate circa ocu los. dolor uero q̄ fit ex potu uini iebriātis & n̄ iebriātis n̄ fit nisi qa uinū ꝑꝑ eiꝰ nimiā q̄ti tatē n̄ digeritᷣ ī sto° sꝫ calefit / & fumat ad ca put & occupat cerebꝶ & distēdit mirigas & ī ducit dolorē: aut ꝑꝑ eiꝰ acuitatē calefit ī sto maco & ascēdit cēbrū & sua acuitate pungit cerebrū et eiꝰ mirigas et īducit dolorē. Signi ficatio sup dolorē ex iᵃ cā: ex re ipa sūpta tra hitᷣ ꝑ narrationē īfirmi. ¶CVRA doloris capi tis pꝰ coitū sic fit. ponatᷣ ī auribꝰ oleū uiolatū sepe et totū corꝰ ꝯfortetᷣ cū cibariis hūidis bn̄ nutriētibus ut sūt carnes pullo℞ et edo℞ / gal lina℞ et oua sorbilia ꝯdita cū cinamomo car damomo et croco. sit uinū eiꝰ rubeū clarū nu tribile. comedat oī die ī prādio et cena ℔.ς. nucleorum pinea℞ mundata℞. comedat festi cos. abstiēat sūmope a coytu. ꝯfortētᷣ et ūgātᷣ renes oī die cū uadit dormitū ꝯ ūguēto qꝺ sic fit. ℞ olei uio. ℥. iiii. cere. ℥. ς: piguedīs āse ris anatis et gallīa℞ aā ℥. i. dissoluātᷣ sīl ī ca zola et fiat ūgētū / et r̄faetᷣ. hoc eni humectat

et calefacit renes et ꝯſuat eos ab exicatiōe. bi bat oī mane sto°ᶜᵒ ieiu° ℔. ς. lactis ouini uel caprini calefacti r̄cēter extracti ꝺ mailla cū. ℥ ς. zuchari albi. Suat mltotiēs ī die ꝺ ellectua rio q̄ appellatᷣ restauratiuū: qꝺ faciemꝰ in āti dotario. ¶Cura eiꝰ q̄ fit ꝑ potū uini iebriātis se u n̄ iebriātis ē ut ītroducatᷣ somnꝰ ī patiente ꝑ posse: et excitetᷣ uomitꝰ ī ipo ꝯ aq̄ᵃ ꝺcoctiōīs se aneti a triplicis et radicis raffani ī qᵃ dissolu tū sit oximel ꝯpoitū. et sit q̄titas aq̄. ℥. vi. et oximel. ℥. iii. ł detᷣ oximel ꝯ aq̄ᵃ raffani / āt oxi mel cū aq̄ᵉ tepida tātū. si āt uomitū timuerit detᷣ ī potu cū aq̄ᵉ cala. ℥. ς. pigre: ul' purgetᷣ ꝯ pillīs cocbiis dcīs supiꝰ. et si tria n̄ possꝫ r̄cipe purgetᷣ ꝯ aq̄ᵉ ꝺcoctiōīs mirabo. q̄ sic fit. ℞ mi rab. citri. & kebło℞ aā ℥. vi. pistētᷣ & buliāt ī iᵃ aq̄ᵉ. Accipiātᷣ ꝺ iᵃ aq̄ᵉ. ℥. iiii. & dulcoretᷣ ꝯ zuc° & bibatᷣ: ul' mūdificetᷣ cū medicaīe q̄ sic fit. ℞ turbit. ℥. i. hmodactilo℞ / zizibis zuc. aā ℈. i. terātᷣ & misceātᷣ & detur cū aq̄ᵉ cala. balneetᷣ pꝰ purgationē: ungatᷣ cap̄ & frōs & n̄i ius totus ītra cū oleo ro. īfundatᷣ petia ī aq̄ᵃ roxata & pōatᷣ sup caꝑ pꝰ balneū & aā balneū ēt bibat aquā decoctiōīs ḡnato℞ / uel agrestā ꝯ aq̄ᵃ frigida seu acetū cū aq̄ᵃ fria & zuc°. come dat portlacas et lactucas & cucurbitas ꝯditas cū agresta. pirra et poma acetosa comedat et oēs fructus acetosos. cōedat uitellos oui cū agresta et pullos et carnes edi ꝯditas cū uino de ḡna tis uel agresta & uitellis ouo℞. abluatᷣ ī fine ca put eiꝰ cū lexiuio ī q° sit camoīla ł maiorana cū roxis. & ūgatᷣ cap̄ eiꝰ cū oleo ꝺ camoīla uel oleo ꝺ aneto. Verū ē q̄ nihil ē q̄ ita destruat e brietatē queādmodū cepe si cū aceto coēdātur ł coriādrū si coēdatᷣ cū zuc° & aceto. ¶Almāsᷣ li° q̄rto ꝺ sanitatis ꝯſuatiōe c° ꝺ r̄gimīe potus & auic. li° p° fen 3ᵃ ꝺ r̄gimīe aq̄ & uini. dicūt q̄ ebrietas bis ī mēse ꝯfert nisi fuerit ꝯtinua / eo q̄ uirtutes alleuiāt aīales / et r̄quescerᷣ facit / et urinā ꝓuocat et sudorē et sup̄fluitates r̄soluit et scias q̄ maiꝰ nocumētū uini n̄ ē nisi ī cebro et ꝯ ex ipo nemo hn̄s cerebrū debile suāt neqꝫ in coēstiōe nꝫ ī ieiuno et nisi ꝑ aꝶ et mixtū qr neruos et cerebrū ꝺ proprietate ledit et debili tat. facere hāc ebrietatē ꝯtinuā ul' discretā nō mihi placet q̄cq̄d dicatur. qr sēꝑ uidi q̄ ex ea maius seq̄tᷣ nocumētū q̄ iuuamētū. ¶Multos ui di q̄ ex ista cā icarrerūt palesiꝫ et appłiam et mortui sūt: et mihi uidetᷣ q̄ h r̄gla ꝺ ebrietate bina ī mēse ul' una hēt locū ī r̄giōe ī q̄ uinū nō bibitur nisi tpr̄ ebrietatis. In r̄gione aūt ī qua ꝯti° uinū bibitᷣ n̄ hēt locū fm opinionē meā

¶Capl'm.ix. de dolore capis uitio stoãci ex affi
nitate alterius mẽbri.

Quandoq; fit hic dolor ex mã ɔtẽta ĩ sto
maco & qñ3 fit ex mã ɔtẽta ĩ cereb° / s3
pp affinitatẽ stoãci cũ cẽbro ɔpatit' ei stoma
cus. & uidet' ẽt p h q; it ex cã ɔtẽta ĩ sto^co & ñ
ẽ. SIGNA / significãtia q; matia ẽ ĩ sto^co & ñ
ĩ capite sunt ĩ uẽtre ãgustia & nausea & debi
litas appetit' & malitia digõnis: aut ĩpius de
structio seu paucitas: & cũ materia effũditur
ad stomacũ fit fortior cũ uacuitas adest / & su
per sõnũ p' expgefationẽ. & qñ sedat' dolor ca
pitis p' coẽstionẽ & excitat' ho' famis semp / &
eructuatiões uenĩẽtes a sto^co sũt fumose l' acci
de l fetide / ul' alteri' saporis seu odoris signifi
catis sup̃ naam ɔtẽtã ĩ sto^co / ita q; dolor ex mõ
lue illatiõis uideat' fieri ex illa materia / & cũ
h dolor icipit ĩ anteriori pte sincipicitis & de
clinat aliq̃tulũ ad mediũ sincipitis. tũc uero
scit' & sciri d3 q; materia doloris capis ĩ sto^co ɔ
tinet'. Si uero ad dextrũ capis decliauerit ex e
pate magis d3 fieri. si uẽo ad sinistrũ capis do
lor decliauerit ex splene magis cõtigit. si uero
dolor ĩ margie. i. ĩ loco q ẽ ĩt' frõtẽ & iũcturã
anriorẽ fuẽit ex mrice ꝓuẽiet mag. si uẽo do
lor ĩ occipitio sentit' ex renib' l' ex dorso magis
ꝓuenire significat'. Cũ aũt dolor pseuerauerit
& ɔtinuus fuerit & ñ mitigabit' p coẽstionẽ /
sed poti' augumẽtabit' n3 eructuatiões aliqd
mali i sto^co significauerit / q̃uis signa appare
ant significãtia q; materia i sto^co ɔtiet' / debes
scire q; i capite matia doloris ɔtiet'. s3 pp affi
nitatẽ & alligationẽ stoãci ad cẽbrũ p ɔpassio
nẽ ĩ sto^co signa emergũt q̃uis ĩ capite mã ɔtiea
tur & h certificat' q; ex egritudie capis pati'
stoãc' uehemẽter ex uerbis. G. sup ãpho. ypo.
sexta ptic'la q dicit. qbus cerebrũ sursum ɔue
titur & cet. G. ibi dicit q; qñ forte accidit ce
rebro nocumẽtũ q; stomac' ei ɔpatit' & debili
tat' & currũt hũores ad stoãcũ & fit uoĩtus &
fastidiũ & rugit' / & debilitat' ĩ oĩb' suis opõni
bus ipe stomac': maĩfeste tñ egritudo i capite
ɔtiet'. CVRA / si materia ĩ sto^co ɔtiet' & fuerit
colica qd' scies p rugitũ fumosũ & acutũ & a
maritudinẽ oris & uoĩtũ citrinũ ul' uiridẽ nõ
uiscosu3. Nã uiriditas l citrĩtas i uoĩtu & ĩ su
pfluitatib' sup duas cãs generales hñt signifi
care generatĩas / qr qñ citrĩtas ul' uiriditas ĩ su
pfluitatib' apparuerit & fuerit cũ uiscositate
maĩfeste signũ ẽ q; i^a uiriditas ẽ generata p uiã
ĩdigõsis p dñũ fri: & q̃uis i i^s materia citrina
ul' uiridi aliq̃ñ sapor sentiat' amar' ñ ẽ noĩan
da h materia cal'a dñio colẽ dũmõ uiscositas i
bi affuerit ut dcũ n ẽ / seu fuerit ĩtẽsa. Nã hic
sapor sua horribilitate mltũ ĩficit materiã fri
gidã q̃ p talẽ saporẽ cal'a ñ iudicaret' sed fria.
verbigrã si põat'. ℥. i. aloes ĩ. ℔. iiii. aq̃ totũ a
marꝝ iudicabit' s3 ñ põt dici totũ calidũ: s3 po
terit dici de h toto q; ĩ eo ẽ amaritudo cũ cal'ita
te ĩ q° quãtitatĩe uicit matia fria & aquosa ul'
uiscosa: sed si h matia uiscosa uiridis l' citrina
absq; amaritudĩe ṕpiret' ul sentiret' simpliciter
& absq; dubio ab oĩb' fria iudicaret'. Si aũt ui
riditas seu citrĩtas apparuerit ñ ɔ uiscositate
sed fluiditate & ebulitiõe / tunc significat q; i^a
uiriditas l' citrĩtas a caliditate generat' & fit /
& q; ita sit q; isti colores ĩ sucis & reb' generẽt'
& fiãt ut dixim' a3 p colores lactucaꝝ & por
roꝝ qr uiriditas lactucaꝝ & siliũ a frĩtate fit
uiriditas uero porroꝝ a calitate fit: & sic idem
dic̃. G. cõmẽto ꝓnosticoꝝ c° de uoĩtu. ṕ peẽ ma
teria col'ica cũ sirupo acetoso ɔpoĩto & aq^a ca
lida. & oĩ mane & uespis ṕcipiat. ℥. i. ß. & ist°
cũ. ℥. iiii. aq̃ cal'e l loco sirupi suãt tãtũdẽ de
oxizachara et erit bonũ. facta alteratiõe mẽ q̃
digõ appellatur / et digõ ĩ matia calida subtili
appellat' ĩspissatio / et ĩ matia grossa fria uiscõ
sa appellatur subtiliã° et sepa° l' diuisio. mũdi
ficet' cũ decoctiõe q̃ sic fit. ℞ miral'. ĩdoꝝ. ℥. i
citrioꝝ. ℥. i. prunoꝝ. ℥. iii. roxaꝝ ℥. ß. pistẽt'
mirabolaĩ & a nucleis sepẽtur et buliãt cũ pru
nis et roxis ĩ. ℥. viii. aq̃ / et tãtũ buliat q; me
diatas aq̃ et plꝰs ɔsuĩtur. p'ea colletur et ĩ col
latura i^a addatur. ℥. ii. zuchari ul ℥. iii. et itẽ
rũ reducat' h totũ ad ignẽ / et buliat aliq̃tulũ
et colietur / et ĩ matutĩs ĩsir° detur et dormiat
sup ĩpm dõec natura sup medicinã fuerit ex i
tata: et tũc ãpli' ñ dormiat nisi esset nimis de
bil' dõec medicĩe uirt' ɔsũpta fuerit. Cũ uero
uirt' medicĩe ɔsumpta fuerit / qd' scies qr ĩ sto^co
ñ sentitur aliqs motus de ea / neq; eructuatio
aliqua neq; odor ex ea. tunc iniũg: ĩsir° ut ali
quĩtulũ dormiat. ut lassitudo mẽbroꝝ pp fati
gationẽ ṕnouetur / et calor ĩ ĩteriorib' ɔforte
tur et ɔ aliq̃tulũ sic qeuerit cibetur secure ex
brodio gallĩe et carnib' ei': et itigat carnes in
uĩo de gnatis seu aceto ul' agsta ĩ quo sit pluis
cinamõi cardamõi et croci aliq̃tulũ. et bibat
uinũ albũ bñ liphatũ sm medietatẽ et plus. et
hoc documẽtũ sit generale ĩ cibatiõe et ṕgimĩe
omniũ q purgãt' et spãlṙ si sunt abs3 fe. Si aũt
istã decoctionẽ sumẽ ñ posset recipiat de pillis
q̃ sic fiũt. ℞ mirab. citri. ℨ. iii. scamonee. ℨ. i.

aloés.ʒ.ſ.maſticis.ʒ.ſ.roxiꝝ ru.℞.i.fiant
pilie & ɔficiāť cū uīo decoctioīs maſticis.do
ſis eaꝝ ē.ʒ.i.ł.i.ſ.ł.ii.ſero qñ uadit dormi
tū & ñ cenet.ſi uero pilłas iſtas ſumē ñ poſſʒ
ſuāt acq̄uā q̄ ſic fit.℞ māne/tamarīdorū añ.℥
i.diſſoluāť iſta ī.℥.iiii.aq̄ decoctioīs pruno
rū & collēť & dēť añ diē.ſi aūt poſſes īducere
eū ad uomitū eſſet ualde utile ī iſto cāu & ɔſī
milib⁹ quādo materia ī ſtoāco ɔtineť/ qui uo
mit⁹ fit cū ℥.ii.ł.iii.oximeł ɔpoīti ſeu ſirupi
acetoſi.&.℥.viii.uł vi.aq̄ decoctioīs ſe.aneti
& attriplicis & radicū raffani.& bñ pōt ī for
tib⁹ ſecure buliri ī iª deccotiōe cū radicib⁹ & ſe
elli albi.ʒ.i.ł.ʒ.i.ſ.&.℥.i.ſe.rapaꝝ:dʒ hic
uoit⁹ ſemp fieri p⁹ coēſtionē & ſilr oīs uomit⁹
fiat ēt cliſtē lenitiuū ſi aliquā mediciaꝝ p̄di
ctaꝝ ṙcipe nō poſſet:fiat cliſtē qđ fac auic liº
q̄rto cⁱ ꝺ cura fe.fłaᶜᵉ hoc mō.℞ aq̄ ſicle lb.i
melł.℥.iii.olei coīs.℥.iii.ſał.℥.i.Dieta ei⁹
a pricipio uſq; ad finē tal ſit.comedat carnes
caſtrati & edi & uitłorū & pulloꝝ & p̄dicū/
faxianoꝝ & oīuʒ auiū degētiū ī arborib⁹ & in
pratis & ñ ī aqs ɔditas cū ag̃ſta uł uīo ꝺ g̃na
tis ſeu aceto & ſpēb⁹ ſupiuſ dictis.Cōedat ēt
lactucas/cucurbitas & portulacas/ boraginē
& ſpinachia & aquā ciceris & farrū & riſuʒ &
ſucū ordei & oua ɔdita cū ag̃ſta uł uīo ꝺ g̃na
tis & aceto cū ſpēb⁹.ſit ei⁹ panis mūdus bñ fer
mētat⁹ & ſalit⁹ & optie coctus.Eius uinū ſit al
bū debile & ñ lip̄hatū.Abſtieat a ſomno ī die
p̄ poſſe/& ſpālr ī mediate p⁹ coēſtionē:nā tał
ſomn⁹ ṙplet cap̄ fumoſitatib⁹ & dolorē capīs au
gumētat et facit.Si aūt materia ī ſtoᶜᵒ cōtēta
fuerit fria fłaᶜᵃ uł mełica:qđ ſcies p̄ eructua
tionē fetidā uł acetoſaʒ & pōticā/& p̄ appeti
tū q̄ delectať ī reb⁹ agreſtib⁹ & mełicis:& p̄ ex
citationē ei⁹ eo q; ē fortior ſolito:& q; eius af
flictio ſit magis a meridie uſq; ad occaſū ſolis
tūc cū iſta aparuerit ī p̄te uł ī toto uere mełicā
ɔtētā ī ſtoᶜᵒ ſignificāt.Si aūt eructuaº fuerit
inſipida & appetit⁹ debił & mal⁹ & id qđ p̄ os
emittiť uiſcoſuʒ & albū/ & ei⁹ aflictio fuerit
magis in nocte fła ɔtetū ī ſtoāco ſignificāt q;
doloris capīs ē cā.Si āt ſigna iſta mixta appa
ruerit ſup materiā ipaʒ ſignificare debēt:& ſi
materia cała ɔ fria mixta ut ī fł te ſalſō & co
lera uitellīa & ſilib⁹ ſig̃ ɔpoīta appebūt:& tūc
cura ɔpoīta erit.Altereť ergo materia frigi
da cuiuſcūq; generis fuēit ī hyeme cū oximele
ſq̄litico mixto ɔ melle ro.collato eq̄ lř:eſtate
uero cū oximelle ɔpoīto mixto cū eodē melle
ro.ēlř:& dēť iſta ī aurora ł ortu ſoł cū aqª de

coctioīs cipi ſeu acori ł capi.ł aqª decoctioīs
radicū.fc̄a exhibitiōe i⁹ digeſtiui p̄ dies aliqºt
fiat uoitus die aliqª p⁹ cōeſtionē in qª cōedat
faſeolos & cicera & cepas & ſinapī/& piſes ſa
licos et radices raffani:ħ enī coēſtio p̄pat oēʒ
materiā ɔtētā ī ſtoāco ad uoītū:ē enī ccīs et ɔ
ueniēs oī hoī die uoitus:cū uero cōēdēit iſta
uel ꝺ iſtis ſtet cū eis p̄ horā añ q̄ ſuāt uoītū.
q̄ uoītus ſic fiet.℞ oximellī ſq̄litici ℥.iii.ſeu
oximell ɔpoīti aq̄ decoctionis ſe.attriplicis/a
neti/radicū raffani.℥.vi.ł viii.& poſſet.ʒ.i
elli albi poni ī ꝺcoctiōe dc̄a:et eſſet tūc uoīt⁹
fortior:et ſit oīs uoītus hoª exhibitiōis ſemp̄
calidus actu.Si aūt uomit⁹ tardaret ad exitū
ultra debitū.exciteť cū pēña ūcta ī oleo poſi
ta ītra canā ſtoāci:et loceť hoª uomit⁹ īfirm⁹
ad iacēdū ſupra uētrē capite īcliato ut melius
et leui⁹ fiat.et ħ ē coē et generale documētū ī
mō uoitus.pōt fieri uomit⁹ leuior cū ſirº aceto
ſo loco oximelł/et cū dc̄a aqª ſupius ī qª ñ ſit
elius albus.Modus coēſtiōis et exhibitiois et
excitatioīs ñ uariaťa ſupiori.p⁹ uoitū q̄eſcat
uel dormiat ut mēbra ɔfortēť/ et calor ī īteri
oribus ītēdať et ut uirtutes rēſtaurēť.poſt q̄e
tē coēdat bōa cibaria et nutribilia.ut ſūt bro
dia galliaꝝ et carnes eiuſdē.et bibat uinū lī
phatū ut ſupi⁹ dcūʒ ē.Cū uēo uoītū facē ñ po
terit purgeť ɔ pilłis ſtoāticis alkīdi/ł pilłis co
cous uł fetidis q̄s ponemus ī ātidotario.Vta
tur ellectuario qđ appellať diatritō pipeō añ
cōeſtionē et p⁹:nā ħ ellectuariū ſtoācū cōfor
tat et delet materiā friam ɔtētā ī ſtoāco/et re
ctificat ī eo digōnē/et ip̄m et mōʒ qūo ſit pōe
mus ī ātidotario.exhibeať alñ.ʒ.ſ.tiriace p̄
bate ī aurora cū.℥.ii.uini cał̄i q̄r ualde utił e
rit.nā ſua bōa ɔpōne et p̄prietate altac oēm
diſpōnē.vñ ſi diť p⁹ purgationē ī egritudīe ca
lida cū mā/cū uino ꝺ g̃natis ſeu ag̃ſta uł aqª
ro.aut aqª decoctiōis herbis uł aqª fria ſimpli
citer ɔfert/q̄r materiā ipſi ɔſumit et diſpōnē
ṙmouet.ſi uero p⁹ purgationē deť ī egritudine
fria ɔ uīo cało/ſeu ɔ aqª decoctiōis pipis lōgi
delet eā.Dieta eius a pricipio uſq; ad finē ſit
talis.Cōedat carnes arietis et caſtrati et edi:
galliaꝝ caponū faxiāoꝝ p̄dicū et omniū auiū
ꝺgētiū ī arborib⁹ et ī pratis et ñ ī aqª:et carnes
uituloꝝ gazeli.i.caprioli et carnes allaꝝ ana
tis et āſis aliqñ/ et carnes porci ſilueſtris nō
pingues ɔditas cū pipe lōgo ſeu cū pipe et car
damomo qđ meli⁹ ē.& p̄dictas carnes alñ co
medat aſſatas et alñ cōedat elixatas.De hbis
cōedat feniculū et boraginē et anetū et ſpina

chia & bletas biscoctas & brodiū cauliū mul tocies & ñ sbam. In mrica mā oua sorbilia cō dita cū pipe lōgo ul galāga seu cardamomo. Cōdere pōt risum oditū cū melle l zuc° & far rū: & pōe sup ea puluerē q sic fit. R pipis lō gi / cardamoi añ. ℥.ʃ. cinaōmi. ℥. i. ʃ. croci. ʒ ʃ. fiat puluis. ɔfortet stoācus oī die cū ūctiōe facta ex oleo d mastice & oleo d spica mixtis: & ponat cū eis aliqd aceti & sit totū calm bo ra ūctiois. si aūt mā ista i epate uel splene seu renib' ɔtiet aut mrice / & uria eēt rubea spissa fiat flomia i manu dextra d uena q ē iter anu larē & auricularē. si matia i epate uel renibus ɔtiet. Si aūt i mrice l splene fiat flo° d saphe na q ē itra clauiculā pedis i pte doēstica seu i teriori ul d saluatella q ē iter anularē & auri cularē pedis. si p ɔpassionē istoꝝ mēbroꝝ fue rit nō ex ista cā sanguīea / curet ut supi' dictū ē cū medicis & dieta.

Caplm. x. d dolore capis ex pcussiōe uel cāu.

Causa illi' doloris ē maīfesta qr ē acci dētal extrīseca īducēs sepatione & cō cussionē ex qb' fit dolor / & ledit ɔpōnē & cō plexionē mēbri & ↄ̄fm debilitat & debilitan° p pat ipsū ad rcipiēdū materiā habilē ad cursus magis ut ē colera l sāguis seu utrūq: et° timen dū ē ne iste p uiā istā sit cā ap'atis cali i loco leso q possēt īducere febrē & finaliter mortē. CURA. Si ei' a pricipio tal erit: stati a prin° ra dat loc' si idiget rasura pp presentiam pilloꝝ & ūgat cū oleo ro. l oleo de mirtis: et emplet loc' cū pulue mirtiloꝝ & roxis mixtis ɔ aq° ro sata & oleo ro. & aliqtulo aceti. p'ea imedia te fiat flo° d uena cepha° i pte ɔria: seu d ue na media uel nigra q idē ē. Si aūt flo° ñ posset fieri / fiat uētosa° i pte spatulaꝝ seu i cruribus & si stiptic' uel ɔstipat' fuerit: fiat clistē ex a qua sicle & oleo uio. & melle & aliqtulo salis uel suppositoriū ex a° re puocāte secessum. p' flomiā usq; ad securitatē ap'atis ne fiat i loco ēplet oī die loc' ɔ oleo d mirtis & oleo ro. mix to ɔ bolo ar. & pulue mirtiloꝝ. Nutriat ɔ fari na ordei l farri / seu auene l spelte l paīci. la ctu cis / portulacis uel cucurbitis / l ēt cū cerebris galliaꝝ & edoꝝ & arietū & castratorū. & hec spālr fiāt si sāguis p' cauz l pcussionē a narib' & aurib' exierit qr exit' sanguīs p loca ista no camētū penetrasse ad cēbrū significat: & cere brū magis cōfortat ex nutrimēto cerebri q ex alia re / & pistā uiā cerebra aīalium i h cāu a pbis laudat. ut dic almāf li° diuisionū c° d do lore capis ex cāu & pcussiōe. & auic eodē ca° li° ʒ°. bibat ɔ istis cibariis aq d coctiois berbis seu mirtiloꝝ i q sit aliqd zuchari / ul uinū d gnatis cū aq° fria. hic modus curatiois obfue tur usq ad pfectā securitatē ap'atis oī die. hic ifirmus sit larg' fm uetrē / uel pclistē seu p sup positoriū si p natura ñ assellaret bis ul semel ad min'. habita securitate ne ap'ema amplius ex illa cā i loco leso possit generari regat cum carnib' edinis & pullis oditis ɔ agsta & uitell ouoꝝ: & oio sit ɔtēt' i potu dicto usq ad pfcāz liberationē. vel si uellet uinū bibe in fine sue curatiois sit debile albū cui sit admixtū triplū uel duplū ei' d aq°. i fine ɔpleta cura ad suam ɔsuetudinē coēdēdi paulati rdeat. Et tūc ɔfor tet loc' lexus oī die cū pulue mirre / thuris / masticis & bolo armeno mixto cū olo d camo mila / uel d mirtis & cū cera ca°a. nā i° cū sint calida actu & p suā nāz: cōfortāt locū lexū & equāt ɔplonē / & rsoluūt supfluitatē residuā a mēbro. Si uero p flomiā uel uētosationē & cū aliis medicis dolor ñ rmoueret purget secure cū pillis cochiis dictis supius / & eaidē pōem' in ātidotario. & pcedat cum dieta & aliis ut dixim'. Multos d h cāu curauim' p hāc uiā & bñ successit. Blācū d bononia q a quodā mulo pcussus fuit cū pede circa frōtē & facies tota demēgta fuit & dolor capis i eo erat imēsus eo q ↄ̄fm tolerare ñ pot t nisi cū maxia āgustia. ad quē fui uocat' post tres dies sue ifiritatis & curaui fm istū mōz & bñ fuit ei: ita q sāitati p fēe fuit itegre rstitutus. Si aūt cū cāu & pcus siōe hēret fracturā ossis uel depssionē recurat ad cirugiā nrāz c° d fractura cranei. Et ibi oēz mōz iuenies curatiōis q ē utilis i h cāu.

Capitulū. xi. de emigrānea. i. dolore capitis in una pte tātū.

Emigranea appelat dolor tpralis uel dē abulatiu' / & fit ex mā calida: & ut plu rimū ex fria qñ pplōgat. et fit a uaporibus elle uatis ab eisdē. vñ dic auic i h ca° li° ʒ° q oīs e gritudo lōga fm oēm dispōnē fria ē. qñq; uero matia i' egritudīs i capite ɔtiet & qñq; nō. q uero i capite ɔtinet / qñq ɔtinet i pte āteriori ut supcilio & frōte / & qñ i ptez posteriori vz i occipitio / siue oticat i pte āteriori siue poste riori. qñq; cōtiet extra craneū & qñq; itra. Et signa significātia suplocū mē doloris capis iā dicta sunt supius. rqras signa i° distītia ptinē tia ad loca mē i supiori c° d dolore capitis ui tio hūcꝝ. SIGNA significātia sup emigrnea

calidi ſeu eius materiā ſunt pulſatio tīporū/
& ſenſus caloris ī loco maīfeſte/ & ſpālr̄ hora
afflictiōis/ & dolor ad partē dextrā magis tetē
dit/ & ꝗ uſus rerū friaꝝ ↄfert/ et medicus per
tactū ſentit calorē ī loco/ et qn̄ ſentit īfirmus
calorē cū pūctura abſqȝ ḡuit te et ↄ ardore ſu
per dn̄ū colē ſignificāt/ et erit uerior ſig° ſi ↄ
iſtis uriā fuerit ſubtil ruffa uel citriā ītēſa co
lerica/ et ſpālr̄ ſi an̄ hoc īfirmus uſus fuerit re
bus generātib⁹ colerā/ ut ſunt alea/ ſinapis/ pi
per & ſilia. ¶Si āt cū calore ſentit ḡuitatatē &
extēſionē: & uene ī frōte & tīporib⁹ replete ap
paruerit: dolor illic magis firmabit/ et ſaliua
ad dulcedinē decl n uerit. et cū h uſus fuerit
rebus multiplicātib⁹ ſāguinē ut carnib⁹ et uīo
dulci et ſilibus/ et uriā appuerit ruffa uel ru
bea ſpiſſa dn̄ū ſanguīs uere ſignificāt. Et ſi ↄ
iſtis medic⁹ horā afflictiōis notauerit/ nō erit
malū. nā ſanguis ab ortu ſol uſȝ ad t̄tiā mouē
ↄſueuit. colra uēo a tertia hora diei uſqȝ ad no
nā. ¶Signa mē frie ſiue fuerit fl̄a^ca ſiue melica
ſunt ſenſus fr̄itatis ī loco/ & medic⁹ p tactuȝ
ſentit ī loco fr̄itatē/ & ꝗ uſus rerū calarū cō
fert. Et ſi cū iſtis fuerit ḡuitas maīfeſta & u
rina alba ſpiſſa/ & ī memoria fuerit debilitas
maīfeſta/ & ī pte ſiſtra magis augumētabit do
lor: & īfirm⁹ an̄ h uſus fuerit reb⁹ flaticis ut lac
tucis/ cucurbitis piſcib⁹ & carib⁹ porcīs: l car
nib⁹ elixatis/ ſup hn̄dātiā flatis ſignificāt. Si
aūt uriā cū aliis ſignificātib⁹ ſup fr̄itatē appa
ruerit clara ſubtil/ & ī pte ſiniſtra magis dolor
augumētabit/ & memo^a firma r̄māſerit/ & pra
ue ymagiatiōēs affuerit & ſomnia terribilia ap
paruerit & īfirm⁹ uſus fuerit reb⁹ mlicis caſeo
carnib⁹ ſiccis/ caulib⁹ & legumīb⁹ & ſimilibus
mliaȝ habūdare ſignificāt. ¶CVRA i⁹ doloris
trahit ab āpho ypo. qnta pticla ubi dic. p⁹eri
ora capīs dolētia ī frōte recta uēa icīſa iuuat.
Et p h uerbi hic phs medicial uidet uelle da
re itelligi duo. primū ꝗ oīs dolor capīs curat
ul pōt curari p deriuationē mē ad ōriū ptis le
xe. ſm ꝗ oīs dolor capīs ex q̄cūqȝ cā fiat & in
q̄cūqȝ pte capīs ut flo^a ſiue ſubtractio ſanguīs
ex pte ōria ↄferat & ſit util. & argumētū ↄfirꝫ
mās h tale ē. ſi eniȝ ps p⁹erior fria ē/ & ut plu
rimū egritudīns q̄ fiūt i ipa ſunt ex mā fria/ &
flo^a q̄ fit ex uēa frōtis p dicta ei⁹ eidet ↄferre
bn̄ uidet ꝗ i oī dolore capīs ex q̄cūqȝ cā fiat/
& i q̄cūqȝ pte/ flo^a ex pte ōria ſit utilis. Et ui
det p h ꝗ dolor capīs ut plimū cīm humoralē
trahat ex uenis ſeu ex matia currēte p uēas ad
locū. nā aliter flo^a n̄ ſic util iudicaret. Si aūt

materia fuerit ſanguīea & uirt⁹ & etas ↄſenſit
fiat flo^a de cepha^ca q̄ ē iter idicē & policē man⁹
ↄtrarie ptis lexe/ uel ſcarificatio ī crurib⁹ ſeu
ſpatul cū uētoſis/ embrocet loc⁹ oī die bis ↄ ſu
co ſolatri & oleo ro. Et ſi neceſſe fuerit pp ↄti
nuationē doloris ſeu ītēſionē addat ī ēbroca
tione facta aliqd opii uel iuſqami ſeu papaue
ris albi ul ni. Sit eti^e largus ſȝ uētrē uel p ſe l
bn̄ficio cliſteris lenitiui. Abſtieat a uino. bi
bat aquā decoctiōis berbis/ ul aquā cū uīo de
ḡnatis ul aliqd ſile iſtis. cōedat lactucas por
tulacas ↄditas cū aḡſta l aceto. Et ſi eſſet debi
lis poſſȝ cōedere carnes edi & uitullorꝫ puorꝫ
& pullorū ↄditas cū aḡſta & uitellis ouorꝫ &
aceto. Cibaria fcā ex farina ordei & auene &
panici cōeder poterit & utilia erīt. Si uero ma
teria colica fuerit poterit ſȝ dēa ypo. flomari
de uēa cepha^ca ōrie ptis pti lexe/ ſȝ mihi uide
tur ꝗ ſcarificatiō magis utilis ſit ī hac cā/ qa
ſcarificatio ſubtiliores et magis acutos humo
res purgat et r̄mouet q̄ flo^a. purget ſepe cum
pillis q̄ ſic fiūt. ℞ aloes. ʒ. v. ſene epithī. ſca
moēe/ maſticis/ an̄ ʒ. ſ. fiāt pill e ↄ ſuco lactu
carū. doſ earꝫ ē. ʒ. i. l. i. ſ. ſeu. ii. dāt ī ſo ſine
cena. uel ſuāt decoctionē q̄ ſic fit. ℞ mirabo
lanorꝫ citri. ℥. i. prunorꝫ. ℥. ii. piſtēt mirabo
lani & buliāt ī. ℥. vi. aq̄ dōec medietas ſit ↄſū
pta/ colet & ī colatura i^a diſſoluat. ℥. i. ſ. mā
ne. &. ℥. ii. ſirupi uiolati. det h totū an̄ diē &
dormiat ſup illud dōec medicīa fuerit excita
ta/ p⁹ea cū excitata fuerit n̄ dormiat quouſqȝ
ei⁹ uirt⁹ fuerit ↄſumpta. fiat alīt cliſtere de q°
fecimus mētionē ſupi⁹. ſuāt oī mane. ℥. iii. de
aq^a q̄ ſic fit. ℞ coriādri/ pſilii an̄. ℥. ii. zuchi
ri. ℥. iiii. piſtēt & buliāt ſimul aliq̄tulū & col
lent. Dieta et potus fiat ut dixim⁹ ī p̄cedenti.
Yngat locus cū oleo uio. ul oleo de ſalice. em
brocet ēt cum ſuco lactucaꝝ & aq^a ro. et ſi ne
ceſſe fuerit pp acuitatē doloris/ miſceat cū e
is aliqd opii ul iuſqami ſeu papaueris albi ul
nigri/ & ēt aliqd aceti. Si aūt p hāc uiā hic
dolor neqȝ ſupior remoueret/ fiat cauteriū cū
cū ferro ignito ſup locū/ l ueſicet loc⁹ cū cā
taridib⁹. ut dicit auic in h c°. ql n̄ uidet mihi
ſic utile ut cauteriū cū ferro/ nec p o pōnī in
ueſicatiōe cū medicis iueni tātā utilitatē ut i
cauterio cū ferro: & h uult albucha ſis ī ſua ci
rugia. ¶Quādo matia fuerit fria fl̄a^ca ſeu ml'i^ca
cōedat carnes edinas caſtratīas & pullinas. &
arietīas unius āni/ & carnes pdicū & faxiāorꝫ
& oiuȝ auiū degētiū ī arborib⁹ & ī pratis & n̄
in aqs. ¶Comedat ēt pullos colūbaꝝ & carnes

capriòli & porci siluestris macras ɔditas cū
pipe lōgo / galanga / cardamō & croco. pōt ēt
cōcedere carnes assatas & ī testula & pastilo ɔ
ditas cū eodē pulue & foliis petrosilini & pin
gedīe porci. Sumāt alñ oua sorbilia / & olēa fcā
ex fenicl'o & boragīe. & alea cocta pōt cōcedē
ɔ melle. purget cū pillis fetidis l' stoāticis seu
cochiis / l' cū pillis d' elle nigro. si materia fue
rit mlica q̄ sic fiunt. ℞ sene epithī añ. ʒ. i. elli
nigri. ʒ. ii. scamoēe masticis añ ʒ. ʃ. ro. ru. D
i. fiāt pille cū suco polipodii seu cū uio deco
ctiōis ei⁹. dos eaꝝ ē. ʒ. i. ʃ. l'. ʒ. ii. l' purget cū
decoctione q̄ sic fit. ℞ turbit. ʒ. ii. sene epithī
añ ʒ. i. polipodii. ℥. i: mirabolāoꝝ idoꝝ. ℥. ʃ.
pistēt & buliāt ī ℥. vi. aq̄ donec sit cōsumpta
medietas / colet & ī colatura illa addāt. ℥. ii
mell' ro. colati ul'. ℥. ii. sirupi ro. det ī matutīs
& fiat somn⁹ sup eā dōec uirt⁹ eius fuerit exci
tata / & p⁹ea ñ dormiat dōec ei⁹ uirt⁹ fuerit ɔ
sumpta. Fiāt clisteria cū aq̄ d'coctiōis agarici
coloqntide & cētauree. & blete & sene & poli
podii / & oleo & melle / & alñ cū sale & alñ ñ.
Vngāt nares & aures ɔ ol'o d' spica uel oleo d'
castoreo / seu oleo d' lilio q̄ ponim⁹ ī antidotario
uel cū oleo ī q° sit dissolutū euforbiū ul' casto
reū. Emignēā ex 1ª cā fria uel cā s curauimus
multociēs & multos rligiosos & ñ rligiosos in
q̄cūq; etate et bñ successit nobis. Vñ scias pro
certo q̄ nihil utili⁹ ē ī dolorib⁹ mēbroꝝ q̄ ñ cu
rātur p mūdificatiōes & medicias q̄ cauteriū
nam ipꝫ rsoluit oēm materiā & eq̄t oēꝫ ɔplonē
excedētē uitio alicui⁹ mē hūoral'. In h cāu nar
rat auic li° ʒ° c° d' emignea q̄ q̄dā medici nar
rauerūt ei mirabile d' quodā emplo q̄ sic fit. ℞
radicū cucumeris asinini / absinthii añ M. i.
decoquāt ī ol'o et aq̄ mixtis ēl' r ista duo dōec
dissoluta sint. Embrocet loc⁹ dolorosus ex aq̄
et oleo. et fiat ēplm ex fece. i. ex radicib⁹ et ab
sin° sup locū dolorosū. h enī empl'ꝫ ut dicebāt
sanabat oēm emignēā cū fe. et absq; fe. ex q̄cū
q̄ cā fiēt. ed nos de isto ueritatē ñ scim⁹ qr nō
usi fuim⁹ nr̄o tp̄e. alia enī narrata nobis melio
ra uidet tp̄ib⁹ suis

Capl'm. xii. de ap⁹ate calido in cēbro et uocatur frenesis.

OMne ap⁹a cerebri uel uelamīs calidum
uel frim coī noīe karabit⁹ appellat: et
a b almās appellat birsen: et ab auic sirsen. ſꝫ
ap⁹a pectoris & costaꝝ appellat ab auic birsē:
& ab almās sirsen. Et p h uidere potes q̄ in noī
bus ñ ē multa uis nisi ap medicos noiales q̄ dē
lectāt ī debilibus et truffis et ñ ī iq̄sitiōe rei
& ei⁹ cāe seu cāis. Et scire ɔueit q̄ fmō illorū
q̄ dicūt q̄ cerebrū ñ ap⁹at neq; os / ē erroneus
Nā oē mēbrū uiuū nutrit / ɔ uita sit exñs p a
limētū / & cū h oē mēbrū hēt uias ocultas uel
maīfestas p quas rcipit ipm. s. nutrimētū / ul'
p q̄s ad mēbrū deriuat / & ipꝫ nutrimētū ꝑpt
huiditatē actualē quā hēt p accidēs / & ēt p
multa accñia possit alt'ari & mutari / pōt nutri
mētū / putrefieri ī ipso cū mēbro & corrūpi: &
cū corrūpit et putrefiat ledere pōt actualiter
sbaꝫ mēbri fm ɔplonē & ɔpōnē & ɔtinuitatē /
q̄ lexio ē ap⁹atio maīfesta: & p istā uiā dicūt
mēbra sicca dura & mollia ap⁹ari. Verꝫ est q̄
ap⁹atio q̄ ē iflatio maīfesta sensibil' ap laycos
seu eminētia cū generatiōe saniei maīfesta ap
sensuꝫ ī illis mēbris ñ sic dī fieri / qr mēbra sic
ca ut ossa ñ extēdūt ꝑp eoꝝ siccitatē: sed poti
us eoꝝ substātia frāgit ul' sepat: mollia uero
ut cerebrū & medula ꝑp fluiditatē sbaꝝ ñ ex
tēdūt / sed poti⁹ mollificāt ul' ibibūt / & cū de
bēt ap⁹ari putrefiūt eoꝝ sbe & marcescūt: et
fm h p istā uiā pdca mēbra & ēt dentes ap⁹ari
dñt. Fit aūt frenes ī sba cerebri alñ ī pte āteri
ori / sꝫ ut plimū ī uellamīe / & fit alñ a san° alñ
a colera seu a mā adusta: & h totū dicit auic
ʒ° li° ca° de karabito cal'o. Et scias q̄ frenes dī
uera & ñ uera. vera appellat ab auic q̄ñ icipit
& ē egritudo p se preter q̄ a° egritudo ātece
dat eā. nō uera appellat qñ fit p⁹ aliā egritu
dinē q̄ frenesiꝫ añcedit: l' nō uera appellat oīs
aliena° q̄ ē ɔ fe. SINGA. ei⁹ sūt febris ɔti° ɔ ru
bedīe faciei & oculoꝝ / & magnitudo pulsus ɔ
uelocitate: & repl'o uenaꝝ & hitudo corporis
crassa ī q̄ sāguis multiplicat⁹ ē / & usus rerū ge
nerātiū sāguinē. et si ɔ ists affuerit borō lumis
& dolor capīs & frequētia in pulsu: & ligua ni
gra aut citria & pmixtio rōnis & multiplica°
alienatiōis / & cū h uigilie multiplicate fuerint
& abhoīna° loquelle & pigritia ī ea & clamor
post suū dormire & extrēoꝝ frigus et agita° et
anelitus iordiatus: tūc scire debes q̄ frenes p
fecta erat. Et si cū h ī prin° añ ɔfirmationē ap
paruerit uria q̄ attestat sup dñiū sanguis: ut
ē uria ruffa et spissa uerior erit eius significa°
q̄ materia eius fuerit sanguis / et si risus multi
plicaret certior erit sig° sup materiā sanguieā
Sig eius q̄ ē ex cola sunt fe. cōtinua uehemētis
caliditatis et acuitatis et saltus / et aliena° ue
hemēs. et usus ante hoc rerum acutaꝝ et cali
daꝝ. s. alei / sinapis pipis et mell' et uini acuti
et rei salse et sitiū et uelocitas pulsus cū spissi

tudinē : ēt desideriū attrahēdi aērē oti^e ultra solitū & citritas faciei & oculoꝝ & īqetudo et uociferatio et claōr multus. Si āt hūor hic esset adustus oīa illa accidētia ītēderēt̃ ī suo esse : et cū h̄ appareret dispō demonii & rixa & sensus magnificaret̃ et ēt īqsitio rerū cū extre mis et maib^9 & oculi fuerīt oturbati ualde. ue rū tñ frenef nō uera differt a uera ī h̄ ut narrat auic̄ c^o d̄ karabito calo. qr nō uera seqt̃ ī for titudie sua fortitudinē fe. & alleuiat̃ cū alle uiatiōe fe. s3 ī uera ē eo^o. ypo. pticula. vi^a. po nit aphorismū a q^o trahit̃ cura frenef calide q talis ē. Mācis & freneticis emoroydes innate bonū / a3. & ī h̄ oēs alii phi oueniūt q̄ subtrac tio sanguīs & spāl̄r ꝑ flomiā d̄ uēa cepha^co q̄ ē īter policē & idicē ē oueniēs nisi uirt^9 odixe rit. Si aūt cognoueris q̄ īfirmus defecerit ul̄ osuet^9sit def cē ꝑ flomiā / abstiere ab ea meli^9 ē. uel stati si ab ea abstinē nolueris qr uides e ius hitudinē bonā & carnosā; & oras q̄ h̄ ñ ac cidit ei ꝑꝑ d̄bilitatē sed ꝑꝑ tiorē / cibi ipm añ flomiā mica panis īfusa ī uino d̄ ḡnatis seu a ḡsta / qr h̄ tale d̄ ꝓprietate remouet sincopī ꝓ uenīētē ex flo^a ut uolūt phi & spāl̄r auic̄ p^o li^o c^o d̄ flo^a. Et nō timeas flomiā facere oī ho^a & tpr̄ si affuerit necessitas. qr ut dicit auic. c^o d̄ flo^a. flobothomia hēt duas horas electā s. & necessariā. electa qñ īfirm^9 pōt expectare & illa ho^a ē īter ortū solis & tertiā horā diei. necessaria qñ expectare nō pōt ꝑꝑ īpetū & ma gnitudinē īfirmitatis. & hoc d3 fieri oī ho^a & omni tpr̄. Scire ēt hic ouenit q̄ subtractio san guīs cū iteratiōe flo^e bis ī die uel ī duob^9 die bus bis ē melior & magis laudabilis & minus debilitat ul̄ offendit q̄ subtractio ī q̄ una ho^a tota q̄titas sanguīs necessaria r̄mouet̃. & h̄ di cit auic. c^o d̄ flo^a. uerū ē ꝓ nr̄o tpr̄ multos ha buim^9 īfirmos q subtractionē q̄titatis necessa rie sanguis subtrahebāt & iteratiōnē flo^e susti nere nō ualebit ymaginādo tiorē; et ī istis ite ratiōnē flo^e locū hēre ñ dicim^9 ꝑꝑ timorē sin copis future otīgētis ex ymagīatiōe: seu ꝑꝑ ul timā debilitatē q̄ posset cōtigē ex ymagiatiōe ātecedēti sicut cottidie a3 in multis: & h̄ uult almāf c^o d̄ frenesi. uel fiat uētosatio ī spatulis & crurib^9 si timueris d̄ flo^a: uel fiat apertio e moroydaꝝ cū sāguisugis qr trahūt mām. & si a piri nō possent fiat flo^a d̄ saphena q̄ ē sub ca uila pedis. Nā flo^a hui^9 uene ꝓuocat mestrua & emoroydas. Ergo si emoroyde ut dicit ypo. oferūt & aptio illi^9 uene ꝓuocat emoroydas: hñ seqt̃ q̄ aptio saphene oferat. et^c utilis sit in

h̄ cāu q̄ ocedim^9. totū aūt q̄ dcū3 ē d̄ flo^a & sub tractiōe sanguīs ē oueniēs ī frenesi q̄ fit uit o sāguīs / & h̄ usq3 ad dies tres uel q̄tuor / & hoc uult almāf c^o d̄ frenesi: qr ultra h̄ tps firmaret̃ egritudo ita ī mēbro q̄ ex subtractiōe sanguīs tali / puā aut nullā īfirm^9 r̄cipit utilitatē; sed poti^9 oueniēs ē ut apiat̃ uena ī frōte : qr talis apertio p^9 firmatiōnē īfirmitatis ī loco rēouet materiā ap^9atis meli^9 / nisi q̄ aliqs trahat ad locū cū cursus iā firmat^9fuerit. fiat ēt clistē se pe qd̄ trahat materiā ad īferiora cū reb^9 lenib^9 hoc mō. ℞ uiolaꝝ. ʒ. ii. malue. M. i. prunoꝝ lb. s. buliāt ī aq̄: accipiat̃ d̄ i^a a q̄ lb. i. & dis soluat̃ ī illa aq̄. ʒ. i. tamaridoꝝ & . ʒ. i. māne & . ʒ. ii. mellis uel zuch. uio. salis. ʒ. s. &. ʒ iii. olei uio. facta mixtura omniū & dissoluti one colet̃ h̄ totū & tepidū pōat̃ o īstrumēto / & cū uolūtas assellādi affuerit ñ cogat̃ īfirm^9 ad retētiōnē ei^9: qr tal̄ retētio īducit ī mēbris debilitatē & elleuat materiā ad caput / et īduc̄ timorē et multociēs mortē. Embrocet̃ & ūgat̃ caput a prīcipio usq3 ad securitatē rei cū suco solatri ꝑel sempuiue mixto cū oleo ro. l oleo d̄ salice / uel oleo d̄ nenufare & aq̄ ro. & aliq̄tu lo aceti. Et si somnū forti^9 ꝓuocare uolueris / pōe cū eis oleū d̄ papauē uel oleū d̄ madrago ra / seu ḡnū opii / et ñ uelis multū ista narcoti ca seu stupefactia otinuare; qr final̄r extīguūt calorē naturalē & inducūt mortificatiōnē: q̄ uis tpr̄ibus oueniētib^9 necessaria fuerīt ad de structiōnē accñtis timorosi ultra egritudinē / sicuti hora nimie īsōnietatis et furie. tota tua ītētio uerset̃ circa otinuā asse latiōnē o clīste ri leni dcō supi^9 si ꝑ se ñ assellauerit / uel cum clisteri fcō ex q̄ d̄coctiōis prunoꝝ & olo uio. & melle seu zuc^o uio. & aliq̄tulo sal̄. bibat se pe sirupū d̄ nenufare cū uio d̄ ḡnatis & aq^a de coctiōis prunoꝝ l ordei. & sit sir^9. ʒ. i. & uinū d̄ ḡnatis ʒ. i. s. & aq̄. ʒ. iii. l. iiii. l sirupū ro. uel sirupū d̄ herbis cū eisdē aqs. & h̄ fiat ñ ho ra cōestiōis / sed āte ꝑ horā uel duas / l post. fricatiōes pedū o aceto sepe fiāt leues: qr ītro ducūt somnū / fortes uēo ītrodcūt uigilias: ut uolūt oēs phi. Scias si ꝑ ista remedia nō alle uiat̃ frenetic^9 ul̄ paciēs ap^9a calidū ī cerebro / & uria apparuerit alba: q̄ morietur ex necessi tate in breui. & hoc uult auic̄ libro 3° ca^o d̄ ka rabito. dicit ibi q̄ n^9 hñs karabiū cui^9 urina appuerit alba / uisus ē libat^9. Cibet̃ cū lactu cis & porulacis oditis o aceto uel aḡsta / l cu curbitis coctis & oditis cū aḡsta. uel cū ciba rio facto ex faria ordei. & si ess3 debil̄ nutriat̃

cum carnibus edi & pullorum elixitorum cū pdcis herbis/ uel cū papauē & herbis & gnis gnato rū/ seu agsta & cū eisdē reb⁹ & aceto odiātˀ. bi bat aquā ordei ul aquā decoctiōis lētiū excor ticatarum/ uel aq̄ decoctiōis herbis uel aquā cū agsta seu uīo d gnatis. & h hēt locū a prinᵒ usq ad finē infirmitatis. Cura ei⁹ que ē a colera seu hūore adusto ē ut primo mūdificetˀ cū me dicīa ouemēte ad mūdificationē istorum hūorū & p⁹ mūdificationē istorū humorū fiat flᵒᵃ l subtractio sāguinis ex aᶜᵒ loco. et hic modus curatiōis trahitˀ ex sentētia phorū & spālr ab a uicena cᵒ d cura karabiti calidi pueiētis a co lera: & qrto liᵒ cᵒ d cura fe. pestilētialˀ dic ei locis illis q si m ī egritudis ñ fuerit sāguis. pᵒ ī cura dbemus īcipe a mūdificatiōe/ 2ᵒ a flᵒᵃ
Si uero matia egritudis fuerit sanguis a flᵒ ī cipiēdū ē et cet. et obsua rgulas flᵒᶜ ī subtrac tiōe sanguīs qs supius diximus: vz d dīnutio ne sāguis & q̄titate & numero & hora. fac oēz hñtē karabitū calidū siue frenesim ut sit ī loco obscuro nō lumiōso/ neq sit ī aspectu lucis & diuersorū colorum ne ledatˀ ymagiatio & fiat fu riosus/ uel ne p h ouertatˀ ad maiorē motū ul furiā maiorē. & h sit generale ī oī egritudine capis ī q̄ uigilie mltiplicātˀ. sit hoies ap eū fui ētes d qb⁹ ofidat & ī qb⁹ ifirm⁹ dlectetˀ. nā tlia multū eū qescere faciūt: Medicīa ouemēs in mūdificatiōe colere nō aduste & ēt aduste sic fit. ℞ māne. ℥. i. tamaridorum. ℥. i. ʒ. dissoluā tur ista cū. ℥. iiii. aq̄ decoctiōis prunorum & co letˀ aqᵃ illa & detˀ ifirmo āte diē. Si aūt mate ria fuerit adusta addatˀ o pruis ī decoctiōe aq̄ sene & epithi añ. ʒ. ii. polipodii. ℥. ʒ. & o iᵃ aqᵃ dissoluātˀ māna & tamiridi dci. Aliud ad idē. ℞ mirab. ci. ℥. i. ʒ. prunorum. ℥. ii. pistentˀ & buliāt ī. ℥. vi. aq̄ donᶜ medietas sit osumpta coletˀ & ī colatura illa additˀ. ℥. ii. sirapi uio lati & detˀ āte diē. Si aūt mā fuerit adusta lo coᵐ mirabo. citri. pōatˀ cū prunis ī decoctiōe. ℥ i. ʒ. mira. īdorum/ & addatˀ sup h sene & epithi añ ʒ. ii. & fiat cū sirupo & q̄titate dationis & hora ut supi⁹ dictū ē. Aliud ℞ reubarbari. ʒ ii. aq̄ decoctiōis prunorum. ℥. iiii. pluerizetˀ re ubarbarum & pōatˀ ī aqᵃ iᵃ & addatˀ cū ill. ℥. ii. si rupi uio. & dittatˀ h totā sic p horas duodecī postea coletˀ & detˀ āte diē: Si aūt materia ad usta fuerit pōatur ī decoctiōe aq̄ cū prunis se ne epithi polipodii añ ʒ. iii. ī aliis fiat ut sr⁹. post talē mūdificationē secure pōt fieri flᵒᵃ d cephaᶜᵃ q̄ ē ī manu ul ī curuatura brachii/ seu uētosatio ī spatul uel ī crurib⁹ q melius ē/ aut

apiatur saphena ul emōroydes puocētˀ cū sā guisugis & erit ualde utile & bonū. qd tpib⁹ nris ī illo cāu multóciēs expti fuimus. Confor tetˀ p⁹ h & ūgatˀ cap cū oleo ro. uel oleo de sali ce uel de nenufare aut de papauere l de popu leone ī qᵒ sit aliqd aceti. Et embrocetˀ locˀ cū petiis īfusis ī suco solatri ul suco sempiuie & aqua ro. & suco acetose. si aūt p hoc nō qeue rit siue nō dormierit/ addatˀ ī ūctiōe & embro catiōe se. papaueris & folia & sucus: & si essz necessariū possent addi duo gna opii ellecti l ʒ. i. suci mādragore seu olei ei⁹ uel aliquid de iusqamo aut de suco herbe eius: & semp cū oī bus ponatˀ aliqd aceti: nā acetū ē uehiculum omniū mediciarum. si aūt ponatˀ cū reb⁹ fris eas iuuat/ & si o calis sit r eas iuuat ad penetrādū Suāt ī aurora si possibile ē pd igestio. ℥. i. ul i. ʒ. oxizachare o. ℥. iii. uel. iiii aq̄ frie uel aq̄ decoctiōis prunorum seu ℥. i. uel. i. ʒ. sirupi ace tosi o cadē aqᵃ. In oīb⁹ suis cibariis decoquā tur se. papaueris albi & lactucarum & scariole ī uoluta ī petia linea subtili ualde & psiliū/ alñ p se alñ cū pdcis. cibetˀ lactucis/ portulacis & scariolis oditis cū aceto/ uel agsta/ & cucurbi tis coctis & oditis cū eisdē/ et melōes et citru los seu arāgos/ et acetositatē citri cōdere pōt cōedat ēt sucum ordei et auene et milii. bibat hora cōestiōis aquā fridā seu aquā cū agsta l uino de gnatis/ uel aquā prunorum seu aquā de coctionis herbis añ cōestionē p horā/ & p⁹ bi bat aquā ordei. fricatiōes pedū leues cū aceto sepe fiāt. Fiat larg⁹ ifirm⁹ fm uētrē oī die aut cū clisteri lenitiō dcō supi⁹/ aut cū aᶜᵒ suppo sitorio. otinuētˀ oīa ista ordiati usq ad finē. si aūt aliquo tpr īfirmitatis nimis debilis fuerit nutriatˀ cū dieta carniū dcā ī cura frenesis ex sanguīe. si aūt frenesˀ ñ fuerit egritudo p se q̄ appellatˀ frenesˀ uera / ymo sit egritudo succe dēs l seqñs alii egritudinē q̄ appellatˀ frenesˀ ñ uera. oīa q̄ dcā sunt supius ex pte scarificati onis ī crurib⁹/ & ex pte apriōis & puocatiōis e moroydarum & clisteris/ & ex pte ūctionū ēbro cationū/ ciborum & potuū & fricationū leuiū o aceto fiēda sunt/ & maxiē cū accītia frenˀ fu ture īcepit apparere. Flᵒᵃ uero ubis ñ ē fiēda qr natura debilitata ex aflictiōe īfirītatis āte cedētis quā frenesˀ ñ uera seqtˀ īpedit uirtutē ne flomiā ualeat sustiere nz medicinā fortē sz aᵃ qb⁹ uirt⁹ ñ sic debilitatˀ lenit & absz picu lo fieri possūt. In fine frenesis ex sanguīe ul ex colera aut ex colera adusta si qᵃ uestigia alie nationū remanēt/ seu dispōnes male: fiāt ēbro

cationes sup cap spgēdo aquā ex alto que tales
sunt. ℞ flo⁊ camoīle / aneti / maiorāe / ro. ru.
añ. M .i. buliāt in aq̄. Aliud ad idē. ℞ aneti
flo⁊ camoīle / se. fenugīci / radicū maluauisci
añ M .i. buliāt i aq̄ & fiat ēbrocatio.

¶ Capl'm .xiii. d' ap'ate frigido i cēbro & uocat'
litargia.

Litargia ē ap'a f'laticū fcd'm ītra craneū
Et p'rimū q dē ei' fit i meatib' sb'e cēbri
absq; uellamib'. & appellat' ab almās' brisen &
ab auic' sirsen: & raro fit ī uētricul' & sba cere
bri: quoniā f'la raro ɔgregat' & penetrat pani
culos pp ip'o⁊ duritiē: neq; ī substātia cēbri p
pter ip'i' uiscositatē / sicut ē ēt pleures' fm plu
rimū ex colera: & raro fit ex f'late pp puitatē
penetratiōis i sbā siphachiā neruosā durā / lʒ
sit possibile ut fiat illud ī paucis ābo⁊ / possi
bile ē enī ut cadat h ap'a i sba cēbri & ī eius
uellamibus: & tunc h egritudo noīat' noīe sui
accñtis. s. obliuio: eo q hāc egritudinē coītat'
obliuio. lʒ ñ oīs obliuio ē litargia. nec oē ap'a
frīm ī cēbro ē litargia. fit āt h ap'a ī pte p'eri
ori ītra craneū i occipitio. & fit alñ ex f'late
& alñ ex mlia: ul' spēbus eo⁊ q̄uis ut plurimū
fiat ex f'late. & cū h generat' & multiplicat' ex
cibis & potib' & reb' oībus necessariis m'tipli
catib' f'la & generātib' ipm. SIGNA litargie
q fit ex f'late sūt dolor capis leuis & fe. lēta:
nā fe. ut dicit auic' & ut uolūt oēs alii ē neces
saria i oi ap'ate fcō ab humore putrefacto: &
max' si factū fuerit ī mēbro pricipali l' itriseco:
& ista fe. alñ dimīuit subeth / idest grauitatē
sōni & seq̄t' ad eā subeth / & obliuio ē ei ɔ̄ria
& actio ispirādi & respirādi est rara & tarda
ualde debil': & ē cū tali ispiratiōe & rspiratiōe
multiplica' sputi & obstatio cū aptiōe oris &
rmanet os ei' aptū pp obliuionē / ita q oʒ ut
ab astantib' claudat' pp pigritiā ī clausiōe. &
aduenit ei singult' pp affinitatē cēbri cū sto'
q ei ɔpatit' / & aʒ albedo ī ligua / & pigritia in
respōsiōe & motu palpebra⁊ & egō eius hūida
& uria ei' uelut uria asini / l' ut uria puero⁊ gu
loso⁊: & pulsus eius rar' satis magn' ūdosus
tremulus: & h significat hūdātiā multe hūidi
tatis cū aliq̄ calitate obtusa: & accidit ei alñ
fritas extrēo⁊ ɔ aliq° tremore. Signa ei' q ē ex
mlia sunt q ocli i i° rēanēt apti ñ palpitātes si
cut oculi ītuētis unā rē absq; motu / & fe. lēta
& dolor ī s° fit fortior & magis sentit' q ī aliq°
& fiūt ɔ litargia ista si litargia pōt appellari a
liena° & rixa: et oculi tēdūt ad exitū: et fit cū
istis et supiorib' obliuio emissiōis urīe / ita q
si ñ excitet' ñ uriāt: et fit pp debilitatē lacerti
uriālis. et eius urina subtil' alba / et color ocu
lorū albus ualde. et qñ in hoīe multiplicatur
tremor capis et obliuio et pigritia et grauitas
capis significāt litargiā futurā. et pulsus i i° ē
puus / spissus / strictus durus / et si aliquā ap
parētiā hēbit erit pp calitatē extraneā / et nō p
nām hūoris uicētis. Attēde hic differētiā int'
litargiā ex f'late et mlia et subeth et ɔgellatio
nē et litargiā q fit ex f'late mixto cū colera q̄
uis h ñ sit uera litargia / lʒ appellatur suchos
i. doritatio uigilatīa. et fit qñ hō dormit ocul'
aptis i ifirmitate et ītuetur in unū locū. Iā aʒ
dria maīfesta iter litargiā ex f'late et litargiā
ex mlia p supi' narrata. lʒ iter litargias et sub
eth ē dria / qr ad oēm litargiā seq tur subeth l'
ɔgellatio. ad subeth uel ɔgellationē nō sequit
litargia. Itē ad litargiā sequitur semp fe. lēta.
ad subeth et ɔgellationē ñ sequitur qñ sūt egri
tudīes p° et ñ accidētia. Inter subeth et ɔgel
lationē ē dria / qr ī subeth dōmit hō giiter ocu
lis clausis. ī cōgellatiōe dormit hō stupide o
culis aptis. Inter suchos ul' sachos et litargiā
ē dria / qr ī suchos apparēt sig mē frie et calit'
mixta. In litargia apparēt signa mē frie tātū:
et ē sachos cum fe. magis maīfesta q ī litargia
CVRA litargie q ē a f'late penes sniaʒ auic' ē
q usq; ad duos dies uel tres ūgat' loc' cū oleo
ro. i q° sit aliqd aceti / ut loc' ɔfortetur et mā
repellatur. et ī hac iunctiōe q fit cū oleo ro. et
aq̄ ro. usq; ad duos dies ul' tres ɔuēit. Almās'
li° diuisionū c° d' birsen frio ex f'late. et sit cū
oleō ro. aliqd aceti semp. fiat ēt flo' si uirtus
et hītudo et etas ɔsenfit / d' cepha'' q ē ī manu
In h alii ñ ɔueniūt: et credo q auic' motus fuit
ad h hac d' causa. ɔ flo' euacuet oēs māʒ ɔtētā
ī uēis et dīnuat q̄titatē ulem hūo⁊ ex uēis / et h
ap'a et alia fiāt ex cursu hūo⁊ hūdātiū ī q̄tita
te et q̄litate i uenis currētiū pter nām ad fōtes
mēbrorū / et ibi colligūt' et faciūt ap'a. bñ pōt
flo' euacuādo ptē hūorū ex uenis ɔferre ī pri
cipio cuiuslʒ ap'atis cali l' frigidi fm hāc uiā.
& h uidet' uelle. G. ī ɔmēto re. acu. 2° ptīcla
ca° q̄rto. q si egritudo sub diafiagmate descē
derit. ibi enī dicit q flo' ī oi ap'ate util' uidet'
ī pricipio cū euacuet mātiā uenarū fm q̄titatē
& q̄litatē ex q materia uēarū generat'. & fit fm
mō⁊ dictū suipus oē apostema calidū & frīm.
post istā flomiā dicit auic' q fiāt clisteria acu
ta / & ūctiōes sup occipitiū iducētes uigilias
& pōat' ī loco luīoso oīs litargicus ad iacēdū.

& ī h̄ oēs alii ꝯueniūt. n̄ pitta͛ ī sōno ꝓfūdari
s; excite͛ extēdēdo capilos & euellēdo quosdā
eoꝝ & fiāt fricatiōes fortes ī pedib⁹ & crurib⁹
& ponā͛ rubicātia sup ptē p⁹eriorē. & fiāt gar
garismata acuta mūdificātia cap̄ ut plurimū
tueitētiōis sit ī faciēdo ut n̄ dormiat ꝓ posse:
qr uigilie exicādo hūiditatē cēbrī hāc īfirītatē
curare solēt. clistere acutū ꝯueniēs ī h̄ cāu ſm
sētētiā almāſ sic fit. ℞ coloquītid͛ cartami. i.
se croci ortlāi seu croci an̄ pugillū unū se, ur
tice calamēti / corticū radicū caparis an̄ M.
i. pistēt͛ & buliāt ī ℔. iii. aq̄ dōec ꝯsumpta sit
medietas. Accipiat͛ d͛ i⁹ aq̄ ℔. ſ. olei oliue. ℥
ii. mirtinab ti. ℥. i. & ē qd͛dā qd͛ fit ex aq̄ cur
rēte & piscib⁹ ꝯditis cū sale / s; loco ei⁹ ponit͛
sal qn̄ pōt hēri miscea͛t simul & colle͛t & fiat
clistere cū fuēit tepidū. Aliud ad idē qd͛ nr̄o
tpr̄ fecim⁹ multociēs & ē multū utilē in h̄ cāu.
℞ coloquītide agarici cētauree an̄. ℥. ſ. aneti
floꝝ camoīle / assari an̄ M. i. pistē͛t & buliāt ī
aq̄ & accipiat͛ d͛ i⁹ aq̄ ℔. i. & misceat͛ cum ea
℥. ſ. salis &. ℥. iiii. olei oliue & ℥. iii. mellis
buliāt siſ & collēt͛ & ponat͛ tepidū icra corp⁹.
Ad idē. ℞ coloquītide ℥. i. pistet͛ & buliat in
℔. i. olei oliue cū. ℥. iii. melſ &. ℥. ſ. saſ. col
let͛ & tepidū pōat͛. i⁹ eni clisteria trahūt mām
frigidā ad iferius & exsicāt cēbrū & iducunt
uigilias. fricatiōes fortes pedū & crurū fiant
cū sale & aceto. rubificātia i locū fiūt ex sinapi
& aceto l ex aceto sqlitico & ex aleis pistatis
& mixtis cū aceto. Vngat͛ loc⁹ cū oleo d͛ lilio
uel spica l d͛ castoreo / & aln̄ d͛ costo. ligent͛ ex
trema fortiter ita ut doleāt & aln̄ ꝯprimātur.
Gargarisma fiat ex oximelle ꝯposito cū aq̄ de
coctiōis ysopi l oximelle sqli^co cū aq̄ cal͛a l cū
aq̄ ysopi calamēti & origani ¶Fiāt sternuta
tiōēs cū pipe & elſo albo & sinapi. Fiat ēpl͛m
ex ysopo & mētastro et origāo et sinapi et mel
le cū aliq̄tulo aceti. si aūt posses ip̄m purgare
purga cū. ℥. ſ. pigre almāſ quā faciemus ī āti
dotario: & da ei cū. ℥. ii. aq̄ melſ l ei det͛ loco
i⁹. ʒ. i. ſ. pulueris pillaꝝ cochiaꝝ cū ℥. ii. siru
pi ro. et. ℥. iii. aq̄ mellis. Cōtinua clisteria di
cta qr magis et meli⁹ ꝯferūr et ꝓcedas cū aliis
dcis ordīatī. ¶Cibet͛ cū aq̄ lupiorū et aq̄ cice
ris cū ordeo et farro / uel cū aq̄ cauliū et post
coēstionē ꝯprime et liga extrema ut doleāt. ¶Si
aūt ad debilitatē ueiret da ei carnes edi et pul
loꝝ et pdicū et pota ip̄m usq; ad finē cū aqua
mellis uel cū aq̄ mell i q̄ decoquat͛ ysopus uſ
yreos. In fine reduc ip̄m ad dietā ꝯualescētis.
Cura litargie q̄ fit ex mlīa ē ut p⁹ fiat clistere

tale. ℞ sene epithī / coloquītide minoris poli
podii calamēti an̄ M. i. decoquat͛ ī aq̄: et cū
℔. i. aq̄ illius d͛coctiōis: et. ℥. iii. olei d͛ camo
mila et ℥. ii. mellis et. ℥. ſ. salis: fiat clistere
et ponat͛ tepidū. ¶Aliud ad idē: ℞ floris camo
mile / aneti / sene epithī polipodii an̄ M. i. fi
at clistere cū. ℔. i. decoctiōis istaꝝ rerū et: ℥
iii. olei d͛ camoīla et. ℥. iii. melſ ponat͛ tepidū
Si aūt litargic⁹ ex mlīa ul͛ ex fl͛ate retinēt uri
nā ꝓpoblimonē ꝯprīatur eius uirga et excite͛t
ad egerēdū et urinādū cū suppoītorio & pōat͛
ēpl͛m sup uirgā & pectinē factū ex flore camo
mile oleo & melliloto & foliis apii & calamen
to & radicibus lilii: ul͛ ēbrocet͛ locus femoris
cū aq̄ decoctiōis istaꝝ h̄baꝝ. pōsset purgari si
uideret͛ q̄ esset fortis cū. ʒ. i. ſ. pl͛ueris pillaꝝ
stoātica ꝝ alkīdi q̄s ī atidotario faciemus / &
misceat i⁹ puluis cū. ℥. ii. sirupi ro. &. ℥. iii.
aq̄ melſ potet͛ ex aq̄ ordei l ex aq̄ melſ ī q̄ d͛
coct⁹ sit ysop⁹ l yreos. In dieta / fricatiōib⁹, em
pl͛atiōib⁹ / sternutatiōib⁹ & d͛ gargarismis & d͛
qete ī loco luīoso et d͛ ūctiōib⁹ ī loco et oīb⁹ a
liis fiāt ut ī litargia d͛ fl͛ate dixim⁹ / p̄ter q̄ ī oi
b⁹ reb⁹ addēda sūt sene epithimū & polipodiū
que ꝓprie melencoliā respiciūt.

Caplm. xiiii. d͛ uertigie & scothomia

Vertigo ul͛ scotomia ē qn̄ hō ymaginat͛
q̄ ruoluāt͛ res sup ip̄m / & q̄ eius cēbꝝ
& cor⁹ ipi⁹ ruoluat͛. q̄re acidit aln̄ q̄ n̄ regat
se ita ut firmet͛ ymo cadit. Et scias q̄ uertigo
fl͛atica ut narrat auic̄ li⁹ ʒ⁹ c⁹ i⁹ silis ē epilēsie
Et almāſ li⁹. q̄rto c⁹ de significatiōib⁹ accn̄tiū
dicit q̄ icub⁹ & uertigo si fortes fuerīt & diu p
seuerauerit epilēsiā significāt futurā. ¶Fit aūt
qn̄ hō ruoluit͛ sup seip̄m l qn̄ aspicit res q̄ cir
culariter uoluāt͛. Infigit͛ ei figura l forma ruo
lutiōis ī aīa uel ymagiatiōe sentiētis. et fit ex
cāu seu pcussiōe & uapore generato & rtēto ī
ipo cebro cū h̄ qr n̄ sedat͛ cū uacuitate nec p ex
citat͛ ꝯ rpl͛one. fit ēt pp hn̄dātiā sanguis & ex
colera & fl͛ate & ēt mlīa. Signa ei⁹ q̄ fit ex ruo
lutione sup seip̄m l ex reuolutiōe reꝝ sensataꝝ
a casu seu pcussiōe maīfesta sunt ex re ipa idu
cēte. Ei⁹ aūt q̄ fit ex uapore generato l retēto
ī ipo cebro sūt ātecessio doloris capis & tinit⁹
& sonit⁹ & tenebrositas lōga l fixa āte oculos
& ī gustu l odōatu abreuia⁹ & pulsa⁹ ī artariis
ātериorib⁹ & spatul & ḡuitas ī odoratu. ¶Ei⁹ q̄
fit a san̄ sūt siḡ uene īflate & facies & oculi et
caput rubea & cal͛i & somn⁹ & ḡuitas et lassi
tudo & pulsa⁹ ī tiporib⁹ & capite & urīa spissa

subrussa. Si igr̃ si a colera sũt uigilie & īflatio
absq; multitudīe ğuitatis & ymagīatiões citri
ne auree cũ urīa citrīa ł aurea clara. Si uero
a flate fuerit erit ibi ğuitas & pigritia & tīor
et multitudo somni & albedo oculoꝝ & corpo
ris & mltiplica° hũidi ī toto cor° & erit cũ h
urīa īdigesta alba spissa & gulositas & īdigõ
Si aũt a mlīa fuerit appebit urīa clara subtił
& īdigesta & erit cũ h ğuitas nõ multũ ītẽsa:
& hẽbit uigilias & cogitationes corruptas et
ymagīatiões et capili erũt nigri ł glauci et exi
les. CVRA uero q̃ fit ex ruolutiõe sup seipm uł
as ectu rerũ q̃ ruoluũť ẽ qescere et abstīere a
te ib⁹ reb⁹ et uti somno et trãqlitate et abstinẽ
a uīo forti et acuto ualde. Que aũt fit a cãu
et pcussiõe curať sic dixim⁹ in cura doloris ca
pitis ex cãu et pcussiõe. Cura u° q̃ fit ex uapo
re generato ł rtẽto ī ipso cẽbro ẽ cẽbrũ ɔfortař
& facẽ uaporationẽ cũ aq̃ dcoctioīs absinthii
& floris camoīle ł mellloti & maiorane & ro.
ru. et facẽ cauteriũ ī ãteriori pte capīs ī loco
ubi terminať digit⁹ medi⁹ man⁹ qñ radix palme
põiť sup radicẽ nisi hñtis īfirītatẽ/ & ẽt cau
teriũ q fit ī duob⁹ cornibus p⁹eriorib⁹/ & facẽ
ipm abstīere ab oībus leguīb⁹ & reb⁹ acutis ut
porris & aleis & sīlibus. Et scias q nihil dete
rius ẽ ī oī egritudīe capīs & spālř ī uertigīe et
scotomia q̃ nuces & res q̃ ɔdiũť ex nucib⁹/ uł
uinũ forte nõ līphatũ seu acutũ. bonas carnes
comedat & bibat uinũ albũ debile līphatu₃ et
pirra cocta ī prunis p⁹ cõestionẽ uł poma seu
nespila matura et silia farrũ et panicũ ł miliũ.
purgeť hic tal alñ ɔ pillis cochiis alñ ɔ yea pığ
quã faciem⁹. Cura qñ ex sanguine ẽ ut fiat flo° ex
cepha° ī manu seu ī curuitura brachii et uen
tosatio ī crurib⁹. Cibeť ex lẽtib⁹ coctis ɔditis
cũ ağ ta & uīo ł ğnatis: & ex panico & milio:
& bibat aquã decoctioīs herbis ł aquã decocti
onis ğnoꝝ ğnatoꝝ ł lactucarũ/ ł bibat aq̃ zu
chari ɔ psilio aut bibat uinũ debile bñ lipha
tũ & cõedat alñ carnes edi ł puloꝝ ɔditas cũ
ağsta seu aceto: & p⁹ carnes semp cõedat piroꝝ
ł pomũ. s. citomũ coctũ sub prunis/ ł cõedat
lactucas seu portulacas conditas cum aceto.

Cura uertigīs seu scotomie ex colëa sic fit: p
uoceť ad uoītũ p posse cũ sir° acetoso & aqua
cali uł aq̃ decoctioīs aneti & se. attriplicis &
eodẽ sir° ace. ɔpoīto. Si aũt uomẽ nõ posset bi
bat decoctionẽ q̃ sic fit. ℞ mira. citri. ʒ. i. ʃ.
pistẽtur & buliãt ī ℔. ʃ. aq̃ cũ. ʒ. i. prunorũ.
Et accipiãť. ʒ. iii. i⁹ aq̃ & ī i° aq̃ addãť. ʒ. ii.
sirupi uio. ł ro. & deť añ diẽ: ł deť ī matutīs ī
firmo ℔. ʃ. aq̃ casei ɔ. ʒ. i. ʃ. pluẽis rubarbari
ł aliť põať. ʒ. i. ʃ. pulueris rubarbari ī ℔. ʃ. aq̃
casei & dittatur ī aq̃ i° p horas. xii: ī matutīs
calefiat ad ignẽ & colletur et detur ī sir°. Ali
ud ad idẽ. ℞ ellectuarii de suco roxaꝝ simpli
citer. ʒ. ʃ. uł. ʒ. vi. qd faciem⁹ ī ãtidotario: et
detur ī matutīs cũ. ʒ. iiii. ł: vi: aq̃ decoctioīs
prunoꝝ et tamarīdoꝝ et sint tamarindi: ʒ: i.
Aliud ad idẽ. ℞ tamarīdoꝝ mãne añ. ʒ. i. dis
soluãtur ista cũ. ʒ: iiii. ł. vi. aq̃ decoctioīs pru
norũ politrici et scolopẽdrie/ et detur ãte diẽ.
nutriať & poteť ut sři⁹ dcũ₃ ẽ. Quãdo uẽo fit
ex flate purgeť ɔ pığ quã ī ãtidotario faciem⁹
et detur de ea añ diẽ ī sir° uł ī fo. ʒ. ʃ. cũ ʒ. ʃ
ox mell sqlitici et. ʒ. iiii. aq̃ decoctioīs ysopi
et zedoarie uel. ʒ. vi. suãt semp añ cenã. ʒ. i
ʃ. oximell ɔpositi ɔ. ʒ. iiii. aq̃ ysopi et radicis
raffani/ et uomat si ẽ possibile/ uel suãt ī fo ɔ
uadit dormitũ. ʒ. i. ʃ. pillarũ cochiarũ uel. ʒ.
ii. et ñ cenet: uel pillarũ stoãticarũ alkīdi q̃s
faciem⁹. Si aũt pillulas uel pigrã sumẽ ñ poss₃
recipiat. ʒ. i. ʃ. ł. ʒ. ii. pluẽis pillaꝝ stoãtica ꝝ
alchīdi uel pillularũ fetidarũ cũ. ʒ. ii. sirupi
ro. et cũ. ʒ. iiii. uel. iii. aq̃ mellis ī matutīs p⁹
noctẽ mediã. Si uẽo ex mlīa fcã fuẽit/ suãt oī
die bis añ cenã et ī aurora diei. ʒ. i. ʃ. oximel
lis ɔpoīti uel oximellis sqlitici/ si fuerit hyẽs
cũ. ʒ. iiii. aq̃ decoctioīs sene epithĩ et prunorũ
uel. ʒ. vi. et buliat ii° aq̃ aliqd mell uł zucha
ri: si estas fuerit de q̃rto ī q̃rtũ diẽ suãt de pil
lulis fetidis. ʒ. i. ʃ. uel. ʒ. ii. fo et ñ cenet/ uł
d pillis ad mlia₃ tãtũdẽ q̃s faciem⁹. uel sumat
ʒ. ʃ. ł diasene simplicis ī aurora ł ī uesp̃is cũ
ʒ. iiii. aq̃ dcoctioīs sene & epithĩ & ϑ. ʃ. ell ī
nigri ł. ϑ. i. & ñ cenet. Aliud ad idẽ. ℞ sene
epithĩ añ ʒ. ʃ. polipodii. ʒ. i. mirab. īdo. ʒ. i:
pisteť oīa & buliãt ī. ʒ. vi. aq̃ usq₃ ad ɔsũptio
nẽ medietatis: colleť & ī colatura i° ponãť. ʒ
iii: sirupi ro. & deť ãte diẽ. Dieta ei⁹ tal sit:
ñ° tãgit nuces neq₃ porros. cõedit carnes edi
ł castrati arietis ī iuuł/ carnes pulloꝝ & gal
linaꝝ pdicũ & faxi tnoꝝ & oīu₃ auiũ degẽtiũ ī
arborib⁹ & ī pratis & ñ ī aqis: & comedit eas
ut plimũ assatas & ñ elixatas. bibit uinũ albũ
debile stipticũ līphatũ ł rubeũ eiusdẽ generis
qr q̃uis uinũ cap̃ pcutiat & fũis eleuet ad ca
put: ī tali m̃ī adiuuat ad digerẽdũ & sua stip
ticitate ɔfortat stoĩcũ & ñ sic fumat ad cap̃/
ymo p stipticitatẽ suã fumũ ī suo ascẽsu īpedit
bonũ ess₃ ut multociẽs aquã mell biberet loco
uini. hec dieta coīs ẽ fla^co & mli^co. possent ẽt
cõedẽ uitellos ouoꝝ & cicera fracta & farrũ

& risus / raro tñ. & de hbis feniculū / boraginē & spinachia & aquā cauliū & ñ hbā / & h raro Si aūt mā ɔpoīta erit: sīg et cura ɔpoīta erūt

¶Caplm. xv. de epilēsia.

Epilensia fm medicos ē egritudo ,phibēs mēbra aīata ab opōnib⁹ sensus et mot⁹ & erectiōe ñ ītegre. Et illu dē pp opilōnē ɔtīgētē fm plīmū ī uētriclo āteriori / & ē q̄si spasmus ulīs / s3 ei⁹ opilo ē ñ ɔpleta. ī applīa ē mag ɔpleta & mag spasm⁹ ulīs. Et scias q̄ auic̄ c° 1° dic̄ q̄ sternuta° ē q̄si epilīa debil l leuis. ¶Epilēsia uero q̄si sternuta° fortis & mlta. Et q̄uis posset fieri ex mlīa / ex san̄e seu ex uapōe elleuato ab hūore rcluso ī a° mēbro uel uētriculo ul uermib⁹ seu ascaridib⁹: tñ ut dicit auic̄ ut plurimū fit a f late: & ɔfirmat h auctoritate ypo. q̄ tal ē. ¶Oues q̄ patiūt̄ epilīa3 ɔ a cerebris suis anothomizāt̄ īueniūt̄ ī eis humiditas mala fetida. & īueīt̄ q̄dā epilīa q̄ uocat̄ mr̄ pueroꝝ / & īterficit multū ut dicit auic̄. Et h apellat̄ a serapiōe li° septio octauo c° de pmixtiōe medicīarū ubi ponit ɔfectionē psicā sarra & appellat̄ mr̄ / qr ī primis. v. l. vii. dieb⁹ sue natiuitatis a3 ut plīmū & appellat̄ serra qr ɔhunt̄ ī tātū nerui mādibule īferioris / q̄ īfantes nō pn̄t deglutire neq̄ apire os ullo°: & uolūt medici & spālr̄ auic̄: q̄ q̄ñ poxisimi epilē ɔtinuāt̄ q̄ ipa īterficit. Fit aūt epilīa ex mā ɔtēta ī sba cēbri & uellamib⁹ ei⁹ & ista ē deterior: aut in uellāminib⁹ ei⁹ & ista ē leuior. et fit ex cā ɔtēta ī a° mēbro. Et scias q̄ epilīa ut plīmū accidit pueris pp hūiditaes ipoꝝ & mulieribus & gulosis & bibulis & hūidis nā. Scire ēt ɔueīt q̄ epilīa pueroꝝ & mulierū & oīu3 quorū sāguis pauc⁹ ē / pua ē: & h pp cōstrictionē uenarū. & h uult auic̄ eodē c° li° 3° ¶SIGNA q̄ ī plīb⁹ epilenticis apparēt sūt citrītas lingue ipsorū & uiriditas uenarū q̄ sunt sub ea / & ātecedit plīmū eā muta° corporis a ɔplōne sua & ḡuitas ī capitē aut accidit ei īfla° ī uētre / & ātecedūt eā coartatio ī motu ligue / & somnia eoꝝ mala & obliuio aut pauor & tior. & accidit ei ut loquat̄ secū & ɔstrictio pectoris & ira & acuitas. Signa ei⁹ q̄ fit ex san̄e si q̄titatiue peccauerit sūt īfla° uenarū q̄ sunt ī collo & gula & dispō q̄si pfocatiōis ātecedit eā. & apparēt ḡuitas ī eo & lassitas & multiplica° saliue dulcis et rubedo cū q̄dā fuscedie ī oculis et facie et uapor sentitur calid⁹ ī capite et ē ī eo stoliditas q̄ ē spēs mlīe et appellat̄ mala discretio / et ei⁹ urina uidet̄ rubea spissa alñ ruffa. ¶Sīg q̄ñ fit a f late sunt urina ī q̄ multiplicat̄ aliq̄d q̄d ē sīle uitro liq̄facto et saliua spumosa multa grossa cala / et pauor et tior et albedo oculorū et corporis pigritia et ḡuitas et obliuio et alñ uoīt⁹ flatic⁹ fit ī eo. et notāda sūt etas rḡio et ɔplo et usus rerū ī ptīto et somn⁹ et q̄es / nā ista adiuuāt ad significationē sup mām egritudīs. ¶Si uero ex mlīa uel speb⁹ ei⁹ fiat / talia sunt signa. ¶Vrina glauca uel pallida subtil̄ cū circulo ḡnuloso / et turba° sensus seu pmixtio rōnis et ñ purgat̄ dispō mala ītellect⁹ cū separ̄: sed semp remāet ei⁹ rō ɔturbata et color faciei et ocłorū fusc⁹ plūbeus et capili ei⁹ nigri ul plūbei et siccitas ligue et usus rerū ī pterito generātiū mlīa3. ¶Si aūt pp colerā uenenosā fieret q̄ raro accidit ut uolūt medici et spālr̄ auic̄. apparēt ī eo color citrin⁹ ī oculis et facie et saliua citrina amara et stoliditas cū furia et motu et urīa rubea et subtil̄ acuta et siccitas lingue et sitis et fortis agita° et tribula° ī accessiōe et spasmus accessiōis b⁹uior q̄ ī aliis. Sīg q̄ñ fit ex uapor̄ sunt q̄ īfirm⁹ sentit tinitū et motū et elleuatiōnē uaporis ex a° mēbro et ēt ī muliere sentit̄ īūdatio ex mr̄ice pp mestruū rtētū aut pp spermā retētū ueuenosū īclusū ī ea. et ī muliere accidit ut plurimū ex istis cāis. et h spālr̄ ī uiduis et rligiosis et uirgīb⁹ babilib⁹ ad coytū. vñ abstinētia a talib⁹ pōt significare ī mulier̄ sup epilēsiā. Sīg ei⁹ q̄ fit a uerīb⁹ et ascaridib⁹ sūt signa uermiū ut ē ɔcauitas ocłorū et clausio et odor q̄ sentit̄ ex eis et q̄ emittit de eis alñ et fricatio nariū & obtenebra° faciei & oculoꝝ & palpita° eorūdē. ¶CVRA coīs est q̄ fe. & spālr̄ lōge cū rsoluūt mām oēs ɔferūt. vñ dicit auic̄ q̄ q̄rtana eo q̄ digerit mām mlīcā ex lōgitudīe sue afflictiōis curat epiliam li° 3° 1° c°. dicit Iterū altatioēs q̄ fiūt ī ɔrīū isti⁹ īfirmitatis si magne fuerīt curāt eā. vñ ypo. 2ª pticula aphoꝝ Epilēticoꝝ iuuenib⁹ alterationē mutatioēs maxime tpꝝ et locoꝝ faciūt. ¶Scias ēt q̄ q̄ñ epilīa accidit alicui añ pubtatē / et mulierib⁹ āte mestruoꝝ apparitionē / et ñ soluat̄ ī uiro. s. circa uigesimū quītū ānū / et ī muliere circa appitionē mestruorū q̄ āpl⁹ ñ curat̄. vñ ypo. 3ª pticula āphorū. q̄cūq̄ uēo pmanēt pueris & ñ absoluūt̄ circa iuuētutē / aut femīs circa mestruorū eruptionē ueterescē ɔsueuerūt. Scire ēt ɔuenit q̄ oēs res acute ut alea sinapis & sīlia excitāt epilēsiā / et oēs res fumose / ut legumīa et oīa q̄ de ,ppríetate cēbrū et neruos pcutiūt: ut nuces et uinū uet⁹ / tonitrua / clamor et timor Iterū purgationes ul̄es et fricationes fortes a

pectore īferius / et ſpālr̄ ī cute et crurib⁹ ītrāt ī
curationē ei⁹. pectiatio capis ēt ei⁹ calefa° ꝯ re
bus ꝯfortātib⁹ cap̄ : ut ē abſinthiū et ſimlia : et
frica° eiuſdē ſunt ꝯuen^a oī epilētico : Et ſcias ꝗ
coyt⁹ ē nocibilior eis q̄ aliqd aliud : niſi ī illis
ī qb⁹ accidit pp abſtinētiā ab ipō ſicut ī uidu
is / religioſis / uirgībus habilib⁹ ad coytū : naꝫ
magis aliis reb⁹ cēbrū & neruos debilitat & p̄
parat cap̄ ad rcipiēdū oēꝫ ſupfluitatē fumoſā
& hūoralē . Sūme ꝯueniēs eſſꝫ ut oīs epilētic⁹
a q̄cūqꝫ cā fuerit uteret̄ ꝓ potu ſuo aq^a mellis
& nō uīo : qr uinū oēm ſupfluitatē elleuat ad
cēbrū : Sūmope abſtinē debēt oēs epilētici a
cōeſtiōe apii / & ſpālr̄ pueri & mulieres lactan
tes : d̄ ſua ei ꝓprietate excitat epilēſiā & ſpālr̄
eam īducit ī pueris / & petroſilii & cerfolii ēt
Cū ſuſpēſiōe radicis peonie ad collū & ꝯ pota
tiōe radicis aq̄ decoctioīs ei⁹ ī q^a poīt̄ mel mul
tos nr̄o tp̄r pueos curaui⁹ & max^e q°ꝶ ētas erat
īfra ānos . vii . Cura qn̄ ex ſan^e multiplicato ī
q̄titate ſeu q̄litate fit : ē ut fiat flo^a ſaphēe . i .
uene q̄ ē int⁹ ī talo / uł frequēs uētoſa° cruriū
cū extractiōe ſanguīs . Mūdificet̄ p⁹ flomiā &
uētoſationē cū decoctiōe q̄ ſic fit . ℞ māne . ℥ . i
tamarīdoꝶ . ℥ . i . ϛ . diſſoluāt̄ iſta cū . ℥ . iiii . uł
vi . aq̄ decoctioīs prunoꝶ & det̄ āte diē . ꝯfor
tet̄ cap̄ cū oleo ro . mixto cū oleo d̄ abſin° . fiāt
fricatioēs ī ptib⁹ īferiorib⁹ . nutriat̄ ex carnib⁹
edi & caſtrati & pulloꝶ ꝯditis cū agr̄ſta et uīo
d̄ gnatis / ł herbis . De hbis comedat lactucas
boragin̄ & feniculū / & cucurbitas alñ / & aq̄
ciceris . bibat aquā mellꝭ ł zuchari / uł aquā de
coctioīs herbis . Et ſi eſſet nimis debił poſſꝫ bi
bere uinū albū debile multū līphatū . ſumat p⁹
purgatioēs & flomias & uētoſatioēs . ʒ . ϛ . tiria
ce cū . ℥ . iiii . aq̄ d̄coctioīs peonie . & h̄ ſemel ī
ebdōda & da ī aurora . Cura uēo qn̄ fit a colła
uenēoſa ē ut purget̄ ꝯ pilłis q̄ ſic fiūt . ℞ ſene
epithī / ſcamoēe añ . ʒ . i . aloes . ʒ . iiii . ꝯficiāt̄ ꝯ
ſuco polipodii ł uīo decoctioīs elli nigri . det̄
d̄ his . ʒ . i . ϛ . ł . ii . ī ſo abſqꝫ cena . Si aūt pilłas
ñ poſſet recipe / ſuāt decoctionē q̄ ſic fit . ℞ mi
rab . īdoꝶ & citri . añ . ℥ . ϛ . ſene epithī añ . ʒ . ii
piſtēt̄ & buliāt ī aq^a & collet̄ : & ꝯ iſta colatu
ra diſſoluat̄ . ℥ . i . tamarīdoꝶ : ī q^a diſſolutiōe
addant̄ . ℥ . ii . ſirupi uīo . Aliud adidē : diſſol
uit̄ . ℥ . ϛ . ellectuarii d̄ ſuco ro . ſimpliciū ꝗ fa
ciem⁹ ī ātidotario cū . ℥ . iiii . decoctioīs añdce
et cū . ℥ . i . ſirupi ro . . facta purgatiōe fia uēto
ſatio ī crurib⁹ / ł flo^a d̄ ſaphena . fiāt ēt fritica
ones ī ptib⁹ īferiorib⁹ & ꝯfortet̄ cap̄ ꝯ oleo ro .
& ſtoāc⁹ cū oleo d̄ maſtice . potet̄ ex aq^a mellis
uel zuc . ł decoctioīs herbis qd̄ melius ē ī h̄ cāu
nutriat̄ ex lactucis / portulacis / cucurbitis &
ſilib⁹ ꝯditis cū agr̄ſta & uitellꝭ ouorū ſeu uīo d̄
gnatis cū lētibus excorticatis / milio panico &
faria ordei . nutriat̄ ēt ex carnib⁹ edi caſtrati
arietis ānuał / pulloꝶ pdicū & ſiliū ꝯditis cū
agr̄ſta & mirtis ł herbis . Cura ei⁹ q̄ fit ex flate
ē purgatio cū pilłis cochiis ł pilłis fetidis ſeu
pig : q̄ oīa ī ātidotario fiēt . fiāt ēt cliſteria de
iſtis reb⁹ : ℞ coloquītide īterioris . ℥ . ϛ : agari
ci cētauree añ . ℥ . ϛ . aniſi ſiſileos añ . ℥ . i . piſtē
tur & buliāt cū . M . i : blete . p⁹ decoctionē col
let̄ & d̄ colatura iſta accipiat̄ ℔ . i . & . ℥ . iiii .
olei & . ℥ . iii . mełł & . ℥ . i . ſał : miſceat̄ & colle
tur iteꝶ et ponat̄ tepidū . ꝯfortet̄ cap̄ cū oleo
d̄ maſtice & ſpica . pectiet̄ ſepe cap̄ ei⁹ . īferioēs
fricatioēs fortes ſepe fiāt . ſternutatioēs ꝯ ellꝭo
albo & pipe et ſilib⁹ . et p⁹ purgatioēs fiāt cau
teria ī āteriori pte ēt ſub duob⁹ cornib⁹ p⁹erio
rib⁹ . Scias ꝗ cauteriū ē ſublimior mediciaꝶ ī
oī epilēſia p⁹ mūdificationē et purgationē cui⁹
cūqꝫ cāe ſit . potet̄ ex aq^a mełł raro ex uino lin
phato . Scias ꝗ uſus rute et ſiſileos ī aq^a et ui
no multū ꝯferūt . et puluis celidōie cū zucha
ro młtū ꝓdeſt oī epilētico ſi ſuāt̄ . ℥ . ϛ . pluēis
celidōie cū . ℥ . ii . aq̄ decoctioīs mirtiloꝶ et pi
peris lōgi auxiliat̄ : ſpālr̄ p⁹ purgationē . poſſet
uti oīs q ē epilētic⁹ peccato hūoꝶ friorū ł uē
toſitatis uaporał oximelle ꝯpoīto ī q° eſſet ru
ta cū aq̄ decoctioīs mirtilorū & pipis lōgi / &
ſit oximel . ℥ . i . ϛ . & aq^e . ℥ . iii . uł . iiii . & ſit h̄
calīm ī hyeme ī eſtate frīm . Nutriat̄ cū aq̄ ci
ceris & ꝯ hba feniculi / et ꝯ carnib⁹ caprioli &
arietis ānuał & caſtrati : perdicū faxianorū &
oīum auiū degētiū ī arborib⁹ & pratis & nō in
aqs ꝯditis cū pipe lōgo & galāga et cardamō
zedoaria et croco . Cura ſi ē ex mlīa tał erit .
mūdificet̄ cū pilłis ſtoīticis alchīdi uł cū pil
lulis fetidis / aut ꝯ veralogodion : q̄ fiēt in āti
dotario : vel fiēt cliſteria ex iſtis . ℞ ellꝭi nigri
ʒ . iii . ſene epithī añ . ℥ . ϛ . centauree . ℥ . i . poli
podii . ℥ . ii . fumiterre : blete añ . M . i . piſtēt̄ et
buliāt ī aq^a et p⁹ decoctionē collet̄ . Accipiat̄
d̄ collatura i^a ℔ . i . et miſceat̄ cū . ℥ . iiii . olei
et . ℥ . iii . mełł et . ℥ . i . ſał : buliat et collet̄ iteꝶ
et pōat̄ tepidū . nutriat̄ et potet̄ ut dcūꝫ ē āte .
ꝯfortet̄ cap̄ ex pectīatiōe et oleo d̄ ſpica et olꝭo
d̄ lilio aut d̄ maſtice ſeu d̄ abſinthio . fiant fri
catioēs ī ptib⁹ īferioribꝫ : et cauteria in capite
locis dcīs . p⁹ purgatioēs et cliſteria abſtineat
a coytu hic epilēticus plus aliis : et a nucibuſ
porris et cepis et ſalibus : a uino nero ñ ſic ali

Scire ꝯuenit ꝙ carnes assate magis ꝯpetūt et
ꝯueniūt oī epilētico / et spālr̄ si cū spēb⁹ cōedā
tur q̄ elixate p̄ter quā ī die purgatiōis. In die
uēo purgatiōis elixate magis ꝯferūt / qr acuita
tē et uētositatē medicīe purgatīe mag̃ equāt &
ēprimūt q̄ assate. h r̄gula ē generał & ꝯuenit oī
epilētico ex q̄cūq; cā fiat & in oī etate: et usus
cerebroꝝ auiū & gallinaꝝ & aīaliū q̄n capita
assant̄ ē de meliorib⁹ rebus. Cura q̄n a uapore
elleuato ab a^co^ mēbro fuerit ē ut ꝓcedat̄ ī ea
cū oīb⁹ r̄bus dcīs ī cura ei⁹ que fit ex fl̄ate aut
mł̄ia / nisi ꝙ in ista epił̄ia caut̄ia debēt fieri ī
mēbro & sup locū a qb⁹ īfirm⁹ sentit fumū uel
uaporē elleuari & ꝓfundet̄ cauteriū ī mēb^o^ si
ē possibile usq; ad ꝓfundū / ita ꝙ ꝯp̄hēdat̄ ītra
cauteriū tot⁹ loc⁹ īfect⁹ penes possibilitatē. In
aliis aūt cura eadē erit. Cura ei⁹ q̄ fit a uermi
bus seu a scaridib⁹ fieri d; sicut cura uermiū de
qua pfecte dicem⁹ c^o^ de uermib⁹ īferi⁹. Oīs epilē
ticus ꝯti utat̄ & spālr̄ p⁹ purgationē ellectua
rio nr̄o qd faciem⁹ ī ātidotario de peonia.

Caplm. xvi. de incubo.

HEc egritudo noīat̄ strāgulator. & incu
bus. arabice albedilē. Incubus ē egritu
do ī q̄ sentit hō ꝯ īgredit̄ ī sōnū fantasma q̄uē
sup se cadēs & ꝯprimit ip̄; / & āgustiat̄ ei⁹ spūs
& ītersecat̄ uox ipi⁹ & mot⁹ ei⁹. Et fortasse p̄fo
cat̄ pp porrorū opił̄ones / & cu; ab ipso sepat̄
excitat eū subito / & ē ātecessor uni⁹ triū egri
tudinū: aut appl̄ie / aut epił̄ie / aut maīe. Fit
aūt ex oī cā ł mā ex q^a^ fit epił̄ia. Et eius signa
maīfesta sūt ex ip̄a egritudīe & narratione īfir
mi ꝑ ut dcū; ē ī epił̄ia. CVRA ē eadē cū epi
lēsia / qr mā ē eadē: nā īcub⁹ nihil aliud ē q̄ e
pilēsia pua ł īpfecta. Cōfortet̄ ꝯti^e^ cerebrū &
cor ꝯ ellectuario qd sic fit. ℞ coralorū marga
ritarū n̄ pforatoꝝ / ossis de corde cerui aā. ʒ. i
cornu cerui. ʒ. ß: serici cōbusti. ʒ. ß. galange /
cardamomi / melegete / mirtiloꝝ pipis lōgi / pē
onie / gariofiloꝝ nucis m⁹. aā. ʒ. i. ß. cinamoī
℥. i. macis / croci aā. ʒ. i. zuchari ℔. iiii. fiat
ellectuariū durū ī mō; stoāticon. sumit̄ māe
& sero ad mō; nucis: & bibit̄ p⁹ illud aliqd aq̄
decoctiōis peonie. Fit ēt ex eisdē reb⁹ cū melle
& sumit̄ eodē mō: & ē meli⁹ ī hyeme q̄ cū zuc^o^
Suāt bis ī ebdomada ꝑ qł; uice. ʒ. ß. tiriace ī
aurora cū. ℥. iii. aq̄ decoctiōis peonie / & spālr̄
p⁹ purgationē & uidebis mirabilia. Quidā uō
luerūt facē cauteriū sup pect⁹ ī ista infirmita
tē & fuit error. credebāt enī ꝙ h egritudo esset
ī corde ł esset spūał. Et ē maīfestū ꝙ ē aīał: qr
pficit̄ ī ymagiatione. ꝯmode tñ poss; fieri cau
teriū ī āteriori pte capis ī loco ubi medi⁹ digi
tus man⁹ cū radix palme pōit̄ sup radicē nasi
ei⁹ q hēt īfirmitatē & spālr̄ p⁹ purgatioēs fcās
cū reb⁹ supi⁹ dcīs ī cura epił̄ie.

Caplm. xvii. de mł̄ia.

SCias ꝙ mł̄ia ē nomē egritudīs & hūoris
cū dr̄ ꝙ hūores sunt q̄tuor & cet. Mł̄ia
ē muta^o^ extimationū & cogita^o^nū a cursu nāli
ad corruptionē & tīorē / & h ē ex dn̄io hūoris
mł̄ici turbātis spūm aīalē īteri⁹ & faciētis ip̄;
siluestrē & timidū pp eius fuscitatē uel obscu
ritatē: & dr̄ fieri spūs aīalis siluestris & tīdus
cū n̄ obedit opōnib⁹ uirtutū pēdētiū ab ellec
tione. Et n̄ miret̄ alqs si spūs aīalis fit silue
stris & timid⁹ ex dn̄io hūoris mł̄ici t̄restris &
nigri uīcētis sup ꝯpł̄onē cēbri / aut pp q̄titatē
ei⁹ / aut pp q̄litatē accidētalē turbātē uel ip̄m
ōfuscātē cū nihil repiat̄ ī extrīsecis ꝙ ita faci
at hoīem timē ut nig̃do aeris uel ei⁹ oscuritas
cū nigredo uel oscuritas aeris sit ꝯ̄ria dispōni
nāli spūs aīalis q̄ ē lux seu ultīa clāitas: a; ma
nifeste ꝙ p p̄sentiā hūoris adusti & nigri sup
ꝯpł̄onē cēbri nālē timē ꝯuenit. fit aūt h egritu
do pp mām mł̄icā uīcētē ī cēbro & ī ipso ꝯtētā
aut ī sto^co^ aut ī splene aut alibi. illa mā aut ē
turbulē^a^ sāguis / aut fex eiusdē fcūs p uiā adu
stiōis / aut ē fł̄a adustū & istud fit raro: ut di
cit auīc c^o^ de mł̄ia / ꝙ fł̄a p adustionē ꝯuertit̄
ad mł̄iā / & facit hāc egritudinē. aut ē mł̄ia n̄
adusta sed mutata uel corrupta ī malas q̄lita
tes. Et scias ꝙ uniq̄q; spēs mł̄ie cū n̄ mutat̄ a
mēbro p^o^ & fuerit ī cēbro facit mł̄iā. ut uult a
uic eodē c^o^. & fit ex coł̄a ī qua n̄ supfluit adu
stio. Nā q̄n adustio ultīat̄ ī colera uł mł̄ia fit
poti⁹ ex eis mania q̄ mł̄ia: & nos ī ca^o^ de mania
dicem⁹ dr̄iam īter mł̄iā & maniā. SIGNA p̄
uia et coīa ad mł̄ia; sunt tīor et pusilanītas. ut
dicit ypo. vi^a^ pticula āphoꝝ. dicit enī ibi: Si
timor & pusilanitas mł̄tū tp̄s hn̄t pficiūt mł̄i
cū huiusmodi. Et cū h ēt sunt extīatio mala &
timor absq; cā / et uelocitas ire et dillectio so
litudīs et tremor et uertigo et sonit⁹ et tinitus
et ꝓprie ī mirach / et tīor de eis q̄ n̄ timēt̄ fm cō
suetudinē. Cū āt illa firmata sunt: fit egritu
do actu ledēs. Et spēs qdē isti⁹ egritudīs sunt
q̄si īfinite. Quidā enī eoꝝ timēt casū celi sup
se: et qdā eorū timēt ꝙ t̄ra absorbeat eos / et q̄
dā timēt latroēs. Et qdā timēt ne lup⁹ ad eos
īgrediat̄. Quidā uēo alii sunt qui ymaginant̄
res corā oculis suis q̄ n̄ sunt uere. Et qdā yma

Incubus

ginant̃ se ipsos factos reges aũt lupos aut de
moẽs ant aues aut ĩstrumẽta artificialia. Et
quidã sũt q ridẽt & ꝓprie qñ matia ẽ sanguis
cũ ymaginãt̃ placibilia seu delectabilia. Et q
dã sunt qui plorant: & ꝓprie qñ egritudo ẽ ex
pura mł̃ia. Et sũt quidã qui diligũt mortẽ: &
quidã abhorrẽt eã. Et sũt alie spẽs diuerse de
quib⁹ ñ facim⁹ mẽtionẽ pp eoꝝ multitudinẽ.
SIGNA ei⁹ cui⁹ materia fuerit sanᵃ & ɔtinet̃
ĩ cẽbro sunt supfluitas cogitatiõis & assiduaᵒ
solitudĩs mł̃ice / & assiduus aspect⁹ ad rẽ unã
& ad terrã: & multiplicat̃ risus ĩ 1ᵒ absq; cã &
cũ cã & gaudiũ & erit absq; tristicia uehemẽ
ti. Et uria ei⁹ erit spissa ruffa / & ei⁹ pulsus mol
lis / & color faciei & oculoꝝ rube⁹ ł fuscus &
somnietas cũ q̃dã ḡuitate / et sapor ĩ ligua sen
tiet̃ dł̃cis ĩ qᵒ apparebit alñ amaritudo et alñ
salsedo / & erit pp quãdã adustionẽ / & appe
bũt uene ĩ ocłis & mẽbris oĩb⁹ rꝑlete et hĩtudo
corporis ut plimũ carnosa uidebit̃. Si aũt ex
fłate fuerit cũ aliis signis significãtib⁹ mł̃iaꝫ
ibi erũt pigritia et paucitas caliditatis et qes
multa & ḡuitas & obliuio et ñ erit ridẽs neq;
gaudẽs. et ei⁹ urĩa appebit alba ł subpalida ɔ
q̃dã spissitudine / et ei⁹ pulsus mollis et color
faciei et color toti⁹ corporis aꝫ⁹ ł palidus appe
bit. Si uẽo ex colᵃ fuẽit ɔ aliis signis signficã
tibus mł̃iam erũt ibi agitaᵒ & ɔmotio & ĩstabi
litas & clãor & audacia et rixa et color oculo
rũ et faciei trahet ad citrinitatẽ. et ei⁹ pulsus
erit uelox et dur⁹. et urĩa erit citrĩa ul subruf
fa et tenuis. Si aũt ex ipa mł̃ia fuerit hebit cũ
aliis signis odiũ erga hoĩes & ñ obliuiscet̃ / et
cogitaᵒ ĩ eo erit plima & ñ rixabit̃ & erit absꝫ
audacia & cũ quiete. Vrĩa erit palida tenuis.
& ei⁹ pulsus puus strict⁹ durus. Si aũt matiã
nõ fuerit ĩ cẽbro ɔtẽta sed ĩ toto corᵉ appebũt
nigredo toti⁹ corporis & aspitas ł arefaᵒ ł retẽ
tio ei⁹ q; ɔsueuit euacuari ex splene & stoᶜᵒ & ex
emoroydib⁹ & ano & mestruis / & erũt cũ h ni
gredo uehemẽs toti⁹ corporis / & multitudo pi
loꝝ nigroꝝ / & q; ĩ eo fuit ãtecessio ciborũ ge
nerãtiũ hũorẽ mł̃icũ / & ẽt ãtecessio fe. lõgaꝝ ł
ɔpositaꝝ qb⁹ succedit hũor mł̃ic⁹. Si uero ui
tio splenis fuerit h egritudo: ĩ eo erũt rugitus
lateris sinistri & ĩflatio splenis / & h nõ sepat̃
ab eo et multitudo ɔ̃siderii pp effusionẽ mł̃ie
ad os stomaci et paucitas digõnis et inflaᵒ. Et
alñ erit ibi q̃rtana et mordicatio ɔ furia appa
rebit qñq;. Et scias q; ut plimũ oẽs mł̃ici sunt
splenetici et ẽt q̃rtãarii. Signa mł̃ie q̃ fit uitio
stomaci sunt nausea et sacietas cũ idigestiõe
& repletio ĩ hora digõnis & multiplicatio do
lorũ apud coẽstionẽ q quiescũt p⁹ digestionẽ.
Sigͣ uero ei⁹ q̃ fit pp mãm ɔtẽtã ĩ mirach. i. in
paniculo ĩteriori ɔtinẽte ĩtestĩa & nutritia sũt
ḡuitas ĩ mirach & attractio ad supiora & nau
sea ĩsepabił & maliᵃ aĩe & corruptio digõnis /
& eructuatio acetosa & sputũ hũidũ & rugit⁹
et exit⁹ uẽtositatis et ĩflatio ut ĩueniãt dolorẽ
ĩ stomaco aut ĩ utrasq; spatulas: et ꝓprie p⁹ ci
bũ usq; quo digerat̃ pscẽ. Et scire debes q; ubi
cũq; materia i⁹ ĩfirĩtatis ɔtineat̃. põt esse alñ
sanguis alñ colera alñ mł̃ia. Et sigͣ significan
tia sup unũquẽq; pistoꝝ hũoꝝ et distiguẽt a su
pipsos dcã sunt supi⁹ ubi posuim⁹ sigͣ significã
tia sup mł̃iã q̃ fit ex materia ɔtẽta ĩ cerebro.
CVRA mł̃ie ĩ coĩ trahit̃ ab ypo. viᵃ. pticula
ãphoꝝ ubi dĩc. Mł̃icis emoroydes ĩnate bonũ
Et. G. sup iᵒ ãphoᵒ dĩc q; emõydes ñ solũ f̃ꝫ pur
gatiões soluũt has egritudĩes: sed ẽt fᵐ purga
toꝝ hũoꝝ q̃litates. nõ ẽ mirãdũ si mł̃ia & fre
nesis curẽt̃ pp aptionẽ emoroydarũ. qr nigrũ
ɔmixtũ hũorib⁹ fit ĩ sanᵉ sicut ĩ uĩo fex & cet.
& hic fex p aptionẽ emoroydaꝝ purgat̃. & per
aptionẽ saphene & saluatelle sicut uinũ purga
tur & clarũ fit p extractionẽ spĩe ĩferioris q̃ ẽ ĩ
uegete purgãdo fecẽ ĩferiorẽ loco i⁹ fecis qui
purgat̃ facit descẽdẽ id qđ ẽ magis grossũ & fe
culẽtũ đ uĩo: etᶜ p ɔsequẽs uinũ ex necessitate
clarefit. eodẽ mõ opat̃ ĩ corᵉ hũano ꝓuocatio
uaricũ ĩ crurib⁹ / apertio emoroydaꝝ ł uenaꝝ
ꝓuocãtiũ mestrua & emoroidas / ut ẽ apertio
saluatelle ł saphene ĩ pede. Cura mł̃ie q̃ ẽ ex sã
guine: fit fᵐ sñĩa almãs̃ / auĩc / serapiõis. inci
piẽdo a flõᵉ ex basilica ł saluatella man⁹ sini
stre aut đ saluatella pedis sinistri aut đ saphe
na: Et scias q; saphena pedis ẽ sub cauicula pe
dis ĩ ɔcauitate ĩtrinsecã / saluatella uẽo ĩ pede
et ĩ manu ẽ ĩter anularẽ et auricularẽ digitũ.
Et credo ĩdubitãter q; flõᵉ pedis magis sit cõ
ferẽs q̃ flõᵃ man⁹. Nã flomia uenaꝝ pedis ma
gis respicit mestrua et emoroydas q̃ flõᵃ man⁹
et apertio emoroydarũ ĩmediate confert huic
egritudini et ẽt mestruorũ. ut dicit ypo. supi⁹
et fᵐ sñĩa hãc mEgis iudicat̃ utił flõᵃ uenarũ
pedis quã man⁹. ago aũt ĩ ueritate dico tibi q;
meo tpr̃ nõ ĩueni magnã utilitatẽ ĩ flõᵃ q̃ fit in
mł̃ia ex q̃cũq; cã fiat: nisi h modo. uꝫ p⁹ duas ł
plres purgatiões ãtecedẽtes cũ rebus rñ̃piciẽti
b⁹ et mouẽtib⁹ mãꝫ adustã / qr fꝫ ĩtẽtionẽ medi
corũ si uerũ ẽ q; scripsert. ĩpossibile ẽ q; h egri
tudo fiat ex aᶜᵒ hũore nisi per adustionẽ ad gᵒ
mł̃icũ fuerit ɔuersus / pter q̃ ex mł̃ia naturali.

que ↄ corrūpit᷑ ꝑter ꝙ adurat᷑ facit hāc egritu
dinē. et° apparet maifeste ꝙ mūdifica° cū me
dicis utilior ē ī hac īfirmitate quā flo^a: cū ut
plurimū qꝺ trahit᷑ ex cor per flomiā sit calm
et hūidū qꝺ ē curatiuū 1ᵘˢ īfiritatis. et ꝓpt̄ h̄ di
xit almaſ. nono l° c° ꝺ mlīa ꝙ studiū medici to
talr̄ sit ī īpīguādo corᵘˢ mlīci ut siccitas r̄moue
at᷑ q̄ ē potētissima cā ī generatione huiᵘˢ egritu
dinis et ēt pricipal̄. Ecis igit᷑ mūdificatioībus
plibus: si materia faciēs egritudinē ī mediate
ↄxerit radicē ex san^e: uł fuerit fex sāguis et ue
ne corporis fuerit replete et hitudo carnosa:
securiᵘˢ fieri pōt flo^a ꝺ uenis manus ł pedis ꝙ
meliᵘˢ ē: et n̄ extrahat᷑ sāguis totus una uice ſ;
pluribus uicibus: qr talitera° flo^c minus exsi
cat corᵘˢ et nām minus debilitat. In aliis spēbᵘˢ
mlīe q̄ nō fiūt ex san^e n̄° flo^a fiat. ſ; sit ↄtētᵘˢ me
dicus ī mūdificatiōe cū medicis dicta et r̄bus
ↄfortātibᵘˢ cap̄ et nām totā: et spālr̄ cerebrū &
cor & rebᵘˢ rectificātibᵘˢ splenē. Cōmune medi
camē penes intētionē oīuʒ medicoꝝ mūdificās
materiā 1ᵘˢ egritudīs a q̄cūq; cā fiat/ sic fit. ℞
mirab. īdorū. ʒ. x. polipodii. ʒ. v. sene. ʒ. viii:
turbit. ʒ. iiii. sticados. ʒ. x. passulaꝝ epithī cre
tēsis an̄. ʒ. x. oīa excepto epithio ī ℔. iii. aq̄ co
quēda sūt dōec ad unā. ℔. & dimidiā redeāt.
cūq; h̄ factū fuerit addat᷑ epithimū: & illico ab
igne r̄moueat᷑ & dimittāt᷑ dōec īfriari cepint.
cūq; īfrigidata fuerīt manibᵘˢ fricata collēt᷑/ &
1^a collatura diuidat᷑ ī q̄tuor ptes ēles/ et unaq̄
q; pars dʒ dari īfir°ꝺ q̄rto ī q̄rtū diē p tres ho
ras pᵘˢ acceptionē pillaꝝ q̄ sic fiunt. ℞ agarici
duas tertias. ʒ. 1ᵘˢ. aloes. ʒ. i. sal īdi. ʒ. ς. elli ni
gri q̄rtā. ʒ. 1ᵘˢ. ↄficiāt᷑ ↄ melle aut iulep. et hec
pille sūt una doſ aut debēt dari oēs una hora
ſo cū uadit dorītū et nō cenet. et pᵘˢ assūptio
nē istarū pillarū p horas tres ut dictū ē/ sumē
da ē q̄rta ps ꝺcoctiōīs supradcē: & h̄ decoctio
debet cōplete r̄cipi usq; ad dies. xvi. & q̄libet
uice āte q̄ det᷑ decoctio: pille oēs q̄ fiūt ex to^a
receptiōe sumēde erūt. hic modᵘˢ mūdificatiōīs
ē ſʒ medicos. quā mūdificationē faciūt ī mlīa
ex san^e pᵘˢ flomiā ꝺ uenis supradcīs. In aliis āt
spēbᵘˢ mlīe faciūt istā eādē mūdificationē absq;
flo^a. Cōfiteor & assero ꝙ medicoꝝ uia scīalis
ē & recta a q^a desistere nō ↄuenit. sed tpr̄e meo
mltos curaui ſm uiā hāc: & ſm eā semp ꝓcede
bā ī cura mlīe & bn̄ succedebat mihi: q̄ tal̄ erat
p° ī oībᵘˢ spēbᵘˢ mlīe tam ex 1^a q̄ fiebat ex san^e quē
admōʒ ī aliis faciebā siruūp talē. ℞ polipodii
℔. ς. bug. i. līgue bouis melisse an̄. M. i. cipi
capari/ acori assari an̄. ℥. i. sene epithi an̄. ℥.
ii. se. lectuce scariole & ēdīe an̄. ℥. iii: pistēt᷑
oīa grosso° ꝑter epithimū & sene q̄ dittāt᷑ sic sūt
buliāt oīa alia pistata ī ℔. iiii. aq̄ dōec ↄsūpta
sit medietas. tūc ī fine addāt᷑ sene & epithim ꝑ
ter ꝙ buliāt: & dittat᷑ aq^e ↄ rebᵘˢ q̄si īfriari tūc
ↄ ipā aq^a tepērit fricēt᷑ ea q̄ sunt ī aq^a maibᵘˢ for
titer. & cū fricata fuerit collēt᷑ & ī collatura 1^a
addat᷑ ℔. i. mell̄ ro. cū foliis & iteꝝ reducat᷑
ad ignē & p̄mittat᷑ aliq̄tulū bulire. pᵘˢca iterū
collet᷑ & r̄ponat᷑. hic siᵘˢ rectificat splenē q̄ re
ctifica° necessaria & utilis ē in cura cuiᵘˢlʒ spēi
mlīe: & cū h̄ dispōit materiā ad expulsionē & a
perit mesaicas & oīa nutritīa corroborat & cō
fortat. det᷑ ꝺ eo mane sto^co ieiuno. ℥. iii. ↄ. ℥.
iii. aq̄ decoctiōīs epithimi & mell̄ roxati & h̄
fiat usq; ad dies. vi. tūc ī ſo ł circa primū som
nū r̄cipiat pillas q̄ sic fiūt. & n̄ cenet. ℞ sene
epithimi an̄. ʒ. ii. elli ni. ʒ. iii. scamoēe. ʒ. i. ς.
masticis. ʒ. i. mirab. īdoꝝ. ℥. ς. turbit. ʒ. ii. a
garici. ʒ. i. ς. Fiāt pille cū suco polipodii uel
uīo decoctiōīs epithī. det᷑ ꝺ his. ʒ. i. ł. i. ς. ł. ii
ſm uirtutē. Si aūt pillas r̄cipe n̄ posset sumat
ī matutīs decoctionē q̄ sic fit. ℞ mirabolāoꝝ
īdoꝝ. ℥. i. ς. pistēt᷑ & buliāt cū. ℥. ii. prunoꝝ
siccorū ī ℥. vi. aq̄ dōec medietas sit ↄsumpta:
collet᷑ & ↄ 1^a collatura dissoluāt᷑. ʒ. x. manne.
Aliud ad idē ℞ ʒ. ς. elli nigri/ scamoēe ℈. i.
pulueriʒēt᷑ optīe & dittāt᷑ p unā noctē in ℥. ii
rob ꝺ uino & ℥. i. & ς. māne ī aurora an̄ diē:
dissoluat᷑ h̄ totū cū ℥. iiii. aq̄ ꝺcoctiōīs pruno
rū & dēt᷑ īfir°: & alн̄ loco pillarū dctārū supiᵘˢ
dabā. ℥. i. ς. pillaꝝ fetidarū q̄s pōemᵘˢ ī ātido.
cū ↄtinuatiōe illarū mediciārū mūdificabā oēs
mlīcos & dissoluebā splenē/ & ↄ sir° ꝑpabā ma
teriā: & cū ellectuario ꝙ sic fit ↄfortabā cor &
cerebrū et totū corᵘˢ. ℞ serici cōbusti. ℥. i. co
rali rubei. ℥. ς. ossis ꝺ corde cerui. ʒ. ii. marga
ritarū n̄ pforatarū. ʒ. iii. cardamoī. ℥. ς. pine
arū mundatarū. ℔. ς. ysopi liqr̄. ʒ. ii. nucis mᵘˢ
gariofilorū/ folii pipis lōgi cubebe/ galāge an̄
ʒ. i. ς. cinamomi. ʒ. v. macis croci an̄. ʒ. i. zu
chari ℔. vi. coq̄t᷑ ad modū cuminate. In hyē
me uēo ↄficiat᷑ ↄ. ℔. iii. mell̄ dispumati et bn̄
cocti/ addāt᷑ ī fine. ℈. ii. musci. Suit᷑ māe an̄
cibū p duas horas et sero ad modum nucis ma
gne: et pᵘˢ illud bibat᷑ aliquid uini albi clari o
doriferi līphati. h̄ enī ellectuariū ↄfortat cor
et cēbrū et aīā gaudē facit/ et risū mltiplicat/
et r̄mouet malas cogitatioēs et ymagīatioēs et
rectificat meōriā et ↄfortat digōnē/ et multi
plicat humiditatē nālē in toto cor^e. Aliud ad
idē qꝺ fit li° diſionū c° ꝺ his q̄ ↄferūt tiori et

mlie. R. roxa: fu. ʒ. vi. cipi. ʒ. v. gariofiloꝝ / masticis spice assari an̄ ʒ. iii. cinami / croci an̄ ʒ. ii. macis cardamoī maioris & mioris / nu cis m⁹ an̄. ʒ. i. terāt̄ & cribellēt̄. decoq̄t̄ lb. i: ē blicoꝝ cū lb. vi. aq̄ dōec ēmaneat tercia: deiñ col let̄ & ꝓiciat̄ sup ipam lb. i. mell et decoquat̄ dōec īspisset̄ & pulverizet̄ ꝗ̄ sup pulvis supra dcūs et moueat̄ cū baculo citri l̄ salicis dōec pmisceat̄ & addat̄ supra ipm̄ ificit. ℈. i. l̄. ſ. ꝗ̄ musco. dat̄ s̄o & mane ad modū nucis mag⁹ & aliq̄d uini albi līphati bibat̄ p⁹: h̄ enī ellec tuariū aīam letificat / & tiorē & tristitiā remo uet & inpīguat & colorē efficit bonū / & oris o dorē & sudoris & ofert pulsui cordis / & si assi duet̄ letificat aīam / ita ut extrahat eū ad egri tudinē similē risui oti⁹ ex mltitudie risus & bō nitate aīe. Ex pte medicīarū oēs mlicos occur rētes mihi ex q̄oq̄ cā essent curabā p istā uiā & modū: nisi q̄r si uidebā ipsū robustū & satis carnosū & repletū s̄m uenas & ī ās uēas appa rētes nigras faciebā p⁹ duas l̄ plures mūdifica tioēs ipm̄ de uēis pedū s̄ lonari & spal̄r de sal uatella pedis sinistri. In aliis aūt spēb us mlie nullo⁹ faciebā sed p otinuationē medicīarū ꝓ p ꝓcedebā & bn̄ succedebat mihi ut mlti sciūt q adhuc uiuūt. Regebā eos ex pte diete o bro dio galliaꝝ & carniū castrati & edi / & arietis uni⁹ āni & pulloꝝ & cū uitellis ouorū & cum cibariis fcīs ex farīa ordei & au ene ī qb⁹ pone bā uitellos ouorū & pluerē spērū q̄ sic fit. R. cardamoī. ʒ. ſ. melegete / cubebe an̄. ʒ. i. cīa momi ellecti. ʒ. i. zafrani mac̄ an̄. ℈. i. nucis m⁹ / gariofilorū folii an̄ ʒ. i. terāt̄ & cribellēt̄ carnes & brodia & oīa a⁹ cibaria cū isto puluē odiebā. nullo⁹ exhibebā eis carnes silvestres nꝫ aīalū nꝫ auiū. potabā eos cū uīo albo clarissi mo odorifero ī q⁹ ponebā tātū ꝗ̄ aq̄⁹ q̄tū erat medietas uini / l̄ ei⁹ tcia s̄m nām uini ellecti q̄ hēri poterat. Dabā sepe p iterualū decoctionē de ello quā faciem⁹ ī ātidotario: & s̄m modū dictū illic / & ē p⁹ decoctio q̄ fit ī c⁹ ꝗ̄ decocti onib⁹ ī nr̄o ātidotario. In oīb⁹ spēb⁹ mlie / siue fuissent ex san⁹ aut ab aliis cāis p⁹ exhibitionē medicīaꝝ faciebā unū cauteriū ī pte āteriori & duo ī p⁹eriorib⁹ cornib⁹ capis & ꝓfundabā ista cauteria usq̄ ad os si erat possibile & di mittebam ea aperta usq̄ ad dies. xl. pro meo posse: ultra h̄ tp̄s nō curabā ꝗ̄ his sed pmittebā ea osolidari: & sic s̄m istū mōꝫ curā istā ī oīb⁹ finiebā: et si aliq̄ꝗ̄ uestigiū i⁹ ifirmitatis rmā nebat p⁹ otinuationē istā: iteꝝ a capite icipie bā quousq̄ tota cā erat osumpta / & mudifica tā secūdū meā possibilitatē.

Capitm. xviii. ꝗ̄ mlia ex amore ul̄ ex desiderio repatriādi & uocat̄ ylischi

Hec egritudo q̄ apellat̄ ilischi. i. mlia q̄ aliq̄s icurrit pp amorē / & ē solicitudo silis mlie ī q̄ iā hō sibi adduxit icitationē cogi tatioīs sue sup pulcritudinē q̄rūdā formarū & figurarū q̄ isunt ei / deiñ adiuuat ipꝫ ad illud desideriū ei⁹ & ñ oseq̄t̄ & q̄uis trahat cāꝫ ab ex trīseco necesse ē ut aliq̄s hūorū q augumētat̄ ab i⁹ cā extrīseca peccet & habūdet / & ēīt ille hūor mlii multiplicata ī q̄titate & q̄litate ul tra q̄ ouenit / & erit fria & sicca. SIGNA si gnificātia sup istā egritudinē sunt ꝓfūditas o culorū & siccitas ipōrū & priua⁹ lacriārū nisi cū flet⁹ adest / & mot⁹ otinu⁹ palpebraꝝ risibil̄ q̄si aspiciat aliq̄d pulchrū delectabile / aut au diat rumorē ꝗ̄ eo ī q⁹ delectet̄ aut letificet̄ / & ei⁹ anelit⁹ ē plurie infsectioīs & r̄uersioīs / & al terat̄ dispō ei⁹ ad risū & fletū cū audit cātilēas amoris & p̄cipue cū fit remēora⁹ repudii & elō gatioīs ab eo q̄ diligit / & sunt mēbra ei⁹ arefa cta & palpebre fiūt magne pp uigilias / & eius pulsus ē absq̄ ordīe & alterat̄ dispō pulsus ma nifeste cū fit remēoratio ei⁹ qꝗ̄ diligit ꝓprie o obuiat ei subito: & pōt medic⁹ ex pulsu īgenia re sup cognitionē ei⁹ qꝗ̄ diligit. et sciet ex hoc cāꝫ īfirmitatis & hēbit uiā ad curā ipsi⁹ / & in geniū erit tale. cū medic⁹ pulsū tetigerit reme morēt̄ plra noīa rerū & uirorū et mulieꝝ corā īfirmo & ipo audiēte. hoc faciat multotiēs tā gēdo semp pulsū ifirmi. cūq̄ senserit diuersitatē ī pulsu pp remēorationē alicui⁹ / aut pp remēo rationē māsioīs l̄ figure seu loci aut r̄gioīs aut artis ī q⁹ opat̄ aut generis & ꝓgeniei seu socii ul̄ familiaritatis. scias q̄ illud ē illud qꝗ̄ dili git. Ingeniet̄ tūc ī acq̄rēdo illud si ē possibile q̄r p acq̄sitionē illi⁹ stati curabit̄. CVRA ei⁹ tal̄ erit. p⁹ exhibeāt̄ ea q̄ iducūt somnū: ut est diapapauer ī q⁹ pōat̄ croc⁹. & ebrietas ualde u tilis ē ī h̄ cāu. occupat enī cerebrū & delet ma las ymagīatioēs / & purgat ipm̄ cēbrū a superflui tatib⁹ & altat ei⁹ dispōnē. sint otinue corā ipo mulieres & astātes et uetule q̄ ofortēt infirmū ī otrariū sue ymagiatioīs / & excitēt ipm̄ ī amo rē alteri⁹ ab eo qꝗ̄ diligit: narrādo ꝗ̄ ymagīata ul̄ dillecta feda & ihonesta & turpia / & ex pte psone & morū. nā uetule cū suis segacitatibus ꝓprie sciūt facere h̄: & pp h̄ earū pñia ī h̄ ca su ē ualde util̄. corā eo fiāt cātilene & solatia & icitet̄ ad coytū diuersarū mulieꝝ q̄ a uetul

& a statib⁹ multū laudēt̄. de forma et fi⁹ et mo
rib⁹ excitet̄ patiēs ad discursū3 huc et illuc ēq̄
ster et pedest̄ ɔ iuueib⁹ et mlieib⁹ ī qb⁹ ꝺ̄lectet̄
n ī h oīa rēouēt malā ymagīationē et cogitaᵒnē3
iduct ī ex amor̄. /Locet̄ ī loco lucido et ñ obscu
ro: nā obscuritas ꝑpatī∫ m ad solitudinē et so
licitudinē: q̄ sūt praua ī tali cura / et disponen
tes īfirmū ad prauas cogitatioēs et ēt ymagīa
tioēs q̄ꝺ̄ malū ē ī īfirmitate tali et īcōueniēs.
Nutriat̄ ex dieta dcā ī cᵒ ꝺ̄ mlia: et ēt ex lactu
cis cucurbitis farīa ordei et auēne / q̄ cibaria
cū pleuere spēꝝ dicto supi⁹ et ellectuariis dcis
ibi. potet̄ ex uīo albo liphato ut diximͥ: et cō
fortet̄ cor et cebrū et totū cor⁹ ex ellectuariis
dcis. balneet̄ sepe p⁹ cōestionē ī aqᵉ tepida de
coctiois florū camōile et melisse. et ūgat̄ cap̄
et totū cor⁹ ex olo ꝺ̄ nenufar3 camoīlio / et ane
tio & ꝺ̄ salice et mūdificet̄ ɔ reb⁹ dcis si necēm
fuerit et si cū ɔmoditate fieri poterit ut dcūm
ē ī mlia. /Si uēo ex desiderio r̄patriādi ɔtigat:
h mlia l modus īfirītatis ñ r̄q̄rit aliā curā nisi
ut īducat̄ patiēs ad r̄patriādū si possibile fue
rit. si ñ curet̄ ut dcū3 ē ī cura mlie ex amore.

¶Caplm. xix. de mlia ī q̄ hō fugit a uiuis et desi
deat ñ ēē ɔ aliis et ē istabil' et uocat̄ cucubuth

Hec egritudo uocat̄ cucubuth ad simili
tudinē cui⁹dā bestie seu aīal' natātis su
per aq̄s q̄ꝺ̄ sup eas mouet̄ diuersis motib⁹ abs3
ordīe: & hēt hāc nām / qr q̄cūꝗ hoᵉ accidit ei
aliqd noui fugit ab eo / deīn a3 ul' īcipit appe
re. et uocat̄ h aīal apud laycos guardapiles &
r̄pit ut plurimū ī aq̄s statib⁹. Fit aūt ex colera
adusta & mlia: & a3 & manifestat̄ ut plimū ī
februario & marcio. /SIGNA/ ei⁹ sunt qr pati
ens dilligit fugere ab hoīb⁹ uiuis & desiderat
mōtuis appinq̄re / & r̄pēte adueīt ei mali⁹ for
matiois & fugit diē et noctē ꝺ̄siderat / & ocul
tat̄ libēter / & totū istud accidit ei diligēdo so
litudinē / & ñ q̄escit ī loco uno hora una s3 cō
tinue discurrit huc et illuc ignorās qᵒ uadat /
cauēdo se ab hoīb⁹ / ymo q̄nꝗ ñ cauet sibi ab e
is negligēs penit⁹ illos / & parū discernit illos
quos uidet & ei fit pñs / & ē in ultio tristitie &
solicitudis q̄rionie & cautelle & colō facīei ci
trin⁹. ligua ei⁹ sicca & ē sitiēs: & sup crura ipi⁹
appēt ulcera q̄ ñ ɔsolidāt̄ / & cā hui⁹ ē mā mli
ca corrupta currēs ꝑꝑ motū pedū & laborem
crurū ad ipa uulnera / & oīa ei⁹ mēbra fiūt ari
da ꝑꝑ laborē & ieiuniū / & ꝑꝑ solicidie3 exsica
tur cor⁹ finalr̄. /CVRA/ ei⁹ ē ut r̄gat̄ cū tēpa
ta & bona dieta & bñ nutribili & optio potu:

de q̄b⁹ supi⁹ fecim⁹ mētionē. balneet̄ sepe ī aq̄
decoctiois ro. florū camoīle & salicū et uiola
rū / et si ālr̄ p⁹ pradiū digōne pᵉ ɔpleta. /Vngat̄
cap̄ ei⁹ ɔtinue ex olo ro. et olo ꝺ̄ salice et ꝺ̄ pa
pauere. ītroducat̄ somn⁹ cū uīo et aliis r̄bus ꝑ
posse. bibat sepe sirupū ꝺ̄ nenufare ul sirupū ꝺ̄
papauē cū aqᵉ decoctiois zuchari / sene epithi
et nenufaris. et ɔfortet̄ cap̄ et cebrū et cor cū
ellectuariis dcis supi⁹ caᵒ de mlia. bibat ī uīo
aquā decoctiois zuchari / nenufaris et uiolaꝝ
purget̄ alñ cū yeralogodion / l cū pillis stoma
ticis alchindi l cū pillis fetidis / seu cū decoc
tioib⁹ dcis supi⁹. Fiat flo⁹ ī saluatella pedis si
nistri si uene r̄plete fuerit: aut apiat̄ mestrua
l emoroydes si fieri poterit. In fine fiāt cautīa
si uidet̄ tibi: ipa enī sūt ultīa ī cura illi⁹ mlie
post purgationē maxime.

¶Caplm. xx. de stoliditate et amētia.

Hec egritudo semꝑ fit ꝑꝑ lexionē factā ī
uētriculo medio cebri ī qᵒ uigēt cogita
tio et ymagīatio / silr̄ et pmixtio sensus / seu a
lienaᵒ q ī fe. fit: q̄ cū aliis malis signis mortē si
gnificat. Fit ēt alienaᵒ seu pmixtio sensus abs3
fe. et tūc ē spēs mlie. et q̄uis hee infirmitates
fiāt ī cerebro et ī eodē uētriculo: cadit tñ īnē
eos dīa maīfesta. nā alienaᵒ seu pmixtio sēsus
fit ī fe. alñ et abs3 fe. et ē ledēs opōnes cogitaᵒ
nis et extiatiois r̄m ymitaᵒnē seu additionē ma
lā. stoliditas et amētia sūt absq3 fe. semp & le
dūt opōnes cogitaᵒnis l extiatiois s3 dīnutionē
aut destructionē: et appellat̄ fatuitas l īfanti
lia. /Cā aūt huius egritudis ē fritas pura: aut
frigiditas ɔ siccitate ɔprehēdēs sup mediū uē
triculū cerebri p lōgitudinē spacii: aut fritas
flacica dñans illic. et q h egritudo sit ex frigi
ditate ex ñ et calitate ē q iᵃ egritudo nō ē nisi
dīnutio et destructio spūs mouētis opōnes co
gitatiois et exstiatiois et memorie. nā calitas
mouet cogitationē et spūs et mot⁹ adiuuat cali
tatē / sed frigiditas ipedit calitatē et motū. in
pmixtiōe sensus ē cōrio. et fit ex ɔ̄riis cāis.
/SIGNA/ stoliditatis et amētie sunt qr desi
derat esse cū pueris et uti operationibus pue
bus et conuersari cum eis et ridet de reb⁹ q̄s
facit et ridet sic pueri et fit piger et male cor
rigit̄ et alñ tacite morat̄ et pmiscet cū fustib⁹
et maīb⁹ ī t̄ra et aq̄. pmixtio uēo sensus fit alñ
cū fe. et alñ sine fe. et fit ex cāis faciētib⁹ mliā
uīcētib⁹ sup cogitatiorē cū calitate. et ꝑꝑ hoc
pōit īfirmū ad opōnes mobilē et uelocē. et ad
opōnes cogitatiois ñ rōnabiles. /CVRA/ sto

liditatis & amẽtie ē calefacẽ cẽbrū cū ellectu
ario ꝺ musco qꝺ sic fit ꝑ auič. ℞ musci.ʒ.ß.
cardamoī liq̄r/ gariofil/ zīzibis piꝑis lōgi aā
ʒ.x.cinamoī.ʒ.iii.ligni aloes.ʒ.i.croci.ʒ.ii.
ꝯficiat̃ cū zuc° ꝉ cū melle.ellectuariū h̄ uʒ ad
debilitatē stoāci cordis/ & īflationē & uētosi
tatē & ꝯfortat cebrū. & ipsū dat̃ ꝑo & māe ad
mōʒ castanee. Ad idē. ℞ zīzibis.ʒ.ii.gilāge
ʒ.iiii.nucism⁹ corali ossis ꝺ corde cerui/ mar
garitaꝝ ñ pforataꝝ gariofiloꝝ aā ʒ.i. macis
spice apii croci aā.℈.ß.cinamoī.ʒ.ß.liq̄r.ʒ
ß.ꝯficiat̃ cū zuc° ul melle.cōfortat cor & ce
rebrū & ualet ꝓprie ad oēs passioēs istorū mē
broꝝ & ipalr̃ si fuerit ꝑꝑ debilitatē ul defectū
aut ꝑꝑ tritatē.pōant̃ oēs tles ad iacēdū ī loco
lumīoso.ꝯuersationē hēant cū aīcis & fidelib⁹
q eū ꝯfortēt.solatia & cātilene multū ꝯferūt i
h̄ cau.silr ĉ i seq̄nti.ablutio pedū cū decocti
one floꝝ camōile & melliloto & aneto & silib⁹
ē ualde util i oī spē mlie & alienatioīs. Cura
pnixtioīs sensus si fuerit cā fe.ꝉ cū fe.curat̃ p
curā fe. Si aūt fuerit absq; fe. curat̃ p curam
mlie dictā sup⁹:cū fiat ex eisdē cāis & hūori
bus īferētib⁹ i mediū uētriculū ubi uiget cogi
tatio & extiātio. Dieta et pot⁹ ñ uariant̃ a die
ta et potu dcis i mlia cū fuerit absʒ fe.purgēt̃
cū eisdē medicis dcis illic.si fuerit necessariū
fiat flo° ꝺ saluatella pedis sinistri q̄ ē īter anu
larē & auriclarē.p⁹ purgationē ñ obliuiscaris
cauterii qꝺ fit ī medio capis: qr ī isto ē ualde
bonū & utile.

Capl̄m.xxi.ꝺ mania canina & uocat̃ demoniū

Vocat̃ comuniter passio ista demoniaca
ꝑꝑ prauitatē accidētiū. fit āt aut i co
lera adusta i q̄ uicit calitas accn̄tal: aut mlia
adusta ī q̄ dñat̃ accidētal caliditas:& ñ ex aª
mā.Fit aūt ī mulierib⁹ ut plimū ex retētiōe me
struoꝝ iundātiū ī uenis mr̄icis ex qb⁹ elleuāt̃
fumi mouētes ymagiationē & cogitaºnē ad ea
q̄ uisa fuerit ī ꝑtito siue fuerit notata siue nō.
& īducūt paciētē ad narrādū ꝺ futuris: & ēt ī
ducūt eū ad loquēdū uariis ligīs: & q; plus ē
littalr̃ ēt si nū q̄ lr̄as audiuerit. Fit ēt ex sꝑma
te retēto ī mr̄ice q ꝉ ꝯuersū ē p⁹ corruptionē
& tpr̄is lōgitudinē ī uenenū/ a qº fum⁹ ueneno
sus elleuat̃.mouet diuersimode cēbrū/ ymagia
tionē/ cogitationē & extīationē/ ita q; īducat
patiētē ad motioēs easdē ad q̄s mestrua retēta
īducūt/ ut sup⁹dcūʒ ē. et h̄ ut plimū ꝯtigit ui
duis & religiosis & uirgib⁹ habilib⁹ ad coytū ꝯ
tꝑs ꝯsuēdi trāsierit.cōtīgit ēt multotiēs q; ab
istis supfluitatib⁹ retētis elleuat̃ fum⁹ ueneno
s⁹ q spgit̃ p mēbra/neruos & lacertos:& īducit
ī toto corᵉ rigorē tremorē & frig⁹ absq; fe. & fa
stidiū & dolorē capis & uigilias & tenebroᵃtē
ocloꝝ & silia. SIGNA maie & paºnis demōi
ace.pºtn̄ pōsim⁹ drīa īt maiaʒ & frenesiʒ & mlia
nā ad frenesim sēp seq̄t̃ fe.ꝯtiª & ad oē ap⁹a q;
putrefit & spālr̃ i ītrinseco/ & qꝺ fit ī mēbris
nobilib⁹ seq̄t̃ fe.& h̄ uult auič liᵒ ʒº caº ꝺ litar
gia cº ꝺ signis mlie: sʒ ad maniā & mliā ñ seq̄t̃
fe.nisi p accn̄s & raro.īter maniā & mliā dr̄t.
distat eni quoniā maia sēp fit ex mā colirica
uel mlica adusta ī q̄ calitas extranea uincit et
dñat̃/ & i ea appēt signa furoris et audatie et
īstabilitatis & desꝑatioīs magis & maiora q̄ in
mlia. Mlia uero fit ex oī matia adusta quā ca
liditas accn̄tal termiauit & reduxit ad genus
mlicū/ ita q; nihil ꝺ acuitate q̄si i iª matia re
māsit:& fit ex mlia natali corrupta i q̄ ē pec
catū frīditatis aut siccitatis ultra debitū.ul fri
giditatis & siccitatis sil. Quādo uēo fit a mlia
adusta paº demoᶜᵃ/ demoniū & lupinositas &
rapacitas ei⁹ fiūt cū cogitatiōe & qete ipaº aᶜᵒ
deiñ cū mouet̃ & loq̄t̃ īcipit rōcinari cogitās
p⁹ea cū iterat̃ sup eū ñ ē possibile ex eo euaderē
neq; facē ipm silere/ & extenuaº ī ipso uehemē
tior ē et color ad nigredinē decliuior et sōnia
deciora/ et uomit aliñ acetosū aliqꝺ bulliēs in
terra. Si aūt maia fuerit ex cola adusta: fiēt p
mutatioēs et ꝯtētioēs uelo⁹/ et quies ab ea et
ñ rcordat̃ ꝯtētioīs et odii sicut rcordat̃ prim⁹
aut mīorat̃ ei⁹ quies et mltiplicat̃ ei⁹ mot⁹/ et
rixa et agitaºet oīs furor et īstabilitas. Ei⁹ aūt
q̄ fit ꝑꝑ retētionē mestruoꝝ aut ꝑꝑ ꝯgregatio
nē sꝑmatis scit̃ p narrationē īfirme qr mestrua
ñ purgāt̃/ et qr abstinuit a coytu/ et q; delec
tat̃ ī uerbis et opōnib⁹ pertinētib⁹ ad coytū et
q; qescit qñ corā eo dīt̃ uerba coyt⁹ et luxurie.
CVRA ei⁹ ē ut pº locet̃ ī loco obscuro ne ꝑꝑ
lumē aeris et uarias res uisibiles appētes ī lu
minoso ad furiā moueat̃. Et scias h̄ generale q;
ītētio medicorū ī h̄ cāu et silibus ē in hūectanº
plus q̄ ī fridādo. et h̄ uult auič ī cura iª īnfir
mitatis ꝑpt īobediētiā ei⁹ et īstabilitatē īcipi
endū ē a reb⁹ īducētib⁹ somnū/ et fricaºnib⁹ pe
dū et cruriū/ ut mā ad īferiora trahat̃. vñ ypo
viª pticla āphorū. Maniacis uaricib⁹ aut emo
roydib⁹ innatis manie solo. Cū matia fuerit co
lera adusta statī rēoueāt̃ capili ꝓpositē et ū gat̃
totū cap̄ cū olo ꝺ nenūfare et oleo de papauē
mixtis cū suco lactucarū ī qº sit aliquid aceti.
fiāt fricatioēs pedū cū aq̄ decoctionis foliorū

ſalicis et floꝝ camomile et ro. ru. ſeu cū aq̊ dꝫ
coctioīs lactucaꝝ c. moīle et ro. ru: aut ɔ aq̄ dꝫ
coctioīs papauẽis et mellıloti et roxaꝝ. hūecte
tur cap̄ eoꝝ cū lacte mulıẽıs lactātis puellā /
et oleo dꝫ ſalice. p⁹ quietē uẽo fiat flo^a dꝫ uena
ſaphēa. a pit eī emoroydas & ꝓuccat meſtrua
q̄ ꝓuocatio et aptio ualdꝫ utiles ſūt ī cura iſta
utaꝫ p ypo. ſupi⁹. purget̃ ſi ē poſſıbıle ɔ deco
ctione q̄ ſic fit. ℞ ſene epithi añ. ʒ. i. prunoꝝ
ʒ. ii. buliāt ī aq̊. collet̃ et cū. ʒ. vi. l. v. illi⁹
decoctioīs diſſoluāt̃. ʒ. ii. māne et det̃ īfirmo
fiat ī pricipio oī die uł ī duob⁹ dieb⁹ ſemel / cli
ſtere qdꝫ ſic fit. ℞ ſene epithi añ. ʒ. ſ. polipo
dii. ʒ. ii. blete. M. i. piſtēt̃ et buliāt ī aq̊. ré
cipiat̃ dꝫ aq̊ illa ℔. i. ī q̄ diſſoluāt̃. ʒ. ii. māne
&. ʒ. iii. olei uiolati &. ʒ. ſ. ſal. collet̃ p⁹ diſ
ſolutionē & īponat̃ tepidū. Alia decoctio ad
idē. ℞ mirab. idoꝝ. ʒ. i. ſ. ſene epithi añ. ʒ.
ſ: pruna numẽo. x. piſtēt̃ & buliāt ī aq̊: collē
tur & ī. ʒ. vi. i⁹ aq̄ diſſoluat̃. ʒ. i. māne &. ʒ. i
ſirupi uiolati & det̃ āte diē. potet̃ uẽo uſq₃ ad
finē feruoris ɔ aq̄ q̄ ſic fit et nō cū å re. ℞ né
nufaris ſe. lactucarū añ. ʒ. i. papaueris. ʒ. ſ.
zuchari ro. ʒ. iii. prunoꝝ ſiccoꝝ. ʒ. iiii. ordi
ʒ. i. ſ. buliāt ī ℔. vi. aq̄ dōec. v. rēaneāt. col
let̃ et cōſuet̃. Ad idē. ℞ ḡnorū ḡnatorū dul
ciū ł muzorū añ ʒ. ii. ſe. lactucarū ʒ. i. ſemis
papaueris. ʒ. ſ. zuchari ʒ. ii. prunoꝝ ſiccorū
ʒ. iii. buliāt ī ℔. vi. aq̄ dōec una ɔſumpta fue
rit: collet̃ & reſuet̃: & det̃ īfirmo ho^a potatio
nis ſemp. Ad idē ℞ ordei ʒ. iii: prunorū ſic
corū ʒ. iiii: papaueris albi ʒ. i. zuchari. ʒ. ii
buliāt ī ℔ viii. aq̄ donec una ℔ fuerit ɔſūpta
collet̃ et reſeruet̃. Cibet̃ cū lactucis / cucurbi
tis / portulacis ɔditis cū aḡſta et uio dꝫ ḡnatis
et ēt cū cibariis fcīs ex farīa ordei et auene pa
nico et milio / ī qb⁹ aḡſta et uinū dꝫ ḡnatis po
nant̃ et h̄ uſq₃ ad finē feruoris. Si aūt nimia
debilitate laborauẽit: ɔ carnib⁹ edi et pullorū
alt̃atīs cū herbis / portulacis cucurbitis et lac
tucis nutriat̃. Si aūt mā mlica aduſta fuẽit ī
cā ꝓcedat̃ cū cōfortātib⁹ cap̄ et ꝓuocātib⁹ ſom
nū ut ſupi⁹ dictū ē / et apiāt̃ emoroydes et me
ſtrua / et fiāt cliſteria et aptio ſaluatelle et ſa
phene ūt ſcripſim⁹: ſed ī ꝓuocatiōe ſomni mul
tiplicent̃ papauer et nenufar / et addat̃ ḡ. i. o
pii ł plus ſi fuẽit neceſſariū: Dieta et pot⁹ nō
uariāt̃ a ſupradcīs. Mūdificet̃ cū decoctione
q̄ ſic fit. ℞ mirab. indo. ʒ. i. elli nigri. ʒ. i. ſe
ne epithi añ ʒ. ſ. piſtēt̃ et buliāt et collēt̃ et
ī. ʒ. iiii. i⁹ decoctioīs diſſoluāt̃. ʒ. i. caſſ. fi.
et collet̃ et det̃ āte diē. Poſt mūdificationē et

altera ionē: cauteriū ī me̊ capīs ualde utile ē
et neceſſariū. Si uero ɔtīgēt h̄ egritudo pp re
tētionē meſtruorū / ſeu pp ſpma corruptū et ɔ
gregatū ī mr̄ice: ꝓuocēt̃ meſtrua cū aptiōe ſa
phene uł cū medicis q̄s ī c̊ dꝫ retētiōe mēſtruo
rū dicem⁹ īferi⁹. Si aūt pp ſpma corruptū exci
tet̃ ad coytū ſi ē poſſibile / qr h̄ erit uia melior
& nobilior. Si aūt ad coytū eā excitare n̄ pote
ris qr erit mulier honeſtatis ſeu religioīs: fa
cias ꝙ obſtetrix fricet fortit̃ os mr̄icis & uul
uā cū digito īdice īuoluto cū pecia cū oleo de
ſpica ī q̊ cāphora ſit diſſoluta: & fiat fricatio
fortis ita ꝙ doleat & ɔq̄rat̃ patiēs. Cōi̊ bibat
aquā frigidā ī q^a ponat̃ ſir⁹ de nenufare ſeu de
papauē. Nutriat̃ ex lactucis cucurbitis portu
lacis & ſilibus / & nō ex carnib⁹ niſi ī ultio de
bilitatis fuẽit f₃ ꝙ dictū ē ſupra. Cocdat ſepe
diapapauer mixtū cū zuc̊ ro. & p⁹ illud bibat
aquā ueri frigoris. Quādo ſuppōit̃ cādela in
uoluta cū pecia q̄ petia ligata ſit cū fillo firmi
ter circa cādelā & ībibita ī oleo dꝫ ſpica ł de li
lio / ī q̊ diſſoluta ſint tria ḡna muſci uł ambre
ualet mirabilr̄ ī h̄ cāu & ſuffocatiōe mr̄icis / &
ī omni paſſiōe ī q̄ cā ōhit̃ ex meſtruorū retēti
one / uel ex ſpmate corrupto & retēto: & d₃ ca
put exti⁹ cādele bn̄ ligari cū fillo duplicato ne
intraret tota cādella mr̄icē ut poſſit extrahi oī
ho^a ad uolūtatē patiētis & medici: & h̄ cādella
quaſi ɔti̊ uſq₃ ad pfcā₃ libationē itra uuluā &
mr̄icē debet morari / & cū ea os mr̄icis fricari
trahit enī mr̄icē ad īferiora & ſpma corruptū
eicit & reſoluit alñ. Ad idē. ℞ agni caſti. a.
iii. mirtiloꝝ. ʒ. ſ. terāt̃ pfcē & n̄ cribellēt̃ &
īcorporēt̃ cū melle crudo n̄ diſpuāto & fiat el
lectuariū. h̄ enī ellectuariū rēouet mlīā & på
nē demōiacā ɔtigētē ex ſpmate corrupto in mr̄i
ce uiduaꝝ & uirginū & religioſaꝝ & aliaꝝ in
qbus tal̄ repit̃ cā / & ēt q̄ cōtigit ex meſtruorū
retētiōe: & pter h̄ deſtruit fritatē capīs q̄ ɔtin
git ī mulierib⁹ ſenib⁹ decrepitis et ī oīb⁹ mulie
ribus in qbus frigiditas membrorum et capitis
cōtigit ex cāis ſupradcīs: et in oīb⁹ iſtis mira
biliter ɔfortat apetitū. dat̃ mane et ſo cū itur
dormitū ad mōꝫ nucis mag̊: et p⁹ illud bibat̃
aliqd uini līphati ſm medietatē. et ſi adiūgat̃
ʒ. ſ. peonie ī h̄ ellectuario mirabiliter opatur
cōtra epilēſiā.

Caplm̄. xxii. dꝫ corruptiōe ymagīånis & mēo

Fit aūt a mā colica uł mlica uīcēte ī pte
anteriori: aūt ſm q̄titatē & q̄litatatē /
aut ſm q̄litatē tātū. ſ₃ corruptio memo̊ fit pp

dñiū fricatis ī pte pͤriori : aut pp dñiū frigi
ditatis simł cū hūiditate ł siccitate. SIGNA
corruptiōis ymagiatiōis sunt: qr ymaginat qđ
nō ē neq; inuenit / et uidet ei q uideat res qbꝰ
nō ē iuētio / et đbilitat ymaginādo res ymagi
nabiles / neq; uidet uisiōes et somnia nisi parū
et obliuiscit ymagiatiōes formaꝶ sensataꝶ qª
liter sunt: neq; ymagiat eas / et si fuerit illa cū
uigiliis et motu et īstabilitate: a siccitate fit.
Si uēo cū somno et pigritia et uisiōibꝰ pluribꝰ
absq; rcordatiōe: fit a hūitate. simlr si fuerit ꝯ
siccitate ligue & oculoꝶ: tūc sup siccitatē si
gnificat. si uero cū hūiditate su p hūiditatē.
Signa corruptiōis memoͤ sunt q ñ rcordat / &
si ē cū siccitate ñ iprimit i memoͤ aliqd et sūt
ibi uigilie & isomnietas / et ē ibi ruaº rerū pte
ritarū: tñ nō ruatur res momētanee illiꝰ hore
Si aūt fuerit cū hūiditate fit somnꝰ pfūdus uel
subeth & ptritā ñ ruat & forsan ruat momēta
nee iꝰ hoͤ & ē cū pigritia & imobilitate / & ut
ueriꝰ loquar semp ē cū obliuiōe. CVRA cor
ruptiōis ymagiatiōis ē si mā fuerit calida: ut pº
fiat floª đ uena cephaͨª / & ut ꝯtiͤ ifrigidetur
ps āterior ꝯ rebꝰ ꝯfortātibꝰ ptē āteriorē. & fiat
iunctio cū oleo đ nenufare & oleo ro. mixtis ꝯ
aliqtulo aceti / uł cū oleo đ salice seu olo uio.
iquo sit aliqd mādragore et aliqd opii i mōꝫ
gni ordeacei et aliqd aceti. Mūdificet cū me
dicis cº đ maia. nutriat & potet ut dcūꝫ ē illic
Si uēo mā fuerit mlia adusta uł nō adusta: fi
at ut dcūꝫ ē i cº đ mlia fcā ab hūore mlico. sed
aduertēdū ē hic q clistē lenitiuū qđ fit in cª
supiori đ mania / multū utile ē & necessariū /
& ē ꝯueniēs si possibile fuerit ut fiat oī die uł i
duobꝰ diebꝰ semel. itroducat somnꝰ cū rebꝰ dcis
supiꝰ p posse. & nutriat & potet ut dcūꝫ ē su
piꝰ. Cura corruptiōis memoͤ. Si aūt ibi fuerit
somnꝰ pfūdꝰ ł subeth et obliuio. curet ut dixi
mus cº đ subeth et obliuione. tñ ꝯueniēs et ne
cessariū ē ut fiat cauteriū i parte pͤriori usq;
ad os i isto cāu. Si aūt ibi fuerit seruatio rerū
preteritaꝶ & obliuio momētanea q significat
siccitatē: itroducat sōnꝰ cū oleo de papauē &
oleo đ nenufare / & coēdat sepe de diapapauē
& mūdificet iste cum pillis & yeris dcis cº đ
mlia. potet iste cū bono uino claro odorifero
misto cū aqª. & nutriat ex brodio gallinaꝶ &
carniū edi & castrati & arietis ānual. coēdat
festicos & pineas mūdatas & uitellos ouoꝶ &
feniculi & boragis olus. & somnꝰ introducat &
quies. Scias iterū q ebrietas i isto cāu ualde
util esset & bona: qr hūectat cerebrū & ipm a
supfluitatibꝰ mūdificat. & h uult auic fen 3ª li
bri primi cº đ rgimie aq et uini. Fit aūt corruº
ymagiatiōis i somno ita q hō surgit et facit ea
q i uigiliis faciebat / et loqt sicut i uigiliis. et
eiꝰ cura ē ut cura corruptiōis memo in somno
et plus: qr i ista cura noctis uł somni i qª hō lo
quit uł surgit uł opat i somno ut i uigiliis: de
bet ifirmꝰ ab astāte hora accessiōis cū uirgis
subtilibꝰ fortit uerbari taꝫ diu q excitet: et ꝯ
ifirmꝰ excitatꝰ fuerit pꝰ excitatiōnē i uerbis uel
ter cū eisdē uirgis pcutiat ita ut maifeste sen
tiat dolorē. fiat hōi nocte qr p istam uiā cito
curabit pꝰ mūdificatiōnē et hūorū purgationē
si deus uoluerit. et ꝯueit ut obsuet dietā et oīa
dcā cº de mlia. et dictū ē đ destructiōe siccita
tis i cērbro et toto corͤ et hūoribꝰ.

¶Caplm. xxiii. đ egritudie i q hō palpitat et uō
cat alue. i. palpitatio et alatio et oxitatio

Ista passio fit ut plurimū ex multiplica
tione repłonis i lacertis neruis et uenis
q facit lassitudinē pp q accidit ut uene exten
dant et fiat oxitatio et alarū elleuatio. Nā ex
matia replēte uenas et mēbra et ex matia mala
ꝯtēta i stoāco elleuat uapores et fui q mēbra
pcutiūt supiora et faciūt ea mouē motibꝰ istis
uariis et diuersis. et fiūt iste dipōnes alñ cum
rubedie faciei et apparitiōe uenarū et alñ nō.
et iª egritudo cū multiplicat i hoīe significat
repletionē. CVRA eiꝰ tal erit. pº oꝫ si uene
apparuerit replete et facies fuerit rubea ut fiat
floª đ uena cephaͨª. et coēdat carnes coctas et
ꝯditas cū agrsta et herbis et uio đ gnatis et ace
to et lētes excorticatas / et cibaria fcā de pani
co et milio: et bibat uinū albū ñ multū nutri
bile aquosū liphatū. Si aūt facies ñ fuerit ru
bea neq; uene apparuerit i oculis neq; i facie:
purget cū pillis cochiis đ qbꝰ recipiat patiēs
ʒ. ii. ł. ʒ. i. ʒ. sero & ñ cenet. Nutriat ex cibis
dcis ꝯditis cū pipe & croco & pipe lōgo & ui
no narrato. Factis mūdificatiōibꝰ des patiēti
ad masticādū acorū: qr ut dic auic liº 3º caº iº
đ ppietate curat hic infirītatē. & ypo. curat
ipām cū potu uini boni odoriferi linphati ꝑm
medietatē / ꝑticula viiª. aphorū ubi dicit. Ali
ces oxitatiōes uinū bibitū menfate soluit egri
tudinē & cet. p mēsurate itelligit q ibi sit tātū
đ aqª quātū de uino.

¶Caplm. xxiiii. de applia

Appliā est occiositas mēbroꝶ a sensu &
motu pp opłonē ꝯtigētē i uētriculis ce

rebri & i cursib⁹ l meatib⁹ spūs sensibil & motiui. fit aūt a matia huida fria: & 1ª matia aut ē opilās meat⁹ & uias p q̄s trāseūt spūs ex cerebro ad neruos & mēbra & h fit sbito: aut ē opilans uias & meat⁹ p q̄s trāseūt spūs ex artariis & uenis ad cērebrū & uētriculos. & h opilaº alñ uocat̄ clausio: & h ꝓprie cū frītatis q̄litas. s. ꝑdñat̄ ī substātia cēbri & suis uētriculis ex aca cā ītrīseca l extrīseca q̄ ē ɔstrīgēs meat⁹ spūs / ut p uias debitas trāsire ñ possit ad neruos & mēbra. alñ appellat̄ r̄pletio & tal r̄plo debet fieri & esse alñ cū ap⁹ate & alñ sine ap⁹ate. & illud fit ƒꝫ p̄mū. s. ꝙ h egritudo hēt esse & fieri a replone hūorali absqꝫ ap⁹ate: & ei⁹ mōi illationis uel spēs sunt tres. ut uult ypo. 2ª pticula āphoꝝ. & : G. sup eodē āphoº. & auic liº 3º caª ɗ applia. dicūt eni si applic⁹ spirauērit dure & āgustiose & spumā hūerit añ os passio erit fortis. Si uēo actio īspirādi & exspirādi fuerit diuersa & absqꝫ ordīe & alñ qescat / paº erit debilior pª. si uero attractio aeris & emissio aliquē ordinē hūerit paº erit debilior primis : in q̄ si medicus r̄cte & sapiēter ɔrauērit potērit medicinaliter opari. Cōtigit alñ ut narrat auic eodē caº / ut hō īcurrat appliā. & nō fit dr̄ia īter ipꝫ & mortuū. & h ē qr ī talib⁹ ñ aꝫ anelit⁹ / ſꝫ iporū pulsus nō ītegre cadit. & uidet̄ p h ꝙ calor īnat⁹ ī eis ñ īdiget anelitu magno neqꝫ euētatione ad expulsionē uaporis fumosi a se / et illud accidit pp frig⁹ dñans p nīꝫ sup totū corpus aut sup cor. vñ pcepūt phi ꝙ ī tli cāu differat̄ sepultura / et nō solū ī 1º cāu sed ī oī cāu ambiguo ɗ morte dꝫ differi sepultura ƒm sn̄iā medicorū usqꝫ ad. lxxii. horas ad min⁹. Scias iterū ꝙ oīs applia usqꝫ ad dies septē aut ɔuertit̄ ad mortē / aut ad uitā maīfeste / aut ad palisim ptis debilioris. et h uult auic eodē cº. Si ergo ita ē aꝫ maīfeste si applia ɔuertit̄ ad ptē dextrā ꝙ nerui ptis dextre ī sinistra ortū hñt / cū pars sinistra dbilior sit nālr ɗxtra. SIGNA applie trahūt ut p̄mū īt subeth et appliā. nā applic⁹ clamat mugiēdo ut boues faciūt cū maxīa āgustia et diuēsitate anelat / et fit subito et cadit ut epilētic⁹ / sed ī subeth nō fiūt illa / ymo fit ḡdatī subeth / et ē ī subeth somn⁹ ḡuis ꝓfund⁹ ita ꝙ nō pñt oculos ulloº apire. Iteꝝ appliam ātecedūt ƒꝫ p̄mū uertigo et scothomia & soda et īflaº uenaꝝ / gule & colli / & tenebrositas uisus et tremor ī toto corᵉ / et stridor dētiū ī sōno er ḡuitas et pigritia. Et urina ātecedēs appliā multotiēs ē plena resolonib⁹ mltis uariis & diuersis. & ei⁹ sba fit spissa / et ei⁹ color lacte⁹ ul pallidus. Et si cū ap⁹ate fuerit ē fe. & eam fe. ātecedit / & ē ibi rubedo faciei / & ocloꝝ īflaº & apparitio ɔ r̄plone uenarū frōtis gulle & totius faciei. Si aūt absqꝫ fe. fuerit et ñ fuerit ex sanᵉ / tūc color faciei & ocloꝝ & frōtis ē alb⁹ & ātecedūt eā pigritia et uertigo et hūorositas nariū et oculoꝝ et pallati. Inter ꝓ appliā et eplē iā et paralisim restat dr̄ia. qr applici epilētici et paraletici / ɔueniūt ī mā passiōis et loco: ɔuenit uidere ī quo differāt. epilētici rōe hoᶜ afflictiōis applici dn̄t: sed rōe īterpolatiōis ñ paletici ɔti amittūt sensum et motū īmediate totius corporis / uel in aca pte. alii duo ñ / et ī capitlis suis maīfestabit̄ ēt dr̄ia. CVRA cū oīs applic⁹ sit absqꝫ motu & sensu / ñ r̄qrit̄ ī cura ei⁹ nisi ut ɔrēt̄ dispō faciei & ocloꝝ & anelit⁹ / & hītudīs toti⁹ corporis q̄ si replonē significāt cū hn̄dātia calitatis ī mā. fiat statī flᵒª ɗ uenis cephalicis ī maīb⁹ seu ī curuatura brachii: & tātū ɗ sanᵉ extrahat̄ q̄tū possibile ē. et p⁹ flomiā fiat clistere tlē. ℞ coloquītide / agarici / centauree / melliloti / sticados blete añ. M. i. pistēt̄ et buliāt ī aq̄. ɗ 1ᵉ aq̄ accipiat̄ ℔ i. et. ℥. iiii: mell / olei cois. ℥. iii. sal. ℥. i. misceāt̄ simul et iteꝝ reducāt̄ ad ignē et cū bulierit collēt̄: et cū h collata tepida fuerit suppōatur cū clisteri / et iteret̄ clistē totiēs ꝙ moueat̄ patiēs et sentiat. tūc ī ore īfirmi ponat̄. ℥. i. ʃ electuarii ɗ anacardis qd̄ faciem⁹ in tractatū ɗ palisi. nulloº bibat uinū ſꝫ fit ɔtēt⁹ ī aq̄ mellis q̄ sic fit. ℞ aq̄ ℔. iii. mell. ℥. iii. buliāt aliq̄tulū simł et collet̄. ɔtēt⁹ sit ī suco ordei et spelte et auene et aqª ciceꝝ usqꝫ ad dies qui. p / uel brodio pulloꝝ et carniū edi ul gallie. ñ bibat uinū nisi p⁹ lōgū tps: et cū biberit sit albū debile et aq̄tū. fiant gargarismata cū oximelle sq̄litico seu ɔpoitō / et aqᵉ decoctiōis ysopi et yreos. ꝓuocēt̄ sternutatiōes ɔ ello albo et pipere. Si aūt hūiditas cū frītate fuerit ī cā fiat statī clistē ꝙ sic fit. ℞ agarici coloquītiɗ elli albi / cētauree mīoris añ. ℥. ʃ. melliloti / blete sticados polii añ M. i. pistēt̄ & buliāt in aqª. collēt̄: et accipiat̄ ɗ collata 1ª ℔. i. et misceatur cū. ℥. iiii. mell et. ℥. iii. oli et. ℥. i sal: reducat̄ h totū ad ignem iteꝝ et buliat̄ et collet̄ et cū tepidū fuerit supɔōat̄ et iteꝝ tociēs ꝙ redeat et loquat̄. Nā si p h nō reuertit̄ nꝫ loq̄t̄ ul moueat̄ et sentiat mortale ē / et erit signū mortis. fiāt fricatiōes p⁹ clisteria ī pedib⁹ et cruribus cū sale et aceto / et sint fortes. Vngat̄ capi ei⁹ cū oleo de spica ī qº dissoluta sint castoreū et euforbiū. fiāt gargaīsmata ɔ oximelle sq̄lica

& aqua dacoctiōis ysopi / yereos / sticados & polii. sternutatiões fiāt cū euforbio pipe & el leboro albo: & cū aq° istoꝝ nutriat̄ & potet̄ ut dictū ē supi⁹. Cū uēo īcepit os a pire ponat̄. ℥ 1.ʒ. electuarii d' anacardis: & bibat aquā mell' p⁹ illud purget̄ sepe cū ere d⁹ fuerit & fuerit o bediēs opōnib⁹ medicialib⁹ cū medicis dcīs c° de epilēsia: & regat̄ ut dictū ē usq̧ ad finē / ut dicem⁹ c° d' palisi. Sepe oīs applic⁹ purget̄ ex quacūq̧ cā fiat. postq̄ ad obediētiā & rationē redieit cū medicis q̄s i c° d' palisi dicturi sum⁹ Si aūt p ista ñ curaret̄ nȝ rediret ad ītelligentiā: fiat h̄ remediū. Accipiat̄ patella erea & ī flāmet̄ pfcē ī igneita q̧ rubeat & pōat̄ circa superficiē cutis capis ita q̧ capili urāt̄ & calefiat loc⁹, ualde excitat h̄ mam capis & ɔfortat cap & neruos & excitat applicū. & totū istud uult auic̄ i 1° cāu / ſȝ nos ñ fecim⁹ mētionē unq̄ neq̧ expimētū mōstrauit h̄ nobis ī ueritate / sed usi fuim⁹ lōgo tpr̄ & uēificatū ē ap̄ nos facē cauti a ī capite ī cura 1⁹ īfiritatis qñ dcā remedia ñ ɔferūt. unū ī āteriori pte capis / & duo ī p⁹eriori pte sub duob⁹ cornib⁹ p⁹eriorib⁹ capitis & bñ succedebat nobis.

Capl̄m. xxv. de palisi.

Paralisis coīter dr̄ mollificatio uni⁹ ptis uel pliuȝ ubicūq̧ fuēit: & dr̄ ꝑprie mollifica° medietatis toti⁹ corporis fm lōgitudinē seu mollifica° to⁹ corporis a ceruice īferi⁹ / & ligua & cap totalr̄ sana remanēt. Paralesis aūt fit a mā ul' ap⁹ate opilāte radices et capita nervorū uenietiū ad mēbra pali^a ul' mollificata Fit ēt a rēotiōe spōdiliū de loco / et ē mortifera pp īpedimētū qd' īducit̄ ī anelitu: Fit ēt ex cāu / pcussione l' uulnē. q̄ aūt fit ex cāu pcussione ul' uulnē ita q̧ lexio ñ ɔterat neruos / l' q̧ lexio ñ ueniat ad ꝑfunditatē neruoꝝ uel radices: sanat̄ bñficio t'lo°. Si uēo lexio tal' fuerit q̧ neruos ɔterat aut ueiat ad ꝑfūditatē neruorū seu radices: nōcurat̄. SIGNA. palisȝ per fectā a cāu ul' pcussiōe & uulnē ipa cā significat: & ēt qr illa palisis q̄ fit ab istis cāis sbito fit. q̄ uero ab ap⁹ate ul' hñdātia' seu multiplicatiōe mē hūoralis fit: significat̄ p anceſſionē tremoris & stuporis mēbri / & formicationē ul' altationē sensibilē ī mēbris & matiā palisis / l' ei⁹ cāȝ significāt color faciei & oculoꝝ & hitudo toti⁹ corporis. Que si fuerit alba & absq̧ uenis manifestis & cū hitudīe molli & pigui frigidā cāȝ significāt. Si uēo cū rubeīdē & apparitiōe uenaꝝ fuerit & cū hitudīe carnosa g̃ssa

sup mām calaȝ cū hūiditate significāt. Sciēdū q̧ uria palitici nalr̄ dȝ esse discolorata pp occupationē caliditatis natal' ab hñdātiā hūidi q̧ īpedit colorationē supfluitatis / ſȝ p acidēs fit colorata: qr ɔ renes & epar sint debilitate pp ɔpassiōes ex īfiritate ñ ꝑñt discernē sanguineȝ ab aquositate / & sic uria rēanet colorata ut in opilone epatis et ydropisi. et h̄ uult auic̄ c° d' palisi. scias q̧ palisis q̄ ē ex ap⁹ate sēper ē cuȝ fe. et h̄ ē ei⁹ dria īter alias spēs. CVRA. l⁹ īfirmitatis dubiosa ē semper ex q̄cumq̧ cā fiat. et spālr̄ p⁹ ānos. xl. Si aūt ɔtigerit ex cāu pcussione et uulnē et ꝑfūdet̄ usq̧ ad radices neruorū et p⁹ curationē atrictionis neruoꝝ et ɔsolidatiōis uulneꝝ remāserit palisis nūq̄ curat̄. In pricipio tal palisis curat̄ ex t'lo° ul' ex curatiōe uulneris & atrictiōis neruoꝝ / alr̄ aūt nō. sit ɔtēt⁹ oīs palitic⁹ usq̧ ad dies. xl. ī potu aq̄ mell' ī q̄ decoquat̄ aliqd ysopi. & coēdat cibaria fcā ex faria ordei ul' auene seu spelte. comedat aquā ciceris & spālr̄ si cū fe. fuerit. si autē fuēit absq̧ fe. coēdat alea cocta & carnes gallorū elixatorū cū hba l' seīe feniculi / & carnes pullorū puoꝝ colūbaꝝ assatas / & carnes edorū & arietū uni⁹ āni et castrati et pdicuȝ et faxiāorū et pullorū & galliarū et auiū degētiū in arborib⁹ et ī pratis et ñ in aq̄s assatas et uitellos ouoꝝ & carnes siluestres. et hbā feniculi et petrosilini et boragis. p⁹ dies uēo. xl. aut p⁹ duos mēses bibē posset uinū albū odoriferꝝ in quo pōit̄ tātū d' aq^a q̄tū d' uio. purget̄ cū pill'is fetidis almāf q̄ sic fiut. ℞ plueris pigre almāf quā fecit almāf c° d' dolore et ap⁹ate stoāci: & nos illā eādē faciem⁹ ī ātidotario. ʒ. x. coloqntide iterioris. ʒ. v. euforbii. ʒ. ii. ʒ. castorei piperis asse fapini oppopoācis tapsie sinap añ. ʒ. i. cētauree mīoris electuarii ul loco ei⁹ scamonee añ. ʒ. v. fiāt pille cū suco rute ī quo gūme īfundāt̄. dos ē. ʒ. i. ʒ. uel. ʒ. ii. dant̄ t'o absȝ cena d' quarto ī q̄rtū diē. et° ꝑcedat̄ usq̧ q° ter accepit d' istis pillis. Vtat̄ ī cibariis suis pul uere q̧ sic fit. ℞ pipis. ℥. ii. zizibis. ℥. ʒ. cardamomi pipis lōgi cinamoī zedoarie añ. ʒ. i. spice macis zafrani añ ʒ. i. terāt̄ et cribellētur. ungāt̄ mebra lexa et radices neruoꝝ et ps capis ɔria pti lexe. i. sana cū olo costio qd' sic fit. ℞ costi. ℥. i. pipis piretri euforbii. ʒ. iii. castorei ℥. ʒ. terāt̄ & cribellēt̄ oīa et misceāt̄ cū lb. ʒ. olei d' spica aut d' lilio. seu ī media. lb. olei laurini qd' meli⁹ ē et refuet̄. Dieb⁹ uēo qb⁹ q̧ escit ī qb⁹ pillas ñ rcipit dȝ recipe īfirm⁹ die q̄libet. ʒ. ii. d' anacardio qd' sic fit. ℞ zizibis

piretri/ nigelle costi pipis lōgi & pipis/ acori an̄.ʒ.x. mirre rute sicce/ asse/ aristo° lōge/ bacharū lauri castorei tapsie sinap̄ gētiane an̄.ʒ v. mell anacardi.ʒ.v. ūgāť res iste ex oľo nucū & ɔficiāť cū melle dispumato: ualet appľie palisi/ torture/ tremori albaras morsibꝰ scorpionū & passioibꝰ oībꝰ frīs & spasmo hūido: ɔ āt sumiť illico ꝓuocat sudorē & īfert fe. & si sumiť & nō affert sanitatē. eger ab oī medicamīe p dies.x. abstīeat: & obseruet bonā dietaȝ & potū f̄m q̄ narrauimꝰ. deiñ die ūdecima ad eadē curā redeūdū erit. Si aūt palis ɔtigeret a cāu uľ ꝑcussiōe & mollificať corꝰ totū eiꝰ/ aut aliq̄ mēbra eius pꝰ illud & remanet eiꝰ mollificatio f̄m suā dispōnē & neq̄ minuiť tūc nō ē cura ei oīo. Et qñ minuiť & ñ rēanet f̄m suā dispōnē tūc curaᵒ eiꝰ ē ut ēpľeť locꝰ sup quē cecidit ꝑcussio cū ēpľis calidis. & inūgať ɔprimēdo ɔ oleis calidis sicut ɔ oleo ď oliuis ī cuiꝰ.ʒ.i. dissolute sint castorei.ʒ.ii. euforbii.ʒ.i. uel cū oleo de costo uel oleo petroleo & silibꝰ. Et fiāt cū emplastro tali. ℞ cere.ʒ.v. olei de lilio & de costo an̄.ʒ.xxx. mirre oppopoāci an̄ ʒ.v. castorei.ʒ.iii. euforbii.ʒ.ii. aggregēť oīa & fiat ēplastrū sup locū percussū uľ super locū lexū h̄ ēplm̄ pōať. ℞ farie fenugci se. been se. malue maluauisci rasine armoniaci bdelii adipis anatis/ cere an̄ olei ď lilio q̄ sufficit a inspissādā pistēť & icidāť frustrati oīa & buliāť & liq̄fiant oīa simľ/ & colléť cū fuerit dissoluta & misceāť & fiat ēplm̄. h̄ resoluit sup̄fluitates & radices neruoꝝ ɔfortat. sit oleū iꝰ ēpľi.ʒ.iiii. & ñ plus/ et q̄ntitas cere sit.ʒ.ii. Scias q̄ si exhibeť paliᶜᵒ.ʒ.i. asse cū uīo calīo ī aurora multū ɔfert. & si uirtꝰ ī īfirmi fuerit satis fortis: nihil melius ī cura palisis q̄ fames ieiuniū & labor cū sudore.

Caplm̄.xxvi. de ğui dormitione q̄ appellatur sbeth. & de stupidis ł ɔgellatis q̄ sēmp habent oculos aptos.

Nomē huiꝰ egritudīs ē ɔgellaᵒ / & appellať f̄m q̄sdā dispōnēs subet ñ uigilatīa & appellať p q̄sdā alias dipōnes subeth uigilatiua. Fit aūt ex hūore mľico dñante ī pte pꝰeriori cēbri. et ex fľate fit & ex colera mixtis ēlē & generatis p uiā īdigōnis. Cā aūt huiꝰ īdigōnis & multiplicatiōis huiꝰ mē & taľ egritudīs ē r̄pletio quā generat gulositas & multitudo comestiōis & potꝰ & ebrietatis. Et ē sciēdū q̄ qñ hūor mľicꝰ dñať appellať ɔgellaᵒ ꝓprie ī q̄ hō manet ī eadē dispōne & h̄itu ī qᵒ erat hoᵒ māsionis ipiꝰ egritudīs. Nā si īuenit hominē rectū stat recte/ aut supīe dormiētē uel uigilātē sic manet usq̄ ad finē. Si uēo duo alii hūores. s. fľa & colera īeq̄lr̄ hñdauerit/ & fľa suphabūdauerit coleram ī ɔmixtiōe appellať subeth. i. dōmitio ī q̄ hō morať sēmp oculis clausis. Si uero colera hñdauerit fľa ī ɔmixtiōe appellať sahara subetia uel yascas. i. dormitatio ī q̄ hō morať ocuľ aptis absq̄ palpitatiōe. SIGNA ɔgellatiōis sunt q̄ hō r̄manet f̄m hitudinē unā dōec euadit/ & dolet ī uētriculo āteriori cerebri: qr hūor opillās ptē pꝰeriorē cēbri ē fridꝰ siccꝰ coartās ptē āteriorē/ & destruit sensus & motꝰ uolūtarios. Et si īuenit hoīes sedētē ł iacētē uľ ī aᵒ situ r̄māet f̄m illā formā/ & pulsus eoꝝ ē puꝰ tardus: puꝰ ꝓpt fridītatē tardus ex siccitate. & ē tardioris sanationis q̄ subeth ex fľate pp duritiē mē et ē cū alienatiōe et absq̄ fe. et ī h̄ dīt a litargia. Sig̃ subeth cū somno in qᵒ uīcit fľa sūt somnꝰ ğuis cū oculis clausis et obliuio ita q̄ obliuisciť ñ igeř/ & si per aliquā cāȝ exciteť ñ recordať ď aliq̄ r̄pōsiōe. Et pulsus eiꝰ puꝰ cū q̄dā latitudīe. Sig̃ subeth uigilatiue sunt q̄ oculi ñ claudūť & uigilāt/ & alienať et auferť ītellectꝰ et seq̄ť eos agitatio & ē pulsus uelox spissus/ et maior ē pulsus iꝰ et latior et breuior q̄ pulsus hñtis apꝰa calm̄ ī cerebro. Si aūt eq̄ľ fuēit ɔmixtio fľatis & colere et sig̃ eq̄lia erūt: et oēs tales sūt absq̄ fe. q. autē hñt apꝰata siue fuēit calȝ ī cēbro siue frigidū sēmp sunt cū fe. CVRA si mā fuerit mľica q̄ facit ɔgellationē ꝓprie fiat tale clistē. ℞ blete et melliloti an̄ M.i. frustrati īcidāť et coquāť ī aqᵃ pꝰ decoctiōnē colléť iᵃ aq̄ et accipiať ď iᵃ aqᵉ lb.i.ς. & ɔ iᵃ collatura misceāť.ʒ ς. elli nigri & ʒ.ii. polipodii & flōis camoīle & aneti an̄.ʒ.ς. & sint pistata oīa ista: addāť cū istis ēt.ʒ.iiii. mell & ʒ.iii. olei ď oliuā & ʒ.i. sal: buliāť oīa simľ & pꝰ bulitiorē & decoctiōnē colēť & suppōāť cū fuēit tepidū. Aliud ad idē. ℞ elli ni.ʒ.ς agarici.ʒ.ς. polipodii.ʒ.i. blete melliloti an̄ M.i. pistēť et buliant ī aqᵃ p tps: colleť et ď iᵃ collatura accipiať lb.i.ς.i qᵒ ponāť.ʒ.iii. mell et.ʒ.iiii. olei ď oliua et ʒ.ς. sal: Iterū cū istis buliať aliquātulū pꝰea ɔ fuēit tepidū supponat tepidū. Remoueāť capilli si possibile fuerit & friceť pars pꝰerior cū oleo ď spica uľ oleo ď lilio ī qᵒ dissolutū sit castoreū uľ bdeliū seu sinap̄ et sēmē cicute. purgeť cū pillis cochiis uľ fetidis: aut ɔ yeralogodiō aut cū decoctiōibꝰ dcīs cᵒ ď mľia. Dieta et potꝰ sint ut scripsimꝰ ī eodē tractatu

de mlia. Si uero fla superhabūdauerit colerā fiat pº clistē fm q deteriatū ē i cº d applia et i oibus aliis fiat ut ibi dixius. Si aūt colera superhūdauerit fla i omixtiōe fiat clistē tale. R blete mellloti añ. M.i. coloqntide aloes turbit añ. ʒ. ʒ. cētauree miōris. ʒ. i. pistēr et buliat et d iª collatura rcipiat. lb. i. ʒ. in iª collatura ponat. ʒ. iii. mellis &. ʒ. iiii. olei cois et salis. ʒ. ʒ. et bulliat iterū et collet et suppōat tepidū. fricet ps p'erior usq ad sinciput et ortū nuce cū oleo d spica uel oleo d lilio: i qb' dissoluat mirra bdeliuz & sarcocola. fricēt pedes fortiter cū sale et aceto. Purget o pillis cochiis et yeralogodiō: uel cū pillis fetidis alchidi l o pig almaf quā faciem'. In oib' istis passioibus p' clisteria & mūdificatiōes cauteria sūt necessaria & utilia: Dieta sit ut scripsimus i applia & palisi. Si uero nā fuerit omixta elr & medicie opoite eles erunt respiciētes elr fla & colerā fm possibilitatē & existiationē ppiquā ueritati. Si aūt cor' rpletū uideret & facies rubuerit et uene apparuerit i ocul et facie: flo uel uētosa ouniēs erit rōne dīnutiōis quātitatie & nō qlitatie.

Caplm. xxvii. d stupore et tremore.

Stupor semp fit ex mā hūida cū caliditate uel fritate sed treor fit uta debilitate uirtutis regentis mēbrū / aut ex potu uini supfluo uel acuto aut ex dnio flatis et fritatis sup neruos et mēbra mobilia. SIGNA stuporis ex hūiditate cū caliditate sūt rubedo coloris oculor et faciei q trahit ad nigredinem et apparitionē uenar cū hitudie carnosa: et dulcedo q sentit i ligua. Et q uria ei' colorata est et spissa et usus cibarior et potuū generātiū sāguinē. Sig stuporis ex huore fla frio sūt mollities corporis toti' et albedo faciei et corpōis et gruitas sensuū et pigritia et usus rer generātiū fla. & uria az spissa alba lactea & pulsus puus mollis. Sig treoris q fit a cāu uirtutis sūt qr patiēs deficit ex quocūq laboē et motu et releuat ex oi re nutribili / et q nullo famē pati pōt qn q̄si sincopizet et tūc treor augumētat Signa tremoris q fit p usū uini sūt q pot' aq̄ ofert & abstinētia a uio / & q pot' uini de gnatis uel d agsta ofert eis multū. Sig tremoris q fit pp dnīū fritatis l hūoris frigidi sup mēbra sunt albedo & mollities corporis & pigritia et ebitudo sensuū et pīguedo i toto cor' elr. Scire ouenit q oīs stupor l tremor a quacūq cā fiat: sup palisim et applīam futurā significat.

CURA stuporis ex hūiditate cū caliditate ē flo et miora cibi. et scias q nihil meli' ē i stupore & treore a cōq cā fiat q̄ abstinē a uio q̄si usq ad finē curatiois: qr d pprietate et nā uini existit debilitare neruos: et o h fac oēm supfluitatē trāsire ad neruos et h ē sēsuale a pillos q iebriatorib' ofant. et i h oēs pli ouenīūt. purget sepe cū pillis cobiis & pig almaf. Dieta ē ius sit ut dcūz ē i palisi. Pot' sit ex aq melli ul ex aq melli i q decocta sit ysop'. Fiat gargarima ex oximelle sqlitico o aq ysopi. Si at otigerit stupor ex mā fria purget cū pillis fetidis. & nutriat cū reb' assatis ut plin ū & potet cū aquis dcis. & fiāt pter h oia q dcā sūt i palisi. Si uero tremor ex debilitate uirtutis rgētis mēbra puenerit: nutriat cū carnib' assatis nutribilib' & alñ elixatis & carnib' capon pullor & carnib' edi & arietis ānual & castrati & uitellis ouor / & carnib' pdicū fasiaor & oīum auiū dgētiū i arborib' & i pratis & ñ i aqs. potet i aq melli alñ. hic bibe pōt optiuz unū i q pōat tātū d aq q̄tū ē unū & pls. carnes caprioli & carnes porci silvestris macras ocede pōt De hbis feniculū & boraginē et cicera fracta i qb' ponat uitelli ouor et risū cū uitelli. ofortet cor et cebrū cū ellectuariis dcis cº d mlia et utat i suis cibariis pulue d spēbus dcō illic Si uero treor fuerit pp usū uini uel pp usum alicui' rei: abstiē a talib' erit cura ei'. vñ ypo. zª pticula āphor. In oi n otiōe corporis cū incepit qs dolē requiescē fati rmediū ē: et ēt ofortare cor et cebrū o ellectuariis d speb' dcis cº d mlia erit ouenīēs et utile in h cāu. Si aūt tremor fuerit ex dnio flatis seu pp frig' mēbrorū: curet ut dixim' cº d palesi. qr treor tal et ex tali cā q̄si palisi ē. & i iª cura ñ requirit aliud neq ex pte mēbri neq ex pte dispōnis & mā ul cāe: nisi illud q dcūz ē illic. Troc d fticados quos i ātidorio faciem' ualēt o omnē tremorē d pprietate.

Caplm. xxviii. d tortura oris.

Tortura ē iclinatio oris & labiorū ad ptē dextrā uel sinistrā o ipo claudē ali alterū oculor / & cū exsuflatiōe ex late uno tātū cū pcipit ut sufflet aerē uio ēt. Fit aūt ex mollificatiōe & ex spasmo: & dr q lat' q sinū uidet. s. curuū uel oētū ē illud i q ē egritudo & ē cā i ipso / & ē ministrās attractionē ad h ut equet. s h ñ ē uerū fm plimū. nā i oi tortura o h q ē peccatū i for & fi mēbri sūt zº dispōnes maifeste. s. gibbositas & oētio / & i otractiōe ē

primū peccatū 9cťū ex radicib⁹ lacetoꝝ & ner uoꝝ mouētiū mādibulas & labia / ſ; ī pte gib boſa necc° cadit elōgatio neruoꝝ ultra debitū & mollificatio. fit ſilr̄ tortura ꝑpter exſicati onē lacertorū & neruorū et diſpōnē ſpaſmoſa; cueniētē ī fe. acuta. & ē ſignū mortis & curatio nē ñ recipit. & h̄ uult ypo. li° ꝑnoſticorū ubi dic̄. prio o; facie; egri notare ubi inuit q̄ ſpaſ moſa diſpō frōtis et faciei ī febre acuta mortē ſignificat. Sig̃ torture ꝑpter mollificationem ſunt mot⁹ debil̄ & turbatio ſenſus et multipli tio ſaliuē & ſputi / & ſentit ī cute ex utraq̧ pte lenitatē & ñ ſentit extēſionē & ē palpebra īferi or ocli q̄ ē ī pte gibboſa / demerſa / & uidet̄ me dietas paniculi q̄ ē ſup pallatū qđ ē ex pte i⁹ oculi mollificata ēt hūida laxa / & pelli frōtis ex pte gibboſa. ſ. p quā ſpuit & ſufflat extēſa ē abſq̧ rugis / & caret motu uſuali: & apparet q̄ meditet̄ hō ad īferiora & aſpiciat: & cā in h̄ ē coītas h⁹ paniculi cū paīculo extrin° uie līgue ſecāte pallatū ī lōgitudīe & ē euemēs ei: & ta les diſpōnes appēt in pte gibboſa & nō ī aª qñ tortura fit ex mollificatiōe & ñ ex ſpaſmo. Si gna ſpaſmoſe ſūt ſenſus turbati quodāmō & ex tēſio cutis cū qª deſtruunt̄ ruge / & ſūt lacerti faciei duri / & mīorat̄ ſaliua & ſputū ſ; ꝑ liītū & ē decliatio cutis ad ptes oculi ꝑ ſs: & r̄ditio ei⁹ ab eis ē difficilior. CURA torture pp mol lificationē ē ut bibat aq̄ mell̄ uſq; ad dies. xv. & coēdat aquā ciceris ſeu cibaria fcā ex faris ordei auene farri & ſpelte: & adūt̄ iſ cibaria cū puluē q̄ ſic fit. ℞ nucīſm⁹. ℥. i. piperis lōgi caſtorei galāge aā. ʒ. i. zedoarie ʒ. i. terāt̄ & cribellēt̄. p⁹ dies. xv. ſuāt eūdē ꝑ otū quē dixi mus. ſ; comedat carnes aſſatas alñ elixatas de edo caſtrato & ariete ānuali. coēdat pullos p uos colūbarū qūo uult / & carnes aīum auiū d̄ gētiū ī arborib⁹ & ī pratis & ñ ī aquis. gallīas capōes & gallos ānuales & pullos galliaꝝ aſſa tos. feniculū petroſilinū & aquā caulīū & por roꝝ. Fiāt gargariſmata cū oximelle ſqli° & a qª ſticados & nucīſm⁹. & piretri. Tenere oti° nucē muſcatā & ſpālr̄ ī pte giboſa multū ualet ī oī torta & ēt ī 9rīa. Purget̄ cū pillis et yeris dcīs ī c° d̄ paraliſi. Vngat̄ loc⁹ cū oleo d̄ ſpica l̄ d̄ lilio ī q b⁹ oppopoācū diſſoluat̄ & piretrū & ſinap: l̄ cū oleo d̄ aneto in q° diſſoluat̄ eufor biū ul̄ caſtoreū ſeu utrūq̧. fiāt cauteria unū ī occipio & alterū ī radice mādibule in pte torta & curuata & ñ in gibboſa. Auic li° 3° c° d̄ tor tura dic̄ q̄ ñ d; fieri euacuatio ī pricipio cū d̄ bilib⁹ ñ ſufficiētib⁹ ſ; 9 debilib⁹ ſufficiētib⁹. nō

9 medicīa acuta forti / eō q̄ medicinā acuta & fortis exſicat māᵐ & mīorat eā / & exſicat ner uos. Cura ſpaſmoſe ē ut āte purgationē uapo ret̄ loc⁹ tort⁹ & tota facies cū aceto ī quo bulī erīt calamētū & ſticados & abrotanū & ſinap: ul̄ aliqđ iſtoꝝ. fiāt gargariſmata ex aqª d̄coċti onis nucīſm⁹. acori & piretri / & maſticet ſepe iſta p° abſq̧ gargariſmate. Fiāt ēt gargarīſmā ta cū aqᶜ ꝑdcā & oximelle ſqlitico ul̄ 9poītō. Fiāt cauteria p⁹ aures & ī occipitio. Purget̄ p⁹ iª ſi ñ curaret̄ cū medicis dcīs ī paleſi. Fiant unctiōes & fricatiōes cū oleis narratis. Simlr̄ dieta & pot⁹ ſint ut diximᵘ. Facē q̄ hn̄s tortu rā recte aſpicat ī ſpeclo & mouē faciē 9 ptē le xā ī ſpeclo de calibe dn̄t medici q̄ multū 9fert & nos credimᵘ illud: ſ; nobis uidet̄ q̄ oē ſpecu lū ſit ī hoīmes & utile.

Caplm. xxix. de ſpaſmo & tetano.

SPaſmus ē egritudo nēruoſa q̄ mouēt̄ la certi ad pricipia ſua & iobediētes ſunt ī dilatatione. Fit ſpaſmus ex repletiōe & ianitio ne ex dolore. fit ēt ex uētoſitate iflatiua ſpiſſa & accidit ut plimū hic ſpaſm⁹ ex uētoſitate ī mēbris pticularib⁹ & ī cturib⁹ & ēt in toto: & remouet̄ ī hora una / & uocat̄ tūc a laycis grā ſus. humoral̄ aūt ſemp fit amā hūida r̄plēte & ībibēte neruos & lacertos mobiles: & h̄ matia alñ ē cala & alñ fria: & h̄ ē ſm plurimū / & ra ro īuenit̄ cala / ſed ſemp fria. Spaſmus uēo ex dolore et uulnē fit: eo q̄ dolor debilitādo mē brū / currunt hūores ad locū debilitatū et do loroſū / et ībibūt̄ nerui loci doloroſi et uulne rati q̄ cū cēbro 9tinuāt̄ et ſpīa: et p h̄ 9tinuat̄ paſſio cū cērbro et neruo et radicib⁹ neruoꝝ et multiplicat̄ dolor uſq; ad pricipia neruoꝝ: et ībibūt̄ et alterāt̄ et tēdūt̄ nerui ita q̄ ñ dilatā tur neq; ſunt habiles ad motū / et ſic fit ſpaſm⁹ Et qr cā hui⁹ ſpaſmi uel euēt̄ ei⁹ qñ ē uuln⁹ ul̄ ap⁹a q̄ ñ pn̄t rēoueri a mēbro niſi p⁹ lōgū tp̄s / et ſpaſm⁹ ē egritudo mala ſēito eueniēs quā na tura diu tolerare ñ pōt: remāet talis ſpaſm⁹ p naturā ſue cāe īcurabil̄ & mortal̄. & hoc uult ypo. vª pticula āphoꝝ ubi dicit. In uulnē ſpaſ mus ſupueniēs mortale. Ex ianitiōe fit ſ; tres mōs. ut dic̄ auic̄ li° 3° c° d̄ ſpaſmo. dic̄ ſpaſmus enī ſicc⁹ fit alñ ſucceſſiōe adurētiū febriū ſic̄ ī fe. frenet: & ſucceſſiōe motuū laborioſoꝝ cor poraliū & aīaliū ſicut ſunt uigilie anguſtia et timor: et hic ſpaſmus bn̄ curat̄. Fit ēt hic ſpaſ mus ꝑpterea q̄ fe. faciūt liquēdo matias curre re ī neruis et lacertis et ꝑprie cū cor⁹ ē plenū

Et accidit ēt pp coītatē oris stōaci: ēt uoītus
remouet ipm. 3° fit spasm⁹ ī fe. lōgis tēporalib⁹
ꝗ exsicāt neruos & lacertos & ēt cēbrū: et ꝯsu
mūt hūiditates īnatas / et fit spasm⁹ q uē dicit̃
spasm⁹ de īanitiōe q ē mortal̃ necessario: ꝺ q°
dicūt oēs medici ꝙ ñ curat̃. Alii uēo duo mōi
q ab auic̄ uocāt̃ spasmi de īanitiōe potius sub
repl'one ꝯtinēt̃: et h̄ pōt maīfeste uideri ꝑ cās
īporū narratas ab eodē q̄s ī lr̄a posuim⁹. Ex eis
dē cāis fit tetanus ex qbus fit spasmus ſ3 diuer
sificāt̃ ī mō. nā ꝓprie dicit̃ tetanus qñ nerui
et lacerti āteriores et posteriores ēq̄lr̄ tēdunt̃
Sed spasmus nō dr̄ fieri nisi qñ nerui ł lacerti
tēdūt̃ ad unā ptē tātū. et pp h̄ tetanus dr̄ forti
or et acutior / et fieri ex mat̃ia fortiori et acu
tiori ꝗ spasmus ad unā ptē: eo ꝙ fortius ledit
et eius crisis ē uelocior. appellat̃ a qbusdā te
tanus cuzez / et cuzez ñ ē aliud nisi spasmus
ꝑticularis. s. aut ī ocl'o uł palpebra et alñ ī to
to / et differt a spasmo et tetāo: qr cuzez semꝑ
ꝗ ī fit a uētositate grossa dilatāte neruos et la
certos / tetan⁹ & spasmus fiūt ut dcūm ē. & cu
zez ꝑticl'aris ꝓprie appellat̃ grāsus ī nr̄o ydiō
mate. SIGNA spasmi q ī uēitate fit ab īaniti
one sunt ꝙ fit paulatī & successiōe egritudinū
euacuātiū: & ꝗ sūt lōgi tp̄ris & lōge afflictiōis
& successiōe euacuatiōis ꝑ medicīas & ꝑ se: &
successiōe col'ice passiōis / & tēditur pulsus ut
corda & sic a3 / & ātecedūt spasmū trēor & cō
tractio labioꝝ & extēsio fortis. Sig̃ ei⁹ q fit a
r̄pletiōe sūt ꝙ ꝓueit subito & uelocit̃ subitrat
ī mēbris ut oleū uł ūguētū & h̄ nō esset nisi ibi
esset cal'itas addita aut fe: et pulsus ei⁹ īuenit̃
cū latitudīe et ꝗdā mollitie / et retētio urīe ul
tra debitū spasmū significat. et qñ ī ocul' et mē
bris faciei a3 torsio et tēsio et salt⁹ ultra debi
tū spasmū significat. Spasmū aūt ꝯtigētē ex a
p⁹ate uulnere et dolore significāt res ipe et ei⁹
cā. Et scias ꝙ urīa ē rubea ī spasmo cū fe. ī pri
cipio. Cū aūt trahit̃ mā ad cap̄ fit alba. Quā
do aūt fit a uētositate īflat̃ uēter et mł'tiplicat̃
uētositas ī mēbris et ꝯmotio et salt⁹. Spasmus
uero q fit ab īanitiōe nō curat̃. Et h̄ uult. G.
suꝑ āph'o quinte ꝑticl'e q dic̄ spasm⁹ ex ellebo
ro mortale. Spasmus uēro q fit successiōe fe:
adurētiū ut in frenesi / & successiōe motuū aīa
liū sicut sūt uigilie & tr̄ia curāt̃ ꝑ euacuatio
nē mē egritudīs & ꝑ altatiōnē egritudīs ī ꝯriū
cū spasm⁹ ex ista cā ñ fiat nisi qr mā acuta iūc
ta cū cal'itate extranea ex ꝗ īflāmat̃ pōt ledeṝ
neruos ī siccitate & spasmū īducē: ꝗ mā acuta
si rēoueret̃ a mēbris ꝯ calitate extranea priua
rēt̃ nerui & lacerti a tali effectu. & ꝑ h̄ a3 ꝙ ñ
dicit̃ fieri hic spasm⁹ ab īanitiōe nisi ꝑ accidēs.
Nā spasm⁹ q directe fit ab inanitiōe nō ē effec
tus mē ꝑ̄sentis ꝯ ꝗlitate extranea: sed ē exsica°
neruoꝝ & lacertoꝝ aduenīēs a priuatione mē
nutribił & hūoral' ī ꝗ lōgo tp̄r̄ cal'itas extrāea
cū siccitate: ł cal'itas p° ł siccitas laborauerūt
& finalr̄ ꝑ lōgā actionē neruos & lacertos po
tuerūt exsicare. a3 māifeste qūo spasmus ꝺ ina
nitiōe fit paulatim & nō subito. Sil'r spasmus
ꝗ fit cā motuū aīaliū ꝯ fiat sb̄ito & ñ paulati3
dr̄ fieri ab inanitiōe ꝑ accidēs: qr talis motus
ut uigilie et tristitia nō directe exsicāt: sed p°
et principalr̄ affligūt uirtutes aīales qb⁹ nāles
uirtutes ꝯpatiūt̃. s. digestīa & nutritīa & sil'es
ex ꝗ ꝯpassiōe ꝺstruit̃ hūiditas natural' mēbro
rū & exsicāt̃ nerui et lacerti / ēt° fit ꝑ accidēs
ēt hic spasm⁹. vñ sola muta° accidētiū aīe ī ꝯri
um. s. muta° uigiliarū ī sōnū / et tristitie ī gau
diū ess3 ei cura. vnde ypo. z^a ꝑticula āpł'oꝝ.
In motiōe aīe et corporis cū cepit quis dolere
requiescē statī r̄mediū ē. Et si cū h̄ ꝯfortet̃ cor
et cerebrū ꝯ ellectuario ꝺ musco qꝺ faciem⁹ ī
ātidotario meli⁹ fiet. et ēt cū brodio carnium
et pullorū et auiū ēt uīo debili līphato: et cū
oīb⁹ rebus īpinguātib⁹ corp⁹ curabit̃: & ꝑ istā
uiā recte poterit curari si de⁹ uoluerit. Spasm⁹
aūt qui fit ī febrib3 ꝗ eliquādo matias faciūt e
as currē ad neruos: & ꝗ fit ꝑ coītatē oris sto
maci ī q° ē mordicā° & ꝑ̄ntia col'e erugīose ꝗ ex
sicat cerebrū & īplet neruos: curat̃ ꝑ uomitū
ut dic̄ auic̄: & ali⁹ curat̃ ꝑ euacuationē mē eli
quate a fe. & ꝑ ꝯfortationē neruoꝝ ꝗ debēt in
ūgi cū ol'o ꝺ mirto & ol'o ꝺ masticē. nā 1^a olea
& ūctioēs ꝗ fiūt ex eis ꝑ̄ꝑant & ꝯfortāt mēbra
ne r̄cipiāt superfluitates expulsas a mēbris ali
is. a3 maīfeste qūo ēt hic spasmus dr̄ fieri ab ī
anitiōe ꝑ accidēs. Spasm⁹ uēo ex r̄pl'one ꝓue
niēs curat̃ eodē mō et cū eisdē rebus cū quib⁹
curat̃ appl'ia ēt palisis ex parte fl'omie clisteris
et mediciarū. s. pillarū ꝯ yeris. & ex parte ster
nutatiōis & gargarismatū / fricationū / & ēt ex
parte cibi et pot⁹ & cauterioꝝ et oīu3 rerū. Et
scias ꝙ cura spasmi ñ r̄quirit dillatationē ꝓpt̃
fortitudinē sui nocumēti et necessitatē oꝑ̄ōnis
mēbri lesi. Iteꝝ scire ꝯueīt ꝙ nihil meli⁹ ī cura
spasmi de r̄pl'one ꝗ fe. si supueīat ł per se ł bn̄fi
cio medici. vñ ypo. ꝗrta ꝑticl'a āph'oꝝ. a spas
mo & tetano hito fe. supueniēs soluit egritudi
nē. Et ꝑticl'a z^a. Febrē ī spasmo meli⁹ ē fieri ꝗ
spasmū ī fe. Introducat̃ fe. h̄ mō: dat̃ patienti
ad bibēdū ꝯ uīo decoctiōis castorei. ℥. ii. elle

tuarii d' anacardis: nā ħ ellectuariū d' ꝓprieta
te fe. īduc̄ & ſudare fac̄ / & cū ħ r̄mouet īfirita
tē. fricatioēs fortes cū pāno aſpo & pulue eu
forbii ītroducūt fe. & ſunt utiles ī hoc cāu. ſi
aūt ſpaſmꝰ q fit a uētoſitate ſiue fiat ī toto ſiue
in parte q a laycis grāfus appellat̄: ſic curat̄.
pº fiāt fricatioēs ī toto ł ī parte cū oło d' coſto
uel oło d' ſpica & pāno aſpo: & fiat ſepe cliſtē
hoc. ℞ aniſi / fenicłi / ameos amōi aā ℥.i. cē
tauree mīoris melliloti ſticados aſſari aā. M.
i. coloquītide bachaꝶ lauri aā. ℥. ſ. piſtēt̄ &
buliāt̄ ī aqª: collet̄ & d' iª collatā accipiat̄. ℔.
i. ſ. & ī iª collatura pōat̄. ℥. iii: mell' &. ℥. iiii
olei &. ℥. ſ. ſal & ſuppōat̄ tepidū. Nutriat̄ ɔ
carnibꝰ coctis & cōditis cū fenicło & ſeīe ame
os / amōi & a leorū. bibat uinū acutū ī qº pōat̄
aqª decoctioīs mellis / ameos / fenicłi / dauci
amōi. Vtat̄ ī cibariis ſuis puluē q ſic fit. ℞ pi
peris lōgi cardamoī melegete zedoarie zīzibe
ris aā. ℥. ſ. macis croci aā. ʒ. ſ. terātur & cri
bellēt̄. p tetanū ītelligimꝰ ſpaſmū uł'ez & curā
eiꝰ. Spaſmꝰ uero q fit cū uulnē & dolore q̄uis
dcūs ſit īcurabił' pōt ei exiberi remediū cū īci
pit: ponēdo ſup locū doloroſuz & uulnēatū ea
q̄ r̄mouēt dolorē ut ſūt oleū anetinū calidū &
oleū d' camomila & oleū d' ſe. lini. Et empłz fa
ctū ex ſe. lini & faria fenugr̄ci & flore camoīle
& ſe. aneti & maluauiſci radice: qd' ēpłm ɔdiri
dz cū oleis ſupradcis & faria ordei: & dz eſſe
calidū cū ponit̄ ſup locū. Et ponit̄ īfirmꝰ q̄ſi
ɔtiᵉ ī balneo aq̄ tepide decoctioīs reꝶ ītrātiū ī
emplo: & hic modꝰ curatiōis hēt locū ī oī ſpaſ
mo d' īatione. et ſi p iſtā uiā dolor n̄ ſedat̄ uł
r̄mouet̄: ponat̄ circa locū doloroſū oleū qd' ſic
fit. ℞ olei ro. ℥. iiii. opii. ℥. ſ. iuſquami / papa
ueris albi aā. ʒ. i. corticū mādragore ſe. apii
aā. ʒ. ſ. terāt̄ & cribellēt̄ & miſceāt̄ cū p̄dco
oleo & aliq̄tulo aceti d' qº totꝰ locꝰ doloroſus
ūgat̄. & ſup ūctionē cū iſto oleo ponat̄ empla
ſtrū ſupradictū calidū actu: & ſic p iſtā uiam
curabit̄. & cet.

Caplm. xxx. d' catarro & coriza.

CAtarrus ē curſus mē liqde & uiſcoſe a
capite uſq; ad gulā: & ſi curſus fuerit
ad naſuz appellat̄ corriza. Si uēo fuerit cū uio
lēta expulſiōe ex cēbro / & euenerit cū ſonitu
appellat̄ ſternutatio. Iā tibi maīfeſta ē dr̄ia ī
ter corizā & catarꝶ & ſternutationē ex uerbis
Et ſciēdū ē q̄ iſta ɔueniūt in mā & radice gene
ratioīs: ſz catarrꝰ ut uult. G. cū ħ q̄ ē ſignū in
egritudīe plmōis & coſte ē cā augumētās apꝰa
ta illoꝶ locoꝶ. ſz coriza ē ſignū abſq; cā. ſter
nutatio uēo ī egritudībꝰ pniciosis / in prīcipio
malū & hn̄dātiā male mē indigeſte ſignificat.
In fine uēo digeſtā māz & fortitudinē uirtutis
expulſiue cēbri ſignificat. & ħ totū dr̄ a. G. cō
mēto ꝓnoſticorū ſup uerbo ypo. zª pticła ubi
dic̄. coriza uł catarrꝰ ī oī egritudīe plmoīs &
coſte & cet. Catarrꝰ ł coriza aliā ē cū fe: aliā
ſine fe. & fit q̄nq; a cā calida & q̄nq; a friā. Cā
eni calidi diſſoluēdo hūiditatē cēbri fac̄ eā d'
ſcēdere ad gulā & naſuz. Matia cała ɔ aſcēdit
fumādo ad cēbrū īuenit fr̄itatē cēbri cū hūidi
tate q̄ iſpiſſant illū fumū & reducit̄ ī hūidita
tē ſubtilē: & deſcēdit pꝰ ħ ad gulā & uocatur
catarrus: & ad naſuz et uocat̄ coriza. Cā uēo
fria ɔſtrigēdo hūiditatē cēbri facit eā deſcen
dere ad gulā & ad naſuz. SIGNA catarri ex
cā cała ſunt ſubtilitas & acuitas mē catarri / &
īflatio & rubedo faciei & aſpitas nariū / & cali
ditas uehemēs & pruritꝰ / & amaritudo cū acu
itate q̄ ſentit̄ ī gula. Sig̃ eiꝰ q a fr̄itate fit ſunt
tenebroſitas ocłoꝶ & eminētia cū palore & al
bedīe faciei / & opiłło nariū & uiſcoſitas / groſ
ſicies mēi currētis / & īpoª attrahēdi aerē per
naſuz & deſtructio olphatꝰ reꝶ. CVRA ex cā
calida fit ī prīcipio ex uapore r̄cepto ex aq̄ de
coctioīs uiole ſicce & ordi excorticati & papa
ueris albi & camoīle ī os ſiue ɔ ēboto ſiue abſz
emboto. Embotū ē īſtrumētū cū qº ponit̄ uinū
ī botaciis uł fiſcoīs. pꝰ purgatione ūgāt̄ nares
cū oło uio. & olfaciat patiēs cāphorā ſepe &
bibat ſirupū d' papauē ł d' nenufare mane & ue
ſpere cū aq̄ decoctioīs iuiubarū ł ſebeſten / uł
pineaꝶ mūdatarū. bibat aquā ordei ł aquā de
coctioīs liqr̄ ł zuchari. uł bibat aquā friaz ī q̄
ſit ſiruꝰ ro. ł uio. abſtīeat a uio / qr uinū d' ꝓ
prietate fac̄ catarrū: ł bibat uinū albū debile
a q̄ſtū cū duplo eiꝰ de aqª fria. Coēdat ſucū or
dei & farri auene & ſpelte ī qº ſuco ſupponat̄
peīdii. Coēdat cibaria facta ex ſpinachiis cu
curbitis / attriplicibꝰ & maluis. Et ſi eſſet debi
lis & cū fe. regat̄ cū carnibꝰ pullorū pdicū &
edoꝶ alłatis & ɔditis cū portłacis cucurbitis
& ſilibꝰ ſiue ſit ɔ fe. ſiue abſz fe. ſic curat̄ ɔti
ſm poſſibilitatē. teneat ī ore pilłas q̄ ſic fiūt. ℞
gūi arabici / draganti amili / ſuci liqr̄ / ſe. cito
mioꝶ / pſilii aā. fiāt pilłe groſſe ad mōz cicēis
uł fabe cū mucilagīe pſilii teneāt̄ ſub lingua.
& nulloº ſup r̄płonē ī mediate nz ī die ſup cer
uicē dormiat patiēs. abſtīeat a coytu oīo qr e
liquat cēbrū & fac̄ mām currere ad gulā. odo
rare ſepe aquā ro. & attrahē ipaz p nares utile

ē ualde ī h cāu. Aliē ad idē. ℞ ſuci liq̄r zuc'
albi an̄. ʒ. x. amili drag ītī amigdolaꝝ dulciū
excorticataꝝ an̄. ʒ. v: fiāt pille groſſe cū muci
lag' e ſe. citomiorū teneāt' ſub lingua: īſpiſſint
catarꝝ acutū & leniūt aſpitatē ēt. Fiat flo^a ſi
etas & uirt⁹ affuerīt d' uena cepha^ca & ērit uti
le. poſſet mūdificari cap̄ cū pill'is q̄ ſic fiūt. ℞
mirabo. ci. abſq; nucleis. ℥. ſ. reubarbari. ʒ. i
aloes. ʒ. v. ſcamoēe. ʒ. ſ. maſticis liq̄r an̄. ℈. i
fiāt pille cū mucilagīe pſilii l ſe. citoīorū. do'
ē. ʒ. i. l. ʒ. i. ſ. ho & nō cenet. decoctio ad idē
Accipiāt'. ℥. iiii. aq̄ feruētis decocttionis pru
norū ī q^a aq^a feruēti cū fuerit ī ſicco ligneo po
nāt'. ℥. ii. reubarbari & dimittāt' ſiml' p horas
duodecī ad min⁹ & p⁹ea collet': & ī i^a collatu
ra addāt'. ℥. ii. ſirupi ro. et h det' ī matutīs fri
gidū ī eſtate & tepidū ī hyeme. Cura catarri
ex cā fria ē ut p^o euaporet' cū milio caleſacto/
aut cu aq^a decoctiois roxarū & melliloti & flo
ris camoile & abſinthii. ṙcipiat ſepe p os fumū
thuris maſticis mirre & uernicis. purget' ꝯ pil
lulis cochiis q̄ fiēt ī ātidotario uel cū puluere
turbit q ſic fit. ℞ zīzibis. ʒ. v. turbit. ʒ. x zu
chari. ʒ. xv. dāt'. ʒ. ii. l. ʒ. i. ſ. cū aq^a decoctio
nis mellis āte diē: l ī matutīs bibat aquā mell'
ul' aq̄ decoctiois yſopi liq̄r & mell': ul' bibat ui
nū albū debile ī q^o pōat' duplū ei⁹ d' aq̄: ſ; abſti
nere oīo à uīo meli⁹ ē/ qr p nāt ſuā facit catar
rū currere & corizā. Cōedat carnes caſtrati/
edi/ arietis ānual'/ pullorū et omni ū auiū de
gētiū ī arborib⁹ & ī pratis & nō ī aq s: aln̄ aſſa
tas & aln̄ elixatas: Coēdat āquā cicēis & cice
ra fracta & hbā feniculi & petroſilini & ſpina
chii & boragīs. Cōdiāt' cibaria ſua cū puluere
qui ſic fit. ℞ liq̄r. ʒ. v. cinamoī. ℥. ii. carda
momi. ℥. ſ. croci macis an̄. ℈. i. terāt' & cri
bellēt'. Scias q̄ ī i^o cāu utile & bonū ē abſtinē
a uociferatiōe & clāore & loq̄lla ſ; poſſibilita
tē. faciebā p⁹ pūrgāнē tle ṙmediū tlib⁹ patiētib⁹
dabā eis ī ho ad cōcdēdū ꝯ ibant dormitū. ℥. i.
diazīzibis q̄ fiet ī ātidotario & p⁹ illud ī medi
ate dabā. ℥. iiii. aq̄ frie & h ī eſtate et ī hyeme
uinū liphatū. heni leniebat aſpitatē et īpedie
bat curſu; catarri et faciebat ī aurora totū q̄ ī
gula et pectore ꝯtinebat' d' ſupfluitate expuere
ſine difficu ltate: et īueniebat' hoc ſupfluū ho
ra expul ſioīs optīe digeſtū et ꝯfortabat ſtoma
cū et oīa nutritiua. Odorare nigellā ligatā in
petia ſubtili et calefactā utile īuēiet'/ et ſpālr
p⁹ purgationē.

Caplm. xxxi. de obtalmia cal'a et fria et uocat'
ap⁹atio oculorū.

Obthalmia ē ap⁹a^o l īflatio q̄ accidit ī ocu
lis et palpebris oclor̄ꝝ don^c aln̄ cohopi
āt totā rotūditatē ocli. Fit āt h egritudo aln̄ a
cā extrīſeca et aln̄ ab ītrīſeca: a cā extrin^ca v; a
ſole fumo et puluē. a cā ītrin^ca. ſ. a ſuphabūdā
tia ſeu a curſu alicui⁹ hūoris ſimpliciū. ſ. a ſan^e
colera/ fl'ate et mlia: ul' a mā ꝯpoſita ex iſtis.
SIGNA obtalmie pp ſāguīnē ſunt uehemētia
ruboris et ap⁹a^o uenarū ī ocl'is et frōte et īfla^o
mag̃ eminēs cū g̃uedīe et dolore: et multitudo
lacrimarū cū lippitudīe et tēſiōe. Sig̃ ei⁹ q̄ fit
a colera ſunt dolor cū pūctura in mō; ac⁹ l ſpi
ne/ et infla^o cū rubedine trahēte ad citrinitatē
et curſus lacrimarū adurētiū et excoriātiū lo
ca q̄ tangūt et lippa: et īfla^o et tēſio minores q̄
ī obtalmia q̄ fit a ſan^e. Sig̃ ei⁹ q̄ fit ex fl'ate ſunt
g̃uitas n̄ cū multo dolore et īfla^o mag̃ abſq; ru
bedine: q̄ cū tāgit' cedit tactui et fit ī loco im
p̄ſſio ꝯ digito/ et multitudo lacrimarū aquoſa
rū cū lippitudīe n̄ digeſta et hitudo corporis
humida. Sig̃ obtalmie mlice ſunt puitas īfla^o
nis abſ; rubedine et diminu^o lacrimaꝝ et lippi
tudinis et nig̃do l obſcuritas corporis et faci
ei et hitudo corporis extenuata et dolor cū q̄
dā g̃uedie et fractiōe loci. Cā ei⁹ q̄ fit ex fūo
puluē et ſole cognoſcit' ex re ip̄a et p narratio
nē īfirmi. ſtatī enī pp dolorē erit ibi mā aliq^a
q̄ cognoſcit' p ſig̃ narrata ſupi⁹. Si uēo mā ꝯ
poſita fuerit & ſig̃ ꝯpoita erūt. CVRA ei⁹ q̄
fit ex ſan^e ē ut p^o fiat flo^a de uēa cepha^ca q̄ ē ī
manu ꝯ̄ria ptis lexe l ap⁹ate ſi uirt⁹ & etas ꝯſen
ſerīt: ul' fiat uētoſa^o ī ſpatul ſi puer l decrepit⁹
fuerit ſeu debil'. p⁹ flomiā l uētoſationē diſti
let' ī oculo lac mulieris lactātis puellā & pōat'
ſupra oculū ēpl'; qd' ſic fit. ℞ folia ſolatri flo
ris camoile. ro. ru. an̄ piſtēt' & buliāt & incor
porēt' cū farīa ordei & pōat' tepidū ſup locū.
ponāt' pecie īfuxe ī ſuco ſolatri mixto ꝯ aq^e ro
xata ſup locū ꝯphēdēdo frōtē & oculū totum.
Aliud coquāt' tria poma ī prunis l igne & mū
dent' p⁹ coctionē ꝯ q̄b⁹ tres uitelli ouor̄ꝝ miſce
ant' & tepidū pōat' ſup locū. In fine ſuppōat'
colirīū albū qd' ſic fit. ℞ ceruſe ablute. ʒ. x.
ſarcocole. ʒ. iii. amili. ʒ. ii. dragāti. ʒ. i. opii. ʒ
ſ. terāt' piſtēt' & īcorporēt' cū aq^a ro. & fiant
magdoleoēs & ponāt' ī oculū. diſſoluāt' cū aq̄
ro. & collet' p⁹ h i^a aq^a & pōat' ī oculū/ ul' cū la
cte mulīēis ul' capraꝝ fiat illud. Aliud ad idē
℞ uitrioli de q^o fit ċauſtrū. ʒ. ii. caphore. ʒ. i
ceruſe. ʒ. iiii. pſilii. ʒ. i. bulliāt ī. ℥. iiii. aq̄ ro
dōec due ṙmaneat/ collet' & pōat' ī oculū. fiāt
ſepe ablutioēs narīū & pedū & faciei cū aq^e d'

coctiois floris camoile/ mellilóti/ roxa℞ ru: & solatri ul' acetose/ seu ɔsolide mioris. Mūdificet' i fine cū decoctioe q̄ sic fit. ℞ mane. ʒ. ii. tamarido℞. ʒ. i. ß. dissoluat' cū aq̄ decoctionis pruno℞ & dēt' i matutīs/ & n̄ sit aqª ultra ʒ. vi. nec ifra. ʒ. iiii. Nō bibat q̄si usq; ad finē nisi aquā l' aq̄ decoctiois prūo℞ seu herbis uel aquā mixtā cū agsta ul' uio d' gnatis. In fine bibē pōt uinū albū debile liphatū cū triplo ei⁹ d' aqª. Coēdat lactucas cucurbitas & portulacas ɔditas cū agsta/ l' sucū ordei farri auene & spelte ɔditū cū lacte amigdola℞ & agsta. Si uēo patiēs fuēit debil' cōedē pōt carnes pullo℞ et edi elixatas/ et cū cucurbitis portlacis et lactucis ɔditis cū agsti et uio de gnatis et uitell' ouorū. Si uēo mā fuērit colica mūdificet' cū decoctiōe q̄ sic fit. ℞ mirab. ci. ʒ. i. ß. pruna numēo. x. pistēt' et buliant' i. ʒ. viii aq̄ donec medietas sit ɔsumpta/ collet' et i iᵉ collatura dissoluat'. ʒ. i. ß. tamarido℞ et det' añ diē. Aliud ad idē. ℞ aq̄ decoctiois pruno℞. ʒ. iiii i qª aqª cū fuēit feruēs ponat'. ʒ. ii. reubarbari pulueizati & dimittat' p horas. xii: p⁹ea collet' & i iª collatura ponitur. ʒ. ii. sirupi ro. l' sirupi de nenufare & dētur in matutis. Aliud cū iª aqª pruno℞ simplici dissoluatur. ʒ. ii. mane &. ʒ. i. tamarido℞ & detur āte diē. p⁹ mūdificatioēs secure fiat flomia d' uena cep ha͡co manus ptis ifirme / ul' uētosatio i colo & spatul. vñ ypo. ptic'a. vª. āpho℞. Posteiora capis dolētia i frōte recta uena icisa iuuat. ergo ɔrio āteriora capis dolētia i p⁹eriori pte icisā uēa iuuat. Sup locū a pricipio ponat' pecie ifuxe i suco solatri/ & fiat ēplm ex foliis solatri & acetose pistatis sil' icorporatis cū uitell' ouo℞ & albumie. h enī ēpl3 extiguit colerā & delet obthalmiā calidā colicā. Intra oculū & supra ponat' coliriū albū qd sic fit. ℞ ceruse ablute ʒ. x. opii. ʒ. i. psilii. ʒ. ii. amili. ʒ. ii. misceat' ɔ lacte mulieris ul' cū aqª ro. & liquidū pōat' i oculo/ & sba grossa supra oculū extra. Dicta & pot⁹ sint ut dixim⁹ supi⁹. Fricatioēs & ablutiones manuū & pedū & faciei fiāt ut dictū ē in sanͨᵃ. Quādo miscet' aliquid oli ro. cū duplo ei⁹ uini d' gnatis acetosis & poniē d' hac mixtura sup rubedinē oculi ul' sanguinē q ē i oculo pp fricationē l' pcussionē sequēti die ul' tertio curat'/ spāli p⁹ flemiā ul uētosationē i spatul. Cura obthalmie ex flate ē ut p° cū pillis cochiis purget' l cū pigra/ ul' cū medicaie de turbit q sic fit. ℞ zuchari. ʒ. x. turbit. ʒ. x. zizibis ʒ. v. fiat pulnis: dat'. ʒ. ii. l'. iii. cū aqᵉ cal'a ul' aq̄ decoctiois pruno℞ i matutis ul' cū aqª feniculi. sup oculū ponatur ēplm ex faria fenugci & mucilagie ei⁹ & flore camoile mixtis siml' & ponat' calidū sup oculū. Aliud ad idē. ℞ mellloti flo℞ camoile añ. ʒ. ß. pistēt' & icorporētur cū mucilagie fenugci & dragāti & duobus uitell' ouorū & pōat' calidū sup oclū. p⁹ sex ul' octo dies: p⁹ duas ul' unā mūdificationē ponat' h supra oclū & itra. ℞ sarcocolle. ʒ. x. licii aloes añ. ʒ. ii. spume maris croci añ. ʒ. i. ß. suci celidōie. ʒ. iii. terāt' subtilissime ut alcohol & buliāt i uio albo & aq̄ ro. collet'/ liqdū pōat i oculū & sba grossa supra oculū. Aliud ad idē ℞ absinthii uiridis. M. i. licii. ʒ. ß. farine fenugci. ʒ. ß. mucilagis fenugci. ʒ. ii. sarcocole ʒ. x. suci celidonie. ʒ. ß. aloes. ʒ. ii. spume maris croci añ. ʒ. i. misceātur simul & pōatur calidū i mō℞ ēplastri sup oculū/ l' extrahat' suc⁹ sine aqª ex oib⁹ pistatis ad iuicē & collet' & pōatur itra oculū. Fiāt ablutioēs pedū manuū & faciei sepe ɔ aqª cal'a decoctiois absinthii mellloti & ro. ru. & florū camomile. Bibat aquā mell' us3 ad dies. viiii. l' aq̄ decoctiois iuiubarū & mellis. Comedat aquā ciceris ul' farrū ul' farinā ordei seu auene: & ɔdiat' ista cibaria ɔ pulueē qui sic fit. ℞ cinamoi. ʒ. ii. cardamomi ʒ. ii. croci. ℈. i. fiat pluis cribrat⁹. p⁹ dies. iiii l'. v. coēdat carnes edi/ castrati & pulo℞ elixatas/ cū feniculo & boragie & petrosilio & spinachiis. p⁹ tps dictū posset bibe uinū albū linphatū. Cura ei⁹ q ex mlia fit ē ut purgetur cū pillis fetidis aut cū decoctiōe q̄ sic fit. ℞ mirabo. ido. ʒ. i. ß. sene epithi añ. ʒ. ii. ro. ru. ʒ. i. pistēt' & buliāt i: ʒ. vi. aq̄ donec medietas sit ɔsumpta. collet' & i collatura iᵉ addat'. ʒ. ii. sirupi uio. l'. ʒ. ii. sirupi d' nenufare. det' añ diē. Aliud ad idē. ℞ polipodii. ʒ. i. elli ni. ʒ. ii. sene epithi añ. ʒ. i. ro. ru. ʒ. ß. pistēt' & buliāt in aqᵉ/ & ɔ. ʒ. iiii. i⁹ aq̄ dēt' añ diē. ʒ. ii. sirupi d' fumo tre. Post mūdificationē oi die bis abluātur pedes man⁹ & facies ɔ aqª decoctiois absinthii/ fumi terre/ ro. ru. uiola℞ & mellloti. In oculo & sup oculū ponat' coliria & ēpla dc'a i cura obthalmie ex flate. Coliriū & ēplastrū spāle i h cāu sic fit. ℞ sene epithi/ rute celidonie añ: ʒ. i. farie fenugci & ordei añ. ʒ. i. ß. aloes mirre spume maris añ. ʒ. ii. uini albi aq̄ roxate añ. ʒ. iii. pistēt' & buliāt' & totū collet & liqdū ponat' i oclū & sba sup oclū & sit calidū actu. Cura obthalmie q̄ fit ex pulue fūo & soleē ut q escat & rmouat' et elonget' a renocēte. Nutriāt' & hūectēt' oculi sti° cū aqua

roxata ī q̄ psiliū & camphora sint infusa / aut abluāt oculi cū aq̄ decoctiōis roxarū uiolarū & nenufaris. / Si aūt ex istis cāis ɔtigēt pecca tū ī oculo / uł augumētaret ppcursuz alicuiꝰ hūoꝝ q̄tuor curet ut dictū ē supiꝰ / Si uēo mē ɔpoīte erūt qd cognosces p signa: & cura ēt cō posita erit.

Caplm. xxxii. de ulceribꝰ oculorum /

Ulcus accidit ī oclo aut ex cā ītrinseca aut extrīseca: a cā extrinca ut pcussione casu & silibꝰ. ab ītrīseca ut apata dolore & si milibꝰ. / Fit ēt ulcꝰ alñ ī pupilla oculi / alñ ī ni gredīe / alñ ī albedīe eiꝰ. qd uero fit ī pupilla ē magis timorosuz aliis. Illud uēo qd fit ī ɔiūctia ł ī albedīe minꝰ aliis timēdū ē & nociuū. Ulce ris cā ꝓuenīetis ab ītrinco eadē ē cū oībꝰ cāis faciētibꝰ pustulas & apata oculoꝝ / Cā ulcēis ꝓuenīētis ab extrīseco ē ia eadē cū oībꝰ q̄ pñt ī ferre nocumētū ab extrīseco ī oculū. / SIGNA / ulceris ab extrīseco sunt appitio pūcti rubēi & dolor cū pūctura ī oclo & solo ɔtinuitatis ui sibilis. / Sig̃ ulcēis ab ītrinco sunt pulsao ī loco & dolor uehemēs & pūctio & lacrīaꝝ multitū do. Et si cū h ī aca pte albedīs uel nigdīs pupil le: rubedo ł eminētia mag̃ appuerit q̄ ī aa iaz pustula uł eminētia orta ē ī loco ad quā ulcus seq̄t de necessitate. / CVRA / ulceris pupille uł cornee seu ɔiūctiue ab extrīseca cā ē ut po fiat flea uł uētosao ī spatul & collo / & sup oculuz pōat albumē oui mixtū ɔ olo roxato: & sup il lud ponāt pecie tres uel q̄tuor magnē q̄ ɔphē dāt frōtē & maxillā totā īfuse ī aq̄ q̄ sic fit. / ℞ uini de gnatis. ℥. ii. aq̄ ro. lb. v. boli arēi. ℥. i. puluerizēt & buliāt ī aq̄s dcīs p tps: collet & ī ia collatura pecie īfūdāt. / Fiat h usq̧ ad secu ritatē ulceris ne āpliet uł au'et / pꝰ securitatē pōat ī oculū sief albū. p sief albū ītelligis tro ciscos fcōs de albis rebꝰ ꝓprie ad oclos: p coli riū aquā ł coliriū albū qd fecimꝰ ī obthalmia colirica. mūdificet cū decoctioibꝰ dcīs illic pꝰ flomiā ł uētosationē. / Si aūt eminētia ł apaa p h nō cessauerit: ē signū pditiōis uel īcurabi litatis / Bibatur aquā uel aquā prunoꝝ & regāt cū dieta dcā ī obthalmia cala / Cū uero ppēde ris q̧ eminētia ñ decrescit ymo augumētat: li getur firmiter & strigāt oclus bñ cū bida: āte uēo q̧ h eueniat suauiter cū bida absq̧ aca stri ctura ē ligādꝰ / & sup oclū eminētē pōat pilla aca de bōbice ł alia re: & ītra oculū distilletur sief de thure oī die qd sic fit / ℞ armoniaci sar cocolle añ. ℥. v: thuris. ʒ. x. croci. ʒ. ii. ɔfici

ātur ex mucilagīe fenugci. h sief sanguinē gē nerat & maturat & mollificat & īcarnat. / Ali ud ad idē. / ℞ boli ar. ℥. v. thuris. ℥. i. croci. ʒ. ii. puluēizētur optīe & cribellētur & dissolua tur cū aq̄ decoctiōis fenugci / & pꝰ dissolunē colletur ia aqa cū stamie et dimittatur ī uase per noctē unā ītegrā: illud qd ē claꝝ de toto sup re sidētiā ponāt ī uase / & fex uł rīsidētia tota q̄ e rit ī fundo exsicēt ad solē & rēducāt ī puluerē & ie puluis īcorporet cū mucilagīe fenugci & fiāt sief q̄ ponāt sup ulcꝰ. h medicamē curat ul cus & ɔfortat mēbrū & īcarnat & saniē facit. Aliud qd pōit qī ī fine qd ɔsolidat & ꝓhibet ne ex ulcere seq̄t egressio uuee qd sic fit. ℞ an thimonii emathitis añ. ʒ. x. achacie. ʒ. iii. alo es. ʒ. i. fiāt sief & āmistrēt. / Aliud ad idē. ℞ sanguis dracoīs. ʒ. ii. aloes. ʒ. i. achatie. ʒ. iii. uitrioli citrini de quo fit ēcaustrū. ℥. i. terāt sub tilissime aloes & sāguis dracoīs & cribellēt cū pecia / uitriolū terāt & buliāt ī. ℥. vi. aq̄ dōec ɔsumpta sit medietas: collet & ie collatura po nāt ī scutella uitreata & dittat p diē / postea claꝝ & liq dū qd erit ibi sepet a fece / de ia aqa pōat ī oculū raro / cū fece ie ł rīsidētia. īcorpo ret puluis aloes & sāguis dracoīs & achatia q̄ ñ poterat teri & fiāt sief q̄ ponāt sup ulcera o culoꝝ hōra ɔsolidatiōis. Si aūt ulcꝰ fuerit a cā ītrinca sic p p apata aut aliud fiat stati a prino flea uł uētosatio / & ēt mūdificao sic dcūm ē su pra. Sup oculū uero pōat solatrū mixtū ɔ mu cilagīe fenugci & faria ordei / uł folia solatri pistata & mixta cum uitellis ouorum & muci lagine fenugci & olo ro. & roxis. Intra uēo o culū pōat coliriū albū qd fecimꝰ ī obthalmia colirica & h usq̧ ad appitionē saniei. Abstine at oīo a uīo & regat cū cibo & potu ut dictū ē supiꝰ. pꝰ appitionē saniei fiat sief sedatiuum doloris qd ē ꝓhibēs egressionē uuee & qd ɔso lidat q̧ sic fit & appellāt sief de plūbo / ℞ plū bi usti / āthimonii / thucie ablute / eris usti gu mi arabici / dragāti añ. ʒ. viii. opii. ʒ. v. terāt & cribellēt cū pāno subtili & aspgāt cū aqua pluuiali & fiāt sief. Aliud sief qd sic fit ī fine rēouet uestigia ulceris & firmat corneā & ɔso lidat & ꝓhibet egressionem uuee sic fit. ℞ cli mie ablute / thucie ablute / ceruse āthimonii / thuris añ ʒ. ii. mirre. ʒ. i. sarcocolle. ʒ. i. v. sā guis dracoīs / aloes opii. añ. ʒ. i. fiāt ex eis si ef. Aliud ad idē. ℞ uitrioli abluti de quo fit ēcaustꝝ. ʒ. i. ceruse thucie āthimōii / gūi ara. opii añ. ʒ. v. terāt subtilissime & buliāt ī suco solatri bulitiōe pua & debili / pea cū stamine

largo collet̃ totũ ĩ pãside de uitro / & dittat̃ p
die ita q̃ faciat rñdẽtiã. s3 liq̃dũ suãt̃ ps & spis
sũ p se : spissũ3 exsicet̃ ad solẽ & fiat sief: & li
q̃dũ põat̃ ĩ oculo & sief: silr et h ɔfortat ɔsoli
dat & ꝓhibet egressionẽ uuee / & sedat dolorẽ
mirabiliter.

Caplm. xxxiii. de albugĩe ĩ oclo.

Albugo siue albedo q̃ a3 ĩ nigredĩe oculi
seu sup pupillã ẽ uestigiũ r̃manẽs post
ulcerũ curationẽ q̃n ɔsolidãt: & ex h maĩfeste
a3 dr̃ia ĩter albuginẽ & ũgulã q̃uis ĩ colore ɔ
ueniãt ut plimũ: s3 ĩ tractatu de ũgula dr̃ia erit
magis maĩfesta. Cã i9 ĩfirmitatis ẽ ia eadẽ q̃ po
tuit ĩducẽ ulcera ĩ aca pte oculi l tunicarũ ei9
Cã ɔiũcta ĩmediata ad ip3 ẽ mã fria ĩfixa in tu
nica ocli dealbãs cicatrizationẽ q̃ cũ difficul
tate ab oculo & loco ĩ qo ẽ r̃mouet̃. Scias q̃ al
bula aa ẽ subtil & aa grossa: & aa ẽ ĩ puero & aa
ĩ sene. subtil aut grossa ĩ sene male aut nulloo
curat̃. ĩ puero meli9. Itẽ subtil ẽ ĩ sup̃ficie tu
nice / grossa uẽo ĩ pfũditate. SIGNA ex ipa
re p cognitionẽ ap9atis l pcussiõis seu cãus añ
cedẽtis manifesta sunt. CVRA ẽ ut bibat ui
nũ albũ debile limphatũ: & comedat carnes ca
strati / edi & pulli & galliarũ & arietis ãnual
& herbã feniculi petrosilini & borãgis & oua
sorbilia / & aues siluestres degẽtes ĩ arboribus
& ĩ pratis & ñ ĩ aq̃s / & carnes porci siluestris
macras & carnes caprioli: & aquã cicẽis & far
rũ & pirra cocta p9 coẽstiones / & comedat ẽt
uuas passas & fic9 siccas pineas mũdatas & fe
sticos. Cõdiãt̃ cibaria sua ɔ puluẽ fc̃o ex cina
momo cardamõ & croco. Sup albuginẽ ponat̃
medicamẽ qd̃ sic fit. ℞ massecumie. i. aqua ui
tri & dr̃ aqa uasoꝝ uiridiũ. s. q̃ fit de plumbo u
sto & fit sicut lac de q̃ tigũt̃ uasa terrea: spume
maris / albedĩs q̃ ẽ ĩ suitate stercoris magni la
certi / sal rubei grossi zuchari albi duri de me
cha añ. ʒ. iiii. dr̃ q̃ zucharꝝ illud ẽ q̃dã spũa q̃
repit̃ ĩ mecha. et dr̃ q̃ cadit sup aerẽ q̃ sic uo
cat̃ & dr̃ q̃ ẽ spẽs almezẽrion: s3 loco ei9 puicẽ
ponebã acori celidõie sene añ. ʒ. x. coquãt̃ ia
tria. s. acor9 sene & celidoĩa ĩ. lb. i. aq̃ donc ad
quartã r̃deat. collet̃ & ex hac collatura ĩbibat̃
puluis reꝝ supradcãꝝ: et p9 ĩbibitionẽ exsicet̃
ĩ ũbra: & cũ exsicat9 fuerit iteꝝ terat̃ sup mar
morẽ & ĩbibat̃ ɔ eadẽ aqa & exsicet̃ et iteꝝ tera
tur et fiat q̃ter. ultĩo terat̃ super marmorẽ et
cũ pãno lineo cribret̃ et põat̃ sup albuginẽ: h e
nĩ delet albuginẽ ita: ut dr̃e almãr q̃ nullũ me
dicamen ei eq̃tur. adeo q̃ destruit et rẽouet al
buginẽ ab ocul aĩaliũ equorũ et filiũ. Aliud
ad idẽ. ℞ floris eris. ʒ. i. thucie. ʒ. ii. uitrioli
uiridis de qo fit ẽcaustrũ. ʒ. ς. spũe maris celi
donie rute roxarũ ru. acori añ. ʒ. i. ς. ista q̃
tuor celidõia ruta roxe et acor9 pistẽt̃ et bulli
ant ĩ. ʒ. xii. uini albi ãgsti tã diu q̃ medietas
ɔsũatur. collet̃ et ɔ ia collatura nutriatur pul
uis aliarũ rerũ et exsicetur ĩ ũbra. et p9 exsica
tione terat̃ iterũ sup marmorẽ et fiat h q̃ter. ĩ
fine optie terat̃ et cribret̃ cũ pẽcia et põat̃ su
p albulã. h medicamẽ oculũ ɔfortat et uisum
et delet albuginẽ absq̃ dolore et ãgustia.

Caplm. xxxiiii. de scabie ĩ oclo.

Scabies ẽ aspitas pui ɔ rubedĩe accidẽs
p9 obthalmiã et ulcera et existit ĩ itrinca
pte palpebre / et assimilat̃ cũ iuersat̃ palpebra
spaĩr cronica ficui q̃ ẽ icisa. Cã hui9 ut plimũ
ẽ egritudo ãtecedẽs / ut obthalmia l ulc9 / sed
cã tenẽs ipsã ĩ esse ẽ cãnositas gn̄ata a mã salsa
deriuata p uẽas ex cẽbro ad oculũ Significao
sup ipsã trahit̃ ex uisu et tactu. CVRA po fi
at floa ul uẽtosao ĩ spatulis et sub mẽto et p9ea
mũdificet̃ cap cũ pillis cochiis ul cũ pig. Si
ãt scabies fuerit subtil nõ cronica q̃ scies eo q̃
palpebra cũ iuersat̃ nõ ẽ grossa neq̃ assilat̃ fi
cui scisse. tũc põatur sup ipsã scabiẽ subtilẽ si
ef uiride lene / l rubeũ lene q̃ sic fiũt. ℞ floris
eris. ʒ. iii. uitrioli de qo fit ẽcaustrũ uiride adu
sti. ʒ. vi. arsenici rubei. ʒ. i. baurac spume ma
maris añ. ʒ. ii. l. iii. salis armoiaci. ʒ. ς. armo
niaci aur. i. dissoluat̃ armoĩacũ cũ aqa rute l
suco ei9. terat̃ oĩa ĩ aa ĩ mortario & sup marmo
rẽ & misceat̃ cũ suco / & distillẽt̃ per alẽbicũ l
incorporẽtur quater cũ suco & exsicet̃ et terat̃
& cribret̃ cũ pecia et fiat sief / et põatur super
scabiẽ ĩ mõꝝ puluẽis. h ẽ coliriũ uiride ualẽs ad
scabiẽ & uenas rubeas q̃ sunt ĩ ɔiũctiua oculi
& palpebris & albuginẽ & tenebrositatẽ et un
gulã. Coliriũ rubeũ lene sic fit. ℞ flõis eris. ʒ
iii. uitrioli usti. ʒ. iii. eris usti. ʒ. ii. mirre cro
ci añ. ʒ. i. pipis. ʒ. ς. terat̃ & misceat̃ cũ uino
albo & distillẽt̃ p alẽbicũ l teratur quat̃ oĩa su
per marmorẽ et ĩfundãtur ĩ uĩo quat̃ et exsicet̃
& ĩ fine cribellẽt̃ cũ pecia & fiat sief ul p̃ius.
h enĩ pprie ualet ad scabiẽ nõ cronicã & albu
ginẽ. Si uero scabies croĩca fuẽit: qd̃ scies cũ
iuersat̃ q̃r palpebra ẽ grossa et assilat̃ ficui sci
so. Curetur icipiẽdo a floa l uẽtosatiõe & pur
gatiõe cũ pillis cochiis l pig q̃ faciem9: et p9 il
lud fricet̃ palpebra ɔ iuersa fuẽit ɔ spũa maris
uel cũ puice l cũ istro q̃ uocatur rasoriũ cui9

forma ē sicut forma ferri l īstrumēti cū q° uentosatores faciūt plagis p q̄s trahūt sanguinē ꝯ uētosis: et fiat tal' frica° cū i° ferro q̄ sāguis iñ exeat: & cū eo ēt aliqd d carne i° aspa & scabiosa r̄moueat': & hic ē melior mōd' rēotiois malitie / & ptinet ad mīualē opōnē. p' abrasionē cū ferro abluatur loc' cū aq° cal'a & aliq̄tulo aceti / ul' cū a q̄ cal'a d coctiois acetose & uitreoli d q° fit ēcaustrū & distillet' sup fricationē ciminū masticatū ī pāno ī ortu solis. pōat' sup locū rasum & scabiosū p'luis citrin' q̄ sic fit. ℞ sarcocolle. ʒ. x. suci celidoīe sicci. ʒ. iii. licii aloes añ. ʒ. ii. croci. ʒ. i. ς. spūe maris. ʒ. ς. terātur ī mortario & sup marmorē & cribellēt' & fiat pulūis. hic p'luis appellat' citrin' & delet ꝓprie scabiē & ualet ad egritudinēs palpebraꝝ & uēas rubeas: & coliriū uiride l' rubeū Nos mlta colirii faciēm' ī ātidotario ad h̄ & p'luēs & alias mēdicīas q̄s nō pōim' hic. Dieta & pot' sint ut dcū ē ī obthalmia cal'a usq; ad dies xv. postea rgat' ut dictū ē ī albugīe. Meliō mod' curatiōis carnositatis & scabiei et oīs supfluitatis palpebrarū ē ille q̄ fit cū ferro et rasorio et silib' / dū mō medic' d tali re fuerit ꝯsuet' ul' habuerit ꝯuērsationē cum eo qui nouit h̄ facere.

¶ Caplm. xxxv. d ueīs rubeīs ī oclo ꝯ q̄dā dispōne ī mōꝫ telle aranee uersus pupillam et uocatur sebel.

Sebel ē egritudō q̄ īcipit appere ī a° angulorū ocli cū uenis rubeis sparsis hñs quādā radicē grossā / et sp̄git' uersus pupillā ī mōꝫ telle aranee: et alñ ē subtil' nō croīca neq; grossa / et alñ ē croīca grossa. fit aūt sempa mādenuāte p uenas a cērbro ad oclos. SIGNA utrū sit croīca ul' ñ croīca sunt grossicies uenarū seu subtilitas appētiū in āgulo ocloꝝ et q̄ ñ ꝓhibet uisū l' ꝓhibet. qñ ꝓhibet uisū & uene sunt grosse & radix q̄ ē ī āgulo grossa, tūc uere dr̄ croīca. Alio° dr̄ subtil' & ñ croīca. CVRA subtil' & nō croīce ē ut p° fiat flo° uel uētosa° ī collo & spatul' / & p' illud fiat purga° cū pillis fetidis l' cū pig. fcā purgatiōe ponat' sup sebel coliriū qd sic fit. ℞ minii eris usti arseīci rubei / zuchari qd dr̄ spūa añ. ʒ. i. mirre croci uenarū rubearū. ʒ. i. roze añ q̄rtā. ʒ. i°. armoniaci thuris añ. ʒ. i. pulueri zēt' q̄t & īfundāt' q̄t in suco rute & terāt' q̄t & fiat p'luis l' sief / l' fiat coliriū distillatū ad elēbicū ut fit aq° ro. hoc eni coliriū uocat' diacodion l' basilicon. l' ponat' coliriū uiride ul rubeū. Si aūt cronica & grossa fuerit & ꝓhibet uisū: suspēdat' ꝯ fillo & uncis & icidat' cū rasorio l' flomo: elleuet' cū uncino leui ñ īcidēte a ꝯiūctiua & cornea / & suspēdat' cū fillo & anectet' & īcidatur a pte nasi & cornee: & h̄ nō bñ fit nisi p illū q usus ē ī istis opōnib'. deide pōat' sup locū aq° cimīni masticati ī pecia l' uitellū oui ꝯ albumīe / p' ea pulueriżet' loc' cū pūluē citrīo l' uiridi / l' colliriis uiridi & rubeo dcīs. Bibat uinū līphatū albū & cōedat bonas carnes q̄ ꝯdiāt' cū a q̄stā ul' uīo d q̄natis & uitellis ouoꝝ. abluat sepe oculos suos cū aq° decoctiōis roxaꝝ & camoīlle & melliloti & mirtiloꝝ.

¶ Caplm. xxxvi. d uenis rubeis simplicit' & albis oculorum.

Hec egritudō ē spēs sebel sed dr̄: q' sebel ē radix q̄i carnosa ī āgulo ocli & ledit usq; ad pupillā ī mōꝫ tele aranee: & ī i° ñ ē aliqd istoꝝ: sed sunt uene rubee plene san° & sūt ī albedīe oculorū tātū. Cā hui' egritudīs sunt humores sanguīei mixti cū colera q̄ per uenas descēdūt ad oculos. SIGNA ei' ꝯhūt' ex uisu & ex dr̄ia sebel. Cura eius eadē ē cum cura sebel subtili ñ croīca. Bibat uinū albū līphatū. Cōedat carnes castrati edi & pulloꝝ. gallīarū et caponū et carnes arietis ānual' et oīum auiū degētiū ī arborib' et ī pratis et ñ ī aqs. ꝯna sorbilia / aquā ciceris et farinam ordei et farti et spelte et auene et h̄bā feniculi boragīs et spinachii: et d piscib' rēetib' temalos lucios et carpioēs assatos: et ꝯdiāt' oīa ista cibaria ꝯ uitellis ouoꝝ / ul' uīo d q̄natis et berbis et pulue d spēb' q̄ sic fit. ℞ cinamoī. ʒ. i. cardamoī folii añ. ʒ. ii. croci. ℈. i. terāt' et cribellēt': purget' sepe cū pillis cochiis et yeris capitalib' et cū decoctiōib' dcīs c° d obthalmia cal'a. Ventoset' ī collo et spatul' et flomet' d uena cephalica. Intra oculū pōat' oī die bis stillicidiū de colirio nr̄o albo qd sic fit. ℞ armoīaci / floris eris / arseīci rubei añ. ʒ. ii. thucie. ʒ. i. uitrioli d q° fit encaustrū. ʒ. iii. rute / celidoīe añ M. i. suci fenuīci. lb. i. pistēt' oīa et simul incorporētur et fiat magdaleon: et pōatur in alēbico sup fornacē & distillet' ī aq° ut fit aq° roxata. Valet ad oc̄s maculā & albedinē & remouet lippitudinē & rubedinē ꝓprie a q̄cūq; cā fiat: et ꝯseruat uisum. Aliud ad idē qd ē forti' & appellat' coliriū rubeū qd nos ēt fecimusqd sic fit. ℞ mirre oppopoāci / bdelii / aloes / carpobalsami / armoīaci / sapiri croci masticis gumi arabici / bol' ar. thuris / draganti añ. ʒ. i.

terbētīz mūdate clarē. ℨ. vii. uitreōli de quo fit ēcaustrū: ℨ. iiii. ſuci celidoīe fenugīci rute aā ℔. ς. miſceāt & īcorporēt oīa iª ſil & cū lēto igⁿ diſtillēt p alēbicū ad fornacē ad mōꝫ aq̄ ro. h delet oēꝫ maclā d ocło & vꝫ ad pānū & remouet pfecte ſebel / & oēm rubedinē & ſcabiē palpebrarꝫ et oēm ūgulā / et ponit cū pēna ſtillicidiū ī ocło māe & ſo. Si aūt accipiāt. ʒ. iiii thucie et. ʒ. i. cāphore et terāt ī mortario et ſup marmorē et cribellēt cū pecia et diſoluātur cū. ℨ. iii. colirii albi nr̄i dcī āte iſtū ēt dittiāt ſic aliq̄tulū / et pᵉea h totū collet cū pecia rara et ſuet. delet oēm rubedinē et oēm lippitudinē a q̄cūq; cā fiat et ſpālr pᵉ pricipiū: et hoc totū facit ī paucis diebᵉ. ponit cū pēna ſtillicidiū mane et ſero cū uadit dormitū.

¶ Caplm. xxxvi. d groſſicie & aſpitate & rubedine ī palpebris & uocat ſilach.

Hec egritudo fit ſēp ex flate ſalſo ł ſanᵉ aduſto. SIGNA ſunt prurit' āgulorū lacrimaliū & ī palpebris & rubedo cū aſpitate Si aūt croīca & āti q̄ fuerit: ſigni ei' ſūt rubedo & īfla° / prurit' & aſpitas: et dr̄ia inter iſtā īfirmitatē et ſcabiē ē q ī ſcabie ē groſſicies carnis palpebre cū fit īuerſatio ptiū & elleua° & abſq; prurītu ī āgulis. in iſta uēo ñ ſunt ita manifeſta. CVRA ei' cū fuerit nō croīca ē ut inclinet cap ſuū ſup aquā calidā aq̄ decoctioīs florū camoīle / roxarū & foliorū ſolatri: & cū aq̄ eadē abluat ocłos: nocte uēo pōat ſup oculos ēplm qd ſic fit. ℞ ſuci foliorū ſolatri. ℨ. i. portłacarꝫ. M. i. piſtēt & īcorporēt ɔ uitell ouorū & albuībᵉ duorꝫ ouorꝫ &. ℨ. i. olei ro. pōat ēt ītra oculū coliriū album d ceruſa factū ī obthalmia cała. Et ī fine coliriū nr̄ꝫ albū c° d uenis rubeis: Si aūt croīca fuēit fiat flo° d uēa cepha^{ce} man' & uētoſa° & mūdifica° cū pillis cochiis ł cū yeris / ſeu cū a^{ca} decoctionū dictarū ī obthalmia cała. & aſſiduet ablutio cū aq̄ dc̄a āte / & iclīatio capīs & faciei ſup ipſā cū ē cała: & ſup oculū pōat ēplm qd fit de lētibᵉ excōticatis & adipe ḡnatorꝫ trito ɔ rob mixtō vel emplm factū ex portulacis & foliis ſolatri cū aliis rebᵉ dcis ī nō croīca. Intra oculū pōat coliriū albū de ceruſa ł coliriū nr̄m albū q fecimᵉ c° ſnpiori de ueīs rubeis. obſuet dietā & potū ut ſupra / ł pōat ſup carnoſitatē palpebrarū & aſpitatē uł ſcabiē earꝫ pluerē dē cuiᵉ ppri etate ē ſubtiliare palpebras et rmouē aſpitatē et ſcabiē ab eiſdē q ſic fit. ℞ criſtali. ʒ. vi. mumie. ʒ. iiii. maſticis uernicis aā. ʒ. i. terāt iſta oīa ſubtiliſſimo mō / et cribellēt ɔ petiā et ībibāt cū aqª ro. ł a ḡſta clariſſima / et exſicet h totū ad ſolē ī uaſe uitreato / et pᵉ exſicationē terat ſup marmorē & ībibat & exſicet / & fiat h q̄ter: & ī fine cribellet cū pecia mūda ſubtili & reſuet uſui. pōit cū ſtillo argēteo uł dē auricalco ſup carnoſitatē ītrīſecā palpebrarꝫ ſero cū uadit dormitū.

¶ Caplm. xxxviii. d ūgula.

Vngła ē macła alba ī nigredīe ocłi tēdēs uerſus pupillā alñ: cuiᵉ figura ē ad mōꝫ ūgule. Et ē ſciēdū q q̄dā ē leuis ſubtił ñ plimū phibēs uiſū: & q̄dā ē groſſa croīca phibēs uiſū Fit āt ex mā fria coagulata & ɔdēpſata ī loco q̄ diſtillauit a cerebro. SIGNA maīfeſtāt ex uiſu medici & eiᵉ tactu. CVRA eiᵉ qñ fuerit ſubtilis ñ phibēs uiſū purget cū pillis cochiis uel pīg ł medicaīe d turbit qd ſic fit. ℞ diazīziberis. ʒ. i. turbit hmodactilorꝫ aā. ʒ. i. miſceant & fiat unᵉ trociſcᵉ & ſumit ī matutīs: & pᵉ eū bibit aliqd uini līphati. Intra oculū ſupra maculā pōat coliriū uiride ł rubeū / ſeu nr̄ꝫ albū. Si autem groſſa & cronica fuerit ſuſpēdat ɔ ūcinis & īcidat ɔ raſorio / & pᵉea ɔfortet locᵉ ɔ albuie oui & uitello & oło ro. mixtis. et pᵉ ɔfortationē ſupra locū ponat coliriū albū nr̄m qd diximᵉ multotiēs / & aliquando pōit coliriūm rubeū qd fecimᵉ.

¶ Caplm. xxxviiii. de rubidīe oculorꝫ ex pcuſſione & uocat tarſati.

Hec egritudo fit ex pcuſſiōe adueniēte ī ocul remanēte ī albedīe eorꝫ ueſtigium rubedīs ī mōꝫ denarii uł ſemidenarii / ł q̄ ſi ſꝫ iſtā figurā / & uocat ī nr̄o ydiomate macła rubea ſan^{ca}. Cā pritiua fuit pcuſſio: cā īmediata ē ſanguis q currit ad locū & ſparſus fuit extra uenas & p uēas ī albedīe ocłi. SIGNA maīfeſta ſūt ex ipa re. CVRA ē ut prīo fiat fło^a d uena cepha^{ca} manᵉ ɔrie ptis lexe / ł uētoſatio ī collo & ſpatuł: & pᵉ illud lenificet uēter cū d coctione q̄ ſic fit. ℞ mirabo. ci. ℨ. i. piſtēt & buliāt cū. ℨ. ii. prūorꝫ ſiccorꝫ i. ℨ. viii. aq̄ donec medietas ſit ɔſumpta. collet & cū illa collatura diſſoluāt. ℨ. ii. ſirupi d nenufare & detur h totū āte diē. Aliud ad idē: ℞. ℨ. v. aq̄ d coctiois prūorꝫ cale & diſſoluāt ī ea. ℨ. ii. mane &. ℨ. i. tamarīdorꝫ & collet & det āte diē. q dā addit & dāt ī hac decoctiōe. ʒ. i. plueris reubarbari / & ex ea ſeqt opᵉ ualde bonū & ad hāc īfirmitatē ualde ɔueniēs. ponat ſup oculū ī

prĩcipio pecias infusas ĩ suco solatri mixtõ cũ
albumĩe oui & oleo ro. l ĩ aq̃ decoctiõis coriã
dri ĩ q° dissoluat bolus armen⁹ & psiliũ. Intra
oculũ põat lac mulieris lactãtis puellã ul' san
guinẽ colũbinũ / l colirũ albũ d ceruſa q̧ me
li⁹ ẽ: seu colriũ nrm albũ qd fecim⁹ supi⁹. qñ
misceat aliqd olei ro. cũ duplo ei⁹ uini de gna
tis acetosis: & ponat de hac mixtura supra ru
bedinẽ oculi / ul sup sãguinẽ q ẽ ĩ oculo pp p
cussionẽ ul fricationẽ ĩ sequẽti die l tertio. cu
ret spãlr p⁹ flomiã uel uẽtosationẽ ĩ spatulis.

¶ Dieta & pot⁹ ordinet ut dcũ ẽ ĩ obthalmia ca
lida usq̧ ad dies .vii. p⁹ea rdeat ad uinũ albũ
ualde liphatũ & ad carnes & cibaria odita cũ
agresta & uĩo d gnatis & rob mororũ acetoso
rũ immaturatorꝫ.

¶ Capl'm .xl. de lacrimis oculorꝫ.

LAcrime fiũt ex cursu mẽ q̃ effundit ad
oculos ex cẽbro p neruos uenas & arte
rias. Cã lacrimarꝫ qñq̧ ẽ icisio ũgule uel alti⁹ ĩ
firmitatis q̃ cũ ferro ab oclo rẽouet: qñq̧ ẽ re
pletio l multiplica° hũoris acuti seu salsi: aut
humidi ñ oculti ĩ cẽbrõ ueĩs & artarijs & ner
uis. SIGNA lacrimarꝫ otigẽtiũ ab hũore acu
to uel salso sunt prurit⁹ & ardor l ĩflãmatio in
loco quẽ lacrĩe tãgũt: & q̧ stõ° ieiuno & tpẽ
calo & hora diei calida ma g ledunt. & q̧ usus
rerũ calidarꝫ acutarũ & salsarꝫ ĩfestat patiẽtẽ.
Signa aũt earũ q̃ fiũt a mã cala sunt multitu
do lacrĩarꝫ & spãlr ĩ hyeme & tpr hũido & q̧ p⁹
cibũ multiplicat: & cũ h ñ sentit ardorẽ neq̧
ĩflãmationẽ neq̧ pũcturã ĩ locis q̃ tãgũt & usus
ẽt rerꝫ hũidarꝫ & nimi⁹ pot⁹ uini eas m'tiplicat

¶ CVRA earũ q̃ fiũt p icisionẽ ũgule ul alteri⁹
ĩfirmitatis existẽtis ĩ oculo ẽ ut ofortẽt oculi
p⁹ icisionẽ cũ ẽplo qd sic fit. ℞ corticũ gnato
rũ / lẽtiũ excorticatarꝫ añ. ℳ. i. pistet & ĩcor
poret cũ mucilagĩe dragãti. Ad idẽ. ℞ aloes
achacie / plueris glãdis / licii / boli ar. gũi arã
bici añ. ʒ. i. oficiat cũ albuĩe oui ul cũ mucila
gine dragãtorꝫ & põat sup frõtẽ & oculos. Ad
idẽ. ℞ suci solatri. ʒ. iii. & misceat o bolo ar
meno & albumĩe oui / & põat sup frõtẽ & ocu
lũ: ul suci sempuiue si suc⁹ solatri nõ repiret.
Si aũt mã lacrĩarũ fuẽit acuta sal sa purget o
pillis cochijs l cũ pig seu o decoctiõe mirab.
citriorꝫ dicta supi⁹ c° d rubedĩe oclorũ ex pcus
sione. Et p⁹ mũdificationẽ fiat flo° d uena cẽ
phalica man⁹. sup frõtẽ & tĩpora põat ẽpl'z q̧
sic fit. ℞ boli ar. ʒ. ß. masticis / dragãti añ. ʒ
ii. pluerizet & misceat cũ albumĩe oui l muci
lagĩe dragãti: sup oculũ uẽo ponat pẽcie ĩfu
se ĩ suco sempuiue / ul suco solatri mixto cũ a
gresta & cũ pulue glãdis mirre boli armeni.
Intra oculũ põat sepe stillicidiũ d colirio nro
albo / l põat sup oculũ & frõtẽ simul ẽplm qd
sic fit. ℞ nucũ cipssi / mumie / sanguis dracõis
masticis / dragãti añ. ʒ. ii. pulueizet & miscea
tur ul ĩcorporet cũ albumĩe oui seu o mucila
gine dragãtorũ. Abluat sepe ocli o aq̃ cala d
coctiõis fũi tre / sulfuris roxarꝫ & sãdalorꝫ ru:
& uidebis mirabile. Si uẽo mã lacrĩarũ fuẽit
hũida: mũdificet cap o pillis fetidis ul pillis
cochijs aut pig aut medicaĩe d turbit q̧ fecius
& faciem⁹. Factis mũdificatiõib⁹ fiat cautiũ ĩ
loco ubi teriat digit⁹ medi⁹ o põit radix palmẽ
sup radicẽ nasi: & pfũdet cauteriũ usq̧ ad os
& dimittat aptũ usq̧ ad dies .xl. & purget oĩ
die bis a sanie uuln⁹ factũ cũ cauterio. supra o
culũ & ĩtra põnat oĩa q̃ dcã sunt supi⁹. Sepe a
bluat oculi cũ aq̃ pluuiali decoctiõis gallarꝫ
mirre boli armeni / & nucũ cipssi & sit aq̃ cala
semp hora ablutiõis. Cibet cũ carnib⁹ assatis
& oditis o agsta & uĩo d gnatis & herbis / seu
sumac ul gnis mirtilorꝫ & alñ cibet cũ carnib⁹
elixatis oditis cũ eisdẽ reb⁹ & o pulue q̃ sic fit
℞ cinamoĩ. ʒ. ii. cardamoĩ. ʒ. ß. folij galãge
añ. ʒ. ii. croci. ʒ. ß. pipis lõgi. ʒ. i. ß. fiat pul
uis & cribellet. Cõedere põt ẽt lẽtes excortica
tas farrũ rizũ & aliqñ cicera fracta: hbã feni
culi o boragĩe & caules biscoctas. Bibat uinũ
rubeũ ñ dlce liphatũ o aq̃ pluuiali seu cistẽne
Suat p⁹ prãdiũ & cenã semp. ʒ. i. ellarij de ci
tonijs: & p⁹ illud bibat aquã frĩdã. Quidam
uẽo sunt q ĩ h cãu ĩcidũt uenas & artarias frõ
tis ex trãsuerso / s3 meo tpr h ñ feci: qr loco i⁹
ĩcisiõis ĩ eisdẽ locis & ĩ loco capĩs dcõ supi⁹ fa
ciebã cauteria pfunda & ea apta dittebã usq̧
ad tps deteriãtũ & bñ succedebat mihi. In ostri
ctione lacrĩarꝫ & osolidatiõe uulneris noui in
oculo ñ ẽ aliqd q̧ equat huic ofectiõi. ℞ thu
cie. ʒ. ß. terat pfcẽ in mortario mũdo. ʒ. i. aq̃
ro. & ʒ. i. uini de gnatis acetosis: & p⁹ ostric
tionẽ & ĩcorporationẽ pfcã3 istarꝫ reiũ ĩ mor
tario collet h tõtũ o pecia mũda: & d i° collatu
ra põat oĩ die mãe & so ĩtra oculũ / fiet ĩ breui
tpr lacrimarꝫ ostrictio & uulnerꝫ osolida°. Aq̃
ualdẽ bona & util' ĩ ostrictiõe lacrĩarũ & rẽotio
ne rubedis sic fit. ℞ sulfuris. ʒ. iii. alumĩs zu
charini / roxarꝫ ru. nucũ cipressi añ. ʒ. i. pistẽ
tur pfcẽ & buliat ĩ lb. iii. & lb. ii. uini albi tã
diu q̧una lb. resoluat & q̃tuor rẽaneãt: colle
tur & sfuet ĩ uase. d i° aq̃ tepida abluat patiẽs

mane & sero oculos cū uadit dormitū & erit u tile ualde.

¶Caplm:xli. de debilitate uisus.

Debilitas uisus appellat̄ qn̄ hō absq̧ ma cula n̄ bn̄ uidet neq̧ discernit: ut acci dit senib⁹ & decrepitis. nā oīs hō p⁹ q̄ trāsit.xl. ānos uel .l. debilitat̄ circa uisu3: & h n̄ ē nisi qr īstrumēta uisus mutata sūt ī cōplone & ɔpō ne p resolōnē sbē ipo4 īstrumēto4 uirtutū sē sibiliū factā a calore q ī mēbris finalit̄ iducit arefactionē & mortē/ l ultimā ɔsūptionē. ¶Fit aūt debilitas uisus absq̧ cā narrata: qñ q̧ p̄p̄t humiditatē currētē ad oculos offuscātē uisu3: & h ē f m plımū. Fit ēt a siccitate uīcēte super sbā3 oculi & fit p p spā nē & uitiū ɔdū a sto maco. ¶SIGNA debilitatis uisus p p hūidita tē currētē ad oclos a cērebro sunt q̧ multiplicat̄ p⁹ cōestionē & somnū & sacietatē nauseatiuam p̄prie: & q̧ āte oclos uidēt̄ q̄dā aliā ī mō3 aq̄ dē scēdētis l ī mō3 nebule & ēt hūidi oculi appēt & emittūt lippitudinē īdigestā p⁹ somnū spālr̄ Signa debilitatis uisus p̄pter debilitatē sūt q̧ aleuiat̄ hora sōni & p⁹cōestionē/ & hoᵃ famis & ī mēridie fortis fit/ & oculi q̄i semp sicci ui dētur & sentit̄ prurit⁹ hora ieiunii spālr̄. ¶Sig ei⁹ q̄ sunt p p stomacū abs3 eo q ī oculo sit īfir mitas aᶜᵃ sunt q̧ īfirmitas cessat & nō fit semp ymo fit fortis cū ē sacietas nauseatiua/ & de strit̄ cū fames adest & ieiuniū et ēt hoᶜ exsica tiōis stoāci et citi⁹sentit aleuiationē ex medici nis mūdificatīs qñ ē a stoᶜᵒ q̄ qñ ē ex aliis cāis ¶CVRA ei⁹ q̄ fit p p hūiditatē ē ut p° et p̄rici paliter purget̄ cū pillis cochiis ul fetidis seu ɔ pigra quā faciem⁹ ī ātidotario/ ul cū pillis dē a garico q̄ sic fiūt. ℞ aloes.ʒ.ii.coloquītid̄ sica dos turbit aā.ʒ.ß.masticis roxarū ru. cassie cinamomi aā.ʒ.ß: agarici.ʒ.iii. fiāt pille cū suco rute. dos earū ē.ʒ.i.l.ʒ.i.ß:l.ii. fm uir tutē & ɔditionē īfirmi. vel purget̄ cū medicaīē dē turbit & hmoda ctilo qd̄ faciem⁹. ¶Nūtriat̄ cū dieta sicca v3 carnib⁹ assatis l ɔoītis ī pastello seu ī patella: nā caro cocta ī patella/ l testuia ī furno/ seu frixa ī oleo seu ī piguedīe habētib⁹ hūores multos et spālr̄ fridos ɔfert. et similiter̄ caro assata ī ueru: ueiū ē q ī⁹ q̄ in piguedīe co q̄t̄ p lōgū usu3 fastidiū gnāt: et h uolūt medi ci et spālr̄ almāf liᵒ ʒ° c° dē his q̄ assumūt cibaria ex artificio. Cōedere ēt pōt cua sorbilia cū spe bus & pipe lōgo/ uel ferculū cū petrosilio & boragīe et panicū miliū farrū et speltam: et ī his oīb⁹ ponant̄ sp̄ ēs et piper lōgū. Bibat uinū

stipticū nō fumosū ī q° pōat̄ aliqd dē aqᵃ. Aq̄ mellis ī h cāu melior ē uio. ¶Vsus seīs feniculi ī oīb⁹ suis cōestioīb⁹ et ēt āte cōestiōnē et p⁹ ē utilis uald̄ et ɔferēs. Idē dr̄ dē sisileos qd̄ n̄ re pitur ī libris medico4 s3 expimētū postet h re ctificare. similr̄ usus ramorū rute ī uino hora cōestioīs iuuat et h credim⁹. Semel in ebdoma da recipe.ʒ.ß. tiriace fine et bone stoᶜᵒ ieiu° ī aurora cū uīo: ul aq̄ decoctioīs rute l seīs fe nugreci ē dē meliorib⁹ reb⁹ ī debilitate uisus et ɔseruatiōe ei⁹: et maxᵉ si fuit̄ ī estate cū aqᵉ in hyeme cū uino. Distillare ī oculo aquā decoc tioīs basilicoīs ul aquā celidoīe aut aquā rute seu fel caprinū/ l colīriū de fellib⁹ l colīriū nr̄3 albū multū ɔfert. nā usus alicui⁹ istorū ɔfuat uisū et pōit r̄mediū ī debilitate ei⁹/ et spālr̄ ɔ dē bilitas adest p p hūiditatē aut p p etatē: aut co liriū q̧ fit dē uio/ l suco ḡnato4 dulciū & aceto sorū ī q° pōit̄ pluis pipis et lōgi pipis et sal ar. et aloes fm q̧ ī ātidotario dicet̄.ʒ.i. cui⁹libet istorū q̄tuor ponat̄ ī lb.i.suci clari sil mixti: Siāt debilitas uis⁹ fuerit p p siccitatē: to° ītētio tua sit ī humectādo totū cor⁹ ɔ brodiis et iure carniū et uīo dulci claro lipbato/ et ɔficere ci baria cū pulue q̄i sic fit. ℞ cinamoī amari.ʒ ß.cinamoī n̄ amari.ʒ.ii.cardamoī.ʒ.ß. cro ci.ʒ.ß.folii galāge aā.ʒ.i.zuchari duri.ʒ.i fiat puluis cribellat⁹. Comedat festicos auela nas et pineas mūdatas et cicera fracta et fari nā ordei auene rizi et ēt frumēti: et ɔdiāt̄ oīa iᵃ cū lacte caprarū ul ouiū/ & cū spēb⁹ dictis Sepe balneēt̄ tales abs3 q̧ ī balneo sudēt & spe cialit̄ fcā digōne pᵉ. apiant̄ ocli sepe ī aqᵉ fria & h ī estate. & ī oclis pōat̄ lac mulieris l asinē. & aliā oleū dē amigdolis l oleū uio. Abluāt̄ ocli sepe ex aqᵉ cala decoctionis uiolaru3/ fenugci et ēt maluauisci. Si uero ɔtigerit uisus debili tas p p stomacū r̄ctificēt̄ hūores & hūiditates q̄ sunt ī ipo cū oximelle ɔpoito ul sq liᶜᵒ/ & aqᵃ calida decoctioīs ysopi l sisileos/ aut fenugci & ysopi. & purget̄ sepe cū pillis stomaticis al chīdi/ l cū pillis fetidis l cū pigra. Et si dat̄.ʒ i.aloes ɔ.℈.i.mirre &.℈.i.masticis p⁹ tritu rā & cribellationē & trāsglutiat̄ h totū cū aᶜᵃ fe ī q̄ īuoluat̄ sic ē nebula q̄ fit ex farīa mltū ɔfert & et ē utile. Suat iste.ʒ.i. dē electuario cardamoī ul diatritō/ l diagalāge fo cū uadit dormitū: & p⁹illud bibat.ʒ.iii.l.iiii. aq̄ frie erit utile & ɔueniēs. ¶Nutriat̄ ex cibariis dcīs ī debilitate uisus p p hūiditatē/ & bibat uinū rubeū stipticū lipbatū fm medietatē aut min⁹ Circa ea q̄ ponūt̄ ī oclis facias ut dcū3 ē supra

in cura debilitatis uiſus ex hũiditate. Auic li°
5° c° de debilitate uiſus dicit ꝙ aministra° pecti
nis ẽ utilis ĩ ꝯſeruatiõe uiſus: & c° v° de cõſer
uatione uiſus dic̃ ꝙ iacẽ ſup collũ ẽ ĩutile.

¶Caplm. xlii. de tumore palpebrarꝝ & pillis ĩuer
ſatis & nodoſitate.

ISte tres egritudĩes hñt diuerſuꝫ modũ
curatioĩs pp earũ cãs diuerſas: & mõꝫ
illatioĩs diuerſum. nã tũor palpebrarꝝ fit ex oĩ
mã ex q̃ fit obthalmia: pili uẽo ñ ĩuerſant̃ ni
ſi pp foramĩa ĩclinata ad ptẽ añriorẽ ł ĩterio
rẽ. Nodꝰ ł nodoſitas ñ fit niſi ex mã dura me
lẽcolica / ł gipſea ꝯuerſa ĩ duritiẽ ſeu lapideita
tẽ. SIGNA tũoris palpebrarꝝ ex q̃cũq; cã fiat
ſunt eadẽ cũ ſignis dcĩs ca° de obthalmia q̃ fit
ex ſan̄e cola fła̅ & mł̃ia. & ẽt ſi mã erit ꝯpoĩta
aut ſimplex ſig̃ eadẽ erũt. Signa ĩuerſatioĩs pal
pebrarꝝ maĩfeſta ſũt ex re ipa & p ſenſuꝫ ĩfirmi
Nodorꝝ appẽtiũ ĩ palpebra ſig̃ manifeſta ſunt
ex uiſu & tactu medici. CVRA tũoris eadẽ ẽ
ꝯ cura obthalĩe ex pte fło̅ purgatioĩs ẽplã°nis
diete & potꝰ a q̃cũq; cã niſi qr ĩ hĩc fiũt ĩ tũore
ex frĩa cã cautĩa pũctalia ĩ radice palpebrarũ
ap̃ ſupcilia ut melior fiat eq̃tio mẽbri & ĩſolo
mẽ ꝯtẽte in palpebris. Cura pillorꝝ q ĩuerſant̃
& pũgunt oculũ ẽ ut p° & pricipalr̃ oẽs pilli ĩ
uerſati una eradicẽt̃ & ĩ eodẽ foramĩe ponat̃ ſu
mitas acꝰ ignita & ĩflãmati: ſtrĩgit̃ & ꝯſolida
tur foramẽ p h: & ãplĩꝰ pillus ñ redit nꝫ gene
rat̃. dñt qdã ĩ h cãu ꝙ ſi pꝰ eradicationẽ pillo
rũ ĩ foramĩe opiũ diſſolutũ cũ maſtice põat̃ cõ
fert. Alii dicũt ſi pili ĩuerſati cũ pilis ñ ĩuer
ſatis ꝯglutinẽt̃ cũ maſtice ł glutĩe aut colla ꝙ
ꝯfert. Nã pili ñ iuerſati cõglutĩati ꝯ ĩuerſatis
trahũt ĩuerſatos mediãte glutĩe uł colla ad ex
teriora / & ſic curat̃. ſed oĩa iſ̃ta uerba ſunt coĩa
& bona ĩ qbꝰ ñ cadit mag̃ fł̃itas uł utilitas. nã
ex ſola extra°ne pilorꝝ ꝯ radicibꝰ ad q̃ ſeqt̃ adu
ſtio cũ pũcta ſtilli uel acꝰ ẽ cura ad quã ñ ſeq
tur dubiũ nꝫ falſitas a°ca: & ĩ i° ſis ꝯtẽcꝰ ꝑ poſſe
Cura nodi uel nodoſitatis palpebre ẽ ut ĩuer
ſet̃ palpebra cũ tenacuł hñtibꝰ q̃dã q̃draturã
& cũ aliis tenaculis eiꝰdẽ fi̅e capiat̃ nodꝰ / uł
fiat ab extrĩſeco abſq; ĩuerſatiõe: & pꝰ h ſcĩdat̃
pellis ſup nodũ ſꝫ lõgitudinẽ ruga°nũ palpebre
extrahat̃. Et ut pfectior fiat cura° põat̃ ad ĩtra
uulnus aliquid aluĩs zucharini ł ſał rubei cũ
albumĩe oui uſq; ad aliã diẽ / & tũc extrahat̃.
& ſi aliqd de foliclo ĩmãſit ponat̃ ĩtra uulnus
unguẽtũ uiride uel puluis q rẽoueat foliculũ
q° remoto ꝯſolidet̃ uulnꝰ & claudat̃ cũ pulue

dẽ maſtice & mumia. & h uia ẽ nobilior ĩ hac
cura oĩbꝰ aliis. Scias ĩ ueritate ꝙ hec cura &
cõſiłes ñ poſſunt pfecte appꝛhendi niſi p uiſuꝫ
uł doctrinã uiſibilẽ.

¶Caplm. xliii. de cãu pilorum palpebraruꝫ & ſu
perciliorum.

HEc egritudo fit aut ab arefactiõe loci /
aut pp defectũ gnãtioĩs fumi ex q° fit
pilus ſicẽ aꝫ ĩ ſenibꝰ & decrepitis: aut pp mãm
uenenoſã expirãtẽ ad locũ pili et ĩficiẽtẽ ipſũ
Ita ꝙ mã pili ñ poſſit adherere ad generationẽ
eiꝰ. Sig̃ caſus pilorꝝ q fit pp defectionẽ fũi ex
q° generãt̃ / aut ꝑpt̃ arefactionẽ loci ſunt exſi
catio loci / & ꝙ ĩ loco ñ ẽ facta a°a ĩmuta° / nꝫ
ex pte ꝯpõnis neq; ex pte coloris / & ꝙ ipe locꝰ
nudus uidet̃ & locꝰ mũdus ut ĩ caluicie aꝫ uł
ĩ cute caloſa. Signa cãus ꝑpter ĩfectionẽ loci
ex materia uenenoſa ſunt ꝙ ĩ loco aꝫ aſperitas
manifeſta / & infectio & rubor cuꝫ pruritu / &
ꝙ ibi apparet ſcabioſitas cum partiũ elleuatio
ne / & uenenũ liqdũ multociẽs emanat a loco
& ẽt cutis uł locꝰ totꝰ ĩ colore & ſba uidet̃ mu
tatꝰ manifeſte a nãli curſu: & i° ſig̃ ẽt ſnper le
prã atteſtãt̃. Si ãt cãus pilorꝝ palpebrarꝝ fuerit
ꝑpter arefactionẽ loci aut ꝑpter defectũ fumi
ex q° pilus ſolet ĩ loco generari & fieri nũq̃ re
generabũt̃ neq; fiẽt ĩ loco i° neq; reqrit̃ aliud ĩ
iſto cãu niſi ut corꝰ bñ nutriat̃ & ĩpinguet̃ oĩ
ĩgenio q° meliꝰ põt fieri / & locꝰ oĩ die hũecte
tur cũ oleo de camoĩla ĩ q° diſſoluat̃ laudanũ.

¶CVRA cãus pilorꝝ palpebrarꝝ & ſupciliorũ
pp ĩfectionẽ mẽ uenenoſe currẽtis ad locũ eſt
ut p° mũdificet̃ cap̃ & totũ corꝰ ab iſ̃ta medicina
cũ pillis fetidis uł ſtomaticis alchĩdi: uł cũ de
coctiõe q̃ ſic fit. ℞ mirabolãorꝝ idorꝝ. ℥. i. elli
nigri. ʒ. ii. pollipodii. ℥. ß. ro. ru: ʒ. ii. pruna
numero. xx. piſtẽt̃ & buliãt̃ ĩ. ℥. x. aq̃ donͨ. iiii
remaneãt. collet̃ & ĩ i° colatura addãt̃. ℥. ii.
ſirupi ro. ł. ℥. iii. ł. ii. rob de uino: det̃ ĩ matu
tinis & iaceat uſq; ad horã aſellatioĩs / & pꝰea
ñ dormiat uſq; ad horã pꝰ cõeſtionẽ. Bibat ꝯtiͤ
oĩ mane ĩ aurora pter q̃ in die medicĩe ſirupũ
factũ ex ſene epithĩo & pollipodio & ſcolopẽ
dria cũ aq° decoctioĩs prunorꝝ: & ſit q̃titas ſiru
pi. ℥. i. ß. & q̃titas aq̃. ℥. iii. ł. iiii. vẽtoſet̃ ſb
mẽto ł ĩ ſpatuł / ł fiat fło° de ceph°a manꝰ. Frice
tur locꝰ ſepe cũ radio uł ĩſtrumẽto acuto ĩtĩcto
ĩ ſuco cepe: & pꝰ fricationẽ ponat̃ ſup locũ fri
catũ et ſup foramĩa pilorũ palpebrarꝝ et ſup
ciliorꝝ medicamẽ qd ſic fit. ℞ oſſiũ mirab. cõ
bu. ʒ. v. fumi thuris. ʒ. iiii. ſpice indice carpo

bilsimi añ. ʒ. iiii. lapidis lazuli. ʒ. x. fiat pul
uis ex oib⁹ cribellat⁹ q̃ter & trit⁹ sup marmorē
et cū radio oī die pōat̃ sup locū. Fum⁹ thuris
sic fit. ℞ gña thuris minuti ponat̃ ī lāpade ple
na oleo / & sup lāpadē ponat̃ & firmet̄ ɔ terra
scutella uitreata / & sub lāpade p⁹q̃ obturata
fuerit & poīta i testula plena cinē icēd it̃ ignis
suauis & ñ multū fortis: & cū ignis bñ īflāma
tus fuerit sub lāpade ɔti⁹ ꝓiciat̃ sup scutellā
aq̃ fria ut coīguletᷣ circa supficiē itrīsecā scu
tellē fum⁹ elleuat⁹ a thure q̄ ē ī lāpade sub q̄ ē
ignis: & cū p lōgū tps factū fuerit h̄ remoueat̃
scutella / & qd̄ iuenietᷣ adherē supficiei itrīse
ce ei⁹ rēoueat̃ cū cultello & h̄ ē illud qd̄ appel
lat̃ fum⁹ thuris. ¶Ali⁹ mod⁹ faciēdi fumū thu
ris nobilior supradcō. sumūt̃ gña thuris et po
nūt̃ i lāpadē plenā oleo / et īflāmāt̃ gña thuris
cū igne q̄ gña sunt i oleo / & cū ignita fuerit po
nat̃ sup lāpadē scutella uitreata ita q̄ scutel
la ɔphēdat totā circūferētiā lāpadis & plus:
et ɔtinue spgat̃ aq̃ fria sup scutellā ut fum⁹ el
leuat⁹ ñ inflāmet̄ & ɔsumat̃ ab igne thuris & h̄
ē fum⁹ thuris: & cū rēouet̄ scutella abradatur
qd̄ adheret scutelle & sic colligit̃. Aliud ad i
dē. ℞ thuris. ʒ. ß. laudani. ʒ. ii. mirre. ʒ. i.
olei d̄ mastice. ʒ. ii. bulliāt̃ ista ad iuicē et dis
soluāt̃: & p⁹ dissolonē qd̄ fuerit ī toto d̄ spisso
& uiscoso post fricationem radii intincti in
suco cepe pōat̃ sup locū cū radio. Regat̃ ɔ di
eta & potu ut dictū ē in mlīa ex matia adusta
colerica ul mlica.

¶Caplm. xliiii. d̄ pruritu q̄ fit i āgulo oculi.

PRurit⁹ ñ fit i lacrimalib⁹ ocloꝝ nisi ex
mā salsa ul adusta i q̄ caliditas accñtal
egit & iduxit acuitatē. SIGNA prurit⁹ sunt
rubedo & aspitas & lacrime urētes loca ꝓxia
& ardor fortissim⁹ / & color faciei rube⁹ mixt⁹
citrinitati. CVRA tal erit. Vtat̃ oī die sir⁹ de
fumo terre cū zuc⁹ l melle f̄m nām tpris ul eta
tis cū aq̃ decoctiois prunoꝝ sene & fūi terre.
Et purget̄ cū pillis cochiis aut cū pillis ad sca
biē & prurītū q̃ sic fiūt. ℞ aloes mirabo. añ. ʒ
i. scamoñe ro. ru. añ q̃rtā. ʒ. i⁹. elli ni. ℈. i. fi
ãt pille ɔ suco fūi tre. dcī istaꝝ ē una. Fomet̃
d̄ cepha⁹ man⁹ / & uētoset̃ i spatul & collo &
mento. Nutriat̃ bona dieta & tēpata & bibat
uinū albū debile bñ lipatū: Abstineat a sal
sis acutis / legumib⁹ caseo & silib⁹ ꝓposse & a
coytu pricipalr̄ i omnib⁹ egritudib⁹ oculorū.
Abluat sepe oculos suos cū aq̃ sulfuris q̃ sic
fit. ℞ aq̃. lb. ii. sulfuris. ʒ. i. caphore. ʒ. ß. te

rant̃ & misceat̃ & ponat̃ i uase uitreo & dictāt̃
ad solē p dies. xl. & plus. qd̄ supest de claro ē
ɔueniēs & bonū huic ablutiōi. Abluāt̃ ocli
sepe ex aq̃ cala decoctiois fūi terre & pollipo
dii. Intra oculū pōat̃ colliriū nīm albū & coli
riū d̄ cerusa multocies dictū.

¶Caplm. xlv. d̄ aq̃ descēdēte i oculū & d̄ pāno
& uocat̃ catarrata p⁹ ɔfirmationē.

AQua descēdēs ī oculū hēt duas spēs / q̄
dā ē icipiēs nō ɔfirmata / & q̄dā ē ɔfir
mata & nō icipiēs. Et ē alia q̄ uidet̃ silis aq̄
descēdēti i oclo & ē pus grossū gnātū i tunicis
ocloꝝ: & dr̄ alchamuati. Est et a⁹ pret istas q̄
appelat̃ pān⁹ dur⁹ grossus. Est q̄dā a⁹ q̄ fit pp
opillationē nerui optici i qua substātia oculi
& color ei⁹ nō uariat̃ neq̧ mutat̃: & appellat̃
gutta serena. Fiunt oēs isti modi passionis ex
materia fla⁹ ul mlica descēdēte a cerebro ad
oclos iter uueā & araēā tellā / & alñ iter uueā
& corneā ex q̄ mā generat̃: et fit pān⁹ / & alñ
ɔuertit̃ i saniē fit ēt a q̄ descēdens uitio stoāci
Signa aq̄ descēdētis nō croīce sed icipiētis sūt
q̄ añ oclos uidet̃ uolare aliquid i modū musca
rū cimicū & festucarū / & si alñ aleuiat̃ & alñ
aggrauat̃ scias q̄ ꝓueīt a sto⁹. Si uero ñ aleui
at̃ pl⁹ i uno tpr q̄ i a⁹ et sit passio i duob⁹ ocu
lis tūc nō ē a sto⁹ sed a cerebro. Sed si i uno o
clo passio fuerit / et aleuiat̃ sēp tūc nō ē a sto
maco. Et si pupilla ē turbata q̄si sit i ea fumus
l nebula tūc ñ ē a stoāco. Signa croīce ɔfirma
te & q̄ appellat̃ pān⁹ sūt q̄ ꝓhibet uisū / & ui
det̃ pupilla cū aspicit̃ opillata / et uidet̃ q̄ ali
qd rei extraēe i modū pāni l telle hñs extrane
um colorē a cornea et uuea sit i pupilla: et sūt
mōi isti⁹ ples. q̄dā ē clara et q̄dā nīg et q̄dā q̄ ñ
mouet̃ cū pmit̃ palpebra cū pollice fricādo su
per pupillā. Sig ei⁹ q̄ ē i modū puris sunt q̄ q̄ñ
medic⁹ ɔmouet cap īfirmi ɔmotiōe forti uidet
maifeste pus ad iferiora descēdē. Sitr ɔ expit̃
cū acu de elleuatiōe pāni l aq̄ croīce & īdurate
meli⁹ descēdit cū elleuat̃ i iferiora: pus uēo nō
elleuat̃ pp spissitudinē suam absq̧ ɔglutiatiōe
sbe puris. et h̄ ē dr̄ia maifeste īter pānū & pus
Signa serene sunt dolor frōtis & ocloꝝ q ante
cessit egritudinē / & q̄ i ista oculi ñ ap̄ aliq̄ ma
litia / ymo oculi clari ualde uidēt̃ absq̧ a⁹ ma
litia: & h̄ qr īfirmitas ñ ē i oclo s̄ in neruo ue
niēte a cēbro ad oculū q appellatur neru⁹ opti
cus. CVRA aq̄ descēdētis ad oculū ñ croīce
ē ut purgetur cū pillis cochiis aut fetidis seu
cū pig: & h̄ fiat sepe. Abstieat oīo tpr̄ sue cura

tiois a uio: & coedat carnes ut p'mu assatas & bibat aqua mellis. Codiatur cibaria sua cu pulue q sic fit. ℞ pipis logi. ʒ. s. cinamoi. ʒ i. s. cardamoi. ʒ. iii. croci. ʒ. i. coedat fenicu lu & seme ei⁹. Ponat oi die i oculis fel caprinu ul fel uulturis aut aqle / ul colliriu nrm rubeu ul colliriu d fellib⁹ qd sic fit. ℞ fel capre / gruis aqle uulturis aut oia aut a^ea ex istis & misceat i scutella uitriata ɔ. ʒ. i. thucie & ʒ. s. armonii ci & ʒ. ii. floris eris & ʒ. i. sal rubei & ʒ. s. spue maris q oia terrat & cribellata sint i q ɔ mixtioe addat suci celidoie rute feniculi an ʒ iiii. uini albi lb. i. distillet h totu p alebicu l ditrat h totu ad sole p dies xl postea colliget & iteru poatur i uase uitreo ad sole p dies qtuor & r'uetur. Si at no poatur uinu exsicatur h^e totu ad sole et fit pluis ex cib⁹ qui teritur sup mamore i fine. xl. dieru qter et cribelletur qter et poitur i oculo. hic pluis delet panu mira biliter. Cura croice talis erit ex pte mediciaru ut dictu e. Nigra aut et i^e q n mouet et q iten ditur cu pmit. Et ei⁹ aggrega^o no e facil: & e i^e qua sanie ul pus uocam⁹: curat cu acu uel i strumeto. Sut quoq qda q curatione cu acu n recipiut / v3 gipsea uiridis & nigra & plublea uehemetis nigredis & citria. Illa uero q e cla ra sola & dilatat cu pmis ea police tuo: deide redit & aggregat. p⁹ mudificatioes scas curat cu istrumeto h mo. ponas ifirmu sededo i loco claro / ut sol eu n uideat: & facias cap ei⁹ iclia re sup sinciput ad p'eriora i maib⁹ cui⁹da asta tis / & tu sis p pit⁹ cu acu ferrea rotuda bn ter sa subtili ualde q melior e q argetea tenedo a cu cu pulpis digitoru idicis & pollicis man⁹ d xtre si uis opari i oclo sinistro / & eo^a i destro. & tuc ipriin as acu eleuado palpebra supiore i medio oiuctiue us3 ad palpebra & pls: & tuc reuolue acu circulari & supi⁹ & ifei⁹: & cu sic feceris deprie cu acu panu ad inferiora / & ipm ibi ditte & extrahe acu suauit / & poe sup oculu albume oui mixtu ɔ aq^e roxata & capho ra & sic dimitte usq ad alia die / & facias sic us q ad tres dies / p⁹ea pone sup oculu sucu sola tri / & itra oculu poat colliriu albu d cerusa. Si aut pan⁹ huic oponi no fuerit obedies nuq curabit p istrm neq p medicina. Post usu uero mediciaru si fiat cauteria fm rugatione i frote ɔ ferro ignito & icidete & pfundet i^e cautia us3 ad os ualde utilia iuenient plus aliis rebus: aut cauteriu i uertice capitis ubi teriat digitus pal me medi⁹ qn radix palme i⁹ qui patit poit sup radice nasi. Scias q huiu⁹ i medica^o n discit nisi p usu et uisum: p doctrina uero minime. oes tales sint oteti i potu aq mel'l usq ad hora firmatiois & curatiois / nullomo bibat uinu. Gutta serena cura^one n recipit nisi p mudifica^a ne. Colliriu qd v3 ad aq croica descedete & n cronica / & ad panu & ad gutta serena si aliqd colliriu uale pot: sic fit. ℞ fellis gruis fellis lu cii / fell' yrci / fellis acipitris / fell' aquile / fell' pdicis an. ʒ. ii. euforbii coloquitide serapi an ʒ. i. terat & cribellet & icorporet oia simul ɔ suco fenicli & fiat troc. Si aut colliriu facere uolueris: poas ɔ supradcis lb. i. uini albi & lb i. suci fenugci & distillet p alebicu l dimitta tur ad sole p dies. xl. & p⁹ea colliget & dittatur clarescere: et fuet usui ad ponedu i oculo. Si uero h egritudo a sto^co pueuerit: curat solu cu exhibitio: oximell' sqlitici l ɔpoiti cu recipit d eo oi mane. ʒ. i. l. ʒ. i. s. cu. ʒ. iii. l. iiii. aq d coctiois fenicli et ysopi et ɔ exhibitioe pillaru fetidaru ul cochiaru d octauu i octauu die / et cu dieti sicca et potu aq mell'.

Capl'm. xlvi. de debilitate pupille et luminis et uocat alitisar

Dispsio luminis ul destructio fit pp dil latatione pupille: et dillata^o pupille fit aut ex humiditate aut ex siccitate: et fit a pcus sione et et p⁹ dolore capis et frotis uehemente. Et itelligas p pupilla forame uuee tunice qd a lnita dillatatur q ptigit usq p tota nigredi ne oculi usq ad albedine. SIGNA dillatati onis pupille ex huiditate sunt q ipa pupilla ui detur dillatata: et q huiditates fiut p nares o culos et pallatu: et signa huiditatis oia i capi te oculis et facie apparet: et et qr fit subito qi et n paulati. Sig eius q a siccitate fit sunt a re factio oclou et frotis et q huiditates n appa ret neq fiut ab oclis neq narib⁹ aut pallato: et q paulati fit et n subito. Sig ei⁹ q fit a per cussione aut p⁹ dolore: maifesta sut ex ipsa re et p ifirmitate atecedete ex narratioe infirmi. CVRA ei⁹ q fit pp dolore capis ɔ dillatata fu erit no aplius fieri pot / et remanet icurabil: i prin^o uero et cu nudu pfce fuerit dillatata pu pilla curat ponedo sup oculu lentes excortica tas pistatas et mixtas cu bolo ar. et pulue mir tilorum et aq^e ro. et uio d gnatis et succo berbis et icidat cum h si possibile e artarie et uene q sunt circa oculos et i frote. Aliud ad ide. ℞ suci solatri et sempuiue et platagis et misceam tur / et pecie mude ifudatur i eis et ponatur se pe sup oclos die ac nocte. Ad ide ifudatur pe

cie ī aq̄ roxata ī q̄ dissolūta sit thucia et ponā tur sup oculū: sup frōtē uero pōatur ēplm qd̄ sic fit. ℞ masticis / thuris dragāti añ. ʒ. ς. pul uerizētur et ĩcorporētur cū albumīe oui: et si hora doloris aut hora ĩceptiōis dillatatiōis fi eret cauteriū ī āteriori pte capis ī sincipite et ꝓfundaretur usq; ad os et spālr̄ pᵒ purgationē ꝯ pillis & yeris ꝯuenīētibᵒ ad dolorē capis esset multū utile & bonū. d̄ qbᵒ purgatiōibᵒ pillis & yeris caᵒ d̄ dolore capis multū diximᵒ: & r̄gatr̄ cū dieta & potu ut diximᵒ illic. Cura eiᵒ q̄ ab humiditate fit: ē ut stati purgetr̄ cap cū pillis cochiis & pig̃ / aut cū medicamīe d̄ turbit & pᵒ purgationē fiat cauteriū loco dc̄o supiᵒ ꝓfun datū ut diximᵒ. Regatr̄ cū dieta & potu ut di ctū ē ī dolore capis uitio hūiditatis cū frītate ponātr̄ ī oculo coliria d̄ fellibᵒ / aut ponātr̄ ī o culo coliria alba q̄ supiᵒ diximᵒ. Que autē fit pp siccitatē curatr̄ cū suco solatri & suco semp uiue qñ pōitr̄ sup oculū mixta cū albumīe oui & regatr̄ cū dieta & potu dc̄is cᵒ d̄ mlia q̄ fit ex mlia nāli corrupta. Que aūt aduēīt pp pcussi onē nō ē multū timēda / qr multotiēs pᶜ curatr̄. Fiat statī ī pricipio fl̄oᵃ d̄ uena cephaᶜᵃ manᵒ ꝯrie & sup oculū pōatr̄ albumē oui mixtū cū aq̄ ro. & suco solatri aut sempuiue / & fiat ēplm ꝯ lētibᵒ excorticatis & fabis tritis & mixtis cū a qᵃ folioꝝ salicis: & ītra oculū pōatur coliriū d̄ cerusa dictū ī obthalmia cal̄a. Regatr̄ ī prinᵒ cū dieta & potu ut dictū ē cᵒ d̄ obthalmia ca lida & de macl̄a ex pcussiōe.

Caplm. xlvii. de his q pᵒ occasum sol̄ nihil ui dēt nec ī die. & dr̄ h egritudo noctilopa.

Fit aūt iᵃ īfirmitas ī qua hō ñ uidet ali quid pᵒ occasuꝫ sol̄ / aut pp īfirmitatē ātecedētē / aut uitio stoaci. aut ex mā grossa q̄ ī oclis existit et turbaᵗ spūs uisibil̄ fit ex hūidi tate q̄ ī ip̄is ocul̄ repitur. Infirmitas uero ī qᵃ hō nō uidet ī die ē subtilitas spūuꝫ et eorū cla ritas et paucitas cū raritate s̄ke ocli etʳ tunica rū eiᵒ: et pp h ī tenebris et obscuro meliᵒ et sub tilius uidet. Signa eiᵒ q nō uidet pᵒ occasum solis sūt ip̄a narraᵒ īfirmi / et nigredo ł turbaᵒ oculoꝝ et multiplicatio supfluitatū currētiuꝫ ad oculos et eoꝝ magnitudo. Eiᵒ uēo q ī die nō uidet ē claritas et subtilitas tūicaꝝ ocli et ēt narratio patiētis. CVRA eiᵒ qui nō uidet pᵒ occasuꝫ sol̄ ē ut pᵒ purgetr̄ ꝯ pillis cochiis et pigra / pᵒea uero fl̄oʳ d̄ uena cephaᶜᵃ. Regatr̄ ꝯ dieta cal̄a et sicca vꝫ cū carnibᵒ assatis & aui bus siluībᵒ & uīo albo līphato. Ante prādiū et pᵒ digōnē sumat ʒ. ii. ł. iii. boni uini ueteris acuti. Intra oculū ponatr̄ liquor epatis ircini aut caprini p̄pati cū pipe lōgo h mō. Fiat scisi ones multe cū cultello ī s̄ba epatis / & ipleatr̄ q̄ libet scisio cū pulue pipis lōgi. h f̄co pōatr̄ ī te stula & coq̄tr̄ ī furno ita q̄ ñ exsicetr̄ aut ī ueru qd̄ ñ ē sic bonū / & tūc rēoueatr̄ ab igne & acci piatr̄ pip lōgū ibidē coctū / & teratr̄ ultīa tritiōe & addatr̄ aliq̄d musci cū eo. ultīo exsp̄gatr̄ & ĩcorporetr̄ cū liquorē qd̄ ex epate extrahitr̄. tunc exsicetr̄ & iteꝝ tatr̄ / & cribelletr̄ ꝯ pecia & r̄suetr̄ usui. Aliud ad idē. ℞ fel caprinū & misceatr̄ cū melle ī cazola ł ī uno uase uitri sup ignē & cū stillo pōatr̄ ī oculū: ł ponatur coliria d̄ felli bus dc̄a in caᵒ de aqᵃ descēdēte / aut cᵒ d̄ pāno Aliud ad idē uald̄ bonū. ℞ suci rute suci ce doīe añ. ʒ. ii. cū qbᵒ misceatr̄. ʒ. i mell̄ & unū fel caprinū & dissoluātur et misceatur oīa iᵃ ī uase uitreo ad solē: post dissolutionē colletur & ītra oculū cū stillo pōatur. dꝫ stare ad solē p mēseꝫ ad minᵒ. Si aūt h egritudo uitio stoaci ꝯtigerit: curetr̄ eodē mō / & spālr̄ cū mūdificaᵒ ne pambula ex pillis fetidis & stoāticis alkidi & yeris & cū pillis cochiis & cū remediis loca libᵒ dc̄is & dieta sicca narrata supiᵒ. Si uēo ꝓ pter egritudinē añcedētē euenerit nūq̄ curabi tur nisi p curā īfirmitatis ātecedētis p illā uiā Cura iᵒ q ī die uidē ñ pōt ē ut r̄gatr̄ cū dieta ī p̄guatiua generatīa sanguīs grossi & spissi / ut sunt extrēa porceloꝝ & aīalium agnorū & ari etū: & bidat uinū rubeū ñ dulce līphatū. Se pe pōat ītra oclos aquā roxatā mixtā ꝯ suco so latri & gūa araᶜᵉ & dragātis & psilio. nā ista ī spisant spūꝫ clarū & tuicas raras / & oculū red dūt robustū et rigidū. appire oclos tales ī isto cāu sepe ī aqᵃ uēi frigoris ꝯfert & ē uald̄ utile

Capl. xlviii. de pedic̄lis qui ī palpebris & sup ciliis fiūt.

PEdiculi generātr̄ in locis istis ex mā pu trefacta ꝯtēta et deriuata illic: et ē egri tudo trāsiēs d̄ uno ad aliū ꝑuersaᵒnē ꝯ hñte & ē q̄dā spēs pediculorū ꝯtēta ī locis p̄dc̄is & generata ex eadē mā & trāsiēs d̄ uno ad alium & appellatr̄ piatōi / & isti multū īserūtr̄ ī locis ubi sunt & genenātr̄. SIGNA sunt pruritᵒ et ardor ī locis / et rubedo cū eminētiis pustulor̄ puis / et q̄ patiēs a fricatōe loci et scalpellati one abstinē ñ pōt. CVRA ē ut purgetr̄ cap cū pillis cochiis & pig̃: & cū decoctiōibᵒ dc̄is cᵒ d̄ mlia. Vngatr̄ & fricētr̄ loca cū aqᵃ decoctio nis sulfuris & alumis zucharini et fumitre et

staphisagrie: nā staphisagria destruit ples pedi
culos ñ solū ī hoīe ʒ ēt ī auib⁹ & aīalib⁹. Ablu
ere ēt loca ista ↄ aqᵃ decoctiōis sulfuris & sal'
& absinthii ē utile. Vnguētū bonū ad h̄ sic fit
℞ axūgie liq̄facte & collate. ℥.iiii. sulfuris ar
gēti uiui añ. ℥.ß: misceat̄ & tāgant̄ loca cū iº
Aliud ad idē. ℞ staphisagrie. ℥.ß. argēti uiui
℥.ß. misceat̄ & īcorporēt̄ ↄ. ℥.ii. butiri & de
iº loca pediclosa & piātonosa ūgāt̄: & uidebis
mirabile: Bona dieta nutriat̄ pro posse / et bi
bat uinū optimū bñ līphatū.

¶Capl'm. xlviii. de fistula lacrīali ocli et ordeolo

Fistula lacrimal' appellat̄ a medicis ga
rab: et ē cū āgulus lacrimal' r̄sudat / et
etiā cū p̄mit̄ sanies ul' uirus ab eō egredit̄ tūc
fistulā pati dicim⁹: & alñ az eminētia in loco
extrīseco q̄ multotiēs apit̄ / & cū p̄mit̄ redit sa
nies ad lacrīale / et tūc uē dr̄ fistula: et alñ ñ
apit̄ ʒ expirat p ↄpssiōnē ad lacrīale ¶Ordeo
lū ē ap⁹a oblūgū ī mōz gni ordei ul' panici seu
milii nascēs in extrēitā palpebre. fit āt fistula
ex mā h̄ūida l' mlīca descēdēte ad locū lacrīal'
Ordeolū uero semp fit ex mā sāguinea l' ex sā
guine colerico. Sig fistule sunt h̄ūiditas cur
rēs cū expssione a lacrimali / & rubedo & largi
tas lacrīalis / & eminētia appēs alñ i pte exte
riori & fetor loci ↄ tāgit̄. CVRA fistule pti
net ad cyrugiā: d̄ q̄ ī li° nr̄o fecim⁹ mētionē / ʒ
nihil meli⁹ ī hac cura q̄ cautiū pūctale: & cū
h̄ abstinē a salsis / acutis & mlīcis & a flaticis
& a uino forti acuto nimis. Medicamē bonū
sic fit. ℞ aloes / thuris / sarcocolle sanguis dra
conis / balaustie āthimonii / alumis zucharini
añ. ℥.i. floris eris. ʒ.ii. terat̄ subtilissime & fi
ant sief cū uino ul' suco rutē & ↄseruet̄ usq; ad
tp̄s necessitatis. h̄ aūt medicamē ī aqᵃ dissoluit̄
& iᵃ aqᵃ stillādo pōit̄ ī fistula aut ī lacrimali
postq̄ sanies ex loco tota expssa fuerit: & tūc lo
cat̄ ad iacēdū īfirm⁹ sup lat⁹ sanū & sic dimitit̄
p horas tres: etᶜ ↄtinuādo p ebdomadā l' p lon
gi⁹ tp̄s dōec sanies tota exsicata fuerit pfecte.
Aliud ad idē. ℞ olei ueteris uini uētis bōi &
ellecti añ. ℔.ii. & .ß. litāgirii p'uerizati & cri
bellati ℔.i. coq̄nt̄ iᶜ sil' ī cazola ad ignē p diē
ītegrā donᶜ nigrū & r̄lucens fiat: deiñ d̄ eo fiāt
tente q̄ ponāt̄ ī fistul'. d̄ p̄prietate oēm erradi
cant fistulā & exsicāt. Aliud qd ē ualde utile
ī hoc cāu cū saniēs exit a lacrimali & nō ē ibi
uulnus ab extrīseco: ē ponē puluerē citrinū q̄
sic fit ī lacrimali. ℞ ziniar. ℥.iii. uitreoli d̄ qº
fit enacustrū adusti. ʒ.vi: arseici rubei / bau
rac / spume maris añ: ʒ.i. sal' armōiaci. ʒ.ß. ar
moniaci. ʒ.ii. armoīacū dissoluat̄ ī suco rute
& īcorporēt̄ spēs cū iº suco & fiāt troc̄ & exsicē
tur. & cū necesse fuerit terāt̄ sup marmorē ut
alcohol & pōat̄ ī lacrīali. Aliud qd̄ p̄bauim⁹
ī lacrimali: dissoluat̄ thucia ↄtrita ad marmo
morē ultima ↄtritiōe cū colirio nr̄o albo / & p⁹
dissolutionē collet̄ cū pecia & r̄pōat̄. d̄ h̄ liqᵒ
te ponat̄ oī die bis ī lacrimali & iaceat sup la
tus sanū finalr̄ exsicat fistulā istā spalr̄ cūz nō
exit sanies nisi ex lacrīali / & q; ī radice nasi ñ
ē pforaᵒ. Purgare sepe cap̄ paciētis cū pillis co
chiis l' pigra aut medicaīe d̄ turbit ualde ē uti
le & bonū. Si urat āgulus oculi infistulat⁹ oī
mane usq; ad dies. xxx. l'. xl. & s̄o cū uadit dor
mitū sil'r cū oleo ro. feruēti si fistula fuerit ñ
apta l' fuēit apta & mūdificata a carne & osse
corruptis sanabit̄: & spālr̄ si cū uadit dormitū
ponat̄ emplastrūz sup oculū qd̄ sic fit. ℞ mu
mie / boliar. aloes / thucie masticis añ fiat ex
oībus puluis & īcorporēt̄ ī mōz emplri cū uino
rubeo stiptico. Cura ordeōli ē ut fiat floᵃ de
cephaᶜᵃ ul' uētosaᵒ ī spatul' & abstinēat a uino
puro / & ēplet̄ ordeolū ī pricipio ↄ licio et aloz
seu cū suco acetose et aloe. p⁹ea pōat̄ cera no
ua calā die et noctē sup ip̄z l' laudanū et cura
bitur die q̄rto uel cē illud. primū r̄mediū miti
gat dolorē. sm ordeōlū resoluit. Aliud ad idē
pone micas panis ī aqᵃ tā diu q; fiat ī mōz maß
se et desup pōē uel īungē ip̄m cū butiro / et se
pe abluat̄ cū aqᵃ calā.

¶Capl'm. l. de his q̄ extrīsecus cadūt ī oculis.

Quādo puluis seu festuca aut uermis ul'
aliqd aliud simile istis cadit ī oculis /
statī ne incarnet̄ ul' inuiscet̄ ī tuīca oculi uel ī
īteriori parte palpebre eidē subueniat̄: nā p̄pt
dolorē aut fricatiōnē ptiū oculi possz̄ oculus
ap⁹ari et ī malā egritudinē exiᵃ cā cōuerti aut
mutari. CVRA / ei⁹ tal' sit: ī uoluat̄ stillus de
argēto aut auro uel d̄ ligno ī pice aut rasina &
fricet̄ pix aut rasina q̄ ē ī sumitate iᵃ p oculū &
sup rē q̄ oculū ītrauit. nā adhēt res pici aut ra
sine: etᶜ pōt leuiter & absq; difficultate abstra
hi & remoueri.

¶Capl'm. li. de his q̄ ex nimia niuis albedinē ui
dere ñ pñt.

Qui hāc īcurrūt īfirītatē sunt hñtes ocu
los uarios & albos p̄prie: et q uisū ha
bent debilē. CVRA iᵃ cūetus et tioris ē ut hō
q tiet d̄ h̄ iduat̄ uestib⁹ nigris et ferat ī capite

& manib⁹ suis res nigras & uirides: q̄r isti duo colores faciūt ad ꝯgregationē luis uisibilis & ēt spūs. Ligare ēt sup oculos zidalū nigrū l̄ uiride ē utile ualde ƒo cū uadit dormitū. Embrocare oculos cū suco solatri l̄ sempuiue ē ualde utile & ꝯueniēs.

Caplm. lii. ꝯ ardorē & dolorē q̄ ī oclo accidūt ex uehemētia frigoris & uēti.



MVlti pp frigus & uētū īcurrūt ardores & dolorē oculoꝝ: & ardor & dolor preparat oculū ad obtalmiā & ruborē ex q̄b⁹ īfirmitatib⁹ ocl'us posset īcurrere defectū uisus aut debilitatē. In cura i'tria reqrūt. Prio ut pcedat cū defensiuo ꝯ uētū & frig⁹. 2° ut curet ardor & dolor p⁹q̄ aduenerit. 3° ut pcedat ꝯ rubores si ex istis euenerit. Defensiuū frigoris & uēti ē oīs cohoptura pānoꝝ calefaciēs faciē & oclos tēpate & defendēs eos a uēto cui⁹cūq; generis & fi° fuerit. Vinū bibere sto° ieiu° et cōedere zinziber et gariofilos et nuces m⁹ ho° itineris u ēti et frigoris et spāl'r si fuerit bonū uinū ē optimū defensiuū etiā. Ea uēo q̄ rēouēt dolorē et ardorē ab oculis p⁹q̄ aduenerit. sunt ablutiōes q̄ fiunt cū aq̄ ꝯcoctiōis camoīlle melliloti et l̄be fenugci / roxaꝝ / aneti & radicū maluauisci & abstinētia a uīo forti. Sil'r et ēplatio ex istis rebus ƒo cū uadit dormitū / cū q̄b⁹ faria ordei & fenugci ponēda erit / aut ablutiōes q̄ fiūt cuz a° illaꝝ rerū ut pl'imū ēt ꝯferūt. Si aūt ardor p⁹ ista euenerit abstineat a uino & bibat aquā mell' / & fiat ƒlo° ul' uētosa° ī spatulis & collo. Purget ēt ꝯ pillis cochiis aut pig / & finaliter purget ut dictū ē ca° ꝯ rubedīe oculoꝝ & c° ꝯ obthalmia cala. Panis īfusus ī aq̄ fria si ponat sup oculū ƒo cū uadit dormitū p⁹q̄ malassatus fuerit cū manu ī mōz paste erit utile ualde.

Caplm. liii. ꝯ strabositate.

STrabositas ē egritudo q̄ acidit pp nocumētū ꝯtigēs ī neruis & lacertis mouētib⁹ oculū ex diuersis cāis facietib⁹ oculū declinare ad diuersas ptes: ptē. s. dextram aut sinistrā supiorē seu īferiorē. Cā strabositatis prīcipal'r ī pueris ē humiditas ībibēs neruos & lacertos mouētes oclos uenietes a cerebro. fit ēt a siccitate euenīete eisdē ut ī fe. acutis. fit al'r ī appl'ia / spasmo & epl'ia & l' subito cū sint spēs spasmi ex r'plone. SIGNA strabositatis uenietis ex hūiditate sunt q; fit subito / & cor⁹ totū hūidū uidet / & q; p nares & oculos & pallatū fluūt hūiditates ꝯti° & m'te & si cū l' fuerit strictura uētris citius fiet / & cū l' sig°nes erūt maiores. Eius uero que fit a siccitate sunt signa q̄r subito nō fit ꝫ paulatī: & fit ut plurimū p⁹ egritudinē lōgā. Iteꝝ si strabositas ē ad supiora uel ī feriora uidebit' strabo q; uideat res duas cū unā uidebit. Sed si strabositas fuerit ad dextrā aut sinistrā: l' ñ ꝯtiget. Signa ei⁹ q̄ fit ꝯ epil'ia appl'ia & spasmo: deteriata sūt ex re ipa & p añcessionē illaꝝ īfirmitatū. CVRA strabositatis q̄ fit p⁹ egritudinē acūtā / aut ī egritudine acuta ē signū mortis & nō curat' nisi p curā ipius egritudīs. Cura strabositatis q̄ fit ab humiditate si fiat ī īfante nō curat' neq; sanat' nisi in ipa īfantia. In infante eñi oꝫ ut laboret medicus l̄ custos puēi ut faciat puerū ipꝫ aspicere ad rē unā. s. cādellā l̄ speculū poītū ī ꝯriū ptis strabositatis / aut pōat rez rubeā lanā aut filiū ī ꝯriū strabositatis ad quē īdūcat īfātē ad aspiciēdū ꝯti°. aut ƒm pl'imū. tota intētio medici & custodis sit ī l' ut ꝯti° & uiolēter to⁹ aspect⁹ pueri sit ad ꝯriū strabositatis pp poītionē specl'i / aut poītionē alicui⁹ alti⁹ rei. Si āt strabo senex l̄ iuuēis fuerit / & fuerit strabositas ex hūiditate ībibēte neruos: curet' ut dictū ē ī cura spasmi ꝯ repl'one. & cū l' conet' ꝯti° & uiolenter ad aspectū uni⁹ rei vꝫ ad speculū aut ad rē rubeā poītā ī ꝯrio strabositatis siue liget' aliqd rubei l̄ lucidi ad tipus ꝯriū strabositati adqd ꝯti° aspiciat paciēs. ponat' ītra nasum strabosi sucus folioꝝ oliue ut cap purget': l̄ castoreū tritū & mistū cū uīo / q̄r exicat hūiditatez neruorū ocl'i p istā uiā pprie / & adiuuat ad curā hui⁹ īfirmitatis uenietis ex hūiditate a pprietate quā ad l' hñt. Si aūt a siccitate ꝯtigerit hūectet' cor⁹ si fuerit absq; fe. cū cōestiōe lactis & brodio carniū. Vngat' ps lexa cū olo ꝯ camomila & oleo uio. & si lib⁹ / ut breuit' dicā curet' ut dictū ē c° ꝯ m'lia ex pte diete & pot⁹: nā ñ r'qrūt medicīe ī l' cāu nisi sint hūectatīe ut ellectuaria r'stauratia & didraagratū & silia Et sicut regimē qd fit in m'lia fcā ex m'lia nāli corrupta: aut regimē & medicīe q̄s diximus in spasmo ꝯ ianitione.

Caplm. liiii. ꝯ eminētia oclorū l̄ ocl'i.

EMinētia oculorū l̄ ocl'i fit al'r ex uoītu pcedēte aut ex conamīe ul' clamore seu pcussiōe / aut ex mā currēte ad neruos oclorū & īplēte ꝯcauitatē cranei ī q° ocl'us locat' l̄ situat'. Et cū ī loco pprio fuerit ipletio aut ipedimētū necessario sit ocl'us eminēs. SIGNA q̄ñ fit pp uoītū aut ex conamīe seu clāore ma

nifesta sunt ex ipa re iferēte. Si aūt eminētia fu erit pp cursū a ɔcauitate cranei i q̄ oculus ē situat⁹. Sig ɔ̄hunt ex priuatiōe carū narrata rū / & a dolore q ɔti^c i pricipio eminē^c existit. CVRA eminē^c siue fuerit a uoitu / aut a clāo re ul' pcussiōe seu ex cursu mē: bonū ē q statī i prin^o fiat flo^a d ceph^{ca} aut uētosa^o i spātul' & sepe purgēt cap & stomac⁹ cū pillis cochiis ul' pigra / aut ɔ decoctioib⁹ dcīs i obthalmia cala. sup oculū pōat' ēplm qd sic fit. ℞ aloes / licii achatie añ. ʒ. ʃ. icorporēt' cū suco solatri l' sē puiue aut acetose: & sup ēplm pōat' rotula de lana uel coto & strīgat' bn̄ cū bida / ul' pmat' sup empl'z rotula d colla & strīgat' cū bīda de sup bn̄ & decēter. az existis uerbis maifestē q hora uomit⁹ strictura ēē oculos & frōtē ē util' ualde ne eminētia aut lesio i ochis ex conamiē accidat. Itē aliud. ℞ boli ar. masticis / mumie uernicis colle carte añ. ʒ. ʃ. icorporent' & mi sceātūr cū albumiē oui & pōnat' sup oculū & strīgat' bene cū bida. Iaceat ifirm⁹ supin⁹ & ab stineat a uomitu & sternutatiōe p posse / & fa ciat gargarisma cū melle rō. & a q̄ cala. Et tē neat i ore zizib ul' aliquid aliud qd fla rēoue at. Parū cōedat & raro: & n̄^o bibat uinū s; aq̄ ul' aquā berbis seu aquā decoctiois ḡnatoꝝ.

¶Caplm. lv. d his qui p⁹ somnū oclos a pie ñ po ssunt. & uocat' h passio gesse.

Quādo p⁹ dormitiōnē l' somnū hō oclos apire nō pōt: ɔtigit h pp fūos & uapo res elleuatos a cibo nō rectificato i sto^{co} ascēdē tes cerebrū / & illic ex fritatē cerebri i humidi tatē actualē ɔuertūt' / & p⁹ea hora somni descē dēdo p neruos & spālr qn̄ somn⁹ fit sup rplonē i mediate currūt illi hūorēs ad palpebras & la certos mouētes ipas & oculos. Vnde pp h p⁹ somnū qdā oculos apire nō possunt. SIGNA isti⁹ egritudis ɔ̄hūtur ex narratiōe ifirmi / & ex ipa re appēte fm sensū. CVRA: purgēt' cū pig aut ɔ pillis cochiis seu fetidis: & fiat āte come stionē & p⁹ gargarisma ɔ a q̄ decoctiois zizibis aut piretri & oximelle sq li^{co} aut oximelle ɔpo sito. Embrocēt' ocli cū uadit dormitū cū aq^a decoctiois roxarū melliloti & floris camoīle. Quū mixtū cū oleo roxato & adipe gallie resō luta & ɔq̄ssata sil' & collata palpebris in hora dormiēdi supponat'. Emplatio fca ex roxis mix tis cū oleo ro. sup oculos hora dormiēdi ɔfert Ablutio aq̄ cale decoctiois roxarū & lētium: multū opat' & ē bonū.

¶Caplm. lvi. d dolorē auris.

Dolor auris fit qn̄q a rplone et multitu dine sanguis tēdēte neruos auris abs; a p⁹ate. Et fit ab effusione mē acute mordicatiē absq ap⁹ate. Et qn̄q fit ab ap⁹ate calo aut frio itra aurē. Et fit a frigore et uento ueniētib⁹ ab extrīseco: fit ēt ex uētositate grossa ibi iclusa. fit ēt a pcussiōe et cāu. et fit aln̄ ab hūiditate absq sanie / et cū h egredit' sanguis aln̄ absq p cussiōe ēt ulcere. SIGNA doloris ex rplone et multitudiē sanguis abq ap⁹ate sunt rubedo faciei et grauitas capis et frōtis et maxi^e cū in firm⁹ uoluit se sup faciē suā et pulsa^o uehemēs ēt iflatio uenarū tīporū et frōtis et sensus sapo ris rei dulcis absq ei⁹ psentia i ligua. Sig eius q̄ fit a mā acuta sūt dolor acut⁹ cū mordicati one et citritate faciei et loci / ēt cū amaritudiē ligue et uoitu colico. Sig ei⁹ que fit ab ap⁹ate calo ul' frio uariat' fm naturā ap⁹atis: naz si a p⁹a fuerit calidū erit ibi dolor acut⁹ aut pulsa tiuus / et fe. acuta / et sitis et uigilie. Si aūt mā fria fuēit et ibi fe. lēta et oclta / et dolor ɔ ḡue diē aut fractiōe et pōdeositate / et ymagia^o ma la et corrupta. Signa ei⁹ q a uēto pcedit / sūt fritas sēsibil' i loco et q hō sustiuit frig⁹ et uē tū et p⁹ illud i mediate absq fe. hūit dolorem. Signa ei⁹ q̄ fit ex uētositate grossa sunt tensio uehemēs et mltitudo sonit⁹ et motiōis itra au rē cū capis leuitate. Signa ei⁹ q̄ fit a pcussiōe ēt cāu sunt maifesta pp narrationē ifirmi & a stātiū: Sig ei⁹ q̄ fit ab hūid itate aut ex cursu sanguis absq sanie a loco sūt q egredit' hūidū liqdū l' sāguis absq fe. & ē ibi ḡuedo cū pōde rositatē. CVRA ei⁹ q̄ fit ex rplone aut ex mul titudine sāguis ē ut fiat flo^a d uena cepha^{ca} i manu aut i brachio / aut uētosa^o i spatul' & col lo. Bibat aquā l' aquā mellis ul' aquā berbis l' aquā ḡnatoꝝ. Cōedat cucurbitas portulacas & farinā ordei & farri & auene cōditā cū lacte amigdolaꝝ usq ad cessationē doloris p⁹ea cō mēdat carnes pulloꝝ & galliaꝝ & castrati cō ditas cū agsta. Purget' cū decoctiōe tamarīdo rū māne & prūoꝝ dicta i obthalmia cala. Intra aurē & supra ponat' oleū ro. tepidū mixtū cuz aceto & semie iusqami. Empl'z ɔueniens ad h. ℞ floꝝ camoīle se. aneti farie fenugci & se. li ni añ buliāt' 1^a i aq̄ usq ad spissitudinē: & i fi ne addāt'. ʒ. ii. l'. iii. oli d aneto l' d camomila Circa aurē pōat' oleū d aneto calidum' i q^o sint ḡnū unū opii & duo iusqami. Si aūt dolor fu erit ex mā acuta pūrget' cū aq̄ decoctiois pru norū māne & tamaridorū & siliū; aut cū deco ctione reubarbari / & fiat ēt subtractio sanguis

ex p̃tē ꝯ̃ria. ponat̃ oleū ro. ł oleū ꝺ aneto ca
lidū ī ipa ita ꝙ īpleat̃ / cū dieta & aliis reb⁹. fi
at ut dictū ē ſupra. Fiāt ſepe cliſteria lenia ī iͦ
& ī ſupiori qr ualde utilia ſunt ī cāu iͦ. ¶ Cura
doloris ex ap⁹ate ſi fuerit ap⁹a calidū ē ut ſta
tim flomet̃ ꝺ uena cepha^ca ī manu ł ī brachio
& iteret̃ flo^a ſi dolor nō minueret̃: aut fiat uē
toſatio ī collo & ſpatuł. Purget̃ ſepe cū decoti
one ꝺ māna & tamarīdis dc̄a ſupi⁹ multociēs.
Intra aurē uſq; ad ſedationē doloris ponat̃ o ʒ
roxatū mixtū cū aceto ī qͦ ḡnū opii & ḡna. ii.
iuſqami & ḡnū. ʒ. ſe. apii. ſint diſſoluta: & ſit
oleū tepidū actu. Et h̄ ūctio fiat ēt c̄c aurē. Et
ſcias ꝙ iſta opiata & ſiłia ſtupefactīa ualēt ad
oēm dolorē auris ſiue fuēit a cā fr̄ia ſiue cał̄a
& dolorē remouēt: ſꝫ in cā fr̄ia ñ debēt ſic ꝯti
nuari & poni ut ī cał̄a. ceſſato dolore ī p̃te uel
ī toto ponat̃ empłꝫ qꝺ ſic fit. ℞ radices malua
uiſci numero. xii. ꝺcoquāt̃ & extrahat̃ ab eis li
gnū qꝺ ī medio exiſtit & īcidat̃ fruſtratī p⁹ea
ꝯtundāt̃ cū pillo & īcorporēt̃ cū farīa fenuḡci
& ſe. lini & butiro & ſe. aneti & flore camoīle
Ad idem aliud. ℞ mucilaginis ſe. malua uiſci
& ſe. fenuḡci & ſe. lini añ. ℥. iii. īcorporēt̃ cū
cepe lilii cocto & cū. ℥. i. ſe. aneti & ℥. ii. flo
ris camoīle & ℔. ſ. butiri & fiat ēpłm qꝺ pōat̃
actu calidū ſup aurē. Si uēo ap⁹a frīm fuerit
purget̃ ſepe cū pilłis cochiis: & ſi cor̃ fuēit re
peletū: p⁹ purgationē fiat flo^a ꝺ cēphalica uł
uētoſaͦ ī ſpatuł. Intra aurē pōat̃ oleū de ſpica
calidū ł oleū ꝺ amiḡ amaris: & ſupra aurē po
nat̃ empłꝫ qꝺ ſic fit. ℞ capita alei cocta nume
ro. iiii. ł cepas. iiii: coctas ī prunis uł ī igne. pi
ſtēt̃ pfecte p⁹q̃ bñ mūda fuerit & īcorporēt̃ ꝯ
iiii. ł. v. uitełł ouorū & ℥. iiii. butiri uel aſun
gie porcīe. Aliud ad idē. ℞ abſinthii ℔. ſ. co
q̃tur & ꝯtūdat̃ & īcōrporēt̃ cū mucilagīe ſeīs
lini & fenuḡci & cū ℥. iiii. mełł & ꝯ. iiii. capiti
bus alei coctis et pōat̃ ſup aurē. Si aūt ex uē
to uel ex frītate ſenſibili ꝯtigerit: euaporet̃ au
ris cū milio calefacto / aut ꝯ ruta et furfurib⁹
mixtis cū uino et calidis / ſeu pāno cało et ūgat̃
auris int⁹ et extra cū oleo ꝺ ruta calido ſeu de
ſpica aut ꝺ amiḡ amaris. Si uēo ex uētoſitate
groſſa fuerit: pōat̃ ītra aurē oleū ꝺ aneto ī qͦ
caſtoreū ſit diſſolutū aut euforbiū / et ſup au
rē ponat̃ euaporatiuū ꝺ ſale et milio mixtis et
calidis: uł de furfure et ſale mixtis et calidis.
Abſtineat a multo cibō et potu / et a ſomno di
ei et utat̃ ſubtili dieta et uino debili nō fumo
ſo līphato / et carnib⁹ auiū et aleis coctis. Si
ex cāu uel pcuſſiōe ꝓuenerit fiat flo^a ſtatī de

cephalica uł uētoſaͦ ī ſpatuł et collo / et ūgat̃
loc⁹ ītra et extra cū oleo ro. uel oleo ꝺ mirtis ī
qͦ ſit aliqd opii: et extra aurē ponat̃ ēpłm qꝺ
fit ex roxis mirtis / farīa ordei coctis et bulitis
ſimul. vel pōat̃ puluis thuris minuti mixt⁹ cū
lacte ītra aurē et c̄c ſi dolor extrīſecus fieret.
Abſtīeat a carnib⁹ et uīo uſq; ad ceſſationē acu
itatis doloris. Cōedat farinā ordei uł milii et
ſiłiū & bibat aquā prunorū uł berberis uel aq̃
decoctiōis ḡnatoꝝ. Cū uero hūiditas uel ſan
guis ab aure abſq; ſanie uel ulcē ſeu pcuſſiōe
exierit: diſtillet̃ ī aurē aq̃ ꝺcoctiōis abſinthii
cał̄a aut aq̃ decoctiōis foliorū mirti uł acetū
ī qͦ bulita ſit ītiora ḡnatoꝝ aut ī qͦ bulite ſint
galle & nuces cip̄ſſi. Si aūt buliāt̃ bol⁹ ar. et
thus ī aceto et nuces cip̄ſſi / et collet̃ et diſtil
let̃ tepidū ī aure ꝯfert. nā oīa i^a exlicāt hūidi
tatē et ꝯſtrīgūt ſanguinē. Si aūt hūiditas aut
ſanguis ꝯgellat⁹ fuerit in loco audit⁹: diſtillet̃
ſucus porri mixt⁹ cū aceto / aut ſuc⁹ ḡnati elixa
ti cū aceto / aut ſuc⁹ rute / aut diſſoluat̃ mel &
ſarcocola ī aq̃ / aut aloes mirra & ſarcocola &
mel. diſſoluāt̃ ī aq^a et iſta aq̃ tepida diſtillet̃
ī aurē. uel buliat̃ ſcoria ferri ī aceto uel ditta
tur ī aceto p mēſeꝫ et p⁹ea diſtillet̃ ī aurē con
fert ł accipiat̃ mag^es aut marchaſita et ꝯterat̃
& buliat̃ cū aceto aut aḡſta. p⁹ea cū fuēit tepi
dū ī aurē diſtillēt̃. Cateriū p⁹ aurē & p⁹ purga
tionē ī iſtis cāib⁹ ē ualde bonū.

Capłm. lvi. ꝺ ulcere ī aure

Ulcus fit in aurē aut pp ap⁹a ātecedēs /
aut pp mām acutā ulcerātē locuꝫ ītrīſe
cū auris aut a pcuſſiōe & cāu & ſilib⁹. Sig̃ ul
ceris ſūt dolor ꝯtinu⁹ ꝯ acuitate & ḡuedīe & ꝙ
ſaīes egredit̃ a loco & fetor. Cura ſi ulcus no
uū fuerit pōat̃ cū tēta aliqd ꝺ ołō ro. mixto ꝯ
ūguētō albo qꝺ ſic fit. ℞ olei ro. ℥. iiii. cere. ℥
ſ. ceruſe. ℥. i: fiat ūguētū ī qͤ ī fine ponāt̃ zͦ
albumīa ouoꝝ. Mūdiſicet̃ cap̄ ꝯ pig̃ ł cū pil
cochiis. Bibat uinū līphatū albū debile. Si āt
ulc⁹ cronicū fuerit ſuāt̃ aloēs / mirrē ſarcocole
ſanguīs dracoīs & olibāi añ. ʒ. ii. terāt̃ & cri
bellēt̃ / & pōat̃ hic płuis ī aurē h̄ mō: īuoluat̃
licinīū ī melle & poſtea ī płuerē / & ſic ī aureꝫ
mittat̃. h̄ enī medicamē mūdificat ulcera ulce
ra auriū ātiq^a & ꝯſolidat finalr̃. Si aūt ulc⁹ ꝓ
fundū fuerit & lōgīquū diſſoluat̃ h̄ medicamē
cū aq^a mełł & īponat̃. Aliud ſi mag̃ ātiquū fu
erit ſumat̃ ſcoria ferri & īfundat̃ ī aceto mēſe
uno aut plus. p⁹ h̄ collet̃ & diſtillet̃ ī aurē ex
q^a currit hūor ātiqu⁹ multū. Purget̃ ſepe cum

unguento ap̄loꝝ oē ulcus auris siue nouū aut
mediū aut aītquū fuerit. Si aūt a cāu ł pcussio
ne fuerit: fiat flo^a ī pte ɔ̄tria uł uētosa^o ī spatuł
& in collo & h̄ ī pricipio & pōat̄ circa aurē &
supra bolū armenū & pł'uis ēt mirtiloꝝ mixtus
cū oło ro. & abstineat a uino & carnib⁹ usꝫ ad
dies tres ł q̄tuor:

Caplm. lviii: de sonitu & tinitu auriū.

Hec ēgritudō q̄nq; ex repl'one capi^s acci
dit / q̄nq; ex ꝺbilitate nerui audibił. Fit
ēt ex subtilitate sensus audit⁹ / aut lenitate seu
clritate. Signa sonit⁹ ex repl'onē capitis sunt q̄
accidit p⁹ sacietatē nauseatiuā & multitudinē
uini & p⁹ somnū factū p⁹ cibū ī mediate / & spe
cialr̄ q̄n̄ somn⁹ fit ī die & p⁹ strictura ī uētris:
SIGNA ei⁹ q̄ fit ex debilitate nerui audibił
sunt q̄ oīs sonit⁹ fortis ledit īfirmū & n̄ bn̄ au
dit nisi uoces & sonos bn̄ formatos & distictos
& q̄ semp & ɔti^e audit sibilatioēs aliquas. uig̃
ei⁹ q fit ex subtilitate sensus audit⁹ sunt q̄ forti
ficat̄ & mag̃ īfestat hoīeꝫ hora ieunii p⁹ repło
nē & sacietatē min⁹ ledit / & ī mediate p⁹ sōnū
q̄ī n̄ sentit̄. CVRA ei⁹ q̄ fit ex repl'one capi
tis siue fuerit p ɔpa^o nē ex sto^co / seu n̄: purget̄
cū pill'is cochiis ł pigra seu cū pill'is fetitis: &
posset īfirm⁹ si uelet medic⁹ āte acceptionē pil
lularū recipe. ℥.i.ς. oximell' ɔpoī ī oī die cū
a q̄ cała ł cū aq^a decoctioīs feniculi & esse aq̄
q̄trupla ad oximel uł sirupū seu tripla: & h̄ fit
ut mā meli⁹ dispōat̄ ad purgationē et p̄paret̄ /
sed ī multis cāib⁹ ēt egritudib⁹ tali p̄ patiōe n̄
īdiget medic⁹ ut dicem⁹ īferi⁹. p⁹ purg^o nē distil
let̄ ī aure oleū ꝺ amig̃ amaris ī q^o dissoluta sit
ruta & aliqd euforbii / aut oleū de spica ī quo
dissoluat̄ castoreū et euforbiū. Inclinet aurē
suā stoāco ieiuno sup a q̄ calidā decoctioīs sā
suci camoīle et calamēti / aut sup aquā decoc
tioīs melliloti / maiorane / origami et ysopi: et
ipm uaporē a q̄ recipiat p ēbotū ł tortirolū po
sitū sup aquā. Abstineat oīs hn̄s tinitū et soni
tū ī aure a uīo puro ēt fumoso nōuō aūt ueteri
et a leguminib⁹ et porris ēt nucib⁹ ēt silib⁹. ui
aūt ex debilitate audit⁹ tinit⁹ ɔtigerit distillet̄
in aurē acetū ī q^o bulierit absinthiū / aut acetū
in quo bulierit sticados aut poliū: aut distillē
tur uinū a g̃ste ł forte ī quo bulierit roxē et ru
ta. Recipiat uaporē a q̄ decoctioīs absinthii ēt
sticados et roxa. Si uēo ex sbtilitate sēsus aut
claritate tinit⁹ ɔtigerit distillet̄ ī aurē oleū ro.
ꝺcoctū ɔ aceto aut distillet̄ oleū ɔ aceto ī q̄b⁹
dissoluta sint z^o g̃na opii ł tria aut aliqd ꝺ aq^a
ꝺcoctioīs iusqami: aut distillet̄ ī aurē oleū de
coctū cū semīe papaueris & mirtiloꝝ. Bibat ui
nū albū debile līphatū cū aq^a decoctioīs bbis,
uel g̃noꝝ g̃natoꝝ / aut cū aq^a decoctioīs suāc
& a g̃ste. Cōedat cucurbitas & portłacas / farꝝ
rixū / farinā ordei & auene ɔditā cū a g̃sta & si
milib⁹ / et cū pulue speꝝ q̄ sic fit. ℞ cinamomi
ʒ.ii. cardamoī. ℥.ς. croci. ʒ.ς. Comedat car
nes edi arietis ānuał et castrati / pulloꝝ capo
nū et galliaꝝ et carnes oīum auiū degētiū ī ar
borib⁹ et ī pratis ēt n̄ ī aq̄s. Vtat̄ p iteruallus
pill'is ꝺ mastice et aloe p⁹ cibū aut pill'is cochi
is: sꝫ p^e sūt meliores ī h̄ cāu.

Caplm. lviiii. ꝺ g̃uedie audit⁹ et surditate ēt appellat̄ a medicis taras.

Surditas si nāł / h̄ ē ɔ̄cta ex natiuitate n̄
curat̄ et pōit hoīem mutū n̄ loquētē: &
h̄ uult ari. li^o ꝺ aīalib⁹ tractatu vi^o. ī fine. dic̄
q̄ oīs surdus nālr̄ ē mūt⁹ & ɔ^o. & c^o. xxiii^o. ubi
deēminat de diuersitate accidētiū ī mēbris aīa
liū / dic̄ ibi ī fine ari: q̄m sic̄ s̄mo ītrat p īstr̄m
audit⁹ / ita exit p līguā p motū uocis. Fit ēt ex
carne addita ī aure / & fit ex sorde q̄ ē ī mōꝫ ce
re coadunata ī foramīe auris. Fit iteꝝ ex ap⁹a
te & fit ex mā grossa frīa: Fit ēt ex uētositate
grossa frīa. Fit alīt ex frigor̄ aduenīete auri ab
extrīseco / & fit ex siccitate in aure. Sig̃ ei⁹ q̄ fit
ex carne addita sunt aspicere ī ea ī sole & q̄ in
firm⁹ sentit g̃uedinē cū opil'one ī loco / & q̄ ali
q̄s fetor emanat ab aure. Sig̃ ei⁹ q̄ fit ex sorde
ɔ̄hunt̄ ex uisu ad solē & tactu. Sig̃ surditatis
ex ap⁹ate sunt signa signif'cātia sup ap⁹a calm
uel frīm ī aure: ꝺ q b⁹ ī dolore auris fecim⁹ mē
tionē. Ei⁹ uero q̄ fit ex mā grossa frīa & ex uē
tositate grossa sunt grauitas cū frītatē & ɔmo^o
cū sonitu / et q̄ ī nocte mag̃ īfestat̄ / et q̄ frigi
ditas aeris et uēti frī multū ledūt infirmū. Si
uero a frītate aeris ɔtigerit trahūt̄ sig^o nes a nar
ratioīb⁹ īfirmi. Si aūt a siccitate p̄uenerit sig^o
nes ɔ̄hūnt̄ a priuatiōe significationu cāꝝ nar
rataꝝ supi⁹. CVRA carnis addite ē ut mūdi
ficet̄ cū unguēto uiridi qꝺ sic fit. ℞ aluis zu
charini / floris eris an̄. ℥.ς. mell'. ℥.ς. īcorpo
rēt̄ simul p⁹ ea mūdificet̄ cū ūguēto ap̄loꝝ qꝺ
faciemus ī ātidotario / ł cū a^a re q̄ sic fit. ℞ fe
cēs uini. ℥.ς. et itelligas p fecē uini greplaꝫ h̄
ē id qꝺ parietib⁹ uegetis applicat̄ calcis. ℥.ς.
fiat ūguētū ī mōꝫ mell' ɔ aq^a cineris et ītromit
tatur ī aurē cū coto uł tēta. Cura sordiciei co
adunata ē ut extrahatur cū instrō fcō ex auri
calco argēteo ł ferreo hn̄te quādā latitudinē

cũ euruitate: uł mollificet̃ cũ oleo a^co calo & p^9 ea mũdificet̃ cũ coto & tẽt i fca ꝺ pecia aut ꝺ ſtupa. Cura ſurditatis ex ip^a te calo aut frigido ꝫbit̃ ex cura doloris auris pp ap^a frigidũ aut calm i aure ꝺ q̃ cura ſupi^9fecim^9 mẽtionẽ. Cura ei^9 q̃ fit ex mã fria ł uẽtoſa groſſa purget̃ ſepe cũ pillis cochiis & pig. & utat̃ ꝑ digeſtiuo oximelle ꝯpoĩto cũ aq^a decoctiõis radicũ feniculi. p^9 purgationẽ ponat̃ oleũ de camoĩla calidũ ł oleũ ꝺ ſpica calidũ / ł ꝺ coſto i q^o ſit aliq d euforbii / ł oleũ ro. i q^o diſſolutũ ſit caſtoreũ / aut oleũ ꝺ amig ama. i q^o diſſoluti ſit ruta uł ſauina & caſtoreũ euforbiũ & coſt^9 & ſimilia. Et recipiat fumũ ĩtra aurẽ pẽbotũ aq̃ decoctiõis calamẽti ſau^e & ſinap & ariſto^e & cẽtauree & ſiłes: & fiat fortis ĩun tio cẽ aurẽs & ſup uerticẽ capis ex oleis ſepe dcis. Adidẽ. ℞ bacharꝝ lauri. ℨ. ſ. terãt̃ & buliãt̃ & miſceant̃ cũ oleo ꝺ lilio & ponat̃ i aurẽ & circa / & erit utile ualde. Si aũt ſurditas ex frigore ꝯtigẽt: curet̃ cũ oleo ꝺ camoĩla calo / aũt cũ oleo ꝺ lilio aut ꝺ ſpica / ſeu cũ olo ꝺ coſto & ſpałr i hyeme. Purget̃ cũ pig aut cũ pillis cochiis ſeu ꝯ pillis fetidis. Utat̃ oĩ ſo cũ uadit dormitũ el lectuario ꝺ galãga aut de cardamomo aut diazizіber: & p^9 illud bibat aliq d aq̃ frie. Si uẽo ex ſiccitate ꝯtigat: eq̃t̃ locus cũ oleo uio. aut ꝯ oleo ꝺ ſalice ł ꝺ nenufare. Fiat balneũ ſtõ^co ieiuno ex aq^a tepida decoctiõis florũ camomile & roxarꝝ. ultĩo ĩducat̃ ſternutatoriũ: egrediet̃ ſi de^9 uoluerit: & itelligas h ꝑ ſiccitatẽ res ſiccas: faſeolos cicera & ſilia: & de curis iſtarꝝ rerũ ĩtrantiũ aurẽ dicem^9 iferi^9. Cauteriũ ꝓfundum uſq; ad os ſi fiat p^9 aures utile erit in oĩ egritudĩe auris q̃ ñ ſit pp ſiccitatẽ & ſpałr ĩ ĩ illa q̃ fit ex matia fria ł uẽtoſa.

Caplm. lx. de uermib^9 auriũ & ꝺ aĩlibus itrantibus aures.

Uermes i aure & oĩb^9 locis corporis generãt̃ ex matia marcida putrefacta q̃ ẽ fetẽs & horribił nẽ mẽbri: & pꝫ ꝫ q actor i^9 rei inmediate ẽ calor accidẽtał ĩnat^9 ꝑ putrefactionẽ. SIGNA uermiũ ſunt titila^o & prurit^9 / dolor & caſus uermiũ ab aure / & q medic^9 aſpiciat ĩtra aurẽ ad ſolẽ. tũc ẽni certe poterit determinare ꝺ uermib^9 & q̃litate eorꝝ utrũ ſint a cã ĩtrin^ca ł extri^ca ꝓuenerĩt ſicut pulices cimices & ſilia. CURA ĩtra aurẽ ponat̃ ſuc^9 abſinthii aut mẽtaſtri / aut ſuc^9 foliorꝝ pſicorꝝ / aut olm ꝺ amig amaris ſeu ꝺ pſicis / aut oleũ coẽł ꝺ oliuis. Itẽ ℞ aloes. ℨ. ß. agarici coloqntide. ꝫ i. terãt̃ & pũerizẽt̃ & miſceãt̃ cũ aq^a ferũẽte & diſtillet̃ i aurẽ. Aliud. ℞ fel alicui^9 aĩał & ꝫ. ii. aloes & diſſoluat̃ cũ aceto & diſtillet̃ in aurẽ. oĩa i^s ualẽt ad uermes q̃ fiũt in uulnerib^9 & ano. Si ãt aures mũdificare uolueris ab a^ca ſupfluitate põas i nocte aliq̃ oleũ calidũ ĩtra & mane cũ radio ĩuoluto ex coto uł pecia alba aurẽ mũdificare ab oĩ ſupfluitate poteris ł ponas acetũ calm i q^o ſit diſſolutũ baurac ꝶ mel aut ſal ĩtra aurẽ / & p^9 ea balneẽt̃ & in balneo ponat aurẽ i q̃ ẽ ſupfluitas ſup ſpõdã tine uel parietẽ & exibit: & ſi ñ exiẽit mũdifica ip^ſ ꝫ aurẽ cũ ſtillo ĩuoluto poſito ĩfirmo ad radiũ ſoł ut ĩtra aurẽ medic^9 oẽs ſupfluitatẽ uidẽ & mũdare poſſit. & dr̃ ẽt & ẽ uerũ ſi pulex aut cimex aut aliq d tale ĩtrauerit aurẽ q ſi põat̃ ĩtra aurẽ capilus uł filũ ſerici duplicatũ: applicabit̃ uermis ł aĩal ad fillũ & ſic libere potit extrahi abſq; difficultate.

Caplm. lxi. ꝺ his q̃ i aurẽ extrĩſec^9 cadũt:

Quãdo lapis aut cicer ł aq^a ł aliq d ſiłe iſtis aurẽ ĩtrauerit ab extrĩſeco: iã maniſeſtũ ẽ iſtud medico ꝑ narrationẽ ĩfirmi & ꝑ aſpect^9 i aurẽ ꝯ expoĩta d radiũ soł. CURA hora dormiẽdi uel i aurora ãte diem ponitur oleũ ꝺ camoĩla ſeu ꝺ aneto tepidũ i aurẽ & p^9 illud ꝑ tps ponat̃ ĩfirm^9 ex opoſito ad ſolẽ ita q radi^9 reuertẽt̃ i aurẽ / & tũc cũ ſtillo ł iſtro ferreo terſo uł argẽteo totũ q̃d i aure uidebit̃ extrahat̃. aut ponat̃ ĩfirm^9 p^9 poſitionẽ olei tepidi i aurẽ i balneo tepido & iclinet̃ ſup aurẽ ſup ſupficiẽ parietis balnei / & ponat̃ ſternutatoriũ i naſo & ſtrigãt̃ nares & pmittat̃ ſternutare exibit q erit i aure ſi de^9 uoluerit. Et ſi aliquid ſordiciei ibi remãſerit mũdificet̃ loc^9 cũ ſtillo ĩuoloto ex coto ł pecia ſubtili mũda. Et ſi durũ fuerit ut lapis & talia q̃ remãſit extrahat̃ cum iſtro plicato ponẽdo ĩfirmũ ad ſolez ut dixim^9. Si aũt aq^a ł aliq d tale ibi fuẽit: iclinet cap ſup aurẽ lexã & ſaltet ſup pedẽ i^9 ptis: nec negligẽda ẽ tał cura qr qñ i aure ẽ aliq d ĩ ueniẽs naſcit̃ aliqñ dolor & ſequitur ẽgritudo mala

Caplm. lxii. de ſan^c fluẽtẽ ex narib^9.

Scire ꝯuenit q fluxus ſanguĩs ex narib^9 alñ ẽ artarial / alñ uenalis / & alñ fit p^9 febres acutas & p^9 appitionẽ ſignorꝝ digõnis & dr̃ cretic^9 / alñ ãte appitionẽ ſignorꝝ digõnis i febrib^9 acutis & ñ acutis / & alñ abſꝫ fe. fit in hoĩe ſano / & h pp acuitatẽ ei^9 aut pp ei^9 mlti

tudinē. Fit ēt a cāu & pcussiōne. SIGNA si gnificātia īter sāguinē artarialē & uenalē sunt q̄ sanguis artarial' exit a loco cū īundatione & motu tortuoso. venal' uēo mīme. Iteꝝ sanguis artarial' ē ualde subtil' & rube' mag q̄ uenalis Et seq̄t' ad sāguinē artarialē sincopis q̄i ī istāti a uenali aūt ñ sic. Silr artarial' nō sic ex oī mē dicīa debili strīgit' nec sic ꝯ leui ut uenalis / nec res q̄ ponūt' sup epar ꝯferūt ī fluxu sāguis artariaꝝ queādmo̅ȝ res q̄ ponūt' sup cor et ro raº. In uenali satis bñ ꝯfert & ꝑficiūt. Sig̃ flu xus sanguis cretici sunt q̄ fiat p' fe. & p' appi tionē digōnis ī supfluitatib' et ī die a^co cretica et q̄ dolor fortis āteceſſit / et hitudo corporis satis carnosa exīstat aut colica / et urīa uisa fu erit rubea aut subrubea l' citrīa ītēsa / et āte o culos et circa ymagiatiōes appebāt res rubee et ignee / et q̄ p' istū fluxū sētit se aleuiatū ma nifeste. Sig̃ ei' q̄ fit ex acuitate sāguis sūt cla ritas et subtilitas sāguis q egdit' et q̄ exit pau lati et ñ subito / et cū tāgit' sentit' uehemēs ca liditas. Signa ei' q̄ fit p p multitudinē sanguis sunt q̄ cor' ualde repletū uidet' / et rubedo fa ciei et to' corporis et q̄ subito emittit' ī q̄tita te maxª ad quā seq̄t' sincopis m'totiēs / et q̄ añ fluxū usus ē patiēs reb' multiplicātib' sanguinē ut uīo et carnib'; et q̄ abstīuit a coytu et fl'oª lōgo tpr: et q̄ dolor capis ūehemēt' añ ceſſit eū Sig̃ ei' q̄ fit a cāu et pcuſſiōe ex ipa re sūt ma nifesta. si sanguis cretic' fuerit nullo' ē restri gēdus: sȝ dīttēdus dū uirtus sustīnere poterit. sed si debilitas uirtutis affuerit l' ñ fuerit cre ticus: statī ꝑ posse strīgat' epithimādo nasum et faciē ꝯ aqua roxata et frīa / et ponēdo acē tū mixtū cū albuīe oui ītra nasuȝ cū coto ul' pe ciis īfuxis ī eis; ligaº extremoꝝ ꝯfert ī h. Et po nere uētosas siccas absq̄ scarificatiōe sup sple nē et epar ē bonū ualde: ponē pluerē boli ar. mixtū ꝯ tella aranea & albuīe oui ītra nasuȝ & supra ē ꝯueniēs & ꝯferēs ualꝯ. Quādo sanguis q̄ exit a narib' ī fe. ꝯtiª & ñ fit ī die cretica & exit paulatī et niger: mortē significat: & etiā ī die cretica talis sanguis ñ eſſet bon' cū tli exi tu. CVRA ei' q̄ fit p p acuitatē sāguis ē fȝ q̄ diximº ī pte: Scire ēt hic ꝯueīt q̄ oīs fluxus sā guis ex naribus p p rupturā artarie ī frōte ītra craneū / aut radice nasi ñ curat'. & h ult almāf li' dionū cº ꝯ fluxu sāguis ex narib': & auic & sapio & oēs medici eedē cº ī h ꝯueniūt. Si aūt fluxus sanguis ex narib' fuerit ī cor' sano ul' ñ sano & oīr erit ex acuitate ei' & fuerit strict' sm uētrē: fiat clistē pº si poſſibile fueīt q̄ mū

dificet corp' q̄ sic fit. ℞ mane tamaridoꝝ añ ʒ. i. ſ. diſſoluāt' ī lb. i. aq̄ decoctiōis prunoꝝ &. ʒ. ii. olei uiolati &. ʒ. ii. mell' &. ʒ. ſ. sal buliāt' aliq̄tulū sil' & collēt': & collatura cū ī strumēto īponat'. Ligēt' p' h extrema & ponāt' uētose absq̄ scarificatiōe sup splenē & epar: & uētose sup spatulas ponāt' absq̄ scarificatiōe. Vtatur reb' īgroſſātib' sāguinē sicut aq' psilii & aq̄ frīa: aq̄ ḡnatoꝝ & uino ei' / aq' berbis & sumac & mirtiloꝝ. Et utat' cibariis cōditis cū agsta aceto et silib' / vȝ farīa ordi & auene Vtat' extremis porcelloꝝ cū aceto & silib'. In tra nasuȝ uēo pōat' pluis q̄ sic fit cū albuīe oui ul' aq̄ cāphore / aut suco solatri ul' plātagīs. ℞ galle aloes / plueris molēdini .i. uolaticie thu ris sanguis dracoīs alumīs zucharini añ. ʒ. ſ terāt' & cribellēt'. Aliud ℞ cāphore cōtrite & miſceāt' cū tella aranea & albumīe oui & suco solatri. Aliud ad idē. ℞ plueris rasure cartaꝝ & miſceat' cū albuīe oui & īponat'. Aliud ad idē. ℞ mumie terat' et miſceat' cū tella aranea & albuīe oui & īpōat' cū tēta. ī naso. Totū cap cū facie aſpgat' cū aq' roſ: ī qª diſſoluta sit cā phora & psiliū & erit utile ī h. Illud idē pōt fi eri cū aq̄ ueri frigoris & eisdē reb'. Ponat' ītra nares puluis aloes cū albuīe oui & erit bonū. Oīa q̄ dcā sūt hic ualēt ad fluxū sanguis narīū q̄ fit pp acuitatē et caliditatē sāguīs: siue fue rit cū fe. siue absq̄ fe. Cura ei' q̄ fit pp multi tudinē sanguīs ē ut fiat fl'oª ꝯ uena epīs & sple nis / et eadē boª extrahat' sanguis mult' q̄ī usq̄ ad sincopiȝ. Et ponāt' uētose sup epar et splenē absq̄ scarificatiōe. vel salti fiat fl'oª de uena e patis q̄ ē iter anularē et auricularē man' dextre si fl'omīa abarū priū īsīt m' timēt / aut mdic' ꝯ uirtutis debilitate dubitaret mō aco rōne cibi et pot' et medicīaꝝ et pluerū et aliaꝝ rerū q̄ fi unt circa nasum cap et faciē fiat ut supª dictū ē. Clisteria et ligatiōes extremorū in hoc sunt ualde utilia.

Capl'z. lxiii. ꝯ ulcēib' q̄ fiūt ī iteriorib' nariū

Vlcera fiūt ī narib' a mā acuta ul' salsa aut adusta currēte ad nares q̄ descēdēº ulcerāt & crustas faciūt ī parietib' nasi. fiūt et a cāu & pcuſſiōe. SIGNA ulcerū q̄ fiūt a cā ītrinªco sūt q̄r īfirm' sentit pruritū ardorē & acu itatē ī naso: & cū fricāt parietes ītrīsece nasi ꝯ digito exit sanguis & escara. Et p' escarā q̄nq̄ exit liq̄dū subtile croceū l' uiride aut nigrū. Sig̃ ulcerū q̄ fiūt a cāu & pcuſſiōe satis nota sunt ex narratiōe īfirmi. CVRA ulcerū q̄ fiūt

a mā d̄riuatā a cerebro ē ut suāt patiēs d̄ sirū°
qui sic fit oī mane usq̄ ad dies. viii. l̄. viiii. l̄
circa. ℥. i. ſ cū aq̄ decoctiōis prunoꝝ siccorū
uł uiridiū. ℞ scolōpēdrie policriti adiāti capil̄.
ve. fumiterre polipodii cicoree añ. M. i. sene epi
thimi añ ℥. i. cuscute ℥. ſ. melliloti uiridis. ℥
i. ſ. uł sicci ℥. iii. pruna sicca numero. xxx. pi
stētur oīa p̄ter pruna & buliāt ī ℔. iiii. aq̄ uel
plus tā diu q̄ medietas ad ignē siccet̄ p⁹ea col
let̄ / & ī i^a collatura addat̄ d̄ zuc° q̄tū d̄ colla
tura repiet̄. Iterꝝ r̄ducat̄ ad ignē & sirupizet̄:
hic sir⁹ appellat̄ sir⁹ d̄ melliloto q̄ d̄ ꝓprietatē
ꝯpōnis alterat & digerit & aptat oēm mām sal
sam & acutam ad purgationē & ēt ipsam remo
uet paulatī & ñ subito: dat̄ in ortu solis: & ēt
pōt dari āte cenā ꝯpleta digōnē prādii s̄m q̄ti
tatē dictā cū triplo ei⁹ d̄ aq̄ prunoꝝ l̄ q̄truplo
p⁹ tp̄s sirupi purget̄ cū pillis cochiis uł pig̃ al
masoris q̄ faciem⁹ i ātidotario / l̄ cū decoctiōe
q̄ sic fit. ℞ tamarīdoꝝ manne añ ℥. i. ſ. dissol
uant̄ i^a cū aq̄ decoctiōis p̄rūorū sene epithi &
sit aq̄ ℥. v. l̄ iiii. vel purget̄ cū pillis q̄ sic fiūt
℞ mastic̄ spice añ. ʒ. ii. aloes. ʒ. vi. fiāt pille
cū suco apii. dos̄ earū ē. ʒ. i. l̄. i. ſ. l̄. ii. cū ua
dit dormitū & tūc parū cenet. Vngāt̄ parietes
nasi ītrisece cū oleo roxato tepido / aut ꝯ ūguē
to fc̄o ex adipe galliarū & āserū & cera. sepe a
nelet p̄ nasum aquā calidā l̄ aq̄ decoctiōis mal
uauisci aut aquā decoctiōis solatri & malue:
& h̄ ē melior. dr̄ q̄ ablu° ulcerū nasi ꝯ sale & a
ceto exsicat hūiditatē & ñ ꝓhibet eoꝝ īcarna°
nē: & spālr̄ qñ ad istā ablutionē seq̄t̄ ūctio fc̄a
ex oleo ro. & cera. Cura uulnerū nasi a cā ex
trīseca ē ut statī fiat flo° l̄ uētola° in spatul &
ponat̄ sup̄ uuln⁹ albumē oui mixtū cū puluere
cāphore. p⁹ illud p̄cat̄ & ꝯsolidet̄ cū unguēto
d̄ cerusa / aut cū pulue fc̄ō ex mumia thure &
mastice. Lauēt̄ sepe cū uino calo decoctionis
mirre & thuris

Caplm̄. lxiiii. d̄ polipō & emoroydib⁹ narium & nasi.

CVm aūt ī narib⁹ caro mollis orit̄ / & ex
eis humores fluxerit: & si nares strigan
tur īueniūt̄ molles: tūc caro tal̄ appellat̄ emo
roydes si sanguinē tp̄ralr̄ emisserit: si uero ñ e
misserit appellat̄ caro moll̄ tātū. Si āt pedēl̄ ī
filtrationē hūeit ꝯ q̄dā duritie ñ ultīata appel
lat̄ polip⁹. Si uero duritiē & soliditatē hūerit
appellat̄ ficus l̄ cācer. Fit aūt caro mollis ex
mā hūida descēdēte a cerebro q̄ ꝯuersa ē ī car
nē p̄ uiā putrefactiōis: silr̄ & emoroydes mol
les. polip⁹ uero fit ex mā mľica mixta cū flāte
q̄ i formā & carnē illā ꝯuertit̄ a calore accñta
li īnato p̄ putrefactione & corruptionē. Cācer
uero fit ex mā mľica adusta & solidata uł īdu
rata currēte p̄ uenas ex cerebro ad p̄tes nasi /
& ꝯuertit̄ ī carnē & duritiē a calore accidētali
& ī mēbro i° & p̄tib⁹ nasi. ultimo īfiltrat̄ & īfit̄
SIGNA carnis mollis & emoroydaꝝ sūt mol
licies & q̄ n^a soliditas ibi repit̄ / & hūores ab
eis emanāt tp̄ralr̄: & tact⁹ nariū ēt mollis ē cū
strigūt̄ a medico. Sig̃ polipi ē opillo meat⁹ na
si & grossicies q̄ aꝫ ī īteriori / & q̄ fi^a ei⁹ ē sicut
figura fici / & ē ibi durities a^ca & fetor. Signa
cācri sunt q̄ app̄ēt ī naso uene nigre san^e mľico
plene / & durities ibi r̄ p̄it̄ ultimata q̄i & fetor
ē itolerabił illis. Et emanat a loco uir⁹ fetens
uiride aut nigrū liq̄dū currēs ut acetū: & sen
tit̄ ī loco calor cū pulsatiōe & a^cu dolore. Scit̄
hic ꝯuenit q̄ h̄ cura & supior p̄oti⁹ p̄tiet ad cy
rugiā q̄ ad istū librū. Et ē sciēdū q̄ caro moll̄
ī naso siue emoroydes aut polip⁹ si i carūculis
nasi fuerit īfiltrata q̄ ñ curat̄ absq̄ recidiua°
ne / eo q̄ radices istorū p̄ manū aut opōnē cy
rugicā euelli ñ p̄ñt neq̄ r̄moueri. Cācer uēo si
ue fuerit ī carūcul̄ siue ñ curationē ñ r̄cipit p̄
cyrugiā: sed poti⁹ augumētū ī q̄titate & mali^a
aut q̄litate. Cura carnis moll̄ polipi & emoro
ydaꝝ nasi sic fit. p° totū illud q̄ cū tenacul ūci
nis & pizigarolis pōt r̄moueri r̄moueat̄: & p⁹
h̄ ponat̄ tēta īuoluta ī ūguēto uiridi q̄d̄ sic fit
℞ alumīs zucharini / floris eris añ. ℥. ſ. mell̄
ʒ. ii. cribellēt̄ & īcorporēt̄ siml̄. sepe ī die ablu
atur loc⁹ cū aceto / aut aceto sq̄le calo ī q° dis
soluat̄ sal & alumē zucharinū / uel īfūdat̄ tēta
ī aceto & p⁹ea īuoluat̄ ī pulue q̄ sic fit. ℞ pul
ueris affodiloꝝ: ℥. ſ. rodelgar. ℈. i. misceant̄
& ponat̄ ītra narē sup̄ egritudinē: si posset me
dic⁹ cū stillo ferreo calo īflāmato tāgere locū
lexū & radices esset utile & sup̄mū. Et p⁹ usti
onē ponē butiꝝ & albumē oui ītra nasū et ex
tra: hora cauterizatiōis cohopiat totā faciē &
nasum cū pānis īfuxis ī aq̄ et aceto uel aq̄ ro.
Cura cācri nullo° fieri pōt: sꝫ p̄ medicias miti
gari pōt mali^e ei⁹ et refrenari et ei⁹ augumētū
tardari. et h̄ uult ypo. vi^a p̄ticła āphoꝝ cū di
cit. q̄buscūq̄ abscōditi cācri fiūt ñ curare me
li⁹ ē: curati eni cici⁹ peūt: ñ curati multū tp̄ūs
ꝑficiūt. Cōfortet̄ g° loc⁹ oī die bis l̄ p̄lies cuꝫ
oleo roxato mixto cū cāphora / l̄ cū ūguēto fc̄o
ex oleo ro. cera et cāphora. Ponāt̄ pecie īfuxe
ī suco solatri sup̄ locū. purget̄ sepe c̄a p̄ ei⁹ ī oī
bus istis īfirmitatib⁹ cū decoctione q̄ sic fit. ℞

mirabolanoꝝ idoꝝ ℥.i.ʃ.ſene epithi an̄ ℥.ii prunoꝝ ℥.iiii.buliāt ī ℥ viii: aq̄ tādiu ꝙ me dietas ſit ↄſūpta: colleɫ et ī collatā iª diſſolua tur mane tamaridorū an̄.℥.i.et deɫ āte diē ſe mel ī ebdomada: uel purgeɫ cū pillis ſtoāticis a k ī ul fetidis. Abſtineat a legumib᷒ caſeo carnib᷒ ſalſis et oīb᷒ reb᷒ generātib᷒ mlīaȝ. Bi bat uinū albū liphatū: et ſit tota tua itētio in multiplicatiōe hūide diete nutribil.

Caplm. lxv. de amiſſione olphatus & appella tur caſſen.

PRiuātio ul amiſſio odorat᷒ alñ ē nālis alñ ñ: fit alñ ab oplłone ī meatib᷒ naſi / alñ ex opilłone ī collatorio / & ītelligas p col latoriū foramē qd̄ ē ī pallato: & ē h iª egritu do ī q̄ dn̄t hoīes ꝙ ſunt īfriati / & ꝙ tūc nō ſē tiūt aliquē odorē niſi forte uald / & fit p dn̄iū frīditatis ī ptib᷒ āteriorib᷒ cerebri & meatibus ei᷒: & iª q̄ nō ē nāl alñ ē croīca alñ nō. Priuaº nis odoris ſiḡ ſūt ꝓhibitio anelit᷒ & uocis īp fectio / et ī naſo aȝ opilło maīfeſta cū ī naſum aſpiciɫ ad radiū ſolis / & ī ſomno morat ore a pto: et oīo nares ſtrigūɫ p᷒ea dillatāɫ et uēto ſitas egrediɫ īpetuoſe et uehemēter ex late unō ſignificat ſup opilłonē ex uētoſitate groſſa. Si gna ei᷒ q̄ fit ex opilłone colatorii ſunt ꝙ meat᷒ ei᷒ ſunt opillati / et ex narib᷒ ñ egrediɫ ſupfiu itas et ꝙ ītra naſuȝ nihil maī feſte aȝ. Siḡ eius q̄ fi pp frītatē ī meatib᷒ cerebri ſunt ꝙ alñ ſen tit malū odorē et nō ſentit bonū. et oculus ſem per ī talib᷒ q̄ iturbat᷒ uideɫ et res frīe nocēt / cale uideɫ ↄferre: et diſpō capilloꝝ et frontis tota uideɫ frīa. Nulloº priuaº odoris aut olfa tus q̄ ē p natura neq; cronica multū curat. Si uero nō fuerit p nām neq; croīca: alñ curatur alñ nō. Cura priuatiōis olfat᷒ ex opilłone me atus naſi aut ex uētoſitate groſſa ē ut purgeɫ ↄ pillis cochiis aut piḡ / aut cū trocº qd̄ ſic fit: ℞ turbit hermodactiloꝝ an̄.℥.i. diazīzib. ℥. ii: Fiat trociſc᷒. daɫ ī matutīs cū uinō albo lin phato. alñ remoueɫ a trocº hmodactil & loco ipi᷒ ponīɫ ℈.i. ſcamoēe et ē ualde bonū. Si āt ibi caro mollis uel polip᷒ fuerit: cureɫ ut dcūȝ ē ſupi᷒. anelet p naſum multociēs ī die aquam calidā dcoctiōis yſopi mellilotí / ficados: aut aquā fūītre et aſſari / aut ſanſuci qd̄ melī᷒ ē. Fi ant ſepe ſternutatoria cū caſtorco aut ellō al bo piretro ſeu euforbio: odoret ſepe ſauinā et calamētū et ozimū. i. baſilicone. Cura ei᷒ q̄ ſit ex opilłone colatorii ē ut odoret nigellā tritā Aliud ad idē. ℞ nigelle. ℥.ʃ. terat et īcorpo

reɫ cū oleo ro. et liniāɫ nares naſi ītrīſece / et cū h ipleat os ſuū aqª et reuoluat cap̄ ſup col lū et uiolēter attrahat anelitū et ſugat oleū ro ſatū narib᷒. Aliud ad ideȝ trahat p nares pul uerē coloqntide aut ellī ſeu pipis. bibat uinū liphatū. Cōedat cibaria calā actu. Fumū thu ris p os & nares ſepe trahat & uernicis & mir re / colofonie et raſine et ſiliuȝ. Odoret ſepe laudanū mixtū ↄ pulue nigelle: et ſepe ſcipiat fumū nigelle poīte ſup carboēs. Si aūt priuaº odoris fuerit p dn̄iū frītatis ī meatib᷒ cerebri ī ta ꝙ ñ ſentiat bonū odorē / fiat cap̄ ꝑ urgiū alte ratiū cū caſtoreo aut ſapio / opoºº bdelio & ſi milib᷒. Siue ō odorē ñ ſēſit odoret ſepe ozimū gariofilatū et rutā & mētā & origāuȝ. odoēt ēt gariofilos & ſpicā īdā. Si aūt mā pn̄s aᶜª uide reɫ purgeɫ cū pillis / pigra & trocº ut ſupi᷒ di xim᷒. Abſtineat a uino puro & fumoſo. Et ſint cibaria ſua hora comeſtiōis calida et erit uti le ualde.

Caplm. lxvi. d̄ fetore nariū & naſi.

HEc egritudo fit ex ulceribus polipis & emoroydib᷒ que fiūt in naſo. Et d̄ curis iſtoꝝ multū locuti fuim᷒ ſupi᷒. Fit ēt ex fumo elleuato a materia fetida marcida corrupta & ↄtēta ī ore ſtoāci ul partib᷒ īferiorib᷒ q̄ īfiltra tur ī formib᷒ pallati aut ī caruncul naſi. Et fit alñ ab eadē matia fetida ↄtēta ī uiis naſi p q̄s trāſit anelit᷒ fetoris. SIGNA fetoris ex mate ria ↄtēta in ſtoºº uel ptib᷒ īferiorib᷒ ſunt ꝙ p᷒ coēſtionē ñ ſic ſentiɫ / & ñ aȝ fetor ſic horribil & ēt cū fetore naſi. poſt coēſtionē ſētiɫ odor coēſtiōis mixt᷒ / & ꝙ plus ē ſētiɫ fetor ex ore ↄ nares ſtrigūtur ita ꝙ ex narib᷒ paciēs ñ elare ñ poſſit / & h āte coēſtionē. Si uero fetor nariū fuerit ex matia ↄtēta ī uiis nariū naſi ł ptib᷒ illis ſentiɫ fetor āte coēſtionē & p᷒ eq̄lr & cū nares ſtrigūɫ ita ꝙ patiēs ñ anelat ex naſo ho ra iª null᷒ mal᷒ odor uenit ex anelitu oris. Cu ra fetoris ex polipo ul emoroydib᷒ ſeu ex ulce rib᷒ naſi ↄpleɫ p curatiōnē iſtaꝝ īfirmitatū d̄ curis q̄rū f m nim poſſibile fecim᷒ n ēticuē p priis caplis. Cura fetoris q̄ ſit ex materia cō tenta ī ſtoºº ul ptib᷒ īferiorib᷒ ē ut materia di gerat & ꝑpeɫ cū ſirupo d̄ mellilotō ſcō caº de uulnerib᷒ q̄ ſiūt ī īteriorib᷒ nariū / & p᷒ digōnē purgeɫ cū pillis fetidis aut ſtoāticis alkidi / ſeu cū decoctiōe mirab. ic c. & māne quā feci mus multotiēs / & ipſaȝ ī āticotario faciem᷒. Fiat ēt uoīt᷒ q ſic ſit. ℞ radicis rafſani acuti īciſi ſiūſiati. ℥.ii.ʃ. ſe aneti atriplicē & ſirap

& cepa℞ añ. ʒ. i. elli albi. ℥. i. pistēt̄ & buliā tur i lb. i. aq̄ don̄ medietas sit ↄsumpta / colle tur & i 1ª collatura ponāt̄. ʒ. iiii. oximelli ↄpo siti. det̄ totū illud ĩfirmo p⁹q̄ stoāc⁹ ei⁹ fuerit replet⁹ ex piscib⁹ salitis l siccis cū sinapi & ra dice raffani acuti & cepis & porris crudis / & faseol & cicerib⁹ / & ē bonū ut coēstio istar℞ re rū añcedat uoitū p horā ut bñ cibaria ĩ humi ditatib⁹ stoāci iuiscēt̄. & ↄ uoitiuū recepit ex citet̄ p⁹ horā cū pena iuncti i oleo q̄ poāt̄ i cī na stoāci / & iclinet hoᵒ uoit⁹ ĩfirm⁹ sup uētrē suū facie iclinata uersus terrā ut meli⁹ & leui⁹ uomit⁹ fieri possit. ĩ debilib⁹ & timidis ells nō ponit̄ / oīa uero aᵉ ponāt̄ & ē leuior mediciarū & melior ĩ rmotiōe oīs hūoris & hūiditatis cō tēte ĩ stoāco & cici⁹ aleuiās & mag notabilit̄. ver℞ ē q̄ oīs uoit⁹ addit ĩ tiorē sup pect⁹ debile & sup oclos dbiles. Abstīeat sapiēs i egritudi nib⁹ pectoris & ocło℞ a uomitu ꝓ posse si tior aliq̄s appuerit pp aliq̄ cā℥ nouā ul ueterē / ut ē sputū sāguis & saniei / aut eminētia oculoru℥ seu eo℞ tenebrositas ul obfusca° eorūdē. Vtat̄ bona dieta tēpata generāte sāguinē ut dictū ē ca° d mlia. & bibat uinū liphatū. abstineat ab oībus generātib⁹ mliam. sugat uinū decoctiois nucis m⁹ p nares oī die bis l semel. pluis ad h ↄ ueniēs sic fit. ℞ calami aro. roxa℞ alba℞ l ru. q̄ iueniūt̄ i cāpis / cipi / spice oīa 1ᵉ pluerizata & cribellata si isufłēt̄ i nasū multū opāt̄ in h: & ēt q̄l℥ p se opat̄. Aliud ad idē si dissoluat̄ ℥. ʃ. tiriace oī die i uino odorifero & trahat̄ ui nū illud p nares mirabilr opat̄ ↄ istud. Aliud ad idē. ℞ calami aroātici galla℞ mirre se. roxe cāpestris añ. ℥. ii. terāt̄ & cribellēt̄ i q° puluē in fine addat̄. ǧ. i. musci. p⁹ ablutionē uini ĩsu fletur hic puluis i nares. Aliud ad idē. ℞ spi ce ide / galliem⁹. gariofilo℞ / coquāt̄ oīa ista in. lb. iii. uini odoriferi & illud uinū p nares bis i die trahat̄: & pluis ista℞ spē℞ p⁹ ablutio nē cū uino i nares insuffłet̄. Aliud ad idē & ē ualde utile. teneātur i naso nocte & die ēt pille d mirra & aloe q̄ sic fiūt. ℞ aloes. ℥. iii. mirre ℥. i. fiāt pille cū uino odorifero. Valēt ēt ↄ fe torē oris si trāsglutiātur tres i nocte / & due i aurora. Fiūt ēt pille iste alio°. ℞ aloes. ℥. iiii mirre croci añ. ℥. ii. & he ualēt ꝓprie ↄ febrem pestilētialē si. iiii. l. v. sumat sepe. ul de q̄nq̄ dieb⁹ semel tpr pestilētie. Illud qd nos fecim⁹ tpr nro ē q̄ oī die i mane faciebam⁹ trahi uinū meli⁹ qd poterat repiri p nares cuidā dñe q̄ e rat nobis ualde nota / & h tpr uite sue & bñ fu it ei / & nihil aliud fecim⁹ / & sic p istā uiā ĩfir mitas obtūdebatur ad tps. qñ uero ab ablutio ne p aliqd tps abstinebat / stati ĩfirmitas mani festabatur. Scias q̄ oīa ista scripta i 1° c° mul tū ualēt & sunt ualde utilia.

¶ Caplm. lxvii. d dolore dētiū.

Dolor dētiū alñ ē ↄ ap⁹ate gigīue & alñ absq̄. Dolor q fit ex ap⁹ate gigīue fit aut ex san̄ aut cola / seu san̄ acuto. dolor uero q fit absq̄ ap⁹ate fit a mā fria occupante liga mētū dētiū & stba℥ dētis. ¶ SIGNA dolors q fit pp mām cala℥ cū ap⁹ate sunt rubedo loci & maxille cū eminētia gigīue & acuitas doloris ul ğuitas cū acuitate / & q̄ tact⁹ aq̄ frie cōfert patiēti cū tenuerit aqua ipam ĩ ore. Sig ei⁹ q fit ex mā fria sunt dolor cū ğuedie & pōderosi tate & fractiōe in loco & ē absq̄ rubedine et a cuitate itēsa. ¶ CVRA doloris q fit ex mā cala cū ap⁹ate ē ut fiat stati℥ flomia de cephaᶜᵃ ma n⁹ ↄrie l uētosa° i spatul. Clistere lenitiuū in h cāu ē utile bonū. l mūdificet̄ cor⁹ cū pillis co chiis aut cō decoctiōe māne & reubarbari & a qua pruno℞. Teneat i ore ↄti⁹ aq̄ frigidā aut acetū p se / l cū aq̄ ro. ul uino d ḡnatis: ḡnū opii decoctū ↄ aceto & illud acetū teneat̄ i ore multū ualet: sedat enī dolores mirabilr. Si ac cipiant̄ z° ḡna opii & unū ḡnū iusq̄ami & tria ḡna madragore & buliāt ĩ. ʒ. iiii. aceti & ʒ. ii aq̄ ro. p tps & collēt̄ & abluat̄ sepe dēs doloro sus ex 1ᵉ collatura cala hyeme & fria estate: se dat talē dolorē mirabilr. Si aūt cū dolore fu erit ap⁹atio gigīue aut emiētia gigīue manife sta: pforet̄ eminētia l ap⁹a cū flomo / & p⁹ pfo rationē abluat̄ ter i die loc⁹ cū uino & aceto d coctiois aluis zucharini / l sal seu mirre qd bo nū ē & sic pfecte curabit̄. Fiat oī die i extrinᶜᵒ sup madibulā eplastratio ex farina lini / floris camoīle & radice maluauisci & butiro & faria fenugci & erit utile & bonū. Si aūt dolor fue rit ex mā fria purget̄ prio cū pillis fetidis l sto maticis alkidi / ul cū medicaie d turbit si possi bile fuerit / aut fiat clistē ex a q̄ decoctiois ble tei ĩ q̄ decoq̄t̄ agarici cētauree añ. ʒ. ʃ. mellis ʒ. iii. oli. ʒ. vi. sal. ʒ. ʃ. collet̄ & tepidū ĩpoāt̄ sup dētem ponāt̄. ℥. i. tiriace rabi quā faciem⁹ ul. ℥. i. tiriace ādroāci / & p⁹ea abluat̄ dēs ↄ a ceto calo. Aliud ad idē. ℞ folio℞ mirti corti cū pini dentiū aleo℞ sanguīs dracoīs añ. ℥. ii. pistēt̄ & buliāt̄ i aceto & ↄ 1° aceto calo abluat̄ dens sepe ĩ die. Aliud ad idem. ℞ castorei eu forbii piretri opii mirre añ. ℥. i. pistēt̄ & buli ant̄ ĩ aceto & ↄ 1ᵉ aceto abluāt̄ dētes mltociēs

Aliud ad idē: aduratᷣ dēs dolorosus cū ferro ignito posito sup dētē cū cānula enea ꝉ ferrea Ad idē pōatᷣ ḡnū opii mixtū ꝯ uno ḡno mastic̄ sup dentē dolorosū & liq̄fiat sup dētē cū ferro ignito multū ualet & exptū ē. Ad idē. ℞ opii iusq̄ami se. apii an̄. ℈. i. fiāt pille cū aceto & pōatᷣ una sup dētē dolorosū3 / & teneatᷣ p horā ī loco: sedat enī dolorē mirabilr̄. v3 ad oēm dolorē ex oī cā / Scias / ī dubitāter & h uolūt phi q dolorosus dēs pp corruptionē sb̄e sue aut quia putrid⁹ ē ñ curatᷣ nisi cū erradicatiōe. vñ fcīs medicīs si curationē ñ recipit f3 meū ꝯsiliū melius ē ut eradiceᷣtᷣ / qr apli⁹ ñ rcidiuat & pfcā3 recipit curationē.

¶ Caplm. lxviii. de extractiōe dentiū /

Dentes erradicātᷣ multis modis / aūt cū medicīs aut cū ferro: s3 cū medicīs ñ uidetᷣ mihi bñ posse fiēi salua sñia āntiquoꝝ. Medicamē eradicans dētes debiles ac dolētes pp corruptionē aut ī sb̄a dētis. ℞ porculace siluestris / radicis caparis piretri / lac titimali lac anabule. i. exule / arsenici rubei / radicis coloquītide an̄. ʒ. v. terātᷣ & ꝯspgātᷣ / uł nutriantᷣ ex tāto aceto q ī eo bñ submergantᷣ etc usq ad viii. dies dītātᷣ / & oī die addātᷣ aliq̄d aceti. post h oī die ex medicis illꝯ ꝯtritis epithietᷣ dēs dēties ī die & scalpelletᷣ cū ferro āte q̄ medicine ponātᷣ & sic fiat dōec moueatᷣ / & p⁹ea leuiť extrahatᷣ. Aliud coquātᷣ rane fluuiales ī oleo dōec dissoluātᷣ: ex i° oleo ꝯspgātᷣ dētes p multos dies & scalpelletᷣ & p⁹ea extrahatᷣ. idē fiat cū fece aceti fortissimi. / Aliud ad idē. ℞ piretri scamoēe / elli albi / euforbii an̄. ʒ. iii. terātᷣ & dimittātᷣ ī aceto & cū istis reb⁹ tāgatᷣ dens ī die mltotiēs / p⁹q̄ ī circuitu scalpellat⁹ fueˀit & sic in breui mouebitᷣ & potīt leuiť extrahi. Idē facsemē urtice & radix mori / & radix celidoīe ut dñt q̄dā: sed nos ñ credim⁹ illud nec usi fuimus nr̄o tp̄r. placet aūt nobis & usi fuimus nr̄o tp̄r: ut dens q̄ d3 extrahi p° leuiť scalpelletᷣ & p⁹ea tāgatᷣ cū puluē a° ex dcīs / uł cū puluē euforbii ī q° ñ ē deceptio qr eradicat ossa de ꝓprietate. vltio extrahatᷣ cū ferro leniť & absq dolore ꝓ posse. Et p⁹ extractionē abluatᷣ loc⁹ cū uino decoctiōis mirre / & uidebis mirabile si de us uoluerit / qr stati cōsolidabitᷣ loc⁹ & dolor pfcē remouebitᷣ. Empl3 ꝯueniēs ad oēm dolorē dentis ex q̄cūq cā fiat q̄d pōitᷣ extra supra mādibulā dolorosā sic fit. ℞. xii. radices maluauisci & coquātᷣ bñ & pfcē & p⁹ decoctionē scīdātur & extrahatᷣ ab eis lignū & icidātᷣ frustratim & p⁹ea pistētᷣ ita q p pistationē ī nīm assūgiē ꝯuertātᷣ & ꝯ eis misceatᷣ faria istaꝝ rerū. ℞ farine fenugci se. lini aneti floris camoīle an̄. ʒ i. farīe ordei. ʒ. iii. icorporētᷣ sił: ī fine cū eis oib⁹ misceātᷣ. ʒ. iii. olei de aneto uł. ℥. iii. olei de camomila / & ponatᷣ h ēplm actu calidū sup locū & erit ualde bonū. de ꝓprietate sedat oēs dolores & maturat oēm materiā & ipam finaliter resoluit.

¶ Caplm. lxix. de ꝯgellatiōe & stupore. /

Stupor dētiu3 ꝯtingit ex esu acetosorū aut ex cōestione reꝝ hñtiū stipticitatē aut ex fructibus acerbis seu ex cōestiōe reꝝ pōticaꝝ. / CVRA / ꝯgellatiōis & stuporis dentiū ex istis cāis tał erit. masticētᷣ portłace ꝯ amiḡ amaris: aut ꝯiūctī aut singulariť & erit utile & bonū: & cā hui⁹ ē qr ī portulacis ē humiditas multa / & ē ibi stipticitas a^{ca} cū fritatē & ī amiḡ ē calitas cū siccitate. vñ cū miscetᷣ ĩnascitur tēpies q̄ rmouet mortificatiōnē mēbri uiuificādo locū & adiuuat multū admistio saliue cū eis ī q̄b⁹ ē calitas actuał cū sasedie / & hūiditate q̄ ī i° cāu multū ꝯfert. & ultra istud de ꝓprietate portulaca fac h ñ ꝯpłone fria & humida. amiḡ amare faciūt h ꝯpłonē eaꝝ q̄ ē calida & sicca: qr calitate sua ꝯfortāt calorē ī dentibus & rēouēt fri3 ꝯgellās & siccitate ꝯsumūt humidū supfluū q̄d ē iuuās frim ꝯseruās: portulaca rēouet p° ꝯgellationē a dētib⁹ & stuporē: & amiḡ amare. siłr uinū si teneatᷣ ī ore & deducatᷣ p os fac h ī breui. nihil ē q sit ita utile ī rmouēdo ꝯgellationē ut ē mel calidū si ī ore tēneatᷣ aliq̄tulū. si masticētᷣ sex ḡna pipis hora stuporis dētiū & ꝯgellatiōis & p⁹ illud abluatᷣ os cū uīo calo stati rēouetᷣ stupor aut ꝯgella°

¶ Caplm. lxx. de dolore dētiū ex tactu rei frie.

Cum res fria tetigerit dentes extiguendo ꝓpuā caliditatē quā ī dētib⁹ iuenit eos ledit & ipos ad mortificationē & corruptionē ꝑpat. succurēdū ē ī prin° ne nocumētū dictū cito eis eueīat. Oleū cał3 desup ē ponēdū: ꝉ mastícetᷣ uitellus oui assat⁹ całs multotiens / aut panē calidū młtociēs patiēs mordeat. Et iterū fricatio ex balsamo ꝉ oleo de balsamo aut oleo de lilio seu de spica ē ꝯueniēs: & retinē in ore uinū calidū decoctiōis cubebaꝝ: ualde ē utile & bonū: aut uinū całm simplr̄. Si macis masticetur dētib⁹ & abluatᷣ p⁹ illud cū uīo cało ꝯfert ualde & ē ꝓpria cura hui⁹ passiōis:

¶ Caplm. lxxi. de ꝯcauatiōe et corrosiōe ī ore et

dentib⁹ & ꝯfirmatiõe motoꝝ & absterſiõe eoꝝ:
& ipoꝝ ꝯſuatiõe.

COmuniter a medicis paº ꝯcauationis &
corroſioĩs gĩgiuaꝝ & carniũ oris appel
lat̃ cãcrena aut diſpõ cãceroſa: q̃ ſẽp fit ex mã
putreſcã & marcida corrodẽs gĩgiuas & carnes
gingiuaꝝ dẽtis. corroſio fit ex eadẽ mã ĩtrãte
ſb̃az oſſis dẽtis q̃ alterat ꝯpl'onẽ oſſis dẽtis &
ei⁹ ꝯpõnẽ & ſua ligamẽta ẽt. Sig̃ coroſiõis gin
giuaꝝ ſũt ſputũ ſãguĩolẽtũ & ꝯ aſpicit' ĩ ore ui
detur caro gĩgiuaꝝ marcida & corroſa & qꝛ a
nelit⁹ oris fetet. ĩ dẽtib⁹ uẽo aꝫ pfora° & corro
ſio manifeſta / & ẽt aꝫ ibi fetor & dẽs coroſur.
CVRA/ oꝫ pº ut purget' cũ pillis cochiis aut
cũ fetidis aut cũ decoctiõe ad mlia ꝫ. mũdificẽ
tur gĩgiue oĩ die ter cũ aceto ſqli^{co} ĩ quo diſſo
lutũ ſit alumẽ zucharinũ aut alumẽ dꝫ fecib⁹;
ponat' ẽt ſupra loca corroſa ũguẽtũ uiride qꝛ
ſic fit. ℞ alumĩs zucharini / floris eris mell' añ
ʒ. i. miſceãt' ſimul. p⁹ mũdificatiorẽ loci põat'
ſup locũ corroſuꝫ pluis q ſic fit. ℞ maſticis
corali rubei thuris añ. ℥. ſ. terãt' & cribellẽt'
& ponat' ſup locũ mũdificatũ. abluat' ſepe lo
cus cũ uino decoctioĩs mellis / yſopi & yreos.
dictũ ẽ q dẽs corroſus ñ recipit emẽdationẽ ni
ſi p extractionẽ uel uſtionẽ cũ ferro ignito. Et
ſi mouetur uel dolet nil meli⁹ & utili⁹ ẽ quã ut
abſ ꝑ dolore extrahat' cũ ĩſtrumẽtis ꝑ poſſe.
Cura ad dẽtes motos ſic fit. Ligẽt' dẽtes q mo
uẽt' cũ fillo dꝫ ſerico aut fillo dꝫ lino ꝯ dẽtib⁹ q
ñ mouẽt' ĩfiltrãdo fillũ cũ dẽtib⁹ ad mõꝫ ſepis
Et p⁹ea ſi ĩ dẽtib⁹ eſſet aᶜᵃ ſupfluitas rẽoueat' ꝯ
ĩſtrumẽtis ferreis ꝑ poſſe. & p⁹ mũdificationeꝫ
abluãt' dẽtes oĩ die cũ uino cal'o & p⁹ ablutio
nẽ ꝯtiᵉ ponat' ſup gigiuas et dẽtes pluis fact⁹
dꝫ coral' et maſtice. Nõ p̃ſumat tal maſticar' rẽ
durã ul' difficilẽ ad maſticãdũ. Scias q nihil
meli⁹ ẽ ĩ ꝯſuatiõe dẽtiũ quã abſtiere a maſticaº
ne reꝝ duraꝝ et hñtiũ ſoliditatẽ et a rebus ni
mis calis et fris actu. nã res cale actu nimis di
ſoluũt ligamẽta dẽtiũ et ſpũꝫ uitalẽ faciũt exa
lare etᶜ gĩgiuas et dẽtes final'r mortificãt. Res
uero frie aut ꝯgellatiue nimis extĩguũt calorẽ
nãlẽ et ſpũꝫ et ſic mẽbrũ dꝫbile et pauci ſãguĩs
de leui ex tñ cã mortificat'. patet ex dcĩs q res
cal'e et frĩe excedẽtes dẽtib⁹ ñ ꝯueniũt qꝛ ueꝝ ẽ
et ſenſus hoĩuꝫ h̃ deteriat maĩfeſte. Abſterſiuũ
dentiũ ultimũ et bonũ ſic fit. ℞ grepule uege
tis ĩ q̃ ponit' bonũ uinũ. ℥. ii. terat' & cribelle
tur p⁹ea ex iſto oĩ die dẽtes fricẽt' & p⁹ fricati
onẽ abluãt' cũ uĩo cal'o ĩ hyeme & frio ĩ eſtate

Aliud ad idẽ. ℞ ſal' gẽme / ſpume maris / aluĩs
zucharini / corticis uaſoꝝ uiridiũ añ. ℥. i. fiat
puluis ex oib⁹ cũ qº dẽtes fricẽt'. Itẽ ſpuma ma
ris pᵉ h̃ opat' ul' pumex.

Capl'm. lxxii. dꝫ fetore oris.

FEtor oris fit al'ñ ex mã aduſta & calida
corrupta & marcida ꝯtẽta ĩ ore ſtoãci.
fit ẽt ex flate corrupto ĩ ſto^{co} & ẽt fit ex dẽte
marcido & ex gĩgiuis marcidis SIGNA feto
ris ex mã cala ĩ ſtoãco ſunt q alleuiat' p⁹ come
ſtionẽ & ei⁹ fetor cũ acuitate & fũoſa eructua
tione & ĩ ieiuno fit fortior & acutior. Sig̃ ei⁹
q fit ex flate corrupto ſunt q ñ alleuiat' p⁹ co
meſtionẽ niſi parũ & ẽ cũ fetore eructuaº ace
toſa marcida. Signa ei⁹ q̃ fit ex dẽte marcido l'
ex corruptiõe carnis & gingiuaꝝ & pell' ĩterio
ris oris ſunt maĩfeſta ex uiſu & tactu medici &
ẽt p narrationẽ ĩfirmi. CVRA/ ĩ materia cal'a.
pᶜ oꝫ ut diſpõat' materia q̃ ĩ ſtoãco ꝯtinet' & di
gerat' ꝯ ſir' quẽ faciem⁹ dꝫ melliloto cº dꝫ uulne
rib⁹ ĩteriorib⁹: & dat' hic ſir⁹ bis ĩ die ĩ mane &
ãte cenã cũ aq̃ dꝫcoctiõis epithĩ & mell' ĩ h̃ cãu
& erit q̃titas ſirupi oĩ uice. ℥. i. ſ. & aq̃ erit. ℥
iiii. purget' cũ medicis dcĩs cº dꝫ mlia; & nutri
atur cũ dieta & potu dcĩs illic: Fiat uoĩt⁹ ſm q
ml'tociẽs ſcripſim⁹ & ſpal'r ĩ cº dꝫ fetore naſi. Oĩ
die ueneris ĩ aurora ſuãt. ʒ. ſ. tiriace cũ uino
odorifero / aut cũ aq̃ decoctiõis epithi. Sẽp ĩ
aurora ſuãt. ʒ. iii. ellectuarii qꝛ ſic fit. ℞ nu
ciſm⁹. ℥. i. mac croci ſpice añ. ℈. i. cardamoi
ʒ. ii. muſci g̃na. iii. zuchari lt; ii. fiat ellectu
ariũ ĩ mõꝫ diarodon abbatis. dꝫ ꝓprietate h̃ el
lectuariũ rẽouet fetorẽ oris uitio ſtoãci. Sciaſ
q maſticare oĩ die ſto^{co} ieiuº nucẽ muſcatã mu
lierib⁹ & uiris mirabil'r ualꝫ ĩ h̃ cãu et iſtud ꝗ ba
uim⁹. Multũ auxiliat' et ꝓdeſt ĩ eo q patit' fe
torẽ oris uitio calitatis ſtomaci / aut ex mã ca
lida ul aduſta; bibere uinũ dꝫ g̃natis p⁹ellanũ
dictũ aut p⁹ maſticationẽ nuciſm⁹: & ẽt ſº cũ
uadit dormitũ. Ad idẽ ꝯ fetorẽ oris ſi maſtice
tur ſemẽ leuiſtici mane & ſº ꝯ uadit dormitũ
mirabilẽ iuenies effectũ ſi trãſglutiat'. Cura fe
toris ex materia fria ẽ ut diſponat' mã ꝯ oximel
le ꝯpoĩto aut oximelle ſqli^{co} & aq̃ decoctiõis e
pithimi: & p⁹ digõnẽ purget' ꝯ pills fetidis aut
ſtoãticis aut ꝯ medicaĩe dꝫ turbit ſc̃o ml'tociẽs
Yngat' ſepe os ſtoãci cũ oleo dꝫ maſtice mixto
cũ oleo de ſpica & aliq̃tulo aceti. Nutriat' ut
dictũ ẽ ĩ mlia ex hũore naturali & potet'. ẽt fi
at uomit' ſepe. ſumat tyriacã ſemel ĩ ebdomada
cũ uino odorifero. Maſticet oĩ mane. vi. g̃na

pipis cũ.ʒ.ʒ.nucis m⁹: & p⁹ illud bibat uinũ odoriferũ uet⁹ ul' nouũ meli⁹ q̄ possit repiri. Sumat oi mane sto^co ieiuno.ʒ.ii. ellectuarii de diatriton pipeon i q^u ponat' aliqd musci qd faciem⁹ i atidotario: & p⁹ illud bibat aliqd ui ni boni. Vtat' sepe sto^co ieiuno calamo aro^co & masticet ip̄z. & p⁹ illud bibat aliqd boni uini. Cura fetoris oris q pp detē marcidũ ē ut mũ dificet' dēs oi die a supfluitate & abluat' cũ a ceto sepe i die & in eius concauitate pōatur mastix cũ mirra / ul' medietas g̃ni musci. vltio si fuerit possibile extrahat' dēs marcid⁹. et h̄ ē est uia nobilior & melior ex q̃ non prouenit recidiua^o. Si aũt pp gigiuas marcidas accide rit: curet' ut dictũ ē c^o de ɔcauatione & corrosi one i ore & dētib⁹.

Caplm. lxxiii. de his q̃ p̄hibēt fluxũ saliue currē tis ab ore ap̄ somnũ.

[F]It semp hec egritudo ex h̄ũiditate m̄lti plicata i sto^co p uiā idigōnis & p usum h̄ũidi actual: ñ reqrit h̄ egritudo sig̃ pecco sue mē qr ex se & p narrationē ifirmi satis nota ē. CVRA utile & ɔueniēs ē uti digestiuo ɔfortā te stomacũ cũ calefatiōe & exsicatiōe tē pa ta sicut ē diatriton pipeon ɔ zuc^o i estate & i hye me cũ melle. aut sic ē diaga lāge / aut diazizib l ellectuariũ d̄ cardamomo ul' roxata nouella posset ēt fieri h̄ digō cũ oximelle ɔpoito & ɔ aq̃ decoctiois cipi capi acori. Vngat' stoācus oi die i aurora sto^co ieiu^c cũ oleo d̄ mastice & olo de spica / aut cũ olo d̄ lilio. purget' sep e cũ pil lulis stoāticis alkidi / aut ɔ medicaīe d̄ turbit. Fiat uoit⁹ sepe qr utilis erit multũ: & fiat ut di ctũ ē caplis de fetore nasi & oris. Gargarisma fiat sepe ɔ eisdē reb⁹ & erit bonũ / p̄tea bibē aq̃ calaz i mane ɔ aluīe d̄ aromania & uinũ coctũ i potu sumē & triticũ fractũ & assatũ al' s̄z liq^o re aliq^o cōedere ɔfert: i cenis comedē panē bis coctũ cũ sinapi p̄dest. Cōedere res assatas & bibē uinũ pōticũ & stipticũ ē utile & ɔueniēs Masticare sepe scariolas recētes cũ sale ualde ē utile & spāl'r stoāco ieiuno & zizib cōedē in ieiuno / & cubebas masticare ē bonum & i hoc casu cōferens.

Caplm. lxxiiii. de pustul' puis albis & rubeis in ore & ligua cũ ulcē & uocat' colla.

[P]Assio ista fit alñ a matia cal'a acuta ul' nō acuta / & alñ a matia fla^{co} put^e facta fit ēt a corosiōe & pat^e factiōe in ore & dētib⁹. Sig̃ pustulaz ɔtigētiũ i ore ex mā cal'a l acutā sũt rubedo i orē / & g̃uitas / aut acuitas & fer uor fortis ɔ excoriatiōe pallati & ligue / & mul titudo pustulaz i locis et q̄ ifirm⁹ rē calā & as perā masticare uel coēdē nō pōt. Signa talis passiois ɔtigentis ex fl'ate put^e fcō sunt albedo pustulaz & latitudo et iflatio labioz et gingi uarũ et m̄ltitudo saliue ɔ salsedīe et calore. Si gna pustulaz q̃ fiũt ex corosiōe et put^e factiōe sũt coro^o et put factio ligue et gigiuaz et m̄lti plicatio saliue ɔ fluxu aq̃. Cura pustulaz q̃ fiũt ex matia cal'a acuta uel nō acuta ē ut fiat flo^a d̄ uena cepha^{ca} / ul' uētosa^o i spatul'. coēdat res molles. bibat uinũ liphatũ ɔ aq̃ psilii / aut ɔ aq̃ cucurbitaz seu portulacarum. et sit aquā dupla ad uinũ. abluat os suuz sepe et gargari zet aquā rosatā ul' p se / ul' mixtā ɔ aceto aut a quā psilii ul' prunorũ ul' ɔ aq̃ decoctiōis lactu caz ul' suco eaz qd meli⁹ ē p se ul' cũ aceto. te neat i ore medicamē qd sic fit. ℞ roxaz spodii coriādri / suāc lētiũ excor. se. portulace / se. cu cumeris & cucurbite añ.ʒ.ʃ. pistētur & simul misceāt': & i fine addāt' aliqd caphore. ablua tur os p⁹ illud ɔ a^{ct} aq̃z dcāz & aceto. Aliud ad idē. ℞ alumis zucharini. ʒ.ʃ. sirupi ɔpoiti ʒ.ii. aceti. ʒ.i. aq̃. ʒ. iiii. buliat' sil' & collēt' hec: & cũ i^o fiat gargarisma / ul' fiat ablutio o ris & erit ualde utile. Cura pustulaz q̃ fiunt ex fl'ate putrefacto & marcido ē ut purget' cuz pillis cochiis l p̄ig̃ aut medicaīe d̄ turbit. ablu atur os cũ melle & aluīe / l cũ uitreolo d̄ quo fit encaustrũ / aut cũ oximelle ɔpoito mixto ɔ aq^e ro. l aq^e prunoz: & teneat sepe i ore mira bolanos ci. & piretrũ mixtos cũ iulep. Ablu at sepe os suũ cũ aq^e cala i q^a sit oximel & alu mē zucharinũ & p⁹ illā ablutiōnē gargarizet uel roxatũ cũ aq^e psilii l aq̃ decoctiois prunoz. Cura pustulaz q̃ sũt i ligua & ore ex corrosiō^e & putrefactiōe ē ut mũdificet' loc⁹ marcid⁹. p⁹ purgatiōnē cũ pillis cochiis uel p̄ig̃ aut cũ me dicamīe de turbit ul' cũ medicaīe qd sic fit: ℞ aluīs zucharini / floris eris / mell' añ.ʒ.ii. mi sceāt'. ponat' h̄ medicamē sup locũ corruptũ & dimittat' aliq̃tulũ / & p⁹ea abluat' loc⁹ cũ mel le ro. mixto cũ aq̃ prunoz ul' psilii / aut abluat' cũ iulep & aq̃ fria. ponat' sup locũ marciduz & corruptũ alumē fecis uini & dittit' p horam & p⁹ea abluat' loc⁹ cũ aceto & aq̃ fria / & h̄ cō fert m̄ltũ / & h̄ p̄bauim⁹ lōgo tp̄e. P⁹ea mũdifica^e nē & rēota putredīe. ponat' sup locũ mũdifica tũ pl'uis q fit ex mastice & thure et cera l' albis et i aurora abluat' os cũ uino calo / et^c loc⁹ fir mabit' et ɔsolidabit' et restituet'

¶Caplm. lxxv. de fluxu sanguīs ex gīgiuis.

CVm ex gigiuis sanguis manauerit / et gigiue cū h corrose fuerit: scias q h accidit ex mā currēte a capite ad gigiuas et dētes q̄ cū ī loco pmanet putrefit et marcescit & per tps ī uenenosā & marcidā matiā ↄuertit: & sic finalr corrodit sbam gigiuaꝝ ex qb⁹ gigiuis emanat sanguis subtil et malus cū tāgunt̄ et fricant̄ ab aˡᶜᵃ re aspa & dura. ¶SIGNA manifesta sunt ex re ipa & per narrationē patientis.

¶CVRA fricēt̄ gigiue cū puluē trociscoꝝ qui sic fiut. ℞ arsenici citrini et rubei / calcis gallarū / aluīs aā. ℨ. ii: fiāt troc cū aceto forti. p⁹ purgationē et poitionē pulueris qui fit ex istis troc abluāt̄ dētes et os ↄ aceto et melle mixtis. Aliud ad idē fricēt̄ gigiue ↄ puluē afodilioꝝ mixto cū puluē corticū ḡnati et dimittat̄ sic p horā et p⁹ea abluāt̄ gigiue et dētes et os cū uino calo aut aceto. Aliud fricēt̄ gigiue cū alumīe fecū & aceto & p⁹ea coluāt̄ gigiue & os cū aqᵃ cal'a & melle ro. erit utile & bonū. Rēota corruptiōe & malīᵃ a gigiuis ponat̄ sup gingiuas puluis fcūs ex mastice thure & coralis: nā hic pl'uis firmat gigiuas & dētes motos & eas idurat & ↄsolidat / & pōit p⁹ mūdificatiōnē corruptiōis eas ut ñ sanguinēt. I dē uidet̄ facē pl'uis ossis sipie & plus qr dealbat dētes abstergēdo.

¶Caplm. lxxvi. de cāu uule.

QVādo aliqs senserit ī gutture qd ñ ↄsueuit sentire / aut ī radice ligue / & cū hoc medic⁹ pcepit apire os & liguā extrahē & uidebit̄ uuula elōgata & molificata: iā cāuꝫ uuule pati hoīeꝫ dicē poterit ī ueritate absq dubitatiōne. Fit aūt alñ ex mā cal'a currēte ad locū & ē cū fe. & ut plīmū absq fe. fit ēt a mā fria hūida deriuata a cerebro ī mōꝫ catarri. SIGNA qñ ē ex mā cal'a sunt tumor & rubedo loci / & ifirm⁹ sentit ī saliua sua dulcedinē: & ei⁹ facies aꝫ tota rubea & aꝫ cal'a / & uene ocl'oꝝ & frontis appēt & sunt replete: & cū apit̄ os ifirmi uidet̄ uuula pēdēs rubea ↄ q̄dā grossicie ī sumitate ei⁹ plus solito. Sig cāus uule ex matia fria sunt multitudo hūiditatis in ore et q sentit catarrū descēdētē a capite / et uox ei⁹ rauca audit̄ / et ē color uuule albus et tota facies ↄ oculis trahit ad albedinē / et cū aspicit̄ ī os ifirmi uidet̄ uul'a elōgata et pēdēs ultra debitū. ¶CVRA ei⁹ q̄ fit ex materia cal'a: siue fuerit ↄ fe. siue absq fe. ē si febris fuerit ī prinᵒ ut stati fiat fl'oᵃ de cephaˡᶜᵃ man⁹ dextre / aut fiat uētosatio īn spatul' et collo. fiat ēt clistē lenitiuū sepe de qᵒ ī multis locis / vꝫ ī dolore capīs et frenesi fecimus mētionē. fiat gargarisma ↄ aceto et aqᵃ ro. ¶Ad idē. ℞ roxaꝝ balaustie aā. ʒ. ii. caphore. ʒ. ϛ. fiat pl'uis / elleuet̄ uula cū isto pnluē et clocleari: l' fiat ēt gargarisma ex illo puluē et aceto. ¶Ad idē. ℞ gallaꝝ balaustie / aluīs zucharini aā. ʒ. ii. fiat pl'uis / elleuet̄ uuula ↄ iᵒ pl'uere et cocleari appximādo uule suauiter: p⁹ illud fiat gargarisma cū aceto et melle ro.

¶Cura ei⁹ qñ fuerit ex matia fria ē ut purget̄ caput cū pllīis cochiis aut cū pig q̄nā faciemus seu medicamīe de turbit. fiāt clisteria lenia & acuta. gargarizet oximel ↄpoitū cū aqᵃ balaustiarū aut ↄ aq̄ decoctiōis roxaꝝ. ¶Ad idē dissoluat̄ uitriolū de quo fit encaustrū quod uocat̄ zegi ī a q̄ balaustiaꝝ aut ī aqᵃ decoctiōis roxarū & fiat gargarisma & erit utile. ¶Ad idē. ℞ alumīs zucharini. ℨ. ϛ. oximell' ↄpoiti. ℨ. ii. misceāt̄ & fiat gargarisma cū aq̄ balaustiaꝝ / uel aq̄ decoctiōis roxaꝝ. vel fiat gargarisma ī principio sepe cū rob de nucib⁹ / ul' ei⁹ sirᵒ & aqua cal'a & h ē utile: vel cū isto rob et melle ro. et aqᵃ cal'a. Fcīs purgatiōib⁹ uīib⁹ et pticularib⁹ et gargarismis et ñ curat̄. Incidat̄ cū ferro ignito īpoito p canulāᵐ / et p⁹ icisionē ī mediate fiat gargarisma cū aqᵃ ro. et aceto / aut cū aceto et aqᵉ decoctiōis balaustiaꝝ & sic curari poterit.

¶Caplm. lxxvii. de sāguisugis q̄ bibūt̄.

SI aliqs aquā ī q̄ sanguisuge ↄsueuerūt esse biberit & p⁹ illud titilationē senrit ī gutture & sanguis subtil' īn manauerit tūc existimādū ē sanguisugā ī gutture esse. Apiēdū ē ergo os egri & lingua extrahēda & pmēda ī supius / & erit tūc īspiciēdū guttur ī sole utrū sāguisuga pēdere uisa fuerit ul' ñ. Si aūt uisa fuerit capiat̄ cū tenacl'is & extrahat̄ / aut cū forficib⁹ qb⁹ sagitte extrahūt̄. si aūt oculta fuerit ita q uideri ñ possit fiat gargarisma cū sinapi & aceto aut cū sale & aceto & aq̄ decoctiois aleoꝝ: stati p⁹ illud rēouebit̄ de loco ī qᵒ ē & cadet l' ad exteriora si eger fuerit sapiēs / ul' ad iteriora. vel fiat gargarisma ex aceto & assa / aut ex aceto & sale et nigella aut aceto cepe et ruta. Si aūt p⁹ ei⁹ casū uel rēotionē sanguis a loco emanauerit: gargarizet ifirm⁹ aquā ro. cū aceto ul' aquā decoctiōis corticū ḡnatoꝝ balaustie & suac. vel isufle t̄ gutturi pl'uis q sic fit. ℞ sāguis dracoīs balaustie / amidi / thuris aā ʒ. ii. Ad idē aqᵃ decoctiōis balaustiaꝝ & aluīs zuchari strigit illū sāguinē. ¶Si aūt sāguisuga

ſtomacū ītrauerit uł ei ānexa ſit: ſumat̃ in po
tu medicie qbus uermes expellūt̃ de qb᷒ medi
camīb᷒ dicem᷒ cᵒ ꝺ uermib᷒. ¶Res q̃ ſāguiſugas
exire faciūt uł exire facere ꝯſueuerūt ē ut eger
balneū īgrediat̃ & moret̃ i eo donec magnā ſitī
patiat̃ / & tuc aq̃ friſſimā ī ore teneat diu / cū
qꝫ cepit tepefieri eā expellat & aliā ſumat / etᶜ
iteret̃ aq̃ ī ore multociēs. Sāguiſuga q̃rēdo fri
giditatē qn̄qꝫ ad os ueīre ꝯſueuit & ſic extrahi
poterit. Medicamē bonū ad h̄ ſic fit. ℞ farinē
lupinoꝝ / turbit ſticados polii ſe. nigelle añ. ʒ
ii. icorporēt̃ cū ſuco abſinthii & fiant troč / &
ſit unuſqſqꝫ eoꝝ. ʒ. i. det̃ ſtoᶜᵒ ieiuno ꝯ aq̃ de
coctiois nigelle & uidebis mirabile.

¶Caplm. lxxviii. ꝺ his q̃ ītrāt guttur ſicut ſpīe / oſſa & ſimilia.

Ea que ītrāt gūrttur ſunt ſič ſpine ł oſſa
aut bolus rei dure ut ē caro dura ł ner
uoſa / ſeu panis duriſſim᷒ aut aliq̃d tale. ¶Cum
ergo aliq̃d tale īfigit̃ ī guture uł meri cꝫ ꝯſarē
figurā rei īfixe. Si enī qꝺ īfixū ē ñ hūerit fixu
ras aut ramificatioēs ſeu fruſtra pcuteṙ p᷒eri᷒
collū paciētis cū manu ſatis fortiter ꝯfert. Nā
h̄ pcuſſio mouēdo collū mouet meri & guttur
uioleṫer q̃ ꝯ collo alligata ſūt & p ꝯſequēs mo
uet rē īfixi & eam īundare fač & ſic p̄pat eā
ad deſcēſū. trahicē ſepe aquā ē utile & eā garga
rizare. bibere & trahicere oleū & ītrare balne
um confert & ē utile. Si res illa q̃ ē ī gutture
uideri poſſit capiat̃ cū uncinis ł tenaclis & ex
trahat̃. deglutire bolos duros & magnos cōue
niēs ē. Si aūt p iſtā uiā ñ deſcēderit ponat̃ cā
dela dura ī meri uł gutture & cū ea īpellat̃ res
ad īferi᷒ / aut fiat h̄ cū tēta ſubtili plūbea & e
rit meli᷒. Si aūt res illa fruſtra hūerit aut ſci
ſa uel ramoſa / & p aliq̃uā ex reb᷒ dcīs ñ deſcē
derit: trahiciat īfirm᷒ aliq̃ ptē ſpōgie marie li
gate ad filū & cū erit ī guture trahat̃ uiolent
ad exteriora etᶜ curabit̃. Aliud gargarizet pa
tiēs oleū tepidū & deglutiat ꝺ eo aliq̃d / & p᷒
illud deglutiat bolū paīs aſpi duri / & ſic res iᵃ
rēouebit̃ ſi deus uoluerit. Aliud fiat gargariſ
ma cū oleo calīo & oximelle ꝯpoīto ł ſqliᶜᵒ mi
xtis rēouebūt̃ res īfixe ſine dubio.

¶Caplm. lxxviiii. ꝺ g̃uedie līgue.

Grauedo līgue alia ē ātiq̃ aᵃ uero ñ ātiq̃
& q̃dā ē cū fe. acuta / & q̃dā ē abſꝫ fe. q̃
uero ē abſqꝫ fe. ſemp fit ex mā fria inbibēte la
certos & neruos līgue: q̃ uero ſit cū fe. acuta
ſit pp ꝺſtructionē ſplenis & ſpēnis ſtē līgue
& a febre mortificātē uirtutē motiuā & īpaꝫ ꝺ
bilitāte & ē h̄ ī fe. acu. unū ex ſignis ſignificāti
b᷒ mortē: fit ēt pp abreuiaᵒnē ligamēti exñtis
ſub līgua. fit alñ pp ranulā q̃ ē ſub līgua & na
ſcit̃ ī mōꝫ glādule / aut ī mōꝫ alic᷒ carnis hñtis
figurā līgue pue. SIGNA g̃uedis līgue abſꝫ
fe. ſunt īpedimētū ī loq̃lla & plaᵒ mala ī dictio
nib᷒ ī qb᷒ cadit l & r / & qꝫ audit᷒ & oēs alii ſē
ſus ſunt ꝯturbati / & ēti plaīoē ſua ꝯ uult loq̃
fortiter aut ſubito pferre aliquid ꝯ̄ ſuā uolun
tatē emittit ſaliuā & humiditatē ab ore / & ē ſi
gnū paleṡ uliis. Signa g̃uedis līgue cū fe. ſunt
dīnutio loq̃lle & qꝫ īfirm᷒ extra os līguā emitte
re ñ pōt / & aduſtio eiuſdē cū nig̃die & aſpita
te. Et tūc īpa g̃uedo cū aliis circūſtātiis ī fe.
acuta ē ſignū mortis. Sig̃ ei᷒ q̃ fit pp abreuiaᵒ
nē ligamēti ſunt qꝫ līgua adhēt pti īferiori &
nō pōt extra os emitti. Sig̃ ei᷒ q̃ fit pp ranulā
ſunt ut cū elleuat̃ lingua ad ptē ſupiorē aꝫ ibi
glādula maīfeſte / & ibi uidet̃ qꝫ ſit q̃dā aᵃ lin
gua pua ſub aᵒ / & īflat̃ & eminet ſub mēto cū
augumētabit̃. CVRA. g̃uitas antiq̃ q̃ ē q̃i a
natiuitate aut a natiuitate nō ſanat̃ aut male
curat̃. Si āt ñ ātiq̃ fuerit & abſꝫ fe. & ꝯ h̄ accide
rit a mā fria mollificāte lacertos et neruos lin
gue curat̃ pᵒ ꝯ mūdificatiōe fcā ꝯ pillis cochiiſ
ł fetidis aut cū medicaīe ꝺ turbit. pñt ēt fieri ī
h̄ caū cliſteria lenia & acuta: fricetur p᷒ h̄ ſepe
līgua cū ſalegēma & ſale armoniaco aut cū pi
retro & caſtoreo & pipe / & alñ ꝯ euforbio qꝺ
ē forti᷒ / aut fricet̃ fortiter cū aluie fecū & p᷒
fricationē abluat̃ cū aceto & aqua fria mixtis
Nutriat̃ ex carnib᷒ aſſatis & auib᷒ / gallinis co
ctis ī teſtula uł paſtillo ꝯditis cū pipe croco &
aliis ſilib᷒ & ſaluia. Bibat uinū albū bñ linpha
tū / & utat̃ ſirapi cuꝫ ſuis cibariis & cōedat a
lea cocta fic᷒ ſiccas & nuces & ſilia. Cura ei᷒
q̃ ē cū fe. ē ut ſepe tangat̃ cū oło ro. & mucila
gine pſilii: et fricet̃ et abluat̃ cū aqᵃ cała et a
ceto et melle ro. et iulep mixtis ſimul et nutria
tur ſicut febriēs. Cura ei᷒ q̃ fit pp breuitatē li
gamēti ē ut īcidat̃ ligamētū / et p᷒ īciſionē pōat̃
ſup locū attramētū ꝺ quo fit ēcauſtrū aut alu
mē fecū / et p᷒ illud abluat̃ loc᷒ cū aqᵃ fria. Cu
ra ei᷒ q̃ fit pp ranulā ſi fuerit magᵃ ē ut īcidat̃
cū raſorio ł flomo capiēdo īpaꝫ cū ūcinis et p᷒
īciſionē fricet̃ loc᷒ cū uitreolo ꝺ qᵒ fit ēcauſtrū
aut cū aluie fecū / aut cū unguēto uiridi qꝫ fit
ex aluie floris eris et melle ēlr̃ / et p᷒ illud ablu
atur locus cū aceto et aq̃ cała mixtis. Nutria
tur ut dictū ē ī āteriori.

¶Caplm. lxxx. de magnitudīe līgue.

Liqñ magnificitur ligua i tantũ q̄ ós ea ꝫ deceter cap̄e nꝫ retinẽ pōt q̄n semp appeat aliq̄d de ea. fit aũt semp h̄ egritudo ex materia fr̄ia & hũida multiplicata i lacertis et s̄b̄a ligue: fit ẽt ex uẽtositate uaporosa iplente ipam et iflante. SIGNA eiꝰ sunt magnitudo multiplicata i oẽs dimẽsioẽs / & retẽtio sputi ł saliue i eã & ꝓiectio eiꝰ ad exteriora & difficultas plicatiõis & loq̄lle. Sig̃ ãt eiꝰ q̄ fit ex uapore iplẽte sũt q̄ mag̃ tẽsa uidet̃ & minꝰ flectitur In aliis aũt ꝯuenit cũ supiori. CVRA eiꝰ que fit ex humiditate: fricet̃ fortiter & sepe cũ cepe aut ꝯ acetositate citri aut ꝯ oł̄o & aceto tã diu q̄ curat saliua ex ea: ipa eni flectet̃. Si gº suffi cit bñ ẽ: si uero ñ purget̃ cũ pillis cochiis ł fetidis aut pig̃ / seu cũ medicaĩe ꝺ turbit: & pꝰea fricet̃ cũ sale armoĩaco ł cũ silegẽma: aut masticet̃ piretrũ & cũ iº abluat̃ ligua cũ forti aceto / aut aceto decoctiõis castorei / seu cũ aceto ꝺcoctiõis rute cipi & pipis. gargarizet sepe patiens oximel sq̄liticũ cũ aq̄ decoctiõis castorei Nutriat̃ & potet̃ ut dictũ ẽ i paralesi. Cura eiꝰ q̄ fit ex uapore uẽtoso ẽ ut purget̃ cũ rebꝰ dc̄is & fiat gargarizatio cũ aqᵉ decoctiõis prunoꝝ & roxaꝝ / aut cũ aqᵉ fr̄ia. almãr liº dionũ cº dẽ magnitudĩe ligue dic̄ q̄ a q̄ fr̄ia i h̄ cãu ꝯfert. & cã hꝰ ẽ qr aq̄ fr̄ia reuocat calorẽ ad ĩtra a qº fit rsol̄o mẽ uaporose. & h̄ uult ypo. vª. ꝓticłã aphoꝝ ubi dic̄. Est aũt ubi i tetano sine uulnẽ iuuene bñ carnoso estate meᵉ ĩfuxio aq̄ fr̄ie et cet. ł a q̄ decoctiõis fenicli carui & pipis lõgi aut in fine cũ rebꝰ dc̄is supꝰ. Regat̃ cũ cibo & potu dc̄is ĩ palesi:

Caplm. lxxxi. de glãdula q̄ nascit̃ sub ligua & uocat̃ ranula.

It aũt h̄ passio ex m̃ã hũida q̄ i carnẽ cõuertit̃ & alñ acq̄rit i loco q̄ ẽ s̄b ligua formã ligue pue & tũc uocat̃ ranula: & alñ acquirit formã rotũdã & tũc uocat̃ nodꝰ uł grossicies. SIGNA ranule sunt q̄ ab utraq̄ pte ligamẽti ligue q̄dã eminẽtia hñs figurã ligue uidet̃ & i medio istaꝝ iter unã & alterã ẽ q̄dã eminẽtia rotũda i mõꝫ ciceris uł fabe q̄ ꝯtinuat alias duas ad iuicẽ: & tũc uẽ ranula uocat̃. Sig̃ nodi uł rotũditatis sunt q̄ uidet̃ sub ligua ẽẽ ligamẽtũ i mõꝫ auelane uł glãdule / & q̄ ipedit elleuationẽ ligue ad pallatũ uł loq̄llã & ẽt cõcetionẽ. CVRA ranule ł nodi ẽ ut scidat̃ ranula uł nodus & extrahat̃ ꝓ posse si fuẽit magᵉ q̄titatis & pꝰea fricet̃ cũ ũguẽto uiridi acuto ł cũ zegi. i. attramẽto / aut cũ aluĩe fecũ et pꝰea abluat̃ ꝯ aceto et aq̄ cal̄a mixtis. Si uẽo erit p ue q̄titatis fricet̃ ꝯ rebꝰ dc̄is & sale & abluat̃ ꝯ aceto & aq̄ cal̄a mixtis & scalpellet̃ cũ flomo & iterũ fricet̃ cũ sale & aliis rebꝰ. s. zegi uł alumine fecũ & ũguẽto uiridi acuto q̄d fit ꝺ mel le aluĩe zuchario & flore eris ẽlr̄.

Caplm. lxxxii. ꝺ apꝰatibꝰ q̄ fiũt i ligua.

Postematio ligue fit alñ a cã cal̄a & aliqñ a fr̄ia. Signa apꝰatis cal̄i in ligua sunt rubedo lingue faciei pallati & labioꝝ & ardor pallati & oris / & q̄ color apꝰatis rubeus uł citrinꝰ sit trahens ad rubedinẽ. Sig̃ apꝰatis fr̄i i ligua sunt albedo ligue & faciei & labioꝝ & pallati & mitigaº ardoris pallati & oris / & multiplicatio saliue ĩ ore & pallato. CVRA apꝰatis cal̄i i ligua ẽ ut fiat flºª ꝺ cephaᶜª aut uẽtosaº i spatul cũ scarificaºne. Abluat̃ os otiᵉ cũ aceto uł uĩo ꝺ ĝnatis & aq̄ ro. mixtis: aut ꝯ aceto & mucilagĩe psilii / aut mucilagĩe dragãti & aq̄ ro. Gargarizet otiᵉ mel roxatũ cũ aqª fr̄ia & aceto uł uino ꝺ ĝnatis. Ad idẽ. ℞ aluĩs zucharini. ℥. i. terat̃ et misceat̃ cũ. ℥. iii. siru pi acetosi ꝯpoiti et. ℥. iiii. aq̄ fr̄ie et fiat ablu oris et gargarizaº Nutriat̃ cũ cibis liq̄dis et brodiis galliaꝝ et carniũ castrati et edi / et cũ farĩa ordei et farri uł cũ suco fcõ ex eisdẽ / uel cũ aq̄ cicerũ seu cũ lactucis et cucurbitis. et potetur cũ uĩo liphato debili albo. Cura eiꝰ que fit ex m̃ã fr̄ia ẽ ut purget̃ cap̄ et totũ corpꝰ cũ pillis cochiis aut pig̃ / seu ꝯ medicaĩe ꝺ turbit Abluat̃ os otiᵉ cũ oximele ꝯpoĩto et aq̄ cal̄a ãt cũ melle ro. et aqª cal̄a ꝺcoctiõis cipi ysopi et liq̄r. Aliud ad idẽ. ℞ ysopi yreos liq̄r zuchari añ. ℥. v. pistet̃ et buliat̃ i aq̄ et cũ iª aqª dissoluat mel roxatum / et fiat ablutio et gargarizatio sepe i die. Nutriat̃ cũ carnibꝰ pullorũ et castrati et similiũ: et herba feniculi et petrosilini et caul et cũ riso et ciceribꝰ fractis et potetur cũ uĩo liphato. Si pꝰ mũdificationẽ apꝰatis cal̄i ł fr̄i i ligua rẽanẽt ulcꝰ ł excoriaº q̄ ñ ꝯsoli daret: ꝯsolidet̃ ꝯ pluẽ mastic̄ dragãti mixtis sił et oĩ die añ positionẽ pluẽis p̄dc̄i abluatur ligua cũ uĩo calido qr facit adherẽ carnẽ ꝺ sui nã et ꝓprietate.

Caplm. lxxxiii. de curtatiõe et spasmo eiꝰ.

Ec egritudo semp fit aut ꝯtigit pp peccatũ q̄ ẽ i radice ligue et lacertis iº loci aut pp peccatũ exñs i ligamẽto q̄d ẽ sub ligua. SIGNA eiꝰ q̄ fit peccato radicis ligue sunt q̄ lingua male mouetur et igrossatur et curtatur

ita q̃ extra os liber ñ põt emitti & sic az q̃n aſpicit i os ifirmi. Sig uero ei⁹ q̃ fit peccato ligamēti qd ē sub ligua sūt q̃ ligua ad pallatū bñ leuari ñ põt / & q̃ az abreuiatio ligue maifeste ad ptē iferiorē uersus mētū uł circa dētes infériores / CVRA ei⁹ q̃ fit peccato radicis ligue ē gargariza° cū oleo roxato & oleo de camoila & purgare cap̃ ɔ pillis cocbiis aut fetidis aut cū medicaīe ɗ turbit: & iūgē cap̃ & collū cuz oleo ɗ aneto & silib⁹: & ēbrocare ceruicē ɔ aq̃ decoctioīs aneti & camoile: fiat ēt gargarisma cū aq̃ ɗcoctioīs aneti & camoile & lilii & mel le roxato mixtis. Ad idē. ℞ liqr̃ yſopi yreos añ ʒ.ς. zuchari. ʒ.i. c°ci. ʒ.i. fiat gargarisma ex i° pulue cū aq̃ cal'a. Cura ei⁹ q̃ fit peccato ligamēti qd ē sub lingua aut pp abreuia°nē ei⁹ ē ut icidat̃ & p⁹ea fricet̃ cū attramēto uel zegi q̃ idē ē. i. uitreolo ɗ q° fit ēcaustrū & p⁹ea fiat ablutio cū aq̃ cal'a & melle ro. Nutriat̃ ɔ cibis bonis tp̃atis & uīo lipbato.

Capłm. lxxxiiii. ɗ ſciſuris labioꝝ & naſi.

Inſiritas i° i mēbris iſtis & extreītatib⁹ ſep̃ fit ex f late ſalſo aduſto aut ex mlia aduſta / ſeu ex mā̃ reducta ad gen⁹ mlicū p uiā aduſtioīs. Sig̃ ſciſuraꝝ locorū dictorū q̃ fiūt a mā̃ ſalſa aduſta ſunt ardor & prurit⁹ uehemēs & q̃ cruſte i locis ilł gnāt̃ / & ab ilł locis hūiditas acuta exit alñ & ptes illorū locorū alñ ſepātur: & ēt ſupfluitates i mōꝫ pilorū emanāt & appēt i ſciſuris locorū & tumor loci cū q̃dā duritie ibi maifeſte uidet̃. Sig̃ ſciſurarū q̃ fiūt a mā̃ mlica aduſta r̃ducta p aduſtionē ad gen⁹ mlicū ſunt ſiccitas ſciſurarū & q̃ ab eis ñ emanat hūiditas a°ᶜᵃ / & q̃ prurit⁹ & ardor aliqs ē i loco & ñ ē ibi tumor loci tāl⁹ / neq̃ iflatio quē ad mōꝫ i ſciſuris ex a° cā. Cura ſciſurarū q̃ fiūt ex flegmate ſalſo aduſto ē ut mūdificet̃ totum cor⁹ ſi poſſibile ē cū ſir° q̃ ſic fit. ℞ fūiterre / polipodii ſcolopēdrie añ. M. i. ſene epithimi cuſcute añ. ʒ.i. policriti ſcariole lactucaꝝ uiolaꝝ añ: ʒ.ii. piſtet̃ oīa groſſo° & buliat̃ i lb vi. aq̃ dōec ɔſumpta ſit medietas: collet̃ & in i° collatura ponāt̃ lb.ii. zuchari: l lb.iii. mellis roxati & r̃ducat̃ iterū ad ignē & ſirupizet̃. dātur de h̃ oi mane. ʒ.ii. l.iii. cū. ʒ.iii. l.iiii aq̃ decoctioīs prunorū: ſi poſſet alñ recipe dē pillis fetidis eſſet bonū & utile. excoriet̃ locus cū aluīe fecū uł cū unguēto uiridi / aut ɔ uitriolo ɗ q° fit ēcauſtrū: p⁹ excoriationē mūdificet̃ cū ūguēto apłoꝝ: i fine ɔſolidet̃ & mūdificet̃ cū ūguēto qd ſic fit. ℞ mucilagis ſe. citoiorū amili / dragāti añ. ʒ.ς. oli ro. ʒ.iiii. cere. ʒ.ii adipis anatis collati. ʒ.ii. uel anſeris plueris yſopi cribellati. ʒ.iii. diſſoluat̃ p°cera & oleū & adeps q̃b⁹ diſſolutis addāt̃ alia & i mortario tā diu moueāt̃ donᶜ i unū trāſeat & fiat iunctio ex eo abluat̃ ſepe loc⁹ cū aq̃ᵃ decoctioīs fūiterre floris camoile & yſopi: Aliud ad idē. ℞ adipis anatis āſeris & gallie liq̃factoꝝ añ. ʒ.i. cere. ʒ.i.ς. raſine: ʒ.iii. olei ro. uł uio. pluēris thuris / mucilagis fenugci maluauiſci ſe. lini añ. ʒ.ς. ponāt̃ raſina cera & oleū & diſſoluāt̃ & p⁹diſſolutionē collet̃ & miſceāt̃ cū aliis reb⁹ i mortario & moueāt̃ tā diu q̃ oīo ſint fca unū & r̃ſuet̃ uſui. h̃ ūguētū ɗ pprietate p⁹ mūdificationē ſciſuraꝝ eas r̃ēouet & ɔſolidat. Cura ſciſuraꝝ q̃ fiūt a mā̃ mlica aduſta ē ut purget̃ ſi poſſibile fuerit cū ſir° q̃ ſic fit. ℞ mirabolāoꝝ idoꝝ. ʒ.iii. elli nigri. ʒ.iiii. ſene epithi añ. ʒ i. fūiterre ſcolopēdrie ſcariole añ. M. i. piſtēt̃ et buliāt̃ i lb.iiii. aq̃ dōec medietas ſit ɔſūpta collet̃ et i i° collatura addāt̃ lb.ii. mell roxati reducat̃ ad ignē et ſirupizet̃. datur oi mane uł ɗ tertio i ttiū. ʒ.ii. l.iii. cū. ʒ.iii. l.iiii. aq̃ decoctioīs prunoꝝ. fricet̃ loc⁹ cū oximelle ſq̃liᶜᵒ et aluīe fecū uł cū ūguēto uiridi tā diu q̃ loc⁹ ſanguīet et tūc cohopiat̃ cū paniculo oui. z° mūdificet̃ cū uguēto apłoꝝ. ultio icarnet̃ et ɔſolidet̃ cū unguēto qd ſic fit. ℞ terbētie. ʒ.iii cere. ʒ.iiii: oli uio. ʒ.vi. l roxati: plueris gallarū et maſticis añ. ʒ.iii. diſſoluāt̃ ad ignē cera terbētia et oleū q̃b⁹ diſolutis ponāt̃ i mortario et miſceat̃ cū aliis reb⁹: et tā diu miſceāt̃ ɔ piſtello q̃ ſint unita: et addatur. ʒ.iiii. aq̃ ro. i fine. h̃ ɔglutiat ſciſuras p⁹ mūdificationē dictā ſpālr̃ q̃n fiūt ex mlia aduſta. Aliud ad idem ℞ axūgie porci liq̃facte lb.ς. amili dragāti añ ʒ.ς. argēti uiui ʒ.i. auripigmēti. ʒ.ς. icorporētur et uniāt̃ ſimul i mortario. Attēde i iſtis et i aliis ſciſuris q̃ ſi ñ curāt̃ p uiā iſtā ſemel q̃ reiterāda ē uſq; ad uices tres: et ſi p iſtas r̃iterationēs ñ curāt̃ cauterizēt̃ loca ſciſa cū cauterio ɗ auro l argēto aut auricalco. Et p⁹ cauterizationē fiat ɔſolida° cū ūguētis dcīs. Regimē ex pte cibi et potus ſit ut dictum ē ca° de mlia ex materia aduſta.

Capłm. lxxxv. ɗ ſq̃nātia et ſpēb⁹ ei⁹ / et uocant̃ i° egritudies q̃ naſcūtur i gula et profocāt cauguamth.

Omnēs egritudīes q̃ i gula naſcūt̃ in q̃b⁹ āguſtia ſentit̃ cū difficultate deglutiē ci cibū et anelādi cū difficultate uocant̃ noīe

ſqnāita .i. ap⁹ ata ī guttūre. & a q̄buſdā uocāť
ſtrāgoionū & ſpālr̄ qn̄ ē abſ3 fe. a laycis ſ3 di
uerſas regioēs diuerſis noīb⁹ nūcupāť / & ſ3 ꝙ
ī gula diuerſa loca occupāt: uocāť a qbuſdam
glādule ł nodi ł exeſelli ut gadetheli: & pp di
uerſitatē3 iſtā layci & mulieres fricāt brachia
fortiť & dolorē īferūt ī locis hn̄tib⁹ affinitatē ↄ
gula. Et ut pp dolorē trahāť mā ad locū aliū
v3 ī quo fit frica° uiolēter. Fit egritudo h aln̄
a ſan˜ aln̄ a cola: & fit ēt aln̄ ex ſłate & aln̄ a
pcuſſiōe ſupueniēte collo. SIGNA ei⁹ qđ fit
ex ſan^e ſunt difficultas trāſglutiēdi cibū ł aerē
anelādi ēlr̄ ul ieq̄lr̄ h ē ſi maior difficultas fue
rit ex pte deglutiēdi cibū ſqnātia erit mag̃ uer
ſus canā ſtoāci uł meri qđ idē ē. Si uero diffi
cultas anelādi maior fuerit difficultate tranſ
glutiēdi cibū: ſqnātia erit magis uerſus cānā3
pulmōis ſeu tracheā artariā qđ idē ē. Si autē
eq̄litas ibi fuerit tā ex pte deglutiēdi q̄ ex pte
anelādi ſqnantia erit ēlr̄ ī locis pdcīs. Iteꝝ ru
bedo faciei & oculoꝝ & tēſio corporis tocius
& ſi cū h fuiſſ3 anteceſſio ciboꝝ generātiū ſan
guinē & młta replo eorū iam uerīſimile erit
ꝙ h egritudo ex dn̄io ſanguis ꝓueit & ↄtingit.
Et ſi dulcedo ſaliue affuēit & dolor loci aggra
uatiu⁹: & ut plurimū fe. & carnoſitas corporis
maīfeſtā: tūc pdcā ſig̃ magis neceſſaria erunt.
Signa ei⁹ qđ ex colera fit ſunt ſitis & īſ amatio
& dolor acut⁹ ī loco & fe. aln̄ / & color loci &
faciei rube⁹ cū citrītate & ſaliua amara: & ha
bitudo toci⁹ corporis magis tenuis q̄ carnoſa
et āteceſſio ciboꝝ generātiū colerā & multitu
do eorum. Sig̃ ei⁹ qđ fit a ſłate ſunt młtitudo
curſus ſaliue cū raucedīe uocis & paucitas do
loris cū grauitate / & ꝙ ut plimū ē abſ3 fe. & pau
citas rubedīs & faciei & corporis & hītudo to
ta hūida & ſła^{ca} a3 / & q ſuēit ēt in eo q patiť
āteceſſio ciboꝝ generātiū hūores ſlaticos. Et
ī oīb⁹ iſtis ap⁹atib⁹gule īfla° aln̄ a3 extra aln̄ in
tra / & aln̄ extra & ītra eq̄lr̄. Signa ei⁹ qđ fit
ex pcuſſiōe ſunt nota ex re ipa & p narrationē
īfirmi. CVRA ei⁹ q̄ fit ex mā ſan^{ea} ē / qr e3 ut
p° fiat ſło^e đ uena cepha^{ca} ī manu aut uētoſā°
ī ſpatuł. fiat ēt cliſtē lenitiuū ut dictū ē in fre
neſi. gargarizet ↄti^e uſ3 ad dies tres uinū đ mo
ris aut đ g̃natis / ſeu ſucū ł rob corticū nucū ui
ridiū ↄ aq̄ cała & ſir° ro. ł zuc^e & aceto / aut ↄ
a q̄ ro. & zuc° & aq̄ cala. Nutriať his dieb⁹ cū
ſuco ordei uł farri / aut cū medula panis lota ī
aq̄ fria ī q̄ ponať zucharū & uinū đ g̃natis /
aut nutriať aq̄ ciceꝝ aut aq^a pullorū alterata
cū uino đ g̃natis uł cucurbitis aut portlacis:

potēt uinū đ granatis cū aq̄ fria / aut agreſta3
aut aquā decoctiōis ſuāch & zuchari. Soluať
ſi neceſſe fuerit cū decoctiōe q̄ ſic fit. ℞ medu
le caſſie fi. ℥. i. māne tamarindoꝝ an̄. ℥. i. ʃ.
diſſoluāť oīa cū. ℥. v. ł. vi. aq̄ decoctiōis pru
noꝝ. Si aūt p uiā iſtā uſq; ad dies. iiii. ł. v. cu
rat⁹ nō fuēit gargarizet. ʒ. i. mirre cū. ℥. i. oxi
mellis ↄpoīti & aq̄ cala decoctiōis prunoꝝ / &
faciāt h gargariſma his ī die āte prādiū & ante
cenā. Aliud ad idē. ℞ yſopi / liq̄r̄ mirre an̄. ʒ
iiii. terāť & miſceāť cū melle ro. & fiat garga
riſma cū aq̄ decoctiōis mirre. h tp̄r nutriať bo
nis carnib⁹ auiū & q̄drupedū: & potēť uīo de
bili lipha to albo & ceť. Cura ei⁹ q̄ fit a colera
ē ut p° cliſterizeť cū cliſteri dcō ī c° de freneſi
& p⁹ea fiat ſło^e đ uena cepha^{ca} q̄ ē ī manu / aut
fiat uētoſatio ī ſpatuł & collo & fiat uſq; ad di
es tres ↄti^e gargarizādo cū aq̄ decoctionis pru
noꝝ & uīo đ g̃ratis ł oxizachara aut cū rob đ
corticib⁹ nucū / aut cū uīo đ moris. Nutriatur
& potetur uſq; ad dies quiq; uel ſex ut ſupius
dictū ē. Empletur gula & collū ī ī^e ſquinantia
& ī illa q̄ fit ex ſan^e cū ēplo qđ ſic fit. ℞ farīe
fenug̃ci / ſe. lini an̄. ℥. i. ſe. maluauiſci / malue
floris camoīle / yſopi an̄. M. i. olei de camomila
& đ lilio an̄. ℥. ii. buliāť ſimul uſq; ad ſpiſſitu
dinē ī aq̄ cū oleis dcis & ponať cal3 ſup loca
hoc enī r̄ſoluit ſupfluitates q̄ remāſerūt ī loco
abſq; a^{ca} attractiōe. p⁹ h ēplm reducať ad car
nes edi & caſtrati & pulloꝝ / & omniū auiū de
gētiū ī arborib⁹ & ī pratis & nō ī aquis & ad ui
nū ualde liphatū. purgeť ſi neceſſariū fuerit
cū decoctiōe dc̄a ſupi⁹. ł ↄ a^a q̄ ſic fit. ℞ māne
℥. i. reubarbari. ʒ. ii. diſſoluāť iſta cū aq^a fer
uēti decoctiōis prunoꝝ & dimitāť ſic p horā et
p⁹ea colleť & āte diem. detur h totū īfirmo: &
ſit q̄titas aq̄ uſq; ad. ℥. iiii. ł. v. & n̄ plus. cli
ſterizeť ſepe qr utile ē & meli⁹ ꝙ in h cāu fieri
pōt p⁹ ſlemiā. Cura ei⁹ q̄ fit a ſłate ē ut ſtati3
purgeť ↄ pillis cochiis uł pig̃ / aut ↄ medicaīe
de turbit aut pillis fetidis: ł fiāt cliſteria ſepe
q̄lia facta ſunt ī dolore capīs ex cā fria: p° leni
tiuū & illud qđ ſic fit. ℞ aq̄ decoctiōis blete
℔. i. mell ℥. iii. agarici coloquītide an̄. ℥. ʃ.
ſal. ℥. ʃ. piſtēť & buliāť & collētur et cū ē tepi
dū ſupponať. potetur uſ3 ad dies. v. aut ↄ aq^a
mell / aut cū aq^a decoctiōis liq̄r̄ et yſopi et zu
chari. Nutriať uſq; ad tp̄s dictū cu3 farro et a
q^a ciceꝝ et pullis elixatis / aut cū cibario fcō
ex uitell ouorū et micca panis et aqua mixtis
et bulitis ſil. In fine redeat ad dietā ↄſuetam.
Qēs v3 almanſ h° dīonū c° đ ſqnātia / et ſapio

li° z° ca°. xviii. de egritudib⁹ squinantiarum. & auic li° 3° ca° de suffocatioib⁹ & adhaba. i. decolatione: & e ap'a q° uidet' hoi q deficiat & uocat' h ap'a i coi sinātia & oueniūt q gargarisma factū ex stercore canis albo & comedētis ossa: & stercore adip. i. lupi & stercore hoīs uel pueri nutriti cu pane lupinorum & uīo ueteri et exsiccato mixto cū melle & linita sup gulā & collum multū ualet & spālr p⁹ cessationē furoris & caloris: & spālr auic fuit opioīs h⁹; q cura n placet cū sit ihonesta / & et qr tal egritudo si e curabil curat' p alios mōs poitos a medicis bn et bono mō i pricipio et augumēto et statu et fine ut p talē inhonestatē et mel⁹. et h cura fm eos plus ualet i n... et flatico ap'ate q i aliis et spālr i fine. Cura ei⁹ q fit a pcussiōe e eadē in oib⁹ cū ea q fit ex san°.ita q n requirit additio neq dīnūtio i ea.

Capim. lxxxvi. de tussi.

TUssis e omotio uioleta plmoīs et pectoris / ul uolūtaria adueniēs ex nocum ēto otigēte sensibilr l isensibilr i uia anelit⁹ ul pulmone. fitaū t h egritudo aut pp aliqd qd e in pulmōe et e necesse ut egrediat' ut sanies ul humor grossus seu sanguis / aut pp rē subtilē acutā descēdētē ex capite omouētē canā pulmoīs / aut fit pp humiditatē ipi⁹ plmoīs q otiet' i ipō aut pp siccitatē aut ppt calitatē eiusdē aut p pter ulc⁹ in ipō / aut pp ap'a ei⁹: et illud ap'a aut e sanguineū ul colicū / aut friz flaticū durū aut pp aerē friz aduenietē canē plmoīs. Et sunt ut az 1° cāe coēs ex qb⁹ tussis omouet'. viii numero. SIGNA tussis ppter rē i plmōe q ex necessitate exire dz sunt si e illud q dz exire sanies / qr fit p⁹ pleuresiz ul piplemiā / & p⁹ sputū sanguis & p⁹ dolorē latis pūgitiuū ul p⁹ dolorē aliquē otigētē locis illis. Si aūt illud qd exire dz e humor grossus frius uiscosus sigt' q talis tussis omouet' p⁹ corizā ul catarrū / & q hūor q expellit' aln e tal & fz colorē & fz itaz Sig ei⁹ q fit ex mā acuta subtili descēdēte a capite sūt tussis absq sputo & q fit fortis p⁹ sōnū & pprie i nocte / & q ho° tussis ifirm⁹ sentit sicut hūiditas cedit motui tussis. & cū h sentit descēsuz i⁹ hūiditatis a capite ad canā pulmoīs / seu ad plmonē. Sig eius q fit pp hūiditatē ipi⁹ pulmoīs sunt multitudo sputi & hūdatia ei⁹ et pprie p⁹ somnū et uiscositas flatis i guture / et omotio uoit⁹ cū eo et i plib⁹ dispēnib⁹ ei⁹. Sig eius q fit a siccitate plmoīs sunt q e absq sputo & aleuiat' o scibitiōe amali / & fit fortis cū adest fames & sitis pprie: et aleuiat' ap somnū & cōestiōne & potū uini plurime omixtioīs / & ap itroitū balnei / & e cū tali tussi semp aliqd ostrictiois anelit⁹ aut parum aut plimū / & illud fz q titatē siccitatis plmois & extenuationē corporis & frequētiā i pulsu cū puitate & uelocitate. Signa ei⁹ q fit ex calitate plmois sunt uehemētia sitis & magritudo anelit⁹ & pulsus et rubedo faciei cū anelitu ascēdētiū uice una p⁹ aliā. Sig tussis pp ulc⁹ i pulmōe sunt egressio sanguis aut saniei: aut cortices egredientes in tussi / aut fit p⁹ sputū sāguis ul pleuresiz / aut p⁹ catarrū calm acutū descēdētē a capite et extenuat' o i° tussi cor⁹ et ocomittat' eā fe. ethica ul minuta. Signa ei⁹ q fit pp ap'a calidū sunt fe. et ostrictio anelitus uehemēs et frequentia pulsus magna / et rubedo maxillarum itensa. Si uero ppt ap'a flaticū molle tussis otigerit signa talia erūt: magna ostrictio anelit⁹ absq plima calitate: neq e rubedo i facie neq in maxill et multitudo saliue et sputi. Si aūt tussis euenerit ppt ap'a durū i plmone erūt ei⁹ signa h. s. ostrictio anelit⁹ fz aliquos dies et tussis sicca absq sputo / et n e calitas i pectore si tāgat' et e ibi difficultas attrahēdi uētū et ifirm⁹ sentit ostrictionē anelit⁹ / deīn debilitat' paulatī fm trāsitū dierum et n e ei sanitas et qnq aleuiat' parū. CVRA tussis ppt saniē retētā i pulmōe p⁹ pleuresim dicet' i ca° de pleuresi. Ei⁹ uero cura q fit ppt retētiōnē sāguis e ut statī fiat flo° de uena media ul coī et p⁹ flomiā fiat clistē lenitiuū fz q dictū e i ca° de frenesi. Nutriat' cū farina ordei uel farri aūt faria furfuris / aut sucis carum ut aq° cicerum. Et si flo° fieri n poss aut ppter etatē aut ppter a° ipediméta ponat' uentose in spatulis et naticis. Et otinuet' usus clisteris nisi ifirm⁹ bis uel ter die q lz assella uēit uel si uirtus eius n fuerit nimis debilis: i istis cāibus a clisteri abstinē ouenit et medicis mouētibus uel purgātibus. Bibat oī mane o aq° decoctioīs liq r et ysopi uel aq° mellis / seu aqua decoctioīs peidiorū et ysopi de sir° qui sic fit. R ysopi liq r añ. ℥. s. passularū ficuū siccarum dactilorū / pinearū mūdatarū / sebestē fisticorū papauēris albi añ. ℥. i. capil ve. enulle urticarū añ. M. i. pistet' oīa et buliat' in lb. iii. aq dōec osumpta sit medietas: et collet' et i collatura i⁹ addat' lb. i. s. zuchari et reducat' ad ignē et siruprezet' dāt'. ℥. ii. i⁹ sirupi mane et focū. ℥. iii. alicuius aq° dictarū frius. Nutriat' post pricipiū carnib⁹ auiū et castrati et edi et galliarum. Potet' ex uīo albo limphato cū a° a q°

dictaꝝ ſupiꝰ. Vtatᷣ ĩ cibariis ſuis rob ꝺ̉ uĩo uꝉ
pulaẽ qui ſic fit. ℞ liqꝛ̃ / cardamoĩ / cinamoĩ
croci añ. ʒ. ꞅ. fiat puluis cribellatꝰ. purgetᷣ ſi
fuerit neceſſe cũ. ℥. iiii. aq̃ decoctiois yſopi in
qua diſſoluta ſit. ℥. i. medule caſſie fiſtule &
℥. ii. mãne: & dẽtᷣ ĩ matutis. Cura tuſſis q̃ fit
ꝑꝑ humorẽ groſſũ frĩm retẽtũ ĩ pl̉mõe uꝉ cãna
eiꝰ ẽ ut pᵒ purgetᷣ cũ pillꝭ cochiis uꝉ fiat cliſtẽ
ex ℔. ꞅ. aq̃ decoctiois yſopi & blete &. ℥. iii. o
lei / &. ℥. iii. mellꝭ &. ℥. ꞅ. agarici &. ℥. ꞅ. colo
quĩtide uꝉ cẽtauree &. ℥. ꞅ. ſalis: coquãtᷣ ſimꝉ
et colletᷣ et tepidũ põatᷣ. h̉ eĩ de ſui nã et ꝓprie
tate trahit mãꝫ friaꝫ a capite et pectorᷣ ad ptes
ĩferiores: et ꝯfert tuſſi ex 1ᵃ cã. Teneat pꝰ pur
gãᵒ nẽ unã ꝉ duas ex pillꝭ q̃ ſic fiũt ſub lĩgua ꝉ
nocte cũ uadit dormitũ recipiat duas et deglu
tiat. ℞ opii / ſtoracis mirre añ fiãt pillꝭ ĩ mõꝫ
cicẽis. Ad idẽ. ℞ pipis zuchari / liqꝛ̃ añ. ʒ. ꞅ
yſopi mac / croci añ. ℈. ꞅ. fiũt pillꝭ ꝯ aq̃ deco
ctiois liqꝛ̃. Suãt pꝰ purgationẽ oĩ ſo cũ uadit
dormitũ. ʒ. i. ꝉ. i. ꞅ. cũ aq̃ fria pl̉ueris q ſic fit
℞ yreos / yſopi liqꝛ̃ croci añ. ʒ. ii. fiat puluis
cribellatꝰ & ſit q̃titas aq̃. ℥. iii. ꝉ. iiii. Nutriatᷣ
bonis carnibꝰ & ciceribꝰ fractis ꝯditis ꝯ pulue
dicto & uĩo dl̉ci claro lĩphato ꝯ aq̃ decoctioiſ
yſopi. ꝉ liqꝛ̃: aut liquiritie yſopi & croci. Suãt
alñ de diazizibe qꝺ̉ faciemꝰ ĩ ãtidotario: & pꝰ
illud bibat aliquid ex aquis decoctis dictis.
Puluis qui datᷣ ꝯ̃ tuſſiꝫ hũida ſiue ſit cũ fe. ſi
ue abſq; fe. ſic fit. ℞ capilꝉ ve. ſe. urtice yreos
yſopi añ. ʒ. i. liquiritie. ℥. i. cardamoĩ ℥. ꞅ. ci
namomi electi. ℥. ii. caſſie lignee / zizibis / fo
lii / nucis mꝰ gariofiloꝝ mac / croci añ. ʒ. ꞅ. pi
peris lõgi. ʒ. ii. fiat pl̉uis cribellatꝰ: datᷣ in au
rora. ʒ. ii: uꝉ. i. cũ uino dulci uꝉ aq̃ decoctiois
yſopi & liquiritie: uꝉ cũ ſuco facto ex faria or
dei ꝉ ſpelte & frumẽti mixtis ẽlꝛ̃ ꝯdito & cocto
cũ lacte amiğ. hic pl̉uis mãꝫ digerit & rẽſoluit
& eã lenit & abſq; labore ſpuẽ facit. Cura eiꝰ q̃
fit ex mã acuta ſbtili deſcẽdẽte a capite ad pe
ctus ẽ ut bibat oĩ mane. ℥. i. ſirupi ꝺ̉ papauẽ /
& gargarizet cũ eo aquã decoctiois roxarũ ba
lauſtie iuiubaꝝ / ſebeſten aut g̃noꝝ pini mun
datoꝝ ſeu fiſticoꝝ. In ore ſuo ſub lĩgua teẽat
ꝯtiᵉ aut ſepe pillꝭas q̃ ſic fiũt. ℞ amili draganti
amiğ dulciũ / fabaꝝ excorticataꝝ ſe. papauẽis
gũi arabici boli ar. añ. ʒ. ii. ꝯficiãtᷣ cũ mucila
gine pſilii uꝉ mucilagĩe g̃noꝝ citoĩoꝝ / & fiãt
pillꝭ ad mõꝫ lupini. oĩa hic dicta mãꝫ ĩſpiſan
do ſubtilẽ digerᷣt ipaꝫ & ĩſpiſſãt & faciũt ipaꝫ
abilẽ ad ſcreatũ. Nutriatᷣ ex ſuco ordei uꝉ far
ri / frumẽti uel riſi & carnibꝰ caſtrati & edi &
galliaꝝ & pulloꝝ & caponũ: & ex auibꝰ degẽti
bꝰ ĩ arboribꝰ & cetᷣ. Potetᷣ uĩo dulci lĩphato ꝯ a
q̃ fria. Et hic modꝰ curatiois hẽt locũ ĩ tuſſi q̃
ẽ cũ fe. & cũ apꝰate calꝭo. Si aũt ꝑ uiã iſtã nõ
curaretᷣ: ſumat duas uꝉ tres ꝺ̉ pillꝭ q̃ ſic fiunt
ſo cũ uadit dõmitũ. ℞ thuris mirre opii croci
℈. ꞅ. ſuci liqꝛ̃. ʒ. i. fiãt pillꝭ ꝯ rob. abradatᷣ cap̃
pꝰ iita & lauetᷣ ex ſinapi ꝯfecto ex decoctiõe fi
cuũ. Vngatᷣ totũ cap̃ cũ oleo ro: & oleo ꝺ̉ ane
to uꝉ ꝺ̉ camoĩla mixtis: fiat cauteriũ ultio ĩ an
teriori ꝑte capĩs penes comiſſurã: & dimittatᷣ
uulnꝰ apꝰtũ lõgo tpꝛ̃. Solicitetᷣ cura iſtiꝰ tuſſis
& catarri: qꝛ ducit ad ptiſim. h̉ aũt cura ꝯfert
oĩ catarro deſcẽdẽti ad pectus aut ad ſtomacũ
aut ad ĩteſtina ita q; faciat fluxũ uentris: aut
ad oculos ita q; ſit cã doloris & ulcerũ ĩ eis.
Ad idẽ cõedat oĩ mãe & ſo patiẽs ꝯ uadit dor
mitũ unã radicẽ zizibis & pꝰea cõedat. ℥. i. zu
chari ro. uetẽis & bibat pꝰ illud aliquid aque
frie & erit ei ualde utile. Cura tuſſis ꝑꝑ hũi
ditatẽ pl̉moĩs ut aꝫ ĩ fl̉aticis & ſenibꝰ ẽ ut ĩ po
tu ſuãt oĩ mane. ℥. ii. ſirupi ꝺ̉ yſopo cũ aq̃ de
coctiois ſe. urticaꝝ qui ſirꝰ ſic fit. ℞ yſopi ſe.
urticarũ / capilꝉ ve. ſe. uꝉ radicis raffani añ: fi
cuũ ſiccaꝝ numero. x. dactiloꝝ tantũdẽ deco
quãtᷣ ĩ aqᵃ & fiat ſirꝰ bñ coctꝰ cũ zucharo. poſſꝫ
fieri ĩ ſenibꝰ cũ melle. purgetᷣ ſepe cũ pillꝭ cho
chiis uꝉ pığ aut cũ medicaĩe ꝺ̉ turbit. Vngatᷣ
gula cap̃ & pectꝰ mane et ſo cũ oleo ꝺ̉ ſpica et
oleo ꝺ̉ maſtice: et ſuꝑ locũ ũctũ uꝉ loca ponatᷣ
pãnꝰ calidꝰ ad ignẽ. Nutriatᷣ cũ bonis carnibus
caſtrati et edi et pullorũ et galliarũ et auium
prati et arboꝝ. Et potetᷣ cũ uĩo lĩphato ita q; a
qua ſuꝑhñdet uinũ / ſo pꝰ purgationẽ cũ uadit
dormitũ. cõedat. ℥. i. diazizibis uꝉ diagalãge
uꝉ diacardamoĩ: et pꝰ illud bibat. ℥. v. ꝉ. vi. a
q̃ frie. Si aũt ꝑ h̉ ñ curaretᷣ ſuãt de ꝯfectiõe q̃
ſic fit. ℞ ſuci liqꝛ̃. ʒ. x. yſopi / capilꝉ ve. yreos
croci / carui / pipis ariſto rotũde / amiğ ama.
naſturtii añ. ʒ. v: fiat electuariũ cuꝫ melle ꝉ
zucᵒ: et datᷣ de eo q; ſit ſicut nux. h̉ enĩ educẽ ſa
niẽ ex pectore et hũores groſſos a ſtoᶜᵒ et guttu
re. teẽat ĩ ore ex pillꝭ q̃ ſic fiũt: ℞ pipis mirre
carui / amiğ ama. añ. ʒ. ii. aſſe fetide. ʒ. i. ꝯfici
antᷣ ꝯ rob: ad mõꝫ cicẽis fiãt. Ad idẽ ℞ mirre
ſtoracis liqde / thuris opii: fiãt ex eis pillꝭ ut
pip & trãſglutiãtᷣ. iii. ꝉ. iiii. hee pillꝭ rẽouent
tuſſiꝫ ĩpediẽtẽ ſomnũ & dormire faciut: & mũ
dificãt pectꝰ & cãnã pulmoĩs ex mã fria. Cura
eiꝰ q̃ fit a ſiccitate pulmoĩs ẽ ut ſuãt ĩ mane ſi
ẽ cũ fe. ℔. ꞅ. aq̃ ordei et pꝰ tres horas intret bal
neũ aq̃ tẽpidꝭ decoctiois uiolaꝝ maluauiſci / &

ſe. uel herbe maluarum. Cibētur pꝰ illud cum
ſuco ordei uel frumenti uel farri / & cū cucur
bitis & ſilib꜆. ſ. ēdiuiis lactucis & cū carnibus
edi / pulloꝝ alteratis cū p̄dcīs h̄bis. Bibat rob
de uino ī qͦ poitͤ aq̄ decoctiōis iuiubaꝝ uel li
quiritie. boͨ ſomni bibat aquā pſillii citruloꝝ
& cucurbite: & cū eis detͤ iulep. teneat ī ore &
ſpālr̄ ſub līgua ꝺ pillis q̄ ſic fiūt. ℞ ſuci liq̄r. ʒ
x. ſe. cucurbite ſe. citruli ſe. portłace añ. ʒ. v
ꝯficiātͤ cū mucilagīe pſilii uł alumīe oui: fiāt
ad mō3 ciceris. Si uero abſq3 fe. fuerit: ſuāt pa
nē cū lacte caprīo uł aſinīo / & potetͤ cū eo ī qͦ
ſit aliqd zuchari / & ſit capra paſcēs ordeū hu
midū & h̄bas hūidas: ł cōdat carnes pulloꝝ &
edorū alteratas cū h̄bis dcīs / v3 ēdiuia & lac
tucis. Vngatͤ pectꝰ & ſpina cū oleo uiolato &
mucilagie pſilii & albuīe oui mixtis. Cōdiantͤ
cibaria cū uitełł ouorū & rob ꝺ uino cū qbus
ponatͤ aliquid ꝺ pł'uere qui ſic fit. ℞ cinamoī
ʒ. i. cardamoī croci añ. ʒ. ſ. fiat pł'uis cribel
latꝰ. Cura eiꝰ q̄ fit a calitate pł'moīs ē ut nutri
tͤ ꝯ ſ edibꝰ aīaliū & caribꝰ edi et pulloꝝ ꝺcoctis
& ꝯditis ꝯ pſilio / lactucis / cucurbitis portula
cis ēdiuiis / et ſilibꝰ & ꝯ ſauic ordei & frumēti
& potetͤ ꝯ iulep & aq̄ cucurbite portłace ſeu la
ctuce & ſilibꝰ. Bibat ēt rob de uīo ꝯ aqs p̄dcīs
aut cū aq̄ fria. ponat ſup pectꝰ oleū uio. mixtū
ꝯ aq̄ pſilii et cāphore. bibat ī aurora oī māe. ℔
ſ. aq̄ ordei: et pꝰ tres horas cibarii ſui teneat ſb
līgua pilłaſ bichichias q̄ ſic fiūt. ℞ ſuci liqͤ zu
chari al. añ. ʒ. x. amili / dragāti / amiġ dulciū
excorticatarū añ. ʒ. v. fiāt pillłe groſſe ad mō3
ciceris cū mucilagīe ſeīs citoīorū. Cura tuſſis
ex ulcē ſi ē recēs & n̄ ātiq̄ & ulcꝰ recēs ita ꝙ ſā
guis adhuc egrediatͤ cū tuſſi ē ut ſuāt ī potu a
quā ordei cū cācris fluuialibꝰ: & ſirupū de pa
pauere cū lacte quē faciemꝰ ī ātidotario. fiat
flo ꝺ uena meͤ ſi uirtꝰ & etas ꝯſenſerit / uł uēto
ſatio ī naticis & nō ī ſpatuł ſ3 ponātͤ uētoſe ſu
p adiuctoriū ap̄ cubitū. Et ſi nō aſſellauerit ſe
mel uel bis ī die fiat cliſtere lenitiuū dictū in
freneſi. Si uero anelitꝰ ꝯſtrīgeretͤ uł eſſet diffi
cilis ſuāt troc̄ ꝺ papauē qui ſic fiūt. ℞ ſe. pa
peris albi medule ſe. cucurbite et citruli añ. ʒ
x. amili dragrāti / gūi arab. ſuci liq̄r añ. ʒ. v.
thuris boli armeni / ſanguis dracoīs karabe añ
ʒ. ii. mirre cinamoī opii añ. ʒ. i. fiāt troc̄ cum
rob de uīo: et ſit unꝰquiſq3 troc̄. ʒ. ii. ſumatͤ ſo
ēt mane cū ſirͦ dē papauē uł rob mirti. Epithi
mētur pectꝰ et ſpina cū oleo de mirto uł cū un
guēto f̄co ex cera et oło de mirtis. Si uēo tuſſiſ
ātiq̄ fuēit & ſanies cucurerit cū ſenitu / & ane

litus ꝯſtrīgatͤ qn̄ ſanies nō expuitͤ & retinetͤ /
ſuātͤ ī potu decoctio yſopi uel eiꝰ ſirꝰ. decoctio
ſic fit. ℞ yſopi / liq̄r / ſe. urticarū añ: mełł uł
zuchari duplū iſtarū rerū buliātͤ ī aqͣ & collē
tur. Alia decoctio. ℞ ordei / yſopi / yreos añ
ʒ. ſ. mełł ℔. ſ. buliātͤ ī ℔. vi. aq̄ donͨ ʒͣ ps ſit
ꝯſumpta colletͤ & ſeruetͤ. Sirꝰ ſic fit. ℞ yſopi
yreos / liquiritie ſeīs urticaꝝ capił ve. ariſtoͨ
rotūde ſanguīs dracoīs mirre thuris añ. ʒ. i.
macis croci opii añ. ʒ. i. piſtētͤ & buliantͤ ī ℔
iiii. aq̄ dōec medietas ſit ꝯſumpta. colletͤ & in
collatura iͣ addātͤ ℔. ii. zuchari ro. ueteris.
reducatͤ iterū ad ignē & ſirupizetͤ. de qͦ ſumat
patiēs mane. ʒ: ii. cū. ʒ. iii. ł. iiii. decoctiōis
yſopi. Si uero anelitus ꝯſtrīgeretͤ & ſanies ut
plimū ī pectore hn̄baret / & ꝙ ex eo exſpuēit fu
erit fetidū & ſonaret ī pector̄ ad mō3 oremoīs
bibat eger ſepe. ʒ. i. mirre cū. ʒ. iii. mellis & . ʒ
ii. aq̄ yſopi. ſuffumiget os guttur & gullā cum
pilłis q̄ ſic fiūt. ℞ ariſtoͨ rotūde / mirre ſtora
cis thuri añ. ʒ. i. arſenici rubei. ʒ. iii. aggregētͤ
cū butro uacino: & fiāt pillłe ad modū auelāe
& fiat q̄l3 ſuffuigaͦ ex uno aur̄ pillłarū. & h̄ ſuf
fumigaͧ ꝯfert ēt tuſſi pł'ime hūiditatis. Si uēo
ulcus fuerit ſiccū qꝺ ſcietͤ ꝙ ſit ſiccū pꝰ ſputū
ſanguīs & ſaniei / deiñ abſcīditͤ ſputū & rema
net tuſſis ſicca abſ3 ſputo. curetͤ cura dc̄a ī pte
ſupiori ubi diximꝰ ꝺ tuſſi ex ſiccitate pulmoīs
ſumat ſepé lac caprinū cū zucͦ ī qͦ ſit aliquid
thuris uł ſanguis dracoīs. Dieta ī oībꝰ iſtis &
potꝰ erunt eedē cū dieta & potu dcīs ī tuſſi cū
calitate et ſiccitate pł'moīs. potētͤ iſti ī prādio
& cena ſpālr̄ cū uio et aq̄ ordei: ſi ātͤ n̄ aſſella
rēt tales ymo eſſent ſicci ſm uētrē liniātͤ cū me
dula caſſie fiſtule et māna diſſolutis cū aq̄ ca
lida decoctiōis ordei. Curaui quēdā dn̄m in
bononia qui uocabatͤ dondedeꝰ de tuſſi cū ul
cere & abſ3 fe. a qͦ ulcere emanabat uł ſanguis
uł ſanies otiͨ ꝯ tuſſi. verū tamē ſaniē raro & pa
rū ī q̄titate / & ſuſtiuerat hāc paſſiōnē p. xviii
ānos ut dicebat et iudicatꝰ erat ptiſicus p oēs
medicos / et accepit uxorē his tpībꝰ et hūit fili
os et filias ex ea et ego uidi eos nā ſi fuiſſ3 pti
ſicꝰ mortuus fuiſſ3 āte ānū ſolūͦ ex coytu et p̄t
h̄ qr fe. ꝯſumpſiſſet eū āte tp̄s h̄ et deſtruxiſſet
oēs uirtutes nāles ī breui tp̄r. Rexi eū pꝰq̄ ſuā
īfirmitatē cognoui ſolū ꝯ ellectuario qꝺ ſic fit
℞ troc̄ ſtelle. xii. zuchari roxati ueteris ℔. i. et
miſcebātͤ ſimł. recipiebat oī mane et ſero ꝺ iſto
ellectuario. ʒ. i. et bibebat pꝰ illud. ʒ. iiii. aq̄
frīe; et cū h̄ regebā ipm ꝯ bona dieta nutribili
et uīo rubeo lip̄hato et curatꝰ fuit pfc̄e in uno

ãno folũ p iſtá uiá abſq; aª mẽdicia õio: uẽꝝ ẽ
qñ uẽter eiꝰ nimis exſicabat̃ q; ſoluebã ipm cuꝫ
mãna et reubarº diſſolutis cũ.ʒ.iiii.aq̃ feruẽ
tis d̾coctioĩs prunoꝝ et pꝰea collabat̃:et dabã
collaturã hãc ãte diẽ. Cura tuſſis pp apꝰa ſi fu
erit apꝰa calꝫ ẽ eadẽ cũ tuſſi ex calitate et ẽt ſic
citate plmoĩs p̃tq̃ i cura 1ª fit flo ul uẽtoſaº ĩ
ſpatul et naticis: & ẽt alñ fiãt cliſtẽia lenia &
mũdificaº cũ medicis utilibꝰ & neceſſariis in h
cãu: ut ẽ mũdificaº cũ mãna & reubarbaro ul
medula caſſie fi.diſſolutis cũ aq̃ feruẽte deco
ctioĩs prunoꝝ ul ordei. In dieta aũt & potu ñ
erit dña. Cura eiꝰ q̃ fit pp apꝰa friꝫ molle fla
ticũ ĩ prinº ẽ eadẽ cũ ſupiori: & cũ fe. minuet̃
ul ĩcipiet minui: tũc iuuet̃ cũ ſolone uẽtris &
cliſteribꝰ & dieta & potibꝰ dcis ĩ pte ſupiori d̾
tuſſi ex hũiditate plmoĩs: fiãt ẽt i 1ª pꝰ flomiã
purgatioẽs: ſuffumigatioẽs receptas ĩ ore p ẽbo
tũ fcãs ex mirra uernice & thure. Cura tuſſis
q̃ fit pp apꝰa durũ mlicũ ñ bñ fit l cũ difficul
tate & male fit qr ut plimũ ĩcurabilis ẽ. Regat̃
p tp̃s h mõ. bibat ſepe uel ɔtiᶜ aquã mellis ſub
tilẽ clarã: & teneat ĩ ore ſuo oleũ amig. & ipm
deglutiat paulatĩ/ ul pillas bichichias dc̃as ſu
piꝰ/ & alñ pillas d̾ ſtorace q̃s ſupiꝰ i iſto cº fe
cimꝰ. Vngat̃ pectꝰ & collũ oĩ die ɔ ũguẽto fc̃o
ex cera & oleo d̾ camoĩla: ſeu cũ ũguẽto fco ex
cera & oleo d̾ camoĩla & pĩguedĩe anatis colla
lata & gallĩe & mucilagĩe ſeĩs lini & fenugci.
Purget̃ alñ cũ pillis cochiis l cũ aqº decoctioĩs
ſene & epithi & ʒ.i.l.ii. plueris reubarbari.
Fiãt ſepe ſuffumigatioẽs de mirra. Nutriat̃ ex
boĩs gallĩs & ſilibꝰ pꝰ dies.xv. & uĩo claro dul
ci lĩphato bñ cũ aqª mell ul ordei ãte h tp̃s/ &
pꝰ alñ nutriat̃ cũ lacte recẽter mulſo adhᶜ calo
ĩ qº ſit aliqd zuchari/ & cõedat ẽt ſorbitioẽs
fcãs de farĩa ciceris ul ordei ul fabe i eedẽ lac
te. & bibat aquã mellis ul ordei. Aliqñ cliſte
rizet̃ ĩfirmꝰ cũ cliſteribꝰ lenibꝰ ſi fuerit ſiccus
ſm uẽtrẽ. Cura tuſſis ex frĩtate aeris ẽ ut ſumat
brodia cala ĩ quibꝰ ſint crocꝰ cinamomũ et ma
cis: uel ſorbitioẽs calidas d̾ farĩa ordi l cicẽis
ĩ quibꝰ ſint eedẽ ſpẽs: et caueat oĩ ĩgenio qº põt
ab aere frĩo. bibat uinũ lĩphatũ ſm medietateꝫ
et plus cũ aqª calida hyeme eſtate ɔ frĩa: vel
bibat aquã mellis fo cũ uadit dormitũ. ſuãt. ʒ
i. diazĩzibis uel diagalãge: et bibat pꝰ illud. ʒ
iiii. aq̃ cal e ĩ hyeme frĩe in eſtate. pꝰ a leuiatio
nẽ ĩtret balneũ aq̃ decoctioĩs roxaꝝ uel yſopi.
Si aũt p uiã iſtã nõ aleuiaret̃ purget̃ ɔ pillis
cochiis ul pig̃ aut cũ medicaĩne de turbit/ et
pꝰea iteꝝ fiat ut dictũ ẽ. Scire ɔpcit hic çoẽ re

mediũ ɔ̃ tuſſiꝫ q̃ fit ex p̃nia mẽ frie et uẽtoſita
tis. Vtat̃ ɔtiᶜ hñs tuſſiꝫ hãc mane et ſero hac
ɔfectiõe. ℞ plueris cimini. ʒ.ſ. miſceat̃ cũ ℔
ſ. diatritõ pipeon fcõ cũ et melle fc̃a purgatio
ne una ul duabꝰ/ et uidebis mirabile:

¶ Caplm. lxxxvii. d̾ aſmate.

QVãdo quis attrahit aerẽ cũ difficulta
te l emittit: ſeu cũ difficultate attrahit
ſil & emittit: & cũ h tuſſit q̃i ɔtiᶜ dr̃ ĩ ueritate
pati aſma. veꝝ ẽ q; qñ cadit peccatũ ĩ attraºne
appellat̃ diſnia & maxiᶜ ſi ẽ abſq; ſono uel ore
mone. Quãdo uero cadit peccatũ ĩ expulſiõe
dr̃ aſma & maxᶜ cũ ibi fuẽit ſonꝰ & oremon. cũ
uero peccatũ fuerit ĩ attractiõe & expulſiõe ſi
mul cũ ſono ĩ pectore & tuſſi: tũc a qbuſdam
uocat̃ ortomia: tñ coĩ ſmõe a ſapientibꝰ oẽs iᵉ
ĩfirmitates uocãt̃ aſma. Aſma ſepiꝰ accidit ſe
nibꝰ ex mlto flate hñdãtibꝰ. cuiꝰ cã ẽ hũor ni
mis ſupfluus ĩ plmõe ɔtẽtꝰ cerebro nullũ patiẽ
te nocumẽtũ niſi egritudo fuerit ɔpoſita. Fit
aũt alñ a ſiccitate plmoĩs abſꝫ mã/ ul calitate
plmois abſq; mã. fit aũt ut plimũ ex flate uiſ
coſo coadũato ĩ plmõe & ĩ uiis plmoĩs & cãne
q; alñ deſcẽdit ex capite: alñ currit ex aliis mẽ
bris ad plmonẽ ul ad uias cãne plmois/ ſeu ad
ptes ſpũaliũ. fit aũt alñ ex gibboſitate nãli ul
accidẽtali & ẽt ex deſtructiõe ɔploĩs & ɔpõnis
cãne pulmoĩs & uiaꝝ eiꝰ ut i leproſis ɔtingit.
Et h aſma qd̾ ex iſtis cãis fit nunq̃ curat̃ bñfi
cio medici. Alñ fit a mã hũida cala currẽte p
uenas ad plmonẽ & uias ſpũaliũ. SIGNA eiꝰ
qd̾ fit ex flate ɔtẽto ĩ plmõe & locis & uiis ſpũa
liũ ſũt q; cũ mouet̃ ad ĩtra pectꝰ audit̃ ſonꝰ/ &
ꝓprie cũ ĩfirmꝰ iacet ſupinꝰ/ & aer cũ difficlta
te attrahit̃ et emittit̃ alñ/ et expuit ɔ difficul
tate hora excreatioĩs et tuſſit multũ/ et illud
qd̾ exſpuit ẽ uiſcoſũ ualde et tenax. Et qr iª mã
alñ deſcẽdit a capite ad pectꝰ et alñ nõ. uidet̃
ɔuenit ſi catarrꝰ et coriza aſma ãteceſſerit ſig
nũ ẽ q; a capite radicẽ ſumpſit aſma h. Si uero
nõ: ñ. Sig̃ et cura eiꝰ qd̾ poſſꝫ fiẽi uitio calita
tis ul ſiccitatis pulmoĩs et ſpũaliũ/ et ex ulcer̃
dicta ſunt caº de tuſſi: et ideo de curis et cãis
ẽt ſignis hic nihil tãget̃. Sig̃ aſmatis qd̾ fit ex
mã cala et hũida ſunt appitio rubedĩs faciei
et tociꝰ corporis et repletio maĩfeſta/ et uſus
rerũ multiplicatiũ hãc materiã ãte hãc ĩfirmi
tatem et i ſus uini dulcis cum mltiplicatione.
CVRA aſmatis ex mã fria uiſcoſa deſcẽdẽte a
capite eadẽ ẽ cũ cura aſmatis ꝓuenictis ex ma
teria fria uiſcoſa aliũde niſi q̃ ĩ aſmate qd̾ fit

a materia fluēte a capite ꝛquirit̄ ꝯfortaᵒ capis pricipalr̄. i iᵒ asmate ꝙ fit ex alia cā h nō requirit̄. Et ꝙ eadē sit cura isti⁹ & i⁹ ex pte generaᵒnis mēi az; et ei⁹ deriuationis ad diuersa loca nā cū res ul cib⁹ seu pot⁹ qui ore ꝛcipit̄ ad stomacū tēdit/ & i eo nō bn̄ digerit̄ ul ꝛctificat̄/ currit idigestus p mesaicas ad epar & ibi ꝛmanet idigestus & uadit p uenas ad cerebꝝ & ad aᵃ mēbra. Et cū natura cēbri iueniat hāc māz idigestā et eā rectificare n̄ possit expellit ipaz idigestā et crudā ad ptes iferiores aln̄ ad pect⁹ et tūc facit tussiz et asma: et aln̄ ad gulā et facit catarrū: et aln̄ ad nasuz et facit corizā: et ad stoācū et fac̄ fastidiū et fluxū uētris aliqn̄. Et h uult ypo. viᵃ pticula aphoꝝ. vbi dicit ꝙ trauli a diaria lōga capiūt̄. et viiᵃ pticla qb⁹ cūq; egōnes spūose i diaria his a capite fl'a defluit. Et iteꝝ p uiā idigōnis ꝯtigēte pp mltitudinē cibi in nō sua hora. aut pp malitiā ei⁹ ex pte fritatis et uiscositatis eleuāt̄ fumi uaporosi ascēdētes ad cap̄ et cēbrū qui i ipso cerebro pp fritatē et hūiditatē ipi⁹ i māz humidā cōuertūt̄ q̄ ad diuersa loca iferi⁹ expellit̄ et ē generās diuersas ifiritates ꝺm diuersitatē locorū ad q̄ currit ut dictū ē. Vtat̄ ꝯtiuis dieb⁹ sirᵒ ꝺ ysopo q sic fit. ℞ ysopi. ʒ. ii. liq̄ r̄ aristoᵒ ro. mirre yreos se. urticaꝝ an̄. ʒ. i. ficuū siccarū passulaꝝ sebestē/ pineaꝝ mudataꝝ iuiubaruz fisticoꝝ an̄. ʒ. ς. radicis enule. ʒ. ii. ς. pistēt̄ oīa et buliāt̄ i. ℔. iiii. l. vi. aq̄ dōec remaneāt nisi due ℔. collet̄ et i collatura iᵃ addāt̄ ℔. ii zuchari uel mell' et sirupizet̄. de iᵒ sirᵒ bibat ꝯ aq̄ decoctiōis ysopi oi mane. ʒ. ii. et sit aq̄. ʒ. iii. p⁹ sex dies suāt̄ ſo cū uadit dormitū. ʒ. ii. l ʒ. i. ς. pillaꝝ cochiaꝝ et n̄ cenet: l. ʒ. ς. pigre uel. ʒ. ii. medicaīs ꝺ turbit ꝯ uio calido lipbato. Comedat carnes edi castrati et pulloꝝ et sucū ordei farri et spelte si fuerit cū febre l aq̄ cicerū. Bibat aquā mell' ul zuchari ul aquā ꝺcoctiōis ysopi et zuchari/ uel uinū albū lipbatū cū aq̄ decoctiōis ysopi ul liq̄ r̄. cicera fracta ꝯdita cū zucᵒ ualde utilia sunt: sucᵒ auene sit̄ utit̄ ē i h cāu. Vngat̄ pect⁹ et ps p⁹terior cū oleo ꝺ lilio ul ꝺ camoīla/ l ꝺ aneto seu de spica/ ul fiat ūguētū ex aᶜᵒ istoꝝ ꝯ cera et butiro et erit melius/ et cū iᵒ ūgāt̄. Vtat̄ i cibariis suis puluere q sic fit. ℞ liq̄ r̄/ cinamoī/ cardomoī/ folii mellegete an̄. ʒ. i. mac̄ croci an̄. ʒ. ς. ysopi ℈. i. fiat pluis qui cribellet̄. Suāt̄ sepe mane et sero ꝺ ellectuario qꝺ sic fit. ℞ suci liq̄ r̄ ysopi capil ve. an̄. ʒ. v. cardamomi pipis/ amig. amaraꝝ/ aristoᵒ rotunde/ se. urtice an̄. ʒ. ii. ς. ꝯficiant̄ cū melle dispūatō. h enī supfluitates grossas ex pectore expellit. Iteꝝ diazizib nr̄m & diacardamomū q̄ faciem⁹ i atidotario utilia sunt. sumūt̄ mane & ſo ad mōz nucis/ & bibit̄ aliquid aq̄ decoctiōis ysopi p⁹ ea/ l aliquid aq̄ frie i estate & cal'e i hyeme. Fiāt si ē possibile clisteria & uoītus sepe qr multū ꝯferūt i h. Cura asmatis ex materia cal'a et hūida currēte ad pect⁹ & spūalia ē ut fiat floᵃ ꝺ uena coī uel cephalica/ uel fiat uētosaᵒ i naticis & spatul': ul fiāt clisteria & uoītus aln̄. In sirupis ellectuariis & ūctioib⁹ & aquis & decoctioib⁹: fiat ut dictū ē pr̄ ꝙ i iᵃ cā fiat mūdificaᵒ uel purgaᵒ cū reubarbaro l māna & cassia fi. et dieta & pot⁹ nō dr̄nt. Si uero asma cū fe. fuerit curet̄ usq; ad dies. xiii. sine carnib⁹ & uino & i aliis ꝓcedāt̄ ut dictū ē/ & ubi i medicis poītū ē mel ponat̄ zuchaꝝ. Si uero pp matiā currēte a capite ꝯtigerit: ꝯfortet̄ cap p⁹ purgatioēs cū suffumigiis fcis ex mirra uerice mastice & thure: & ꝯ pectiatiōe/ & ēplatioib⁹ fcis ex roxis camoīla sandalis & absinthio: l absinthio & bacis lauri & roxis & camoīla & gall. Ista ꝛsoluūt materiā loci p⁹ purgationē absq; pmutatione/ nz pmittūt currē materiā ad locū.

Caplm. lxxxviii. ꝺ pleuresi.

Pleuresis ē ap⁹a ꝯtigēs i pellicul' costaꝝ cū pūctura & dolore & fe. ꝯtiᶜ & tussi. Et fit ut plimū ex materia colica qr uidetur ꝙ matia aᶜᵃ n̄ possit ibaz mēbri paniculi penetrare nisi sit acuta & cal'a pp duritiē & soliditatē mēbri paniclosi. fit aln̄ ex sanᶜ adusto/ aln̄ ex sanᶜ n̄ adusto: & fit ex fl'ate salso & ēt dulci.

SIGNA coīa ad pleuresim sunt dolor lateris pūgitiu⁹ & tussis & ꝯstrictio anelit⁹ & fe. ꝯtiᵃ et pulsus serin⁹: et p pulsū talē fit distictio inter dolorē costaꝝ ex uētositate & pleuresim. & p appōnē uaporosi ut dixit ypo. liᵒ ꝺ regimie acutoꝝ q icipit a uaporatis i pricipio ut expiat̄ si dolor costaꝝ fuerit pp ap⁹a aut pp uētositatē. Nā qn̄ dolor aleuiat̄ et ꝛcedit & no ē pulsus serin⁹ iā medicus hēt certitudinē ꝙ ap⁹a adhuc ibi nō ē. Si uero pulsus serius q hēt sigre magnā diuersitatē i loco cū dolore uehemēti affuerit/ & doloꝛ p euaporatiuū aliqꝺ n̄ aleuiabit̄ cert⁹ ē medic⁹ ꝺ ap⁹ate i loco. Si aūt ex sanᶜ fuerit ul ꝯtigerit erūt cū pdcis signis rubedo faciei & to⁹ corporis/ & ꝛplo uenaꝝ & plsus & an̄ cessio ꝛploīs uini & rerū generātiū sāguinē/ & uria ruffa l rubea spissa appebit & spūtū cū p⁹ icepit appē erit ualde rubeū & dolor n̄ hic cū

pūnctura sentit᷒ / sed ɔ q̄dā g̃uitatē. Sig̃ ei⁹ q̄ ē ex co¹a cū aliis coīb⁹ sunt uria rubea clara sb tilis: & ē ista pūctura lateris ī mōꝫ ac⁹ & dolor acutior q̄ ī i^a q̄ fit ex sanguīe / & pulsus durior & minor q̄ ī i^a & fe. acutior. Sig̃ q̄n fit ex san^e adusto sunt nigredo ligue & uria clara nigra & siccitas oris & sitis uehemēs & retētio sputi et ligue aspitas et nigredo toti⁹ corporis et fortitudo fe. et fecū r̃tentio. Sig̃ ei⁹ q̄ ex f̃l̃ate fit l san^e ī q° dn̄at f̃l̃a sunt q̄ꝛ fe. ē q̄eta multū et lenis et dolor ē absq̄ꝫ pūctura cū g̃uitate et pōdē ī latē / et sputū ei⁹ tēdit ad albedinē et ei⁹ uria aꝫ palida l citria cū spissitudīe & pulsus ei⁹ pu⁹ & mollis quodāmō. CVRA pleuresis ex san^e ē ut statī a prin° fiat f̃l̃o^e d̄ uēa me^e bracii qd̄ ē in ɔ̄rio ptis ap⁹ose usq̄ꝫ ad muta°nē coloris sāguīs ī nigredinē / l magis ītēsam & rubedinē q̄ erit rubedo sangīs q̄ p° exibit a ueua. Et si f̃l̃o^a de uena i^a fieri n̄ possꝫ aut pp etatē ul̄ timorē: fiat uētosa° ī naticis ul̄ spina cū scarificatiōe ad quā seq̄t᷒ clistē lenitiuū ī mediatet / ul̄ fiat f̃l̃o^a d̄ uena epatis ul̄ splenis ī manu q̄ ē īter anularē & auricularē / & si uirt⁹ staret possꝫ bn̄ usq̄ꝫ ad dies tres reiterari f̃l̃o^e d̄ uena me^e l de uena man⁹ ei⁹dē ptis ī q̄ erit ap⁹a & esset h r̃iteratio utilis & bona. p⁹ f̃l̃omiā ungat᷒ loc⁹ dolorosus cū oleo d̄ camoīla et oleo de aneto mixtis sil̄ et calis actu, ponat᷒ p⁹ ūctionē sup locū emplꝫ quod sic fit. ℞ radicū altee uel maluauisci cocti et pati. ʒ. iii. uiolaꝝ florū camoīle an̄. ʒ ii. farie ordei. ʒ. vi. īcorporēt᷒ et misceāt᷒ ɔ olo de camoīla et oleo uiolato q̄ꝛ sufficit ad faciendū emplꝫ. ponat᷒ calīn sup locū. si uēter īfirmi esset sicc⁹ fiat suppositoriū ul̄ clistē lene quod essꝫ meli⁹. recipiat oī mane. ʒ. ii. l. iii. de sir° qui sic fit cū. ℔. iiii. l. v. aq̄ decoctiōis liquiritie uiolaꝝ et ordei. ℞ fic⁹ siccas albas uel uirides. x. numero passulaꝝ. ʒ. x. radicis liquiritie pistate. ʒ: v. iuiubas. xx. sebestē. xx. buliāt᷒ ī ℔. iii. aq̄ dōec medietas sit ɔsumpta. collet᷒ & sirupizet᷒ cū ℔. i. zuchari p⁹ receptionē istius sirupi p̄ unā horā ul̄ duas l āte sumē pōt d̄ē aq̄ ordei l ptisana & nūq̄ hora cibi neq̄ꝫ cū sir°. comedat sucū ordei ul̄ auene ul̄ ptisanā l sucum furfuris. Bibat hora cōestiōis aquā d̄coctiōis radicis fenicli liq̄r̃ & zuchari ul̄ aquā zuchari purā / aut aquā mellis ī q̄ parū sit de melle. Si aūt īfirm⁹ esset debil multū: cōcedat carnes polloꝝ elixatas cū cucurbitis l ordeo uel uiol̄ ul̄ carnes edi coctas cū lactucis uel ēdiuiis. & bibat uinū albū debile liphatū cū aq̄ zuchari ul̄ aq̄ cala & spālr̃ ī hyeme / aut aq̄ decocti

oris liq̄r̃: nō sit dīes aliq̄ ī q^a īfirm⁹ nō assellet ī hac egritudīe qr bene erit ei & meli⁹ aleuiabit᷒ a tussi & leui⁹ exscreabit: possꝫ aliquib⁹ diebus mūdificari & bene cū. ʒ. ii. māne dissolute cū. ʒ. iiii aq̄ decoctiōis uiolarū aut iuiubarū / aut cū. ʒ. ii: medule cassie fistule dissolute cū. ʒ. iiii. l. v. aq̄ decoctiōis rerū dictarū / & p⁹ dissolutionē collēt᷒ & i^a collatura ē illud qd̄ dat᷒ īfirmis ī matutīs ī i° cāu. Cura pleuresis q̄ fit ex co¹a ē ut statī fiat subtractio sāguīs ex ɔ̄ria pte si cor⁹ fuerit repletū / ul̄ ex eadē si n̄ fuerit r̃pletū: & p⁹ subtractionē fiat mūdifica^a cū decoctiōe q̄ sic fit ex. ʒ. i. tamarīdorū & ʒ ii. medule cassie fistule ɔ. ʒ. iiii. l. v. aq̄ decoctiōis prunoꝝ l iuiubaꝝ. ī oīb⁹ aliis r̃gat īfirm⁹ ut supi⁹ dcūꝫ ē p̃t qr ī i° cāu r̃qrit᷒ maior extictio. sit g° pot⁹ ei⁹ ho^a cōestiōis cū aq̄ d̄coctiōis psilii & cucurbitarū / aut ɔ aq^e decoctiōis cucumeris lactucarū & zuchari aut ɔ aq^e d̄coctiōis ēdiuie cucurbite cucumeris & psilii & gumi arabici: & h ē melior & mag̃ medicialis huic egritudini & cū a^{ca} istarū decoctionū & spālr̃ ɔ ultima. det᷒ ī ortu sol sir⁹ dcūs supi⁹ / l det᷒ aq̄ ordei āte sirupū uel p⁹ sirupū p duas horas: & nūquā det᷒ aq̄ ordei ɔ sir° uel cibo neq̄ꝫ ptisana & ēt ūgāt᷒ spatule & spina ī hac cū mucilagine psilii & oleo ro. & populeon & oleo d̄ papauē pōat᷒ sepe sup locū dolorosūꝫ spōgia īfusa ī aq̄ decoctiōis florū camoīle & uiolarū / ul̄ aneti & uiolarū. Bibat ēt ɔti^e ul̄ sepe iulep cū aqua decoctiōis psilii et erit bonū. Cura ei⁹ q̄ fit ex san^e adusto ē eadē ī oīb⁹ cū colica. sed ī ista maior adhuc q̄ ī oīb⁹ aliis r̃quirit᷒ extictio. Vngāt᷒ g° spatule et spina et ceruix cū olo d̄ madragora aut oleo d̄ nenufare q̄ꝛ ē meli⁹ seu oleo de papapauē. ɔti^e bibaat iulep q̄ꝛ sic fit. ℞ zuchari ℔. ii. aq̄ roxate. ℔. i. et misceāt᷒ et fiat sir⁹ bn̄ coct⁹ / et det᷒ cū aqua decoctiōis papaueris uel aqua decoctiōis nenufaris et cucurbite et cucumeris. teneat ɔti^e ī ore mucilaginē psilii / et cū oīb⁹ reb⁹ bibat aquā decoctiōis psilii papaueris et cucurbite. Clisterizet᷒ sepe cū leuib⁹ et coleric⁹ sir et nullo° uēter exsicari dīttat᷒ q̄r ualde nociuū erit. Cura eius q̄ fit ex f̃l̃ate dulci ē ut p° purget᷒ cū medicaīe de turbit dissoluto ɔ aq̄ d̄coctiōis uiolaꝝ et ysopi et ī z^a die f̃l̃omet᷒ ex eadē pte. ponat᷒ sup locū oleū de aneto et d̄ camoīla. Et emplꝫ qd̄ fit de milio calo / seu euaporatoriū factū ex furfure flore camoīle et melliloto. recipiat oī mane ī aurora de sir° qui sic fit. ʒ. ii. ℞ ysopi liq̄r̃ melliloti iuiubaꝝ an̄. ʒ i. se. en̄ et lactucarū an̄. ʒ. i. pistēt᷒ et buliant᷒

in ℔. ii. aq̄ donec medietas sit ꝯsumpta collet̃
et sirupizet̃ cū ℔. i. zuchari ł mell̃ et det̃ cū
ʒ. iii. ł. iiii. aq̄ decoctiōis ysopi iuiubarꝝ & se.
cī & lactucarꝝ. possꝫ ī isto cāu dari oximel uł
ydromel ꝓ digestiuo cū eadē aq̄. oīs ei⁹ potus
fiat cū ista aq̄. Si aūt p⁹ rupturā aliq̄s istoꝝ
ñ bñ in fine mūdificaret̃: mūdificet̃ cū reb⁹ di
ctis ī asmate & tussi ſm nīm & ꝯdictionē eius
qđ exscreat̃ & ex pte quātitatis & ſbe ī cibo/
& quo ad uirtutē & quo ad egritudinē ñ sit ua
riatio a cibis dcīs ī pricipio/ & nullo° pmittat̃
uēter ei⁹ exsicari qr malū erit & ī isto cāu & ī
aliis. Attēdēdū ē q ypo. pᵃ ptic̃la regīs morbo
rū acutorū dic̄ q dꝫ dari ī pleuresi oximel in e
state ꝯ aq̄ fria hyeme uēo cū cal̃a. Et. G. sup
eodē uerbo qđ dicit. eis aūt q pleuretici sunt
de potib⁹ oximell̃ dādū ē & cet̃. ł đ potib⁹ ydro
mell̃ ꝯ aq̄ fria estate hyeme uēo cal̃a. & .G. di
stiguit ſr h̄ & dic̄ q aq̄ fria dat̃ rōne fe. & calo
ris ĩnatural̃ & secaniabī: uł ydromel rōne digō
nis mē & collectiōis/ sed ī fe. pestilētiali oēs ꝯ
ueniūt q aq̄ fria sola ē dīda & nō cal̃a ē dan
da ad sacietatē.

Caplm. lxxxviiii. de pipolomonia

Scias q piplonia ē ap⁹a pl̃moīs uł uella
minis ei⁹. fit aūt ex mā cal̃a sic flegmon
& fit ex oī mā ꝯpoīta alñ ueniente a capite &
alñ p uenas ad pulmonē. Et spālr̃ semp fit ex
mā flatica currēte p uenas ad pulmonē/ ł cur
rēte a capite distillādo uł fluēdo ad eū. de hoc
mō gnōnis ap⁹atis qđ fit p cursuꝫ mē stillādo
a capite ad pulmonē uł ptes iferiores ut dicūt
medici ñ uidet̃ q possit fieri/ ꝯ i hūor poti⁹ ſp
gat̃ sup mēbrū q̄ colligat̃ ī loco ī mōꝫ ap⁹atis
& si fit fit p istā uiā. currit hūor & distillat
a capite ad pl̃monē/ uł illas ptes pelliculosas
Et pulmo cū sit rare nē ut ſpōgia ibibit̃ ex mā
distillāte et iflat̃: et h̄ īflatura cū alñ faciat so
nitū alñ īpediat anelitū pōt ap⁹a ex isto° appel
lari/ et sic fit & h̄ itēdūt medici. Scias q alñ ē
egritudo pᵉ et alñ ē sequēs ad alterā egritudinē
& h̄ sepe fit. SIGNa piplonie qñ ē icipiēs/ &
ē egritudo p se/ & fit a mā cal̃a sunt fe. ꝯtiᵃ &
fortissima ꝯstrictio pectoris cū suffocatiōe ita
q uidet̃ īfirmo ut peat p̄ nimia suffocatione/ &
rubedo maxīa ī maxill̃ et dolor ī parte āteriori
pectoris et tussis ualida et sputū spumosuꝫ: et ī
pectore et ītra pect⁹ sentit̃ ǧuitas absq; pūctura
acuta uł forti absq; mlto calore. Et urīa rubea
alñ spissa et alñ clara: et pl̃sus uelox cū molli
tie/ et aspitas līgue cū nigdīe. Et ꝯ iacet suppi
nus uł sup uētrē īfirm⁹ fit ei⁹ suffocatiō uł ǧui
tas maior q̄ qñ iacet sup aliqđ laterꝝ. Siǧ ei⁹ q̄
fit a mā frīa sunt ꝯstrictio anelit⁹ cū oremone
et sonitu ī pectore et uiscositas sputi et fe. lēta
et urīa q̄i citrina spissa. et pulsus rar⁹ et moll̃
et magna ǧuitas in pectore absq; aᶜᵒ q̄i dolore
sensibili. et ī līgua ei⁹ mollicies ē in prin° absq;
aspitate et nigredīe. Siǧ mē ꝯpoīte erīt ꝯpoīta
ex his ſm mltitudinē & paucitatē mē uīcētis ī
ap⁹ate. Si aūt h̄ ap⁹a seq̄t̃ ad pleuresiꝫ uł ad a
liā egritudinē/ ista siǧ dc̄a simplicia ł ꝯpoīta
icipiūt appē p⁹ primā egritudinē. s. pleuresiꝫ ł
aliā ātecedētē. CVRA ei⁹ q̄ fit ex mā cal̃a ē
ut fiat fl̃oᵃ đ uena coī ł meᵃ usq; ad sincopī/ uł
usq; ad tenorē uirtutis/ & h̄ si patiēs timēt rei
terationē fl̃oᶜ. Si uero iterationē fl̃oᶜ ñ timēt
placet maǧ medicis & spālr̃ auic̄ li° p° c° đ fl̃oᵃ
& li° q̄rto đ curatioīb⁹ ulib⁹ febriū putridarꝝ.
multiplicatio fl̃oᶜ ī numero melior ē q̄ ī quāti
tate: & h̄ ē maǧ ꝯsonās uēitati & uirt⁹ min⁹ ledi
tur ex multiplicatiōe nuēri q̄ ex multiplicatiōe
quātitatis. sequēti die uel 3° si uirt⁹ aliquo° ꝯ
stat: fiat cliste nisi pᶜ assellauerit oī die đ quo
clisteri ī pleuresi fecim⁹ mētionē: & h̄ oī die si
necessariū fuerit. Si uēo debil̃ fuerit fiāt sup
poītoria oī die semel aut bis āte prādiū & ante
cenā. In aq̄s potib⁹ cibis empl̃is ūctioīb⁹ siru
pis decoctioīb⁹ & ellectuariis fiat ut dictū ē ī
pleuresi cal̃a. Cura piplonie ex cā fria ē ut p°
purget̃ cū pillis cochiis uł medicaīe de turbit
dissoluto cū sirupo uio. aut cū aq̄ mell̃ aut cū
aq̄ decoctiōis liq̄r̃ & ysopi: p⁹ purgationē per
duos dies uł tres fiat fl̃oᵃ đ uena media uł coī
uel fiat uētosi° ī p⁹eriorib⁹ ꝯ scarificatiōe. nul
lo° uēter sicc⁹ dittat̃ q̄n assellet oī die semel aut
bis ſꝫ q meᶜᵒ uidebit̃ ex pte necessitatis & uirtu
tis. In cibis potib⁹ & oīb⁹ aliis reb⁹ fiat ut dcūꝫ
ē ī pleuresi ex mā fria. In mā uero cōpoīta fiat
ꝯpō mediciarꝝ ciborꝝ & potuū & oīuꝫ aliarꝝ rerꝝ
Scire hic ꝯuenit q si 1ᵃ ap⁹ata p⁹ a ptionē uel ru
pturā a die rupture usq; ad dies. lx. ñ purgāt̃: ī
ptisiꝫ trāseūt. & appellāt̃ tales ēpici a die rup
ture usꝫ ad dies. lx. p⁹ dies. lx. ptisici appellat̃
et h̄ uult ypo. vᵃ ptic̃la āpl̃orꝝ. Qui cū ex ple
ureticis ēpici fiūt et cet̃. Multotiēs feci caute
ria ī pectore hora purgatiōis saniei et fuerūt u
tilia ualde/ aut cauteriū. Obſuet̃ r̄gula dc̄a ī
pleuresi colica & san⁹ᵃ đ r̄plone aq̄ ordei & pti
sane in omni pleuresi & peripolomonia si neces
saria fuerit.

Caplm. lxxx. de sāguīs p̄iectiōe cū sputo ī ra
scatiōe seu uoītu .i. emopotoica passiōe.

Proiectio sanguis ab ore qn̄s fit ɔ rasca
tione / qn̄q; cū uomitu / qn̄q; cū tussi qn̄s
fit a gigiuis . SIGNA proiectiois ei⁹ a gigiuis
sunt gigiue sanguinolēte & ulcerate & q; cū fri
cāt̄ sanguinat / & q; aduenit absq; rascatiōe uo
mitu & tussi . Signa proiectiois sanguis cū rasca
tione sunt q; i pectore n̄ ē grauitas & q; i firmus
spuit sanguinē absq; tussi & cū rascatiōe . Sig
proiectiois sanguis ex ore puenietis ab ore sto
maci sunt sensibil' grauitas i stoaco & ptib⁹ ei⁹ /
& q; pueit ɔ uomitu absq; tussi' difficili / aut absq;
tussi oio . Signa proiectiois sanguis ex pulmone
& spūalib⁹ seu thorace sunt tussis fortis & graui
tas i pectore & thorace / & id qd' picit' ē spumo
sum / & cū h i maxill' ē altera° & quo ad calorē
& quo ad ɔpōnē mēbri q̄ ē extenuatio pprie .
CVRA sanguis uenietis a gigiuis ē dc̄a c° su
piori d' fluxu sāguis ex gigiuis . Cura sanguis
uenietis cū rascatiōe nō ē n̄ ltū timēda qr natu
ra absq; me° emēdat h uiciū / sed si proiectio tal'
sāguis ɔtinuaret' : fiat gargarisma ɔ suco solatri
aut plātagis dissoluto cū aq̄ decoctiois sumac
& mirtilorū / & cū h fiat flo° d' uena cephalica
alicui⁹ man⁹ . Comedat i cibariis suis sumac &
portulacas et mirtos / et aln̄ fiat gargarisma ɔ
melle ro . l zuc° ro . et aqs dcīs . bibat cū cibari
is suis uinū rubeū pōticū ɔ aq̄ d'coctiois suāc
ul' mirtilor̄ mixtū : et sit aq̄ dupla ad uinū uel
eq̄lis . Cura ei⁹ q̄ pueit ex stoāco cū uomitu et
alio° ē ut fiat flo° d' saluatella man⁹ dextre ul'
sinistre q̄ ē iter anularē et auriclarē digitū : et
cōedat cibaria ɔdita cū agresta & uino d' granatis
acetosis ul' reb seu sucū fructuū aceto°or̄ pōti
corū & stipticor̄ ut ē suc⁹ sorbar̄ nespilorū &
pirror̄ & mirtilor̄ . Recipiat d' troc̄ q sic fiunt
oī die unū cū suco plātagis & uio rubeo pōtico
uel stiptico . ℞ mumie mastic̄ / boli ar . sāguis
dracōis an̄ . ʒ . ß . terāt' & ɔficiāt' cū suco plan
taginis ul' solatri . sit un⁹ qsq; troc̄ . ℈ . ii . l . i . ß .
ad minus . Aliud ad idē . ℞ boli armei grani ara .
balaustie sāguis dracōis / thuris an̄ . ʒ . ß . fiāt
troc̄ cū suco citoior̄ / l cū agresta l ɔ uio d' grana
tis ul' cū suco plātagis . & sit un⁹qsq; troc̄ . ℈ . i .
dat' i aurora & āte cenā cū sir° d' citoiis uel d'
mirtis ul' sirupo ro . l aq̄ ro . oīa cibaria i isto
cāu cōdiāt' cū agresta ul' uino de granatis acetosis
ul' suāc l cū mirti . Sit uinū l pot⁹ ei⁹ pōticus
Cōedat carnes edi castrati pullor̄ pdicū saxi
anor̄ & oiuz auiū degētiū i arborib⁹ & i pratis
& n̄ i aqs . fabā fractā & farinā ordei & risum
comedat ēt . pōat sup stoācū ei⁹ ēplm qd' sic fit
℞ mumie mastic̄is thuris nucis cipssi boli ar .
sanguis dracois an̄ . ʒ . i . picis naualis cere an̄
℈ . iiii . dissoluāt' i cazola & fiat ēplm . Si aūt
hic uomit⁹ euenerit tpral' & ifirm⁹ senserit se
meli⁹ & ēt aleuiatū : nō fiat aliqd qr nā fac̄ il
lud pp meli⁹ sic i mliere q̄ lōgo tpr̄ mestrua n̄
hūerit & de uiro q ɔsueuit hēre emoroydas &
mō n̄ hēt . Cura ei⁹ q fit cū tussi ē ut fiat flo° d'
basilica l d' saluatella i a° manuū / seu uētosa°
i naticis & ptib⁹ p⁹eriorib⁹ . Si aūt hec exscrea
tio sāguis fuerit lōgi tpis & cū febre significat
sup ulceratiōnē pulmōis & erit egritudo icura
bilis : sz pōt ɔsuari & reduci ifirm⁹ ad tps lōgi⁹
bn̄ficio medici . Vtat' cucurbitis & portulacis
& lactucis & suco ordei & auene . & si fuerit d'
bilis utat' carnib⁹ dcīs ɔditis cū rob uini l ɔ sa
pa & ēt si fuerit absq; fe . Vtat' ēt cibario fc̄o
ex faba fracta & ciceribus fractis . Vtat' ēt sto°
ieiuno lacte capra; ul lacte asine i q° semp sit
aliqd zuchari . bibat uinū dulce clar̄ l ipbatū
cū aq° decoctiois cucumeris ul' seis ei⁹ & cito
nior̄ l se . eor̄ . Vngat' pect⁹ & spīa ɔ ūguēto cō
fecto sic . ℞ cere . ʒ . ß . olei ro . ʒ . iiii . caphore
℈ . ii . fiat ūguētū . Suāt oī die bis l semel d' ellec
tuario qd' sic fit & spāl' si fuerit absq; fe . ℞ . zu
chari roxati ueris ℔ . i . troc̄ stelle numero . xii .
misceāt' . si uero cū fe . fiat sic . ℞ zuchari ro .
℔ . i . karabe / corali margaritar̄ n̄ pforatar̄ sā
guinis dracōis an̄ . ℈ . iii . opii macis croci papa
ueris albi an̄ . ℈ . ß . terāt' & misceāt' sil . Ad idē
℞ thuris sanguis dracōis an̄ . ℈ . iiii . karabe . ℈
v . emathitis / terre sigillate an̄ . ℈ . x . aluis scissi
℈ . ii . ß . balaustie . ℈ . iii . opii . ℈ . i . reubarbari . ℈
ii . fiāt ex oib⁹ troc̄ . x . cū suco portulace . d' qb⁹
ē dand⁹ un⁹ oī die cū aq̄ decoctiois citoior̄ ul'
mirtilor̄ ul' pirroru . ligāda sunt abo adiuctoria
firmit' & coxe . Iaceat si ē possibile ut plurimū su
pin⁹ . Embrocet' pect⁹ bo° exit⁹ sāguis cū aq̄ ro .
& sandalis & caphora sepe p° . Et i cibariis suis
recipiat d' terra sigillata : bibat sepe sirupū de
papauē cū aq̄ decoctiois citoiorū ul ei⁹ se . l cū
aq̄ decoctionis karabe / uel mirtilorū & opii .
multum dormiat / parū comedat & sepe si fue
rit necessariū .

Caplm . lxxxxi . d' ptisi

Ptisis ē ulc⁹ pulmōis cū ɔsumptiōe sta'
hūiditatis toci⁹ corporis a calore acci
dētali . Hec egritudo fit aut p⁹ sputū sāguis cū
tussi aut saniei ut i piploma & pleuresi . cū nō
sit mūdifica° saniei i dieb⁹ . lx . a die rupture ut
uult ypo . v° ptic̄la āphor̄ . Quicūq; ex pleure
ticis & cet . aut p⁹ corizā l catarrū descēdētez

a capite ad pl'mone, aut p⁹ tussis lōgā antiquā
aftigēte īfirmū multū. Cū aūt aliqs patit̄ di
minutionē carnis p⁹ aliq̄s egritudinū dcās su
pi⁹ & fuerit eger cū fe. lēta & emisserit sangui
nē cū excoriatiōe iā ip̄s ptisis pati dicim⁹. Sūt
et signa a^a dcta ex hūiditate. s. lōgitudo colli
& eminētia epigloti / & eleua^o spatulaꝝ q̄ signi
ficāt sup ptisis futurā & cū aliis supi⁹ dcis su
per ptisis p̄sentē. Sūt & a^a sig̃ dcta ex pulsu qr
ī ptisico pulsus ē debil' strict⁹. subtilis ex debi
litate uirtutis / strict⁹ ex priuatione hūiditatis
nālis. puus ex lexiōe organi. Vrina ei⁹ subtil'
ñ multū tīcta. subtil' pp ɔsumptionē. ñ multuʒ
tincta qr ꝺ supfluitate colica paꝝ ei admiscet̄
Et h̄ pp debilitatē expulsiue & pp priuationē
digōnis ɔtīgētis ex ꝺbilitate uirtutis q̄ laxata
ē ex mutatiōe ɔplōis & ɔpōnis nutritioꝝ. Et aʒ
oleagīa ī supficie ex liq̄fa^one piguedīs mēbroꝝ
q̄ ɔ liq̄fit currit ad epar & miscet̄ ɔ uria / & h̄ ē
signū mortis. CVRA. tota ītētio medici sit ī
mūdificatiōe ulceris & īcarnatiōe ꝓ posse & ɔ
solidatiōe: & oīa ista meli⁹ repiūt̄ in una sb̄a
nutribili. s. lacte q̄ ī a^a re: nam i lacte ē serosa
sb̄a fria & hūida q̄ mltū mūdificat & abstergit
Et fm quosdā ē cal'a & sicca: sʒ ñ uidet̄. Nā sic
in ydropico aquosa sb̄a fria & hūida iudicat̄
q̄uis sit salsa & cal'a fʒ sensuʒ tñ fria ē i uerita
te & curat̄ p calʒ ut oēs uolūt medici ēt si fe.
hūerit: ita serosi sb̄a lactis q̄ aquosa dr̄ q̄uis
fʒ quēdā effectū uideat̄ cal'a p illud qd recip
a coagulo ī sepatiōe sua a caseo & butiro tñ ī
se fria & hūida ī ueritate existit cū sit aquosa
sb̄a fm plimū ut uult ysaac ca^o de lacte. vñ dr̄
cal'a rōne sue actiōis & laxationis & aliq̄tul'
acuitatis: et dr̄ fria qa ptes aquose sunt multi
plicate sup cal'as ī q̄trupl'o / & fʒ h̄ dr̄ uere fri
gida & ē hūida: & ē ibi butirositas q̄ incarnat
cal'a & hūida. & ēt ibi caseata sb̄a fria & sicca
q̄ ɔsolidat. vñ ɔueniēs ē ut det̄ lac asine qd ē
meli⁹ oī mane sto^co ieiuno & sit calʒ cū bibit̄ /
ul' det̄ lac caprinū ī quo semp pōat̄ aliqd zu
chari ne coaguletur ī stoāco. nā zucharū ul' mel
cū miscet̄ ɔ lacte īpedit coagula^re ē ei⁹ ī sto^co.
Cōedat cū ip̄o lacte micā panis cal'i qr magis
nutribilia erūt & meliora i^a duo sil' q̄ quodlʒ
p se: et magis roborātia uirtutē. sed tñ sciēdū
ē q̄ lac ñ ē ɔueniēs ptisico / neq; ethico tp̄ribʒ
ul' hora ī qb⁹ fe. crescit ul mutat̄ ul' maīfestat̄
plus solito / & spāl'r ptisico q h̄ēt cū ptisi febrē
hūoralē aliquā: neq; ethico ɔ fe. hūorali: nā p
ɔuersionē lactis ad humorē corruptū ad quē ꝺ
facili ɔuertit̄ pp debilitatē sue ɔpōnis & ɔplō

nis augmētat̄ fe. hūoralis: & p ɔns ptisis &
ethica illr: & h̄ uult ypo: v^a ptic'a ubi dicit.
Lac dare cap̄ dolētib⁹ malū. ymo tūc ē ɔueni
ens ut pmuta^o ad alias res & dietā aliam fiat
sapiēt̄ & cū ordie. Suāt ꝺ ellectuario qd sic fit
℞ zuchari ro. ueteris lb̄. i. karabe margataꝝ ñ
pforataꝝ / ossis ꝺ corde cerui / sāguīs dracoīs
añ. ʒ. ii. macis croci opii añ. ʒ. ʕ. misceat̄ sil'.
Suāt ꝺ isto oī mane & ʄo ad mōʒ nucis l'. ʒ. iii
& bibat p⁹ illud aliqd lactis asine ul' capre ul'
aquā decoctiōis ordei & mirtiloꝝ. Quidā sūt
q nutriūt ɔti^e tales patiētes ex zuc^o roxato ue
teri & ɔfert multū & elōgat ecs ī uita. & h̄ uult
auic̄ li^o 3° c^o ꝺ ptisi & ulcere ī plmōe. Nutriat̄
ut plimū cū suco ordei ul' auene l' spelte: & su
mere posset ꝺ suco farīe frumēti / qr sua uisco
sitate ɔglutiat & īpedit dissolōnē mēbrorū ꝓpt̄
multā & magnā adherētiā quā facit i mēbris:
pōt cōeder̄ pedes & extrema porcoꝝ. & ꝺ pisci
b⁹ āguilā et tēchā ex eadē cā. Carnes uituloꝝ &
edi & agnoꝝ & pullorū & pullarū & oīuʒ auiū
comedat cū fuerit debil' cectas cū cucurbitis
lactucis & portulacis l' cū a^co istoꝝ. Bibat ui
nū albū clarū līphatū cū aq̄ ueri frigoris ul' ɔ
a q̄ decoctiōis ordei ul' cucurbite ul' portulace
Vngat̄ pect⁹ & spīa oī die cū populeon mixto
cū oleo ro. & a q̄ ro. uel cū ūguēto fc̄o ex oleo
ro. & cera. Troc̄ ꝺ cāphora ɔferētes ad ethicā
& ptisis q auferūt sitī & ā gustiā sic fiūt. ℞ spo
dii. ʒ. iiii. roxaꝝ. ʒ. vii. se. malue se. portlace
se. cucurbite / dragāti spice celtice gūi / liqr̄ li
gni aloes / cardamoī añ. ʒ. iiii. croci. ʒ. ii. zu
chari māne añ. ʒ. vii. cāphore. ʒ. i. ʕ. ɔficiant̄
cū mucilagīe psilii: & sit un⁹q̄sq̄. troc̄. ʒ. i. ʕ.
& det̄ cū sirupo roxato & a q̄ psilii sero cuʒ ua
dit dormitum.

Caplm. lxxxxii. ꝺ ulcē accidēte ī pectore absʒ
fe. & alñ cū fe. & uocat̄ ēpima:

VLcus tale q̄nq; fit ī pulmōe & uellamib⁹
ei⁹ et tūc ē ɔ fe. et fit ex distillatiōe hu
moris a capite descēdētis ī mōʒ catarri ul' cori
ze q pcutit sb̄aʒ pl'mois et eā ulcerat. Et alñ
fit p⁹ pleuresiʒ et pipl'oniā q̄ ɔuertit̄ ī saniē /
ēt illa sanies pp suā acuitatē ɔ deriuat̄ ad pul
monē ul' paniculū diuidētē pect⁹ p mediū fm lō
gitudinē. ul' ad paniculū cohopiētē et defendē
tem cor et pulmonē a duritie pectoris. corodit
sb̄aʒ illā quā tāgit et ī q̄ residet et facit ēpima:
et si nō purgat̄ ut dicit ypo. v^a pticula apho.
Quicūq; ex pleureticis ēp̄ci fūt ul ex alia cā
trāseūt ī ptisiʒ si usq; ad dies. xl. nō purgāt̄. Et

qn̄q; fit in ip̄a sb̄a pectoris ul' raritate et h' aut ex cā extrīseca ul ītrīn^ca: et fit cū h' aliquando ī uno latere pectoris ul duob^9 / & ē q^o cūq; mō fiat abs3 febre aliquando ī 1° cāu / & aliquando cū fe. SIGNA ulceris ī pulmōe ul' uellamib^9 sunt i^e eadē q̄ dcā sūt in ca^o d' ptisi: sic̄ febres minute & lēte & anelitus ɔstrictio et sitis. Et si cū p̄dcis apparuerit exsicatio pulparū digitorū & extenua^o maxillarū cū rubedie ītēsa / & defect^9 expulsiōis saniei cū uirtutis debilitate et īflatiōe pedū et fetore ei^9 q; exspuit': et q; illud sputū descēdit ad fundū aq̄ qn̄ exspuit' ī aq̄ q̄ ē ī scutella et capilli capitis īcipiūt cadē mortē ī breui significāt. et h' uult ypo. v^a ptic̄la ap̄horū ubi dic̄. qui a ptisi molestāt' et cet'. et si fieret diaria cū ī ſtis citi^9 moriret'. ut ip̄e ypo. ibidē uult ubi dic̄. a ptisi hito diaria supueniēs mortale. et i^a signa hn̄t locū ī significatiōe sup ulcēa pulmōis et uellaminū siue sit egritudo p^a siue incipiēs ex se / siue succedat ad piplonia pleuresim & tussi3 lōgā & sitia. Sig̃ ulceris qd' ē ī raritate ul sb̄a pectoris / siue fiat ab extrīn^ca cā seu ab ītrīn^ca siue fuerit ī uno latere aut ī duob^9 sunt narra^a ī firmi sup cām maīfestā extrīsecā: & q; dolet ī uno latere & sentit ibi grauedinē ɔ suspēsiōe pōderis & īflāmatiōe maiori qn̄ iacet spāl' sup aliud latus. s. ī quo n̄ ē egritudo tūc potes uere dicē q; ulc^9 ē ī uno latere tātū. Si uero eq̄lr' sensit i^a accn̄tia ī toto pectore & qn̄ reuoluit' sentit eadē accidētia ī quolz latē: tūc uere dicas q; ī abob^9 laterib^9 ulc^9 ɔtiet' / & ēt fe. n̄ sic ɔti^e ē in ulcerib^9 pectoris ut ē in ulcē pulmōis & uellaminū. ymo multociēs ɔtigit q; ulcera q̄ sunt in pectorē et raritate ei^9 sūt abs3 fe. et id q; exspuitur ex ulcerib^9 pectoris n̄ ē sic spūosū ut ē illud qd' ex pl'mone et uellamib^9 exspuit' et h' ē qr oīs supfluitas q̄ a pulmōe et uellamib^9 ei^9 expellit' pp ɔtinuū motū pulmoīs et uelaminū maiorē3 et mag̃ ɔtinuā accq̃rit spumā q̄ illud qd' ex pectore et ptib^9 aliis illo℞ locorū expellit' / ymo ulc^9 pectoris ē abs3 fe. ut pl'imū. Scire ēt ɔueit q; multotiēs ī ulcerib^9 pectoris et pl'moīs et uellaminū ē fe. minuta lēta differēs ab ethica: qr ethica ɔseq̄t' ex necessitate ulcēa pl'moīs et uellaminū: et dr' h' minuta lēta ab ethica qr semp fit a mā flatica putrefacta ad ītra uenas l' extrā / & ē h'oralis l' mālis / ethica n̄. pulsus in humorali ē pu^9 cū q̄dā mollitie uel latitudīe. puus ex frītate mē / mollis l latus pp ei^9 hūiditatē. sed ī ethica ē sbtilis strict^9. subtil' pp subtilitatē organi / strict^9 ex ɔsumptiōe hūidi nāl' s. cū ē egritudo p^c / ī utraq; ē debil' pu^9 freq̄ns

Et credē debes q; iste egritudīes ɔ ɔponūt' male a medicis cognoscūt'. et spāl'r i^e ex affinitate quā hn̄t ut uides. Est & a^a dr̄ia ī ulcerib^9 istis & supfluitatib^9 q̄ ex istis locis expellūt' que ē ualde util' ī cognitiōe dr̄ie īfirmitatū spūaliū et pectoris / q̄ dr̄ia ɔbit' ex sb̄a ip̄i^9 supfluitatis et ei^9 odore et ip̄i^9 grauitate. nā si illud qd' ore expellit' cū tussi n̄ fuerit sāguis s3 sanies / & uoluerīs discernē utrū sit sanies ul' hūor flatic^9. ɔ̄ra si illud qd' exspuit' hēt odorē fetidū ul' grauē qr odor fetidus ptcā3 putrefactionē significat grauis prīcipiū ul tīe putrefactiōis cū corruptiōe uult sigre. Et h' scies cū sputū h' ponit' sup carbones & fetet ul hēt odorē grauē: & itelligas p odorē grauē odorē q priuat^9 ē delectatiōe & icip fetere. Si aūt ī sb̄a sua h' sputū fuerit saniosu3 qd' scies p albedinē cū pauca uiscositate & ei^9 grauedīe. nā qn̄ sanies ul' sputū saniosū spuit' in aq̄ eo q; aereū ei^9 pp putrefactionē īductā ī mā & loco expirauit descēdit stati ad fūdū uasis ī q^o ē aq̄. tūc uere scire debes q; cū ista tria affuerit ī eo qd' exspuit' q; ē sanies & n̄ hūor flatic^9 qr humor flatic^9 natat ex cā ɔ̄ria & n̄ fetet nec in se neq; ī sb̄a sua saniosus uidet'. Id qd' dictū ē ī ptisico de uria dr' hic. CVRA si ulc^9 pectoris fuerit a cā extrīseca, & sanguis n̄ mlt^9 ī prin^o ex uulnere exierit & eger fuerit cū uirtute satis forti / fiat fl'o^e d' uena media l d' manu aut fiat uētosa^o ī naticis ul' tibiis et ɔfortet' pect^9 et locus lex^9 cū oleo ro. mixto cū pulue sandalorū cāphor et mirtillo℞. Gargarizet hrupū roxatū cū cāphora sandal' et roxis tritis / aut cū melle roxato et aq̄ decoctiōis mirtillo℞ sandali et cāphore. Suat usq; ad dies. vii. p cibo sucū ordi farri et auene ɔditū cū penidiis: ul' sumat cucurbitas ul' lactucas aut portlacas q̄ meliores sunt si ɔdiāt' cū uino d' granatis dulcib^9 / aut cū oleo ro. seu olo mirtio. bibat aquā decoctiōis mirtillo℞ uel aquā decoctiōis portlaca℞ & zuchari / aut aquā mixtā cū sir^o ro. Si aūt ess3 nimis debil' cōcedat carnes pdicū pullo℞ & turturū & edi & uitulo℞ puo℞ ɔditas & coctas cu3 portulacis ul' lactucis aut cucurbitis: & ɔdiātur p^9 h' cū rob mirtillo℞ ul' uio d' granatis dulcib^9 aut aq̄ roxata: & bibat uinū rubeū ī quo sit aliqd stipticitatis mixtū cū duplo aq̄ alicuius ex dcīs. Suāt sepe troc̄ stelle cū rob d' uio ul d' mirtis / aut troc̄ de karabe quos faciem^9 ul' tra sigillatā cū agsta & rob ul aqua decoctiōis balaustia℞ & zuchari ul mirtillo℞. Post ɔstrīcti onē sanguis curet' ut ptisic^9 ī ulcerib^9 pectoris a cā ītrīn^ca / ī prin^o cura ē eadē ī oib^9 ɔ supiori

Et ē hic attēdēdū q̄ ulcera q̄ fiūt ī raritāte pec toris & sba ei⁹ siue sint cū fe. siue absq̧ fe. Cu rāť cū cura supi⁹ dca ul ducūť usq̧ ad tps qđ ē. xxiiii. ānoꝝ ut uult auič li° 3° eodē ca°. ulce rū uero pl̄mois & uellaminis ī prin° cura ē ea dē ex pte flo° & uētosatiōis & ꝯfortatiōe loci ꝯ supradcis: & ex pte ꝯstrictiōis sanguis diete & potus. sed p⁹ ꝯfirmationē sanguīs eadē erit cu ra cū cura ptisici ī oīb⁹ / & erit idē iudiciū / & h cura hēt locū ī oī ulcē qđ fit ī pectore & spū alib⁹ ī prin° siue sit cū fe. siue absq̧ fe. Et scias ut dicit ypo. 3ª pticla āphoꝝ: & Ga. sup eodē āpho. q̧ ptisici & uulnerati ī pectoř & pulmōe moriūť ut pl̄imū in autūno. & pp h dixit ypo. Autūn⁹ ptisicis mal⁹.

Caplm. lxxxxiii. đ dolore cordis & ap⁹ate ei⁹

Hee egritudīes nūq̄ fiūt ī corde ita ut ꝯ firmēť usq̧ ad pfcū3 augumētū cāe / eo q̧ āte h tps īterficiūt pp nobilitatē mēbri & cō tinuā necessitatē sue opōnis ad totū corp⁹ ad ꝯ fuationē uite. vñ ex istis causis cor ñ sustiet ꝯfirmationē istaꝝ īfirītatū qn āte deficiat & moriať patiēs. vñ cū īcipit ap⁹ari soluiť eius sba & alterať ei⁹ ꝯplo / & fit dolor stati cor īci pit debilitari ī opōne sua necc° & cū qescit ei⁹ opō v3 cordis ī ꝯtinēti infirm⁹ moriť & qescit uita a qete mot⁹ opōnis ei⁹. fit aūt dolor ex al teratiōe ꝯplonis caƚe uƚ friē / sicce uel hūide. Soluiť aūt ꝯtinuitas ex cursu humorū ad cor pter nām ī mōz ap⁹atis / & nā pp cās narrata s ꝯfirmationē istaꝝ īfirītatū ñ expectat. Et fit so lutio ꝯtinui a cā extrīseca & iª ñ curať neq̧ ꝯsi derať a me° rōne curatiōis. SIGNA doloris ex ꝯplone caƚa ñ ꝯfirmata sunt uehemētia caƚi tatis pectoris / & uelocitas īnālis ꝯ frequētia pulsus: & ēt magnitudo ñ naturaƚ / & egressio aneli⁹ ad magnitudinē & uelocitatē & freqn tiā īnaturalē & sitis uehemēs q̄ ñ sedať p potū s3 p aerē frī3 / & đlecta° ī attractiōe aeris frī & suauitas ī re frīa / & liq̄fa° corporis & mēbrorū et exetnua° abs3 a°ca cā / & tristia & ꝯturbatio p mixta īflamatiōi & īmīricordia sup mala & m a litias q̄ fiūt / & fe. aª. Signa doloris ex ꝯplone fria sunt decliā° pulsus ad puitatē raritatē & tarditatē nō naturalē. & fit pulsus frquēs cu3 uirt⁹ ē debiƚ ut succurrať necessitati / & fit ane litus debiƚ & uirt⁹ ēt / & delecta° ī tactu rei ca lide & lediť a frīs & cōforcať ī gustu & olfatu rei caƚe / & timor & supfluitas ī pietate & mīsi cordia & destructio letitie faciei. Sig ei⁹ qui fit ex ꝯplone sicca sunt q̧ corp⁹ iā extenuatū ē

sed nō totū & pulsus durus puus freq̄ns / et cō tinua siccitas ligue et pallati. Sig egritudinis cordis ī q° suphñdat humiditas sunt iª q̄ signi ficāt appl̄iā aut palesi3: nā cor nobilitate sue opōnis et mot⁹ ī qb⁹ dñiū poti⁹ siccitatis q̄ hu miditatis ŕqriť. Si dñareť ī eo hūiditas accidē talis tātū q̧ posset cor īfirmare aut suffocaret calorem naturalē et īterficeret subito aut ad appl̄iā uel palesim subito cōuerteret. CVRA calitatis cordis ñ ꝯfirmate ē sumē ī potu lac a cetosu3 butiro extracto / et rob acetositatis ci tri et rob maloꝝ gnatoꝝ et nō gnatoꝝ et sucos acetosos oēs et fruct⁹ / aut aquā đcoctiōis rerū acetosaꝝ oīu3 et aquā citruloꝝ et troč đ cāpho ra q sic fiunt. ℞ thuris sañ dra, añ. ʒ. i. eñ et karabe añ. ʒ. ſ. emathitis ťre sigillate añ. ʒ. i. ſ. aluīs scisi balaustiaꝝ duas ťtas uni°. ʒ. fiāt troč / et sit unusq̧sq̧ troč. ʒ. ii. et deť ī potu cū ℥. ii. suci alic⁹ dcī supi⁹ et granis. ii. opii. Et ēt fiat ēplm cōti° cū sandaƚ et roxis cāphora ex aq̄ roxata sup pect⁹ et cor: aut ex oīb⁹ siƚ aut et quolз p se. Cōedat res acetosas & frias & car nes edi & uituloꝝ & pulloꝝ ꝯditas cū agsta & aq̄ ro. uino đ gnatis & herbis & siƚib⁹. & bibat aquā frīa3 uƚ p se uƚ cū uīo đ gnatis agstaƚ aq̄ roxata: odoret oī die cāphorā mixtā cū sandaƚ aceto & alñ đ mace. Cura frīatis cordis ñ ꝯfir mate ē dare ī potu uinū forte odoriferū puꝝ ñ multe q̄titatis & odorare odorifera calida: & troč q sic fiūt omni die sumē cū uino rubeo. ℞ sandali rubei emathitis sanguis dracoīs ossis đ corde ceruī añ. ʒ. ſ. macis croci nucis muscate gariofilorū spice añ. ʒ. ii. margaritarū ñ pfora tarū. ℈. ſ. musci ambre gna. viii. fiat troč cu3 uīo & sit un⁹quisq̧ troč: ʒ. i. ſ. fiat ēt īunctio oī diē circa pect⁹ & cor ꝯ oleo đ spica ī q° disso lut⁹ sit musc⁹ ƚ cū oleo đ lilio ī quo dissoluta sit ra. Die q̄lз cōedat đ diamusco multociēs uƚ di amargariton seu diatriton pipeon cū musco & zuc° ad mōz castanee ƚ nucis. & p⁹ illud bibat đ uīo odorifero claro. ℥. ii. ƚ. ℥. iii. Empleť pe ctus cū ēplo qđ sic fit. ℞. spice celtice costi sā uine cipi cinamoī gariofiloꝝ foliorū mirti sā dalorū rubeorū ro. rubearū spice īde mente oř tulane añ. ℥. i. terať et fiat empl3 cū uīo & fa rina fenugci & se. lini. Cōedat carnes pdicū pullorū colūbarū & faxianorū & edorum et ca strati ƚ arietis ānuaƚ assatas et ꝯditas cū mul titudīe spēꝝ. Cōedat ēt uitellos ouoꝝ et cicera fracta et hbā feneculi et boragīs: et oīa cibaria iª cōdiāť ꝯ puluē qui sic fit. ℞ pipis. ℥. i. cina moī gariofilorū cardamoī nucis m⁹ folii galāge

pipis lõgi zinzibis. añ. ʒ.ii: croci . ʒ. i . macis
ſpice añ. ℈ . i . fiat pl'uis cribellat᷒. bibat uinũ
odoriferꝝ ĩ q° nihil aut parũ d' aq̃ põat᷑. tẽꝑatã
tñ d' eo q̃titatẽ ſuãt / qr uinũ ꝯ ſumit᷑ ĩ q̃titatẽ
nimia ita ꝙ nõ digerat᷑ mutat᷑ ĩ mãm friam etᶜ
nocet i 1° cãu & nõ iuuat. Vſus tyriace ellec te
oĩ die ł de t'tio ĩ t'tiũ ſi ſuãt᷑ cũ uino decoctioĩs
macis & corali multũ ꝯfert ĩ h. Cura ſiccitatis
cordis nõ ꝯfirmate ẽ ut patiẽs uitet ĩ p° oẽm la
borẽ aĩalẽ & corporalẽ / & ſpãlr̃ triſticiã ſolici
tudinẽ & irã : oĩ die bis ũgat᷑ pect᷒ & ſpĩa p᷒e
rior ex oleo uĩo . & cera mixtis / uł ex oleo ro .
mixto cũ mucilagĩe ſe . lini maluauiſci & fenu
g̃ci. Cõedat lac calm oĩ mane caprinũ ĩ q° ſit a
liq d zuchari : & ĩtret balneũ aq̃ dulcis tepidũ
& nõ ſudet ĩ eo / & p᷒ balneũ ũgat᷑ ex reb᷒ dcĩs
ul bibat. ℥ . v : uini dulcis ĩ quo ſit. ℥ . i . olei d'
amig̃ / & h ĩ matut'ĩs : & p᷒ illud p horã cõedat
ſucũ ordei in quo ſit oleũ amig̃ & zucharꝝ / &
p᷒ea ĩtret balneũ tepidũ & faciat ut dcĩ ẽ ſ̃ri᷒.
Et ſi eſſet debił multũ cõedat brodia carniũ &
& gallĩaꝝ & pulloꝝ caponũ altata cũ cucur
bitis uł lactucis q̃ duo p᷒ decoctionẽ reiciant᷑
et ꝯficiãt᷑ 1ª brodia et ĩſpiſſent᷑ cũ uitell' ouorũ
& mica panis uł farĩa ordei. Bibat uinũ dulce
claꝝ mixtũ cũ aq̃ dulci ita ꝙ uinũ uĩcat ĩ ꝯmi
xtiõe / et p horã p᷒ uł duas ĩtret balneũ et fiat
ut dcũ ẽ d' balneo et ũctioĩb᷒ . Cõedat ſepe dia
dragãtũ et r̃ſtauratiuũ mixta ſil' ł ñ mixta q̃ fa
ciem᷒. Si aũt ibi eſſet aᶜᵃ fe. oculta ñ bibat lac
neq; cibariũ ĩ q° ſit oleũ neq; uinũ niſi aq̃ ſup
uinũ mltũ dñaret᷑ : ſed cõedat ſucũ ordei et bi
bat aq̃ ꝯ zuc° ł aquã d'coctioĩs zuchari et uio/
et liq̃r : et cõedat brodia edi et pullorũ altata
cũ cucurbitis et lactucis / et nõ ſint ibi uitelli
ouoꝝ. Vngat᷑ ſepe ex oleis dcĩs . et nõ ĩtret aᶜᵒ
mõ balneũ uſq; ad r̃eotionẽ fe . et cõedat d' elle
ctuariis dcĩs. Cura hũiditatis ñ ꝯfirmate ĩ cor
de ł ꝯfirmate. Curet᷑ ut applĩa palef̃ ſeu epilĩa
qr ſi augumẽtaret᷑ ĩ cord' ita ut ledat uł dñet᷑ ĩ
eo : generat aliquã dictaꝝ ĩfirĩtatũ. ut dicit al
maſor li° dĩonũ ca° d' egritudĩb᷒ cordis / et' cã ẽ
hec. nã cũ cor mẽbrũ calm ſit et ſiccũ ex totali
tate ſua ĩ uino et accidat ꝙ ĩ tãtũ habũdet hu
miditas ꝙ dñet᷑ ĩ eo obtũdẽdo calorẽ ĩ radice
ĩfrigidat totũ cor᷒ et c̃ebrũ qd' ẽ frĩm ꝑ nãʒ / et
ꝑ iſtã uiã facit egritudĩes p̃dcãs . Et ſi iterum
multum ſuphabundaret et firmaretur ĩ corde
extingueret caloreʒ naturalẽ in eo et ĩduceret
ſubito mortẽ.

¶ Caplm. lxxxxiiii. d' debilitate cordis.

Debilitas cordis ut pl'imũ ꝯtĩgit ex frĩtate
uĩcẽte ſuꝑ cor aut ex fũo elleuato ex mĩ
fria ꝑcutiẽte cor / et ĩpediẽte motũ ei᷒. Fit ẽt ĩ
ĩfirmitatib᷒ cũ ĩfirmus mouet᷑ / eo ꝙ ꝯ ſpũs ſint
pauci & mẽbra laxata ex ĩfirmitate p̃ite uł ãte
cedẽte. Et ẽt cũ laſſent᷑ mẽbra et ſpũs ex motu
p̃ti ĩ ĩfirmitatẽ neceſſario fit debilitas et mul
tociẽs ſincopis uł defectus. SIGNA debilita
tis abſq; ſicopi ſunt debilitas calitatis ĩ pulſu
pectore et oĩb᷒ mẽbris / et tĩor et auaritia et ſo
litudo cũ ſollicitudĩe abſq; cã maĩfeſta / et tre
mor cordis abſq; calitate : et tarditas pulſus cũ
frequẽtia et diſpõ ꝯſtrictioĩs anelitus / et ẽt fit
ſincopi ſilis adeo ꝙ aliqñ ſupueĩt ſincopis. hec
aũt ſigna ut pl'imũ uel ꝓ maiori ꝑte attẽdẽda
ſunt ĩ d'bilitate cordis cũ ĩfirmitate. CVRA
debilitatis ẽ ut utat᷑ bono uĩo odorifero claro
abſq; aq̃ / et cõedat carnes alñ aſſatas et alñ ñ
aſſatas edi et pulloꝝ et caſtrati et arietis ãnu
alis et ꝑdicũ et faxiãorũ et oĩuʒ auiũ degẽtiũ
in arborib᷒ et ĩ pratis et nõ in aqs et uitellos o
uorũ ſorbiliũ et cicera fracta. Et ꝯdiãt᷑ cũ pul
uere q ſic fit. ℞ macis / croci / ſpice añ . ℈ . i .
corali rubei margaritaꝝ nõ ꝑforatarũ / oſſis d'
corde cerui añ . ℈ . i . ſ . cinamoĩ . ℥ . ii . galãge
nuciſm᷒ / gar̃ / folii pipis lõgi cardamoĩ / mele
gete / pipis añ . ʒ . ii . fiat pl'uis et cribellet᷑. Vta
tur talis ĩfirm᷒ ẽt ludis et ſolatiis et augumẽto
in ſomno & ĩdu mẽtis muſcatis & odoriferis &
ſepe in eis dormiat & deuitet coytũ & laborẽ.
Vtat᷑ ãte cibũ & p᷒ diamuſco & diamargariton
ł ellectuario qd' ſic fit. ℞ maſtic̃ . ℈ . i . cinamo
mi pipis lõgi / ſinſibrii baſilicoĩs odoriferi me
liſſe folii coriãdri ſicci ſpice nardi añ . ʒ . i . co
rali karabe margaritaꝝ ñ ꝑforataꝝ ſpodii añ
ʒ . ſ . muſci ſextã . ʒ . 1᷒ . ꝯficiãt᷑ ꝯ melle extracto
ex mirabolãis kebuł ꝯfectis cũ melle ſumat᷑ ad
modũ nucis mane & ſo . Ad idẽ : ℞ ẽblicoꝝ in
dorũ kebuloꝝ añ . ℥ . ii . piſtẽt᷑ groſſo° buliãt᷑ ĩ
aq̃ lõgo tpr̃ & collẽt᷑ & recipiãt᷑ d' 1ᵉ aq̃ . ℥ . xii .
& addãt᷑ . ℥ . vi . mell' diſpũati cũ eis / & buliãt᷑
iteꝝ dõec d' toto ñ r̃maneãt niſi . ℥ . xii . d' iſto d'
cocto / & faciat d' 1° ut de ſuꝑiori. Vngat pec
tus cũ oleo d' lilio uł de ſpica mixtis cũ gallia
muſcata. Vtat᷑ ſuffumigatioĩb᷒ odoriferis ſepe
Purget᷑ ſi ẽ poſſibile cũ pillis cochiis ł fetidis
ł ꝯ d'coctioĩb᷒ dcĩs c° d' mlĩa ibidẽ.

¶ Caplm. lxxxxv. de pulſu & tremore cordis &
uocat᷑ caphacã.

Hec ẽgritudo ut pl'imũ fit cũ calore / fit
ẽt ex mlĩa mixta ꝯ ſanᵉ. SIGNA treõris

uel caphacā ex calitate sunt uelócitās & freqn tia pulsus & uelocitas ad irā & q ēē pect⁹ & cor sētit calitas maīfesta & siccitas ligue & pallacı & sitis q̄ ñ sedat p potū frīm quāuis aleuiet frigid⁹ pot⁹ sed meli⁹ et forti⁹ sedat et rēouet p ae rē frīm. Sig̃ trēoris cordis pp mltitudinē mlīe cū san^e sunt corruptio ymagiatiōis et tior et sil uestrıtıs / et oīs dispō hītudialis et coloris q̄ fit ex dñio mlīe sup totū corp⁹ et ptē. ¶CVRA caphacā ul tremoris cordis q fit a calitate est ut p^o fiat flo^o cephalice man⁹ sinistre ul mediе ul fiat uētosatio ī tibiis et natıcıs. Purget sepe cū decoctiōe mūdificāte colerā adustā dcā; c^o d mlia / l cū pillis cochiis. Vtat sepe lacte acetoso ul troc d caphora : uel cōedat sepe ellectuariū qd sic fit. ℞ ex zuc^o ro. ueti ī quo miscea tur puluis q sic fit. ℞ tre sigillate coral: rubei margaritaꝝ ñ pforataꝝ ossis d corde cerui añ ʒ. iii. opii. ℈. ii. croci mac añ. ℈. i. pluerizēt et misceāt ɔ ℔. i. zuchari pdci. Bibat uinū d bile mixtū cū a q̄ roxata ul cū aq̄ fria. cōedat carnes elixitas cū portulacis uel lactucis aut cucurbitis oditas cū agsta l uio d gnatis / berberis l mirtiloꝝ. Cura tremoris ex mlia mixta cū san^e ē eadē cū cura ex mlia nāli corrupta. Vtat ultra illud ellectuario d mu^sco et letificante fcō c^o eodē. Et utat suffumigatioīb⁹ et ūctioīb⁹ odoriferis / gaudio solaciis et uestimētis nouis et uariis et odoriferis et in eis iaceat Vtat alñ coytu et non laboret et h raro. Prouocētur pro posse emoroydes in hoc cāu cū ap positiōe sanguisugaꝝ circa foramē ani : aut p aptionē uene saphene q̄ ē ī uacuitate cauicule pedis et spāl' sinistri.

¶Caplm. lxxxxvi. d sincopi.

Sincopis qnq̄ ē egritudo p se : qnq̄ fit ɔ egritudie alia v3 hora accessiōis egritudis q̄ ē eius cā ut accidit ī febre sincopali et pestilētiali. Et scias q sincopis quoq mō fiat appellat a sapiētib⁹ mors tpralis. Sīcopis qñ ē egritudo p^e fit pp dispōnē q accidit cordi cum coitate cēbri / et ī i^o mō sincopis hēt locū multū ymagiā^o & tior alicui⁹ rei nocētis seu iferētis ī exstiationē ul cogitationē ñ fz ɔsuetudinē Et fit ēt ex spū exalāte pp raritatē porroꝝ aut pp fumū eleuatū d a^o mā uenenosa ul fria percutiēte cor et h cā ɔueit sicopi ō fit cū a^e egritudine q̄ cā alñ ē fria alñ calida. Sig̃ sincopis q ñ ē egritudo per se sunt debilitas cordis & puitas & dīnutio pulsus & aneli⁹ raritas cū obliuiōe attrahēdi aerē. & q ex oi cā leui accidit & tlis sincopis ē signū mortis sbite. vñ ypō. ptic'la 2ª Qui exsoluūt frquēter & fortit absq cā maifesta repēte moriūt. Sig ei⁹ q̄ ex raritate porroꝝ fit sunt raritas porroꝝ & ipoꝝ paucitas & mēbroꝝ spūaliū calitas sensata p sensū. Sig sincopis pp fumū elleuatū a mā egritudis ī q̄ fit q̄ ē cala l fria sunt sig significātia sup ipā3 egritudinē ī q̄ fit. ¶CVRA sincopis qñ ē egritudo p^s ē duob⁹ mōis / aut hora poxiāmi / aut āte q̄ ad ueniat. hora uēo poxiāmi curat cū roratiōe aq̄ frie ul aq̄ roxate / & effusiōe ipi⁹ sup faciē & pectus & extrema / & fricatione extremorū leui & suaui cū aq̄ roxata ul fria & aceto / & īsufflare muscū ī carūclas nasi aut uinū odoriferꝝ l abrā āte horā accessiōis ul p⁹ utat diamusco ul diarodon abbatis ul diamargaritō aut diagalāge cū auro & argēto & margaritis. Cōei deferat ī manu sua laudanū mixtū cū ābra musco & sādalis rubeis. utat sepe tyriaca & āte cibū & p⁹ cū uino odorifero ul uīo d gnatis. Bibat uinū meli⁹ qd possit repiri ī q^o semp pōat aliqd aq̄ Cōdiāt carnes & cibaria sua cū puluere spēꝝ dcō supi⁹ ī cura debilitatis cordis. Abstieat a coytu supfluo. Si uestigiū alic⁹ male mē appareret : mūdificet cū decoctioīb⁹ dcis c^e d mlia & utat dieta dcā ī debilitate cordis. Cura sincopis ex raritate porroꝝ l exalatiōe pp aliquā cā3 ē ut ɔstrigāt porri cū aq̄ fria l roxata mixta cū pulue sandalorū & cāphore : & ī ore ifirmi ponat uinū odoriferū & oua sorbilia ; extrema et ɔfortēt cū aq̄ roxata ul fria ꝑ posse. Nutriat bona dieta & uino ut supi⁹ dcū3 ē. Cura sincopis q̄ ē cū ifirītate cala ul fria ē ut hora poximi regat ɔ potib⁹ et roratioīb⁹ & īsuflatioīb⁹ & ēplatioīb⁹ circa cor : & fricatioīb⁹ debilib⁹ extremorū dcis supi⁹ : & cū cibo egritudis hora accessiōis & añ accessionē. Aliis uero horis rgat ifirm⁹ fm q egritudo rqrit. de purgationib⁹ & dieta sirupis & ellectariis & silib⁹. Nā si fuerit egritudo fria cū reb⁹ calis : si uēo egritudo fuerit cala cū reb⁹ fris & ēplis sandaloꝝ circa cor & silin3 / & cibis ɔfortātib⁹ cor ut sunt brodia carniū alterata cū reb⁹ fris v3 lactucis / portulacis cucurbitis / agsta uio de gnatis sumach berberis mirtis & silib⁹ / & uio debili mltū liphato. In egritudie fria rgn ē sit ɔriū.

¶Caplm. lxxxxvii. d egritudib⁹ stomaci ex parte côplexionis.

Edit & ifirmat stoac⁹ aut pp dñiu3 fri cū sicco l hūido & h cū mā & absq mā aut ex dñio cali ɔ hūido ul sicco & h cū mā &

absq; mā / & additio & dīnutio istaꝝ q̄litatuꝫ cū mā & absq; mā ultra ꝯueniēs īfirmāt & debilitāt stoācū maīfeste: ledit̄ & infirāt̄ stoāc⁹ ex debilitate corporis stoāci et (SIGNA) debilitatis stoāci ex fr̄itate absq; mā sunt acetosa ē ructua° & lenitas uētris & ei⁹ īfla° & m̄ltitudo uētositatis & lōgitudo more cibi ī stoāco & sensus lexionis ex re fr̄ia / et aleuiatio ab usu rei cale. Et si cū fr̄itate fuerit hūiditas material̄ et n̄material̄. sig̃ t̄ia erūt vꝫ q; cū signis significātib⁹ fr̄itatē ꝑpebūt multitudo sputi et assiduatio nauseе et paucitas sitis et uelocitas ꝯsceēsiōis cibi absq; p̄rima alteratiōe ī eo: et q; cū egestiōib⁹ et sputo emittit̄ hūiditas muscosa ul̄ aq̄a īsipida et bonitas dig̃ōnis leuiū carniū et mali⁹ ꝯuiū. Si uero cū fr̄itate siccitas affuerit cū materia et absq; materia sig̃ talia appebūt vꝫ extenuatio corporis et dispō silis ethice et sitis uehemēs et aspitas ī ligua et pallato et cāna stoāci / et īcēdiū āte cōestionē q; sedat cōestio aut minuit aliqd / et magnitudo splenis alñ et uomit⁹ acetosus faciēs ꝯgellationē ī dētib⁹ et dolor stoāci et ꝑprie āte cōestionē. Sig̃ ꝯbilitatis stoāci absq; materia sunt sitis & fetida eructua° cū siccitate oris ligue & pallati / & q; usus rerū fr̄iarū ꝯfert et calaꝝ nocet. et q; maīfestā ī stoāco sentit caliditatē & circa stoācū. Si uēo cū calitate fuerit hūiditas siue sit cum materia siue absq; materia h̄ sig̃ appebūt / paucitas appetit⁹ seu ꝯbilitas et multitudo saliue & uansie / et mollicies stoāci sentit̄. ex leui cā īcurrit fe. ꝯ putredīe. Si aūt cū calitate fuerit siccitas siue cū materia siue absꝫ materia appebūt h̄. Nausea cū uīotu colere / & eructua° fūosa fetida p⁹ cōestionē / et coruptio ciboꝝ leuiū sicē carniū auiū et edoꝝ et boītas dig̃ōnis ꝯuiū et grossoꝝ ut carniū bouīaꝝ et siliū. Sig̃ debilitatis stoāci et dig̃ōnis ꝑp debilitatē corporis stoāci sūt q; fit p⁹ uoītū p̄limū / aut p⁹ medicinā fortē / aut p⁹ lōgū fluxū uētris / et q; digerit cibū paucū et amlto ul̄ grosso ꝯuat̄ ultra mōꝫ Attēdēdū ē hic q; qñ dr̄ ꝯ hūido cū mā l̄ absq; mā q; ītelligit̄ & debꝫ ītelligi q; hūiditas nūq̄ oīo oēm mām reliq̄t sꝫ appellat̄ hūiditas ꝯ materia & absq; materia: qñ aquositas l̄ hūiditas aq̄a ñ hūoralis pn̄s ī mēbro fuerit ut ī carnibus mēbroꝝ ydropicoꝝ maīfeste aꝫ. Quādo uero humiditas hūoral̄ sicut hūiditas sanguis l̄ fl̄atis ī mēbris affuerit appellat̄ hūiditas cū materia / & ꝯ isto° hūiditatis cū materia et absꝫ materia determinat medici et sp̄al̄r auic li⁹ p° fen ꝫ° c° ꝯnto ꝯ egritudib⁹ ꝯpoītis. ꝯ siccitate uero q̄ siccitas dicit priuatiōnē hūiditatū oīuꝫ & hitū humorū hñtiū siccitatē potētialem. pōt esse ī mēbris & cū materia actuali & absq; mā. Et si uerba sup⁹ dcā ꝯ q̄litatib⁹ passiuis absq; mā & cū mā ītelligi debēt qcq̄d dicat̄ a medicis & ēt qꝫ dcūꝫ ē hic & alibi ꝯ q̄litatib⁹ actis & passiuis cū materia & absq; materia. Sciēdū ē q; ad peccātū q̄litatū simpliciū & cōpoītaꝝ seq̄tur fm̄ p̄limū peccatū humoꝝ aut hūiditatū ī mēbris & raro ꝯrīū accidet (CVRA) fr̄itatis stoāci absq; materia ē ut ūgat̄ stoāc⁹ omni die cū oleo ꝯ mastice & spicca mixtis & actu calis Et bibat patiēs bonū uinū odoriferū & laboret multū & fatiget se. & parū & raro cōedat & abstineat a coytu q̄r nihil deteri⁹ ī h̄ cāu q̄ coyt⁹ Cōedat carnes arietis & castrati & edorū assitas & alñ elixatas conditas cū pipere uel aleis & sinapi: & carnes auiuꝫ siluestriū & aīaliuꝫ ꝯditas cū spēb⁹ & pip̄e: & utat̄ sepe diatriton pipeon & diagalāge & diazīzibe: & utat̄ ameos carui & origano saturegia & silib⁹ in suis cibariis. Cura debilitatis ꝑp fr̄itatē cū hūiditate ē ut oī die sumat diamargariton ul̄ diatriton pipeon cū melle & spēb⁹ (V)ngat̄ stomac⁹ sepe cū oleo ꝯ spica ꝯ lilio & ꝯ mastice. (C)ōedat sepe pip cū passul̄ stoāco ieiuno / et p⁹ cōestionē utat̄ cū cibariis uino ueteri odorifero absq; aq̄. Et sepe cōedat zīzib p se & ī cibariis. Cōdiat̄ cibaria sua cū aleis ficub⁹ ul̄ sinapi & sic ꝯ alīis. Cōedat carnes dcās sup⁹ cōditas ut diximus. Cura fr̄itatis cū siccitate l̄ hūiditate cuꝫ materia ē ut sumat sepe oximel sq̄liticū l̄ oximel ꝯpoitū / aut cū aq̄ decoctiōis yreos ul̄ ysopi ul̄ calamēti l̄ cipi l̄ cipari. Mūdificet̄ sepe cū pillulis fetidis ul̄ stoāticis alkindi: aut cū medicamīe ꝯ turbit / seu cū decoctiōe mirabo lāorū kebuloꝝ. Vngat̄ sepe stomac⁹ cū oleo ꝯ spica & ꝯ mastice ul̄ ꝯ lilio & ēt alñ ꝯ costo. et si ē possibile deferat ēpl̄ꝫ sup stoācū q̄d sic fit. R terbētine rasine añ. ʒ. i. picis naual̄. ʒ. iiii. serapini oppopoācis bdelii añ. ʒ. ß. cere. ʒ. iii. nucis m⁹ spodii / gariofiloꝝ sq̄nāti / roxaꝝ ru. folii spice croci añ. ʒ. ii. pipis. ʒ. i. macis thuris uernicis añ. ʒ. ß. ponat̄ gūe ī uino odorifero et dissoluat̄ et q̄ possunt teri terant̄ et cribellēt̄. Terbētīa rasina pix naual̄ et cera liq̄fiant / & cū liq̄fca fuerit addāt̄ gūe dissolute in uīo / & cū oīa fuerit liq̄fca collēt̄ & īcorporēt̄ cū spēb⁹ dcīs & fiat cerotū sup coriū cobo p̄tū de pecia subtili et° sup stoācū pōīt̄. Si uero siccitas p° ul̄ cū materia affuerit / fiāt oīa q̄ dcā sunt p̄ter q; sicca dīnuat̄ & hūida ī oīb⁹ rebus

& dieta & ellectuariis augmētētᷣ. & ūguēta ſint minus acuta et uinum mag̃ dulce et min⁹ acutū. Cōedat carnes frixas aſſatas et al ñ elixatas ɔditas cū ſpēb⁹ dcīs. Laboret ꝑ poſſe et ñ dormiat ī die / et paꝝ cōedat et raro ſi humiditas ſup ſiccitatē hn̄dauerit. Si uero ſiccitas ſuphabūdauerit humiditati plus dorīat et pl̄s comedat et ſepi⁹ et multiplicet hūida et res humectātes cū calitate bōa et forti. Cura debilitatis ſtoāci pp dn̄iū calitatis ſtomaci ē ut iſ̄a calitas ſtomaci eq̄tᷣ et ṙprimatᷣ cū frīs et acetoſis cibariis et groſſis ut ſunt carnes uacine et porcellorū ɔdite et alterate cū reb⁹ acetoſis .ſ. ſuāch uino ꝺ ḡnatis ag̃ſta et ſilib⁹. et multiplicare cibū ī quātitate et hora penes capacitateꝫ ſtoāci. Bibat aquā friaꝫ ul aquā cū ag̃ſta ul uino de ḡnatis. et ūgere ſtomacū cū oleo roxato et aceto ualꝺ ē utile ei ī hoc cāu: et uti coytu p⁹ cōeſtionē ī mediate alterat mirabilr̄ ſtoācuꝫ coyt⁹ hora dcā ad fritatē q̄ ē cura i⁹ paſſioīs. Et nō decipiatᷣ medic⁹ ul īfirm̄ ī tali uſu coyt⁹ qr poſſꝫ multiplicatio tal̄ coyt⁹ ſic fieri q alteraret īfirmū ad alterā egritudinē deṫiorē iſta ita ꝙ fieret ydropic⁹ p hāc uiā: fiat ergo tēpate et cū mō et diſcretiōe. Cura calitatis et hūiditatis cū materia et abſq; materia ē ut alteretᷣ ſtomac⁹ cū oximelle ɔpoīto ul̄ melle ro. mixto ɔ q̄truplo ei⁹ de aq̄ cala / ul de aq̄ calida decoctionis cipi ul̄ capari. p⁹ h̄ p dies. vi. l. viii. purgetur cū pill̄is ſtomaticis alkīdi l̄ cū pill̄is cochiis: uel fiat uoīt⁹ cū aᶜᵒ uoītiuo dcō ſupi⁹. p⁹ cōeſtionē / et p⁹ea iterū fiat mūdificatio cū pillulis dcīs l cū medicamīe ꝺ tuibit: aut purgetur cū aq̄ decoctioīs mirabolāoꝝ citrīoꝝ kebuloꝝ et ēblicoꝝ dūlcorata cū zucᵒ ro. aut ɔ melle roxato. Cōfortetᷣ ſtoāc⁹ cū ellectuario q hic fit. ℞ zuchari ro. ℔. i. troc̄ ſtelle. ʒ. vi. miſcēantur de quo ſuāt mane & ſo ad mē ꝫ nucis et bibat p⁹ illud aliqd uini albi lipħati. Cōedat carnes edi caſtrati pullorū et caponū et gallinarū et ſiliū ɔditas cū ag̃ſta et uīo de ḡnatis et ſuāch et mirtis et ſilibus & ɔ pulue q ſic fit. ℞ cinamoī. ʒ. ii. cardamoī. ʒ. iii. croci. ℈. i. Bibat uinū rubeū claꝝ ī qᵒ ſit aliqd aq̄. Vngatᷣ ſtoācus oī die cū oleo ꝺ maſtice et ol̄o ro. mixtis. Si aūt iſta diſpō ſtoāci eſſet cū huīditate carnoſa & rubedīe faciei: et uſus eſſꝫ īfirm⁹ añ h reb⁹ calidis et hūidis / et urīa eſſꝫ ruffa ſpiſſa et pulſus uelox lat⁹. fiat flo̊ ꝺ uena meᵃ uel de uena epatis ī manu dextra & nō min⁹ pp h utatᷣ dieta dcā ſed uinū magis lipħetᷣ i 1° cāu q̄ in friori. Cura calitatis et ſiccitatis ſtoāci abſq; materia & cū materia ē ſi fuerit abſq; materia ñ ṙqrit niſi dieta dcā ī debilitate ſtoāci uitio caliditatis: & ꝙ ter ī die ſuāt uinū ꝺ ḡnatis cū aq̄ frīa ul̄ oxizacchara cū aq̄ frīa: aut ſirupū acetoſū l̄ acetū cū eadē aq̄. Vtatᷣ qete & ſomno qr utilia ſunt ī cāu iᵒ & ſilib⁹. Si aūt ibi materia colica fuerit purgetᷣ cū decoctioīb⁹ fcīs ex tamarīdis caſſia fi. māna & ſilib⁹. l̄ cū yera pigra / aut cū pill̄is cohiis aut cū decoctiōe mirabolanoꝝ citrīoꝝ & tamarīdoꝝ & prunoꝝ. Vngatᷣ ſtomac⁹ cū oleo ro. & aceto / & acēto ɔtiᵉ Dieta & pot⁹ ſint ut dcūꝫ ē ī calitate & ſiccitate abſq; mā. Si uero ſiccitas ibi fuerit pᵉ abſq; mā ſol⁹ potus uini dulcis & cibaria humida & extrema porcelloꝝ & uitl̄oꝝ ɔferūt & curāt et oia q̄ mltiplicāt huīditatē & carnē ī corᵉ et mēbris: ut ſūt brodia carniū et oua ſorbilia et pultes de farīs fcīs ī iurib⁹ carniū et ut ſunt qetes et multiplicaᵒ ſomni et cōeſtionū. Cura debilitatis digōīs ex debilitate corporis ſtoāci ē ut ī ūgatᷣ ſtoāc⁹ cū oleo ꝺ ſpica et maſtice / ul̄ ol̄o de lilio et maſtice. ponatᷣ ſup ſtomacū cerotū dictū ſupi⁹. ɔfortetᷣ ſtoāc⁹ cū ellectuariis dcīs illic & cū cibariis ɔditis fcīs ī eadē pte. Vtatᷣ ſepe dimargariton diagalāge & diatritōn pipeon & uino ueteri forti puro & bono. Cōedat p ſe & ī cibariis ſuis ziziḃ gariofilos et nuceſ m⁹ et galēga. Cōfciātᷣ carnes ei⁹ aſſate & frixe et ēt elixate cū pipe cardamō et croco. Moueatᷣ āte cōeſtionē & laboret / & p⁹ coēſtionē ñ dormiat ſed qeſcat p̄ter q doriat / & ſpālr̄ ī die ſi mā aᶜᵃ p aliq̄ ſigna dcā maīfeſtaretᷣ q̄ eſſet cā debilitatis. Mūdificetᷣ cū pill̄is ſtoāticis alkīdi / uel cum cochiis uel cū aᶜᵃ mediciatū dictarū ſupi⁹. Si aūt cū fe. fuerit: curetᷣ fe. ꝑ poſſe & nō negligatᷣ h egritudo qui curetᷣ cū medicīs prius hic dictis & ſint tēperatiores q̄ quando fuerit abſq; febre.

Caplm. lxxxxviii. ꝺ ap⁹ate calᷣo ſtoāci

Fit aūt h ap⁹a aut ī ore ſtoāci aut ī ſpatioſitate ei⁹ & fit ſemp ex mā cala colica uel ſanguinea currēte ad locu p uenas. et alñ fit ex mā ɔpoīta ex his duab⁹. Sig̃ ap⁹tis calidi colici ſunt dolor acut⁹ q ſentitᷣ ī ore ſtoāci. in īferiori pte ei⁹ & febris ɔtiᵉ. Et ſi fuerit ap⁹a in ore ſtoāci: deſtruitᷣ appetit⁹: ſi aūt ī pte īferiori deſtruitᷣ digō & retētio. Et ſi ap⁹a in ore ſtomaci ɔtinebitᷣ appebit alñ emīnētia ī pte exteriori ſi fuerit ī aliis ptib⁹ ſtomaci ñ appebit eminētia niſi nimis magnū fuerit aut multū eminēs. Si aūt ex ſanguīe fuerit oīa ſig̃ appebunt

ꝑter q̄ dolor ī sanguīeo erit dolōr ḡuis cū cali tate. In colico cū acuitate. & q̄ uria appebit rubea clara uel ruffa. In san^co turbida ul' spissa ī eisdē colorib^9. Et pulsus ī utroq̄ uelox & spis sus: ſ ī colico dur^9/ ī san^co moll' & uoit^9 ī ut^o q̄ & sitis/ ſ sitis maior in colico erit. Cura ap^a tis cal' ē ut statī fiat flo^a ī uena epatis manus dextre q̄ ē īter anularē & auricularē q̄ appellā tur saluatella. Et p^9 flomiā fiat uoitus cū aq̄ calida pura si possibile fuerit uel cū aq̄ decoc tiois aneti uiolarꝝ & se. atriplicis & sir^o aceto so. Vngat' totus stoācus cū oleo roxato & ali q̄tulo aceti: & pōat' sup locū dolorosū ī prin^o ēplm qd' fit d' sandal' & rox.s & faria ordei et oleo roxato et aceto. In augumēto et statu ēpl' fa ctū ex faria fenugreci se. lini et maluauisci et o leo d' camoīla et uitellis ouorꝝ. Fiāt sepe clistē ria ex lb. i aq̄ decoctiois uiolarꝝ et. ℥. iii. mell' et. ℥. iii. olei uio. et aliquātulo salis. Fiāt si rupū d' citoīis uel de mirto uel d' aḡsta cū aq̄ decoctiois suāch uel citoīorꝝ uel berbis. poss' sumer' ꝑ mollificatio. ℥. iiii. aq̄ d' coctiois eñ. uel lactucarꝝ uel uiolarꝝ ī q̄ essent dissolute. ℥ ii. medule caffie fi. et collate. Sit ꝑ cibo us' ad se. diminutionē sucū ordei ul' farri uel auene: & si esset nimis debil' aquā pullorꝝ ul' edi deco ctorū cū lactucis cucurbitis portulacis ēdiuiis et silib^9: uel cū aḡsta l' cū uio d' ḡnatis. Bibat iulep uel sirupū ro. uel uinū de ḡnatis l' aḡstā cū aq̄ decoctiois lactucarū l' eñ. aut portulace Cū uero fe. incipit minui fiāt troc̄ de roxis q̄ fiēt ī atidotario ī fine et cū ātiq̄t' fiāt troc̄ stel le uel bdelii q ī ātidotario fiēt. ſcipiūt' cū iu lep l' cū sir^o ro. & aqs decoctiois l' harū dcārū Empl' ꝯueniēs ad digōnē & rsolonē hui^9 ap^a tis sic fit. ℞ farie fenugreci se. lini aneti floris camoīle añ. ℥. i. olei d' se. lini & camoīle añ. ℥. iii. piguedis āns et anatis & gallie añ. ℥. i. maluauisci cocti & mūdati a lig^o itiun^{co} et bñ pistati et ꝯtusi. lb. i. icorporēt' sil'. Et si req̄rēt īspissationē īspissēt' cū faria frumēti uel siligis et addāt' ī fine. ℥. iiii. mell' & ponat' cal' sup a p^a. cū īfirmitas elōgat' cōcedit carnes pullorꝝ & edi/ arietis ānual' et castrati & ꝯdiāt' ꝯ cina momo cardamō & c^o co. Bibat uinū clarꝝ rubeū ī q^o sit multū de aq̄ cal'a hyeme et fria estate.

Caplm. lxxxxviiii. d' ap^ate frīo stoāci.

Postēa frīm staticū īcipiēs raro accidit ut uolūt medici & spālr' almaī' li^o diui sionū c^o d' egritudib^9 stoāci. Et silr raro ē mlī cū incipiēs/ sed ut plīmū mlicū ul' durū succe dit ad ap^a calm uel ad illud ī q^o subtile resol uit' & durū rmāet. SIGNA ap^atis frī staticī sunt fe. lēta & pulsus pu^9 & mollis & spissus & uria ñ mltū tīcta & spissa & dolor lenis cū ḡui tate & mollicies loci cū īflāmatiōe & multitu do sputi cū ciu appetit^9. Sig ap^atis frī mlici sunt uria glauca & subtil' & pulsus pu^9 inbcilis strict^9 & dur^9 & durities loci & fe. multū ocul ta: & durities loci cū q̄dā emine^a & fetor oris & q̄ aliñ appetit cibū & aliñ ñ appetit/ & dolor cū pōdere & fractura/ & cogitatiōes male sup seipm/ & īsomnietas mala & iordiata. Cura a p^atis frī staticī q̄uis raro accidat ē ut fiat in ūctio cū oleo ro. mixto cū aloe ī q^o sit aliqd a ceti/ & sup uētrē pōat' ēplm q̄ sic fit. ℞ farie lupiorū se. lini l' fenugreci añ/ aloes q̄tū ē q̄rta uni^9 i^9: misceāt' & icorporēt' cū adipe āns uel anatis seu gallie/ aut cū adipe yrci l capre seu arietis. Nō excitet' ad uoitū hic patiēs: qr uo mit^9 quodāmō trahēs mām ex ī petu motionis/ addit ī augumētū i^9 ap^atis. fiei pōt ī pricipio flo^a d' uēa epatis ī manu q̄ ē īter anularē & au ricularē: & mūdifica^c ꝯ pilus fetidis aut cū medicamīe d' turbit qd' meli^9 ē/ seu ꝯ pilus sto maticis alkīdi. Fiāt clisteria lenia & de pulpa colloquītide. nā i^e sunt magis ꝑpria in cura i^9 ap^atis q̄ aliquid aliud ex medicis dcis. Cōti nuēt' ēplm dcū cū ūctiōe usq̄ ad pfcā resolo nē. Aliud ad idē. ℞ maluauisci cocti mūdati a ligno īteriori & optīe cōtusi & frustrati īcisi lb. i. mucilagis malua uisci & se. lini añ. ℥. ii. aloes. ℥. ß. farie lupiorꝝ. ℥. iii. terbētie. ℥. iiii. oli d' mastice. ℥. ii. farie ordei q̄ sufficit ad in spissandū pōat' calidū sup locū. hoc eī matura do rsoluit & sedat ḡuitatē & iducit mollitie^a nē ī ap^ate mlico. Nutriat' ī prin^o cū suco i^9 ordei & aq̄ cicerū aut cū suco auene ī quib^9 ci bariis ponat' aliqd croci mixti cū cinamomo potet' ex aq̄ mell' aut ex aq^a d' coctiois squinātī ficuū siccarꝝ/ et zuchari. Si aūt esset multū de bilis nutriat' cū carnib^9 edinis pdicis & pullīs et silib^9 decoctis cū feniculo & mirtis & berbis Et poss' bibē tē d' uio albo lipbato hyeme ꝯ aq̄ cal'a & estate cū fria. Si aūt appetit^9 ess' dete ctus possent p̄dēe carnes assari ꝯ mirtis & fi cub^9 siccis & passul'. & edin cū aḡsta & uitell' ouorū & pulue d' cinamō & croco: & tūc erunt ualde bone. Cura ap^atis frī mlici ē ut ūgatur loc^9 durus ap^9 emosus oī die bis cū oleo d' spica mastice & butiro mixtis eq̄lr ī q̄ mixtura sit a liq̄d aloes & aliq̄d aceti: & fiāt ēpla dcā supi^9 & ēt aliud qd' sic fit: ℞ adipis anatis āseris &

galline an̄. ʒ. i. storacis liq͛ bdellii mirre spi
ce masticis ci pi sq̄nati an̄. ʒ. v. amig ama. ex
corticatar. ʒ. i. & se. caulium. ʒ. v. dissoluant͛
gume i uio et alia terant͛ et misceant͛ simul & fi
at eplm: & i fine addant͛ piguedies. In potib' &
cibis regat͛ ut supi' dcū3 ē. purget͛ ultra q̄ di
ctū ē supi' pricipalr cū aq̄ decoctiois sene & e
pithi & elli ni. dulcorata cū zu°.

Caplm. c. de apostemate duro stoāci et uoca
tur dubelet.

HOc ap'a dr̄ a supiori q͛ supi' dcū3 est
& ē egritudo p° icipiēs. Istud aūt dube
let semp succedit ad ap'a cal3 cui' subtile iā re
solutū ē/ et r̄masit g°ssiou3 q͛ d3 r̄solui et mol
lificari/ aut i saniē aut uenenū mutari. Signa
ei' sunt sedatio fe. & dolor p' ap'a ta calm ma
gnū sensū pceptū uelocit͛ & r̄manētia iflatiois
cū grauitate & pōdere i loco ubi ap'a apparuit
i pricipio/ & h erūt spāha sig̃ collectiois saniei
i loco: & si p uomitū aut p secessu3 sanies uisa
fuerit & expulsa iā certū signū ē q̄ ap'a muta
tū ē i saniē. si ergo omoueat͛ tremor & egō san
guis et saniei & detumescit ap'a ad sensum: iā
credas q̄ dilruptum ē & a ptū. CVRA si stip
tic' fuerit eger fiāt clisteria lenia & ēt acuta dē
qb' multociēs fecim' mētionē: et ēpla & ūctio
nes dēe ca° āteriori: & spālr̄ ēpl3 d͛ gumis & pi
guedibus. Ruptura facta et sanie uisa p iferio
ra aut p supiora & minorato tūore mūdificet͛
locus. et cibet͛ ifirm' cū lacte dulci calo actu
et aq̄ cala. et si uis mag mūdificare ciba ipm
cū aq̄ mell et sinapi: aut cū aq̄ mell simplicit͛
et da aln̄ d͛ uno et aln̄ d͛ alio dōec ap'a mūdi fi
catū et osolidatū fuerit: aut ulc' ap'atis. Si ue
ro ifirm' debilis & ifirmitas nimis lōga fuerit
ciba ipsu3 nō dimittēdo illa mūdificatiua & o
solidatiua cū dieta & potib' dcis caplis ātece
dētib' & tūc bn̄ erit ei.

Caplm. c i. d͛ ulcere stoāci.

VLcus stoāci aut fit pp rupturā ap'atis
aut a mā uenenosa l acuta ulcerāte sto
maci sbam/ aut fit a cā extri̅ uulnerāte. Sci
re hic oueīt q̄ ad oē ap'a itrisecū saiosū & uul
n' seq̄t͛ fe. necessario: & h otigit ex calitate lo
ci maiori: & qr fum' saniei liberius expirat ad
cor & cerebrū. Si aūt ap'a durū ul lapideū fu
erit sicut mltociēs otigit i epate splene & itesti
nis & sto° n̄ facit fe. eo q̄ ab eo nihil putridi
resoluit͛ l saniosi/ l eleuat͛ q̄ possit cor & cere
brū oturbare l iflāmare. SIGNA significātia

sup ulcus stoāci sunt dolor i qtio uuln' existit
& q̄ fit fortior o cōedit res acetosas & acutas
& i egōne & uoitu ifirmi a3 sāguis l saies o do
lore iter utrasq̄ spatlas: aut sb collo aut sb ūbi
licū: & uētositas ei' q̄ exit ab ore fetida sentit͛
& p' digestionē aleuiat͛ a grauitate & dolore fm
plurimū. Sig̃ uulneris ab extriseca cā ex re ipa
& p sensu3 maifesta sunt. CVRA uulnēis q͛
fit i sto°/ aut p' ap'a aut a mā uētosa l acuta
ē ut mūdificet͛ si fuerit i estate cū aq̄ decocti
onis ordei q̄ d3 dari i aurora et āte uespas: uel
mūdificet͛ cū aq̄ decoctiois gūi arabici et liq̄r
aut cū aqua casei. In hyeme uēo eodē mō et eis
dē horis. et sumat aquā decoctiois mellis et or
dei: aut aquā decoctiois ysopi sq̄nati et mellis
p mūdificatiuis aut mel ro. calm cū aq̄ cala.
et sit q̄titas cui'l3 mūdificatiui cc: ʒ. iiii. ul
vi. p' mūdificatiuū p duas hōas et an̄ cōestio
nē suāt medicamē q̄ sic fit. ℞ thuris sāguis drā
cōis an̄. ʒ. v. roxar/ balaustiar/ karabe an̄
ʒ. ii. boli ar. ʒ. iii. fiat pluis d͛ q° suāt bis i die
p' mūdificatiuū p duas horas an̄ coēstionē. ʒ
ii. cū. ʒ. v. suci citoio/ ul sirupi ei' aut cū a
q̄ decoctiois suāch l mirtilor aut portulace.
ponat oū° ēpl3 q͛ sic fit sup locū i q° sentit͛ do
lor ul grauitas/ ul sup locū ulceris penes existia
tionē. ℞ boli ar. mumie/ mirre aloes/ mastic̄
an̄ terāt͛ et icorporēt͛ cū. ʒ. vi. picis naualis
aut resine. Cibet͛ cū carnibus silurib' & auib'
& ēt domesticis oditis cū rob citoior/ suāch
mirtilor & uitell ouor/ & uīo rubeo claro li
phato estate hyeme uero n̄: & sit uinū aliq̄tu
lū stipticū. Cōedat ēt lētes excor. & risum &
farrū & fabā fracta3 sicc3 cū fe. bibat aquā ci
toniorr ul sumach l aquā mirtilor et osiliū. su
cū ordei & farri & auene cōedat/ & suāt sepe
diadragātū i q° sit puluis suāc & mirtilor boli
armeni/ masticis/ & sanguinis dracōis. Cura
uulneris ab extrinseca cā fit ut scriptū ē i libro
nostro cyrugie.

Capl3. c ii. d͛ nausea & fastidio.

NAusea ē egritudo ꝓprie ōris stoāci q̄ cā
tur aut a mā hūida mollificāte os stoā
ci/ aut a matia uiscosa q̄ ifiltrat͛ i uil oris sto
maci/ aut a debilitate uirtutis otēte i ore sto
maci. Et i° debilitat͛ aut a corruptiōe oplōnis
cū opōne aut absq̄ opōne. Nausea & fastidiū
sup malā materiā replētē & ledētē os stoāci si
gnificāt. Drt fastidiū a nausea q̄uis ab eisde3
cāent͛ cāis/ qr fastidiū dr̄ cū ē ipo° trāsglutiē
di: nausea dr̄ o ē i po° recipiēdi cibū & aborret

cũ & mouet nasuꝫ cũ ẽ cib⁹ corã eo q̃uis ante
di͛ cib⁹ ab eodẽ fuerit appetit⁹. SIGNA nau
see & fastidii sunt abhoĩatio cibi & r̃iectio ei⁹
dẽ cũ recipit̃ & excitaᵒ uoĩt⁹ hoᵃ recipiẽdi ip̃ꝫ
& ꝯturbaᵒ & ꝯmotio faciei & nasi cũ cib⁹ p̃sen
tat̃ & ĩpotẽtia trãsglutiẽdi p⁹ masticationẽ.
¶CVRA nasee & fastidii ꝑꝑ p̃ntiã mẽ hũide ł
uiscose mollificãtis os stoãci ẽ ut p̃ pet̃ os sto
maci cũ oximelle sq̃litico ł ꝯpoĩto & aqᵃ deco
ctionis mell' & suãch & mirtilorꝝ achatie aut
sq̃nãti & berbis seu ag̃ste. Coẽdat res assatas
carnes vꝫ siluẽs & doẽsticas & auiũ carnes ꝯ
ditas ꝯ aceto & ag̃ sta uitell' ouorꝝ & pluẽ q sic
fit. ℞ cinamoĩ. ℥.i. cardamoĩ / gariofilorꝝ / ga
lãge añ. ʒ.i. croci. ℈. ς. Purget̃ ꝯ pillis fetidis
& ꝓuocet̃ uoĩtus cũ uoĩtis dcĩs sup̃i⁹. Vngat̃
stomac⁹ cũ olo d' mastice et aceto. Fiat ẽpl'ꝫ su
p̃ os stoãci h̃ mõ. ℞ masticis thuris uericis bo
li armẽi añ. ℥.i. terãt̃ & misceãt̃ cũ aceto for
tissimo & buliãt̃ tã diu q̃ spissuꝫ fiat & ponat̃
sup̃ petiã & stoãcũ / sepe suãt p⁹ coẽstionẽ d' el
lectuariis istis vꝫ diagalãge ul' diacitoĩten cũ
spẽb⁹. Cura eius qd' fit ex debilitate uirtutis ĩ
nate ex lexiõe ꝯpl'onis et ꝯpoĩtioĩs ẽ eadẽ cũ 1ᵃ
in dieta ellectuariis et oĩb⁹ aliis nisi q̃r iste q̃
patit̃ nauseã ł fastidiũ ꝑꝑ debilitatẽ uirtutis
ñ dꝫ cõedere nisi parꝝ et raro / et ñ debet pur
gari cũ medicĩa nisi uestigiũ alicui⁹ mẽ ibi fue
rit maĩfestũ. Et si fuẽit ml'tũ debil' cõedat ad
huc min⁹ et sepius.

¶Caplm. c iii. d' eructatiõe.

ERuctuaᵒ fit ꝑꝑ expulsionẽ uẽtositãtis ex
ore generate ex dñio hũoris frĩ ĩ stoma
co / aut ex debilitate uirtutis q̃ fit ꝑꝑ mutatio
nẽ ꝯpl'onis ei⁹. Et scias hic q̃ debilitas fit ĩ mẽ
bris ex suphabũdãtia ł dĩnutiõe cui'lꝫ q̃litatis
pᵉ vꝫ cal'atis / fritatis / siccitatis et hũiditatis
ꝯiũctim ul' sepatĩ. Et h̃ uult. G. ꝯmẽto ãphorũ
ꝑticl'a ʒᵃ sup̃ 1ᵒ ampho. Egritudies q̃ deꝫ ĩ plu
uialib⁹ et cet̃. Et auic caᵒ d' q̃lita te gnõnis hu
morꝝ fen pᵃ. ¶SIGNA eructuatioĩs ꝯ dñio hu
moris fl'atici sunt urĩa alba et spũosa et rugit⁹
ĩ stoᶜᵒ cũ hñdãtia saliue uiscose expulse p̃ os / et
q̃ ĩ ieiuno et añ coẽstionẽ aꝫ rugit⁹ ul' eructuaᵒ
maĩfesta: et hora digõnis fit fortis ꝯmotio ĩ sto
maco & ĩtestinis. & ẽt q̃ res cale ꝯferũt & frie
nocẽt: & hĩtudo ꝯueniẽs ad hũc hũorẽ & lõga
cõestio rerꝝ friarꝝ & uiscosarꝝ & q̃ alñ ĩ egestio
nib⁹ appẽt hũores frĩ uiscosi. Sig̃ uẽtositatis
uitio q̃litatis absq̃ mã sunt q̃ alñ hĩtudo corpo
ris ẽ ĩ ꝯtia dispõne ad ꝯplonẽ stoãci alñ ñ: & q̃
hora digõnis ml'tiplicãt̃ uẽtositas & fugit⁹ in
stoᶜᵒ & eructuaᵒ ita q̃ expellũt cibũ a loco digõ
nis: & cũ h̃ appẽt sig̃ significãtia sup̃ cal'itatẽ
aut fritatẽ / siccitatẽ ul hũiditatẽ dñantẽ ĩ sto
maco: ex q̃b⁹ q̃litatib⁹ dñantib⁹ ꝯiũtĩ ul sepatĩ
ledit̃ & debilitat̃ uirtus stoãci digtiua: & ẽt
uirtus oĩs ut scriptũ ẽ p̃ medicos dcõs sup̃ius
Et qñ ñ apparuerit aᶜ signa neq̃ uestigia alic⁹
mẽ dñantis: tũc mag̃ certa erit sigᵒ super debi
litatẽ uirtutis uitio q̃litatis uel q̃litatũ. ¶CV
RA eructuatioĩs q̃ ẽ uitio hũoris frĩ dñantis
ẽ ut eq̃t̃ mã illa cũ oximelle ꝯpoĩto ł sq̃litico
& aq̃ decoctioĩs p̃iperis et mell' / ł piperis lõgi
et mell': & sit q̃ titas sirupi q̃lꝫ uice in aurora
et ãte cenã. ℥.i.ς. ul'. ℥.ii. ad plus et q̃titas a
q̃. ℥.iiii. ul. vi. Vngat̃ loc⁹ oĩ die eisdẽ horis
cũ oleo d' lilio et mastice ul' oleo d' spica et ꝯiũ
ctis et sepatis. Purget̃ p⁹ eq̃tionẽ me cũ pillis
fetidis ul' stoãticis alkidi / ł cũ medicaĩe d' tur
bit. Cibet̃ cũ aleis coctis et sinapi / et cũ carni
bus edi arietis et castrati et oĩuꝫ auiũ degẽtiũ
ĩ arborib⁹ et ĩ pratis ꝯditis cũ pipe uel p̃ipe lõ
go. Coẽdat seĩa dissoluẽtia uẽtositatẽ ut sunt
seĩa ameos amoni fenicli carui / anisi / cimini
et siliũ. Cõedat ẽt h̃bã feniculi et petroisilini.
Bibat uinũ albũ clarũ odoriferũ ł acutũ. parꝝ
ĩ die dormiat et coẽdat parũ: et oĩo abstineat a
coytu eo q̃ ĩ h̃ cãu nil deteri⁹ et mag̃ nocẽs et
in h̃ ꝯueniũt oẽs. Deferat patiẽs sup̃ stomacũ
cerotũ qd' fecim⁹ ĩ cura fritatis et hũiditatis ł
siccitatis stoãci: fiat ẽt uoĩt⁹ cũ aliqᵒ uoĩtiuo
dcõ sup̃i⁹ q̃r uoĩt⁹ ualde ẽ util' in h̃ cãu. Cura e
ructuatioĩs ꝑꝑ debilitatẽ uirtutis ex dñio ali
cui⁹ uel aliq̃rꝝ q̃litatũ primarꝝ ẽ ut minuat̃ q̃
litas suphabũdãs et ĩtẽdat̃ ei⁹ ꝯria ꝯ ꝯrio. uer
bi g̃ si habũdauerit calitas ul fritas. alteret̃ et
dimĩuat̃ cal'itas cũ frĩs et fritas cũ calis et sic
ĩ aliis. Nõ ĩdiget tal' patiẽs purgatiõe sꝫ soluꝫ
alteratiõe et ꝯfortatiõe cũ reb⁹ ꝯriis ad ꝯpl'onẽ
excedẽtẽ. s. cũ sirᵒ ro. ł zucᶜ ei⁹ et aq̃ fria ĩ cõ
pl'one cal'a et cibis uiscosis duris et frĩs et mul
ta cõestiõe et multa q̃ete et p̃uo motu: et cum
mora ĩ balneo aq̃ decoctioĩs h̃barũ friarꝝ: et ĩ
ꝯpl'one fria cũ ellectuariis: s. diatritõ et silib⁹
calidis / et uĩo bono et ẽplis cal'is et reb⁹ subti
lib⁹ et p̃ua et rara cõestiõe / et labore ml'to et
uigiliis sil'r / et ꝯ usu pipis et zizibis nõ ꝯfecti
et ꝯfecti et stuffe.

¶Caplm. c iiii. d' singultu.

SIngultus ẽ spasmosa egritudo adueniẽs
stoãco et ori eius: aut ꝑꝑ ĩanitionẽ aut

pp eius rēplōnē aut pp mordicatiōnē sicut cō
tigit multotiēs i fe. aut ꝑpt uētositatē grossaꝫ
excēdētē ipm / aut pp ap⁹a epatis magni & nu
tritiuoꝝ. SIGNA singlt⁹ ex ianitiōe sūt q̄ fit
aut p⁹ lōgā solōnē uētris p iferiora aut p supi
ora sicut solo cū uoītu aut p⁹ lōgā afflictionē
cū fe. & ēt absq; fe. & n̄ fit subito sꝫ paulatim
Et hic singult⁹ accn̄s ex cāis istis ut plurimū ē
ieuitabil & mortē significat. veꝝ ē q̄ qn̄ acci
dit i febre hēt q̄stionē & ifert dubitationē / eo
q̄ pōt accidē ex mordicatiōe & d̄ h hēbis dr̄iaꝫ
iā iferi⁹. Sig̃ singult⁹ q fit ex r̄plone sūt q̄ fit
subito & absq; aᶜᵉ ifirmitate lōga p̄cedēte: & q̄
p⁹ uomitū ul solonē & āte bn̄ se hēt / & cū reci
pit cibū ul qetē male se hēt. Sig̃ eius q̄ fit p p
mordicationē oris stoāci sunt q̄ excitat̃ p⁹ co
mestionē rei cale aut p⁹ cōestionē pipis aut si
napis qn̄ spālr̄ bibit̃ uinū p⁹ assumptionē istoꝝ
ul alicui⁹ istorū: & q̄ fit p⁹ uoītū colere rubee
aut uiridis seu nigre sic̄ cōtigit i fe. tertiais et
cōtinuis d̄ colera simplici & cōpoita & ēt q̄rta
nis. Sig̃ eius q̄ fit ex uētositate grossi sunt qr̄
fit p⁹ sacietatē nauseatiuā & accidit ifantibus
ut plurimū p⁹ mltitudinē suctiois maille & ha
bētib⁹ hitudinē hūidā & repletis & multū cōe
dētib⁹ & bibētib⁹ idifferēter uinū ɔtiᵉ & quot
tidie. Sig̃ singult⁹ q fit ab ap⁹ate calo sunt fe.
acuta et nausea & uomit⁹ al n̄ hoᵃ accessiois &
mordicaᵒ ēē os stoāci q̄ qn̄ suīt aliq̄s res calas
stati icurrit singultū patiēs / & aleuiat̃ ifirmus
p⁹ uomitū & ēt p⁹ assellationē magnā. CVRA
singult⁹ ex ianitiōe uel q fit p⁹ diariā lōgā ē ut
suāt sepe sucū ordei ɔditū cū lacte / aut lac ca
lidū fm̄ q̄ ex ubē extrahit̃ / & iura caponū &
pullorū & uitellos ouorū & uinū dulce pluri
me ɔmixtiois & sorbitiōes leues & bonas. & in
ungē totū corpus & spinā cū olo uiolato / l olo
d̄ seie lini & silibus ē ɔueniēs & utile / & ēbro
care corp⁹ & cap̄ cū aq̄ decoctiois maluauisci
et fenug̃ci et se. lini et floris camomile: p⁹ iun
ctioēs n̄ cenet. Cura ei⁹ q fit ex r̄plone ē ut in
troducat̃ ad uomitū cū oximelle ɔpoīto et aqᵃ
radicū raffani fortis et acuti et se: aneti et si
napis et se. attriplicis et ceparū. Suāt p⁹ uomi
tū ellectuariū qd̄ uocat̃ diatriton pipeon / &
bibat p⁹ illud uinū actu calm mixtū cū aq̄ hy
eme estate uero friꝫ. Cōedat carnes assatas et
res siccas ut sunt carnes auiū et q̄trupedū sil
uestriū et alea cocta. purget̃ ēt cū pillis cochi
is ul stoāticis alkīdi p iferiora / aut cū pig̃: &
utat̃ p⁹ h troc̄ stelle dissolutis cū uīo odorife
ro / aut cū suco plātagis & uīo calo. Si aūt p

hoc n̄ cessaret itēret uomit⁹ & purgaᵒ cū pillis
& pig̃. Vngat̃ os stoāci cū oleo d̄ spica & olo
d̄ mastice mixtis sil. Vtat̃ dieta sicca ut dcūꝫ
ē & carnib⁹ siluētib⁹ et uolatilib⁹ ɔditis cū pipe
et croco et uino d̄ g̃natis / ag̃sta & suco ribes
& berbis. et bibat uinū ut dcūꝫ ē. Cura singul
tus ꝑpter uētositatē grossaꝫ ifiltratā i stoāco
& ore ei⁹ ē ut suāt sepe semē ameos aut carui l
hbā simsibrii / et calamēti et zīzibis et masticē
singularit̃ d̄ uno quoq; istoꝝ et ɔiūtiꝫ . ʒ. ii. cū
uino actu calo: ul suāt d̄ puluē q sic fit. ʒ. i.
cū. ℥. ii. uini cali. ℞ pipis / piperis lōgi / ame
os / amoī / carui / zinzibis / masticis / sisileos /
fenicli calamēti / simsibrii / gariofiloꝝ / zedoa
rie / galāge / croci an̄. ʒ. ii. terāt̃ et cribellēt̃ l
fiat ellectuariū cū istis et melle d̄ qᵒ suāt pati
ens. ℥. s: cū uino calo decoctiois carui ul ame
os aut calamēti. posset purgari cū pillis alkī
di aut fetidis seu cū pig̃ aut cū medicaīe d̄ tur
bit. Bibat uinū albū claꝝ odoriseꝝ mixtū ɔ aq̄
cala ualde: et coēdat carnes elixatas cū feni
culo et foliis petrosilini ɔditas cū pipe et sina
pi et tales ut sunt carnes arietis ānualis ul ca
strati aut carnes auiū uel caponū seu pullorū
et posset cōedere easdē carnes assatas et ɔditas
cū pipere cinamomo zīzibe et cardamomo et
croco. balneet se i aq̄ decoctiois calamēti et
simsibrii et siliū. Cura ei⁹ q̄ fit ab ap⁹ate epatis
calido ē flo basilice et itelligas p basilicā ue
nā q̄ ē i pte iferiori i cubito / et ē iter anularē
et auricularē i manu / et r̄cipiat aquā ordei et
aquā g̃natoꝝ: et ēplare epar cū sādalis ē bonū
et ēt cū aqua ro. et aceto et cāphora et sumere
i potu aquā solatri et ēdiuie bulitā et collatā ɔ
sirᵒ acetoso erit utile. Purget̃ ēt cū aq̄ uel de
coctiōe q̄ sic fit. ℞ reubarbari. ʒ. ii. teratur et
pluerizet̃ et det̃ cū. ℥. iiii. l. v. aq̄ decoctiois
prunoꝝ i matutīs. Sup epar ponat̃ ēplꝫ qd̄ sic
fit. ℞ roxaꝝ rubeaꝝ / sandaloꝝ ru. an̄. ℥. ii. su
ci solatri. ℥. iii. farie ordei: ℥. ii. farie fenug̃
ci. ℥. i. terāt̃ et sil misceāt̃ cū aceto. Fiat etiā
floᵃ i pede d̄ uena q̄ ē iter anularē et auriclarē
et erit ɔueniēs et maxᵉ p⁹ mūdificaᵒnē cuꝫ reu
barᵒ. Cōedat sucū ordei et farri et auene et aq̄
ciceris i qᵃ decocta sint se. ēdiuie et lactucarū
et portulacarū: et bibat d̄ potib⁹ supradcīs et
aqs d̄coctiois iporū potuū l rerū ex qbus fiūt
pot⁹ supiores. Si aūt debil sit p⁹. v. ul. vii. di
es cōedat carnes edi coctas cū lactucis ul ēdi
uiis seu portulacis aut cucurbitis: et cōdiāt̃ ɔ
ag̃sta ul uīo d̄ g̃natis. Cōedat ēt carnes pullo
rū et galliarū ɔditas eodē mō. Nō pmittat̃ hic

ĩfirmus aliquo mō cū ſiccitate uētris / ſed ſepe ei fiant cliſteria lenia et ēt ſuppoſitoria ſi cliſteria ſuſtīere ñ poſſet. Cura ſingult⁹ ex mor dicatiōe pp rē calidā ē ut bibat aquā calidā deiñ ſuāt oleū amigdalinū / aut ſuāt de butiro recēti paulatī. tūc ſi ſedet̃ bonū ē / ſi ñ admini ſtra ei uomitū dādo ī potu p⁹ cōeſtionē ſirupū acetoſuꝫ cū aq̄ cala & euomat eā multotiēs & bulıāt̃ ī aq̄ ſemē aneti & attriplicis & ſemē lactucaꝝ & ſcariole: cu q̄ aq̄ det̃ ſirup⁹ acetoſus multociēs & euomat ſepe ꝓ poſſe. Cōedat ſorbitiōēs de auena & farīa ordei: & bibat uinū degnatis cū aq̄ cala / aut ribes ul̃ berbis / ſeu aq̄ ordei. Et ſi eſſꝫ debil̃ cōedat ſorbitiōēs de pul̃l & carnib⁹ decoctis ꝯ cucurbitis ul̃ ēdiuiis / lactucis l̃ portulacis. ponat ſup os ſtoāci ēplm ſtrū qd̄ fit ex cera & oleo roxato mixtis & aliquātulo aceti.

Caplm. c v. de īflatiōe ſeu uētoſitate q̄ fit ī ſtōmaco ſeu uētre.

Ita aūt h̄ egritudo aut ex uētoſitate generata p uiā idigōnis: & h̄ aut pp multitudinē ciborū aut pp ei⁹ malitiā qr ſunt frigidi uiſcoſi: aut generata pp fumū elleuatū a calitate accñtali ul̃ nāli agēte ī rē calaꝫ & fumoſaꝫ uelut ī aleū & cepas. Sig īflatiois & uētoſitatis pp rē friaꝫ ſunt ꝯmo° & rugit⁹ q ſentitur p⁹ digōnē cibi ī latere ſiniſtro ſupra ſplenē & cū ꝓmit̃ ſupra ſplenē & īteſtīa & ſtomacū audit̃ rugit⁹ / & emittit̃ p īteriora ho° 1ª & ēt per os ruct⁹ & ēt q pua cōeſtio & rara ꝯfert. Sig īflatiois ex calitate rerū aſſumptaꝝ & ex calitate agētiū ſunt q mltitudo cōeſtiois cū duritiē cibi ꝯfert / & q eructua° ſentit̃ fumoſa cala acuta: & appēt ī ligua & pallato ueſtigia calitatis ut ē nigredo cū aſpitate / ul̃ aſpitas abſq nigredīe / & īſpiſſa° ſaliue cū albedīe abſq uiſcoſitate. Cura uētoſitatis ꝗeñate p uiā idigōnis ē maſticare & deglutire ciminū cū thure et euitare cibos & h̃bas frias & uiſcoſas & īflatiuas / & abſtīere a cōeſtiōe & a cōeſtiōe ſupra cōeſtionē & ab aq̄ fria & a potu ſupfluo. Vtat̃ diaciminio ho° digōnis et p⁹ cōeſtionē / aut diatriton pipeon cū melle ul̃ zuc° ul̃ diazīzibe l̃ diagalāga. Cōedat ſepe aleū coctū / ameos / amoniū / feniculū carui / ſit larg⁹ ſm uētrē. Patiēs uentoſitatē paꝝ cōedat et ſepi⁹ mag et multū laboret: qeſcat paꝝ et fatiget̃ et ieiunet pl̃s ſolito. et coēdat bona cibaria et digibilia ſicut carnes edi et caſtrati et arietis ānual̃ et carnes pulloꝝ et pullaꝝ et uolatiliū degētiuꝫ ī arborib⁹ et ī pratis et ñ in aq̄s ꝯditas cū pipe lōgo et pipe et croco: et alñ aſſataſ et aliqñ elixatas ꝯditas cū feniculo et cū petroſilio & cū eiſdē carnib⁹ elixatis. cōedat ſinapi & erucā & ꝯdimētū q fit de aleīs coctis & uitell̃ ouorū & pipe & aq̄ carniū. bibat uinū albū odoriſerū calidū actu hyeme: eſtate uē° frīm. Cura īflatiois ꝯtigētis ex fumo elleuato a re cala aut pp calitatē ē ut cōedat cibaria groſſa & fria ꝛſiſtētia acuitati calitatis & fumoſitati eleuate a re cala acuta & ut abſtīeat a reb⁹ calis & ſpālr̃ acutis / & uīo puro acuto. Sed bonū ē ut hic patiēs ſuāt uinū debile & aq̄ſtū: & q multū qeſcat & paiū laboret ul̃ fatiget̃. Extiguat̃ acuitas ſue calitis cū uino de ḡnatis & aqª fria mixtis / ul̃ oxizachara & aq̄ fria mixtis et ſumptis ſto° ieiuno.

Caplꝫ. c vi. de dīnutiōe et deſtructiōe appetit⁹

Iste modus egritudīs aut fit ex malitia ꝯplonis oris ſtoāci cal̃e uel frie / aut ex aliquo hūoꝝ caloꝝ uel frioꝝ q ī ore ſtoāci cōtinet̃ uel currit / aut ex lexiōe nerui uenıētis a cerebro ad os ſtoāci / & fit cū epar nō trahit a ſto° rē plurimā. SIGNA dinutiois et deſtructiois appetit⁹ pp ꝯplonē calaꝫ ſunt ſitis et eructua° fumoſa et fetida: et īda° ſenſibil̃ oris ſtōmaci et ei⁹ amaritudo et ꝯferētia ex potu frio et ſiccitas ligue. Sig dinutiois appetit⁹ ꝑpter frītatē ſunt eructua° acetoſa et ſenſibil̃ frītas ī ore ſtoāci / et abhoia° et leuitas et utilitas ex potu calido et uiſcoſitas et lenitas apparēs in ligua: et q ñ° ſiti patit̃. Sig ei⁹ q fit ex mā calida ſunt mordica° oris ſtoāci et nauſea et ſitis cū multa amaritudīe / et q alñ euomit aliqd ī mōꝫ croci l̃ ī mōꝫ uitelli oui. Sig deſtructiois appetit⁹ ex materia fria ul̃ uiſcoſa ſunt nauſea q̄ cois ē ad iſtas duas materias / et uomit⁹ cū repulſiōe cibi iā deſiderati: et hūdātia hūiditatis ꝯ ſaliua ī ore et eructua° acetoſa mala. Sig ei⁹ q̄ fit ex egritudīe nerui uenıētis a cēbro ad os ſtoāci ſunt qr patiēs ñ īuenit pp medicias et cibos acutos ſenſuꝫ aut plrimū ſenſuꝫ et nō accidit ei nauſea neq uomit⁹. Signi deſtructionis appetit⁹ eo q epar ñ trahit a ſtoāco rem plurimā ſunt egō alba & uiridis / & q cor⁹ ꝯti° extenuat̃ & q egō ē plurime q̄titatis q̄ cib⁹ et fluide ſb̃e. Scire ēt hic ꝯuenit q deſtructio appetit⁹ ī cronicis egritudib⁹ ē mag ſignificatio & fortior & mag malig qñ ꝛnuit rē deſideratā qñ pſentat̃ corā eo: et h̄ uult rapio li° 5° ca° de deſtructiōe appetit⁹ / & cū h̄ ī eiſdē egritudib⁹

cronicis mortē significat fm plurimū & raro ɔ riū apparebit. CVRA destructiōis appetitus ex opilone calā absq materia ē sumē sepe uinū d' g̃natis aut oxizacharā seu ag̃stā l' ribes aut sucū ul' decoctionē herbis cū aq̃ fria estate aut aq̃ cala hyeme / seu ī fortib' & robustis acetū & comedē lactucas / ēdiuias portulacas & cū curbitas & mellones cū aceto aut ag̃sta / siue sint carnes aut aliqd aliud. Vtat' qete & āte cōestionē & p' : na ī' sufficiūt ī h cāu ɔ mā nō ē psens ul' peccās. Cura dinutiōis appetit' pp opilonē frias absq materia ē ut suat oī die sto ieiu' & fo cū uadit dormitū diatriton pipeon aut dia galāge nrm / uel diazizibe seu ellectuariū d' cardamomo : & cōedat carnes assatas in ueru l' sup prunas ɔditas cū pipe & pipe lōgo & croco : & bibat uinū clarꝝ odoriferū optimi saporis. Vtat' ifirm' motu āte cōestionē ita q cor' calefiat et laboret multū et ñ dormiat in die p posse s3 deābulet p loca suauiᵃ. Cura ei' qui debilitat' pp pñiaȝ mē cale ē eadē ī oībus cū ī' q̃ fit pp calitatē tātū p̃ter q ī isto cāu rq rit' mūdificatio mē ɔ medicīa aut per uomitū aut p secessuȝ alteratiōe et digōne pcedēte. digestio fiat cū oxizachara l' sirupo acetoso ɔposito cū melle rosato collato et aq̃ decoctionis se. la ducarꝝ l ēdiuie. Facta alteratiōe et digōne purget' cū aq̃ decoctiōis tamaridorꝝ māne et prunorꝝ / aut cū decoctiōe q̃ sic fit. ℞ reubarbari ʒ. ii. terat' & puluerizet' & distēpet' cū. ℥. iiii aq̃ feruētis decoctiōis prunorꝝ & tamaridorꝝ & det' āte diē / aut fiat uomit' cū aq̃ cala aq̃ decoctiōis se. attriplicis & aneti & sirupo acetoso ɔpoīto : & ī dieta & altatiōe fiat ut dcūȝ ē ī cura ex calitate absq mateira. fiat ēt ēplm super os stomaci tale. ℞ masticis. ʒ. iii. cere. ℥. ʃ. olei roxati. ℥. ii. dissoluat' simul & ponat' sup pecia & hūetiat ul' spergat' cū aceto & ponat' sup stoācū et possȝ ɔ istis alñ poni mirra et eēt multū utile : h enī ēplm ī isto cāu mltū ɔfert et excitat appetitū. Cura debilitatis appetit' ex presentia mē frie ɔtēte ī stoāco ul' ī ore ei' ē ut dissoluat' mā aut alteret' cū oximelle ɔpoito / uel oximelle sqlitico mixto ɔ triplo ei' d' aq̃ cala. Facta alteratiōe et digōne purget' cū pillis fetidis aut cū decoctiōe q̃ sic fit. ℞ mirabolāorꝝ kebulorꝝ. ℥. i. ʃ. ēblicorꝝ. ℥. ʃ. pistēt' et buliāt' ī ℔. i. aq̃ dōec ɔsumpta sit medietas : collet' et ī illa collatura addāt'. ℥. ii. ul'. iii : zuchari et iterꝝ buliat' et collet' et det' āte diē. In dieta et potu pcedat medic' ut dcūȝ ē in cura initio fritatis absq matera / et ēt in motu et labore et uigiliis ūt dcūȝ ē illic : sup os stoāci ponat' tale ēplm. ℞ mirre / bdelii / masticis añ. ʒ. ii. terant' et puluerizet' et dissoluāt' ī cazola. ℥. ii olei d' mastice ul. ℥. iii. olei d' spica / et. ℥. ʃ. cere et ponat' sup pecia et aspgat' cū aceto cū fuerit trim et ponat' sup os stoāci. Cura ei' qui fit pp egritudinē ueniētē a cēbro ad os stoāci ē ut ɔforcet' cap cū reb' odoriferis : sicut ē dia muscū et ellectuariū d' ābra et diamargaritō ɔ musco : et abluat' cap sepe ɔ aq̃ decoctiōis absinthii sauīe et mellilotī et roxis et cipis. odoret ɔti' mirrā mixtā cū musco et laudano. Cōedat res assatas : et bibat uinū rubeū stipticū lipha tū. Sup os stoāci ponat' sepe ēplm factū ī cura debilitatis appetit' pter pñiā mē frie. Cura debilitatis appetit' pp h q epar ñ trahit a stomaco rē plurimi ē ɔfortare epar cū uīo odorifero ueteri / & cōedat cibaria cala ut sunt carnes assate & elixate ɔdite ɔ reb' appētib' & calefaciētib' sicut cū pluere q sic fit. ℞ cinamomi. ℥. ii. pipis lōgi / cipi / capari / cardamomi galāge / gariofilorꝝ añ. ʒ. ii. croci. ʒ. ʃ. fiat pluis. sup epar pōat' ēplȝ qd' sic fit. ℞ sandalorꝝ rubeorꝝ. ℥. i. cipi / capari acori / roxarꝝ ru. añ ℥. ʃ. olei d' mastice & olei ro. añ. ℥. ii. aceti. ℥ ʃ. farie ordei qd' sufficit ad inspissādū. pluerizata & cribellata misceāt' sil'. sumat diacardamomū mane & ro : & bibat p' illud aliqd uini boni odoriferi cali hyeme & fri estate. Suat se pe d' tyriaca stoāco ieiuno cū uīo calo : apiāt' uene epatis cū aq̃ decoctiōis reubarbari & ameos & amoni / cipi añ. ℥. ʃ. pistēt' & buliāt' ī duab' ℔. aq̃ dōec ad unā rdeat : collet' & ī collatura ī' ponāt'. ℥. iiii. l'. v. zuchari : et buliāt' aliqtulū et iterꝝ collet'. dat' d' ī' oī mane ī ḡr' ℥. i. cū uīo albo ul' cū aq̃ decoctiōis cipi : hoc enī apit opilones epatis et splenis : et ɔfortat epar ī sui attractiōe et ī oīb' suis uirtutib'.

Caplm. c vii. d' appetitu canino.

Omiāt' h egritudo appetit' canin' noīe deriuato a canib' q desiderāt cōedere multū et diuersuȝ cū fame absq sacietate. Fit aūt ex multitudīe colē nigre q̃ effundit' ad os stoāci : aut fit ex frigore stoāci aut pp uehemētiā laboris aduenietis hoī pp ambulationē seu rē ɔsimilē / aut pter uehemētiā raritatis corporis et mēbrorꝝ / seu pter egritudies rsolutiuas : aut pter euacuatiōes. Sig appetit' canini contingētis ex multitudīe colē nigre fluētis ad os stoāci sunt q ē cū multitudīe coēstionis multitudo egōnis et ɔtigit mordica' uehemēs

in ſtomaco & ore eiꝰ ſi īfirmꝰ ñ cōedit & ñ tolē
rat qn cōedat / & fit debilitas & ↄ̄fectio ſi tar
dat̃ eiꝰ cōeſtio multū. Sig̃ appetitꝰ canini ex
frigore ſtoāci ſunt ꝙ egō ñ ē ſm q̃titatē aſſūp
toꝝ ſꝫ ꝑlus ſatis / & q alñ fit ſingultꝰ ↄ h / &
īfirmꝰ ē abſq; ſiti & ī ſtoāco & ī īteſtīs īfla° ſen
ſibil̃ repit̃. Sig̃ appetitꝰ canini ꝑꝑ uehemētiā
laboris & deābulatioīs ſunt fames intēſa pꝰ la
borē & ſincopis & ſudor multꝰ & āſietas cū ſiti
Signa appetitꝰ canini ꝓpter uehemētiā rarita
tis ſeu per egritudīes reſolutiuas aut euacua°
nes ſunt ātceſſio euacuationū & īfritatū &
exſica° fecū. Et ꝙ cōeſtio ñ bñ ſedat famē / qr
uacuitas & exſica° mēbroꝝ inducūt ↄtinuā at
tractionē nutrimēti ab epate & ſto^co / & h ſig̃ ñ
hñt locū i 1° cāu qr uirtꝰ mēbroꝝ debil̃ ē & ꝓ
ſtrata /CVRA/ appetitꝰ canini ex multitudīe
colere nigre currētis ad os ſtoāci ē ut diſpōat̃
mā 1ª cū oximelle ↄpoīto & aq̃ decoctiois pru
noꝝ ſene & epithi ad uomitū ul̃ ad ſeceſſuꝫ. ꝓ
pata materia ꝑ aliquos dies purget̃ cū pill̃is
fetidis uel cū pill̃is ad mliā dcis ca° ꝺ mlia / l̃
decoctiōe dc̄a illic / ul̃ fiat uomitꝰ cū a^co uomi
tiuo dc̄o ſupiꝰ ī q° ponāt̃ ſene & epithī. Comē
dat carnes pīgues elixatas et coctas ↄ lactucis
et ſpiachiis et boragīe. bibat uinū dulce et bo
nū et repleat̃ ſtamacꝰ ex uīo plus q̃ ex cibo. Fi
at fl̃omia ex uena ſplenis ſi habitudo fuerit
carnoſa ul̃ pīguis alr̃ nō: et illa uena ē i manu
ſiniſtra īter anularē et auriclarē digitū. poſſet
fieri cauteriū ſi 1ª ñ ↄferrēt. Et h uult almãſ
li° dīonū ſup c° 1°: ſꝫ ego meo tp̄r tale cauteriū
ñ feci nec expimētū ī h me rectificauit. /Cura/
appetitꝰ canini ex frigore ſiue ſit cū materia ſi
ue abſq; matia ē eadē cū cura dc̄a ī ſtoāco frio
ſupiꝰ: ſꝫ ī 1° cāu oꝫ ut īfirmꝰ ↄfortet̃ et aſſiduet
curationē. Cura appetitꝰ augumētati ultra q̃
ↄueīt ꝑꝑ uehemētiā laboris et deābulationis ē
ut cōedat aquā ul̃ ius carniū cū ſpēbꝰ ↄdiētibꝰ
odoriferis: et ſuāt ī potu uinū odoriferꝝ ī q° ſit
alqd aq̃ et ꝓhibeat̃ a ſomno: deinde īgrediat̃
balneū et pꝰ qeſcat ut dicit ypo. 2ª pticula. In
motiōe corporis ↄ icepit qs dolere qeſcē ſtatī
r̃mediū ē. Cura appetitꝰ canini ex raritate cor
poris aut ꝑꝑ egritudīes r̃ſolutīas ſeu euacuati
oēs ē ſeſſio ī aq̃ fria aut ī locis frīs / et iungē to
tū corꝰ cū oleo mirtīo et cera / aut cū ol̃o ꝺ ma
ſtice et aq̃ ro. ſeu cū oleo ro. et ſandal̃ et cera.
Et ſint cibi eiꝰ groſſi hūidi uiſcoſi tarde pene
tratioīs ſic̄ cibaria ↄdita cū ſumach aḡſta aut
uīo ꝺ granatis: et ſicut ſunt carnes uacine et
arietis et extrema porcoꝝ / et ſunt ſic̄ cor epar
ēt ſtomacꝰ et īferiora aīaliū et caſeus recēs ēt
panis azimꝰ et pultes ꝺ farina frumēti ſiue co
quāt̃ ī aq̃ ſimplici ſiue ī iuribꝰ carniū et pīgue
dīe: et ēt cibaria ꝺ frumēto cocto ī iuribꝰ car
niū ſūt utilia ī iſto cāu.

Caplm. c viii. ꝺ boliſmo et ē fames uehemens mēbroꝝ cū deſtructiōe appetitꝰ et attractioīs ſtomaci.

SCias ꝙ boliſmus ē fames mag̃ et eiꝰ ītñ°
ē fames q̃ accidit ex ſacietate ſtoāci et
mēbra ī 1° ſunt famelica ualꝺ et īdigētia nutri
mēto / ſꝫ tñ ſtoācꝰ r̃ſpuit oēm cibū et uene ſūt
inaīte / & ꝓueīt ex hac cā ſincopis ml̃ tociēs / &
ↄtīgit ī 1ª egritudīe alñ ꝙ appetitꝰ caninꝰ l̃ uolū
tas magna coēdēdi ātecedit eā & alñ ñ. Vnꝺ
ſiue ātecedat ſiue nō egritudo h ē pricipalr̃ fa
mes mēbroꝝ & pauptas nutrimēti ꝓueniēs ex
inanitiōe uenaꝝ cū ꝺſtructiōe appetitꝰ ſtoāci
& attractiōe. Fit aūt ex frītate aeris accñte ī
itineribꝰ q̃ mortificat oēm uirtutē ſtoāci & ex
primit māꝫ uenarū & mēbrorū ad ſtomacū &
replet ipm ꝑ uiā iſtā īduc̄ inanitionē & exſica
tionē et pauptatē ī mēbris. vñ mēbra remanēt
famelica et ſtomacꝰ fit repletꝰ et deſtruit̃ appe
titꝰ ↄ attractiōe ī ipo. Fit ēt ex calitate diſſol
uēte māstory mēbrorū et uenaꝝ ut accidit ī febri
citātibꝰ et laborātibꝰ. vñ cū hūores diſſoluāt̃
per mēbra currūt ad ſtomacū & replēt ipꝫ & ꝺ
ſtruūt attractionē & appetitū ī ſtoāco / & tl̃is
deſtructio appetitꝰ & attractioīs cū fuerit ī ſtō
maco cū pauptate mēbroꝝ & inanitiōe uenaꝝ
appellat̃ boliſmus ſiue fames mag̃ mēbrorū.
Et q̃uis iſtā famē ātecedat alñ. ſ. ī pricipio ap
petitꝰ caninꝰ ſtoāci / tñ finalr̃ ꝺſtruit̃ ille appe
titꝰ ſtoāci ex mā currēte & r̃plēte ipm ſtomacū
& fames mēbrorū cū inanitiōe r̃manet / & tūc
uere appellat̃ boliſmꝰ. vñ boliſmꝰ uere ē fames
mēbrorū cū deſtructiōe appetitꝰ ī ſtoāco & at
tractioīs. Et ꝑ h aꝫ dr̄ia maifeſta īter appetitū
boliſmū & caninū: nā ī appetitu canino uirtus
appetitiua & attractiua ſtoāci r̃manet ī ſua nā
In boliſmo aūt ille ambe uirtutes deſtruūt̃ &
mortificāt̃ finalr̃: & fames mēbrorū r̃manet cū
inanitiōe uenarū /SIGNA/ boliſmi coīa ſunt
añceſſio frītatis aeris et ſpālr̃ cū aliqs ī itinē
ul̃ alibi magnaꝫ ī cor° toto ſuſtinuerit frītateꝫ
et ꝙ pꝰ iſtud hūit appetitū cōedēdi et eū ī bre
ui amiſſit / et exſicatio mēbrorū et debilitas et
ſincopis alñ / et laſſatio et areſa° ꝑꝑ laborē ho
ra ul̃ tp̄r cal̃o / aut areſa° mēbrorū ꝓpt diſſolu
tionē et exſica°nē ut ī fe. magni et lōgi laboris

et ē saciet(is) et destructio attractiōis cū aresa tione mēbrorū et eorū exsiccatione et destructione appetit⁹ finalr. Si aūt bolism⁹ ɔtigat ex frigiditate aeris & materia ī ore stomaci fria fuerit: talia sig̃ appebūt. s. fastidiū sacietas & uomit⁹ flatic⁹ & uiscosus: & eructuatio ei⁹ acetosa ul' īsipida erit & saliua trahet ad insipitatē aut ad acetositatē / & cū h frig⁹ substinuerit ī stoāco & oīb⁹ mēbris / & color corporis totus pallid⁹ aut terre⁹ uidet': et ē uria ad albedinē & palliditatē trahet. Et pulsus ei⁹ erit debilis pu⁹ & freq̄ns: et eius egō uidet' mollis uiscosa alba & alñ dura / eo q₃ nihil cōedit: et p h exsicat' multotiēs. Si aūt bolism⁹ pp dissolutionē et laborē ho^a l' tp̄r calo euenerit / et fuerit ī ore stomaci ul spatiositate ei⁹ coła / aut hūor d̾ gēnere calo: talia sig̃ appebūt. s. q₃ hebit amaritudinē oris et ardorē cum exsicatiōe ligue et ei⁹ aspitate: et sentit calidit tē ī stoāco et oībus mēbris. et ei⁹ saliua erit amara aut amara cū acetositate: et uria ei⁹ erit subtil' cū citrinitate et ruffedīe: et pulsus uelox spissus et dur⁹: et eius egō sicca cū citrītate l' nigredīe multociēs a₃ / et ei⁹ ruct⁹ fumosus calus sensibilr̄ erit / et color corporis trahet ad citrītatē ul' nigredinē

¶CVRA bolismi ex frīitate exteiori ɔ pñtia mē frie ī stoāco et ore ei⁹ ē ut sumat oximel sqliticū aut cōpositū bis ī die cū aq̄ decoctiōis cipi aut cū aq̄ decoctiōis galēge. Et ungat' stomāc⁹ ī die añ prādiū et cenā cū olo d̾ mastice et spica mixtis: et cū eis pōat' aliqd aceti. sit semp h calidū cū ūctio fit. Si aūt ī iūcturis et nodis sentiret' aliquā laxitudinē: vngat' loca illa cū oleo ro. calo ñ fricādo sed tangēdo loca nodor₂ lenit' et suauiter. ¶Cōedat sepe ellectuariū d̾ musco ābra diatriton pipeon . purget' p uōmitū / aut p īferiora cū pillis fetidis / seu ɔ d̾coctiōe fc̄a ex mirabolāis kebal' et idis et ēblicis et h ē melior purgā°: qr mouet mām et stoācū stipticat et corugat . et ex h excitat appetitū. ¶Cōdiat' cibaria ɔ spēb⁹ odoriferis mixtis ɔ aceto et ag̃sta et uitell' ouor₂ et sint assata ut plurimū ul frixa. Bibat uinū purū odorifer₂ clar₂ ī quo sit aliqd stipticitatis et parū bibat et ips₃ absq₃ aqua suāt. Balneet' sepe in aq̄ decoctiōis absinthii / melliloti et floris camoīle. suāt d̾ tiriaca alñ et spālr̄ p⁹ purgatiōnē cū uīo d̄co hyeme calo estate frio. ¶Cura bolismi pp dissolu°nē et laborē hora et tpr̄ calo cū pñtia mē calē ī stomaco et ore ei⁹ ē ut mēbra rorēt' & ɔfortēt' cū aq̄ roxata ul' aq̄ frīa: & ūgat' stomac⁹ & totū cor⁹ cū oleo d̾ mirtis & oleo roxato mixtis et iūcture oīu₃ mēbror₂: & suāt sepe uinū d̾ gñatis l' oxizacharā aut ag̃stā cū aq̄ fria estate & cala hyeme. purget' ɔ mirabolāis citris & ēblicis & reubarc̄. nā corrugāt os stoāci et purgāt colerā / et remouēt materiā calā₃ a stoāco et ore ei⁹ et ɔfortāt appetitū / aut mūdificet' cum reubarbaro et tamaridis dissolutis cū aq̄ decoctiōis prunor₂. Bibat uinū clarū odoriferū bñ lipharū ul' uinu₃ d̾ ḡnatis cū aq̄ fria. ¶Cōedat carnēs elixatas odiias cū agresta ul' suach aut herbis / seu cū ag̃sta aut aceto. Cōfortēt' oīa cibaria sua cū spēb⁹ odoriferis & reb⁹ acetosis dcīs. Vtat' sepe ellectuario d̾ musco & ambra & p⁹ illud bibat uinū d̾ gñatis aut ag̃stā mixtā cū aq̄ fria. balneet' ifirm⁹ ī aq̄ d̾coctiōis roxarū & mirtilor₂ & ēdiuie. Et p⁹ balneū ūgatur stomac⁹ & totū cor⁹ cū olo d̾ mirtis & olo ro. mixtis ī qb⁹ sit aliquid aceti.

¶Capl'm: c viiii. d̾ mali⁹ appetit⁹ & ē appetitus cōedēdi carbōes & lutū & gipsū₃ & silia.

MAlis appetit⁹ aut fit ī p̄gnāte aut ī aliis hoīb⁹ uiris & mulierib⁹. In p̄gnāte semp fit ex matia mestruali r̄dūdāte ad os stoāci ubi appetit⁹ uiget / & illa materia cū sit mltiformis & diuersar₂ naturarū & sit grosse materie & mlīce s̄m plurimū diuersimode & uariis modis īficit & ɔturbat locū appetitus. In aliis uero uiris & mulierib⁹ accidit cū mēstrua r̄tinēt' ul' redūdāt ad os stoāci & ad ip₃ stomacū aut cū epar et splen opilāt' / & redūdat humor mlīcus ad locū appetit⁹: aut qr mali & diuersi hūores mlīci ul' adusti ī sto°° ex mal' cibariis generāt': aut qr p calitatē extraneā hūores qui sunt ī uenis et extra uenas per corruptionē ad materiā mlīcā l' acetosā₃ acutā ɔuertūt' / ut a₃ ī q̄rtanis et flaticis d̾ flate acetoso et falso / et illa materia mala et diuersa ī colore et s̄ba et sapore ad stomacū reddit p aliquā uiā ul' cām īficit ul' corrūpit locū appetit⁹ et os stoāci / et s̄₃ ei⁹ malā nāturā et ɔplonē. SIGNA isti⁹ infirmitatis sup cās ɔ̄hunt' et uerificāt' ex modo appetēdi diuersa et ea q̄ sunt male nē ut sunt res fetide et horribiles / et q̄ aduersāt' nutrimēto ɔueniēti ad cor⁹ humanū / ut sunt carbones gipsu₃ et lapides. CVRA appetitus mali corrupti ī pregnāte ē ut cōedat sepe diacitoīten ɔ spēb⁹ ñ laxatiuū: aut ellectuariū de cardamomo aut diagalāg: nr̄m. et cōedat d̾ carnib⁹ edi et gallinar₂ pullor₂ pdicū et siliū. Et comedat alñ d̾ cerebell' edi et arietis assatis et elixatis et euomat qb⁹dā horis p⁹ cōestionē uoitu leui

et comedat de cepis et aleo et sinapi āte uoītū
p⁹ cōestionē aliquid tñ parū et hoᵉ uomitus
bibat ꝺ aq̄ tepida cū sirᵒ acetoso et īducat uo
mitū ꝑ posse leuiter ꝑ ut possibile fuerit. Vn
gatᷣ os stoāci ↄtiᵉ cū oleo de mastice et olᵒ de
spica mixtis et addatᷣ eis aliquid aceti . bibat
uinū odoriferū clarū purū / et alñ pp debilita
tē capīs pōat aliquid ꝺ aq̄ : & maxīe si mulier
fueit p naturā debilᷝ capīs. Cura corruptioīs
appetit⁹ ī mulierib⁹ ñ p̄gnātib⁹ & ī uiris talis ē.
sumat semp stoᶜᵒ ieiuno . ℥ .i. ς .oximellᷝ squili
tici aut oximellᷝ ↄpositi cū aq̄ decoctioīs cipi ł
cardamomi qꝺ melius ē . Vngatᷣ stoācus ei⁹ &
os stoāci ↄtiᵉ cū oleo ꝺ mastice et oleo ꝺ spica
mixtis et addatᷣ eis aliquid aceti. fiat uoīt⁹ cū
oximelle & aq̄ decoctioīs sinapis / se. attriplic̄
aneti & ceparꝶ & radicū raffani acuti ulᷝ for
tis. Comedat cepas p⁹ cōestionē & āte uomitū
& alea & radices raffani acuti. p⁹ uomitū suāt
in potu aquā īfuxioīs aloes / & p⁹ illud oī manē
suāt ꝺ ellectuario qꝺ sic fit. ℞ roxate rouelle
℥ .xi. limature acuū ablute cū uīo & aceto. ℥
ς .misceātᷣ : ad mōꝫ nucis r̄cipitᷣ ī mane & bibi
tur aliqd boni uini p⁹ illud. Aut suāt ellectu
ariū ꝺ cardamomo ulᷝ ellectuariū ꝺ musco aut
ꝺ ābra. Bibat bonū uīuū & odoriferꝶ clarū et
cibaria ꝺlectabilia. s. carnes castrati et arietis
et edi & pulloꝶ & caponū pdicū et faxianoꝶ.
Mitigetᷣ appetit⁹ & sopiatᷣ ↄ corrosiōe ossiū pul
loꝶ colūbarū assatoꝶ et carne salita sicca p̄pa
ta fc̄a cū ameos et spodio et nuce m⁹ / et carda
momo mīori et maiori. h ei sedāt oīa q̄ dixim⁹
Vtatᷣ tyriaca bis aut semel ī ebdomoda stoāco
ieiuno cū uīo calᷝo.

Caplm. c x. ꝺ uehemētia sitis:

MVltitudo sitis et ei⁹ uehemētia qñq; fit
ꝑpter caliditatē stomaci et ꝑprie oris
ei⁹ cū materia & absq; materia / & fit qñq; cali
ditas illa cū īflatiōe febriū ita ꝙ qdā eorū nō
cessāt bibere / & ñ satiātᷣ dōec moriātᷣ ī ꝑxio.
Fit ēt ex potu uini acuti & fortissimi et ex po
tu aquaꝶ calᷝarū p naturaꝫ et salsarū. Et ista
p nimiā sitī quā īducūt īterficiūt mlᷝtotiēs. Et
fit pp exibitionē mediciārū laxatīarū / et p me
dicīas siccas et cibos salitos faciētes sitī p natu
rā aut pp paucitatē pot⁹ respectu cibi sumpti.
Alñ ↄtigit ex hūorib⁹ uiscosis et piscib⁹ salitis
ꝑprie et hūorib⁹ salsis quos natura desiderat
expellē abluēdo et fit p uiam īdiḡōnis. vñ cū
natura ñ digerit cibū aut uult dissoluē materi
am uiscosā ab ore stomaci calefit illa materia
uel cib⁹ īdigestibilᷝ et calefit cū fumo īdiḡōnis
os stoāci et creat sitī. Et fit ex coītate alterius
mēbri / ut ī diabete. i. qñ hō ↄtiᵉ mīgit exsicatᷣ
epar et p⁹ea stomac⁹ et sic fit sitis. Et fit ꝑpter
opilᷝonē uiarū stoāci et epatis ut ī ydropisi. Et
fit multociēs ꝑpter caliditatē pulmoīs & spūa
liū: Et fit ꝑpter coītatē ītestiorū ↄ calefiūt &
exsicātᷣ attrahūt hūiditatē a fundo stomaci &
stomac⁹ ab ore ei⁹ & fit sitis. SIGNA sitis pp
calᷝitatē absq; mā aut cū mā salsa uel acuta ni
trosa dulci ulᷝ īpediēti per suaꝫ ebulitionē sūt
amaritudo & salsedo et acuitas siue dulcedo
q̄ sentiūtᷣ ī ore stoāci / & ꝙ uria ē rubea ł ruffa
tincta / et ꝙ saliua hēt spissitudinē ↄ paruitātē
āpulaꝶ / & ꝙ p⁹ potū frim sedatᷣ & ñ cito redit
si ibi fuerit se: erūt siḡ maīfesta maḡ. Siḡ sitis
q̄ fit ex potu uini ł aq̄ꝶ calᷝaꝶ per naturā aut
salsarū sunt ex reb⁹ ip̄is maīfesta. Et ñ idiget h
spēs sitis aliis siḡnib⁹ nisi ut res ip̄e sint notē
eidē. Sitis uero q̄ fit ꝑpter medicinā laxatiuī
aut pp medicīas siccas aut ꝑpter cibos salitos
seu pp paucitatē pot⁹ respectu cibi sumpti nō
īdiget alia notificatiōe nisi ut hēat ꝺ reb⁹ ip̄is
notitiā. Siḡ sitis q̄ fit ex cōestiōe pisciū & cibo
rū uiscosoꝶ q ñ digerūtᷣ aut pp hūores salsos
quos nā expellē desiderat abluēdo sunt ḡuitas
p⁹ cōestionē illoꝶ ciboꝶ & āsietas & eructuaᵒ
acetosa & fumosa q̄ ñ extīguitᷣ & fit augumētū
hoᵃ digōnis / & ꝙ pot⁹ p⁹ aliqꝺ tp̄s sumptus ad
dit ī eā. s. sitī. Et si cūh ī ore stoāci fuerit hu
mores salsi erit sputū ulᷝ saliua salsa mlᷝtū & po
tus dulcis sumpt⁹ augumētat eā. et ardor uehe
mēs cū pūctura & acuitate sentitᷣ ī ore stoāci
& ex potu aceti mixti cū aq̄ fria maīfestā sen
tit aleuiationē. Siḡ ei⁹ q̄ fit ex īdiḡōne sunt eru
ctūaᵒ fumosa & ḡuitas capīs & obtenebraᵒ ocu
lorū & mētis / & somn⁹ cū malis & prauis yma
ginatioīb⁹ / & uria ei⁹ cruda aꝫ & hoᵃ ebulitio
nis cibi ī stoᶜᵒ. fit pulsus spissus debilᷝ & freq̄ns
& sētit īfirm⁹ īflāmationē et ↄmotionē et uēto
sitatē multā hora q̄ cib⁹ ↄsueuit digeri. Siḡ si
tis ꝑpter diabetē sunt nota ex cognitiōe ip̄ius
diabetis q̄ ē egritudo renū ueniēs ex calᷝitate ↄ
siccitate iporū: et ip̄a dispō renū calida trahitᷣ
humiditatē ab epāte et epar p siccitatē īductā ī
ip̄o ex cā dc̄a trahit mediantib⁹ mesᷝaicis a sto
maci fundo / et fundus ab ore ei⁹dē stomaci et
fit sitis pistū mōꝫ / et ualꝺ excelētissimū signū
huius sitis ē mlᷝtiplicaᵒ urīe īdigeste ī numero
et q̄titate / ymo multociēs sicut bibitᷣ pp cās
narratas ita mīgitᷣ. Signa sitis pp opilᷝonē sūt
durities splenis & epatis q̄ aꝫ ex tactu locoꝶ łh

q̃bus ſunt illa mēbra / & q̄ egō ãꝫ alñ albã ũē
egō canis: & urĩa rubea ſubtil' alñ & ſpiſſa ali
qñ / & citrinitas faciei & ruct⁹ amar⁹ & colic⁹
alñ & ĩfla° ſtoãci & nutritiuorũ & maxi^e p⁹ co
mēſtionē. Sitis q̃ fit ex caliditate pulmoĩs ſig̃ ſũt
ĩflãma° ul' caliditas q̃ ſentit̃ ĩ locis ſpũaliũ / & q̄
ex oĩ motu debili ul' forti augumētat̃ / et potus
aq̃ ul' rei alteri⁹ ñ ſedat eã. ſed aer frĩus ul' aer
q̃ ē ĩ ſupficie aq̃ frĩe cũ attrahit̃ eam alleuiat
plus q̃ pot⁹ rei liq̃de / et fit ĩ iſto cãu anelitus
freq̃ns et cũ q̃dã exſufflatiõe calĩa. Si uẽo ſitis
fuerit pp cl'itatē ul' egritudinē calidã ĩteſtioꝝ
ſigna ſunt egō ſicca et nig̃ / et dolor appēs qui
ſentit̃ in ĩteſtĩs et elleua° uētris et ĩferiorũ mē
brorũ p⁹ potũ maĩfeſte. Et ſi alñ egerit liq̃duꝫ
multũ illa egō urit lacertos ani. CVRA ſitis
pp calitatē cũ mã acuta ul' ſalſa ul' nitroſa ſeu
dulci ĩpediēti p eius ↄuerſionē ad acutĩ / aut
abſq; mã ē ut ſumat oĩ mãe ĩ ortu ſolis et oĩ ſo
añ cenã. ℥.i.ς. ſirupi acetoſi ul' oxizachare ul'
acetoſitatis citri aut arãcii. cũ. ℥.iiii. ul'. vi.
aq̃ d'coctioĩs prunoꝝ & ẽdiuie aut lactuce ſeu
cicoree / ſeu ſe. eaꝝ ſi hrbe ñ repirēt̃ / aut cũ a
q̃ decoctioĩs acetoſitatis citri aut arãcii q̃ me
lior erit ĩ h̃ cãu & ſpãlr ſi materia ibi pñs fue
rit cũ diſpõne. Cõedat oĩa cibaria ſua ↄdita ↄ
aceto ul' cũ ag̃ſta aut cũ uĩo d' g̃natis aut ſu
co herbis. Cibaria ſua ſint ex carnib⁹ & fiãt ēt
ex farĩa ordei. Cõedat lactucas / cucurbitas /
portulacas / melloēs / citrulos / ẽdiuias & ſca
riolas cũ aceto & ag̃ſta. cãcros ſumē cũ aceto
ſepe dꝫ. pſica & pruna acetoſa & poma ei⁹dē
ſaporis ↄueniētia ſunt & utilia uald' talib⁹. Bi
bat uinũ albũ ĩ q° ſit tãtũ de aq̃ q̃tũ ē uinũ &
aliq̃d aceti ſeu ag̃ſte. Purget̃ mã ſi ibi fuerit
cũ a^co uomitĩo leui ul' forti dcõ ſupi⁹ / aut cũ d'
coctiõe q̃ ſic fit. ℞ reubarbari. ʒ.ii. pl'uerizet̃
& cribellet̃ & miſceat̃ cũ. ℥.ii. ſirupi ro. &. ℥
iiii. aq̃ ẽdiuie ul' lactucaꝝ & det̃ añ diē. poſſꝫ
h̃ decoctio collari ĩ delicatis. Cura ſitis q̃ fit
ex potu uini l' aq̃ꝝ calĩaꝝ p nãm ē ut ſepe ſuãt
oxizacharã ul' uinũ d' g̃natis / aut ſirupũ de pa
pauere ul' d' nenufare ſeu d' mirtis mixtũ cũ aq̃
ueri frigoris. & cõedat portulacas lactucas ul'
ſcariolas cũ aceto aut cucurbitis uel melloēs
& bibat ut dcũꝫ ē. Cura ſitis q̃ fit pp medicĩas
ſiccas aut pp cibos ſalitos ñ ĩdiget niſi emēda
tiõe diſpõnis q̃ emēdat̃ pfcē cũ oxizacharã ul'
ſirupo ro. ul' uĩo. cũ r̃cipiũt̃ cũ aq̃ ẽdiuie uel
ſcariole ſeu lactucaꝝ aut herbis. Vngat̃ os ſto
maci oĩ die bis cũ olĩo ro. mixto ↄ aceto. poſſꝫ
ↄmode poni ĩ balneo talis ſitiēs q̃uis balneum

multõtiēs ſitim inducat: nã q̄r trahit uirtutē
oĩs medicĩe purgatiue ad exteriora ſm hãc uiã
cũ potib⁹ pdcĩs hãc ſitĩ ex iſtis cãis r̃mouet ſa
nauit & bñ. Cibet̃ & potet̃ ut dcũꝫ ē ſupra. Sci
as q̄ ĩ ſiti q̃ fit pp cõeſtionē reꝝ ſalſaꝝ aut pa
ucitatē pot⁹ r̃ſpectu cibi ſumpti ↄcedit̃ pot⁹ bo
ni uini lĩphati aut ñ lĩphati ſi uirt⁹ digeſtiua
debilis fuerit & ſtomac⁹ frĩus. Et ſi cũ h̃ ciba
ria fuerit groſſa & tard' digõnis: tũc uinũ puꝝ
meli⁹ ē q̃ lĩphatũ. Cura ſitis ex cõeſtiõe piſciũ
ul' cibarioꝝ uiſcoſoꝝ ē ut dormiat ul' cõedat d'
ellectuariis calĩs ut ē diagalãga ul' diazĩziber
uel diacitoĩten ul' diaciminũ & cũ eis bibat̃ in
hyeme uinũ odoriferꝝ calm / & eſtate frĩm: & ĩ
2ª mēſa parũ cõedat & bona cibaria & digeſti
bilia. Cõedat d' ellectuariis & bibat uinũ dcũꝫ
Si uero h̃ ſitis fuẽit ex hũorib⁹ ſalſis curet̃ cũ
ſir° acetoſo ↄpoĩto ul' oximelle ſumpto cũ aq̃
decoctioĩs ẽdiuie ul' lactarũ ſeu herbis ul' cico
ree ul' acetoſe / ſeu r̃moueat̃ cũ ſir° d' fumoterre
acetoſo & aqs dcĩs. Abſtineat ab acutis & ſal
ſis. & bibat uinũ multũ lĩphatũ. purget̃ cũ uo
mitu q̃ ſic ſit. ℞ oximellis ↄpoĩti. ℥.iiii. l'. iii.
& det̃ p⁹ cõeſtionē cũ. ℥.vi. aq̃ decoctioĩs fũi
terre ſe. attriplicis / aneti / rapaꝝ & radicũ raf
fani & ceparũ. vel purget̃ ↄ pillĩs ſtoãticis al
kindi / aut cũ decoctiõe fcã ca° d' mĩa q̃ fit ex
mirabolãis ĩdis. Sitis ex digõne curat̃ ab ypo.
ĩ ãpho p̃ticl'a v^a ubi dicit. Quibuſcũ ꝑ ē deſide
riũ nocte bibē ſi ſupdormierit bonũ. abſtinē a
cõeſtiõe in 2^a ho^a comeſtioĩs ſue uſitate ē uti
le ĩ h̃ cãu. Comedit diaciminũ ul' diagalãga ul'
diazĩzib' ſeu diacardamomũ & bibat cũ eo ali
q̃d boni uini odoriferi q̄r utile erit: & ēt bo
nũ uinũ ↄfert p ſe ĩ h̃. ponere ſup ſtomacũ iſti⁹
ſitiētis pãnũ calidũ ul' pluinar & inũgere ip̃m
cũ oleo d' ſpica erit bonũ. & ãplexari iuuenē p
ter q̃ coeat. & uoluē uentrē uerſus culcitrã &
ponere ſup ſtomacũ catulũ lactãtē ul' iuuenes
ↄferũt. Et oĩa i^a r̃ctificit & adiuuit ad digõnē
pficiēdã: ut ſcribet̃ ca° de debilitate digõnis.
Cura ſitis pp diabeten aut pp renum calitatē
ē ut ↄfortēt̃ renes & extĩguat̃ eorũ caliditas cũ
unctiõe fcã ex oleo ro. & olĩo uĩo. ul' mirtio mi
xtis cũ aliq̃tulo aceti. & q̄ ſup renes ponit̃ pe
tia ĩfuxa ĩ ſuco ſolatri ul' ſempuiue aut plãta
ginis. Et addat̃ ĩ iſtis ſucis ſemp aliquid aceti
Bibat ſepe i^e ſitiēs ſirupũ roxatũ uel ſirupũ de
mirtis mixtũ cũ ſir° de papauē ul' de nenufare
& cuꝫ aq̃ decoctioĩs mirtilorũ et lactucarũ et
endiuie ſeu cicoree ſeu plãtagĩs. In dieta et a
liis medicĩs ſiãt ut ſcribet̃ ĩferi⁹ c° d' diabetica

nī cura diabetice ē curā illiꝰ ſitis. Curā ſitis ꝑꝑ opilōnē ē ut ſepe bibat ñ hoª cōeſtioīs oximel ꝯpoitū uł ſqliticū cū uino albo diuretico odorifero. et ſit oximel. ℥.i.ſ.& uinū. ℥. v. uł vi. ꝗlꝫ hora potatioīs. vel ſuāt ꝑdcūꝫ oximel cū aq̄ decoctioīs ſe. ēdiuie & radicis capari aut acori uł cipi & ſe. ēdiuie uł cicoree aut ſumat ꝺ ſirº qui ſic fit. ℞ acetoſe. M.i. cicoree lactucarū ſe. ēdiuie ſe'. ſcariole añ. ℥.i. cipi ℥.ſ. reubarbari. ʒ. vi. nenufaris papaueris albi/ calami aro. cardamoī capari añ. ʒ. vi. radi cū feniculi ℔.ſ. aceti ℔.ſ. meł ro. cū foliis ℔. ii. fiāt ℔. iiii. ſirupi. hic ſirꝰ opilōnē ſpłeīs epatis & meſaraicaꝝ apit & ſiti rēouet ex 1ª cā & ēt ī oībꝰ aliis cāis cū mā ꝯfert. ī medicis & cibis fiat ut ſcribet̃ caplo de opilone epis & ſplenis īferiꝰ. Cura ſitis q̄ fit ex calitate pulmoīs ē ut ſepe anelet aerē qui ē ī ſupficie aq̄ friſſime aut q̄ ē ī aliquo uaſe: gargarizet ſepe acetū mixtū cū aq̄ friſſima & cū ſirupo de papauere uł de nenufare. ponat ſup pectꝰ peciā īfuſā ī aqª ro. mixta cū cāphora et ſandał aut ī aqª ro. tātū: aut ī aq̄ fria mixta cū cāphora uł ſandalis aut in ſuco ēdiuie uł lactuce aut cicoree/ ſeu melloīs uel cucumeris aut cucurbite. Cura ſitis ex calitate ītestioꝝ ſiue ꝑꝑ egritudinē calidā ītestīorū ē eadē cū cura egritudis q̄ fuerit ī locis illis de quibꝰ fit mētio īferiꝰ: tñ ꝯueniēs ē ī ſpāli ut ſepe cliſterizet̃ ſi fuerit ſiccꝰ ẜm uētrē cū cliſteri qꝺ ſic fit. ℞ uiolarū/ ēdiuie lactucarū añ. M. i. buliāt̃ ī aq̄ & cū ℔. i. illiꝰ aq̄ & cū. ℥. iiii. olei de papauē ul de nenufare uł de oleo de cucurbitis &. ℥. iii. zuchari uio. uł ℥. iiii. ſirupi uiolati: fiat cliſtere aut fiat ſimpliciter cū aq̄ melloīs ł cucurbite & oleo uio. uł ꝺ nenufare & aq̄ pſilii qꝺ erit ualde bonū. Iterū pōt fieri cū aq̄ decoctioīs pſilii in qª cāphora ſit diſſoluta & admixta cū oleo ꝺ papauere uel ꝺ nenufare aut de uioł. Bibat ſepe ſirupū uiolatū cū aqª pſilii/ ł ſirupū ꝺ papauē cū aqª decoctioīs lactucarū/ ēdiuie & cicoree ł ſirupū ro. ł ꝺ mirtis ꝯ aq̄ decoctioīs citoioꝝ uł herbis ſi eſſet nimis largus ẜꝫ uētrē. Vngāt̃ ſtomacꝰ & īteſtīa cū oleo ꝺ mirtis uel oleo ro. & aqª ro. mixtis ꝯ ſandał & cāphora & aliquātulo aceti: ł fiat ēplꝫ ex eiſdē rebꝰ ꝯ faria ordi ł milii ſup ſtoācū & īteſtīa.

Caplm. c xi. de debilitate digōnis & corruptione eius:

Debilitas digōnis ēt eiꝰ corruº fit aut ex frigore eiꝰ aut ꝑꝑ hūiditatē: aut ex frigore cū hūitate/ aut ex hūiditate cū caliditate aut ꝑꝑ caliditatē cū ſiccitate: aut ex fritate cū ſiccitate/ aut ex debilitate corporis ſtoāci: Et oīa iſta poſſunt eueīre cū maťia & abſq; maťia. SIGNA debilitatis ſtoāci ex frigore eiꝰ ſunt eructuaº acetoſa & lenitas uētris & eiꝰ īflatio & młtitudo uētoſitatis/ & lōgitudo more cibi ī ſtoīco & uřia alba uel glauca/ & pulſus hoª digōnis debilis & ſpiſſus & īqetudo uel ꝯtīua reuolutio ꝺ latere ad latꝰ cū cibꝰ digeri debꝫ. Sig̃ debilitatis pecc̃o humiditatis ſunt multitudo ſputi īſipidi & nauſee multitudo/ & ſitis paucitas & uelocitas deſcēſioīs cibi abſq; plurima alteratiōe facta in eo: & uřia iꝰ ut plurimū aꝫ karopos & pulſus debilis & mollis. Sig̃ corruptioīs ex frigore ꝯ hūiditate ſunt iͤ eadē dicta ſupiꝰ ꝯpoīta & ſimul ꝯbīata. Signa debilitatis ꝑꝑ humiditatē cū caliditate ſūt paucitas appetitꝰ & multitudo ſaliue & nauſee/ & uoītꝰ alñ & priuatio ſitis/ & ꝙ eructuat alñ acetoſū/ alñ fumoſuꝫ & fetidū & ī eo pluria uētoſitas fit. Sig̃ debilitatis digōnis ꝑꝑ caliditatē cū ſiccitate ſunt ſitis & fetida fumoſa calida eructuatio/ & ſiccitas oris & pallati & corporis extenuatio/ & diſpō ſimłis ethice/ & aſpitas tociꝰ corporis & arefatio & cutis corugatio. Signa debilitatis digōnis ex debilitate corporis ſtoāci ſūt ꝙ fit pꝰ uomitū plurimū & pꝰ purgationē cū medicis fortibꝰ/ aut pꝰ fluxū uētris & generat ipꝫ ſupfluuˢ cibꝰ et groſſus/ ſꝫ ī eo paucus cibꝰ & bonꝰ digerit̃. Sig debilitatis ꝑꝑ fritatē cū ſiccitate ſunt īcēdiū āte comeſtionē qꝺ cōeſtio ſedat aut minuit et ſpleīs magnitudo et durities et uomitꝰ acetoſus et ēt eructuaº q̄ ī dētibꝰ faciūt frigꝰ ł ꝯgellationē et dolor ſtoāci añ cōeſtionē ꝓprie. Sciēdū ē hic ꝙ iͤ diſpōnes et q̄litates pñt eſſe cū materia et abſq; materia: qñ enī fuerit cū materia oīa ſig̃ dēa ꝓmptiora et ītēſiora et maīfeſtiora erūt: debiliora uero ꝯ fuerit abſq; mā. Scire hic oꝫ ꝙ oīs ꝯplo excedēs pͤ ł cū mā debilitat oēꝫ uirtutē et h̄ uolūt medici oēs: et auič dič h̄ li 3 cª de deſtructiōe & debilitate appetitꝰ. CVRA debilitatis ex frigore ſtoāci abſq; materia ē ut ſuāt diacalamētū uł diatriton pipeon ł diacardamomū ł diaziziber & ſilia. Vngat̃ ſtcācˢ oī die bis cū oleo ꝺ ſpica uł oleo ꝺ lilio. parū hoª cōeſtioīs ſuāt ꝺ cibo. bibat uinū purū & bonū & parū. Et cibaria ſint ut plurimū aſſata ł cocta ī paſtilo aut in teſtula ꝯdita cū aleis & pipere & croco vitellos ouorum cū pipe & croco comedat. Cōedere pōt nuces & ficus ſiccas &

allea cocta & sinapi. Si aūt ibi fuerit materia q̄ sciens qr p ista / boni nō suscip̄ alleuiationem Digerat̄ & purget̄ illa materia fria cū oximelle ɔpoito ul' oximelle sqli° & aq̄ d̄coctiōis cipi & pipis lōgi & mell'. purget̄ cū pillis fetidis uel stoaticis alkidi aut ɔ medicaīe d̄ turbit. In dieta & potu & ūctioib⁹ fiat ut dcū3 ē supra. Cura debilitatis peccato hūiditatis ē uoitus cū oximele & aq̄ d̄coctiōis radicū raffani sinapis seīs attriplicis & aneti. Vtat̄ diagalāga & ellectuario de scoria plūbi ferri & mirabolāis cōditis Coēdat cubebas & pip lōgū & pip & cipos & ciminū. Vngat̄ stoac⁹ ɔ oleo d̄ spica ul' d̄ costo. vtat̄ troc̄ stelle ɔ rob uini / aut ɔ uīo d̄coctiōis cipi aut mirtiloꝝ & pipis lōgi. In dieta ul' cibariis et uino fiat ut dcū3 ē supra: et sit uinu3 huiusmo li rubeū odoriferū stipticū. sltr ī purgatioib⁹ fiat ut dcū3 ē. s3 ī 1° cāu decoctioēs et medicie q̄ fiūt ex mirabolāis kebulis utiliores sunt. Cura debilitatis uitio fritatis cū humiditate ē ut cibet̄ hic īfirm⁹ cū reb⁹ frixis ut uult almāt̄ li° dīonū ca° de egritudīb⁹ stomaci. Comedat res assatas et coctas ī pastilo ul' testula ɔditas ɔ pipe lōgo et pipe cinamōmo et croco ponat cū eis aliqd de uīo ḡnatorū uel agresta aut cū suco berbis ul' uīo decoctiōis ei⁹. Vtat̄ diacitoīten diagalāga diatriton pipereon aut diātbos seu diamargariton / ul' mirabolāis ɔditis. Sepe mūdificet̄ cū uoītu et clisteri: ēt ēt ā liqñ cū pillis stomaticis ul' fetidis aut medicamīe de turbit. Vngat̄ cū oleis et ūguētis dcīs supi⁹. Bibat uinū rubeū forte odorifeꝝ puꝝ: parū tñ cōedat et bibat / et nullo° ī die dorīat: abstineat a coytu ut ab inico mortali. Vtatur troc̄ stelle p⁹ purgatioēs cū uino rubeo odorifero stiptico ī aurora. Cura debilitatis stomaci uitio caliditatis & hūiditatis ē ut flomet̄ de uena q̄ ē iter anularē & auricularē ī manu dextra aut d̄ basilica. & d3 sumere pigrā sepe cum uadit dormitū: et sumere oī mane mel roxatū ul' zucharū ro. cū aq̄ decoctiōis mirtiloꝝ aut berbis. suāt aliñ pillulas stoāticas alkindi: aut ɔfectioēs d̄ mirab. ci. et kebulis et īdis. Bibat uinū rubeū stipticū in q° ponat̄ d̄ aq̄ decoctionis mirtiloꝝ ul berbis. Cōfortet̄ stomac⁹ cu3 oleo d̄ mastice ī quo sit aliqd mēte & mirtilorū. Cibet̄ cū carnib⁹ assatis & elixatis & uitell' ouoꝝ / et h'bis feniculi et petrosilini: et ɔdiāt̄ cū cardomomo galāgē et pipe lōgo et cinamōmo et croco et aliq̄tulo agreste ul' uīo de ḡnatis: Vtat̄ sepe ī aurora zuc° ro. et troc̄ stellē mixtis. et bibat̄ p⁹ illud aliqd uini lipbati cū

aq̄ᵃ mirtilorū. Cura debilitatis p̄p caliditatē et siccitatē ē balneatio cū aq̄ tepida dulci absq3 mlta morai balneo et cōedere lac et sucū ordei et oia ipīguatiua ut sunt iura carniū et uinum dulce ī quo aliqd aq̄ pōat̄ et ficus recentes et et rape et similia. De ellectuariis cōedat diadragātū mixtū cū eq̄li q̄titate diapapaueris l' restaurātiui. Vngat̄ stomac⁹ cū oleo de nenufare: et ēt spina tota l' cū oleo de papauē: et h cura tota ꝑprie hēt locū cū siccitas ē absq3 mā et p̄dñat̄ calitati. Si aūt calitas p̄dñat̄ siccitati et fuerit absq3 mā cura erit tūc cū reb⁹ acetosis / verbi ḡ cū sir° acetoso / ul' uīo de ḡnatis ul' oxizachara l' agsta mixtis cū aq̄ ueri frigoris Cōedat carnes uaciis et agninas et pisces recētes et carnes arietis et auiū ɔditas cū agresta uel suāch aut aceto ul' uino de granatis. bibat uinū albū debile bñ lipbatū. Vngat̄ stomac⁹ ɔ oleo de papauē ul' oleo de nenufare ul' roxato q̄escat multū & parū laboret et dorīat ī die p⁹ cōestionē. Si aūt mā ibi fuerit pñs cū ill' q̄litatib⁹ dieta & pot⁹ & ɔdimēta ciboꝝ ea dē ert. lactucas & scariolas & hbas frias sic sunt portulace & cucurbite sumē sepe ī isto cāu & supiori absq3 mā erit multū utile. & si ɔdiāt̄ cū aceto ul' agsta & similib⁹ erit meli⁹. Fiat uomit⁹ sepe cū sir° acetoso & aq̄ cala ul' cū aqᵃ decoctiōis se. aneti / attriplicis / & lactucaꝝ & se. ceparū Purget̄ cū decotiōe mirabolāoꝝ citrioꝝ & reubarbari & aqᵃ decoctiōis prunoꝝ & tamarindoꝝ. Vngat̄ stoac⁹ cū oleo de papauē & de nenufare. Cura debilitatis p̄p fritatē ɔ siccitate absq3 matia ē ut utat̄ cibis tēpatis v3 carnib⁹ edi & pulloꝝ & arietū ānualiū & uitell' ouoꝝ & hba fenicli / petrosilini / boragīs / spiachii & carnib⁹ auiū degētiū ī arborib⁹ & ī pratis & nō ī aqs & pasulis & ficub⁹ uiridib⁹ & siccis: ɔdiant̄ oia ista cū puluere q̄ sic fit. ℞ pipis lōgi cardamoi / nucis m⁹ / gariofiloꝝ / pipis zīzibis añ. ʒ. i. cinamomi ellecti. ℥. i. croci. ʒ. i. fiat puluis ī saporib⁹ & ɔdimētis suis. semp cū puluere isto ponat̄ rob uini. Vngat̄ stomac⁹ cū oleo de spica & oleo de lilio. Bibat uinū rubeū forte odoriferū bonū absq3 aqᵃ. Comedat sepe diamuscū diamargariton / diacitoīten / diacardamomū diagalāga. Si aūt materia malica ibi cū p̄dcis qualitatib⁹ affuerit regat̄ ut dcū3 est supi⁹ ī oīb⁹: s3 rectificet̄ 1ᵃ materia et purget̄ ɔ decoctiōe mirabolāoꝝ īdoꝝ sene epithi & polipodii / & dulcoret̄ cū zucharo ul' melle 1ᵃ decoctio / ul' cū pillis fetidis p̄cedēte digōne cu3 oximelle ɔpoito uel melle ro. collato & aqua

decoctiōis passulaꝝ & iuiubarū. sepe balneet
ī aq̄ dulci & parū laboret sed ñ multū dormiat
ī die. Attēdēdū ē hic q̄ nihil deteri⁹ in egritu
dinib⁹ stoāci q̄ coytus. nā coyt⁹ inficat stoāco
& spālr frīo: ut uult almāſ li° q̄rto cā° d iuua
mētis & nocumētis coyt⁹: dic̄ ei ibi. hn̄tes cor
sicca a coytu abstinē debēt ut ab inicio īterfici
ēte / s; āplexari iuuenē mulierē absq; coytu ita
q; stomac⁹ alteri⁹ stomacū tāgat / aut tenere ca
tulū lactātē sup stomacū: aut tenere iuuenē ī
reuoluē stoācū uersus culcitrā / aut tenē plui
nar calm uersus stomacū. oīa iª stomacū frīm
& debilē ɔfortāt & coroborāt & adiuuāt ad di
gestiōnē pficiēdā & ɔplēdā: & ēt q̄d l; pᵉ mul
tum ɔfert & iuuat ut uult auic̄ li° 3° ca° d cu
ra ɔplōnis frīe & sicce stomaci. Empl; ɔueniēs
ad debilitatē stomaci pp frītatē aut hūiditatē
uel frītatē cū hūiditate / seu frītatē cū sicciate
aut pp debilitatē corporis stoāci sic fit. R̄ ca
lami aro: galāge spice macis corali rubei car
damomi thuris uernicis añ. ℥. ſ. cere. ℥. ii. ra
sine ℔. ſ. picis ḡce. ℥. ii. olei de spica olei de
mastice añ. ℥. ii. bdelii serapini opoponacis
armoniaci añ: ℥. ſ. terbētie. ℥. iiii. dissoluāt
gume ī uino / & dissoluāt p⁹ea ī cazola ɔ ignē
& collēt: & cū collata fuerīt addat pluis spēꝝ
p̄dcāꝝ & fiat empl;. Cura debilitatis digōnis
pp debilitatē corporis stoāci ē ut ūgat stoāc⁹
cū oleo d spica & d lilio & d mastice & fiat p⁹
illud ēplm dcū; supra stomacū. In dieta & po
tu fiat ut dcū; ē sup⁹ ī cāis frīs cū materia &
absq; materia. Et scias q; brodia & res fluētes
& liq̄de addūt ī istā debilitatē & digōnē īpedi
unt plus cet̄is cibis eo q̄r cedūt motui digōnis
& ñ q̄escūt ī eo sic̄ ipa digō r̄quirit: et h̄ dicūt
oēs ātiqui et spālr. G. ɔmēto re. acutorū: sup
uerbo q̄d īcipit ptisana uero ordeacea merito
me iudice existēte et cet̄. et almāſ li° q̄rto caª
de r̄gimīe cibi. Attēde hic generale ɔueniēs q;
ñ fallit. Omne q̄d cū difficultate masticat̄ et
labore / cū difficultate ī stoāco digerit̄ et hoc
ē sensuale. sed ɔtrariū ex ista cā ñ affirmat̄. s.
q; d leui absq; aᶜᵃ difficltate masticat b̄n ...
rit ī stoāco: nā īstātii ē ī brodiis & sitib⁹. Co
medat diacitoīten / diatriton pipeon / diacimi
nū / diagalāga / diacardamomū / diambra / dia
muscū & sitia. Abstineat a coitu & nimio potu
& somno diei et q̄ete supflua. Si aūt ɔtigēt q;
aᶜᵃ mā ī tali stō et cā mltiplicaret̄: mūdificet̄
iª materia ɔ aᶜᵃ medicīꝝ dcāꝝ sup⁹ / et spālr
ɔ aliq̄ medicīa mirabolanata: nā oēs mirabo
lani stipticitate eorū oē; stomacū ɔfortāt et cō

roborāt. & pp h̄ ī egritudinib⁹ stomaci eorū
medicie sunt meliores et mag eligēde: et spālr
ī cā debilitatis ei⁹ pp debilitatē corporis eius
Et ē sciēdū hic q; cib⁹ morat̄ ī stoᶜᵒ coīter ī oīb⁹
hoīb⁹ a. xii. horis usq; ad. xxii. horas: spālr q̄n
sani sunt hoīes īrephēsibiliter.

Caplm. c xii. d spēb⁹ uomit⁹.

Speciēs uomit⁹ coēs & manifeste sunt q̄
tuor. fit eni uomit⁹ pp cibaria acuta &
salsa mordicātia os stoāci et ɔmouētia ipm os
stoāci et lacertos ei⁹ ad expellēdū q̄d ī stoāco
ɔtinet̄ p supiora et uomitū. ut sunt porri sina
pis alea cepe raffan⁹ et sitia. Fit ēt ex mltitudīe
cibi fluidi q̄uātis stomacū q̄ ī eo ñ rectificat̄ /
eo q; hora digōnis īundat et mouet̄ et eicit̄ ad
os stoāci et sic expellit̄ p uomitū. Fit alñ ex mā
expulsa ad stomacū a toto corpore & epate me
diātib⁹ mesaraicis: & ēt ex splene: & h̄ uult. G.
ɔmēto pnosticorū ca° de egōne. dicit ibi q; īte
stina & stomac⁹ r̄cipiūt a toto corᵉ supfluitates
mediantib⁹ mesaraicis & epate / & iª mā expulsa
ad stomacū q̄uat / aut mordicat ipm stoācū &
mouet ip; ad uomitū & iª ē mā alñ colica alñ
flatica / alñ mlica & alñ sanᶜˢ. Fit ēt ex mate
ria ipa ɔgregata ī ipo stoᶜᵒ q̄ generat̄ ī ipo ex ī
ordinato regīe & malo: & ēt ex malis cibariis
q̄ d nā ī malas & diuersas mat̄ias mutāt̄ q̄ gra
uāt stoācū & ɔturbāt & eā ad uomitū excitāt.
Attēdēdū ē q; dr̄ia ē inter uomitū subuersionē
& nauseā. Uomit⁹ dr̄ & fit q̄n expellēs mouet
ita q; mouet̄ & eleuat illud q̄d expelli d; cum
motu ei⁹ ad supiora p uiā oris. Subuersio fit
& dr̄ fieri q̄n expellēs mouet & mouet̄: s; ñ ma
nifestat̄ mot⁹ neq; fit ī re q̄ d; expelli. Nausea
fit q̄n hō r̄nuit q̄d repsentat̄ cū tortura faciei
& nasi / & cū h̄ excitat̄ expellēs sed nō mouet̄
id q̄d expelli d;. p; q; subuersio & nausea natu
ralr ancedūt uomitū. SIGNA uomitus q̄ fit
pp cibaria acuta & salsa satis nota sunt ex re
ipa / sed tñ mordicatio sentit̄ ī stomaco & ēt a
cuitas & agitatio & mot⁹. & salsedo īuenit̄ ī li
gua & meri. Signa uomit⁹ ex multitudīe cibi
fluidi sitr̄ maīfesta sunt: s; sentit ifirm⁹ īunda
tionē & ɔmotionē fluctuosa; ī stoᶜᵒ & subuersi
onē. Sig̃ uomit⁹ pp materiā expulsa; ex mēbris
ad stomacū sunt ɔmotio labii inferioris et h̄ ē
coē signū ī oī uomitu āte q̄ eueniat & dolor &
ɔmotio ī epate & mēbris si ab epe puenerit &
mēbris: & si a splene dolor / ɔmotio & agitatio
circa splenē / & rugit⁹ ī ptib⁹ ī q̄b⁹ pᵒ materia
currēs mouet̄. Si aūt mat̄ia colica fuerit erit

cũ amaritudiẽ õris & siti & caliditate: & id q̃ expellit̃ erit fluidũ ñ uiscosũ: & erit crocei co loris: nã ñ oẽ crocũ l uiride qđ ore expellit̃ dʒ iudicari colicũ nisi sba mẽ priuata fueit uisco sitate & aq̃ositate. Et si ↄ h hõ fuisset usus hbis idigestibilib⁹ & rb⁹ fris & uiscosis & isipidis ei⁹ hitudo foret flatica silr & ↄplo q̃uis uomitus esset uiridis l citrin⁹ nõ iudicaret̃ colic⁹ sʒ fla ticus: et đ cognitiõe i⁹ hũoris uiridis ul citri ni cui⁹ nẽ sit qñ p supiora ul iferiora expellit̃ satis superi⁹ i dolore capis disputauim⁹. vñ p dcã illic et p sig̃ poĩta hic si medic⁹ r̃cte ↄside rauerit ueniet i ei⁹ pfectã cognitionẽ. Cõside rãda ẽ uria ẽt utrũ sit alba uel rubea: qr rubea dñiũ colere alba dñiũ f latis significat. Et si pulsus puus debil̃ et mollis sentiat̃: uẽior erit sig̃ q̃ materia uomit⁹ nõ ẽ colerica q̃uis uiri dis ul citria uideat̃. e ↄrio i ↄriũ. Si aũt uomi tus ul materia ei⁹ fueit flatica et sba ei⁹ f ʒ plu rimũ alba uiscosa et erit absʒ siti et caliditate Et alñ erit color uiridis et color suci lactuca rũ: et talis color repit̃ i hũorib⁹ q̃ sunt i sto.ͨᵒ generatis p uiã idigõnis ex hbis et fructib⁹ qui nõ digerũt̃ et sunt ipfeẽ maturatioĩs: et h uult G. ↄmẽto ꝓnosticoꝝ tractatu de uoĩtu / et ei⁹ sapor isipid⁹ ul acetosus et uria aʒ spissa magis et pulsus puus et moll̃. Si uero m̃tia uomit⁹ m̃lica fuerit erit sapor põtic⁹ mixt⁹ acetositati et ei⁹ sba erit nig̃ aut cinericia et fluida i q̃ erit residẽtia grossa i mõʒ fecis & amaritudo m̃lto tiẽs ↄ acetositate & põticitate & salsedie mix ta erit. Et si fuerit hitudo patiẽtis m̃lica & ei⁹ ↄplo / & uriã glauca & pulsus pu⁹ & dur⁹ erũt p̃dcã signa magis uera & mag̃ necessaria sup h Si aũt mã uomit⁹ fuerit san̄ᵃ maifesta erit ex colore suo & sapore qui erit dulcis. Si aũt sã guis fueit coagulat⁹ & dolor & tẽsio fuerit in epate ul spene signũ erit q̃ ab illis locis deri uat̃. sʒ si fuerit a splene erit mag̃ grossus niger & feculẽtus. Si aũt p p rupturã uene i sto.ͨᵒ ↄti gerit uomit⁹ sanguis: sanguis erit mag̃ fluid⁹ & dolor sentiet̃ i stomaco / i epe aũt & splenẽ nullũ hẽbit dolorẽ nisi p quãdã cõpassionẽ. Et si illud qđ uoĩtu expellit̃ fuerit durũ filtro sũm / ul i mõʒ frustri carnis & cũ san̄ᵉ signũ ẽ q̃ ꝑuenit a stoãco i q̃ᵒ ẽ ulcus ul craneũ filtro sum fistulosum: & h uult a uič liᵒ ʒᵒ caᵒ đ uoĩtu sanguis. Et idẽ erit iudiciũ i carne q̃ expellit̃ p itestĩa seu i carne filtrosa si cũ san̄ᵉ p iferio ra expellat̃. Signa uoĩt⁹ ex m̃tia ↄgregata in stoãco p p mala cibaria ut iordiãto r̃gimĩe sũt illa eadẽ q̃ significãt sup materiã expulsam ad

stomacũ: p̃ter q̃r nõ sunt iᵃ cũ signis significan tibus malũ i ẽpate neq̃ i splene: illa uero sic. CVRA uoĩt⁹ q̃ fit ꝑpter cibaria acuta & sal sa ẽ abstinẽtia ab eis & cõdere portulacas cũ uĩo đ g̃natis & ag̃sta & ẽt aceto: & bibẽ uinũ liphatũ stipticũ cũ aq̃ berbis & sumach ul mir tiloꝝ / ul cũ aq̃ fria ul cũ aq̃ đ cisterna: & co medere carnes coctas cũ suãch & mirtis / & ↄ dire eas cũ ag̃sta ul uino đ g̃natis l aceto & su co pomoꝝ acetosoꝝ ul prunoꝝ imatu. acetoso rũ. sup stoãcũ põat ẽplʒ q̃ sic fit. ℞ mirtiloꝝ corticũ g̃natoꝝ ciperi añ. ℥. ii. terãt̃ & cribel lẽt̃ misceãt̃ ↄ. ℥. iiii. farĩe ordei &. ℥. ii. olei ro xati & tãto aceto qđ sufficiat ad ẽplm faciẽdũ & ligetʒ ẽplm circa os stoãci fortiter cũ fassia Curãt̃ hic uomit⁹ et oĩs uomit⁹ cũ uoĩtu si ibi materia nocẽs fuerit: et h uult a uič liᵒ ʒᵒ caᵒ đ cura uomit⁹ absolute ↄ purget̃ cũ uomitu fcõ ex sirupo ↄpoĩto đ radicib⁹ et aq̃ se. attriplicis et aneti et radicũ raffani. Mũdificet̃ p iferio ra cũ decoctiõe reubabari et tamaridoꝝ. Cura uõmit⁹ p p cibũ fluidũ & iundãtẽ ẽ ut ꝑuocet̃ uomit⁹ & mũdificet̃ aquositas & excitet̃ stoã cus cũ uoĩtiuo fcõ ex ox. melle ↄpoĩto l sq̃ liͨᵃ & a q̃ raffani / aneti / ameos amoni & se. attri plicis. Nutriat̃ cũ reb⁹ assatis ↄditis cũ berbis & suãch & mirtilis & ag̃sta & uino đ g̃natis i q̃bus addat̃ ꝑ ↄdimẽto uitellus oui mixt⁹ cum p̃luẽ de cardamomo galãga cinamõ pipe lõgo & croco. Bibat uinũ forte odorifeꝝ rubeũ sti pticũ i quo ponat̃ aliq̃d aq̃ decoctioĩs mirtilo rũ: posset si debil̃ essʒ multũ cõedẽ iura carniũ ↄdita cũ uitell̃ ouoꝝ i quib⁹ iurib⁹ ponẽt̃ pul uis dcũs & paluis mirtiloꝝ & max̃ᵉ si i illis iu rib⁹ suĩc & berberẽs coq̃rẽt̃ cũ carnib⁹. Cura uomit⁹ p p mãm expulsã ad stomacũ ex epate l splene & aliis mẽbris ẽ ut ponat̃ sup epar si ꝑ uenerit ab epate ẽplʒ ↄfortatiuũ epatis qđ sic fit. ℞ sandaloꝝ rubeoꝝ roxaꝝ rubeaꝝ ciperi mirtilorũ calami aroma. masticis añ. ℥. ʃ: spi ce. ʒ. i. cere. ℥. ʃ. olei đ mastice. ℥. i. olei roxa ti. ℥. iii: liq̃fiat cera cũ oleis quib⁹ liq̃factis đ ponat̃ ab igne & icorporet̃ cũ pulueẽ rerũ & ex tẽdat̃ sup petiã & aspg̃at̃ cũ aceto forti & po nat̃ sup epar & fassiet̃ & liget̃ bñ sup locũ cũ fassia. Si aũt ex splene mã deriuat̃ fiat aliud ẽplm sup splenẽ q̃ ↄfortat eũ qđ sic fit. ℞ cipi capi calami aro. acori nucũ cipssi añ. ℥. ʃ. su ci absinthii suci eupatorii añ. ℥. ii. armoniaci ℥. ii. cere. ℥. ii. olei đ spica. ℥. iiii. dissoluitur armoniacũ i aceto forti & cũ dissolutũ fuerit ponat̃ ad ignẽ i cazola cũ aceto in quo fuerit

dissolutū & cū cepit dissolui addat̄ cerā & o
leū cū eo & dissoluat̄ q b⁹oib⁹ dissolutis adda
tur puluis rerū pdcārū & suci pdicti & icorpo
ret̄ / & fiat talis icorporatio ī una scutella: &
si oleū & liquores pdci nō suffecerit ad icorpo
ratione faciedā addat̄ de pdcō oleo ita q̧ fiat
bona icorpora° & mixtura & pōat̄ h̄ sup coriū
& p⁹ea sup splenē & liget̄ bñ cū fassia. hoc enī
ēplm splenē ɔfortat et dissoluit & eius aperit
opilōnes / & supfluitates q̄ i ipo ɔtinēt̄ & resol
uit & ɔsumit. Sup stomacū uero ponat̄ ēplz q̧
cōfortat ipm ita q̧ supfluitates ab aliis mēbris
epate et splene ñ rcipiat qd̄ sic fit. ℞ masticis
thuris boli armeni terre sigillate añ. ℥. ʃ. sāda
li rubei calami aro. ciperi mirtilor̄ an. ℥. i. pi
pis lōgi galāge talk siue stelle tre croci curcu
me añ. ℥. ii. terāt̄ oīa et cribelēt̄ et accipiāt̄. ℥
vi. olei d̄ mastice et. ℥. i. cere et dissoluat̄ ad
ignē et cū dissoluta fuerit deponāt̄ ab igne et ɔ
eis pluis rer̄ supradcār̄ addat̄ & fiat ēplz q̄ d̄
ponatur sup coriū et p⁹ea sup stoācū / et liget̄
bñ cū fassia firmitter. Si uero mā currēs fuerit
colera mūdificet̄ ex decoctiōe facta ex mirabo
lanis ci. reubar° / mirtil & tamarīdis. p⁹ purga
tionē bibat bis ī die āte cenā et añ pradiū p u
nā horā unū troc̄ stelle ɔ. ℥. i. sirupi d̄ mirtis ł
d̄ agsta / aut roxis et uino stip̄ᶜᵒ limphato cum
aq̄ decoctiōis mirtilorū q̧ meli⁹ erit. In dieta
et potu fiat ut dcū; ē supra. Et ī i° cāu possent
iura pullorū et galliarū et edorū dari coēdere
et max̄ᵉ si fuerit alterata cū agsta ul̄ uino d̄ gna
tis et aliis reb⁹ acetosis et stipticis. Si aūt mā
currēs fuerit fl̄atica mūdificet̄ cū decoctiōe
fcā ex mirabolāis k·bul̄ reubar° mirtil̄ sqnāto
et zuc° ro. ueteri. Nutriat̄ ut dcū; ē cū rebus
assatis simplr̄ ul̄ coctis ī testula uel pastillo ɔ
fortatis cū spēb⁹ & reb⁹ stipticis & agrestis &
uinū ei⁹ sit rubeū odorifer̄ pur̄ absq; aq̄ si ibi
fe. ñ ē: si uero ess; cū fe. ponat̄ multū d̄ aq̄ de
coctiōis mirtilor̄. S; si mā currēs fuerit mlīca
purget̄ & mūdificet̄ ɔ decoctiōe q̄ fit ex mira
bolanis īdis / reubar° / sene epithio / mirtil̄ &
polipodio. Nutriat̄ & potet̄ ut dcū; ē hic ī mē
diate cū uoītu coᶜᵃ & potet̄ silr̄ siue fuerit cu;
fe. siue absq; febre ī isto & uomitu fl̄atico det̄
añ cenā & āte prādiū semp troc̄ stelle cū sᵒ melle
ro. collato & uīo rubeo stiptico. Si aūt matīa
currēs fuerit sanguis fl̄omet̄ d̄ uēa īferiori bra
chii ul̄ de saphena ī manu dextra; & liget̄ adiu
toria fortiter cū corigiis & coxe silr̄: & ponā
tur uētose magᶜ absq; icisiōe sup epar & splenē
Sumat ter ī die cū sir° de agresta troc̄ stelle ɔ
sirupo de agresta ul̄ mirtis ł cū miua citoīor̄
uel aq̄ decoctiōis mirtilor̄ ul̄ berbis. Scias q̧
ī oī uomitu ex q̄cū q̧ cā fiat ligatio fortis adiu
torior̄ & coxar̄; & positio uētosar̄ sup epar &
splenē absq; scarificatiōe sunt ualde utilia. Si
milr̄ attēdēdū ē q̧ mordicatio cū uoītu ī oī uo
mitu ē ualde utilis si materia ī stoāco ɔtineret̄
et d; fieri uoīt⁹ cū re ɔueniēte ad humorē pec
cātē ul̄ currētē. In uoītu uero q fit ex materia
ɔgregata ī stoāco pcedat̄ ī oib⁹ ł̄m diuersitatē
me ut dcū; ē supra ɔ colerā / fl̄a mlīa; et san
guinē: et ɔ ɔpoitam si cōpoita fuerit: qr ratio
ne q̧ illa materia ɔtinetur ī stomaco eadē ē cu
ra et idē regimē.

Caplm. c xiii. de colirica passiōe;

Passio colirica ē i° ī q̄ homo sit et eadē;
hora emittit p uomitū et p īferiora hu
mores et cibaria et nihil retinet: et numerat̄ ī
ter p acutas pp ɔtinuū motū expulsiōis: et q̧
naturā q̄ī qeicere ñ pmittit ñ expectat q n an
septimū diē iterficiat / ul̄ curet̄ pᶜ aut bñficio
mediciāli. Fit aliñ h̄ egritudo p⁹ nausea et fa
stidiū ex humorib⁹ fris et uiscosis generatis ex
piscib⁹ ex fructib⁹ fris aut reb⁹ fris et hūidis; q̄
ɔ mltiplicāt̄ ī stoāco et itestis destruūt oē; uir
tutē et retētiuā ī supiori et īferiori. Fit aliñ ex
multiplicatiōe cole rubee i stoāco et itestis ɔ
supfluitate q̄ mordicat itestīa et stomacū et ex
citat uoītū eadē hora et secessu;: et h̄ ē detior
ear̄ et peior et mag̃ tiorosa. SIGNA passiōis
colice ex frīa cā sūt añcessio sacietatis et nau
see; et mltitudo uētositatū ī uētre et itestis añ
īfirmitatē p dies aliq̄t; et q̧ icip ɔ dolore ūbilici
et pūcturā ei⁹. deīde aduenit solo pluria aut abs;
uomitu aut cū uoītu fl̄atico / ul̄ epatico. et in
telligas per uoītū epaticū qñ emittit infirm⁹ p
os aquositatē silē aq̄ ablutiōis carnis rcētis
& q̧ comedit absq; lōgitudīe tpr̄is pisces frios
aut cibaria fria generātia & faciētia d̄ pprietā
te nauseā & fastidiū & mīm fria; & uiscosa;
Sig̃ colice ex effuxiōe cole rubee ad stoācū &
itestīa ē nausea uehemēs & sitis assidua: & cū
bibit aquā fria; sedat̄ nausea dōec calefiat ī
stomaco / deīde euomit eā & ē solo uētris qñq;
cū ea / & qñq; supfluit adeo q̧ facit sup uenire
īfir° sincopī / & pulsus ei⁹ cadit / & ē ɔ ea estua
tio & mobilitas & iflamatio mag̃ & uehemēs.
& multociēs turbatio mentis. CVRA colice
ex cā fria ē ut bibat sepe aquā calam cū sentit
pūcturas & torcionē ī uētre & ī itestīs ī q̄ buli
ta fuerit ciminū & galāga & pip lōgū; & rqrat

infirm⁹ somnū ꝓ pōsse. Et ꝓhibeat̄ ab aſſellati
one q̄tū poſſibile ē & ifundat panē biſcoctū ł
ſiccū ualde bñ coctū ī uino ueteri: & eū come
dat p⁹q̄ bñ infuſus erit & fcūs mollis p īfuſi
onē. Et ſi ſentit p⁹ h ḡuitatē uł dolorē ī capite
ſuo dormiat iteꝝ ꝓ poſſe. Et cū euigilauerit ī
tret balneū aq̄ decoctionis floris camoīle & ab
ſinthii & mellīloti & roxaꝝ rubearū. Vngat̄
tot⁹ ſtoāc⁹ cū oleo đ maſtice & oleo ro. & ali
q̄tulo aceti. Nutriat̄ p⁹ uoītū & mūdificaōnē
ɔ aq̄ cała dcā ſupi⁹ ł ɔ aq̄ cała mixta ɔ melle
ł pipe lōgo cū pdicib⁹ faxiāīs & turturib⁹ / &
pulł uel gallīs aſſatis in uētre quoꝝ cocta ſint
grana mirtiloꝝ & pip lōgū uł ciminū. Bibat
bonū uinū odoriferꝝ ī quo pōat̄ aq̄ decoctiōīs
mirtiloꝝ & galāge ł pipis lōgi. ſepe āte prādiū
& añ cenā ſuāt troc̄ ſtelle cū uino decoctionis
mirtiloꝝ uł a q̄ decoctiōīs pipis lōgi: & ēt p⁹
prādiū ſepe ſuāt tiriachā cū eiſdē liquoribus.
Si aūt h mō ñ mūdificaret̄ mūdificet̄ cū deco
ctiōe facta ex mirabolāīs kebulis r̄ubar° mirtił
& zuc° ro. & tūc p⁹ mūdificationē max° ſi eſſʒ
īfirm⁹ debił poſſʒ cibari ex brodio gallīe bonē
ī quo ponerēt̄ uitelli ouorū & pł'uis galāge &
mirtiloꝝ: & bibē uinū rubeū purū mixtū cū a
q̄ decoctiōīs mirtiloꝝ: & p⁹ea facere īfirmū re
dire ad ſuā ɔſuetudinē. Cura paſſionis colice
ex cā cała ē ut ſuāt cū īcipit plurimū aq̄ całe &
ut euomat eā cū facilitate & eḡdiat̄ ab eo plu
rimū i⁹ colē. Cū ergo ꝑuenit uoīt⁹ ł aſella° ad
hoc ut uirt⁹ cadat & ſupfluit: tūc ligēt̄ utraq;
adiutoria & coxe ei⁹ / & īfrigidet̄ ſtoāc⁹ ei⁹ ɔ
niue ponēdo eā ſup ipm: aut ponēdo pānos in
fuſos ī aq̄ ro. mixta cū aceto / ſeu ī aq̄ fria mix
ta cū eodē ſup ipm ſtomacū & totū uētrē. fun
dat̄ ſup extrema aq̄ fria aut ɔſpgāt̄ extrema. ſ.
man⁹ & pedes cū aq̄ fria / & ſepe uice p⁹ uiceʒ
da ei ī potu rob ḡnatoꝝ acetoſoꝝ purū / aut a
greſtā purā / & alñ miſceāt̄ iſta ɔ aq̄ fria ſi p°
illa bibere ñ poſſʒ / & qñ illa euoīt iſta r̄itera
multociēs & da ei ī potu cū a°° ex iſtis liquori
bus. ſi uoīt⁹ ñ ceſſauerit / ſpodiū & lutū arme:
& roxas ſiccas ł diſſolue ea ī aq̄ maloꝝ aceto:
ł da ei ī potu pł'uerē mirtilorū p ł ɔ terra ſigil
lata & cū aq̄ malorū acetoſorū uł cū liquorib⁹
dcīs aut cū a q̄ berberis & pułuē corticū ḡnati
& ſan° dracoīs: & da ei alñ cū uirt⁹ fuerit r̄ma
nēs đ aq̄ ueri frigoris uł p° ł cū ſpodio aut cū
bolo armeno. Et ſi euoīt reitera donec uideas
uomitū aleuiari parū p aut ſm aliqd & tūc fac
eū ſorber̄ aquā carnis aſſumptā ex pulł ɔtritis
& piſtatis: et funde ſup illaʒ aquā carniū pul

lorū parū aq̄ citoīorū ēt paꝝ uini / & pł'uēiza
deſup panē ſiccū et bñ coctū et bñ tritū. Et ſi
euomit iſtud reitera illud ſup īfirmū dōec r̄ci
piat illud: et da ei ī potu aquā aḡſte ī q̄ īfuxi
ſint pulli et pdices et pulli colūbini aſſati et ɔ
triti ī uētre quorū ſint poīta ḡna mirtilorū cō
trita aut fruct⁹ berbis / et cū r̄cipit cibū tūc da
ei ī potu uinū odoriferꝝ ſtipticū / et cohopi eū
ut dormiat. nā nihil ē meli⁹ in uoītu et uētris
fluxu q̄ ſomn⁹: Et ſi p⁹ ſomnū ſētiret ſe aleuia
tū et fortē ɔmode poſſʒ poni ī balneo tepido a
q̄ decoctiōīs roxarū et florū camoīle: et p⁹ exi
tū a balneo dʒ iungi ſtomac⁹ et tot⁹ uēter cuʒ
oleo roxato et oleo đ maſtice mixtis equaliter
cum quibus addatur aliquid aceti uel uini đ
granatis acetoſis:

Caplm. c xiiii. đ debilitate ēpatis.

Debilitas ēpis coīt̄ uocat̄ qñ ł ep ar ñ r̄ctifi
cat̄ qđ a ſto°° mādat̄: aut qñ dīnuit̄ digō
in eo & qꝫ hūores ɔueniētes ñ mādat ad mēbra
neqꝫ mādare pōt: & h totū ē alñ uitio alic⁹ q̄li
tatis ex q̄tuor q̄litatib⁹ abſq; mā & cū materia
SIGNA debiltatis epīs ſunt egō ſilis aq̄ carīs
recētis cū abluit̄ / & paucitas appetit⁹ & exte
nua° corporis. Sed ſi fuerit cū calitate & cuʒ
mā ł abſq; materia p̄dca debilitas hēbit īfirm⁹
ī facie & toto cor° colorē rubeū mixtū citrino
uel citrinū puꝝ cū mala forma corporis abſq;
ei⁹ īeq̄litate / & alterationē cū dolore ſentiret
in dextro latē ap̄ coſtas p⁹eriores: & paciet̄ ſic
citatē & aſpitatē in ore & pallato & ſitī uehe
mētē. Et ei⁹ urīa erit ruffa uł rubea ſeu citrina
ītēſa ſubtił uł ſpiſſa: ſubtilis cū fuerit calitas
abſq; mā uł cū opiłone. ſpiſſa cū mā ī epate fu
erit młtiplicata ſiue p opiłonē aut ꝑ hūdātiā
ei⁹ ī quātitate ex cā generāte ipaʒ. Iʒ ſi fuerit
debilitas cū fr̄itate hēbit patiēs ī facie et toto
cor° colorē albū ł pallidū ſeu liuidū abſq; īeq̄
litate cutis / & ḡuitatē toti⁹ corporis & lateris
dextri / & pigritiā & ſomnietatē. & ei⁹ urīa erit
alba ſubtił uł glauca / ſeu pallida ſi p̄dcā debi
litas fuerit abq; mā & cū opiłone. Si uero cū
materia erit urīa lactea uł karopos uł pallida
ſpiſſa ex materia multiplicata ī epate aut pꝓ
opiłonē q̄ īpedit ei⁹ trāſitū ad loca debita: aut
ex reb⁹ generātib⁹ ipſā materiā friaʒ ī ipo: q̄ mē
całe uł frie młtiplicate ī epate aut pꝓ opiłonē
aut pꝓ aliā cāʒ faciēt tūorē ī pedib⁹ & mēbris
p⁹ lōgū tēpus et finalr̄ cacheſiā et ydropiſim.
CVRA debilitatis epatis pꝓ caliditatē abſq;
materia: fiat ēplʒ ſup epar qđ ſic fit. R ſādali

rubei et albi / roxaꝝ rubeaꝝ & cāphore añ: ʒ:
i. terāť et pluerizēť & misceāť cū aq̃ roxita et
aliq̃tulo aceti & īfundať filtrū ł pān⁹ de lana
ī ħ toto cū fuerit calm: et ħ calꝫ suppōāť epati
et cū tēpe cepit rēouaāť / et ali⁹ loco ei⁹ pōať
Aliud ad idē. ℞ sucū solatri et misceať ꝯ pul
uere sandaloꝝ et cāphore et ponať cū eis ali
qd aceti et calefiat ħ totū ī q° cū calidū fuĕit
īponať filtrū uel pān⁹ / et fiat iterādo cū tepu
erit ut dcī ꝫ ē supra. Aliud ad idē. ℞ sucū sē
puiuc sucū acetose uel plātagīs et misceāť cū
pulue roxaꝝ rubeaꝝ camphore et aliq̃tło ace
ti / et fiat cū fuerit calidū ut dcū ꝫ ē ī aliis. Su
mat ī potu sirupū acetosuꝫ uel oxizacharā uł
uinū ď ğnatis ꝯ aq̃ decoctoīs ordei ēdiuie ł so
latri: cuscute acetose aut cicoree ul lactucarū
Agrestā ēt bibat uł sucū berbis uel acetose ꝯ
aq̃ decoctioīs lactucarū uel ēdiuie. Abstīeat
a cibis calis et uīo et ꝯfectioīb⁹ ď melle. Cōe
dat sucū ordi uł auene et holus fcī ꝫ ex cucur
bitis lactucis et boragīe ī q° ponať aliqd aceti
Comedat melloēs et persica et pruna acetosa:
et bibat cū eis aquaꝫ decoctioīs berbis uł ace
tose aut aquaꝫ decoctionis ğnatorū aut acetū
cū aqª. Si aūt essꝫ debilis cōedat carnes edi p
dicū pullorū castrati iuueīs ďcoctas cū cucur
bitis ħba ēdiuie uł ħba lactucarū seu ħba sca
riole: & cōdiāť iᵉ carnes cuꝫ agsta uł uīo de
ğnatis aut suco berbis uel acetose: aut aᶜᵒ re a
cetosa uł agsta et silib⁹. Si uēo debilitas epa
tis fuerit ex calitate cū materia fiat fꝫ ꝙ dcūꝫ
ē ī oīb⁹. et purgeť cū decoctiōe fca ex reubarᵒ
et aqᵉ decoctioīs prunorū et tamarīdorū / et sit
pluis reubarbari. ʒ. ii. ł. ʒ. i. ʃ. et aqᵉ decoctio
nis tamaridorū et prunorū sit. ℥. iiii. deť āte
diē in matutīs et ħ sepe uice p⁹ uicē. Sumat p⁹
purgationē qñ fuerit cuꝫ mā: et añ purgationē
qñ fuerit absq; materia troc̄ berbis q sic fiunt
℞ suci berbis. ʒ. x. se. eñ. se. citruli se. portla
ce añ. ʒ. iii. roxarū. ʒ. ii. reubarbari: ʒ. i. spice
ʒ. ʃ. formēť troc̄ pōderis uni⁹ aur / ex qb⁹ deť
un⁹ cū sirᵒ acetoſo aut cū suco ğnati. Cura de
bilitatis ex fritate absq; mā ē ut recipiat cū oxi
melle oī mane unū ď troc̄ ď reubarᵒ q sic fiūt.
℞ spice macis / suci eupatorii suci absinthii se
mis fenugci anisi añ. ʒ. ii. reubarbari. ʒ. x. for
mēť troc̄ pōdere aur uni⁹. Fiat ēplm tale sup e
par. ℞ cipi masticis spice calami aro. sqnanti
croci mirre añ. ℥. ʃ. dissoluāť mirra & mastix
ī uino & misceāť cū aliis & fiat ēplm sup epar
Troc̄ alii fortiores supiorib⁹ q rcipiūť oī ma
ne ī aurora cū apozimate ď radicib⁹ sic fiūt. ℞

lacce reubarbari añ. ʒ. iii. spice se. apii / ame
os masticis sqnāti iunipi / amigā ama. costi a
mari / rubee suci eupatorii assari aristoᵉ ro. gē
tiane añ. ʒ. i. ʃ. formēť troc̄ pōdere uni⁹ aur.
Apozima ď radicib⁹ cū q° pdci troc̄ rcipiūť sic
fit. ℞ corticū radicū apii fenugci añ. ʒ. x. seis
apii se. fenugci / floꝝ sqnāti aut sqnāti amecs
añ. ʒ. v. roxaꝝ rubearū spice añ. ʒ. iii. pistēť
& coquāť ī ℔. i. aq̃ dōec ad tertiā redeat & su
mať ī potu cū troc̄ p⁹ q̃ fuerit collata. Nutriať
cū cibis digestibilib⁹ ut sunt carnes castrati &
arietis ānuał & carnes edorū caponū galliarū
pullorū & oīuꝫ auiū degētiū ī arborib⁹ & ī pra
tis & nō ī aqs. coquāť cū ħba feniculi & petro
silini anisi aut ī testula uł pastillo & ī ueru &
uitellos ouorū cōedat ēt. Cōdiāť sua cibaria
cū plue q sic fit. ℞ cinamoī. ℥. ii. cardamomi
gariofiloꝝ nucis m⁹ galāge. añ. ʒ. ii. croci. ʒ. i.
fiat pluis cribellat⁹. Bibat uinū clarū odorife
rū purū ł mixtū ꝯ aqª decoctioīs ēdiuie ł cico
ree. Si aūt mā fuerit peccās cū q̃litate fria mū
dificeť cū decoctiōe q̃ fit ex mirabolaīs kebuł
& rubarᵒ / sene & epithio / roxis & scolopēdrii
et melle ro. ł zucᵒro. aut ꝯ pillis stoīticis alki
di ł fetidis aut piğ q̃ faciem⁹. Idē ē modus cu
ratioīs ꝯ calitate & siccitate fritate & siccitate
absq; mā & cū mā. Scire hic ꝯueīt ꝙ q̃dā sunt
q̃ ď ꝓprietate ualēt & rēouēt debilitatē oēm &
īpignāt epar sicut sunt passule cū suis īteriori
bus qñ bñ masticāť et cōedūť & sicut puluis e
patis adib qñ duo aurei ex eo sumūť ꝯ uīo dul
ci uel cocto in aurora confortat epar et sanat
omnem debilitatē et ꝯplexionē in eo īductā ex
q̃cūq; cā fiat.

Caplm. c xv. ď ap⁹atib⁹ & exituris epis.

Apostemi epis qñq; ē calm sāguineū alñ
colicū: qñq; ē fraticū & alñ mlicū. At
tēde hic dfiaꝫ īter ap⁹a & exitura. nā ap⁹a ap
pelať cū ē egritudo pᵉ & pᵉ īcipit. Exitura uē
ro cū ꝯseqť ad aliā egritudinē / aut ꝯ aᶜᵃ egri
tud terīať p ap⁹a: tūc ap⁹a a phis exitura ap
pelať ī ueritate. SIGNA ap⁹atis cali sangui
nei sunt uria rubea & spissa & pulsus magnus
lat⁹ & molł: & color faciei rube⁹ mix⁹ fulcedi
ni. Et dolor sub costis aggrauatiu⁹ ꝯ pulsatiōe
& motu. & ꝙ ex tactu īueniť durities cū fiª q̃i
lunii sup epar / & hītudo carnosa sanᵉᵃ / & ꝙ
añ īfirmitatē usus ē reb⁹ generātib⁹ sanguinē.
& fe. īsepabił & dulcedo ī ore & defectio appe
tit⁹ et sitis sꝫ ñ uehemēs / et tussis ñ multū sic
ca et singltus. Sigā ap⁹atis cali colici sūt uria

rubea acuta ĩ qua a⁹ az spissitudo / eo q̄ colẽa
impedimẽto ap̄atis et pp duritiẽ et opilonẽ et
grossiciẽ iductã ĩ epate ad loca ꝓpria ñ madat̃
vñ cũ rñ aneat ĩ mõz supfluitatis in ipo epate
nascet̃ ꝯ urĩa et ipaz quodãmõ ĩspissat: et pul
sus uelox et dur⁹ ĩ q° multa repit̃ diuersitas et
febris isepabil' et uehemẽtia sitis et oris ama
ritudo. et color faciei et totius corporis citri
nus et singltus alñ et tussis sicca cũ q̄ ñ ẽ spu
tum et casus appetitus. Sig̃ ap̄atis flatici cuz
incipit ẽ febris isepabil' lẽta oculta et defectio
appetitus cũ nausea et singltus sed ẽ absq; siti
Et eius urĩa ẽ citria ul' pallida spissa et pulsus
puus et moll', et tussis alñ et g̃uitas latis dex
tri et color tocius corporis alb⁹ ul' liuidus et
hĩtudo mollis l' pĩguis et tumor sensibil' cũ du
ritie mlta. Sig̃ ap̄atis mlici sunt q̄ az tactui
sb costis res dura et corrũpit̃ color toci⁹ corpo
ris et faciei / et cõuertit̃ ad pallidicatẽ ul' cine
reitatẽ: et singult⁹ qr ẽ ꝺ coĩb⁹ signis et sitis ue
hemẽs et põc⁹ g̃ue ĩ sinistro latere: et tussis et
defectio appetit⁹ absq; nausea et uoĩtu: et urĩa
glauca subtilis et pulsus paruus strict⁹ & dur⁹
CVRA ap̄atis cal' sanguĩei ẽ ut fiat flo^a de
basilica aut ꝺ saphẽa manus sinistre ĩ prĩcipio
et p⁹ illud p tres dies mũdificet̃ cũ decoctiõe
q̄ fit ex reubarbaro tamarindis et prunis. Fiat
flo^a ĩ istis ap̄atibus et silibus ĩ pte õria ĩ prin°
cũ cor⁹ fuerit repletũ et carnosum: qñ uero ñ
ĩuenit̃ fit ex cadẽ et h uolũt oẽs. Emplet̃ epar
cũ sandalis cãphora et aq̄ ro. et ĩfrigidet̃ cõti°
cũ suco solatri et acetose et sempuiue et aq̄ ro
sata et cũ eis põat aliq̄d aceti lemp. Bibat in
aurora et ãte cenã oxizacharã uel uinũ ꝺ g̃na
tis uel sirupũ acetosũz cũ aq̄ decoctiois ẽdiuie
lactucaꝝ l solatri aut sempuiue. Comedat usz
quo febris fuerit dĩnuta sucũ ordei ul' farri ul'
auene uel lactucas coctas uel cucurbitas ꝯdi
tas cũ ag̃sta ul' uino ꝺ g̃natis. Bibat cũ cibo a
quã decoctiois g̃natoꝝ uel ag̃ste l aquã decoc
tiois pomoꝝ acetosoꝝ / & sit semp larg⁹ fm uẽ
trẽ aut p° aut bñficio clisteris lenitiui uel sup
positorii. Et cũ febris aleuiata fuerit ex carni
bus pullis uel edinis ꝯditis & coctis ꝯ herbis
ag̃sta uel uĩo ꝺ g̃natis uel pomis acetosis rgat̃
& usq; ad ultimũ ĩfirĩtatis sit ꝯtẽtus ĩ potu di
cto si ẽ possibile. Si foret nimis debilis bibat ui
nũ debile lĩphatũ ita q̄ aq̄ uĩcat sapore & odo
re ĩ ꝯmixto. Cura ap̄atis colici ĩ epe ẽ eadem
cũ supradcã ĩ oib⁹. sed ĩ colerico mũdifica° cũ
decoctioe dcã illic dz sepi⁹ fieri q̄ flo^a: ĩ supio
ri flo^a sepius dz fieri q̄ mũdifica°. Cura ap̄atis

flatici ĩ epe ẽ et flo^a: & h nõ ẽ rõne mẽ & dispõ
ne ipi⁹ mẽ / sz qr omne ap̄a ubicũq; fiat sẽp fit
ex cursu mẽ per uenas ad locũ ap̄osum: & flo^a
oẽm mãm ꝯtẽtã ĩ uenis & currẽtẽ p uenas ẽlr̃
minuit & ꝓportionalr̃. lõ uoluit. G. in ꝯmẽto
re. acutoꝝ su p uerbo ypo. ubi dic̃. Et si dolor
p calefactoriũ ñ alleuiat⁹ fuerit & ad furculã
ascẽdẽit & cet. q̄ flo^a fit ꝯferẽs ĩ oĩ ap̄ate & ẽ
minus tĩorosa q̄ medicĩa q̄uis medicĩa sit ꝯue
niẽs ut uoluit ypo. eodẽ c° / & ĩ h oẽs ꝯueniũt
Purget̃ sepe cũ medicaĩe ꝺ turbit & aq̄ decoc
tiois ẽdiuie uel lactucaꝝ aut cicoree: uel cũ
decoctiõe fcã ex mirabolãis kebulis & reubar°
& squinãto. Bibat ĩ mãe & ĩ aurora & ãte cenã ꝺ
oximelle cõpoĩto. ℥. i. ʒ. cũ. ℥. iii. aq̄ decocti
onis cipi aut capari / uel ameos aut amoni. fi
at ĩtimus larg⁹ fm uẽtrẽ / aut p clistere q̄ meli
us ẽ / aut cũ suppoĩtorio. Emplet̃ epar ĩ prin° ꝯ
absinthio pistato & farina ordi uel melice / &
cũ puluere fcõ ex cipis / gall' / cipressi / squinãto
caparis mastice / uernice & g̃nis mirtiloꝝ & fa
rina lupinoꝝ & buliãt̃ ĩ aq̄ usq; ad spissitudinẽ
& addat̃ aliq̄d aceti ĩ fine. In prin° usz ad qe
tẽ uel sedationẽ fe. bibat aquã decoctiois eñ.
& scariole ul' cipi ĩ qua coq̄t̃ mel uel zucharꝝ
Cõedat aquã cauliũ uel cicẽis uel farinã ordi
uel auene uel spelte uel holus fcũz ex spinachi
is & hba feniculi cũ lacte amig̃. Vngat̃ epar
cũ oleo ꝺ mastice l' oleo ꝺ spica mixto cũ oleo
ro. & aliquãtlo aceti. Cũ uero fe. icipit minui
uel sedari: nutriat̃ ex carnib⁹ edinis & pullis
alteratis ꝯ lactucis et cucurbitis / spĩachiis et
atriplicib⁹. ꝯdiãt̃ cũ ag̃sta l herbis aut uino ꝺ
granatis et uitell' ouoꝝ & pulũe q̄ fit ex cina
momo galãga / gariofilis & croco. Bibat uinũ
albũ lĩphatũ cũ aqua decoctiois ẽdiuie ul' lac
tucaꝝ l' portulacaꝝ. Cura ap̄atis duri mlici
cũ icipit. & cũ febre: Curat̃ cũ flo^a ꝺ saphena
eiusdẽ ptis uel õrie si cor⁹ fuerit plectoricũ /
& paꝝ ĩ isto subtrahat̃ ꝺ san°. Mũdificet̃ sepe
ꝯ decoctiõe fcã ex mirabolãis ĩdis sene epithĩo
& rubarbaro. & semp uẽter ei⁹ sit larg⁹ / aut p
clistere qꝺ meli⁹ ẽ / aut p suppoĩtoriũ. Vngat̃
cũ oleis dcĩs ĩ flatico & ẽplet̃: & addat̃ ĩ ẽplo
supradcõ pluis farĩe fenugci & se. lini & hba
floris camoĩle & melliloti. In dieta & potibus
fiat ut dcũz ẽ ĩ ap̄ate flatico: & qñ ẽ cũ fe. &
hora q̄ fe. tepescit. Sciẽdũ ẽ hic q̄ ap̄ata cal'a
& frĩa epatis rq̄rũt ẽpla maturatiua cũ ueniũt
ad stomacũ & ñ resoluũt̃ q̄ maturẽt: & hẽant
uirtutẽ mollificatiuã & cõfortatiuã & resolu
tiuã. nã oẽ ap̄a ut uult. G. ꝯmẽto ꝓnosticorũ

ꝑticula prima sup uerbo. ꝙ si transierit diē ui
gesimū: dicit enī ibi ꝙ oē apˀa pˀq̄ ñ īterficit
subito / aut rsoluit totalr / aut rsoluit subtile
& grossuꝫ rmanet / aut cōuertit ī uenenū uicē
te calore accidētali ī cōuersiōe. Emplꝫ qđ fac
ista ī apˀatibˀ calis in statu & pˀ statū añ q̄ a
periāt sic fit. ℞ farie ordei. ℥. iiii. farie fenu
greci se. lini añ. ℥. ii. pīguedīs āseris / anatis
& porci añ. ℥. ii. cipi sqnāti añ. ℥. i. ς. terbē
tine. ℥. iiii. maluauisci cocti mundati a ligno
īteriori īcisi frustrati & pistati optie ita ꝙ re
ductus sit p pistationē ad naturā axūgie. ℔. i
olii đ mastice olii ro. añ. ℥. iii. cere. ℥. i. dissol
uat arn oīa cū terbētīa & cera ī cazola adignē
et ɔ dissoluta fuerīt īcorporēt ī mortario ɔ mal
uauisco ꝑpato dcō et oībˀ aliis ibˀ et īcorporēt
et reducāt ad unū cū pistello fm ꝙ melius fie
ri pōt / pˀea extēdat sup coriū et pōat sup epar
Emplꝫ ad apˀata fria ꝑp cās dictas cōueniēs
sic fit. ℞ bdelii sapini armoīaci opopōaci añ
℥. ς. cipi capari acori sqnāti añ. ℥. ς. farie se.
lini fenugrci añ. ℥. iii. maluauisci prepati ℔
i. olei de spica. ℥. ii. terbētine ℔. ς. dissoluāt
gume ī uīo et cū dissoluta fuerīt addat cū eis
terbētīa et dissoluat cū eis / et cū dissoluta fue
rīt oīa ponāt ī mortario et īcorporēt cū pistel
lo ita ꝙ unū corpus fiat et ponat sup coriū et
postea sup epar: ista enī ēɔla cū h ꝙ matutant
cōfortāt et mollificāt / adiuuāt nām ad mūdi
ficationē saniei ꝑp apertionē et rupturā. sꝫ ra
ro apˀata epatis cōuertūt ad saniē ita ꝙ mūdi
ficēt cū sanitate īfirmi: ymo fm plurimū et q̄ī
infirmus ad mortē cōuertit / eo ꝙ nā ī tā nobi
li mēbro ꝑp necessitatē sue opōnis ad totū cor
pus saniē cū ulcere lōgo tpr sustinere ñ pōt / et
cū talis dispō neq per naturā neqꝫ bñficio me
dici leui tpr curari et rmoueri ñ possit seqtur
ex necessitate cōsideratiois ꝙ sit cū ad saniē e
uenerit īcurabilis et mortal: et hoc firmiter cre
dimus absqꝫ dubio.

¶ Caplm. c xvi. de opillōne et duritie epatis

Fit ex mā adusta ł flatica grossa uisco
sa: & alñ ē ɔ fe. & alñ sine fe. ¶ SIGNA
opilōnis coīa sunt ꝙ alñ ē sine febre. & ꝑuitas
quā sentit uł īuenit īfirmˀ sub latere dextro ē
absqꝫ dolore & prauitas digōnis & uētris leni
tas. Si āt fuerit absqꝫ fe. & fuerit ex mā adusta
urina eiˀ erit tīcta cū subtilitate / et color totiˀ
corporis đclinabit ad citrītatē ł nigdinē & erit
īfirmˀ cū siti uehemēti / & patiet pruritū & ar
dorē ī carībˀ & toto cor : & urīa īducet ardo
rē ī uirga: & hītudo cōrporis erit extenuata &
subtilis & pulsus spissus cū q̄dā uelocitate. Si
aūt cū febre fuerit sig̃ mag̃ itēsa erūt. Si uero
ex materia uiscosa & flatica ɔtigēt epis opilō
& absqꝫ febre erit urina spissa nō colorata &
hītudo totiˀ corporis squalida & discolorata
pallida uł liuida: & patiet sero īflationē pedū
& pulsus eiˀ erit puus debilis cū q̄dā mollitie
& erit īfirmˀ absꝫ siti & defectū patiet appetitˀ
& multiplicabit sputū ī īsipidū in eo: & fiet uo
mitus uł nausea qñq. Si uero cū fe. fuerit h si
gna debiliora erūt & mag̃ remissa. nā caliditas
febrilis minuēdo hūiditatē uel exsicādo eā mi
tigat sig̃ predcā / sꝫ ea oīo ñ destruit. ¶ CVRA
opilōnis epatis ex materia adusta absqꝫ febre ē
ut sumāt oximel ɔpoītū cū aq̄ decoctiois scari
ole cipi ēdiuie & zuchari. Sumāt de diacurcu
ma sepe āte cenā. Mūdificet ɔ aq̄ decoctiois
reubarbari sene epithī & sqnāti ɔdita cū mel
le roxato collato. Bibat uinū albū odoriferū
claꝝ ī quo pōat aliqd aq̄ decoctiois cipi & sca
riole uł cicoree. Comedat hbā feniculi petrosi
lini & boragīs & carnes castrati / edi / pulloꝝ
et oīuꝫ auiū degētiū ī arboribˀ & ī pratis & ñ
ī aqs coctas cū hbis & ī ueru / testula & pastil
lo: cōdiāt cū pluere cinamoī cardamomi galā
ge / gariofiloꝝ & croci & aliquātulo aceti. fi
at ēt ɔdimētū cū carnibˀ qđ sic fit. ℞ aliquātu
lū folioꝝ petrosilini / mēte / duos uitellos oui
& bolū panis / & ad īuicē pistēt et cū eis pōat
aliqd đ spēbˀ dcīs / & dissoluat h totū pistatū
simul cū aceto forti uł agresta & buliat ī lebe
te ad ignē. hoc enī opōnes aperit & appetitū
ɔfortat & stomacū. Si aūt cū fe. uł calore fue
rit opilō: fiat flo de saluatella manˀ dextre &
regat cū aliis rebˀ ut dcūꝫ ē ꝑter ꝙ ubi ponit
mel ī supiori cura pōat hic zucharū / & qñ ui
nū dat det aqª decoctiois ēdiuie / zuchari / ci
pi & uini de granatis ł agste aut aceti: uł det
aliqd uini debil cū eadē aqª mixti. Vngat leui
ter ñ fricādo epar oī die cū olo de spica ī quo
sit aliqd aceti & pˀea cohopiat cū pecia cala
de lino uł đ filtro. Cura oplōnis epatis ex mā
uiscosa uł gipsea ē ut recipiat īfirmˀ oī mane ī
aurora ł āte cenā oximel sqliticū ł oximel ɔpo
sitū cū aqª decoctiois cipi capari se. scariole
& ēdiuie aut cū uino albo odorifero frīo esta
te & hyeme calo. Sumāt diacurcuma ł diatritō
pipeon: & bibat pˀ illud uinū albū. purgetur
sepe cum turbit & reubarbaro mixtis & pulue
rizatis cū melle ro: collato & aqua decoctiois
ēdiuie et scariole. Vngat epar cū oleo đ spica

in quo sit aliqd aceti / & p⁹ űctionē ponat̃ pe ci i sup epar l̃ filtrū cal₃. Bibat uinū albū absq₃ aqᵃ odorifeꝝ. Cōedat carnes et hbas coctas et oditas ɔ sp ēb⁹ ut dcū₃ ē supra. posset ɔmode et bñ comedē alea cocta: nuces et fic⁹ siccas cum eis. p⁹ purgatioēs recipiat ī aurora troc̄ stelle cū uīo et melle ro. collato / et alñ. ʒ. ς. tyria ce cū uino. Attēdē hic q᷑ si epar adib exsiceē ī furno ul̃ ad solē et terat̃ et cribellet̃ et detur cū uino cocto stomaco ieiuno p⁹ purgationē q᷑ sanat omnem egritudinem epatis et ydropisim de proprietate. et debet esse q̄titas pulueris. ʒi ii. et uini. ʒ. iii.

Caplm. c xvii. de uētositate ī epate.

Hec egritudo q̄ uētositas epatis appellat̃ fit semp ex materia ī q̄ calor nāl ñ cōse qt̃ ultimū digōnis: ymo ɔuertit ipa₃ mā₃ ī fu mū et uaporē uētosu₃ / qui uapor uētosus sua subtilitate et uaporositate mobili īducit̃ in me seraicis et uacuitatibus q̄ cē epar existūt et n o uenē sicut uēti et nubes: et suo mō dilatāt lo ca illa et dolorē faciūt et tortionē. SIGNA uētositatis ī epate et ptibus eius sunt tēsio sub latē dextro q̄ mouet̃ et agitat̃ hora digōnis ci bi / et seda° p cōpressionē uehemētē cū manib⁹ sup ipsu₃. Et existimāt stulti medici exista cā uel modo doloris ul̃ tortioīs q᷑ sit oplo ul̃ ap⁹a et rugit⁹ circa ptē ylioꝝ et circa radices costa rū ex pte dextra / et seqt̃ multotiēs fe. dolorē talē. Et uria a₃ ualde sp umosa l spissa et alba uel glauca: et qñ ē cū fe. ē uria magis colorata et min⁹ spissa / et pulsus magis freqns et debilis magis. CVRA uentositatis grosse sub epatē ē ut utat̃ reb⁹ carminātib⁹ uētositatē et cōfortā tibus epar: ut ē diacıminū diatriton pipeon et diacurcuma: et bibat uinū bonū claꝝ odorifē rū cui nō admisceat̃ aliquid aq. Cōedat alea cocta et nuces cū ficub⁹ siccis et carnes castra ti et edi et arietis ānualis et carnes caponū pdi cū et faxianoꝝ et similiū coctas ī ueru testula et pastillo ɔditas cū spēb⁹ pipe et aleis coctis et oua sorbilia et spālr̃ uitellos ɔditos eodem mō: et hbā feniculi aneti et petrosilini cōditā cū spēb⁹ pipe oleo et aleis. Si aūt esset cū fe. ponat̃ ī uino ꝺ aq̄ decoctioīs ameos ul̃ anisi l̃ feniculi seu amoni: & tūc accipiat p electuario roxatā nouellā ul̃ diazizibreos. sup locū dolo rosu₃ l̃ gutatū pōat̃ milū calm pcitū ī saculo l̃ mili ū cū sale & ameos / aut absinthiū pistatū & mistū cū semib⁹ feniculi sisileos anisi & sale aut recipiat̃ puluis bachaꝝ lauri et misceatur

cum cimino & furfure & uino / & pōat̃ h totū calm sup locū. Vngat̃ loc⁹ oī die cū oleo ꝺ spi ca l ꝺ lilio et ꝺ aneto.

Caplm. c xviii: de maliᵃ & corruptiōe hitudis / & ē pricipiū ydropisis. & uocat̃ cacexia /

Cacexia ē mala hitudo toti⁹ corporis añ cedēs ydropisi₃: & fit pp malitiam uel corruptionē ɔplonis calide epis aut frīe absq₃ mā multa & cū mā: pmutat̃ tñ ī cacexia color corporis & faciei ad albedinē & citritatē / & ī flāt̃ palpebre oculoꝝ & facies mltociēs & oēs extremitates. s. man⁹ & pedes: & ɔuertit̃ totū cor⁹ qi ī una massa & cōseqt̃ ipsa₃ corruptio digōnis. SIGNA cacexie coīa sunt q᷑ qñq₃ fit appetit⁹ fortis / & natura rēanet ī retētiōe & so lutiōe & fm ordīes / & fiūt sincopis qñq₃ et ui gilie & qñq₃ ñ / & minorāt̃ cū ea uria et sudor et fit fortis īflaᵒ mirach / et uētolitas multipli cat̃ qñq₃ et testiculi īflātur multociēs / et ulcē ra si cōtigerēt ī ea essent difficil̃ cōsolidatioīs pp corruptionē ɔplonis: et qñq₃ accidit ī ɔmē turis et gingiuis calitas et prurit⁹ pp uaporem corruptū ascēdētē / et fit corp⁹ debile mollifi catū. Siḡ cacexie pp corruptionē cōplonis ca lide epatis sunt sitis & caliditas mēbroꝝ extre moꝝ q̄ sentit̃ ī plātis manuū & pedū / alñ ɔ fe. & alñ absq₃ fe. & uētris siccitas mlta / & pūitas appetit⁹ & aspitas ligue absq₃ ḡuitate & rube do urīe absq₃ dolore forti sub costis dextris. Siḡ cacexie ex corruptiōe ɔplonis frīe epatis sūt solo uētris cū mollitie corporis / & corrupᵒ coloris cū tumore faciei / & pūitas appetit⁹ & digōnis cū ḡuitate & dolore aᶜᵘ ī̃b latē dextro. CVRA cacexie ex cā cala ē ut suāt patiēs bis ī die ī aurora & āte cenā sirupū acetosu₃ uel o ximel cū aq̄ ꝺcoctioīs cicoree ēdiuie / scariole solatri aut acetose uel curcurbite. Cōedat car nes assatas sup prunas l ī ueru: et pisces ꝺ bo nis aquis carnes quoꝝ sint absq₃ uiscositate & sint frāgibiles & boni odoris. Et si ɔ istis dñis pisces essent squāosi: tūc carnes eoꝝ essent me liores: hee sunt dñe bonoꝝ pisciū. Comedat carnes edi & castrati & arietis ānualis & pul loꝝ & uituloꝝ cōditas cū aceto uel aḡsta aut uino de ḡnatis / siue suco suach aut berbis. Bi bat uinū līphatū odoriferꝝ albū ɔ aq̄ decocti oīs ēdiuie scariole cicoree aut lactucaꝝ. pur get̃ sepe cū reubarᵒ & turbit & aq̄ decoctionis prunoꝝ scariole ul̃ solatri / ēdiuie aut portula ce ul̃ ordei. Sup epar ponat̃ ēplm factū ex ab sinthio solatro / acetosa flore camoīle et faria

ordei et sucō eupatorii ul' hba ei⁹. pōst ̄mōdē cō:dere hbas feniculi et petrosilini / lactucar̄ attriplicis / portulacar̄ uel scariole et aquā ci ceris & farinā ordei / et debēt ista cibaria ōdi ri cū pluere spē q fit ex cardamomo cinamō gariofil' folio galāga et croco. ¶Cura cacexie ex cā fria ē ut suāt uinū odoriferū clarū absq aq pōticū: et cōedat carnes assatas et frixas et a lea cocta et nuces ō ficub⁹ siccis et hbā fenicli et petrosilini / cēfolii ānisi et aneti et uitellos ouor̄: et cōdiāt' i° cū pipe et pipe lōgo et car damomo / cinamomo / gariofil' nuce m⁹ et cro co aut sinapi l a° alio cōdimēto cal'o. recipiat oī mane ī aurora et āte cenā oximel ōpoītū ul' sqliticū cū aqª decoctiōis cipi capari acori a meos amoni aut assiri seu eupatorii et mellis. Mūdificet' ō pillis fetidis ul' stoāticis alkidi l cū reubar° et turbit mixtis et icorporatis cum melle et aq̄ decoctiōis cipi acori ul' capari ul' assari seu eupatorii aut ameos ul' amoni. Vn gat' epar cū oleo d' spica et pōat' ēplm sup epar qd' sic fit. ℞ assari absinthii cipi capari acori farīe lupīor̄ aā. ℳ .i. terant' et pistēt' et icor porēt' cū oleo de spica et o'o de se. lini. Sepe cōedat de diacurcuma aut de diatriton pipeō uel ellectuariū de cardamomo. Semp attētus sis q ī cacexia siue fiat ex cā cal'a seu fria semp hūdat ibi mā fria et opil'o. Et p h cōueīt ī alte ratiōe et mūdificatiōe ut ꝓcedat' ō a pietib⁹ et remouētib⁹ mā̄ frias et opil'onē.

¶Capl'm. c xix. de ycteritia et spēb⁹ ei⁹.

Ycteritia ē defedatio cutis absq ipius ī eq̄litate: et ē aª citria uel uiridis et aª nigra: et fit citria uel uiridis uitio epatis: nig̃ uēo ut plurimū fit uitio splenis. Fit aūt ycteri cia uitio epatis qn̄q pp multā caliditatē epis in se ipo: aut qr calefcū ē ex cibis aut medicīs cal'is uel ap⁹ate cal'o / aut opil'one aut pp mul titudinē col'e rubee / aut ꝓpterea qr natura ex pellit eā ad exteriora / aut ex morsiōe uermiū uenenosor̄ aut pp d'bilitatē fell' ab attractiōe col'e. SIGNA ycteritie pp mltā cal'itatē epis ī se ipo natural' sunt colores citrini semp / et in albugīe oculor̄ eor̄ ē semp citritas / & n̄ acci dit eis magnū nocumētū nisi cū illud supflūit ī eis & eor̄ uene sunt ualde ample & maīfeste Et uria semp ualde īcēsa uidet'. Sig̃ ycteritie pp ap⁹a cal'm sunt q fit ex cibis cal'is l medicīs cal'is / ul' potu uini fortis puri et q ad ip̄ seq tur fe. ōti⁹ et dolor ī latere dextro sub costis et uria ē rubea spissa l uiridis & pulsus diuersus

uelox frequēs cū q̄dā aspitate quā facit ī pul pis digitor̄ tāgētis. Sig̃ ycteritie ex mltitudīe col'e ī q̄titate sunt q egredit' ō uoītu col'a ipā & solone uētris: s̄ ycteritia semp remanet ī eo dē statu: & urina a rubea spissa & ēt uiridis mltociēs absq fe. Ycteritia uero q̄ fit ex opil'o ne cū caēt' a diuersis opil'onib⁹ uarias hēre d̄ si gnificatiōēs. nā opil'o q̄ īducit yteritiā aut ē ī orifitio cistis q adhēt epati & ī ipo epe: aut ē ī orificio per qd' expellit' col'a ad ītestīa / aut ī orificio q° col'a mādat' ad stoācū. Sig̃ ycteri tie pp opil'onē factā ī ipso epate sunt gūtas ī latē dextro / & q egō fit alba paulatī: & urīa alba paulatī / & q h hēt locū cū epar retīet pp sui debilitatē totā colerā / ita q nihil d' ea mic tit cū urīa / aut qr uirt⁹ discretiua epatis n̄ fa cit ullā discretionē ī supfluitatib⁹ ita q to° co lera retiet' ī epate & uenis cū hūorib⁹ & nihil d' ea mādat' cū urīa neq egōne. s̄ qn̄ col'a retē ta ī epate mādat' cū urīa q fit mltotiēs & sepe ī iª opil'one / & tūc urīa in ista ycteritia ex ista opil'one a spissa turbida rubea / & ē ifirm⁹ abs̄ uoītu & amaritudīe oris / eo q nihil d' colera aut q̄i nihil ul' par̄ mādat' ad stomacū. Signa ycteritie pp opil'onē meat⁹ q° colera mādat' ad ītestīa sunt q subito fit egō silis egōni canis / & q ista icteritia fit fortis subito & difficlt̄as ext⁹ fecis & ītēsio ycteritie. Et si epar r̄manēt multū debile ī expulsiōe supfluitatis ad loca a lia / ul' uirt⁹ discretiua epis n̄ discernēt ī super fluitatib⁹ / tūc cū ill' signis fiēt & uideret' citri na remissa: s̄ si predicta duo n̄ ōtigerēt ī epa te fieret uría ualde tīcta & spissa pp duplicati onē col'e q̄ mittit' ō urīa q ōsueuēat mādari ad ītestīa & mō pp opil'onē n̄ mādat' sed rēanet in epate cū urīa / & a aln̄ uoīt⁹ col'ē & oris ama ritudo ī ista ycteritia / s̄ min⁹ a d' uoītu col'e ī ista ycteritia & oris amaritudīe q̄ ī ycteritia q̄ fit pp d'bilitatē corporis fellis ab attractiōe d' q̄ īteri⁹ dicem⁹. Sig̃ ycteri° pp opil'onē meat⁹ q° col'a mādat' ad stomacū sunt q urīa & egō sunt grosse rubee sicut bolū pp effuxiōis mlti tudinē col'e ad ītestīa / & q īfirm⁹ ē abs̄ oī ama ritudīe oris et sine uoītu col'ē oīo qd' n̄ ē sic in aliis ycteritiis ex toto. Sig̃ ycteri° q̄ fit ī mō crisis sunt q fit p⁹ febrē & in die cretica / & fit sbito & spargit' per totū cor⁹ / & fit aln̄ n̄ ī die cretica ul' āte septimā diē / & tūc ē malū signū spāl' ī fe. acuta. & h uult ypo. ptīcla q̄rta vbi dicit. Ycteritia ī fe. aā septimū malū. n̄ ī ut di cit: G. h ycteritia āte septimū duo significat: nē dbilitatē & hūdatiā ul' mltitudinē mē quā

rectificare ñ põt ipsa nã. Sig̃ yctẽritie ẽx mor
sione uermiũ sunt maĩfesta ex re ipsa / qr subi
to adueĩt & ĩfert lexionẽ ĩ mẽbris & dolorẽ ꝭm
nãm uermiũ. Sig̃ ycterície ex ꝺbilitate corpo
ris fellis ab attractiõe sunt nausea & uomit⁹ co
lere absq; g̃uitate ĩ epate & amaritudo oris &
sitis & urĩa tĩcta ualde. Sig̃ ycteritie nigre cũ
nõ fiat ꝭm plimũ aut ex redũdatiõe mlĩe ad e
par ꝓpter opilõnẽ fcã3 ĩ meatib⁹ qb⁹ mlĩa mã
datꝰ ad splenẽ ant pp opilõnẽ fcã3 ĩ ipso splenẽ
et alñ ycteritia nigra fit ex epate ẽt sic maĩfe
stũ erit ĩferius sunt q̧ ĩ yctẽitia nig̃ sunt duri
ties & g̃uitas splenis / & ĩfla° ul̃ tũor & põdus
ĩ loco sinist° sub costis & urĩa a3 nig̃: & istam
ycteritiã ueniẽtẽ uitio splenis ul̃ meatuũ ei⁹
ñ ãtecedit nisi raro yctericia citrĩa ul̃ uiridis
ymo ĩcipit pͤ. Sig̃ ycteritie nigͨ q̃ fit uitio opi
lationũ meat⁹ colẽ ul̃ epatis ãtecedũt eã ycté
ritia citrĩa ł uiridis / & dolor lateris dextri sꝫ
costis & g̃uitis. Et urĩa citrĩa ul̃ uiridis ãtecẽ
dit urinã nigrã q̃ ĩ iª ycticia nig̃ fcã uitio epis
apparere solet. Scias ut uult auic̃ li° 3° ca° de
yctericia q̧ urĩa uiridis uel nigra ĩ oĩ ycteriª
cuiuscũq; generis fuerit q̃to mag̃ spissa & nig̃
fuerit: tãto epar mag̃ sanũ et forte in expulsiõe
malaꝝ superfluitatũ significat / et ita uerũ ẽ et
uidebitꝰ si sapiẽs in h̃ recte ꝯsiderauerit / CVRA
yctericie ꝓpter caliditatẽ multiplicatã ĩ ipso epa
te per nãm ẽ q̧ alteretꝰ epar et ĩfrigidetꝰ cũ reb⁹
acetosis v3 cũ uino ꝺ g̃natis et ag̃sta ł suco ber
beris aut aq̃ decoctiois ei⁹ cũ q̃ ĩfirm⁹ r̃cipere
ꝺ3 mane et sepe oxizacharã ul̃ sirupũ acetosu3
ꝯpoitũ ul̃ aquã acetose. Bibat uinũ albũ debi
le limphatũ ualde ita q̧ aq̃ sit dupla ad uinũ.
Comedat carnes coctas cũ cucurbitis ul̃ lactu
cis aut portulacis & ꝯditas cũ ag̃sta uel uino
ꝺ g̃natis seu aceto uel suãch ul̃ berbis: folia la
ctucaꝝ spĩachioꝝ & feniculi cõedat cũ aceto
et ẽt elixata & uitellós ouoꝝ cũ supradcĩs cõ
dimẽtis / & pisces ualde bonos ellectos ꝯditos
ut dcũ3 ẽ ĩ carnib⁹: sꝫ pisces ĩ isto cãu ñ debẽt
elixari sꝫ assari et p⁹ea ꝯdiri ut dcũ3 ẽ ꝯ aceto
sis et reb⁹ hñtib⁹ acetositatẽ. Sup epar ꝯtiͤ q̃i
ponatꝰ oleũ ro. mixtũ cũ aliquãtulo aceti et epi
thimetꝰ epar cũ pecia ul̃ filtro ĩfuxo ĩ suco sola
tri aut acetose ul̃ lactucaꝝ ĩ q° suco põatꝰ pul
uis sandaloꝝ et roxaꝝ et aliq̃d aceti / ul̃ pluis
aliaꝝ reꝝ et ꝯsimiliũ et̃ erit h̃ ualde utile. Cu
ra ycteritie pp̃ p⁹a calm̃ ẽ pĩcipalr̃ floͤ ꝺ sal
uatella man⁹ ꝺr̃e si cor⁹ fuerit plectoricũ: Si
uero plectoricũ ñ fuerit fiat floͤ ꝺ eadẽ pte &
mũdifica° cũ reubar° et aq̃ decoctiõis prunoꝝ

In dietã põtu ũctionib⁹ & ẽplis fiat ut dictũ ẽ
supra ĩ cura ap⁹atis cali ĩ epe. Cura ycteritie
ex multitudĩe colẽ ẽ ut sepe soluatꝰ cũ decocti
one q̃ sic fit. ℞ mirabolãoꝝ citrĩorũ. ʒ. i. pistẽ
tur & buliatꝰ cũ decẽ prunis ĩ. ʒ. vi. aq̃ donec
ꝯsumpta sit medietas. colletꝰ & ĩ illa collatura
ponatꝰ. ʒ. i. reubarbari & dĩttatꝰ sic per horas
vi. & p⁹ea colletꝰ & fortiter exprimatꝰ & ĩ iª col
latura addatꝰ. ʒ. ii. sirupi ꝺ nenufare ul̃ siru
pi roxati & detꝰ h̃ totũ ĩ matutĩs. Et si r̃ubarba
rũ ponẽ nolueris põas ĩ decoctiõe loco ei⁹. Dy
ꝗ. scamoẽe ellecte uel grana. v. uel. vii. qꝺ me
lius ẽ: & si scamoneã coq̃re nolueris pone ꝺ ñ
cocta duo g̃na uel tria ĩ decoctiõe & erit ual
de bonũ & utile. Bibat mane ãte prãdiũ & añ
cenã oxizacharã uel sirupũ acetosu3 cũ aq̃ de
coctiois lactucarũ uel ẽdiuie uel scariole seu
cicoree. Cõedat sucũ fcũ3 ex farĩa ordei ł aue
ne super quẽ põatꝰ aliq̃d ꝺ ag̃sta ul̃ uino ꝺ gra
natis. Cõedat ẽt cucurbitas / lactucas portlã
cas ꝯditas cũ ag̃sta uel uĩo ꝺ g̃natis uel suãch
aut berbis. cõedat ẽt carnes edi uitulorum cã
strati iuueĩs uel pullorũ ꝯditas cũ eisdẽ sucis
& coctas cũ h̃bis dcĩs. Bibat uinũ albũ debile
multũ lĩpbatũ: aut bibat ag̃stã uel uinũ ꝺ g̃na
tis seu acetũ cũ aqª decoctiois scariole ł cico
ree & siliũ. pisces bonos & ꝺ boĩs carnib⁹ assa
tos & ꝯditos cũ aceto ul̃ ag̃sta uel aceto ul sili
bus comedẽ põt. In ũctioib⁹ & epithĩatib⁹ fiat
ut scriptũ ẽ supra i cura yctericie ꝓpter calidi
tatẽ multiplicatã ĩ ipso epate. Cura yctericie ꝓ
pter opilõnẽ fcã3 ĩ ipso epate ẽ si fuẽit cũ cali
tate febrili / aut alteri⁹ ꝯditiois & cũ urĩa uald̃
rubea & uirtute debili ut regatꝰ cũ aq̃ decocti
onis ẽdiuie / cicoree / scariole / acetose lactuca
rũ & siliu3: & detꝰ talis aq̃ cũ sir° acetoso ꝯpo
sito uel oximelle qꝺ meli⁹ erit: ul̃ suãt ꝺ sir° q
sic fit mane & r̃o añ prãdiũ & añ cenã ꝯ. ʒ. iii
aq̃ decoctioĩs h̃barũ predictarũ. ℞ eñ / scario
le lactucarũ / cicoree / melliloti añ. M. i. sco
lopẽdrie / acetose / policriti / adiãti / capil̃ ve.
añ. M. i. pruna numero. xx. se. melloĩs / cucu
meris cucurbite citruli capi capari acori añ.
ʒ. i. pistẽtꝰ & buliatꝰ ĩ lb. iiii. aq̃ donͨ medietas
sit ꝯsumpta. colletꝰ & ĩ collatura iª addatꝰ. lb.
ii; zuchari ł mell̃ & reducatꝰ ad ignẽ & colletꝰ
& p⁹ea sirupizetꝰ. Purgetꝰ sepe cũ reubar° & aq̃
dcã cũ q° semp ponatꝰ aliq̃d zuchari ul̃ mellis
Comedat carnes edi castrati arietis annual̃ &
pulloꝝ coctas & elixatas cũ h̃bis p̃dcĩs: uel in
pastillo aut ĩ testula ꝯditas cũ aceto ł uĩo de
g̃natis ł suco berbis / aut suãc & pluẽ q sic fit

℞ cinamomi cardamomi añ. ʒ. iiii. gariofilorum croci galage folii añ. ℈. i. fiat pl'uis cribellat'. Cōedat ēt lbas spinachii fenicli et cucurbitas sucū farie ordei auene l' spelte cōditū cū uio ꝯ̄gnatis uel agsta: aut cōedat aquā ciceris i q̄ ꝯ̄ cocta sint fcia herbarū dcarū. Bibat uinū album diureticū odoriferū liphatū cū aq̄ decoctionis acetose ul' cicoree. Cōedat sepe ꝯ̄ triasandalo mixto cū roxata nouella. possz ēt bñ purgari et utilr cū reubar° et turbit mixtis et dissolutis cū aq̄ decoctiōis aceto° cicoreē et prunorū. Expimētū qd' pbauim' ꝯ̄ oēm ycteritiā dē opilone et i q° ñ r piet a° descrip° sic fit: ℞ prasii uiridis ortulāi ℔. i. pistet' bñ et pfce et decoq̄t' i ℔. vii. uini albi do° . v. rēaneāt: collet' et de tali collatura suāt patiēs i aurora: ʒ. iiii oī die et añ cenā. ʒ. iii. curabit' ycteric' i paucis dieb' ꝯ obfuatiōe diete dcē et dicēde. qdā addūt pp amaritudinē i decoctiōe ℔. ii. mell' et ñ nocet: cōfortat appetitū et assellare facit: sz a q̄ decoctiōis policriti p° mltū uz i h: seu uinū decoctiōis ei' dē: l' uinū aut aq̄ decoctiōis policriti et adiāti et epice et scolopēdrie et eñ et cupatorii. Si aūt ycteritia ex opilone absq; fe. et calitate maifesta fuerit: oī die suāt ante cenā et i aurora. ʒ. i. ς. oximell' cōpoīti cū. ʒ. iii. aq̄ decoctiōis capari ul' acori aut assari: ul' cū aq̄ decoctionis sene epithi ul' polipodii et mellis. Purget' sepē cū pillis fetidis dissolutis et mixtis cū melle aut melle ro. collato: aut cū reubar° & turbit mixtis cū uino albo et melle l' melle ro. collato: aut cū aq̄ decoctiōis sene ē pithi scolopēdrie pollipodii et sqnāti et assari et reubarbaro. fiāt clisteria ex aq̄ sicle blete oleo melle colloqntide. ʒ. ς. et aliquātulo sal' Cōedat āte prādiū et añ cenā brodiū caulīū l' porrorū ul sicle cai̇m actu: et sit i quātitate cē ℔. ς. et carnes coctas cū eisdē et cū eis utat' si napi/ ul' ex sapore fcō ex aleis coctis cardamō et aceto fortissimō. Comedat ēt carnes arietis coctas cū feniculo et pet°silio et porris uel caulib': pdices faxianos pullos colūbarum et pullos galliarum et galos coctos i pastillo uel testula aut ueru i qb' cocta sint alea cū pasulis et se. feniculi. cōdiāt' cū puluē q sic fit. ℞ cinamoī ʒ. i. cardamoī gariofilorū pi pis/ pipis lōgi nucis m'/ galage folii añ. ʒ. i. croci. ʒ. ς. fiat pul uis cribellat'. semp i oib' istis & cōsilib' ꝯdimētis ponat' acetū qr facit mltū penetrare me medicinas & ꝯdimēta ad mēbrorum pfunditatē: Bibat uinū albū clarū odoriferū i q° ñ pōat' aliqd aq̄ aut parum ponat' de aq° decoctiōis feniculi aut capari siue acori seu sqnāti. Vtat' sepe añ cenā & añ prādiū ellectuario ꝯ̄ cardamō uel diacurcuma maiori. cōfortet' epar cū ēplō fcō i cura ap'atis duri i epatē. Cura yctericie fcā ex opilone meatuū qb' colera mādat' ad intestia & ad stomacū ē ut fiat cū clisterib' lenibus i pricipio. & p'ea cū acutis & spal'r qñ opilatio i istis meatib' fuerit absq; fe. Clisteria lenia & ꝯuemētia ad opilonē i istis meatib' siue fuerit cū fe. siue absq; fe. fiūt ēx aq° sicle l' caulīū & ex oleo oliue uel oléo uio. melle ul' zuc° & aliq̄tulo sal' & medula cassie fi. Si uēo absq; fe. fuēit fiūt ex aq̄ porri uel caulīū seu sicle & oleo oliue & melle et aliq̄tulo salis &. ʒ. ς. agarici &. ʒ. ς. coloqntide. Purget' ēt sepe cum reubar° cassia fistula & turbit & aq̄ decoctionis prunorum/ sene & epithi. uel aq̄ decoctionis policriti adiāti pollipodii/ radicū apii/ pet°silini spgi & brusci. In dieta potu ellectuario & ēplis & saporib' & pluerib' qñ ē cū fe. & qñ ē sine fe. fiat ut dcūz ē i cura yctetī°. fiat ēt flo° in oī ycteritia ꝯ̄ saluatella man' dextre q̄ ē inter anularē & auricularē digitū/ siue fuerit cū fe. siue absq; fe. p' q̄ uria īfirmi uisa spissa colorata uel colorata mltū q̄uis spissa ñ fuerit/ qr utile erit ualde: Cū aūt cura yctericie fcā fuerit cū medicis i trisecis & mūdificatioīb' & remanebit tictura i ocul' & i facie: curet' i° tictura q̄ remāsit i oculis & faciē cū balneis decoctiois camoīle & roxarum & ablutiōe cū aq̄ ro. & aceto. Cura ycteritie q̄ fit i die cretica ul' ex expulsiōe colē ad cutī ē ut iuuet' nā ad expulsionē illi' colē ad exteriora ul' ei' extractiōe cuz aqs decoctiōis florum camoile & aneti/ & sepe & ꝯti° recipiat sirupū acetosū ꝯpoītū l' oxizacharā cū aq̄ cala: aut oxiel ꝯpoītū cū aq̄ decoctionis prunorū & radicū feniculi & apii: & purget' ꝯ reubar° & aq̄ decoctiōis prunorū: & obseruet' dieta cū potu dicto supi' qñ ē cū febre Cura yctericie ex morsu uenenosorū ē sumere i potu lac aut oleū amigdalinū: deinde aquam ꝯ̄gnatorū aut uinū ꝯ̄gnatis cū aq̄ ēdiuie ul' cicoree qd' melior erit. Clisterizet' cū clisteri leni dcō et mūdificet' cū reubar°/ & regat' sicut ycteričus absq; fe. sz ꝯ̄ cura i° li° s° i pte ꝯ̄ uenenis largi' & meli' loqmur. Cura ycteri° pp debilitatē fellis ab attractiōe ē eadē cū i° q̄ ē p ꝯ opilonē meat' adherētis epi. nā oīa q̄ ꝯfortāt epar ꝯfortāt fel & eo°: & q̄ ꝯferūt epi in h cāu cōferūt felli pp alligationē & affinitatē istorū mēbrorū ad iuicē. vñ i cura ycterici pueniētis ex istis cāis i situ q̄ psunt. uni psunt alii

& eo° ex nā affinitatis et aligationis et pōnis. Cura yctericie nigre uitio splenis fit et fieri dʒ fm q̄ dcūʒ ē ca° d magnitudie et durite splenis cū fe. et absq̄ fe. fiant tñ sepe clisteria q̄ ualdē utilia sunt ex a q̄ decoctiōis porri ł cauliū uł ficle / sene epithi / pollipodii cuscute et sqnanti cū melle oleo oliue et aliquātulo sal. Fiat alñ flo° d saluatella manus sinistre. nā flo° hui⁹ uēne sanguinē minuit mlicū: et p h alleuiat ycteritiam nigram et confert egritudinibus splenis specialit̄ cū fuerit uria rubea spissa siue ibi fe. fuerit siue nō.

Caplm. c xx. d ydropisi cū fe. et absq̄ febre.

Ydropisis penes medicorū ītētiōnē ē egritudo malis cui⁹ cā ē materia fria exuberās & ē mēbra īgrediēs & crescūt p ipaʒ māʒ frigidā / aut mēbra oīa maīfesta / aut loca ptiū ī q b⁹ sunt regimē nutrimēti & hūores. Et fit h egritudo ex multis cāis pritiuis vʒ ex potu aq̄ frie p⁹ laborē aut nimiū coytū / aut ī ieiu° aut p⁹ balneū: cāe aūt ātecedētes sunt oplonales ł opōnales nutritiuorū & epatis spālr̄ ex q b⁹ īnāscit̄ debilitas epis q̄ ē potētissima cā ad ydropisim: & ex debilitate epis fit error ī mutatiōe hūorū & seq̄stratiōe supfluitatū q̄ cū nō sepāt̄ neq̄ seq̄strāt̄ rtinēt̄ pter naturā ī epate & uacuitatib⁹ ei⁹ & mēbroꝝ adiacētiū eidē / & replēt̄ uene & rdeūt ad sūmū cū nā ñ ē potēs ī expulsiōe supfluitatū & replēt̄ uacuitates q̄ sunt inter mirach & sifac & fit ydropisis. eʒ maīfeste qūo debilitas epis ē potētissima cā & necessa ī geneatiōeʒ ydropisis q̄uis a ca spēs ydrop īcipiat fieri uitio digōnis stomaci & p p debilitatē prīo natā in stoāco & alia uitio digōnis mēbroꝝ: & 3a uitio digōnis epis. tñ ī mediate oʒ q una q̄q̄ cāꝝ dcāꝝ īducat debilitātē & errorē in epate & ex pte digōnis & seq̄strātiōis āte q̄ ydropisis ex ea generet̄ uel fiat: & ex h erit maīfestū q ipossibile ē q curet̄ ydropisis absq̄ epis curatiōe: sunt tñ ei⁹ spēs tres. Timpaites asclites & yposarca. Cāe tīpaitis añcedētes sūt mala 9° fria stoāci uel cala excedēs q̄ debiltat uirtutē ita q cibos ī 9uenietē chilū ł hūidū 9ueniēs ad nutrimētū mēbroꝝ mutare ñ pōt / & cibi uētosi & īdigestibiles & dbilitas uirtutis stoāci respectu ei⁹ qd sumit̄ / siue corrup° digestiōis stomaci & opilo uiaꝝ q b⁹ cibi & supfluitates mādāt̄ ad loca debita uł 9sueuerūt mādari: & ēt ap⁹a calʒ ī epate / & colē rclusio ī ipso epate ex opilone uiaꝝ q b⁹ supfluitates mādāt̄ ad loca ppria. cā 9iūcta ad tīpaitē ē uētositas q̄ resoluit̄ a cibis cū calor stoāci ē debil ex dominio fritatis ī ipso ita q cibos supradcōs rectificare ñ pōt neq̄ mutare ī debitā rē 9uenietē ad nutrimētū / aut cū calor accñtal dñat̄ ī stomaco ita q debilitat uirtutē digestiuā eo q ex dñio i⁹ calitatis fit distēpātia ī 9plone stoāci ut aʒ ī febricitātib⁹ & debilitat̄ uirt⁹ digestiua stomaci ex corruptiōe 9plonis p excessuʒ caliditatis sup 9uenietē 9plonē stoāci etc illa caliditas accñtal rsoluit fumū illud qd a stoco ñ rctific t: & cū ista sint cā qr 9ueniēs digō ñ fit in stoco 9uertit̄ illud qd ī stoāco rcipitur ut ptimū ī fumū & uaporē p uia īdigōnis & remanet ex necessitate aliq h hūorosuʒ qd ñ 9uertitur ī fumū neq̄ uaporē ex uia īdigestiōis & trāsit cū fumo & uapore illud hūidū ad loca ad q̄ supfluitates nā solet mādare: & sic q̄q̄ expellit̄ extra cor⁹ aut ñ mādat̄ ad loca debita neq̄ expellit̄ p p debilitatē uirtutis rgētis totū cor⁹ etc īplēt̄ uacuitates mēbroꝝ et loca partiū ī q̄ b⁹ sunt regimē nutrimēti siue mēbra nutritiua & īterponit̄ cū nō expellit̄ extra hic fum⁹ uel uapor mixt⁹ cū aco hūido iter mirac & sipch īteri⁹ & īflat̄ uēter exterior maifeste: & fit ydropisis tipaitica q̄ qñ pcutit̄ cū manu sonat ut tipanū hūectatū eo q ñ solū ex fūo generato per uiā īdigestiōis p dñiuʒ cali ł fri supra stoācū fit h passio: sʒ ex fumo multiplicato mixto cū aca pte hūidi qd ñ fuit rctificatū neq̄ expulsū extra a nā sed remāsit cū fumo dco / q fum⁹ uicit ī 9mixtiōe & īplēt̄ ex eo loca ptiū nutritiorū: & p istā uiā fit spēs ydrop. Cāe asclitis añcedētes sunt mala 9plo fria ł cala q̄ uicit 9plonē naturalē epis & uirtutē debilitat / & 9pō sicut opilo & silia q̄ īpediūt trāsitū hūorū & superfluitatū ad ppria loca sicut patet ī yteritia d opilone meatuū colē ex q b⁹ expellit̄ & attrahit̄ cola. Cā 9iūcta ad asclitē ē supfluitas aq°sa q̄ ñ egredit̄ ex pte sui exit⁹ qr reuertit̄ necca & fluit ad aliū locū necessariū i q° 9phēdi & 9strigi ñ solet & h p uiā rsudatiōis aut pp multitudinē mē / aut pp uehemētiā expulsiōis quā facit natura ex necessitate uicēte ī uris quas hñt supfluitates ad spatiū uētris & ad uacuitatē uētris ī q̄ sunt ītestia & plurimū statiōis & reclusiōis istr⁹ aq°sitatis & supfluitatis aquosē q̄ ē cā 9iūcta asclitis ē īter zirbū & īter siphac ītrinsecū / & redūdat ad ītrinsecā supficiē mirach sup siphac ītrīsecū. Cause ātecedētes yposarce sunt corrup° digōnis 3c q̄ ē ī mēbris q̄ digestio 3a nō pōt rctificare sāguinē neq̄ hūores q̄ ueniūt p uenas ad mēbra & ita hūores pdci

cū remaneāt crudi delcinātes ād aquositatē ul' flaticitatē ñ adherēt mēbris adherētia naturali: ymo remanēt ī uacuitatib⁹ mēbro℞ & īcul cāt' ī eis & easdē replēt & hūores mali q in mēbris ñ rectificāt' / & cū h corrup° digōnis pᵉ & 2ᵉ. Silr fritas multiplicata ī mēbris īpediēs digestionē humo℞ & sanguīs ī mēbris et adherētiā naturalē & ēt calitas liquefaciēs mēbra & hūores & opilo ī meatib⁹ p quos natura istas supfluitates expellē ɔsueuerat. Cā ɔiūcta yposarce ē hūores & hūiditates male nō adherētes mēbris q̄ p⁹q̄ ipleuerīt uacuitates mēbro℞ & ipsa tumefecerīt mēbra r̄deūt ad epar et ad uacuitates nutritiuo℞ et īplēt uacuitatē ī q̄ sunt īcestina et zirbū / & intrāt p⁹ istā īpletionē mirach et siphac ītrīsecū etᶜ īflāt' ī iᵉ spē ydropis oīa mēbra eq̄lr̄ et totū cor⁹ cū uētre ut manifestū ē hic ex cāīs narratis ī cāīs ātecedētibus.

SIGNA ydropisis coīa sūt īflatio pedū et uētris tumor ulis / et dolor ī latē dextro et sinistr° et corrup° coloris decliuis ad citrinitatē et nigredinē seu fuscitatē / et īfla° oculo℞ et sitis ɔ destructiōe l' debilitate appetit⁹: et h ɔtigit ut plurimū ex nimio potu. Sig̃ tīpanitis ꝓpria p̄ter coīa sunt egressio ūbilici pluria et tēsio mirach ī mō₃ tīpaī et corde / et mēbro℞ arefatio cū aspitate et cū pcutit' uēter manu sonat q̄si uēter īflat⁹ ñ ut plen⁹ a q̄: et patiēs ē appetens eructuationē et aleuiat' p eā & p exitū uētositatis & ñ īflāt' pedes ī tīpanitate sicⁱ ī aliis: & ē ei⁹ pulsus longior q̄ pulsus alio℞ ydropico℞: cū ī eo ñ sit tāta debilitas queādmodū ī aliis cū uirt⁹ q̄litate sua ñ ledat': & fit ɔ h uelox ex nā ẽuedīs cū necessitate: & ei⁹ urīa ē alñ mltū tīcta pp ap⁹a / aut pp calitatē multiplicatā ī ipo epe ex r̄clusiōe colē q̄ mādat' ad loca sua / & h ē una ex cāīs ātecedētib⁹ q̄ ꝓueniūt uitio epatis: & alñ ei⁹ urīa ñ ē mltū tincta s₃ ē hñs āpulas magnas & grossas. Sig̃ asclitis sunt ẽuitas ī uētre sensibil': & ɔ pcutit' uēter audit' sonus sicⁱ sonit⁹ aq̄ ɔmote & ēt qñ mutat' d' latē ī lat⁹: & ei⁹ tact⁹ ē sicⁱ tact⁹ utis p'eni ñ sicⁱ uteris pleni īflatiōe / & ñ īflāt' mēbra oīa sicⁱ ī yposarca: s₃ collū & extrēa p̄ter pedes extenuāt' & ē ī cute corporis & mēbro℞ tēsio sicut ē tēsio cutis humide extēse / & ap⁹ant' testiculi & uirga mltotiēs & pedes. & pulsus ei⁹ ē puus freq̄ns decliuis ad duritiē & extēsionē uellamīs / & alñ decliat ad mollitiē ex lenitate hūiditatis multiplicate / & eueit p⁹ duritiē epatis & lapideitatē / & fit ut plurimū ei⁹ urīa colerata eo q, natura nullā facit digōnē ī supfluitatib⁹ colicis & mlicis / s₃ r̄emanēt cū urīa & sic tigit' & ātecedit eā ycteritia citrīa ul' nigra / & ē patiēs ɔ fluxu uētris qñ ydrop̄ īcipit uitio ap⁹atis intestino℞ / & qñ īcipit l' fit uitio ap⁹atis epis ē cū strictura uētris. Sig̃ yposarce sunt ulis īflatio omniū mēbro℞ & faciei: q̄ accidit huic sicut corpori mortuo / & facies ꝓprie īpinguat' & fit īflata ul' tumorosa: & ē ei⁹ cor⁹ oīo absq̧ arefa°ne / & cū digiti premūt' ī oī loco corporis eius loc⁹ ɔprimit' & nō īflāt' uēter neq̧ ūbilic⁹ ut ī asclite. & plurimū sequīt' eā fluxus uentris & lenitas nē tēdens ad albedinē & fit pulsus eius ūdosus lat⁹ lenis / & h ē ex multitudie hūiditatis ī toto & ī lacertis. Et dr̄ q, qñ prurit⁹ ī naso accidit & cū h apparuerit mollities ī facie & ī manu sinistra q, hic ydropic⁹ moriet' ī t°o die: & urīa eius ut plurimu ē alba ul' lactea spissa. Scire hic ɔuenit q, qñ urīa fuerit rubea l' multū tīcta ī asclite spālr̄ & ī aliis spēb⁹ ydropisis & fuerit pauca ī q̄titate & sepe micta ɔ debilitate uirtutis mortē significat.

CURA ydrop̄ tīpaītis ē qñ fueīt cū calitate epatis / aut ap⁹ate calo ī epate ut clisterizet' cū clisteri qd' sic fit. ℞ flo℞ camoīle ul' hbe melliloti / anisi feniculi / tribulo℞ añ. M.i. pistēt' & buliāt' ī aq̄ & collent': accipiat' d' iᵉ collatura. ℔.i. & addāt' ī ea. ℥.iii. olei d' camomila l d' aneto ul' d' lilio. & ℥.iii. mellis & ʒ.ii. sal. h enī r̄soluit uētositatē cū hūiditate mixtā absq̧ aᶜᵃ calefa°ne. Aliud ad idē. ℞ anisi / feniculi / melliloti floris camoīle se. eñ. cicoree lactuca℞ / se. portulaci℞ cipi añ. M.i. pistēt' & buliāt' & collēt': & ī ℔.i. collature addāt'. ℥.iii. zuchari ul' mell' & ℥.iii. oli d' aneto ul' d' camoīla aut d' lilio: & ℥.iii. sal' & supponat' tepidū. h enī₃ d' ꝓprietate alterat calitatē & r̄soluit uētositatē cū hūiditate & ꝓuocat urinā absq̧ calitate aᶜᵃ. Sup epar ponat' ēpl₃ fcū₃ ex sandal' / roxis farīa ordei & suco solatri cū aliq̄tulo aceti / aut fiat ēplm ex suco absinthii / plātagīs & roxis / cipis & farīa ordei & aliquātulo aceti: sup stomacū fiat euapora° cū milio calefc̄o aut cū furfure / milio & aliquātlo salis. purget' semel ī ebdomoda cū pill'is q̄ sic fiūt. ℞ reubarbari. ʒ. ii. carui / ameos añ. ʒ. i. colloquintide turbit / scamoēe añ. ʒ. ς. ɔficiāt' cū suco eupatorii. det'. ʒ. i. l'. ʒ. i. ς. l'. ii. d' ꝓprietate ɔfortāt epar & stomacū & r̄soluūt uētositatē expellendo hūidū. Bibat uinū albū odoriferū līphatu₃ cū aq̄ decoctiōis se. fenicli ul' ameos seu amomi. Nō dormiat ī die ullo°: pa℞ cōedat & cibaria ualde digibilia / ut sunt carnes castrati ul'

edi aũt pullorꝝ uł gallinarꝝ / pdicũ faxianorꝝ &
omniũ auiũ degẽtiũ i arborib⁹ & ĩ pratis & nõ
ĩ aqs assatas ut plurimũ uł elixatas alñ ɔ feni
culo uel petrosilio ɔditas cũ uino đ ĝnatis uł
agresta seu suco berbis / aut aceto & cinamõ
cardamomo & croco: uł cõedat uitellos ouorꝝ
cũ eisdẽ ɔdimẽtis: aut bolus fcũʒ ex hba fenicli
uel petrosilini. Si aũt fuerit absq; caliditate ma
nifesta epatis & sine fe. curet̃ cũ clistẽi qđ sic
fit. ℞ ameos amomi carui siſileos se. feniculi
añ. ʒ. ʕ. melliloti camoile cẽtauree añ. M. i.
colloquintide agarici añ. ʒ. ʕ. pistẽt̃ & bulliãt̃
& collẽt̃ et i i cołlatura addãt̃. ʒ. iii. melł et
ʒ. iii. olei đ aneto &. ʒ. ʕ. sał. Aliud ad idẽ.
℞ cẽtauree minoris hbe feniculi eupatorii ca
moile melliloti se. ẽdiuie cicoree lactucarꝝ añ
M. i. colloquintide. ʒ. ʕ. mełl. ʒ. iii. olei de spi
ca uel đ lilio. ʒ. iii. salis. ʒ. ʕ. fiat ut dcũʒ ẽ ĩ
aliis. Sup epar põat̃ ẽplm qđ sic fit. ℞ suci ab
sinthii eupatorii aut solatri añ. ʒ. iii. sãdalorꝝ
rubeorũ roxarũ rubearꝝ añ. ʒ. ʕ. olei de masti
ce. ʒ. iii. aq̃ roxate aceti añ. ʒ. i. terãt̃ terẽda
et płuerizẽt̃ et icorporẽt̃ oĩa simul cũ farĩa or
dei uel lupiorũ et ponat̃ tepidũ sup epar. Ali
ud ad idẽ. ℞ roxarũ rubearꝝ sandali albi citri
ni et rubei añ. ʒ. ʕ. suci plãtagis et eupatorii
añ. ʒ. iiii. masticis narre nucũ cipsii añ. ʒ. iii
olei đ spica. ʒ. ii. aq̃ ro. et aceti añ. ʒ. ʕ. farĩe
lupiorꝝ q̃ sufficit uł ordei fiat ut dcũʒ ẽ supi⁹
Emplastret̃ stomac⁹ uł uaporet̃ cũ se. carui / a
meos feniculi dauci amomi mixtis cũ milio uł
alio mõ uaporet̃ ɔ milio furfure et sale mixtis
cũ siſileos dauco carui et se. feniculi et anisi.
purget̃ cũ pillis stoãticis alkidi ł fetidis q̃ sic
fiũt. ℞ ł moda ciale ꝑ cimini turbit añ. ʒ. i. reu
barbari. ʒ. ii. siſileos carui dauci añ. ʒ. ʕ. aga
rici colloquintide scamonee añ. ʒ. ʕ. fiãt pille ɔ
suco eupatorii aut suco cicoree. dosis earꝝ ẽ a
ʒ. i. usq; ad. ii. Scias q̧ usus camedreos & ori
gani & siſileos sanãt tĩpanitẽ & eã dinuũt đ ꝓ
prietate. Bibat patiẽs uinũ albũ forte odorife
rũ clarũ absq; aq̃. ñ dorĩat ĩ die & parꝝ cõedat
panis ei⁹ sit fermẽtat⁹ salit⁹ & bñ cocĩ⁹ ĩ q° semp
si ẽ possibile ponãt̃ se. fenicli cimini carui aut
puluis camedreos: et origãi ł ameos aut amoĩ
Scias q̧ cõestio carniũ assatarꝝ absq; pane et
cũ uino dcõ ẽ melior q̃ ɔ pane. carnes dcãs su
pi⁹ comedat assatas preter q̃ ĩ die medicĩe. In
die uero medicĩe cõedat carnes elixatas cũ fe
niculo petrosilio et amomo uł cimio et silibus
resoluẽtib⁹ uẽtositatẽ. Ɛt ɔdiat̃ sua cibaria ɔ
płuere q sic fit. ℞ cĩani ci. ʒ. i. cardamoĩ. ʒ. ii

cimini carui se. fenicli anisi añ. ʒ. ʕ. gariofilo
rũ / nucis m⁹ / pipis lõgi / pipis zizibis añ. ʒ. ii
croci. ʒ. i. fiat pluis cribellãt⁹ & addat̃ ĩ isto
ɔdimẽto uinũ đ ĝnatis uł agsta aut suc⁹ berbis
uł uinũ suãc. Utat̃ sepe tiriacha ĩ aurora cum
uino decoctiois cimini uł ameos uł amoĩ. Cõe
dat diaciminũ uł diacardamomũ / aut diagalã
ga mixtũ cũ diacurcuma. Si aũt nõ curaret̃ h
mõ redeũdũ ẽ a prin° i⁹ cure & p ordinẽ ꝓcedẽ
dũ. Cura asclitis qñ ẽ cũ fe. uel ap⁹ate calo &
urĩa uald rubea ẽ ɔ aq̃ eñ. cicoree & lactucarꝝ
& sir° acetoso ɔpoito aut oximelle & alñ cũ eo
qđ euacuat ł exsicat hũiditatẽ absq; calefãne
ut ẽ aq̃ cardamoĩ & aq̃ ifusiois mirabolanorꝝ
& ut sũt troc đ berbis q°s faciem⁹ aut troc đ re
ubar°. G. curabat asclitẽ ɔ fe. & ap⁹ate ut nar
rat auic li° 3° c° đ cura asclitis h mõ & spãlr qñ
uirt⁹ erat dbił. Cibabat ĩfirmũ ɔ carne edi assa
ta & carne pdicũ & carib⁹ auiũ siluñiũ degẽtiũ
ĩ arborib⁹ et ĩ pratis assatis ẽt: et pane đ simu
la ordei & spelte: et cũ cibario tco ex lẽtib⁹ et
aceto et croco: et h faciebat ut uirtus ɔfuaret̃
& nullo mõ dabat iura neq; cibarii elixata ni
si die medicĩe. Et dabat ãte medicinã p'unam
diẽ & ĩ die medicĩe predca cibaria ɔ aceto ne
die fortitudis & nõ incurrebat sitĩ ualidã. Et
soluebat ipsuʒ cũ decoctiõe q̃ sic fit. ℞ mirabo
lanorꝝ citriorũ. ʒ. vii. fumiťre. ʒ. iii. absinthii
ʒ. ii. eupatorii. ʒ. ii. ẽdiuie. ʒ. i. spice aroãtice
ʒ. ii. decoquãt̃ ĩ ℔. iii. aq̃ dõec rdeat ad ℔. ii
& collẽt̃ & misceãt̃ cũ ea. ʒ. x. zuchari: & sic
bibebat̃. Et iterũ cũ pillis q̃ sic fiũt eũ purga
bat. ℞ lac. exule ł lactarole & misceãt cũ zuc°
& lacte ficuũ tã diu q̧ ispissent̃ & fiãt pille, đ
qbus dabat duas aut tres magnas ut cicer ãte
prãdiũ / & dabat p⁹ illud i pocu ifir° rob đ agre
sta uel sucũ acetose ł đ berberis. Et sup uẽtrẽ
faciebat h ẽplm qđ sic fit. ℞ boli armeni ł cre
te rubee & aquã & farĩe ordei & milii & sterc⁹
uacinũ & fimũ caprinũ & cinerẽ querc⁹ & uitis
& baurach & sulfur / & miscebãt̃ oĩa cũ aceto
Sup epar ponebat aliud qđ sic fit. ℞ sandali
albi / citrini / rubei / roxarꝝ rubearũ / suci sola
tri / suci eupatorii & absinthii / farĩe ordei añ
& aliq̃tulũ aceti & miscebat̃ simł / & soluebat
ĩfirmũ eũdẽ multotiẽs cũ sir° ro. ĩ q° ĩfũdebat
mezereon & mirrã uł lac exule ł lactarole. Et
ɔcedebat đ fructib⁹ fic⁹ siccas nuces & zucha
rũ: & pcipiebat ut sustinẽt sitĩ. Et qñq; ut dĩc
ɔterebat folia mezereon. i. laureole & pascebat cũ melle ficuũ: & dabat ei ãte cõestionẽ &
p⁹. p mel ficuũ ĩtelligit dulcedinẽ ficuũ cũ ei⁹

humiditate/ uł mel ĩ quo ficus ĩuoluit̃. Et ad
ultimū nō dimittebat ipuꝫ die uno abſꝫ expul
ſiōe. Hec ſunt uerba pħi et hic ē modus curaᵒ
nis eiꝰ ut ſcriptū ē. Aliū mōꝫ curatiōis quem
multotiēs fecimꝰ pōemꝰ. Sꝫ ſciēdū ē ꝙ qn̄ aſcli
tes fuẽit ꝯ fe. & uirtute debili & eiꝰ uria fuẽit
rubea & micta cū difficltate: ꝙ male aut nūq̄
curabit̃/ & ħ nr̄is tēporibꝰ fuit uerificatū ſed
ſi uria ĩ quātitate multiplicata fuerit et abſq;
difficultate explſa et color oĩ die fuẽit rēiſſus
bn̄ aſclites ꝯ fe. bn̄ficio medicialī poterit cura
ri ſi deus uoluerit ħ mō. paꝝ cōedat et hoᵃ co
meſtiōis ſi ē poſſibile nō bibat ſꝫ pꝰ cōeſtioneꝫ
ꝑ duas horas uł tres. ſi uẽo a potu hora cōeſti
onis abſtinere nō poſſit: parū cōedat et paruꝫ
bibat. Et nulloᵒ ĩ die dormiat niſi ꝑ neceſſitā
tē ſicut qn̄ eſſet nimis debił aut qn̄ nō dorĩret
ĩ nocte. Et ſi ſitis āte prādiū uł pꝰ multū eū in
feſtaret abluat ſepe os ſuū cū aceto uł gargari
zet acetū medie fortitudīs cū aliquātulo uini
albi odoriferi & erit utile. nā ħ ſitim omnē mi
nuit et remouet ꝑnām ſui. Comedat panē de
ſimila ſpelte uel ordei ꝯditum cū cardamomo
et amomo et ſe. feniculi. Cōedat carnes edi uł
caſtrati aut arietis ānualis coctas cū feniculo
et c ulibꝰ/ et coctas cū uīo d' ḡnatis aut aḡſta
uel ſuco herbis aut ſuco acetoſo. et aquā cau
liu et lētiū alı̄ cōedat ĩ q̄ ponat̃ puluis ameos
amomi cinamomi cardamoī croci et ſe. fenicli
et piꝑis lōgi. Cōedat carnes auiū ſilueſtriū nō
degētiū ĩ aq̄s aſſatas uel coctas ĩ teſtula uł pa
ſtillo ꝯditas cū uino de ḡnatis uel aceto aut a
ḡſta uel cū ſuco herbis uel acetoſe et puluere
dcō. Scias ꝙ cōeſtio carniū dcāꝝ ut diximus
ſ hſq; pane et potu eſſet melior q̄ cū pane et po
tu. Sꝫ potᵒ pꝰ duas horas uel tres eſſꝫ maḡ uti
lis quā hoᶜ cōeſtiōis. Et mltiplicaᵒ carniū aſſa
taꝝ ł coctaꝝ ĩ paſtillo ł teſtula: ꝯditarū ut di
ximꝰ ē melior q̄ cōeſtio carniū elixatarū: et ēt
q̄ coeſtio brodii hbarū dcārū et ciciꝰ ducēs ad
ſanitatē. Suāt ꝑ potu aſclites cū fe. uinū albū
odoriferū clarū et optimū ĩ ſapore līphatū cū
aq̄ decotiōis cicoree acetoſe ēdiuie herbis et
ciꝑis aut caparis: et ſit q̄titas aq̄ ut erit quāti
tas uini et plus ſi uinū fuerit bonū uel minꝰ ſi
nō fuerit ut ſcriptū ē. Sup epar et ſup uẽtrēm
ēpla dcā ſupiꝰ ponāt̃ pꝰ duas aut tres purgatio
nes nā n̄ ſunt bona ymo mala ĩ oĩ ydropico ni
ſi pꝰ q̄ mā et cā cōiūcta maĩfeſte ĩcip̄ minui: &
hoc ꝑ lōgū uſuꝫ maĩfeſtū ē nobis et nr̄is aĩcis
q uſi ſunt ł. Purget̃ ſemel ĩ ebdomoda ł bis uł
ter ſꝫ tenorē uirtutis: et purget̃ ꝯ medicis q̄ ut

plurimū ducūt ꝑ urinā: nam oīs ydrop̄ & ſpālr̃
aſclites n̄ fit niſi ex materia quā natura ad lo
ca uriarū expelleř nō pōt: ł ĩ q̄ natura ſeq̄ſtraᵒ
nē facē nō potuit ymo rēanet ĩ epate & ptibꝰ
nutritiuorū: & ĩplet̃ ex iᵒ materia ł hūiditatibꝰ
uacuitates ep̄is & loca uacua nutrīorū tā diu
ꝙ penetrat iter mirach & ſiphac ĩtrīſecū/ & ſic
ĩflat̃ uẽter & fit ydrop̄. Patet igit̃ ꝑ cāꝫ narra
tā & ꝑ illud qḋ dcūꝫ fuit ĩ pricipio ꝙ medicīe
urinā ꝓuocātes cū ſolōne uẽtris ſunt oībꝰ aliis
ĩ hac paſſiōe utiliores & meliores/ & ħ maīfe
ſte ap̄ nos fuit uerificatū ꝑ uſū & ꝑ dcā phoꝝ.
Pille q̄ ſoluūt uẽtrē cū ꝓuocatiōe urīe ſic ſiūt.
℞ reubarbari. ʒ. ii. turbit/ agarici/ colloq̄nti
de/ zizibis an̄. ʒ. i. ſe. ēdiuie/ lactucarū/ cico
ree ſe. apii an̄. ʒ. ſ. formēt̃ pille cū ſuco lactu
carū uł ēdiuie. Doſ earū ē. ʒ. i. ſ. ł. ii. Ad idē
℞ ſcamoēe. ʒ. ſ. roxarū ru. ℈. i. ſe. ēdiuie/ lac
tucarū/ cicoree/ apii an̄. ℈. ii. colloq̄ntide re
ubarbari an̄. ʒ. iii. fiāt pille cū ſuco lactucaꝝ
uł ēdiuie uł cicoree. Doſ earū ē. ʒ. i. ł. ʒ. i. ſ.
& plus & minꝰ ſꝫ uirtutē. Si aūt pillas iſtas re
ciꝑe uō poſſet ſuāt decoctionē q̄ ſic fit. ℞ aq̄
decoctiōis ſe. ēdiuie lactucarū ſcariole pruno
rū ſe. apii. ℥. iiii. & ſup. ʒ. ii. pluerīs reubar
bari & ʒ. ſ. turbit/ fundat̃ aq̄ ipa dū fuẽit fer
uens/ & totū ħ dimittat̃ ſic uſꝫ ad horas. vii. tūc
collet̃ & det̃ cū. ℥. ii. ſirupi acetoſi. Vtat̃ ſē
pe ĩ die di curcuma mixto cū zucᵒ ro. ueteri
& ſecū bibat tria cloclearia uini dcī ſupiꝰ. poſ
ſet alı̄ ſumē d' pluere q fit ex epate lupi exſica
to & pluerizato. ʒ. ii. cū uino decoctiōis paſſu
laꝝ/ ł uīo decocto qḋ appellat̃ rob/ qr d' ꝓpri
etate & ꝑ naturā ſui hāc curat ĩfirītatē. ħ ē cu
ra q̄ ē ꝯueniēs aſcliti cū fe. ł calitate excedēte
Cura aſclitis q̄ ē abſq; uria rubea ł fe. aut abſꝫ
forti calītate ē ut purget̃ cū pillis fetidis uł ꝯ
pillis q̄ ſic ſiūt. ℞ folioꝝ mezereō. ʒ. ii. eufor
bii. ʒ. i. reubarbari. ʒ. i. ſ. roxarū ru/ maſticis
an̄. ℈. i: turbit/ agarici/ colloq̄ntide/ an̄. ʒ. ſ.
fiāt pille cū ſuco eupatorii/ uł abſinthii. Ad
idē. ℞ ſe. en̄/ cicoree/ lactucarū/ apii fenicli
petroſilini an̄. ʒ. ſ. euforbii/ mezereon an̄. ʒ.
i. rubarbari. ʒ. ii. colloq̄ntid' agarici turbit an̄
ʒ. ſ. maſtic̄ roxaꝝ ru. an̄. ℈. i. fiāt pille ꝯ ſuco
eupatorii ł abſinthii. doſ oīuꝫ iſtaꝝ pillaꝝ ē a
ʒ. i. uſq; ad. ʒ. ii. Si aūt pillas ſumē nō poſſet:
purget̃ cū medicia q̄ ſic fit. ℞ reubarbari pul
uerizati & cribellati. ʒ. ii. & ſup ipꝫ fundat̃. ℥
iii. iq̄ decoctiōis ſe. apii/ feniculi/ ciꝑi capari
acori/ lactucaꝝ/ cicoree/ ſcariole. det̃ ꝯ. ℥. ii
oximelł ꝯpoiti ĩ matutīs. De ēplis pꝰ purgaīnes

ſup epar & ſup ſtomacū ut dcū ē ſupius fiāt
bis ī die/ cōedat ꝺ diacurcuma ad mōꝫ nucis
magne āte cenā et āte prādiū: et pꝰ illud bibat
℥.ii. uini uetēis puri albi odoriferi ł noui for
tiſſimi & uigoroſi ł ꝺ dialaca uł ꝺ ellectuario
ſcorie ferri q̄ oīa fiēt ī ātidotario. Si āt h egri
tudo eſſet cū fluxu uētris ł ſolone nimia: regať
ſolū cū medicia q̄ ſic fit niſi ꝗ ſuāt aliquā me
dicinā ſolutiuā ł purgatiuā. ℞ ſpodii ceruſe
galle balauſtiaꝝ ſumach ſe. tamariſci et aceto
ſe añ. ʒ.i. cipi ſqnāti aniſi ſpice reubarbari li
re cortcū radicis caparis añ. ʒ.ſ. ſe. ēdiuie. ℥
ſ. ſe. agni caſti ſe. portulace añ. ʒ.i. opii. ℈.
ſ. cāphore ſextā. ʒ.iꝰ. fiāt troč cū ſuco berbis
uel citoīoꝝ. ſit qlibet troč. ʒ.ii. ł. ʒ.ſ. dať cū
uino decoctiois citoīoꝝ uel berbis uł ſumach
vł ſuāt ſi hūerit fluxū uētris rob ł ſucū citoīoꝝ
ꝯ uino ł ſirᵒ ꝺ mirtis ł ꝺ agſta / aut troč ſtelle
cū eiſdē ſirupis et erunt meliores. Curauimus
quēdā aſcliticū q uocabať azo ꝺ guidis boīs
ꝺ ciuitate pme ſolū cū troč q ſic fit et ꝯtiᵒuſu
diacurcume maioris. ℞ turbit. ʒ.i. zizibis zu
chari añ. ℈.ii. ſcamoēe ellecte gna orti dūo
teráť et īcorporēť cū uīo: hūc troč recipiebat
ſemel ī ebdomada ī matutīs et aſſellabat q̄ter
uel qnqꝫ oī die āte prādiū ſet āte cenā ſumebat
ad mōꝫ nucis de diacurcuma: et pꝰ illud bibe
bat aliqd optimi uini albi odoriferi: et ſic cū
ē[illegible] his dcis ſupiꝰ et dieta bona libatꝰ fuit p curā
nřaꝫ pfcē ifra ſex mēſes et uixit ī bōa ſaītate lo
go tpř / et erat eiꝰ etas tpř īfirmitatis plus ānis
lx. Erat ī īfirmitate ſua ſatis bone uirtutis et e
ius appetitꝰ ſatis bonꝰ et erat abſqꝫ fe. et abſqꝫ
fluxu uētris: ſed eiꝰ uēter et teſticuli erāt imē
ſe īflatiois et eiꝰ uría erat bñ rubea et ſemp bo
ne quātitatis. Dieta eiꝰ fuit talis ſicut narra
biť hic. multū ſiciebat et tūc abluebat os ſuū
et gargarizabat acetū medie fortitudīs et alñ
miſcebat cū illo aceto ꝺ uīo & alñ nō: panis gᵒ
aſclitis abſꝫ fe. et calitate uebemēti ſit talis ut
dictū ē ſupra: et modus cōedēdi cū tpř ſimłr.
Cōedat carnes aſſatas auiū ſiluřiū ñ degētiū ī
aqs ī teſtula et ī paſtillo ꝯditas cū aleis et pe
trᵒſilino et carnes edi et arietis ānuał ł caſtrati
aſſatas. ſiłr gallos capones et gallīas ꝯditas cū
aleis et petroſilīo. Cōedat piſces ſalitos ſiccos
cū ſinapi et aleis / nuces et ficcꝰ ſiccas ſepe et
uitellos ouoꝝ ſepe. Nulloᵒ cōedat carnes eli
xatas niſi die purgatiois et tūc elixēť carnes et
ſua cibaria cū porris et caulibꝰ et ꝺ eis nō co
medat. ſ. ꝺ porris et caulibꝰ ſed comedat ipas
tes ł carnes elixatas ꝯ ſinapi aut ꝯ aleis coctis

ficubus ſiccis nūcibꝰ aut paſſulis. Cōdiāť oīa
ſua cibaria cū płuē q ſic fit. ℞ pipis lōgi / ga
riofiloꝝ / nuciſmꝰ / galāge / folii añ. ʒ.ii. car
damoī. ʒ.iiii. cinamoī. ℥.i. croci. ʒ.i. fiat pul
uis cribellatꝰ: nā hic puluis āpit et reſoluit a
quoſitatē et retīet appetitū. In oībꝰ ſuis ꝯdimē
tis ponaťuinū ꝺ gnatis aut agſta ł ſucū berbis
aut acetū ſi nō pſto ē aliud. Bibat parū & non
dormiat in die / & abluat ſepe os ſuū cū aceto
medie fortitudīs ul cū aceto mixto cū uīo / qꝛ
h extiguit ualde ſiti ydropico: & ñ bibat hora
cōeſtiois ſi fuēit poſſibile ſꝫ p duas horas aut
tres pꝰ: nā tolerare ſiti ī ueritate ī tali egritu
dine řſoluit aquoſitatē & detumeſcē facit. Sit
uinū eiꝰ odoriferū claꝝ ſubtile acutū & uetus
ſi ē poſſibile iueniri declinis ad citrītatē ī qᵒ
ñ ponaťaliqd aq̄. nā uiſio aq̄ ydropico nocet
ut uult auič liᵒ ʒᵒ ī cura aſclitis nedū bibē. pul
uis epīs lupi exſicati ſi ſuāť ſtoᶜᵒ ieiuno ꝯ uīo
ſuo uł cū rob ſanat ꝺ ꝓprietate hāc paſſionē /
& ī h ꝯueniūt oēs medici. Empłare epar & uen
trē cū ēplis dcīs ſupiꝰ & ſpālř poſt purgatioēs
erit multū utile: ſꝫ añ purgatione iutile řpieť.
Sumē tiriachā cū rob aut uīo ſuo piteruallā
& pꝰ purgatioēs multū ꝯfert & ē bonū. Hec ē
uera cura aſclitis abſqꝫ fe. & uehemēti calitate
epīs / & qñ ē abſqꝫ fluxu uētris: nā ydrop q̄ ē ꝯ
fluxu uētris & uirtutis ꝺbilitate & uría pauca
& rubea nūq̄ curať: aut male pōt curari ēt ſi ī
uirtute fuerit fortis. nā pp fluxū uētris medi
cus ñ iuenit cām exſicatiois hūiditatis řcluſe
īter mirach & ſiphac ītrīſecū / eo ꝗ ſi cū exſica
tiuis & řſolutiuis ꝓcedē uoloēit fluxus multi
plicabiť & debilitas uirtutis augumētabiť &
creſcet: & h hēt locū qñ fluxꝰ uētris fuēit abſqꝫ
īfirmi aleuiatiōe. Si aūt fluxus ī ydropico fu
erit cū maīfeſta aleuiatiōe īfirmi: tūc ē utił &
ꝯfuādus: nam ſignū ē ꝗ nā ex ſuo īgenio & pp
meliꝰ h opať. Scriptū tñ ſupiꝰ ē q̄lř medicus
ꝓcedere dꝫ ī ydropiſi ꝯ fluxu uētris ſatis ꝯmo
de. Attēde ut uult auič liᵒ ʒᵒ in cura aſclitis ꝗ
fłoᵃ ñ ē ꝯueniēs alicui ydropico niſi qñ ydrop
fit ex retētiōe ſanguīs: ut accidit mulieribꝰ pp
meſtrua / aut hñtibꝰ emoroydas cū ꝯſtrīguneť
vñ ypo. ī āphis pticula. viᵃ. Emoroydas āťiq̄s
ſanari ſi ñ una relicta fuēit piculū ē ydropiſiꝫ
fieri / aut ptiſiꝫ: & ī h cāu fłoᵃ pōt fieri ī ydro
piſi & ſilibꝰ. Almāř liᵒ dīonū: & auič liᵒ ʒᵒ caᵒ
ꝺ cura aſclitis uolūt ꝗ qñ uēter ydropici augu
mētať / & medicīe bibite ñ multū ꝯferre uideť
& ēt extrīſece ēplate: ꝗ īciſio ſb ūbilico p tres
digitos ꝯtiuos uł ēē fiat. Sꝫ hic modꝰ curāᵒnis

mihi nõ placet: sed relinquere ĩfirmũ melius &
honorabilius ẽ/ et ꝙ aq̃ nõ extrahat᷑ subito sꝫ
paulati et p lõgũ tp̃s successiue qr cũ eius eua
cuatiõe sp̃ũs natural et calor resoluẽt᷑ / et fiet
sincopis et mors finalr̃. Nam cũ oĩ supfluitate
bona et mala. naturali uł ĩnaturali qñ expellit᷑
extra cor⁹ semp secũ ꝯ calore naturali et spũ a
liqd expellit᷑ ex r̃solutiõe quoꝝ uirt⁹ debilitat᷑
ut uult auic li° p° fen 3ª ca° ꝯ regimĩe adolosce
tiũ. Sanũ et utile ꝯsiliũ uidet᷑ oĩo icisionem y
dropici dimittere nisi uirt⁹ ĩ ultio fortitudis fueit
quia fm plurimũ meo tp̃r uidi mori ydropicos
i qb⁹ facta fuit ĩcisio cũ ferro: sꝫ uidi aliquos
liberari qr p fricationẽ et scalpellationẽ uẽtris
pellẽ uulnerauerũt ita ꝙ aq̃ exibat guttatĩ taꝫ
diu ꝙ uẽter oĩo detumescebat: et sanitati p⁹ h
ĩfirm⁹ restituebat᷑. Sꝫ si p⁹ exsicationẽ aq̃ ł r̃so
lutionẽ medic⁹ uł ĩfirm⁹ nõ ĩstabat cũ ꝯfortati
one nutritioꝝ et ep̃is et r̃stitutiõe ꝯplonis de
bite et ꝯpõnis ꝙ i breui r̃cidiuabat i deteriorẽ
dispõnẽ et moriebat᷑. Sciẽdũ ẽ hic ꝙ qdã ãtiq°
rũ dicũt ꝙ asclites ẽ deterior tipaĩte et qdã di
cũt eꝯ°: q eĩ dicũt ꝙ asclites ẽ deterior tipaĩte
r̃spiciũt cãꝫ ãtecedẽtẽ ĩ ep̃e vꝫ opilonẽ et calĩ
tatẽ mltiplicatã ex p̃ñtia colẽ q̃ nõ mãdat᷑ ad
loca sua. nã talis dispõ ĩducit medicũ ad h ut
utat᷑ ꝯriis i cura i⁹/ vꝫ calis ꝯ opilonẽ ut fiat
deopilo: et fr̃is ꝯ colerã retẽtã i epate pp opi
lationẽ ne ĩflãmet᷑/ et hoc ẽ g̃ur⁹ et difficili⁹ q̃
uti reb⁹ calis tãtũ uł fr̃is ĩ curatiõe alicui⁹ ĩfir
mitatis: sed si uellet i cura asclitis tãtũ ꝯfarẽ
cãꝫ ꝯiũctã q̃ ẽ aquositas mltiplicata it᷑ mirach
et siphac q̃ iducit curationẽ ad h ut ꝯ reb⁹ calis
et siccis resolutis ꝓcedat tũc uteret᷑ tãtũ rebus
simplicib⁹ calis et nõ ꝯriis: et ẽ h leui⁹ curatori
ĩfirmo et nẽ. In tipanite ẽ ꝯria ꝯfatio: qr q di
cit ꝙ tipanites ẽ deterior asclite r̃spicit cãꝫ cõ
iũctaꝫ q̃ ẽ uẽtositas nõ pura sꝫ mixta cũ hũidi
tate uĩcẽte ĩ ꝯmixtiõe uẽtositatis et ĩterclusa ĩ
ter mirach et siphac ĩteri⁹ ꝯ quã cãꝫ si solũ cũ
calis ꝓcedere uoluerit carminãdo uẽtositãteꝫ
multiplicabit eãdẽ resoluẽdo hũidũ ĩ fumum.
Si uero cũ fr̃is uł debilib⁹ calis ꝓcedere uolu
erit: nũq̃ rẽouebit uẽtositatẽ sꝫ ei⁹ materia mul
tiplicabit᷑: et sic cura ei⁹ nũq̃ terminabit᷑. Sꝫ si
cãꝫ añcedẽtẽ q̃ ẽ mala digõ stomaci solã ꝯfare
uolueit nõ r̃qret᷑ ĩ cura ĩfi⁹ nisi mltiplicatio
rerũ q̃ hñt ꝯfortarẽ digõnẽ & stoãcũ et° r̃spectu
i⁹ cãe bñ curaret᷑/ et ei⁹ finẽ medic⁹ leuit᷑ absꝫ
difficltate q̃i ꝯseq̃ret᷑. vñ dicẽdũ ẽ ill q dicũt
ꝙ asclites deterior ẽ tipaĩte: ueꝝ ẽ rõne cause
ãtecedẽtis ꝯfãte ĩ epate. Illis uero qui dicũt ꝙ

tipanites ẽ deterior asclite ueꝝ ẽ rõne cãe ꝯiũ
ctẽ q̃ ẽ ĩ utraq̃ ĩter mirach & siphac iterius q̃ e
gritudinẽ tenet ĩ esse immediate: & h totũ ẽ ma
nifestũ ex cãis narratis hic. Cura yposarce ẽ
oĩbus aliis leuior/ & põt ĩ quolꝫ absq̃ difficul
tate fieri & finiri/ & nullus q̃i ex ea morit᷑ ni
si aut pp ignorãtiã aut pp ĩobediẽtiã. Si aũt h
pa° ꝯtigerit mulieri pp retẽtionẽ mẽstruorũ q̃
ad epar & ad mẽbra redũdauerũt/ uł supueñe
rit uiro q ꝯsueuit hẽre emoroydas & mõ ñ hẽt
flo³ ꝯ saphena q̃ ẽ ĩteri⁹ ĩ tallo erit ualde ꝯueni
ẽns & bona: & maxĩe si mulier fuerit bone ha
bitudis & fueit ei⁹ etas ĩfra ãnos. xxxvi. & etas
uiri ĩfra. xl. ãnos: alr̃ aũt flo³ ĩ ydropisi ñ lau
dat᷑ neq̃ fieri dꝫ. purget᷑ cũ pillis q̃ sic fiũt se
mel uł bis ĩ ebdomada. ℞ agarici colloqntide
mezereon/ turbit/ ameos/ anomi/ se. feniculi/
apii añ. ʒ. i. reubarbari. ʒ. ii. fiãt pille cũ suco
absinthii. do⁹ eaꝝ ẽ a. ʒ. i. usq̃ ad. ʒ. ii. fm uir
tutẽ. vel purget᷑ cũ pillis fetidis ł cũ troc̃ q sic
fit. ℞ turbit/ hmodactiloꝝ añ. ʒ. i. zizibis zu
chari añ. ℈. ii. fiat troc̃ cũ uĩo & det᷑ ãte diẽ
cũ uino calo. Ad idẽ. ℞ scamoẽe. g̃. iii. turbit
ʒ. i. zizibis/ zuchari añ. ʒ. ſ. fiat troc̃ cũ uĩo
& det᷑ cũ uino calo ĩ matutis. Cõedat añ cenã
& ãte prãdiũ ĩ ortu solis. ℥. ſ. ꝯ diacurma ł ꝯ
dialaca/ ł ꝯ diacardamomo. Lutet᷑ cor⁹ suũ to
tũ ex creta rubea uł luto & ponat᷑ sic ad solem
donec lutũ pfc̃e fuerit exsicatũ ita ꝙ lutũ p se
ł cũ pauca fricatiõe rẽoueat᷑: & ita fiat oĩ die
sto°° ieiuno. paꝝ cõedat & semel in die tãtũ si
ẽ posibile: & res assatas cõedat. s. carnes coc
tas ĩ testuli uł pastillo. de auib⁹ siluñb⁹ & do
mesticis & carnes arietis ãnuał & edi & capri
oli ꝯditas cũ aleis & sinapi. Et cõedat alea p⁹
& cũ uitellis ouoꝝ. Et nuces cũ ficub⁹ siccis.
Bibat uinũ uet⁹ forte acutũ albũ claꝝ uł nouũ
eiusdẽ nẽ & panẽ dcũꝫ supi⁹: & fuet ordinẽ co
mestioĩs & pot⁹ r̃ꝫ ꝙ dcũꝫ ẽ supra. Multũ labo
ret & parũ cõedat & siti sustineat & famẽ lõgã
ꝓ ut posibile fuerit. ꝯdiant᷑ oĩa cibaria sua cũ
pũluẽ q sic fit. ℞ pipis/ pipis longi añ. ℥. ſ.
cardamoĩ. ʒ. ii. cinamoi/ galãge/ zizibis añ. ʒ
i. croci. ʒ. i. fiat pluis. Et semp ĩ ꝯdimẽtis suis
põat᷑ aliqd ꝯ aceto & mẽta & aleis. Nõ dormi
at ĩ die & sepe exponat cor⁹ suũ ad solẽ & ad la
borẽ ꝯtinuũ ꝓ posse. Curabit᷑ eni pfc̃e p istam
uiã si de⁹ uoluerit a q̃cũq̃ cã ꝓcedat. Indubi
tãter credat oĩs hõ ꝙ solũ cũ exhibitiõe. ʒ. ii.
reubarbari pluerizati & cribellati & electi &
exhibiti ĩ aurora mixti cũ. ℥. ii. oximelli ꝯpoiti
&. ℥. iii. ł. iiii. aq̃ ꝯcoctiois lactucaꝝ scariole

& radicū feniculi. Multos curauim⁹ cū obseruatiōe diete dcē ɔueniētis: & nō dabā hāc rez nisi dī ttio i tertiū diē l' q̄rtū f3 uirtutē. Itez dabā nisi. ʒ. i. rubarbari. aliis uero dieb⁹ qb⁹ ñ sumebat reubarbarū dabā āte prādiū et cenā. ʒ. i. ß. oximell' squilitici ul' ɔpoīti cū aq̄ decoctionis lactucaꝝ scariole et radicis fenicli et spēcialr̄ qñ īfirm⁹ erat absꝫ fe. qñ uero erat ɔ fe. dabā cū eadē aq̄ sirupū ɔpositū ul' mel roxatū si uero hēbat fluxū uētris dabā sirupū dī citoniis cū eadē aq̄ ul' sirupū dī ag̃sta et reubarbarū semel i ebdomada ul' bis f'm uirtutē et cibaria ɔfortātia retētiuā & ēpl'a silr̄: & q̄titas reubarbari ñ erat ī fluxu cū ydropisi ultra. ʒ. aliquo° Et hic modus medicatiōis ē cōīs oī ydropisi & exptus a q̄cūqꝫ cā fiat. dicit' & ē ꝓbatū qꝫ si accipiat' suc⁹ cucumeris asinini / ul' ei⁹ aquositas q̄ ē ītra cucumerē & exsicet' ad solē pfcē ita ut īduret' & ex eo fiāt pille grosse ad mōꝫ ciceris magni & sumat' una ī medii nocte & p⁹ ipaꝫ bibant'. ʒ. iii. uini decoctiōis reubarbari & mell' qꝫ sanat omnē ydropicū expellēdo totā aquā una die / ul' q̄si totā: hic modus curatiōis cū suco cucumeris asinini ē piculosus & ñ hēt locū nisi i hoīe forti & robusto & ñ ē op⁹ nisi sapiētis medici & expti:

¶ Capl'm. c xxi. dī debilitatē splenis.

APpellat' debilitas spleīs qñ splen ipe deficit ab attractiōe mlīe. Nā h ē ei⁹ officiū ꝓprie purgare totū corp⁹ a supfluitate mlīca et epar spālr̄: ne nā p remanētiā ei⁹ i epe & uenis īpediat' ī nutrimēto mēbroꝝ et qꝫ nihil dī hac supfluitate ī mēbris remaneat nisi illud qd' fuerit necessariū ad utilitatē nutrimēti. Fit āt hec p¹° ex alteratiōe ɔplōnis calē ul' friē uītētis i splene / & debilitātis uirtutē coēꝫ splenis & totū splenē & uirtutē attractiuā ei⁹ p h: naꝫ debilitas splenis et omniū mēbroꝝ fit ex dñio alicui⁹ q̄tuor q̄litatū supra cōueniētē ɔplonē ipi⁹ mēbri ex q̄ i uirtute mēbri manifesta fit debilitas / et h uolūt oēs et ē ueꝝ simplr̄ ap sensū SIGNA debilitatis splenis uitio caliditatis sunt corrup° coloris declinātis ad nigredinē ɔ claritate: et turba° albugīs oculoꝝ cū cāu appetit⁹ et qꝫ circa ylia ex pte splenis sentit' caliditas maīfesta / et ei⁹ uria spissa et colorata ē. Signa debilitatis spleīs pp fritatē sunt ɔuersio coloris ad nigredinē cū obscuritate / et turba° albugīs oculoꝝ cū liuiditate ul' plūbeitate / & cāus appet' t⁹ eo qꝫ nihil dī mlīa mādat' ori stomaci ut ɔfortet' appetit⁹ ut ɔsueuit mādari / qr nihil attrahit splen dī mlīa ab epe pp debilitatē ei⁹: & qꝫ locus q ē circa splenē frius sentit' p tactū / & uria aꝫ turbida clara sup̄i⁹. CVRA debilitatis spleīs ex calitate ē ɔfortare splenez cū oleo ro. mixto ɔ capare / cipe & acoro & suco eupatorii uel ēdiuie aut cicoree l' lactucaꝝ & absintii / & aliq̄tulo aceti & suco acetose ul' cicoree. ponat' uētosa magna sup splenē absꝫ īcisiōe & h sepe. fiat flo° dī saluatella man⁹ sinistre q̄ ē īter anularē & auriclarē digitū. Bibat uinū albū forte & bonū i q° pōat' aliqd dī aq̄. Et comedat carnes castrati & edi / arietis & pullorū & siliū ɔditas cū ag̃sta l suco herbis aut uīo dī ğnatis seu aceto & pulue speꝝ q sic fit. ℞ cinamomi. ʒ. i. cardamoī. ʒ. i. croci. ℈. i. fiat puluis. utat' roxata nouella ī q̄ ꝓ q̄lꝫ. ʒ. misceat' troc̄ unus stelle & ʒ. i. uini dī ğnatis. Si autē materia aliq̄ uideret' multiplicari i loco: purget' cū reubar° sene epithimo & pollipodio & prunis: aut cū reubar° simplr̄ & aq̄ cala. Curā debilitatis splenis pp fritātē ē ɔmo° uel frica° eius sup locū sub q° ɔtinet' cū manu & equita° & exercitiū. Cōfortet' cū emplo fco solū ex armoniaco: vel ponat' sup ipm ūguētū qd' sic fit ℞ suci absinthii. ʒ. iii. aceti. ʒ. ii. armoniaci ʒ. i. bdelii / opopōaci / sapini añ. ʒ. ß. olei de oliua. ʒ. ii. dissoluāt' gume i aceto & suco & p⁹ ei reducāt' ad ignē cū oleo & sucis & aceto: & cū oīa fuerit dissoluta addat'. ʒ. ß. cere ɔ eisdē & liq̄fiāt oia & collēt' / & de h oī die pōat' sup splenē. hoc enī calefacit ipm & ɔfortat & rēouet ei⁹ debilitatē. Vētose magne absꝫ scarificatiōe sup ipm al ñ ponat'. Inducit' pistū mōꝫ cōforta° attractiōis sup splenē & ī splene / & dillatant' uie ei⁹ & apiūt'. bibat uinū odoriferꝝ absꝫ aq̄ uet⁹ ul' nouū clarū. Cōedit carnes dcās supi⁹ elixatas cū caulibus & porris & de brodio ipsaꝝ & easdē carnes cōedat maltociēs assatas ul' carnes ī pastillo coctas & testula. Et ɔdiant' cibaria sua cū uitell' ouoꝝ & aceto & pulue q sic fit. ℞ pipis / pipis lōgi añ. ʒ. ß. cardamoī / caparis / gariofiloꝝ / nucism⁹ / folii / galāge añ ʒ. i. croci. ʒ. ß. fiat pluis cribellat⁹. Si aūt materia mlīca uel fla° uisa hūdare fuerit: purget' cū pillulis stoāticis alkidi uel fetidis / uel cuꝫ decoctiōe q̄ sic fit ex. ℈. i. ellebori nigri & ʒ. ii. reubarbari dissolutis cū aq° feruēti decoctiōnis prunoꝝ / sene epithi & collet' h totū cū datur: & sit q̄titas aq̄ ī q̄ īfundūt' ellebor⁹ & reubarbarū. ʒ. iiii. pōt dari solū reubarbarū cū uino puro & ent utile & bonū. nā i° medicamīa ɔfortāt epar & splenē / & apiūt omnē opilonē

nutritiuoꝝ & meseraicaꝝ et excitāt appetitū
et ↄfortāt rēouēdo mīa et fīa digōnē ī stoco et
mēbris cib⁹: et rēouēt debilitatē a splene et ab
epate ī hac paˢne et ↄsilib⁹. Bonū et utile ē nō
dormire ī die.

Caplm. c xxii. de magnitudie splenis et duritie
cū fe. et sine fe.

Magnitudo splenis q̄dā ē cū fe. q̄dā suc
cessione febris et q̄dā ē sine fe. et h q̄ ē
absq; febre / q̄dā ē āti q̄ dura / q̄dā ē q̄ nō ē atiq̄
neq; mltū dura. Fit aūt sem p ex mā mlīca mul
tiplicata ī ipso q̄ ē faciēs opilonē ī meatib⁹ ipi
us splenis / et p h ei⁹ sba quātitatiue mltiplicat
ad tactū et durescit cū nihil uel paꝝ de is ma
teria īfiltrata uel multiplicata ī splene a natu
ra resoluat̄ et fit p h īcōueniēs īstrumentū ad
recipiēdū et attrahēdū supfluitates q̄ ī epate
generāt̄. SIGNA magnitudis spleis sunt ma
nifesta ex tactu sup locū sinistrū q ē sub costis
in latē sinistro et ex duritie ei⁹ et ex apparētia
sue eminētie in loco dcō. CVRA magnitudis
splenis cū fe. ē ut curet̄ febris fm q ī feri⁹ lio 2o
dicem⁹ ñ negligēdo magnitudinē splenis qn fi
at aliquid ↄ eā q̄d febri ñ noceat aut paꝝ noce
at nō sensibilr̄ tñ. Vaporet̄ splen cū aceto for
ti calo et pōat̄ sup ipsu; filtrū uel petia īfuxa
ī aceto decoctiōis mellilloti / roxaꝝ rubeaꝝ flo
rū camoīle uel absīnthii. suāt sirupū acetosum
cum aq̄ decoctiōis caparis aut acori / cicoree
ēdiuie lactucaꝝ fe. recipiat alñ diarodon ab
batis aut roxatā nouellā uel troc de roxis qui
fiēt īferi⁹. Cura ei⁹ qñ fuerit successiōe alicui⁹
fe. aut ↄtigerit p⁹ febrē ē euaporao cū aceto for
ti ī q̄ bulita sit ruta et calamētū assarū et ca
paris: et sup ipsu; ponat̄ filtrū īfuxū ī eodē se
pe āte prādiū et cenam. Bibat oximel ↄpoitū
uel sirupū acetosu; cū aq̄ decoctiōis caparis a
cori cipi assari et mirtiloꝝ: et suāt troc capa
ris ul agni casti sepe cū sirupo acetoso uel oxi
melle et aqa decoctiōis cicoree l ēdiuie. Suāt
electu riū de cardāomo aut diagalāga. bibat
uinū albū odoriferū ī quo ponat̄ de aqa ul de
a q̄ decoctionis fe. lactucaꝝ ēdiuie ul cicoree
Cōedat carnes coctas cū feniculo & petrosilio
ↄditas cū aceto & pluē q sic fit. ℞ cinamomi
ʒ. i. cardamoī pipis lōgi gariofil. añ. ʒ. ii. cro
ci. ʒ. ß. fiat pluis cribellat⁹. Cura magnitudis
& duritiei spleis ab'q; fe. qñ atiqua ñ fuerit ē
ut suāt oīmare troc unū de agno casto cū siru
po acetoo cū zuco q sic fit. ℞ se. agni casti seis
tamarisci aboꝝ añ. ʒ. x. se. ēdiuie & portulace
añ. ʒ. v. ↄficiāt̄ cū uino & sit pondus uni⁹ cu
iusq;. ʒ. iii. Si aūt hō esse mltū replet⁹ fiat floe
ex saluatella q̄ ē ī manu sinistra. Abstīeat oīs
splenetic⁹ a reb⁹ ūctuosis grossis uiscosis & dul
cibus. bibat uinū claꝝ odoriferꝝ uet⁹ ul nouū
clarū absq; aq̄. Et cōedat carnes castrasti / ari
etis ānual & edi / & carnes galliaꝝ & caponū
& galloꝝ cū īcipiūt cātare / & carnes ericii &
caprioli / & carnes omniū auiū degētiū ī arbo
rib⁹ & ī pratis & ñ ī aquis. & spālr̄ uitet carnes
auiū hñtiū colla lōga & crura lōga coctas alñ
cū feniclo petrosilio / porris et caulib⁹ / & alñ
coctas ī testula ul pasillo aut ueru. pōt cōedē
brodiū lēnū & uitellos ouorū & alea cocta &
nuces & fic⁹ siccas & pisces assatos cū sinapi ī
quib⁹ cocta sint alea. Cōdiāt̄ oīa sua cibaria
cū aceto ul uino de gnatis & sinapi: l puere q
sic fit. ℞ pipis. ʒ. i. pipis lōgi cinamoī / car
damoī / galage / zizibis gariofil / folii añ. ʒ. ii
croci. ʒ. i. fiat pluis. Sup splenē ponat̄ filtrū
īfusu; ī aceto calo ī qo dissoluta & cocta sint ar
moniacū & nuces tamarisci: caparis & se. en
diuie et scariole. aut flores camoīle mellilotū
& absinthiū. Cura magnitudis spleis cū duri
tie qñ āti q̄ fuerit ē ut suāt̄ un⁹ de troc caparis
qui sic fiūt. ℞ corticū radicis capari seis agni
casti añ. ʒ. x. scolopēdrie. ʒ. vii. aristoloe lōge
foliorū rute / seis nasturcii / acori / nigelle / ar
moniaci añ. ʒ. iii. dissoluat̄ armoīacū ī aceto
cū quo cetera ↄficiāt̄ & formēt̄ troc pōd⁹ quo
rū sit. ʒ. ii. ex quib⁹ un⁹ cū oximelle ↄpoito ul
apozimate d radicib⁹ ī potu suāt̄. Alii ad idē
℞ fruct⁹ tamarisci. aur̄. iiii. pipis albi / spice
armoīaci añ. ʒ. ii. terāt̄ oīa pter armoīacū qd
dissoluat̄ ī aceto squilico & cū ipo ↄficiāt̄ troc
& fiat pōdus uni⁹ cuiusq; aur̄. i. dāt̄ ut supra dcī
fiat ēplm ex armoīaco sup splenē: ul ponat̄ fil
trū īfusu; ī aceto decoctiōis assari / armoīaci
caparis / acori cipi / nucū cipssi absinthii fumi
terre. Vngat̄ alñ cū unguēto qd sic fit. ℞ suci
eupatorii / absinthii / cicoree aceti añ. ʒ. ii. ar
moiaci opopōaci bdelii sapini añ: ʒ. ß. pigue
dinis añs is gallic anatis añ. ʒ. i. dissoluāt̄ gu
me ī aceto & sucis & p⁹ dissolutionē reducant̄
oīa ad ignē & dissoluāt̄ & addāt̄ piguedies &
dissoluāt̄ cū eis: & p⁹ dissolutionē collet̄ totū
& ponat̄. hoc mollificat duriciē & apit opilo
nes spleis / & dinuit magnitudinē & ↄfortat &
omnē mollificat nodositatē. In cibo & potu &
regie omniū fiat ut scriptū ē supra. Attēdēdū
ē hic q; ī oī egritudie & magnitudie splenis pur
gatio cū pillis fetidis ul decoctioib⁹ d reubaro

dcis & elso ni. & pillis stoicticis e util et sueni es p9 q ma fuerit n e maifesta: et et sto d salua tella iran9 simist si bitudo fuerit carnosa et bn fortis no erit mala ymo sueniés. Omnis splene tic9 abstieat a somno diei p posse qr erit bonu Suat sepe d diacurcuma de dialaca et ellectu ario de scoria ferri et d diacardamomo sfecto cu limatura acuu abluta cu uino et aceto: et hoc spal p9 purgatioes in th. i. cui9libet ellec tuarii ponutur. ʒ. ii. uel. ii. ʒ. limature acuu ad plus.

Caplm. c xxiii. de iflatiõe splenis ex uetositate

Signa iflatiois splenis pp uetositate sunt tesio sub latere sinistro absq ap9ate du to et qn premit sup ips fit planu preter q dole at/ & qnq sueit ex eo cu uehemeter pmit de supeructu9 aut rugit9 CVRA i9 iflatiois est ut sumat troc d capare s uino ueteri et oxielle spoito & suat diacimnu et dialaca et ellectua riu d scoria ferri. Euaporet cu uio decoctiois metastri carui saturegie sisileos et cimini l cu milio calefacto et furfure et sale torrefcis in sarta gic. dittat oia uetosa et bibat uinu albu optimu absq aq. Vtat dieta aleis coctis ut di ctu e supi9: et cimio i suis sdimetis fenicto et carui origano et saturegia. Laboret et abstine at a somno i die et q ete p posse. suat qnq d tiri aca cu uio decoctiois cimini ul carui aut ame os uel amomi origai ul saturegie. Sciedu e hic q usus troc caparis dissoluit omne magnitudi ne duricie opilone et grossicie spleis d pprieta te: ut uult sapio et oes sueniuti h. Et dr q si porcellus l simia uteret istis troc p logu tps & sciderent p9 h q splen no iueniret in eo qd tn non credimus.

Caplm. c xxiiii. de collica.

Hec passio fit alr ex retetione fecis/ et re tetio fecis fit ex siccitate. et siccitas fit aln pter siccitate cibor: aliqnado pp multi tudine urie ita q tota hiditas cibalis actual trasit cu ipa uria. Aliquado pp calitate uetris q hiditate fecu exicat: ut accidit colicis et la borátib9. Aliquado accidit ex nimia calitate aeris uel laboris seu sudoris in balneo q trahit humiditate fecu ad cuti. Aliquado stigit pp raritate porroru corporis p qua hiditas fecu et toti9 corporis exalat ex oi leui ca. Aliqn co tigit ex siccitate ipor itestioru. Aln fit ex sta te grosso aggregato i itestinis: fit et aln ex pau ca effuxioe cole ad itestina. vn no excitat uir tus expulsiua / & sic nascit siccitas i fecib9 pp loga mora. SIGNA retetiois fecis ex siccitati te cibor sunt coestio gladiu & rizi & nespilo ru & silius. & pais sicci de spelta & ordeo facti Sig retetiois fecis pp mltitudine urie sut mul titudo urie & difficultas & raritas egonis & sitis cu calitate sensibili circa renes. Sig rete tionis fecis pp uetris calitate sunt uehemetia sitis & fecis siccitas semp: & sensibil ardor cir ca uetre & itestia/ & ardor ani hora egonis. Sig eius q fit ex uehemetia calitatis aeris aut laboris ul sudoris i balneo sunt q fex rtinetur et exsicat p9 cibos sumptos sicut exsicat p9 su dore multip'icatu i balneo aut p9 labore l cali tate aeris calidi tagetis cor9. Signa ei9 q fit pp raritate corporis sunt puitates fecis i oib9 die bus sue sanitatis & schibale q emittut cu eis. schibale sunt egones q emittut i mos nucu: & mltitudo famis & uehemetia appetit9/ & sicci tas fecis pluria semp. Sig ei9 q fit pp siccitate ipi9 itestini sut extenua mirach uetris & stili tas ei9 & ut no iueiat ca siccitatis fecis & diffi cultatis exit9 ei9: & e cu ea sitis & ardor cu ex coriatiõe hora egonis. Sig ei9 q e ex grosso sta te aggregato i sto & intestis & e illa q fit fm plurimu / sunt q fit p9 sacietate nauseatiua plu rima / & fex retinet & uetositas oio. Et multi plicat & fetet eructua desup/ & multiplicat nausea & fit dolor fortis / & sudat sudore feti do l frio i firm9. et uria ei9 e alba & spuosa uald Sig ei9 q fit pp paucitate cole q effundit ad i testina sunt difficultas exitus fecis / & albedo egonis & ifla uetris: & sn ctio cole cu uoitu uel cu rubedie urie ul ei9 siccitate. CVRA co lice q pueit ex siccitate cibor e ut eger suat in potu iulep aut sirupu uiolatu l sirupu d nenu fare aut decoctione ficuu l passular / aut rob dulce siue oleu sisaminu i q dissolutu e d zuc q tu ipm e sup igne aut de peidiis. Fiat sepe cli stere lenitiuu qd supi9 diximo & qd dicem9 ib ca iferi9. Bibat uinu liphatu albu cu aq deco ctionis lactucar ul eduie uel spinachior: aut uiolar ul nenufaris / aut cu aq cala. Et come dat spinachia / malua & mercorella i qb9 cocte sint carnes castrati arietis & edi. & coedat bro dia galliar & pullor piguiu: & abstieat ab oi bus stipticis & poticis & sstrictiuis. Cura co lice q fit pp siccitate fecu stigete ex mltitudie urine e ut paties coedat carnes passular & ana tis & dactilos & sisamos fcos s amilo: ul bu tiru coctu s faria ordei / et butiru crudu & pe nidios / & fic9 siccas cum butiro / & assiduare

acceptionē medule cassie fistule & mane & si rupū uiolatū ul' de nenufare & pruna īfuxa in iulep & sir° uio. & oīa 1° q̄ mouēt uētrē cū opilatiōe meatuū. Cōedat mercorelā / spinachia maluā / cucurbitas ī q̄b⁹ coquāt' carnes pīgues & piguedies auiū & aīaliū : et cōedat de ipīs carnib⁹ cū rob ul' zuc° mixtis cū uitellis ouoꝶ et butiro. Vngat sepe renes cū oleo d' mirtis l' oleo ro. mixto cū pulue͞r boli armeni et aliq̄tulo aceti. Bibat uinū dulce claꝶ līphatū l' rob mixtū cū aq̄. Cura colice q̄ fit ex siccitate fecū cōtingētē pp calitatē uētris ē ut comedat ceresa hūida recētia et psica hūida recētia melochia i. muniacas et pruna mollia & recētia et ficus humidas recētes et silia. Et d' hbis spīachia et attriplices et maluas / lactucas cucurbitas pōtulacas et melloēs & silia / et carnes uitulīas & agninas et porcellīas coctas in eisdē hbis et extreitates aīaliū: & ɔdiāt' oīa 1° cū aceto ag̃sta uel uino d' g̃natis et suco berbis et de mirtilis. Bibat uinū debile līphatū mltū. Clisterizet' cū clisteri lenitiuo q̄si oī die. Cura colice ex siccitate fecū ɔtigēte pp laborē ul' aerē calidū aut pp sudorē i balneo ē iungē totū corp⁹ cū cera et oleo ro. ul' de mirtis et ītrare balneū friꝫ ex aq̄ decoctiois roxaꝶ et folioꝶ salicis / l' aq̄ frie decoctiois solatri et sandaloꝶ: et dittere laborem et alterare cū foliis arboꝶ frigidarū et rorare corp⁹ sepe et aspgere cū aq̄ ro. In cibo et potu et clisterib⁹ et cōestioib⁹ fructuū hūidorū fiat ut dcūꝫ ē ibi supra īmediate. Cura illius q̄ fit pp raritatē corporis ē ut sumat p̱ cibo carnes pīgues. s. carnes porcoꝶ crassioꝶ et uituloꝶ / agnoꝶ et oīūꝫ auiū et aīaliū et uolatilium hn̄tiū pīguedinē mltā. et bibe uinū dulce grossuꝫ nouū ī q° ponat' aliq̄d de aq̄: et cōedē sepe et multū ho͞r una et q̄escere et dormire et abstinere ab oī labore et motu et coytu erit cōueniēs et uti multa q̄ete et somno et ungē sepe totū corp⁹ cū oleo roxato et cera mixtis ul' olo de mirtis et cera: et iterū ītrare balneū aq̄ruꝫ dcārū friaꝶ p⁹ decoctionē l' haꝶ dcāꝶ illic ē utile et ɔueniēs et uti clisteri lenitiuo si n̄ affellaret die q̄lꝫ. Cura colice pp siccitatē ītestīorū ē admīstrare uinū dulce nouū sepe et multū et uuas r̄cētes et ceresa et cōedē brodia pīguia auiū et aīaliū stoāco ieiuno et sumere aliq̄d ī potu de oleo aliquo āte cibū semp uel ut plurimū: Cōedat faseolos et aq̄uā eoꝶ coctos ɔ carnibus pīguib⁹ et aq̄uā lētiū ī q̄ l' utirū l' pīguēdo cocta sit. Clisterizet' ex clisteri f̄co ex oleo uiolato l' d' nenufare & aq̄ uiolaꝶ maluaꝶ &

mercorelle ī quo ponat' aliq̄d mell' & parū sal' & ītrare balneū tepidū rōne doloris ē utile / aliter uero nō. Cura colice q̄ fit ex flate grosso aggregato i ītestīis & stoāco ē ut hora accessionis ul' p̱ximi fiat clistere prīo lenitiuū & si n̄ sufficit fiat 2° mag̃ forte. Et si p̄ h̄ dolor n̄ remoueret' clisterizet' ɔ acuto. Clistere lene q̄d fit in febricitātib⁹ & ē eis ɔueniēs sic fit. ℞ aq̄ decoctiois blete ℔. i. ul'. ϛ. sal'. ʒ. i. ul'. ii. olei uiolati. ℥. iii. & suppōat' tepidū. si aūt īfirm⁹ fuerit absq̄ fe. pōat' ī aq̄ p̄dc̄a pugillus furfuris & ℥. iii. mell' ul' zuchari rubei &. ʒ. ii. sal & ℥. i. olii d' oliua. Clistē forti⁹ isto sic fit. ℞ fic⁹ citrinas numēo. xlv. furfuris pugillū unum & pugillū unū altee sicle. M. i. decoquāt' i duab⁹ ℔ aq̄ donec ad ℔. i. deueniat & collet' & p̱iciatur sup eā. ℥. i. sal' ul. ii. &. ℥. ii. olei ul. iii. & si ip̄m forti⁹ facere uoluēis pōas cū ipo aur̄ i. ul'. ii. d' colirio albo q̄d sic fit. ℞ sandali duri. ʒ. x. coloq̄ntide scan. oēe an̄. ʒ. ii. & . ϛ. terātur & pulueizēt'. hic ē pluis suppositorii albi & ɔ isto pluere fiāt suppositoria lōga ɔ aliquo liquore: nā remouēt colicā uētosāꝫ & hūoralē ex mā uiscosa fria. Clistere forti⁹ & q̄d d̄r acutū sic fit. ℞ colloq̄ntide. ʒ. x. cētauree mioris ʒ. v. rute calamēti origāi hbe marie / satuṙegie an̄. M. i. decoquāt': deīn̄ dissoluāt' i ea olei ul' sepi arietis & mell' an̄. ʒ. i. castorei. ʒ. ii. sapini. ʒ. i. oppopōaci. ʒ. ϛ. ul'. i. suppositorii albi aur̄. i. olei de spica ul de lilio. ℥. ii. ϛ. fiat ex oib⁹ clistē. dissoluit colicā & ylicā ɔ ē fortis hoc ē clistē acutū q̄d si dolor fuerit fortis ul' difficil' nimis pōat' ī ip̄o q̄titas ciceris de opio. Aliud clistere spgēs ualde uētositatē. decoq̄t' ruta i oleo trib⁹ uicib⁹: deīn̄ sumāt' ex eo. ʒ. xx & dissoluāt' ī eo castorei / oppopōaci / sapini a. ʒ. ϛ. usq̄ ad. i. & clisterizet'. & si fuerit dolor fortis pōat' ī eo quātitas ciceris opii. remouet' p̄ hoc clistē ī eadē hora ut plurimū dolor & fit somn⁹. Et p⁹ h̄ dat' ei tiriaca cū uio decoctiois ameos ul amomi ul' carui aut siseleos uel origaī / ul pipis / seu cū uio puro calo. Vtat' sepe ellectuario de cardamō aut diacimīo l' diamargariton & silib⁹. Vngat uētrē & totū cor⁹ cū oleo d' spica ul' d' lilio ī q̄b⁹ aloes dissoluat' hora doloris intret balneū aq̄ decoctiois melliloti / florū camoīle: aneti & absinthii & origāi & cū īcepit debilitari exeat & q̄escat: & ita cū medicīs & balneis tā diu faciat q̄ dolor remoueat' & sedet'. Bibat uinū uet⁹ & forte absq̄ aq̄ & hyeme calidū actu: & cōedat alea cocta nuces & fic⁹ siccas & fisticos & peidios; & dittas

fructus hūidos & recentes & agrestā & suach et oīa q̄ uētrē strigūt. Cōedat carnes coctas cuꝫ caulib⁹ porris & bleta cōditas cū sinapi & pul uere q̄ sic fit. ℞ pipis. ℥.ii. nucis īdice.ʒ.ii. pipis lōgi.ʒ.iii. croci.ʒ.ς. fiat puluis. Cura i⁹ q̄ fit pp paucitatē effusiōis cole ad ītestīa ē eadē cū i⁹ q̄ fit in yctericia ex opilone meatus quo colera mādat̄ ad ītestina. Et ꝺ hac plene dcūꝫ ē supra.

Caplm. c xxv. ꝺ colica ex ap⁹ate.

Apostema ī ītestīs & aliis locis semp fit ex mā currēte p uenas ad loca ꝺbilia: sed hꝯ ap⁹a qꝺ īducit colicā semp ē calidū ad qꝺ semp seqt̄ febris oti⁹: & ē ei⁹ cura īpossibil' p⁹q̄ fuerit ofirmata: & uocat̄ nomīe ꝑprio h̄ co lica yleos.i.dn̄e miſere: ut plurimū fit ī subti lib⁹ & supiorib⁹ ītestīs. curat̄ tn̄ ī prin⁹ si medi cus rcte ɔsideraueīt: & h̄ usqꝫ ad r rin ā ꝓdū q̄ finit̄ ī die q̄rto. SIGNA colice pp ap⁹a ca lidū sunt fe. oti⁹ & sitis & uomit⁹ cole & maxi⁹ inflatio & dolor ī supiorib⁹ uētris et pulsa⁹ in uētre. & si fit fortis euomit īfirm⁹ fecē / & fit anelit⁹ ei⁹ fetidus & ē eructuatio ei⁹ qn̄ꝫ fetida et totū cor⁹ silr: et ē īfirm⁹ cū oī īquietudie et ruolutiōib⁹ q̄i ɔtinuis. CVRA istius ē ut sta tī ī pricipio fiat flo⁹ basilice deīde saphene: p⁹ ea sorbeat īfir⁹ de aq̄ decoctiōis ēdiuie l' ꝺ aq̄ decoctiōis folioꝝ altee & malue & cuscute hu midi ī q⁹ dissoluta sit medula cassie fistule & fundat̄ desup oleū de amig dulcib⁹. & ungat̄ loc⁹ dolorosus cū oleo anetio uel camomilio. Cibet̄ cū iurib⁹ h̄barū lenīū vꝫ ex iūre malué mercurielle attriplicis spīachii & filiū et ex de cōctiōe ciceris et aneti: et ɔfortet̄ cū aq̄ pullo rū ī q⁹ ponat̄ aliqd croci & cinamoī: et bibat sirupū uiolatū cū aq̄ decoctiōis h̄barꝝ / l aquā psilii et aquī citruli. Clisterizet̄ sepe cū aqua ordei & altee et rob. q̄ꝫ si fortior sit siccitas cli sterizet̄ cū aq⁹ ordei et rob tātū. q̄ꝫ si fortior fiat īsta⁹ clisterizet̄ ɔ aq⁹ ordei & albumie oui et mucilagīe psilii: aut cū aq⁹ uiolaꝝ et merco relle & psilii et oleo uio. l' ꝺ nenufare et zuc⁹ albo et oleo ꝺ papauē. In fine p⁹ oīa i⁹ ponāt̄ ēpla maturutiua et mollificatia sup locū sicut ēplm qꝺ fit ex mucilagine fenugrci et se. lini & rob et altea mixta cū olo amig. ul' ꝺ aneto aut de lilio et silib⁹. Fit ēt yleos ex mala mā non ap⁹ante ītestīa sꝫ adherēte uil'is stomaci & īte stinoꝝ supioꝝ. Et fit ēt ex exsiccatione sterco ris ī ipis ītestīs supiorl⁹. Sigra yleos ex mā adherēte uilis stoāci & ītestioꝝ sunt uomitus plurim⁹ absqꝫ fe. plurima ul' nausea & īqetudo ei⁹ qꝺ ē ī ɔcauitate uētris & dolor & pūctura / & aq⁹ īuenit̄ ī supiorib⁹ uētris ei⁹ & ɔmouet̄ p⁹ cōcestionē & n̄ sedat̄ nisi cū uoītu: & sūt cū ea tristia & frig⁹ extremitatū qn̄qꝫ. Sig ei⁹ q̄ fit ex exsicatiōe stercoris ī ītestīs supiorib⁹ sūt torsio dolor & pūctura & ɔmotio ī supiorib⁹ intestīs CVRA ei⁹ q̄ fit ex mā adherēte ē eadē cū su periori. Et q̄ꝫ sepe recipiat troc stelle cū rob. Cura ei⁹ q̄ fit ex exsicatiōe stercoris ī supiorib⁹ ē eadē silr: & cū h̄ recipe sepe sirupū uioalatū cū scamonea aut oleū uio. ī eadē. In oīb⁹ aliis fiat ut dcūꝫ ē supi⁹ ī ap⁹ate.

Caplm. c xxvi. de colica ex uētositate.

Colica aūt uētosa q̄ fit ex retētiōe uētosi tatis q̄dā fit pp mltitudinē uētositatis eius q̄ mltiplicat̄: aut pp cibos īflatiuos quo rū quatitas ē mlta / aut pp supfluitatē cibi plu rimi / aut pp ꝺbilitatē uētris. q̄dā fit ex coarta tione uētositatis īter duas tunicas ītestioꝝ & ē i⁹ quā laici & mulieres appellāt malū matro ni ī uiro & muliē malū uētositatis l matricis: q̄dā fit ex flate qꝺ paulatī resoluit̄ & īflat: q̄dā fit ex mlia q̄ effundit̄ ad uentrē & īflat ipsum SIGNA colice uētose ex cibis īflatiuis sunt q̄ꝫ ē rugit⁹ uētris & augumētū qꝺ n̄ sanat̄ nisi cuꝫ desup uehemēter ɔprimit̄ & dolor difficilis le dēs ī ūbilico: & difficil' euacuā plurie q̄titatis & uētositatis retētio: & si egredit̄ cū ea aliqd n̄ egredit̄ cū quātitate q̄ dolorē sedet uehemē tē & qn̄qꝫ ē cū h̄ lenitas. Cū ergo īuenerꝭ uen trē lenē aut eq̄lē & dolorē uehemētē tūc coli ca erit uētosa fortis: & q̄ꝫ ipa accidit p⁹ usum fructuū ul' h̄barꝝ. Sig ei⁹ q̄ fit ex coartatiōe uē tositatis īter duas tūicas ītestioꝝ sūt uehemēti a doloris / & q̄ꝫ n̄ egredit̄ ex ea uētositas oīo & q̄ꝫ n̄ rugit p ɔpssionē desup fcāꝫ & fixat̄ dolor ī uno loco tātū & n̄ mouet̄ nꝫ a⁹ tpr̄ q̄i qeīcit Signa ei⁹ q̄ fit ex flate q̄ꝫ paulatī rsoluit̄ sunt q̄ꝫ sedat̄ dolor qn̄qꝫ / & ɔmouet̄ p⁹ duas horas aut tres & qn̄qꝫ ɔmouet eaꝫ euaporatio / & dittere euaporationē ɔfert. Signa ei⁹ q̄ fit ex mlia q̄ ef fūdit̄ ad uētrē sūt acetositas eructuatiōis: et in flatio uētris subito cū dolore uehemēti / & om nia ista sentiūt̄ circa splenē & os stomaci plus q̄ ī aliis ptib⁹ uētris. CVRA colice uētose ex cibis īflatīs mltis ē qn̄ fit p⁹ mltū usum fructuū & herbarū ut suāt eger de diacimio cū uio / ul' aq̄ decoctiōis cimini & carui / ul' saturegie & o rigāi / aut siseleos & fenicli. si ergo sufficit bn̄ ē: & si n̄ tūc det̄ ei ɔfectio de bacis lauri. Et si

fortior fit dolor suāt filoniū & oīa iº fiat ī fine
Si aūt oīa ista nō ꝯferrēt: purget cū pillīs feti
dis aut cū eisdē tritis & dissolutis ꝯ melle ro.
collato / aut melle sin plī & uino calio. Et si h
recipe ñ posset eger suāt medicamē qd sic fit.
℞ turbit. ʒ. i. hmodactilorū. ʒ. ſ. scamoēe. g̃
vi. diazizibrios. ʒ. i. mell. ℥. i. misceāt. det ꝯ
uino calo. Suāt pº purgationē tyriacā cū uīo
decoctioīs gariofilorū et pipis lōgi. fiat clistē
qd fecimº supiº caº d colica ex fece sicca qd fit
ex ruta olo et castoreo. Bibat uinū forte albū
purū absq aq̄ / hyeme calʒ estate frim. Cōdat
carnes laudabiles aīaliū et auiū de qbº multo
tiēs fecimº mētionē supiº coctas cū fenicło pe
trosilino et aleis: uł coctas ī passillo et testula
cū aleis et ficubº siccis ꝯditas cū sinapi et pul
uere q sic fit. ℞ pipis. ℥. ii. pipis lōgi gariofi
lorū nucis īdice cinamoī nucismº añ. ʒ. i. cro
ci. ʒ. i. cōdat sicº siccas nuces et alea cocta et
oua sorbilia cū pulue supradčo ł sinapi. Absti
neat ab oībus fructibº hūidis et hbis hūidis / et
spālr a pirris et piscis et silibº. pº purgationē ī
tret balneū et ēt añ si dolor fuerit uehemēs aut
ītolerabił. ponat uētosā magnā absq incisiōe.
Vngat locº dolorosus cū oleo de spica aut de
costo / et euaporet locus cū milio torrefčo et
furfure et sale mixtis & ī saculo poītis. Cura ē
rit eadē si ꝯtigerit ex multitudīe ciborū. Cura
eiº q̄ pueit ex coartatiōe uētositatis iter duas
tunicas intestīorū ē eadē ī oibº cū supradča:
et abstinētia et poītio uētosarꝝ et euapora° sup
locū doloris et uinū purū et forte sunt mag̃ p
pria ī hac q̄ in supiori. Cura eiº q̄ fit ex flate
qd paulatī resoluit ē ut euaporet locº doloro
sus cū milio uł cū milio et sale et furfure: et si
ñ aleuiat p h ditte euaporationē: et purga ipʒ
cū pillīs fetidis ł stomaticis alkīdi pᵉ uł disso
lutis cū melle et uino: aut cū medicamīe d tur
bit aut pig̃ quā faciemº. Et pº purgationē pci
pe ifirº ut somnū plōget et a cibo absticat per
unā diē si ē possibile aut p magnū tp̄s: et tunc
iterꝝ uaporet cū eis q̄ diximº: et si ñ ꝯferret tūc
iterū inūgat ieiuniū et clisterizet ꝯ clisteribº
dcīs et purget & postea uaporet et fiat usq ad
finē cure. In dieta potu et ꝯdimētis ciborꝝ satis
dcūʒ ē supius. Cura illius q̄ fit ex mšia q̄ effun
dit ad uētrē ē ut hora poximi coquāt calamē
tū ciperi et ruta et origanū et nigella et sature
gia et sisileos cū aceto forti et fiat uapora° et
bibat aq̄ calaʒ dcoctioīs cimini carui scisileos
et clisterizet cuʒ clisteri fčo ex ruta et oleo et
castoreo et aliis rebus dcīs supius: nā hoc cli

stere de pprietate exsicat uētositatē & eā car
mīat & rsoluit fła & mšiaʒ. purget añ poximū
& post cū decoctiōe ex sene epithimo / pollipo
dio / elleboro nigro & zucharo uel rob. Dieta
& potus ī isto nō uariātur ab his q̄ supiº dicta
sunt ī eodē caº.

Caplm. c xxvii. de colica ex uermibº.

Vermes semper ut uolūt phi generant ex
mā fria marcida & putrefča ī itestīs su
periorib° uł īferioribº / uł ī fine lōgaonis: et ge
nēationē ipꝝ semp ātecedit sacietas nauseati
ua. nā uermes dcīs locis sunt triū spēꝝ vʒ lōgi
q sunt ī gracilibº & supioribº itestīs. Et lati si
ue cucurbitini ī grossis & īferioribº. Minuti
ī āno siue ī fine lōgaonis. Sig̃ colice ex uermi
bº sunt mltiplica° cibi & nauseatia sacietas et
mordica° circa uētrē hoº ieiunii: & accidūt ab
eis subeth: & ꝯditio q̄i sicopis & mortis / & cō
cauitas oculoꝝ & nariū fritas & pruritus & o
dor oris ē odor uermiū. CVRA colice ex uer
mibº diffusius dicetur caº de uermibº. Curatur
tñ cū rebº īterficiētibus uermes & eos extra e
ducētibus / sicut cū suco absinthii & sticados
et polii et aq̄ lupioꝝ / aut aq̄ amig̃. ama. uł aq̄
nucleoꝝ psicoꝝ / aut aq̄ rute uł uīo decoctio
nis rerū dcārū. Vngat stomacū et totū uentrē
et anū cū re q̄ sic fit. ℞ olei de amig̃. ama. uel
d nucleis psicorū uł olei ro. ℥. ii. aloes: ʒ. ſ.
aceti boni. ℥. ſ. misceāt sup ūguētū pōat ēplʒ
hoc. ℞ absinthii / rute: M. i. pistēt bñ et buli
ant cū aceeo et farina ordei sił / et ponat cali
dū sup uētrē. Recipiat alñ āte diē cū uīo calo
de medicamīe qd sic fit. ℞ turbit. ʒ. x. zucha
ri. ʒ. xv. zizibis. ʒ. v. fiat puluis cribellatus.
dos eius ē. ʒ. i. usq ād. ii. suāt aliis diebº de el
lectuario qd sic fit. ℞ sticados sicci / polii sic
ci añ. ℥. iii. farie lupiorū. ℥. i. fiat ellectuariū
ꝯ melle fiat ad mōʒ nucis. Bibat pº illud aliqd
uini. Vtatur aleis coctis pᵉ et in cibariis suis
qr exsicāt mām uermiū & resoluūt / & ipam ex
tra corº expellūt & remouēt. Bibat bonū uinū
& utatur bona dieta carniū & silibº fm q di
ctum ē supra.

Caplm. c xxviii. de fluxu uētris.

Fluxus uētris fit alñ cū sanᵉ & sanie / &
fit aut ppt apºa natū ī itestīs / aut ppt
uenā scisā / aut pp debilitatē epis / aut pp exco
riationē ī superioribº uł inferioribº itestīs aut
ī ano. Alñ sine san & sanie fit: & h alñ fit ppt
debilitatē epis ab attractiōe / alñ pp dbilitatē

ad digestionē: Aliñ fit ex decursu colere acute ad īstestia. Aliñ fit pp uelocitatē descēsus cibi a stoco et intestis: et h̄ fit aut pp multitudinē flatis ī eis aut ꝑpt̄ r̄plonē eoꝝ et mollicie iporū / aut ꝑpt̄ lubricitatē accidētē ī eis / aut pp pustulā l bothor accidētē ī suꝑficie eoꝝ. Aliñ fit a multitudīe effusiōis colē nigre ad os stomaci. aliñ fit ex catarro uł flate descēdēte a capite ad partē īferiorē uł ad stomacū. et h̄ uult ypo. viia particła aphoꝝ ubi dic̄. Quibuscūq̄ ipūole egōnes fiūt his a capite fla defluit. aliñ fit pp multitudinē cibi aut qr̄ ē solutiuꝰ ī nā sua aut qr̄ fit ꝑpt̄ errorē ordīs eiꝰ aut ꝑpt̄ motū pꝰ ipm. Aliñ fit ꝑpter mltitudinē potꝰ aq̄ sup ipm. aliñ fit ꝑpter paucitatē r̄solonis corporis

SIGNA ista ɔbūt̄ coīter ex tribꝰ ɔditiōibꝰ cōseruatis ī re q̄ expellit̄: vʒ ex illa eiꝰ qd̄ euacuatur et p horā euacuatiōis l expulsiōis / et p dispōnē ɔmixtiōis et ēt p dolorē et mēʒ doloris. nā qñ fluxus fuerit pp apꝰa natū ī itestis erit ɔ fe. ɔtia et dolore uētris et siti: & erūt uomitꝰ et inflao ī pre suꝑiori uł īferiori sm q̄ locatū fuerit / & pulsao maīfesta ī loco et cogit̄ mltoties ifirmꝰ & spālr̄ ɔ apꝰa fuerit ī pte supiori uomē stercꝰ et ñ retinē cibū: Et fit per h̄ stoāco ieiuno anelitꝰ fetidus et eructuao spālr̄ fetida. Et ī prino uidet̄ emittē egōnē sāguinolētā: sʒ cū rūpit̄ emittit per īferiora spālr̄ et aliñ per superiora saniē et tūc febris et oīa alia accidētia mitigāt̄ maīfeste. vñ ypo. Circa geneātionē saniei dolores et fe. accidūt mag̃ q̄ facta sanie. Exit ēt ul emittit̄ sāguis uł sanies ī fluxu uētris pp scisurā uene et excoriationē īstestiorū: Et ꝑpter debilitatē epis exit silr̄ sāguis sed ñ sanies q̄ ueniat ab epe: dr̄ia tñ īter ista maīfesta reperit̄ / qr̄ sanguis q exit cū fluxu ꝑpter excoriationē exit cū pūctura & ē cū eo rasura ītestioꝝ et humores ēt eueniūt cū eodē: vñ sāguis ī d̄i fluxu exit paucꝰ et nō purꝰ. Et si hic fluxus fuēit pp excoriationē ītestioꝝ superioꝝ id qd̄ euacuat̄ subtile ē & paruū. et per lōgū tp̄s postq̄ sentit dolorē et pūcturā ī ūbilico et uētre exit illud et euacuat̄ & ē ualde mixtū totū illud qd̄ euacuat̄ simł̄ siue sit sanguis aut rasura aut humores seu egōnes. et h̄ ɔtigit pp lōgitudinē trāsitus ī qo mixtio meliꝰ fieri pōt. Si aūt pp excoriationē īferiorū uł grossorū ītestioꝝ fuerit: illud qd̄ euacuat̄ cū sane ē grossuʒ mltū ī quātitate / & ī mediate cū sentit dolorē īfirꝰ in ūbilico & uētre emittit̄ illud qd̄ euacuat̄. Et ꝑpter hoc oʒ ut nō sit mixtū simul mltū qd̄ euacuat̄ uł exit / sʒ q̄i unaq̄q̄ res sit sepata a sane q ꝑuenit ab īferioribꝰ ītestis. sanguis aūt q̄ uenit cū fluxu uētris pp uenā scisā ē purꝰ & satis ī quātitate: & ipm ɔmittat̄ dolor uētis absq̄ pūctura ace. Obsuāt̄ aūt ɔdictiōes s̄bc rōne mixtiōis sm q̄ dcūʒ ē ī fluxu uētris ꝑpter excoriationē

Fluxus uero uētris q fit ꝑpter debilitatē epis ē cū defectu appetitꝰ & cū gueďie epis ī latere dextro: & illud qd̄ emittit̄ silē ē loture carnis recētis. & sic aʒ q̄ ī tali fluxu sunt mltiplicate macule sanguis. Sāguis aūt q ab emoroydibꝰ ꝑueīt subito euenit & ē niger grossus: & apparēt eminētie cē anū a qbꝰ eueīt & ē ī loco io guitas & dolor & spālr̄ qñ emoroydes sunt extrīce Si uero itrince sint tūc dolor & guitas ē itra anū & sanguis q exit ātecedit oēm exitū egōnis

Signa aūt fluxꝰ ꝑpter debilitatē epis ab attractiōe ad digōnē sunt q̄ fit absq̄ sane & sanie & ē fluxꝰ albꝰ & uiridis & corꝰ fit molle cū eo / & minorat̄ sāguis ī uenis eiꝰ & citriat̄ color & albificat̄ & plūbescit & defic̄ appetitꝰ & fit nausea & lassitas uīis. Sig̃ fluxus ꝑpter effusionē colere acute ad ītestia sunt qd̄ fit pꝰ fe. adurētes aut pꝰ acceptionē medicīaꝝ acutaꝝ aut uini puri / & oīuʒ q̄ califaciūt epar & mordicant ipm / & faciūt seq̄ excoriationē cū ꝑlōgāt̄. Signa fluxus ex uelocitate dscēsiōis cibi a stoāco & itestis sunt q̄ fit ꝑpter motū laboriosuʒ pꝰ cibū / & q̄ cibꝰ ī seipo facit illud esse necessariū q̄m ē lubricꝰ uiscosus s̄btilis l pīguis / aut plurime quātitatis: aut ē ī ipo uirtꝰ solutīa & ē ibi mltitudo flatis / & fluxꝰ albꝰ uidet̄ & ē cū mltitudīe sputi / & ē cū eo paucitas nausee & sitis & uomitꝰ flatis & exitꝰ eiꝰ ɔ cibo ɔmixti egōne & cū eis. Et egō ī q̄ nō ē pluria alterao. Et hec spēs diaria appellat̄ & lieteria. Quādo uēo accidit ꝑpter mollitiem & replōnē sunt illa eadē sig̃ pter q̄ cū eo ñ ē uomitꝰ flatis / neq̄ egō flatis ēt. Si aūt ꝑpter bothor uł pustulā ɔtingētē ī suꝑficie ītestiorū euenerit dolor / tūc excitat̄ ī stoāco pꝰ cibū & itestis ī loco ī quo nō īueniebat̄ āte cibū. Cū q̄ cibꝰ descēderit ab io loco sedat̄ dolor ille & ɔmouet̄ ī loco īferiorē illo / deiñ sedat̄ & ñ cessat permutari sʒ h̄. Et qd̄ ē ī egōne ē uirꝰ s̄btile / & cibi ēt cū sua dispōne ñ sūt alt̄ati oīo aut ñ sūt altati pluria alteratione / & sunt uelocis exitus et descēsiōis / & ꝑprie si n oiiret̄ īfirmꝰ. Si aūt īfirmꝰ nō moriret̄ sunt tardioris exitꝰ & sentit̄ guitas cibi descēdētis subito ꝑcipitari ad h̄ īferiora sic lapis cadens: & h̄ spēs ī ueritate lieteria appellat̄. Sig̃ fluxꝰ sc̄i a mltitudīe effuxiōis colē nigre ad os stoāci sunt q̄ ɔmouet̄ cū eo appetitꝰ / mordicac

& acetositās ɔmōuēť ī ōrē stomáci et ī ore / et
sedať illud ap̄ cōestionē aut ap̄ potū parū olei
f. alicui⁹ et nō sedať cū cibis nō ūctuosis seda°
ne quā hēt cū ūctuosis. Sig̃ flux⁹ ex catarro ca
pitis sunt q̄ fit p⁹ somnū et diuersitatē egōnis
deīde ŕtinetur uēter euigilās dū pseuēat euigi
lās et ī suis egōnib⁹ ťľa maīfeste az. Sig̃ ei⁹ que
fit pp mltitudinē cibi et maxi solutiui sunt q̄
uirt⁹ appetitīa fortior ē retētiua : et q̄ uehemē
tia appetit⁹ ē absq̄ mordicatiōe oris stomaci.
Cūq̄ cōedit ŕm appetitū ĝuat eū qŕ nā soluiť
Signa ei⁹ q̄ fit pp errorē ī ordīe sūt q̄ añcedūt
āte cibū res uelocis exit⁹ ut sunt pruna ceresa
et silia : et ī res quāuis nō sint solutīe sunt tñ
lubrice uľ pīgues ut sunt brodia pīguia & mol
lia. Sig̃ ei⁹ q̄ fit pp mltitudinē pot⁹ aq̄ frīe su
per cibū ex re ipa sunt nota. Sig̃ ei⁹ q̄ fit ꝓpter
paucitatē ŕsolonis corporis sunt mltitudo car
nis et puitas appetit⁹ et longitudo q̄etis et di
missio mot⁹. CVRA flux⁹ cū san° pp ap⁹a qđ
fit aut fcūz ē : aut cū saīe pp ap⁹a q̄ rūpiť aut
ruptū ē / si hītudo fuerit ɔueniēs & uirt⁹ fuēit
ɔstās ē ut fiat flo° đ saluatella man⁹ dextre īter
anularē & auricularē digitū & fiat clistē ɔfor
tatiuū qđ fit ex oleo roxato & roxis et mirtis
coctis et bulitis siľ et fiat h̄ bis ī die aut semel
Empľeť loc⁹ apostēosus cū ēpľo qđ fit ex farīa
ordei roxis mirtis & balaustia et oleo ro. et ex
suco aceto° et plātagīs et sem puiue. p⁹ pricipiū
uero ap⁹atis sup locū dolorosuz ponať ēpľz qđ
fit ex maluauisco ꝑpato farina se. lini fenug̃ci
et uitelľ ouoꝝ duoꝝ et pīguedīe porci uľ buti
ro. Et h̄ empľz ualde maturatiuū ē et poniť ad
maturādū ad h̄ ut nā saniē faciat ľ genēt et rū
patur ap⁹a et aperiaťˑ Nutriatur usq̄ ad tp̄s ī
quo rūpeť qđ scies per emissionē saniei et per
cessationē doloris / uľ suco fc̄o ex farīa ordei ľ
fabe fracte rixi spelte uľ auene / aut cōedat mi
cā panis ablutā cū aq̄ et dulcoratā cū sir° ro.
et ag̃sta aut cū uīo de ĝnatis. Bibat aquā orđi
coctā cū mirtis ľ sumach aut berbis / aut bibat
sirupū đ ag̃sta uľ de mirtis aut suācb uľ berbis
Si uero uirt⁹ debilis fuerit cōedat carnes edi
uľ pulloꝝ coctas cū suācb uľ mirtis aut berbis
ɔditas cū uitelľ ouoꝝ et ag̃sta uľ uīo de ĝnatis
aut suco citoīoꝝ uľ pirroꝝ seu miua fc̄a ex eis
et possz bibere uinū stipticū liphatū cū aq̄ de
coctiōis ꝑdcaꝝ reꝝ p⁹ apertionē ap⁹atis et rup
turā et emissionē saniei. Fiat sepe clistē cū aq̄ª
decoctiōis fabarū mirtiloꝝ ordei et melle ro.
& oleo ro. & suāť p os decoctionē q̄ sic fit. ℞
reubarbari. ʒ. ii. fiat pului s cū q̄° pľuere ponāť

℥. iiii. aq̄ decoctionis mirtiloꝝ uľ suācb et di
mittať sic per horas sex & p⁹ea colleť & dulco
reť cū. ℥. ii. uľ. iii. sirupi de mirtis uľ đ roxis
& deť āte diē oī mane. p⁹ mūdificationē sumat
unū troc̄ de mirtis uľ de berbis cū sir° đ ag̃sta
uel de mirtis & uio rubeo stiptico. Carnes di
ctas & carnes turturꝝ & perdicū coctas ī ueru
in tesiula uľ pastillo cōditas ut dcūz ē cōedat
& rixū & sucū fabe fracte / ɔdiāť ēt cū puluē
q̄ sic fit. ℞ mirtiloꝝ spodii añ. ʒ. ii. galāge ci
namoī cardamoī zuchari añ. ℥. ß. croci. ℈. ii
hic appetitū ɔfortat & digēnē. Scias hic q̄ cli
steria mag ɔferūt ī egritudib⁹ īferiorū ītestīo
rū q̄ supioꝝ : ymo ī egritudib⁹ subtiliū ītestīo
rū uľ supioꝝ parū aut nihil ɔferūt. Sed medi
cine sumpte per os magis ɔferūt ī egritudibus
subtiliū itestinoꝝ. Fcīs mūdificatioib⁹ firmeť
loc⁹ ubi fuerit ap⁹a uľ excoriatio ľ a q° emana
bat sanies cū troc̄ q̄ sic fit. ℞ māne / boli arme
ni / masticis dragāti añ. ℥. ß. teraťˑ & īcorporē
tur cū uino decoctiōis mirtiloꝝ & croci. hic ei
troc̄ cū ore sumiť & sanat ulcera itestioꝝ & ex
coriationē q̄ ē in supiorib⁹ itestīs. Sz si suppo
nāť cū clisteri dicto ɔferūt excoriatiōi & ulce
ri ītestīoꝝ īferiorū. daťˑ p os cū rob aut miua
citoīoꝝ / uel sirupo de ag̃sta aut de mirtis. Cu
ra fluxus q̄ fit absq̄ san° & sanie & fit pp debi
litatē epatis ab attractiūe aut ad digēnē ē ut
ɔforteť epar cū ūctiōe q̄ fit ex oleo de spica &
oleo đ mastice mixtis ; & ponere sup epar ēpľa
ɔfortātia & aperiētia sicut ē ēpľm tcūz ex suco
absinthii aut eupatorii mixtis cū uīo ī q° disso
lutū sit armoīacū cū q̄b⁹ pľuis roxaꝝ & sanda
loꝝ mixt⁹ sit. ponāť sepe uētose mag° sup epar
absq̄ īcisiōe. mōdificeť cū reubar° ŕm q̄ dictū
ē supra. Cōedat āte prādiū & añ cenā diatritō
pipeō / diacardamomū / diacalamētū & diaga
lāga. Bibat uinū purū odoriferꝝ clarū uet⁹ uel
nouū. Suāt carnes dcās supi⁹ ɔditas cū pľuē
q̄ sic fit. ℞ pipis lōgi. ʒ. ß. cinamoī. ℥. i. car
damomi galāge / nucis m⁹ / folii / gariofilorū /
cubebe añ. ʒ. ii. croci. ʒ. i. Vtaťˑ troc̄ stelle cū
rob aut uino dcō supi⁹ ieiu° sto°° & fiat h̄ sepe
Cura flux⁹ pp mltitudinē colē acute effuse ad
intestia ē ut suāť sepe ī die sirupū đ ag̃sta aut
sirupū de mirtis uľ oxizacharā. & cōedat sucū
factū ex farīa ordei uľ auene ľ rixi. Et suāť troc̄
de acetosa q̄ sic fiūt. ℞ roxarū rubearū spodii
añ. ʒ. v. se. aceto uľ hbe suācb / balaustie gūi
arabici / se. portulace añ. ʒ. ii. ß. opii. g̃. ii. for
meť cū suco citoīorū troc̄ in pōdere. ʒ. ii. suāť
in mane un⁹ cū. ℥. i. uľ. ii. rob citoīoꝝ uľ miue

ſumat lac acetoſū decoctū cū lapidib⁹ & ferro
ignitis. purgeť cū decoctiōe q̄ ſic fit. ℞ mira.
citri. & ēblicoꝝ añ. ℥. i. acetoſe & portlace añ
M. i. piſtēť et bulliāť ī. ℥. vi. aq̄ donec medie
tas ſit ꝯſumpta. colleť & ī collatura iª addanť
℥. iii. zuchari roxati ueťis. bulliať iterū et col
leť et deť āte diē. hec enī decoctio mūdificādo
māꝫ colericā ſtrīgit uētrē. Si aūt īfirm⁹ eſſet
debilis et egritudo ꝓlōgareť et caderet uirtus
& medicamīa nō uidereť multū ꝯferre: tūc cu
ra ei⁹ eſſet cibare egrū cū micis leuib⁹ pinguib⁹
ī die mltotiēs dādo coclear pūū uice: aut cuꝫ
brodio galliaꝝ ualde pīguiū ī q° ponať micca
panis cū uitellī ouorū abſq albunīe et aliqd đ
pulue cardamoi uľ galāge: & ñ cōedat ꝑ uice
niſi tria uľ q̄tuor coclearia ualde pua & nl ꝯ
co bibat. Sepe ī die et nocte cōedat. Et ſi a po
tu abſtine ñ poſſet bibat uinū ſtipticū rubeū
liphatū cū aq decoctiois gnoꝝ gnatoꝝ uľ ber
beris. Cura fluxꝰ ex uelocitate deſcenſiōis cibi
a ſto° ī iteſtis ē cū talis fluxꝰ fiat a diuerſis &
multis cāis ſicut iā apparuit ī ſignis & īferius
apparebit ī cura ut oīs talľ fluxꝰ cureť ſemp cū
ſuo ōrio / et ex pte cibi et potꝰ et ex pte medici
narū. ꝯueit tñ ut unāquāq cāꝫ ptīclarē ꝓpria
cura ponať: alř poſſꝫ error īcidere ī cura fluxꝰ
Si aūt fluxꝰ ꝯtigerit ex deſcēſiōe cibi a ſto° &
iteſtinis pp motū laborioſu cura ꝓpria erit ut
fiat ſomnꝰ et qes pꝰ cōeſtione et ut cibi eiꝰ ſint
ꝯfortati cū reb⁹ ſtipticis q̄ faciūt ipos cibos in
ſto° & īteſtis lōgi permane ut ſunt ꝯdimēta q̄
fiūt ex ſuach uľ agſta et mirtis et berbis et ſili
bus. Et ut ītirꝰ bibat bonū uinū rubeū ſtipticū
cū cibo parū tñ: & ut cibaria ſua ſint ñ elixata
ſꝫ ī ueru & ſimilib⁹ cocta / & q ſtiptica & groſſa
comedāť āte ſubtilia. Cōfortēť ēt cibaria ſua
cū pluere q fit ex galāga pipere lōgo & croco
Si aūt fluxꝰ fuerit qr cibꝰ ī ſe ipo facit illud q̄m
ē lubricꝰ uiſcoſus ſubtiľ aut pīguis aut plurie
quātitatis aut ī ipo ē uirtꝰ ſolutīa / et h totum
medicꝰ dꝫ ſcire ex īqſitiōe ſuper īfirmū đ nā ci
bi pteriti. Cureť ſi cibꝰ ē lubricꝰ uiſcoſus cuꝫ
reb⁹ aſſatis uľ coctis ī paſtillo ľ teſtula ꝯditis
et ꝯfortatis cū pipe et pipe lōgo galanga cube
bis carpobalſam o cinamō nuce īdica gariofiľ
nuce mꝰ et croco & cū agſta uel ſuach mirtis
berberis et uio đ gnatis et ſilib⁹. Bibat uinū op
timū ī q° ñ pōať aq̄. parū tñ bibat et qeſcat &
dormiat pꝰ cōeſtiōnē. Illud idē faciat ſi fuerit
cibꝰ pīguis ľ ſolutiuꝰ. pōať tñ ī balneo iᵉ q pa
tiť fluxū pp cibū ſolutiuū & ſit balneū tepidū
aq̄ decoctiois camōile mellīloti roxarū folioꝝ

ſalicis & neſpilorū. Sumāt pꝰ exitū balnei: ʒ. ſ.
tyriace ellecte cū. ℥. ii. ſirupi de mirtis uľ de
agſta aut de berbis uel de ſuach / & erit bonū.
Illi uero q patiūť fluxū pp multā quātitatē ci
borū aſſumptā ñ īdigēt niſi abſtinētia & ꝯfor
tatiōe ſtoaci cū diagalāga uľ roxata nouella ľ
diacitoītē. bibat uinū bonū rubeū parū tñ ca
lidū hyeme eſtate uero frīm. Cibaria eius ſint
ualde digeſtibilia pauce quātitatis / ut ſūt car
nes pdicū faxianorū turturū auiū puarū galli
narū & ſiliū. ꝯdiāť & coquāť ut dictū ē ſupra
na brodia pīguia iſtarū carniū poſſent ſumi in
pua quātitate ī iſto caſu & erūt ſatis utilia. Si
uero fluxꝰ fuerit pp mltitudinē flatis ī eis qđ
ſcieť ex albedie fluxꝰ & mltitudīe ſputi & pau
citate nauſee & ſiliū / & q ī egōne erit uiſcoſi
tas. curabiť cū uoītu & cū purgatiōe ex pig uľ
purgatiōe q̄ fit ex mirabolais kebulis / ſqnato
matice: ľ cū medicamīe đ turbit. & uīo rubeo
ſtiptico actu calo / & cū cibis & potib⁹ dcis ſu
prꝰ & ſuis ꝯdimētis. Vtať hic paciēs fluxū ex
iª cā diatritō pipeō & diagalāga & diacitoītē
parū cōedat & ſepe & optima cibaria narrata.
Si aūt pp molliciē ſtoaci & eiꝰ replonē fluxus
ꝯtigerit curꝰ ſig dca ſunt ſuprꝰ eadē ſunt & hic
pter q ī iº caſu ñ ē uomitꝰ flatis neq egō. Cura
biť cū ellectuariis dcis / & ñ purgabiť neq per
uomitū neq p ſolcnē: & recipiet ſepe tyriacaꝫ
cū miua đ citoiis & uino pōtico: & eius dieta
erit ſic dieta dca. Si aūt pp puſtulā q̄ ē ī ſto
maco & iteſtis ꝓueneit q ſcies qr excitatur pꝰ
cibum dolor ī ſtomaco & īteſtis ī loco ī quo
ñ īueniebať āte cibū: & ꝯ cibꝰ deſcēderit ab iº
loco ſedať & nō ceſſat pmutari ſm h / & q ē ī
egōne uirꝰ ſubtile / & cibi ēt cū ſua diſpōne nō
ſunt altrati oīo aut ñ altati pluria alteratiōe
Curabiť cū cibis acetoſis & ſtipticis / ut ſunt
carnes cocte & ꝯdite ꝯ agſta & ſuach aut rob
citoīorū & pirrorū & uitelľ ouorū & aliquātlo
aceti & ſicut ſunt uinū đ gnatis & ſirꝰ eius &
agſta & eius ſirꝰ / & rob uľ ſirꝰ mirtilorū. uinū
eius ſit pōticū līphatū cū aq̄ ciſterne / aut cū
aq̄ decoctiois mirtiloꝝ uľ citoioꝝ aut pirroꝝ
ſumat ſepe troc đ acetoſa đ qb⁹ iā fecimꝰ mēti
onē & puluerē đ gnis gnatorū uľ gnis dactilo
rū / & đ gnis uuatū cū miua citoiorū ľ cū ſir°
đ agſta uľ đ mirtis: & h āte prādiū & āte cenā
aut cū ſir° đ nucib⁹ ľ rob q fit iiº q̄rto c° de ro
bub⁹. purgeť ꝯ reubarba° & miua citoiorū / uľ
cū ſir° đ mirtis / & ſilib⁹. Cū āt fluxus ꝯtigerit
ꝓpť lubricitatē accidētē īſſri° ſtomaci & iteſti
norū q ſcies p exitū ciborū nō alteratorū aut

parũe alteratiõis & ꝙ ſunt uelócis exitus cibi
& deſcenſiõis. Et proprie ſi moueretur infir
mꝰ: qñ uero ĩfirmꝰ ñ mouet̃ ſunt tardioris exi
tus et ſentit̃ grauitas cibi dſcẽdẽtis ſubito ꝑcipi
tari ad ĩferiora ſicut lapis cadẽs. Curabit̃ cũ
ellectuario de ſiliqs qd ſic fit. ℞ ſiliqrũ .i. ba
lauſtiaꝝ fructꝰ tamariſci añ. ʒ. x. ameos. ʒ. xvi.
granorũ paſſulaꝝ ꝯtritoꝝ ut alcohol. ℔. i. uł
q̃rtã. ℔. iꝰ. granoꝝ mirti ꝯtritorũ ut alcohol
℔. ß. fiat ellectuariũ cũ zucᵒ ł ellectuario d
thur̃ et ellario d gallł et ſuãt pluẽʒ d gnis gnã
toꝝ et ſiliuʒ ex dittat aquã calidã oĩo / et ſuãt
alñ aquã ueri frigoris. et nutriat̃ cũ carnibus
aſſatis ſup prunas et ĩ ueru ꝯditas ut ſupiꝰ dic
tũ ẽ et bibat uinũ põticũ mixtũ ꝯ aq̃ fr̃ia. pur
get̃ cũ decoctiõe fc̃a ex mirabolaĩs kebulis &
ẽblicis et ameos et mirtis / et det̃ cũ miua cito
niorũ et ſirᵒ d ag̃ſta et ſilił. Cura eius q fit a
mltitudĩe effuxiõis cole nigre ad os ſtoãci ẽ ut
fiat ſtᵒ baſilice et ſolo cũ decoctiõe epithimi mi
rabolanoꝝ idoꝝ ſene roxarũ rubeaꝝ & zucha
ri ro. ueteris. & pꝰ illud põat̃ uẽtoſa magᵉ abſʒ
ĩciſiõe ſup ſplenẽ. Sũat troc̃ ſtelle ſepe mixtos
cũ zucᵒ ro. ueteri / aut cũ roxata nouella aut
diacitoĩtẽ ꝯ zucᵒ. fiãt ſepe cliſtẽia mũdificatĩa
ex aq̃ epithĩ et melle ro. ad q̃ ſubſequũt̃ cliſtẽ
ria ſtipᵗᵃ q̃ fiũt ex aq̃ dcoctiõis ſiliqꝝ gallarũ
et melle ro. et uĩo põtico. Vtat̃ ſepe ꝓ mũdifi
catiuo pluere d epithĩo cũ rob aut cũ miua ci
toĩoꝝ. In aurora dʒ ſumẽ de ſorbitiõibꝰ ũctuo
ſis / ł ſorbitiõibꝰ ſeu brodiis fcĩs ex gallĩs pigui
bus et mica panis. nã tales ſorbitiões ꝯfortant
nãʒ et ĩpiguãt et ĩcarnãt ĩteſtĩa et eadẽ defen
dũt a corroſiõe / qr iᵉ colera nigᵉ ſua acuitatẽ
et uenenoſitate corrodẽdo ĩteſtĩa mortẽ iduc̃.
vñ ypo. q̃rta ꝑticła aꝑhoꝝ. Diſinẽria ſi a felle
nigro ĩchoauerit mortale. Potet̃ ex uino ſtipti
co lĩphato cũ aq̃ decoctiõis pirroꝝ uł citoĩorũ
uł mirtilorũ. Cõedat carnes auiũ et gallinarũ
coctarũ et ꝯditarũ cũ rob uł ag̃ſta et mirtis uł
cũ ſuco ℔bis et coquãt̃ ĩ paſtillo uł ueru aut te
ſtula: & alñ ĩ lebete ꝯ pirris et citoĩis et mirtis
In iſto fluxu req̃rit̃ ſepiſſima mũdificaᵒ mẽi ꝯ
ꝯfortatiõe ĩteſtinorũ et ſtoãci et ĩcarnatiõe et
extĩctiõe acuitatis eiꝰdẽ mẽ ne ĩcidat corroſio
nẽ mẽbri et fiat ut dixit ypo. Cura eiꝰ q̃ fit ex
catarro uł ſłate deſcẽdẽte a capite ad ſtoãcũ &
ĩteſtina ẽ pᵒ mũdificare ipʒ cũ pig̃ aut ꝯ pillis
cochiis et cõedere ſepe de ellectuario d thure
& cõedere carnes arietis et uitulorũ ñ coctas
in aqᵉ et auiũ & pullorũ ꝯditas cũ pluere q ſic
fit. ℞ cubebe carpobalſaĩ añ. ʒ. ii. pipis longi
pipis galange / nuciſmꝰ / gariofilorũ añ. ʒ. i.
croci. ʒ. ß. abradat̃ cap̃ & fricet̃ fortiter cũ pã
no aſpo & ẽplet̃ cũ ſinapi & aleis ita ut ueſ ce
tur: uł euforbio & fiat ſternutaᵒ cũ elło albo
& gargariſma cũ melle ro. & ſinapi & maſtice
& thure uł cũ oximelle ꝯpoĩto & ellectuario d
thure. Nõ dorĩat ĩ die nʒ ſup ceruicẽ & ſpałr̃
pꝰ ꝛ̃pł onẽ / & fiat uomitꝰ cũ aq̃ cała pꝰ expge
fationẽ. Bibat uinũ ualde lĩphatũ & ſit ñ acu
tũ: talẽ recipiat dietã ut ſupius dcũʒ ẽ. Scias
ꝙ cura iª rectificat̃ et fit ꝑ curã catarri ſm ꝙ ĩ
caᵒ de catarro fecimꝰ mẽtionẽ. Cura eius q fit
ꝑꝑ mltitudinẽ cibi ẽ ut remẽſuret̃ cõeſtio cũ
quãtitate qª ñ ſoluat̃ nã: et ledit̃ ꝑꝑ uehemẽ
tiã appetitꝰ accipiat cũ comedit ex cibo dulci
ũctuoſo et bucellã & ex pigui carne ꝓprie uel
bucellã panis ĩfuſi ĩ oleo aᶜᵒ. & cõedat alñ rem
modicã ex luto aᶜᵒ uł luto armeno. Cura eiꝰ q
fi ꝑꝑ errorẽ ĩ ordĩe cõedẽdi ẽ alteraᵒ illiꝰ ordĩs
& ꝯfortare ſtomacũ & ĩteſtia cũ potibꝰ & cibis
dcĩs. Cura fluxus q fit ꝑꝑ mltitudinẽ potꝰ aq̃
frĩe ſup cibũ ẽ bibẽ uinũ ꝑmixtũ ut feſtiet ſeda
tio ſitis & minoraᵒ aq̃ & cito ad ſomnũ currere
& uti diacitoĩtẽ ãte cõeſtionẽ uł ellectuario d
thure aut d citoĩis coctis ł pirris aut caſtaneis
& tenẽ aliqd ĩ ore qd ſedet ſitĩ ẽ mltũ ꝯueniẽs
in h. Cura iꝰ q fit ꝑꝑ paucitatẽ ꝛ̃ſołonis corpo
ris ẽ exercitiũ forte & lõgũ & fricaᵒ fortis cum
pãno aſpo & ſudare ĩ balneo ſicco mltũ / & pa
rũ cõedere / & cõedere res q̃ d facili reſoluãt̃
ut carnes pulloꝝ & edorũ & pulloꝝ colũbaꝝ
& ñ qeſcere in die ſʒ ꝯtiᵉ ꝓ poſſe laborare & ſe
mouere. Scire hic ꝯueĩt ꝙ cliſteria mũdifica
tiua ſunt uald utilia ĩ oĩ fluxu uẽtris ad q̃ ſuc
cedũt cliſtẽia ꝯfortãtia & ſtiptica & ſpałr̃ qñ
ſanies uł raſura ĩteſtĩorũ expellit̃ ut ĩ excoria
tione & pꝰ rupturã apꝰatis ꝯtigit de qbꝰ cliſte
riis ĩ ãtidotario plenã fecimꝰ mẽtionẽ / & maxᵉ
ſi egritudo fuerit ĩ ĩferioribꝰ inteſtinis habet
locũ qd diximꝰ.

Caplm. cxxix. d fluxu uẽtris ꝑ errorẽ in ordi
ne comedẽdi.

DE iſto caᵒ ĩ cᵒ d fluxu abſolute dc̃o ſupiꝰ
facta ẽ mẽtio. vñ in h loco pauciora di
cemꝰ. Scire tñ hic ꝯueĩt ꝙ error iductꝰ ĩ come
ſtiõe facit ĩdigõnẽ & ĩdigõ ẽ cã mltiplicatiõis
ſupfluitatũ ĩ ſtoãco & ĩteſtĩs / & mltiplicatio
ſupfluitatũ ĩ locis dcĩs uilos ĩteſtĩorũ & ſtoãci
mollificat & relaxat & ꝑ h fluxũ ĩducit. Cõdi
ctiões q̃ ĩpediũt digõnẽ ſũt q̃tuor. pª ẽ qñ mul
ta cibaria & diuerſa & diuerſarũ nãꝝ ſumũt̃ ĩ

una hora: 2ᵃ ē qñ grossuȝ sumit᷑ añ subtile uł coᵒ. 3ᵃ qñ mlta cibaria cū iure hñte micas panis sumūt᷑. q̄rta ē qñ īter pricipiū & finē prandii mlta ē mora. et h uult almāᷓ liᵒ qrto caᵒ de regimie cibi et oēs alii ēt. Manifeste aȝ quo error ī mō cōedēdi uētris fluxū īduc᷑ ł īducē pōt

SIGNA flux⁹ pp errorē ī ordīe sunt q͵ res sbtiles & molles et pīgues ātecedūt ī cōestiōe/ et ī fluxu deberet esse ōriū/ et q͵ uirt⁹ expulsiua ē fortis ī eo ut ē notū ī infirᵒ et uirt⁹ retētiua debilis/ et q͵ ifir⁹ sentit et scit q͵ cibaria ñ faciūt morā in eo nisi sint stiptica et dura et spālr qñ sbtile comedit᷑ et liquidū et pīgue āte grossuȝ et stipticū. Cura ei⁹ ē ut ifirm⁹ sit otētus in re una ī prādio et cena et sit ei⁹ cibariū stipticū uł assatū/ aut ī testu'a uł pastillo cōditū cū agresta et uitelł ouoꝝ et spēb⁹/ uł cū uīo ꝺ ḡnatis aut de berbis. Bibat uinū rubeū stipticum absq͵ aqᶜ/ et h ī hyeme estate uero frigidū sit liphatū cū aqᵃ mirtilorū uł suāch uł berbis. Rectificet᷑ stomac⁹ cū diacitoītē fcō cū spēb⁹ uel diagalāga/ seu cū ellectuario de thure. parū bibat et parum comedat uice una/ et sic perfecte curabitur.

Capłm. c xxx. ꝺ fluxu uētris pp ap⁹a itestinoꝝ uł labii qꝺ ruptū ē.

Hoc ap⁹a qñq͵ generat᷑ ī intestis qñq͵ in stomaco qñq͵ ī mēbris q̄ affinitatē hñt cū īte'tis et stoāco: et oē ap⁹a ut ꝺcūȝ ē mltotiēs fit ex cursu mē male p uenas ad locū ap⁹osum. Et a pricipio usq͵ a tps rupture patit᷑ fe. et dolor augun ētat᷑ et sitis et tumor: fcā sanie et rupto ap⁹ate oīa accidētia icipiūt debilitari et destrui. SIGNA flux⁹ pp ap⁹a qꝺ ruptū ē ī intestis uł alibi sunt minoraᵉ fe. et cessatio doloris et pulsatiōis ī lo'o ī quo aderat ap⁹a et remanētia aᶜᵉ ḡuitatis ī eodem: et p⁹ ḡuitatē accidit ifirmo aliquis tremor ī mēbris et alleuiat᷑ ḡuitas et sanies expellit᷑ ad stomacū et itestina p uias aliq̄s/ et ᶜ talis flux⁹ īduct⁹ īducit᷑ ī esse per istud mediū. CVRA flux⁹ pp ap⁹a qꝺ ruptū ē ī intestis aut stoāco. si fuerit illud qꝺ emittitur de sanie plurime q̄titatis et ifir⁹ fuerit ualde debilis ē ut cibet᷑ omni hoᶜ cū aqᶜ carnis et brodio gallinarū pīguiū coctarū ↄ pane usq͵ ad dissolutionē carniū/ et p⁹ aliquā decoctionē mēbrēt᷑ gallie ita q͵ mēbra gallie natēt supra aquā ut panis: nā ł aqᶜ uel brodiū ex hac decoctiōe acqrit magnā uirtutē et ifirmū ualde cōfortat et adiuuit ad mūdificationē loci saniosi et itestiorū/ et excōriatiōis et ofert mltū in carnationi loci ulcerati et excoriati ī aqᵃ uł brodio ipo possent pōi uitella ouorū ł pluis cinamomi cardamoī/ mirtiloꝝ & croci: & adderēt ista maifeste ī ↄfortationē uirtutis ut ñ caderet: Mūdificet᷑ cū aq̄ mell sumpta uice una & medicamē īcarnatiuū uice aᵃ ut ellectuariū de thure & silia: & h donᶜ ↄsolidet᷑. & h hēt locū maxᶜ qñ sanies euenerit ex ruptura ap⁹atū ītestioꝝ subtiliū uł supiorū. Si aūt euenerit h sanies ex itestis īferiorib⁹ suppōat᷑ aq̄ mell calida cū clisteri & p⁹ aquā fiat clistē incarnatiuū & ↄsolidatiuū. Nutriat᷑ ex pullis assatis & poītis ī testula & pastillo nutritis & ↄfortatis cū agsta & rob uł suco berbis & mirtis & uitelł ouoꝝ & spēb⁹. Bibat uinū rubeū liphatū ↄ aq̄. Si aūt sanies q̄ expellit᷑ fuerit pauce q̄titatis/ & ifir⁹ fuerit debil ut dcūȝ ē: rgat᷑ ēt ut dcīȝ ē. Si aūt satis fortis fuerit sumat lac ī qᵒ extīcti fuerīt lapides ifiāmati uł ferrū/ & sumat sepe trocstelle cū miua uel sirᵒ ꝺ agsta. Vngat᷑ sepe loc⁹ dolorosus cū ūguēto fcō ex oleo de mastice cera & oleo ꝺ aneto: ī aliis reg᷑ t᷑ ut dcūȝ. Si uero mā saniosa q̄ fac᷑ fluxū uētris otēta fuerit ī epe pp ap⁹a qꝺ ruptū ē ibi/ uel ptib⁹ q̄ hñt affinitatē cū uiis urialib⁹. Mūdificet᷑ p uias urinales cū se. apii/ fenicli & cicoree & ēdiuie et siliū q̄ mūdificāt purinā/ et sic p deriuationē mē saniose ad alterā ptes fluxus curabit᷑. Et de istis medicis mltū scripsim⁹ in egritudib⁹ renū et uesice. In dieta et potu clisterib⁹ et medicis ↄueniētib⁹ ad itestia fiat fm qꝺ scriptū ē. Sed si materia ap⁹atis rupti essȝ ī pectore uł ptibus illis q̄uis ad itestia decliet p uias occultas: mūdificet᷑ cū reb⁹ dcīs caᵒ de ptisi ñ negligēdo intestia & stomacū qn ↄfortēt᷑ cū reb⁹ supradcīs q͵ si mā otineat᷑ ī locis aliis q̄ ī stoᶜᵒ & itestis qꝺ sciet᷑ ex ḡuitate & dolore loci & ex aleuiatiōne ei⁹ tūc fiat ↄ mūdificatiōe ꝑpria ↄueniēti ad illū locū ñ negligēdo nāȝ stoāci & itestioꝝ & sic curabit᷑ si de⁹ uoluerit.

Capłm. c xxxi. de fluxu uētris ex catarro.

Catarrus ē egritudo q̄ fit ex mā subtili ł uiscosa descēdēte a capite ad stomacū ł intestīa/ aut ad gulā & fauces. vñ cū descēdit ad stoācū & itestina mollificat uilos & ipedit digōnē/ & sic fit flux⁹ uētris/ SIGNA fluxus q fit ex catarro sūt q͵ fit p⁹ somnū & diuersitatē egōnis & p⁹ replōnē ciborū & potuū ad quī seq᷑ somn⁹ ī mediate: deiñ retinet᷑ uēter cū p seueratʼ hō uigillās. CVRA istī⁹ flux⁹ ē ut curet᷑ catarr⁹ sȝ q͵ fuerit ut dcūȝ ē caᵒ de catarro

ſupiꝰ. Abſtīeat a dïuerſitate ciboꝝ / & ſit ɔtētꝰ
hora coēſtiōis in re una tātū. ſ. ut cōedat car
nes arietis ānual / uł caſtrati / uł pdicū / āt fa
xianoꝝ / uł pulloꝝ / aut gallīaꝝ ɔdictarū cū ſu
mach ł mirtis / aut ɔ berbis & ɔ rob ꝺ uīo / aut
cū miua citoīorū q̄ fit ex. ℔. i. ſuci citoīorū et
℔. i. zuchari et. ℥. iii. aceti. buliāť ſimul uſq;
ad ſpiſſitudinē et colleť. bibat uinū ſtipticū lī
phatū ſm medietatē : nullo mō ī die dormiat
neq; ſup rꝑ łonē. Cōedat ſepe de ellectuario ꝺ
thure qꝺ fiet cᵒ de fluxu uētris cū ſanie proda
li et pꝰ illud bibat miuā de citoīis. Cōedat ui
tellos ouorū alñ cuȝ ſpēbꝰ. purgeť cū pillis co
chiis uel pīḡ et ſuffuīgeť cū thure et maſtice
Sepe cōedat de cubebis et uitet coytū ꝑ poſſe
qr facit mām currere ad īferiora. In aliis fiat
ut dcūȝ ē ī caᵒ de catarro.

Caplm. c xxxii. de diaria.

Diaria cōī ſmōe ē fluxꝰ uētris ſimplr ɔ qᵒ
hūores / aut uirtute nē / aut uiolēᵃ acci
dētis eīttūť q alñ ſūt cali / alñ frī / et hic mo
dꝰ diarie alñ fit corᵉ exn̄te īfirᵒ ł ī tie īfirītatis
ī mōȝ criſis. alñ fit corᵉ exn̄te ſano et in utroq;
accidit diaria ħ aut fluxꝰ / aut uirtute nē ut di
ctum ē & eius intenſio aut uiolētia accidētis.
SIGNA diarie corᵉ exn̄te īfirmo qñ accideit
ītēſiōe naturali ſunt ɔſtātia uirtutis reſpectu ī
firītatis et boītatis appetitꝰ et expulſioīs et q;
añ q̄ accidat diaria uiſa ſūt ī urīa et ſupfluita
tibꝰ ſiḡ digōnis ɔplete ł dinute : et q; ī die idicaᵒ
nis ſiḡ ſatis bōa appuerīt et ī ſeq̄nti die cretica
ſupueit diaria / uel fluxꝰ cū aleuiatiōe īfirmi.
corᵉ uero exn̄te ſano ſi diaria ſupuenerit ītēſio
ne nāli ſufficit ſolū ut aleuiaᵒ maīfeſta uł meli
oratio ſubſeq̄ť ad ipaȝ diariā uel fluxū / & cū
ħ appetit melꝰ et maġ ſapide et ēt melꝰ digēit
et cū maiori qete. Siḡ diarie q̄ fit uiolētia ac
cidētis corᵉ exn̄te īfirᵒ uł ſano ſunt qꝺ ī īfirmo
āte eiꝰ euētū ñ appuerūt ſiḡ pfcē digōnis neq;
dīnute ī aᶜᵃ die īdicatīa uł cretica. Et aduenit
talis diaria ł fluxꝰ cū deſtructiōe appetitꝰ et di
gōnis et ad ipam diariā ſeqť ꝑuitas et laſſitu
do et nō leuitas corporis et mēbroꝝ n ō aliqᵒ:
ī corᵉ uero ſano ſuffic̄ q; ipaȝ diariā uł fluxū ſe
q̄ť mēbroꝝ ꝑuitas cū debilitate appetitꝰ et di
gōnis et tociꝰ corporis. et ɔfirmāť tłes ɔfirmaᵒ
nes oēs p āphm ypo. pᵃ ꝑticła ubi dic̄. In ptur
batioībꝰ uētris et uoītibꝰ q ſpōte fiūt et ceť. Si
aūt hūores q emittūť fuerīt calidi ī ano ſenti
tur ardor et pūctura et color hūoꝝ erit citrinꝰ
& eorū ſba fluida nō uiſcoſa et īfirꝰ patieť ſitī
& amaritudinē oris / & ſi habitudo & ɔplo to
tiꝰ corporis fuerīt ſignificātia calitatē / & ēt e
tas / & cū hoc urīa fuerit multū tīcta : ſiḡ maġ
certa erūt. Si uero hūores frī fuerīt oīa ſigna
q̄i ɔ̄ria apparebūt pter q; ī colore hūorū poſſȝ
eſſe deceptio : nā poſſent appere colores hūoꝝ
citrini uł uirides tñ mā fria erit / & de iſtis co
loribꝰ citrīs uł uiridibꝰ qūo appēt ī hūoribꝰ &
q̄lr hēant ſignificare ſup mām friaȝ ł calaȝ ſa
tis plenarie diximꝰ caᵒ de doloř capis uitio ſto
maci & cᵒ ꝺ uoītu ſatis diſputauimꝰ : ſufficiat
q; dcūȝ ē illic ſup iſtā mām. CVRA diarie q̄
ē ex materia cała pp uiolētiā accn̄tiū ē ut mun
dificēť ſtomacꝰ & iteſtia ſi materia fuerit ibi ſi
ue ſit cū fe. ſiue abſq; fe. cū decoctione fc̄a ex
mirabolāis citrīs / ēblicis & mirtis & zucᵒ ro.
ueteri : & deť ī matutīs : aut cū decoctiōe fcā
ex. ʒ. i. reubarbari & . ℥. i. mirabolāoꝝ ēblico
rū mirtis & zucᵒ rox. ueteri. q̄lr tales decocti
ones fiāt ſupiꝰ ī mltis locis dcūȝ ē. Vtať ſepe
ī mane & āte cenā pꝰ decoctionē tri c̄ de berbe
uel de ſtella mixtis cū zucᵒ ro. ueteri. & bibat
pꝰ illud uinū decoctioīs ſuāch uel berbis aut
mirtiloꝝ. & ſit uinū rubeū ſtipticum ſi fuerit
abſq; fe. ſi aūt cū fe. fuerit loco uini ſuat aquā
decoctioīs ſuāch ł mirtilorū aut berbis. Voītꝰ
ēt multū uideť utilis. ut uult ypo. ꝑticula viᵃ
āphorū. dic̄ enī a diaria hīto diuturna ſpōtane
us uoītꝰ ſupueniēs ſoluit diariā. & ħ cura dē
fieri p ɔ̄riū trāſpoītioīs mē. īduc̄ medicū ypo.
ad modū curatioīs q̄i dicat q; ſi natura p ſe nō
moueať ad remouēdū materiā de loco īfirmo
ad locū aliū uel ɔ̄riū medicꝰ cū īſtrumēto ɔue
niēti faciat ħ. Cibeť ſi fuerit cū fe. cū rixo uel
cū faba fracta fcā ī mōȝ rixi / aut cū cibario fa
cto ex farīa ordei & aqᵉ ciſterne ; & ɔdiāť iᵃ ci
baria cū uitellis ouorū & pulue mirtilorū & ſi
miliū : uel coquāť oua totalř cū cortice ſuo ī a
ceto tā diu q; dureſcāt & cū cocta fuerit accipi
anť uitelli eorū & cōedāť cū aḡſta uel uīo de
ḡnatis. bibat uinū ſtipticū bñ līphatū cū aqᵃ
ciſterne uel pluuie decoctioīs mirtilorū uel ſu
mach aut neſpiloꝝ uel ſorbarū. Si a ūt uirtus
eſſet debilis aut eſſȝ abſq; fe. nutriať ɔ pdicibꝰ
& turture & pullis & faxiāis & carnibꝰ edi et
aliis rebꝰ dcīs coctis ī ueru uł teſtula ł paſtillo
cōditis cū pulue mirtiloru uel ſuāch / aut cuȝ
neſpilis uel ſorbis & cinamō / galāga & croco
& aḡſta uł uino de ḡnatis uł ſuco berbis. ɔfor
teť ſtomacꝰ & uēter cū oleo de maſtice & olo
de mirtis mixtis cū cera ī mōȝ unguēti : ſomnꝰ
ītroducať ꝑ poſſe & qeſ & dormiat ſup uētrē

q̄r cib⁹ melius ex hoc digerit̄/ et ūolūtas assel
landi min⁹ excitat̄. Cura diarie q̄ ē ex mā̄ frīa
pp uiolētiā accidētiū ē ut ītroducat̄ uomit⁹ lé
uis ꝑ posse qr ut uult ypo. satis ꝯueniēs ē ī cu
ra ista ut supi⁹ dcūꝫ ē/ et meli⁹ ē ut fiat qñ est
frīa q̄ cala: nā ut plurimū qd ī sto^{co} ꝯtinet̄ uó
lūt phi et maxī^{e} auic̄ li^{o} 3° ca^{o} de egritudīb⁹ sto
maci ē fla et hūores frī: et p h mltū bñ et suaui
ter expellūt̄ p uomitū. Mūdificēt̄ ītestīna cū
reb⁹ stipticātib⁹ ipa mēbra vꝫ cū decoctiōe mi
rabolāoꝝ kebuloꝝ et ēblicoꝝ mirtiloꝝ et anisi
et nutriat̄ cū pull' assatis et turturib⁹ pdicib⁹
et saxiāis et auib⁹ degētib⁹ ī arborib⁹ et ī pratis
et ñ ī aqs cōditis cū agresta et uitellis ouoꝝ ul'
cū uino đ g̃natis aut suco berbis et puluē cina
momi cardamoī et croci. Bibat uinū stipticuꝫ
mltū līphatū cū aq^{a} decotioīs nespilorū ul' sor
barū aut berbis et pipe lōgo siue fuerit cū fe. si
ue absq͡ꝫ fe. et cōfortet̄ sepe cū diacitoītē ul' cū
ellectuario đ thure. Vngat̄ tot⁹ uēter cū oleo
de spica et oleo đ mastice mixtis. posset cōedē
al ñ lētes excorticatas coctas cū suāch aut rixū
ꝯditū cū spēb⁹. Si aūt diaria fuerit pp īdustriā
nē siue sit ex mā̄ fria aut cal'a: siue fuerit dié
cretica aut ñ nihil fiat nisi debilitas supuene
rit. sed nutriat̄ cibis bonis et potib⁹ dcīs supi⁹
Si aūt uirt⁹ debilitaret̄: tūc ꝑcedat̄ fꝫ nāꝫ et
hñdātiā mē ꝯ diariā ut supi⁹ dcūꝫ ē et spālr̄ cū
ellectuariis cōfortātib⁹ stoācū et ītestina sicut
cū diacitoītē et troč stelle et sīlib⁹ aut cū uino
qđ sic fit. ℞ fialas duas uini rubei stiptici. ℥
iiii. zuchari ro. ueteris. ℥. ii. mirtiloꝝ ꝯtusoꝝ
et gariofil'. numēo. xl. et pistēt̄ et misceāt̄ oīa
ista siml' et buliāt̄ ad īuicē ī lebete don^{c} medié
tas sit cōsumpta. collet̄ h et reseruet̄. dant̄ de
eo ante cenam et prandiū. ℥. iiii. l'. vi. hyeme
cal'm estate frīm.

Capl'm. cxxxiii. đ fluxu uētris ꝯ sanie piodali et cū sanie cronica et ꝯti^{a}.

SCire hic ꝯueīt qđ saiés īpossibilē ē ut ꝓ
ueniat nisi a mēbro excoriato uel ulcé
rato: et qñq͡ꝫ fit piodal' l' ponit tp̄s breue l' ma
gnū īter suas accessioēs ul' appitioēs: tūc p̄suāt
medic⁹ q͡ꝫ uenit a loco ul' mēbro excoriato uel
ulcerato qđ liberꝝ trāsitū ñ habet ad ītestīa ul'
stomacū et ex hac cā facit piodū ul' īterpolla
tionē. Illa sanies q̄ ē ꝯti^{a} siue sit croīca aut nō:
uenit a sto^{co} ul' ītestīs aut mēbris q̄ liberū et ꝯ
tinuū trāsitū hñt ad ītestīa. Fit aūt oīs sanies
ex actiōe caloris nālis & īnatural' ēlr̄ dñantis
super cōuersionē humorū qui ī saniē ꝯuertūt̄.

SIGNA saniei piodalis sunt q͡ꝫ fit p⁹ exituras
ul' ap⁹ata q̄ fuerūt maīfesta ī a^{ca} pte corporis:
& h totū scit̄ p dolorē loci & tūorē & g̃uitateꝫ
& pūcturā & afflictionē ī loco ī q^{o} sanies gene
rabat̄ āte fluxū uētris/ & ī q^{o} mēbro generat̄.
Sig̃ uēo saniei q̄ ē croīca aut ñ croīca ꝯti^{a} sūt
ex re ipa manifesta & ēt ex narratiōe infirmi.
CVRA fluxus ex sanie piodali ē ut ꝯfetur lo
cus ī q^{o} sanies fuit ul' existit/ & si ē declinās ad
ptes urīaliū mūdificet̄ cū aq̄ decoctionis apii
& feniculi/ dauci/ cicoree & ēdiuie & mell' ul'
zuchari: aut cū aq̄ mellis l' zuchari ubi deco
cta sint liqritia ysop⁹ & yreos & aliq̄tulū cro
ci/ & sic đ aliis ptib⁹: & ꝯfortet̄ stomac⁹ & īté
stina ꝯ troč stelle aut spodio aut berbe mixtis
cum zucharo roxato nouello. In cibis & poti
bus fiat ut dcūꝫ ē ī diaria. Sup locū ī quo ꝯti
net̄ fiat ūctio cū ūguēto fcō ex oleo đ camoīla
& oleo đ mastice & cera: aut fiat ēpl'ꝫ ꝯ malua
uisco p̄pito & farīa fenug̃ci/ se. lini aneti flo
ris camoīle mixtis cū farina ordei & butiro qđ
sit sufficiēs ad īcorporādū oīa siml'. Omni die
mūdificet̄ loc⁹ saniei ꝑ posse ī a^{ca} ho^{a} & ī alia
ꝯfortet̄ & īcarnet̄ cū reb⁹ & troč & ellectuariis
dcīs & dieta/ & sic fiat successiue don^{c} saīes fue
rit exsiccata. Cura flux⁹ cū saīe croīca & ꝯti^{a} si
ue ueīat ab ītestīs/ seu a stoāco aut aliūde est
ut fiat mōdifica^{o} ītestīoꝝ & stoāci p os: aut ꝯ
clisteri cū aq^{a} mell' actu cal'a l' tepida aut cū a
qua mell' ubi sint duo l' tres uitelli ouoꝝ & ali
qd pīguedīs/ & p⁹ istā ablutionē fiat clistē tali
ter īcarnatiuū & ꝯsolidatiuū q͡ꝫ sic fit. ℞ eupa
torii barbe yrcine l' suci eius glādiū aut corti.
glādiū añ. ℥. i. risi abluti. ℥. ii. coquāt̄ ī aq^{a} &
accipiat̄ de illa aq̄ ℔. i. & dissoluat̄ ī illa aq̄
cū fuerit tepida et collata de medicamīe qđ sic
fit. ℞ thuris/ sanguīs dracoīs/ ceruse litargiri
añ. ʒ. i. opii. ℈. i. terāt̄ & cribellēt̄ i^{e} medicié
& misceāt̄ simul cū duob⁹ uitellis ouoꝝ ul' tri
bus & fiat clistē: aut p⁹ mūdificatioēs suāt p
ōs de ellectuario qđ sic fit. ℞ g̃noꝝ passularū
contritorum ut alcohol. ℔. ß. granoruꝫ mirti
cōtritorū ut alcohol: aut ī sumo. ℥. iii. balau
stie. i. siliq̄ꝝ de spinis/ & balaustie de g̃natis
thuris/ fruct⁹ ul' ligni tamarisci añ. ʒ. v. aneos
ʒ. viii. fiat ellectuariū cū zuc^{o}. & h ē ellectua
riū de thure ꝯueniēs ad strīgēdū uētrē ꝑuocās
appetitū & r̄mouēs uētositatē & ꝯsolidās ulce
ra & excoriationē: & fit ex. vii. reb⁹ absq͡ꝫ zuc^{o}
cū q^{o} ꝯficit̄. Bibat uinū stipticū līphatū cū aq̄
mirtilorū ul' suāch aut berbis. Dieta & ꝯdimē
ta & sapores sint ut dcūꝫ ē supra.

Caplm. cxxxiiii. de disintēria.

Disinteria ē fluxus uētris cū excoriatiōe
ītestīorū: et oīs excoriaº aut ē noua ɔ qª
nō ē putrefaº / aut ē ātiqª cū q̃ ē putrefaº mala
Fit aūt noua et ātiqª semp aut ex colera pura
aut a cola nigra aut ex flate salso. SIGNA di
sinterie et excoriatiōis q̃ fit ex cola si fuerit le
xio ī supioribus intestinis et fuerit absq putre
fatiōe et ñ ātiqª sunt pūctura ī uētre et egō in
qª sunt uiscositates et mucillago et dolor sup
ūbilicū / et q descēdit fex p⁹ dolorē et pūcturā
p horā unā aut p⁹ lōgum tp̃s et color egōnis ē
croceus et sba sbtilis et ei⁹ odor ē odor colere
et ē sba cole mixta ualde cū fecib⁹ et mucilla
ginib⁹ et supfluitatib⁹ pp lōgū trāsitū cū eisdē
Si āt fuerit ī supiorib⁹ ītestis et fuerit ɔ putre
factiōe et fuerit ātiqª erūt cū mucillagie sanies
et sāguis et erūt ista mixta mltū ad īuicē et cū
fece et erūt cū ea tristicia et sitis. et si cū istis
signis dc̄is et dicēdis fuerit uria et color et ha
bitudo et ɔplo et pulsus significātia colerā tc̄
signa mag̃ nota erūt. Si aūt mā ul excoriaº fue
rit ī ītestīs īferiorib⁹ nō erit mixtio supfluitatū
et fecis ad īuicē pp trāsitū breuē / et seqt̃ exitū
fecis pūctura. Si aūt fuerit absq sanie et cū sā
guine uidet̃ q egritudo sit noua. Si āt cū saīe
et sanᵉ fuerit mag̃ ātiqª iudicabit̃. Et si ad dolo
rē ubilici et pūcturā seqt̃ fecis exit⁹ et supflui
tatū erit absq dubio egritudo ī īferiorib⁹ inte
stinis. In aliis signis oīb⁹ e q̃t̃ supiori. Sig̃ di
sinterie ul excoriatiōis q̃ fit ex cola nig̃ ul mlia
sunt pūctura assidua et egō nig̃ ex qª cū de ea i
tra pbicit̃ bulit et odorat̃ ex ea odor aceti. Et
si fuerit ī supiorib⁹ ītestīs: mixtio ei⁹. s. mlie ē
multū cū fecib⁹ et nō emittit̃ statī p⁹ dolorē sȝ
p tp̃s aut horā. Si aūt fuerit ī ītestinis inferio
rib⁹ statiȝ p⁹ dolorē emittit̃ extra et ñ ē āmixtiō
ei⁹ cū fece neq cū supfluitatib⁹ tūc egritudo e
rit in īferiorib⁹ ītestis: et si color urine et ɔplo
et hītudo et usus rerū generātiū mliam ɔuene
rīt sup dñiuȝ mlie uerora et magis maīfesta e
rūt sig̃ / q̃ egritudo si ātiqª fuerit nūq̃ curabit̃
si uero noua curat̃ sȝ almāf. fm ypo. q̃rta pti
cula āphoꝝ nō curat̃ siue noua fuerit siue ātiq̃
dic̄ eni disintia si a felle nigro īcohauerit mor
tale ē: et alioº. egritudib⁹ qbuscūq īcipiētib⁹
si fel nigrū aut sursuȝ aut deorsuȝ exierit mor
tale. et h ē ueꝝ si cepit cū ulcere ul excoriati
one maīfesta: & istud uult ypo. si aūt īcepit ñ
cū ulcē ul maifesta excoriatiōe et ei cito cum
cura diligēti subueiat̃ bñ curabit̃. & h intēdit
almāsor cū aliis q̃ curā eius pōnūt. Sig̃ disin
terie & excoriatiōis q̃ fit ex flate salso sicut q
accidit p⁹ corizā & catarrū & ñ ē ɔ ei ī egōne
sanies pluria neq cola neq rubedo neq uiridi
tas / ymo fla & uiscositates / neq mlta acuitas
īest q̃ pūgat mltū & uētositas cū ea ē pluria: &
si fuerit ī supiorib⁹ ul īferiorib⁹ ītestīs accidit
de āmixtiōe cū fecib⁹ & d diuersiōe ut dcūȝ ē ī
aliis si hēret pruritū ul scabiē uel hūisset ī p̃te
rito esset forti⁹ signū super h. CURA disinte
rie q̃ fit ex cola pura ē ut ɔfortēt̃ ītestia & sto
mac⁹ cū pulue d bolo q sic fit. ℞ psilii assari
ʒ. xx. arnogloxe. ʒ. x. gūi / boli armēi añ. ʒ. xx
se. portulace se. mirti añ. ʒ. x. terāt̃ & sit dos
ʒ. iii. ī mane & āte cenā ɔ rob de citoniis. Nu
triat̃ cuȝ uitell ouoꝝ riso aut suco ordei aut ɔ
lacte ī quo extīctū sit ferrū aut lap̃ ignit⁹. ɔdi
ant̃ iᵉ cibaria cū adipe renū capraꝝ ul edi: bi
bat rob citoīoꝝ uel sirupū cū aqua decoctiōis
mirtorū aut sumac uel herbis. Si āt iᵉ ñ ɔferūt
mūdificet̃ stoāc⁹ & ītestīa cū decoctiōe q̃ fit ex
mirabolanis citrinis: & ēblicis & mirtis & her
bis / & nutriat̃ cū dieta dc̄a & pull assatis & a
uibȝ ñ degētib⁹ ī aqs / uel coctis ī testula ul pa
stillo. nutritis & ɔditis ɔ uitell ouoruȝ & agre
sta aut mirtis: seu suco citōioꝝ uel ɔ nespil sor
bis / & his silib⁹ / & cū pulue fcō ex cinamomo
cardamomo mirtis & croco & aliquātlo aceti.
Scias q acetū uald malū ē pᵉ & cuȝ aliis rebȝ
si ibi fuerit excoriatio qr ulcerat & corodit: sȝ
si nō fuerit ɔ excoriatiōe nō nocet. in fluxu co
lerico si misceat̃ cū suis ɔdimētis qr dstruit co
lerā. possȝ coēdere uitellos ouorū coctos ī ace
to cū suis corticib⁹ & pᵉ / & cū suis ɔdimētis di
ctis. fiāt clisteria mūdificatīa & īcarnatīa q̃ fi
ūt ex aq̃ mellis & uitell ouoꝝ & adipe renū /
caprarū ul edi. & sint tepida hora supp̃ōnis ad
q̃ clisteria mūdificatīa & īcarnatīa succedāt ɔ
fortatīa & ɔstrictīa q̃ fiūt ex aqua decoctionis
mirtoꝝ fabe l suāc ɔ q̃ aq̃ misceāt̃ adeps renū
caprarū / ul edi & pluis boli armēi dc̄s supius
ī eodē caº. possȝ ēt bibē uinū stipticū liphatuȝ
cū aqs dc̄is ita q aqª sit dupla ad uinū / & h re
gla curatiōis hēt locū ī fe. & absȝ fe. Cura di
sinterie q̃ fit ex mlia ē ut uitet acetuȝ oio & cō
dimētū q fit ex eo. & cōedat uitellos ouoꝝ &
cibū de riso ɔditū cū adipe renū caprarū et edi
et amig. frixis & cū papauē & portlacis & ei⁹ se
mib⁹ & cū semie ameos & anisi. Bibat sirupū d
pirris ul de citoniis cū aqua pluuiali ul de ci
sterna: aut aqua mirtoꝝ ul de suāc. cōedat su
cū ordei ul auene. bibat alñ uinū stipticū cuȝ

aq̄s dc̄is. suāt sirupū dé nenufare uł de rosis ꝯ
pᵗuere boli armeī. pᵒea si fuerit neccessariū qr
nō curat̄ mūdificet̄ cū ʒ.i. reubarbari & a q̄ ꝺ
coctiōis sene & epith & mirob. indoꝝ anisi & a
meos. mūdificet̄ sepe ꝯ clisterib᷒ mūdificatis
fcis ex aqᵃ mell & adipe pīguedīs renū capre. ł
edi / & fiat h ī die bis aut ter / pᵒea fiat clistēi
a ꝯstrictīa cū a q̄ ꝺcoctiōis eupatorii suci bar
be yrcie & gladiū & risi abluti ī q̄ aq̄ ponat̄ ꝺ
pluere q sic fit. ℞ thuris san. draconis ceruse
litargirii añ ʒ.i. opii ℈.i. & addat̄ ꝯ isto plue
re duo uitelli ouoꝝ uł tres: & fiat clistere mū
dificat uīu una uice & ꝯstrictiuū aᵃ / & ita ī oī
fluxu uētris fiat clisteria pri᷒ mūdificatīa uice
una & ꝯstrictīa uice alia. Cōfortet̄ ꝯ cibis di
ctis supi᷒ ī qb᷒ nulloᵒ ponat̄ acetū / alia oīa sic
Cura disinterie q̄ fit ex flāte salso ē ut bibat a
quā ꝺcoctiōis suāc & ordei ꝯ sirᵒ ꝺ citoniis uel
aq̄ ꝺcoctiōis mirtoꝝ & ameos & anisi ꝯ eisdē
sirupis / & cōedat risū cōditū ꝯ adipe renū ca
praꝝ ł edi / & uitell ouoꝝ & lac ī qᵒ extīcti sint
lapides igniti & ferrū / & carnes cōditas & ꝯdi
tas ut dictū ē caᵒ 1ᵒ supᵉ / clisterizet̄ bis ł ter ī
die cū clisteri fcō ex aq̄ ꝺcoctiōis sicle polipo
dii fuīre mell & ordi & ꝯ olo ꝺ mastice / ł olo
ꝺ camoila aut aqᵃ mell & sicle / p᷒ 1ᵉ successiue
fiat clistēia ꝯ aq̄ ꝺcoctiōis suāc mirtiloꝝ & bo
li armeī ī qua dissoluat̄ troč stelle: uel troč de
spodio aut pluis ꝺ boło. suāt sepe in aurora du
os troč stelle cū sirᵒ ꝺ citoniis uł de mirto / &
aqua ꝺcoctiōis mirtiloꝝ ł nespiloꝝ & siliū / &
pōat medic᷒ ī istis clisterib᷒ stipticis & ꝯstric
tiuis semp uitellos ouoꝝ & pīguedīne renū ca
pre et edi & aliquātulū uini stiptici. Sciēdū ē
hic q̄ clisteria mūdificatiua et īcarnatiua siue
ꝯstrictīa ī oī fluxu uētris & disinteria q̄ fit ui
tio īferioꝝ ītestīoꝝ plus ualēt et ꝓferūt q̄ q̄n
fit uitio supioꝝ ītestīoꝝ. Medicine uero q̄ su
mūtur p os magis ualēt q̄n flux᷒ uel disinteria
aut excoriaᵒ fit uitio supioꝝ q̄ cōᵒ. regula ista
ē utilis cū fe. ēt ī isto cāu mł totiēs curauim᷒ ꝺ
isto fluxu uētris et disīteria fc̄a mūdificatio
ne cū clisteri lenitio & mūdificatio solū ꝯ cli
steri fcō cū uīo rubeo stiptico ꝺcoctiōis mir
tiloꝝ & cū ui bcis ouorum: & h ultime ualet
in tenasmōe.

Caplm. c xxxv. ꝺ excoriatiōe et tenasmōe:

TEnasmon ē difficultas assellādi ꝯ cona
mīe et pōdē. sēp fit ex dn̄io flatis uisco
si aderētis ītestīo cui admixtū ē aliqd colē mor
dicātis & uolūtatē assellādi excitantis & huic
uolūtati uiscositas hūorał n̄ obedit / & sic īna
scit̄ diuersitas mot᷒ ī 1ᵒ cāu ex diuersitate cāꝝ
dcāꝝ & fit dolor ī loco & g̃uitas. Excoriaᵒ fit
ex cāis dcis supi᷒ SIGNA tenasmonis sunt
freq̄ntia assellatiōis pauce ut sputū & dolor le
dēs ꝓprie anū / & illud cū qᵒ egredit̄ egō nō ē
pmixtū cū fece: & iuuāt̄ hn̄tes cū suppoītione
colirii plus q̄ ꝗliqs curatiōib᷒: & si ē ibi exco
riaᵒ noua emittit̄ sāguis maīfeste. Si uero uet᷒
fuerit sanies cū sanᵉ uł pᵉ n̄ mixta cū fece. Fir
mādū ē hic qđ ī omni fluxu uētris ad quē seq̄t̄
aleuiaᵒ siue sit cū fe. siue absq̄ fe. siue sit accn̄s
siue egritudo pᵉ aut medicīalis ē significaᵒ sup
bonū ī futuro. Si uero ad ipm nō seq̄t̄ aleuiaᵒ
ī pte neq; ī toto: ē mala significatio sup futuꝝ
& timēda / & ꝯstrīgeret̄ ī augumēto ꝺbilitatis
uirtutis mors ī ꝓxio expectabit̄ absq; duᵒ. nam
talis ꝯstrictio significat q̄ rā ī suis opōnib᷒ ē
destructa / & q̄ nullū posse hēt ꝯ̄ accn̄s uł isir
mitatē ł cor᷒ nā / & p h nihil expellit ł expelli
pōt extra eo q̄ accn̄s uł īfirmitas priⁿ natura
lia & ītrīnᶜᵃ ītēdit destruere & pōt. CURA te
nasmōis ē ut sedeat ītir᷒ ter uł q̄ter ī die in a q̄
cala decoctiōis lētiū / ameos floris camomile
melliloti / aneti & supponat̄ p᷒ q̄ exierit ab a q̄
licīniū qđ sic fit. ℞ croci thuris mirre licii añ
ʒ.i. opii. ʒ.ʃ. fiat licinia pua ī pōdere. ℈.i. &
supponat̄. h eni licīniū dolorē sedat & sonnū
īducit. Et scias q̄ somn᷒ ī fluxu & tenasmōe ē
ꝺ meliorib᷒ reb᷒. suāt ēt ī mane unū ꝺ troč q sic
fiūt. ℞ se. iusquiami. ʒ.ii. se. aneti se. feniculi
añ. ʒ.v. ameos. ʒ.ii. ʃ. opii. ʒ.i. se. apii. ʒ.x.
fiat troč cū uīo pōderis. ʒ.i᷒. ł aur. & āmitret̄
cū rob uł sirupo ꝺ citoīis. Mūdificet̄ ꝯ cliste
rib᷒ mūdificatis dcis ī disinteria ex flate salso
& cū ꝯstrictiuis. suāt p os decoctionē q̄ sic fit
℞ mirabolāoꝝ citrioꝝ & ēblicorū añ. ʒ.vi. a
neti / fenicli / ameos añ. ʒ.i. pistēt̄ et bulliāt̄ ī
℥. viii. aq̄ donᶜ ꝯsūmpte sint ptes due: collet̄ et
ī collatura 1ᵉ addāt̄. ℥. ii. rob ł sirupi de cito
niis et det̄ āte diē purgādo cāꝫ ꝯstringes tenas
mone. Regat̄ ꝯ dieta et potu dictis ī cura disin
terie ex flate salso:

Caplm. c xxxvi. de uermib᷒ ī ītestīo et ano.

VErmiū quidā sunt pui & quidā lati & a
lii lōgi. lōgi nascūtur ī subtilib᷒ & supi
orib᷒ ītestis: lati nascūtur ī īferiorib᷒ & grossis
ītestīs: pui ī ano & lōgaōe. Vbicūq; fiat uł na
scat̄ cā uł mā oīuꝫ ē flā uiscosuꝫ & hūiditates
male q̄ generāt̄ ex fructib᷒ et malis et grossis ci
barīis p uiā īdgōnis & gulositas & multiplicaᵒ

ciboꝝ ĩ q̃titate ĩpediẽdo digõnẽ. dát cã3 ad h
SIGNA uermiũ puoꝝ q ſunt ĩ ano & lõgaoĩs
fine ſunt prurit⁹ ĩ ano & ɔmotio / & appẽt alñ
extra ĩ mõ3 uermiũ caſei. Sig̃ latorũ & lõgorũ
q ĩ ĩteſtĩs groſſis lõgis naſcũť ſũt citrĩtas colo
ris ł pallıditas et uelocitas ɔmotioĩs famis et
ipı⁹ toleratĩe puitas et uehemẽtıa mordicatio
nis & ſincopis et dolor ĩ u ẽtre tp̃r famis et ſen
ſibilitas eleuatioĩs eoꝝ et ĩuolutioĩs ipoꝝ ĩ 1ª
hora et aq̃ currẽs ex ore et egreſſio eoꝝ aut ex
ĩferiore regiõe aut ſupiore cũ labor adeſt aut
fe. acuta: & cũ accidit dolor ĩ uẽtre uehemẽs
facit ĩcurrẽ rẽ ſile3 epilẽe et ſincopı et ſpaſmo
& morti: ymo mltotiẽs interficiũt pp ſuã uehe
mẽtiã & prurit⁹ naſi et frica° ĩordiata ipı⁹ et o
culoꝝ ɔcauitas et ſentiť odor uermĩũ ĩ anelitu
maĩfeſte. CVRA uermiũ q ĩ fine lõgaõis et a
no naſcũť & appẽt ẽ ut abluať loc⁹ cũ aq̃ ſal ł
marina cała actu: et ſupponẽ oleũ ablutũ quo
uſqꝫ fiat albũ / aut ũgere locũ cũ olo de pſicis
uel de amig̃ amaris ɔfert ẽt multũ: lauare locũ
cũ aq̃ rute uł abſinti aut calamẽti ul lupĩorũ
ſeu p̃ſicarie uł matricarie ɔfert multũ / et ẽ cõ
ueniẽs tãgẽ extra et itra cũ felle uacio et ſılıb⁹
aut cũ oleo roxato ĩ quo ſit aliqd aloes aut ɔ
aloe mixto cũ olo ꝺ amigdał amaris aut nucle
is pſicorũ. mũdificeť ſi ẽ poſſibile cu3 cliſteri
fc̃o ex aq̃ abſinthii et oleo aᶜᵒ ex dcĩs et aloe
uł pig̃ et aliquãtulo ſalis. Bibat uinũ albũ lin
phatũ et cõedat res aſſatas et aues bõe carnis
et alea cocta. Cura uermiũ lõgoꝝ et latorũ q ĩ
ĩteſtis naſcũť ẽ qr o3 ĩ prĩs ut nõ cibeť ãte ter
tiã et toleret famẽ donᶜ laboret laborẽ ɔuenıẽ
ti ſup famẽ: deiñ ſorbeat aliqd lactis / ita ut ɔ
fecerit illud duob⁹ aut trib⁹ dieb⁹ diſſoluať me
dicamẽ ĩ lacte cũ aliquãtulo aceti qꝺ ſic fit. ℞
corticis citri & ſe. git' et nigelle turbit añ. ʒ.
ii. farie lupĩoꝝ. ʒ. i. ſticados arabici. ʒ. ſ. cõfi
ciãť oĩa iª cũ aceto ſimul et dãť. ʒ. iiii. cũ lac
te qñ fames ẽ ualida. Aliud qꝺ ẽ meli⁹ et leui⁹
℞ farie lupĩorũ. ʒ. ii. cẽtonici. ʒ. iiii. fiat pul
uis cribellať et ɔficiãť cũ melle et dãť. ʒ. iiii.
ãte diẽ cũ aq̃ uł uino. Abſtieat ab ũctuoſis et
dulcib⁹ et uiſcoſis et groſſis generãtib⁹ materiã
dictã ſicut a paſta et cibariis q̃ fiũt ex ea et pi
ſcib⁹ et faſeolis et fructib⁹ hũidis. Bibat uinũ
albũ liphatũ odoriferũ et bñ liphatũ ſi ẽ cũ fe
bre ĩfirm⁹. Vngať uẽter quottidie cũ oleo qꝺ
ſic fit. ℞ olei ro. uł ꝺ ruta aut ꝺ amig. ama. ł
de nucleis pſicorũ. ʒ. iii. aceti. ʒ. ſ. pulpe co
loquĩtide rute fellis uacini al oẽs añ. ʒ. iii. fit
aũt h ũguẽtũ ſolũ ex aᶜᵒ oleorũ uł oleo ro. mix
to cũ aloe & aliquãtulo aceti: & ſup ũctionẽ
ponať ẽplm qꝺ ſic fit. ℞ abſinthii rute añ. M
i. piſteť & coquãť cũ aceto & cũ eis miſceať ꝺ
farĩa lupĩorũ & ponať calm ſup uẽtrẽ. purgãť
ẽt pueri & maiores cũ aq̃ q̃ ſic fit. ℞ medule
caſſie fiſtule. ʒ. i. diſſoluať cũ. ʒ. iii. aq̃ deco
ctioĩs turbit ĩ maiorib⁹ & colleť & dãť ãte diẽ
In ĩfantib⁹ & lactãtib⁹ diſſoluať cũ. ʒ. ii. aq̃ ꝺ
coctioĩs nucleorũ pſici uł amig. ama. ſola aq̃
decoctioĩs amig. ama. ł nucleorũ pſicorũ p⁹q̃
bñ pıſtata fuerit expellit uermes lactãtiũ ł pu
erorũ & iunctio dc̃a. Cõedat res aſſatas uł ɔdi
tas cum agreſta aut aceto & ſale: & bibat ut
dcũ3 ẽ: ł bibat aquã dcoctioĩs nucleorũ pſici
ĩ q̃ aliq d aceti ponať.

Caplm. c xxxvii. ꝺ debilitate renũ.

DEbilitas renũ fit alñ ex alteratiõe ɔplo
nis alñ ab extenuatiõe eoꝝ / alñ pp di
latatiõnẽ uiarum ita ꝙ ſupfluitates decurrũt
plus q̃ debeãt ad ipos: & ſunt groſſe albe mixte
cũ rubedie. SIGNA debilitatis renũ ex ɔplo
ne ſunt ſig̃ ſignificãtia calıtatẽ aut fritatẽ renũ
ut loci calıtas ul fritas cũ dolore / & qꝺ uſus
rerũ calıdarũ aut friaꝝ nocet aut ɔfert. & colo
ratio aut diſcolora urĩe cũ multitudĩe ul pau
citate. nã mlta urĩa & ſitis ɔti⁹ calıtatẽ renu3
ſignificãt: & ſi ɔ h ñ hũectať os p potũ aq̃ / &
ſemp migit p⁹potũ aq̃ / & urĩa fueit alba ſubtıł
q̃i aq̃ & caro minuıť / & tũc ueri⁹ calıtatẽ re
nu3 ſignificabũt: & ẽ timẽdũ ne iſte ad etica ɔ
uertať. ɔria ſig̃ frigiditatẽ. Sig̃ debilitatis pp
extenuatiõnẽ ſunt ſig̃ ſignificãtia extenuatiõẽ3
corporis ſic ſitis & extenua°mẽbroꝝ & ꝙ uſus
rerũ ĩpiguãtiũ cor⁹ ɔfert / & ꝙ urĩa ẽ ñ lta lipi
da & alba & abſq ſupfluitatib⁹ ɔtẽtis ĩ ipa. Si
gna debilitatis renũ pp dilatatiõnẽ uiaꝝ per
q̃s hũores & ſupfluitates mãdãť ad renes ſunt
ꝙ urĩa a3 cũ ſupfluitatib⁹ albis ł rubeis ĩ mõ3
loture carnis / & abſ3 dolore ſenſibili q̃i / ſ3 ſen
tit ĩ dorſo aliquẽ dolorẽ ñ ĩtẽſum / & paucitas
appetit⁹coyt⁹ & ꝙ migit ſepe ſupfluitates dcãs
cũ urĩa pauca ut plurimũ. In cura debilitatis
renũ ex ɔplone ſciẽdũ ẽ ꝙ debilitas ex iſta cã
magis mãſiua & pſeuerãs ẽ q̃ ex cãis alııs / & ꝺ
teri⁹ curať. Si aũt debilitas fueit ex ɔplone fri
gida; ɔforteť renes cũ oleo ꝺ ſpica & olo ꝺ ma
ſtice mixtis cũ cera ĩ mõ3 ũguẽti: & nutriať ɔ
carnib⁹ caſtrati arietis & edi cocti cũ feniculo
petroſilino & boragine / & carnib⁹ auiũ coctis
ĩ paſtillo & teſtula aut ueru ɔditis cũ mẽtã pe
troſilio & ſinapi factis cũ rob aut pulue ſpẽrũ

q sic fit. ℞ spīs lōgi .ʒ.ii. cinamomi .ʒ.i.a meos amoī añ. ℈.i.cardamoī gariofilorū nu cis mᵒ añ.ʒ.i.ʒ.croci.ʒ.ʒ. fiat pluis cribellatᵒ Bibat uinū albū clarū odoriferū meᵉ rubedīs lipbatū cū aq̄ decoctiōis mell' & galāge.come dat ēt uitellos ouorū ɔditos cū spēbᵒ dcīs: et ꝺ herbis feniculū petrosilinū boraginē et mētam et sclareā. Si mā fuerit ibi fria apparēs ul' pec cans mūdificet' cū aq̄ decoctiōis turbit et reu barbari scolopēdrie sc. apii & ameos et dulco ret' cū melle aut melle ro. Sup renes fiat ēpl'z cū cera et laudano / mastice / mirra / uernice et thure et oleo ꝺ mastice. Si aūt ñ curaret' p h fiat cauteriū sup locū ubi sentit' dolor et nō i primat' multū et dimittat' a ptū lōgo tpr'; nā ꝺ ꝓprietate tale cauteriū alterat ɔplonē friaꝫ cū hūmore et absꝙ hūore. Si uero debilitas fuerit ex ɔplone cal'a cōfortet' renes cū ūctione q̄ fit ex oleo ro. et cerā ul' oleo ꝺ papauere aut oleo ꝺ mirtis et cera: et ponat' ēplm factū ex sandal' roxis cāphora et farīa ordei et oleo ro. et aliq̄ tulo aceti sup ipos. Si aūt mā fuerit pñs cal'a mūdificet' corᵒ ɔ aq̄ decoctiōis reubarbari lac tucarū et ēdiuie roxarū et cicoree / ul' se. cucur bitarū mellōis et citruli et dulcoret' illa aq̄ ɔ zucharo ul' rob. Nutriat' cū carnibᵒ dcīs ɔdi tis et coctis cū aḡsta et suco herbis uel uīo de ḡnatis ul' cucurbitis lactucis ēdiuiis et rapis. nā rape ualde utiles sunt i h cāu. Bibat uinum stipticū lipbatū cū aq̄ fria aut cū aqᵉ decocti onis ēdiuie lactucarū roxarū mirtilorū cucur bitarū et similibū. Cōedat ēt rapas et cucurbi tas farrū rixū et uitellos ouorū ɔditos cū lac te amig. et aḡsta et uitell' ouorū et uino ꝺ ḡna tis ul' suco herbis seu mirtilorū. et ꝺ hbis comē dat portulacas lactucas & ēdiuiā et cōdiāt' cū eisdē rebᵒ / et corpore suppīo iaceat sup terraꝫ friaꝫ ita ꝗ renes tāgāt terrā / et sup lectos frīcs de roxis et psilio. CVRA debilitatis ꝑ pexce mationē ē eadē cū cura debilitatis stomaci ex dñio siccitatis / pter ꝗ ūctioēs q̄ fiūt circa sto macū ī cura iˢ fiūt circa renes et spinā ī ista / et ꝓpter h cura iᵒ reqrat' illic. Vngāt' sepe renes et spina tota cū pupulēon et oleo ro. mixtis et comedat brodia galliarū pīguiū et filiū. Vtāt sepe rēstauratiuū mixtū cū diadragāto. Et absti neat a coytu tāq̄ a re mortali et destruēte. Cu ra debilitatis renū ꝓpter dilatationē meatuuꝫ ē ut ūgant' renes cū oleo ꝺ mirtis et oleo ꝺ ma stice mixtis cū cera: et super renes ponat' ēplm fcūꝫ ex sandal' mumia bolo armeno et sandalis et roxis et oleo ro; et dragātis gūmi araᶜᵒ et fa

rina ordei et aliq̄ātulo aceti. Cōedat carnes auiū l' aīaliū ɔditas cū aḡsta aut uīo ꝺ ḡnatis ul' suāch herbis aut ꝺ mirtis & uitell' ouorū & pulue ꝺ mirtis & cinamomo. Bibat uinū stipti cū lipbatū cū aqᵃ ueri frigoris / aut cū aqᵃ mir tilorū ul' herbis. Fiat flo ᵃ de pede ex eadē pte doloris si corᵒ ñ fuerit plectoricū: si uero corᵒ plectoricū fuerit fiat de ɔrio pede. Vtat' sepe troc stelle ul' ꝺ spodio aut ꝺ berbere cū aqs di ctis & uīo. Cōedat rixū farrū & farinā ordi et panicū de faba ɔditū cū aḡsta ul' uino ꝺ ḡnatis & pulue supradicto. Abstieat a ꝓuocātibᵒ uri nā & coytu oīo.

Capl'm. c xxxviii. de lapide ī renibᵒ.

LApis ī renibᵒ & ubicūꝙ fiat semp fit ex mā uiscosa ī q̄ calor agit fortiter & eaꝫ mutat ī lapidē sicut aꝫ ī lapide q fit ī fornacē SIGNA lapidis in renibᵒ sunt dolor silis coli ce / & illud ē q̄m natura cū eo ɔstrigit' & ɔmo uet' nausea ul' sincopis / & sentit' dolor in yliis & oꝫ ut distīguat' iter dolorē ylioꝝ ꝓpter lapi dē renū & dolorē yliorū q fit ex ipa yliaca p urinā: cū eni ē ī uria sic arena / aut ꝺ ɔsuetudi ne egri ē ut mīgat pᵒ talē dolorē harenā ul' lapi des / aut mixit añ illā per aliquos mēses urinā nigrā cū qᵉ fuit dolor in renibᵒ uel turbulētia tūc ē lapis ī ueritate. Si uero ñ fuerit aliquod istorū signoruꝫ tūc dolor pᵒ sacietatē nausea ti uā ē sigᵒ colice & ēt nausea q̄uis ātecedat lapi dē / plus ē cū colica q̄ cū lapide / & locᵒ dolo ris uētris ī colica ē āplior & ad āteriora decli uior: sed ī lapide q ē ī renibᵒ ē locᵒ eiᵒ minor & ad pᵒeriora decliuior / & iterū dolor colice p mutat' dolor uero renū nō pmutat'. Silr sigᶜ la pidis renū ē dolor ī renibᵒ & circa & yliis & e mulctoriis cū ḡuitate & opilōne ita ut q̄i ali qd sit suspēsuꝫ ī eis. CVRA lapidis ī renibus ul' uiis uenientibᵒ ad uesicā ē ut fiāt clistē leni tiuū de qᵒ fecimᵒ mētionē trāctatu ꝺ colica / & sit h clistē mltū ūctuosuꝫ & pīgue plus q̄ aquꝫ qr q̄uis ñ uadat per loca aut ad loca ī quibus lapis ɔtinet' / ul' per q̄ trāsit i aleuiādo itestīa a superfluitatibᵒ q̄ loca illa ɔprimūt; meliᵒ dilatāt' emulctoria & uie urīe / & sic liberiᵒ & suauiᵒ ꝺ scēdere pōt lapis ad uesicā & ñ ē icōueniēs ite rare talia uſꝙ ad doloris cessationē & lapidis descēsionē. Ingrediat' eger balneū aq̄ decoctio nis aneti / floruꝫ camoīle mellilotī apii & mal uarꝝ & mercorelle / dauci & ciceris sacerdotal' Fiāt ūctioēs ēt renes & uētrē & loca dolorosa cū oleo ꝺ spica ul' de lilio & oleo anetīo & de

camomilla & oleõ scorpionũ: et q̃ tet equũ q̃ nõ furiuiter icedat & descẽdat d gdu i gdũ super scalã fortiter aut saltet fortiter sup unũ suorũ pedũ. suãt sepe cassiã fi. cũ aq̃ decoctiois caulium et se. apii lactucarũ scariole et cicoree et petrosilini et ciceris sacerdotal et saxifragie qr fac lubricare lapidẽ ad uesicã. põat ẽplm sup ylia: qd fit ex maluauisco p̃pato se. lini farina fenugci et aneti mixtis et icorporatis cũ oleis de aneto et camomilla et mucillagie malue et mercorele: suãt ẽt aquã decoctiois apii petrosilini ameos amoi carui dauci milii sol / saxifragie ciceris sacerdotal lactucarũ ẽdiuie capari cipi et cicoree / ul p aut cũ a de medicis q̃ frãgũt lapidẽ q̃s iferi dicem. Bibat uinũ albũ lĩphatũ cũ aq̃ dca aut cũ aq decoctiois apii milii solis ẽdiuie et ciceris sacerdotal et cicoree et mell. Cõedat carnes arietis ãnual ul castrati aut edi ul auiũ decoctas ↄ feniculo et petrosilino / spinachis ul boragie. Cõedat cũ eis sinapim oditũ cũ rob. moueat pedib ↄti et currat fm q̃ ẽ possibile: nã ista faciũt descẽdẽ lapidẽ ad uesicã cũ aliis dcis. Cũ ergo egredit lapis i urĩa et ñ seqt ipm mict sanguis bonũ ẽ / qr significat q lapis ẽ leuis et pu: s qñ seqt ipsũ mict sanguis tunc curet cũ medicaie qd faciemus i excoriatiõe emulctoriorũ et uesice / et cũ flo saphene uel saluatelle. Et si lapis puenerit i meatib uirge et ẽ magn ita q ñ exit aut ẽ cõuersus fm latitudinẽ. ponat tũc uirga i aq calida decoctiois uiolarũ et maluarũ et olei uio. et ponat i foran ie uirge oleũ uiolatũ ul d aneto cũ mucillagie altee ul se. lini: et fricet loc i q sentit lapis ul ↄt ruetur et expellat ad iteriora uice una p aliã don egrediat: q si ñ egredit p uiã istã et sentiat i uirga et dolor: augumẽtat et fit fortior et ap at locus tũc scindatur locus i quo ↄtinet lapis et extrahat et p ea ↄglutiet loc icisus cũ mastice et bolo et albuie oui et ↄsolidet.

Caplm. c xxxviiii. de ap atib renũ.

APostema i renib et aliis locis semp fit ex mã currẽte p uenas ad locũ ap osum. SIGNA ap atis i renib sunt q i prin sui sentit fe. pimxta ñ hñs poxismũ cũ oripilore uel rigore manifestũ et sentit isir grauitatẽ cũ iacet suppin i renib siue dorso et ipedit urie trãsit et uidetur p tps q ẽẽ cpar fiet a en inẽtia. CVRA ei ẽ ut i prin fiat flo d uena pedis ei dẽ lateris ad qd dolor n ag iclinare uidet q̃ ẽ iter auriclarẽ et anularẽ digitũ et suãt i potu aquã se. portulace ẽdiuie lactucarũ & cucurbite dulcoratã cũ zuc uiolato aut cũ sir d nenufare & aquã citrulorũ & mellonũ & cucumeris & ũgat loc cũ oleo uio. ul d nenufare. Comedat portulacas lactucas ẽdiuias cucurbitas & melloẽs spiachia & attriplices: & odiãt cũ oleo uio. ul d nenufare / aut cũ lacte amig. dulciũ aut aquã ordei ul cibariũ fcũ ex faria ei ul auene cũ oleis dcis ul lacte amig. dulciũ. Cũ ergo feceris illud usq ad dies. vii. l. viii. & febris minuit & ñ sanat isir / aut ẽt si a prin febris nõ fuerit mltũ itensa da ei i potu aquã decoctiois ordei & se. altee & malue & scariole l cicoree & ũge locũ cũ oleo de camoila & aneto ul d se. lini: & pone ẽpl maturatiuũ qd fit ex maluauisco & faria fenugci & se. lini & pinguedie porci ul butiro: ul fiat ẽplm cũ farina fenugci se. lini et ordi & frumẽti mixtis & oditis & coctis cũ oleo camoillino & anetio & de seie lini. Mũdificet sepe cũ aq̃ decoctiois mãne cassie fistule & reubarbari & se. lactucarũ. & cicoree & filiũ. Cũq sedat dolor totus & remanet grauitas tũc pcipe isir ut saltet sup pedes & descẽdat p gdus scallarũ & moue dorsum renũ ubi ẽ grauitas leuiter ↄprimẽdo ẽt fortiter si saniẽ ñ icepit migere. Si aũt sanies migere icepit: eris excusat a fricatioib & ↄpssioibus fortib & leuib. & tũc cũ mixerit saniẽ da ei i potu mũdificatiuũ uice una & ↄsolidatiuũ uice alia & fiat sic ↄti don ĩca sit ↄsolida & mũdifica / sicut mũdificatiuũ qd fit ex aq̃ mell i q ponit semẽ apii & lactucarũ & ciceris sacerdotalis & gumi arabicũ qd dat cũ troc alkekẽgi & ↄsolidatiuũ sic ellectuariũ d thure l troc de bolo q̃ dãt p mũdificatiõnẽ cã ↄsolidãtnis & ẽt alia mũdificatia & cõsolidatia q̃ faciem ca d ulcere renũ & uesice. Bibat uinũ lip atũ albũ cũ aq̃ decoctiois mell roxati & gũi arabici & milii sol & ameos & cipi & ciceris sacerdotalis. Cõedat carnes aialiũ & auiũ coctas & oditas ↄ cucurbitis lactucis portlacis / aut cũ feniculo petrosilio & boragie ul spiachiis: & ↄdiãt cũ pulue spẽrũ & rob / uel cũ sinapi melle & rob. Vtat sepe lacte stoaco ieiuno i quo ponat mel ul zucharũ. Vtat rixo & farro & farina ordei oditis cũ lacte amig. ul lacte caprio. sup renes i extriseco põat ẽpl qd sic fit. R bo li armeni / mirre / mumie / thuris masticis / pulueris nucis cipssi & mirtilorũ añ. ʒ. ß. dragãti gumi arabici sanguis dracois añ. ʒ. iii. miscea tur cũ oleo de mastice & cera & extendãt super coriũ & p ea cohopiãt ex pãno sbtili uald

& suat cū corio bñ & firmiter.

Caplm. c xl. d duritie i renib⁹.

Durities i renib⁹ fit aūt p⁹ ap⁹a a q° rsolui
tur sbtile aut q icipit ex se / et fit ex mā
gipsea / ul' mlica ul' cōpoita ex his / et h egritu
do ē dtior alijs / qr aut male curat': aut nullo°
curat' SIGNA duritiei i reib⁹ sūt q minorat'
q̄titas urie: et q ē grauitas renū et spie cū a° do
lore / et icipit u ēter iflari p⁹ tps et fit ydropic⁹
s3 dies / et ut plimū fit ths durities p⁹ ap⁹a ca
lidū i renib⁹ & p⁹ fe. ei⁹. CVRA duritiei i re
nibus ē ut fiat ēpl3 d maluauisco dco i ca° āte
riori sup renes et dorsu3 et fiat iunctio cū un
guēto fco ex adipe anfis anatis et galliar et a
dipe renū yrci l' edi l' arietis liqfactis et mixtis
cū cera et oleo d camoila / aut fiat iunctio su
per renes et dorsu3 cū medula ossis cruris tau
ri l' uituli aut cerui. Bibat bis ī die añ prādiū
et āte cenā oximel ɔpoitū cū aq̄ decoctiois or
dei et mell' / ul se. maluauisci et mell'. et h ē me
lior. Mūdificet' semel i ebdomada cū a q̄ deco
ctiois reubarbari se. malue et altee et apij et
dulcoret' cū sir° d nenufare ul sir° uiolato. Re
gatur cum dieta et potu ut dictū ē in ca° supio
ri in cura ap⁹a tis calidi tpē quo febris minuit'
uel remouet'.

Caplm. c xli. d ulcerib⁹ i i strumētis. s. itra uir
gā et renes et emulctoria.

Ulcera uesicé et rénū fiūt p⁹ ap⁹ata cum
ɔuertūt' ad saniē / aut ex mā acuta ulce
rāte / aut pcussiōe et cāu et fiunt in uesica et e
multorijs i renib⁹. SIGNA ulcerū i locis ill'
dcis sunt emissio sanguīs l' saniei. sed distigui
tur. Si aūt ulc⁹ fuerit ī uesica sanies egredit' añ
urinā et senti' dolor circa uesicā et femur et u
rina cū difficultate emittit'. Si aūt ulc⁹ fuerit
ī emulctorijs ul' renib⁹ sanies emittit' mixta cū
urina: s3 si uenerit a renib⁹ senti' dolor ī qnto
nodo spine uersus caudā et ī dorso. si āt fuerit
ī emultorijs erit dolor cc ptē i q̄ ē ulcus. Est
et a° distictio ul' dria ulcerū renū et uesice / qr
qd egredit' ex ulcerib⁹ renum ē frustrū carnis
puū: s3 ex ulcere uesice egrediūt' cortices uel
squame et dolor uesice ē fortior q̄ q ē i renib⁹
et ī abob⁹ laterib⁹ renū ē grauitas. Quādo uero
ulc⁹ ē i meatu me° iter uesicā et renes distigue
tur p dolorē loci l' pūctionē l' ɔpoitionē signo
rū dcōr i ulcere renū et uesice. CVRA ulcer
renū & uiar urialiū et uesice ē eadē et ɔ eisdē
fit medcis. Mūdificet' loc⁹ saiosus aut excoria
tus cū aq̄ mellis / aut cū aq̄ mellis decoctiois
se. ēdiuie lactucar et cicoree / ciperi & ciceris
sacerdotal' & se. altee ul' malue i q̄ dissoluatur
troc alkekēgi uice una / & uice a° suāt troc ɔso
lidatiuū de bolo q sic fit. R boli armeni cara
be añ. ʒ. v. acatie balaustie / gūi arabici ypo
qstidos añ. ʒ. i. s. se. apij iusqami añ. ʒ. i. fiāt
troc cū suco berbis ul' mirtilorū: & sit pōdus u
niuscuiusq. ʒ. ij. dat' cū a q̄ decoctiois mirtilo
rū l' berb'is aut suach: & scias q troc alkekēgi
ɔsolidāt & icarnāt ɔ istis aqs q's iuenies bono
mō i ātidotario. Si āt ulc⁹ fuerit i ue° ul' 'aies
iniciat' ɔ lacte p sirigā colliriū albū qd sic fit.
R ceruse sarcocole thuris gumi / amili opij sā
guinis dracōis añ. ʒ. i. fiāt colliria cū mucilla
gine altee: & facta p° mūdificatiōe cū aq̄ mell'
ītromissa ī uesicā cū siriga / & iniciat' ēt cū siri
ga ītra uesicā sepe cā mūdificatiois aq̄ ficuu3
uel mellis. Scias hic q ea q̄ iniciūt' cū siriga i
uesicā mag ualēt i ulcerib⁹ uesice q̄ ea q̄ sumūt'
p os: & ea q̄ sumūt' p os mag ualēt i ulcerib⁹ re
nū q̄ meatuū. Vngat' loca extri° q̄ sūt sup uul
nera ɔ ūguētis dissolutis qr multū adiuuāt sic
ūguētū d cerusa aut ūguētū fuscū & empla ēt
multū ɔferūt. Bibat uinū stipticū rubeū cū aq̄
mellis lipbatuū uel ficuū. Cōedat lac ɔ melle
uel rixū coctū cū lacte / aut farrū cū lacte aut
fabā uel panicū. Cōedat ēt carnes arietis ul ca
strati aut edi / pdicū & similiū ɔditas ɔ lacte
& pulē mirtilor & cardamomi & cum rob aut
uitellis ouor. Cōedat festicos auelanas et pi
neas mūdatas et similia.

Caplm. c xlij. d mictu saniei et sanguis.

Hec egritudo fit aut p⁹ casum et pcussio
nē aut ex ɔmixtiōe cibi acuti sicut alei
sinapis nasturtij et similiū aut ex hūore acuto
uel salso currēte ad renes ul uias urialiū. pu:
nit alñ a uesica / alñ a renib⁹ et ptib⁹ illis. Et
scias q mict⁹ saniei seq̄t' ad mictū sanguis et a
p⁹ata rupta et ulcera / et ad excoriationē uiar
urine ut dcū3 ē. SIGNA mict⁹ sanguis et sani
ei manifesta sunt ex uisu / s3 refert ī distictiōe
p sig utrū a renib⁹ uel uesica: nā sanguis q ue
nit a renib⁹ uel chili subito uenit / et multus in
q̄titate et fluidus et ñ trōbosus et ifirm⁹ sentit
grauitatē uel dolorē i renib⁹ uel i dorso: ille q a
uesica descēdit ueit trōbosus et ñ mult⁹ i q̄tita
te / et circa femur et uesica3 sentit al'eatione et
grauitatē: CVRA mict⁹ sanguis siue ueiat a re
nib⁹ uel uesica aut aliūde ē ut fiat flo° d basi
lica aut d uēa man⁹ q̄ ē iter anlarē et auriclarē

ſumat oī die unū troc̄ ꝺ kakabe cū aqūa ſuach
uł mirtilorū aut berbis q troc̄ ſic fiūt: ℞ kara
be gumi arabici licii aā. ʒ. ii. ς. olibani. ʒ. ii.
ſe. apii opii ābo℞ aā. ℈. ς. formēt troc̄ pondē
auř uni⁹ uł. ʒ. i⁹. q̄ ē meli⁹ cū ſuco berbis aut
mirtilo℞ / aut cū uīo rubeo ſtiptico: aut ſumat
troc̄ ꝺ ſpodio uł bolo cū aq̄ portulace uł cū ſu
co citoīo℞ et ſiliū. Cōedat carnes coctas et ꝯ
ditas ꝯ agſta et uitell ouo℞ aut cū ſuco berbis
et mirtilo℞ aut citoīo℞ et ſiliū. Bibat uinum
ponticū līphatū cū aq̄ ſumach uł aq̄ citoīo℞
aut pirro℞ neſpilo℞ aut ſorba℞ ſup locū pcuſ
ſum uł attritū ponat ēplm qꝺ fit ex bolo arme
no acacia et aloe et licio ꝯfectis ꝯ aceto et aq̄
Si aūt mict⁹ ſanguīs fuerit ex mā acuta uł ſal
ſa curet eodē mō et mūdificet cor⁹ alā cū aq̄
decoctiōis reubarbari et māne et mirtilo℞ dul
chorata cū mina citoīo℞ uł ſir° ro. Et dieta et
pot⁹ ſint ut dcū ē. Si aūt ſanies p⁹ mictū ſan
guis mīgēt ſuāt patiēs ꝺ troc̄ q ſic fiūt. ℞ ſe.
melloīs citruli cucurbite excorticato℞ aā. ʒ. x
boli armeni gūi arabici thuris ſanguīs dracoīs
aā. ʒ. v. opii. ʒ. iii. ſe. apii. ʒ. ii. formētur troc̄
pōdere. ʒ. ii. uł. ʒ. i. ex qb⁹ un⁹ cū. ℥. i. ſirapi
ꝺ papauē ſuāt omni die. Intra uirgā iniciatur
cū ſiriga ꝺ colirio qꝺ ſic fit. ℞ ceruſe ſarcocol
le thuris gūi arabici opii ſanguīs dracoīs aā.
ʒ. ii. Fiant coliria cū lacte aſine et cū lacte aſi
ne diſſoluāt ho° iniectiōis. Modus iiectionis
talis ē. p° fiat iiectio cū ydromelle et mīgat e
ger et p⁹a iniciat colirīū diſſolutū cū lacte aſi
ne. Dieta et regimē fit ꝑut dcū ē ca° ꝺ ulceri
bus ī renib⁹ et uiis urīe.

Caplm. c xliii. de retētiōē urīe et difficultate.

Rine retētio ſeu difficultas fit aut ꝓpt
egritudinē ī emultoriis / aut pp egritu
dinē ī meatu uirge: et h egritudo q̄ fit in pdcis
locis aut bob⁹: aut ē lapis aut caro nata in mōꝫ
uerruce / aut ē opilo ſanguīs ūl ſaniei / aut ap⁹a
fit ēt ex alia cā difficultas urīe pp mollitiē la
certi ueſice ſeu paleſim: et fit pp uehemētē re
tētionē urīe. SIGNA q iſte egritudīes ſunt ī
emultoriis ſunt ḡuitas in dorſo et replo ueſice
ex urina. Si aūt ibi fuerit oplo parū aut nihil
mīget īfir⁹: et tūc dolor et ḡuitas augumētant
circa dorſuꝫ et epar. Si aūt lapis ibi fueīt erit
cū nauſea et cū dolore ylio℞ et ꝯſtrigēt uēter.
Et ſi ī urīa fuerit uiſa harena āte uł eodē tpr̄ e
rit certi⁹ ſignū ad lapidē. Si fiat ex carne nata
ī mōꝫ uerruce ſemp fiet mict⁹ ſaniei aut ſanguīs
& dolor et ḡuitas loci & īpedimētū urine non
remoūēt ſed potius augumētatur. Sed ſi fiat
pp ſaniē uł ſanguinē q mīgit h manifeſtū erit
ſenſibus. Si aūt pp ap⁹a ꝯtigerit erūt dolores
& tēſio & ḡuitas augumētata ī dorſo cū fe. ꝯti°
forti. Quādo eedē īfirmitates erūt ī meatu ue
ſice: verbīḡ ſi opilo fueīt ī meatu uirge erit cū
rplone ueſice & inflatiōe tēdēte i mōꝫ corde &
ḡuitate ī pectine & ācha & dolore uehemēti.
Si aūt fueit pp lapidē ī ueſica īferi⁹ ca° ꝺ lapi
de ī ueſica dicemus ſiḡ & curā ei⁹. Si aūt retē
tio urīe fuerit pp ſanguinē uł ſaniem / aut pp
carnē natā ī mōꝫ ueruce ātecedet p tp̄s mictus
ſanguīs & ſaniei / & erit ī loco ardor fortiſſim⁹
& ſpālr̄ p⁹ expulſionē urīe & ēt ho° expulſiōis.
Si aūt pp ap⁹a ī ueſica eueneīt erit fe. uali da
& uehemētia doloris ī pectine & ēē femur & a
liena°. Quādo uero difficultas cōtigeīt ꝓpter
mollicīē lacerti ueſice ſignū ē q patiēs mingit
leu tqā ſup ueſicā & femur fit ꝯpſſio. Siḡ dif
ficultatis urīe ꝓpter uehemētē retētionē urine
ſunt q ſi ꝯpſſio fiat ſup ueſicā egredit urina /
& q uria fuit retēta ultra uolūtatē per tēpus
CVRA difficultatis urīe p p egritudīes q̄ ſit
ī emltoriis ſicut pp opilonē aut ꝓpter lapideꝫ
ē ſumē ī potu ea q̄ ꝓuocāt urinā & frāgūt lapi
dē in renib⁹ & ueſica ſic̄ medicamē qꝺ ſic fit. ℞
ſe. apii / uitis / rubee tīcto℞ / ſe. petroſilini ma
cedonici / iuniperi / ſe. ameos ſe. fenicli / ſpice
amig. ama. aā. ʒ. x. aſſari ſe. melloīs aā. ʒ. v.
cātarida℞ capita qua℞ & alle abſciſe fuerint
ʒ. ς; armoniaci. ʒ. i. ℥. diſſoluat armoniacū ī
uino & alie ſpēs ꝯficiāt ex i° / ex qb⁹ fiāt forme
ſiles auelanis ꝺ qb⁹ ſuāt a. ʒ. i. uſq; ad. ii. cuꝫ
uino albo uł aq̄ decoctiōis apii & cicoree uel
ſcariole. h medicamē ualde ꝯfert difficultati u
rine q̄ fit pp opilonē aut lapidē ī emltoriis uł
ueſica. Aliud medicamē qꝺ frangit lapidē & a
perit opilonē ponem⁹ ca° ꝺ lapide inferi⁹: & ē
forti⁹ iſto & cū eo⁹de aliis utilib⁹ & bonis ī tali
cāu & ſilibus. Si aūt difficultas urīe fuerit pp
opilonē iductā ex ſan° uł ſanie qꝺ ſciet qr h ac
cidit p⁹ mictū ſanguīs aut ſaniei / aut pp opilo
nē factā ex carne orta ī mōꝫ ueruce. Si t'lis ca
ro fuerit ī emultoriis ñ hēt curationē. Iuuāt
tñ qñ fuerit ī emultoriis & qñ fuerit ī uirga ꝯ
ūctionib⁹ fcis extra ſup locū doloroſuꝫ uł ḡuē
& cū balneis & reb⁹ dcis c° ꝺ duritie renū. fiat
ergo balneū cuꝫ maluauiſco ſe. fenugci & lini
melliloto & flore camoīle: & ūgat cū ūguēto
ꝺ piguedib⁹ fco ſupi⁹. Si aūt opilo fuerit pp
ſanguinē uł ſaniē ꝯtingētē ī uirga uł uiis urīa
lib⁹ curet cū ꝓuocātib⁹ urinā ut dcū ē ca° de

lapide ĩ renibũs. Et cõedat aquã cicerũ ĩ qua
decocte sint radices fenicli petrosilini & semẽ
ameos et amoĩ l' cimini: et cõedat h̄bã feniculi
petrosilini et boragĩs: aut cõedat brodiũ cauli
um et blete et herbas ñ. posset cõedẽ carnes co
ctas cũ eisdẽ ɔditas cũ sir° ɔfecto cũ rob et car
nes auiũ ẽt. Bibat uinũ lĩphatũ albũ cũ aq̃ col
lata decoctioĩs gramis capari et mellis. Suãt
cũ eadẽ aq̃ oĩ mane. ʒ. i. d' pl'uẽ q̃ sic fit. ℞ sa
xifragie. ℥. i. se. apii et scariole añ. ℥. ß. zucha
ri. ʒ. iii. misceãt' et pulueriẑẽt' et cribellẽt'. Si
aũt retẽtio urĩe fiat ꝓpter ap²a ĩ renib² ul' uesi
ca curet' ut dcũȝ ẽ ca° d' ap²ate ĩ renib² et ut di
cet' ca° d' ap²ate ĩ ue^ca. Si aũt retẽtio urine uel
difficultas fuẽit pp mollicié lacerti ue^ce curet'
cũ ĩunctiõe facta circa uirgã ul' femur cũ olo
d' spica aut oleo d' costo aut oleo d' scorpioĩbus
et ɔfortet' loc² cũ ẽplastro fc̃o ex castoreo op
poponaco calamo aro^ci et oleo d' spica: et suãt
sepe tyriacã cũ uĩo decoctioĩs castorei et se. a
pii aut diatriton pipeõ. Quãdo uero difficul
tas urine fuerit p² uehemẽtẽ retẽtionẽ urĩe tũc
curet' cũ balneo aq̃ decoctioĩs apii fenicli mel
liloti fenugẽci / caulũ rubee tĩctoꝝ et croci or
tulani: et fiat ẽpl'ȝ sup pectinẽ l' femur cũ eisdẽ
h̄bis et oleo d' camoila et oleo d' aneto. sumat
pl'uerẽ de saxifragia et se. apii et scariole dc̃o su
peri² cũ aq̃ dc̃a illic. ɔprimat' fortiter femur et
uesica maĩb² et ex pellet' urĩa per uiolẽtiã. Vta
tur dieta dc̃a supi². Scire hic ɔuenit q̃ ĩtroit²
ĩ balneũ dcũȝ supi² aq̃ decoctioĩs h̄baꝝ multũ
vȝ ĩ retẽtiõe oĩ urine: sed uti reb² ꝓuocãtib² u
rinã uesica exñte plena ẽ ĩcõueniẽs et ĩutile q̃r
multiplicãdo urinã ad uesicã addit ĩ difficulta
tẽ urĩe et uehemẽtiã retẽtioĩs et dolorẽ et tũc ɔ
p̄ssio cũ manib² ẽ mag̃ util' et bona. Auic̃ li° 3°
dicit q̃ si ĩtromittat' ĩ capite uirge pedicul² ul'
cimex ꝓuocat' urina.

Capl'm. c xliiii. d' fluxu ĩsensibili urĩe et migẽti
bus ĩ lecto et diabetica uel diaria.

Itaq̃ ẽx m'ltitudie calitatis ɔ huĩditate
aut ex frigiditate cũ hũiditate / aut ex
mollifica°ne lacerti uesice / aut ex nimio potu
aq̃ m'ltiplicate urinã ĩ reĩb² & uesica sic pot² a
que ul' pot² diuretic² sȝ diaria ꝓprie. i. diabe
tes fit ex calitate renũ excedẽte ɔ mĩ / ul' absq̃
mã q̃ attrahit uehemẽt' huĩditatẽ & hũidũ a nu
tritis: et p h̄ d'bilitat' r̃tẽtiã ex ĝuedie i² q̃ atra
ctũ ẽ et ɔfortat' expulsiua et m'ltiplicat' p h̄ uo
lũtas migẽdi ɔti^e ex nã ĩcõtinẽtie et sitis et exsi
cat' cor² ĩfirmi ita q̃ q̃nq̃ ɔuertit' p uiã illam
ad ethicã. SIGNA ĩsensibilis flux² urĩe & mĩ
gẽtis ĩ lecto satis nota sunt ex narratiõe ĩfirmi
Si aũt ɔtigerit h̄ pp calitatẽ cũ hũiditate: tũc
erit sitis a^ca & sensibilis calitas ĩ renib² nõ mul
tũ ĩtẽsa / & a^ca mordica° ĩ urina / & ꝓfunditas
somni cũ reuolutiõe ĩ loco: & istud ɔtĩgit mul
tũ ĩ pueris. cũ enĩ ꝓfundãt' ĩ somno ho^e r̃uolu
tioĩs excitat' uirt² expulsiua p̃ter q̃ excitet' ex
ĝuedine urĩe & sic expellit' / & ex ista cã ɔtĩgit
in eisdẽ supfluitates p^e digõnis ĩ lecto alñ se e
mittere sterc². Si aũt pp fritatẽ euenerit. tũc
appebũt sensibil' fritas renũ & toci² corporis /
& priua°sitis: & erit ĩ uigiliis urĩa absq̃ mordi
catiõe & ꝓfunditas somni cũ reuolutioĩb² ĩ le
cto & erit urĩa spissa turbida. Si aũt pp molli
ficationẽ lacerti uesice ul' palesim euenerit cũ
mollifica° alñ ledit expulsiuaȝ ut diximus supi²
cã d' difficultate urĩe / q̃nq̃ ledat r̃tẽtiuã ut
in isto cãu tũc ĩ uigiliis emittet urinã ĩsensibi
liter: sed si pp nimiũ potũ aut diuretica satis
notũ erit h̄: q̃r abstinẽ a talib² erit sufficiẽs sig°
sup cãȝ. Sig̃ diabetis ul' diarie urĩe sunt sitis
ĩtẽsa & exsic̃i° corporis / & q̃ p potũ aq̃ ñ r̃mo
uet' sitis / & r̃ȝ q̃ bibit statĩ migat p̃ter q̃ q̃ i a^ca
ĩmutatio ĩ urĩa ĩ colore & sb̃a sit fc̃a. CVRA
ĩsensibilis flux² urĩe & mĩgẽtiũ ĩ lecto q̃n fueit
ex mollificatiõe lacerti uesice aut pp nimiũ po
tũ aut per usũȝ diureticoꝝ ẽ abstine a reb² diu
reticis & nimio potu & uti potibus & cibariis
stipticis / ut ẽ uinũ rubeũ lĩphatũ cũ aq̃ dẽco
ctioĩs mirtoꝝ aut sumach / seu balaustiaꝝ aut
ypoq̃stidos: & cõeder' carnes ɔditas & coctas
cũ agresta l' cũ citoniis / nespilis & sorbis & si
milib². Vngãt' loca femoralia & uirga & ptes
adiacẽtes illis ɔ oleo d' costo aut d' lilio ĩ quo
dissoluãt' castoreũ bolũ armenũ & mastix mu
mia & mirra. Suãt alñ d' tyriaca ɔ uĩo stiptico
lĩphato cũ aq̃s dc̃is superi². Si aũt mĩgere ĩ le
cto ĩ somno ɔtĩgeret ꝓpter calitatẽ hñdãtẽ cũ
humiditate fiat tale remediũ q̃d' sic fit. ℞ seĩs
coryãdri assati ĩfuxi ĩ aceto uini ĩ die & nocte
ẽblici sticados boli ar. glãdiũ siccarũ / karabe
lẽtiũ excor. añ. ʒ. ii. fiat pl'uis cribellat² d' quo
patiẽs suãt oĩ mane. ʒ. ii. l'. iii. l'. i. cũ miua ci
toniorꝝ aut sir° d' agresta ul' aq̃ suãch & siliũ:
obs'uet potũ & dietã s'm q̃ supi² dcũȝ ẽ. cõedat
tñ sepe carnes eritii coctas cũ suãch ul' mirtis /
ɔditas cũ pulue dcõ et miua citoĩoꝝ ul' pirro
rũ aut mirtoꝝ. Si uero ĩ lecto mĩgere ɔtĩgẽit
ꝓpter fritatẽ dñãtẽ cũ hũiditate curet' cũ me
dicamie q̃d' sic fit. ℞ glãdiũ siccarũ. ʒ. xx. thu
ris. ʒ. xv; mirre. ʒ. iii. coriãdri / assati / acori /

ciperi añ.ʒ.v.terāť et cribelleť: et sumāť de isto pluē mane stoᶜᵒ ieiuno.ʒ.ii.ℓ.iii.ℓ.i.ς.ↄ uino rubeo stiptico liphato cū aqᵃ decoctiōis pipis lōgi galage cardamoī et croci: et cū isto eodē pluē ↄdiāť cibaria sua et ↄ aq̄ decoctiōis istarū rerū ei⁹ uinū liphet.¶Cōedat carnes ericii coctas cū suāch ↄditas cū isto pulue et rob ul mīua citoīorū.suāt sepe tyriacā ↄ uīo decoctiōis pluēis pipis lōgi dci/aut ↄ uīo dcoctiōis mumie aut coriādri.¶Scias hic ꝙ carnes ericii de ꝓprietate curāt migētē in lecto ut uolūt phi et spālř auić liᵒ zᵒ caᵒ de ericio.¶Et maxiᵉ si ↄdiant ut dcū ē.¶Cura diabetis uel diarie urine ē qñ fuerit ex calitate absq; mā ut suāt patiēs de troć q sic fiūt.℞ spodii suci liq̄r añ.ʒ.xv.se.lactucarū.ʒ.x.se.portulace.ʒ.vii.ς.roxarū coriādri sicci añ.ʒ.vii.ς.acacie gūi ara. sandali/lētiū excorticatarū balaustie boli armeni añ.ʒ.i.cāphore.℈.i.fiāt troć ꝓ pōdē.ʒ.iii cū aq̄ ro.deť un⁹ ī potu ī aurora cū aq̄ ğnatorū seu mīua citoīoꝝ et silīū.Emplm qđ poniť supra renes ↄ̄ diabetē ul diariā q̄ ↄpatur circini q icipit ab uno pūcto et redit ad idē qđ sic fit.℞ semē portlace solatrū et piguedinē porci se.melloīs citruli aut rasurā cucurbite ꝙ cūcꝫ pisto fuerit et pmisceť qñ fit tepidū Troć ad idē et spālř qñ fuerit īfaᵉet calitas cā mā.℞ spoii.ʒ.ii.carnis berbis.ʒ.v.boli armēi.ʒ.iii.thuris ʒ.ii.se.portulace.ʒ.vi.sandali.ʒ.ii.ypoqstidos.ʒ.v.cāphore.ʒ.i.lace.ʒ.iii.teräť et fiat troć cū aq̄ roxata pōdē.ʒ.iii.et detur un⁹ in potu cū sirᵒde papauē.¶Cōedat lētes excorticatas ul coctas pᵃ aq̄ eiecta conditas cū aceto ul agresta.Bibat uinū liphatū ut dcū est supra. ¶Vtať dieta narrata ī cura īsensibilis flux⁹ urie ¶Si aūt materia cū calitate ibi uisa fuerit hūdare n ūdificeť cū aq̄ decoctiōis ēblicoꝝ reubarbari et mirtoꝝ.nā talř decoctio mūdificādo materiā ↄstrigit urinā et fluxū uētris:

¶Caplm.c xlv.de macie renū.

Macies rēnū et exsicaᵒ uel extenuatio fit aut pp siccitatē uīcētē in renib⁹: aut ex priuatiōe nutrimēti.¶SIGNA extenuatiōis ul maciei renū sunt dolor ī dorso ñ fortis et extenuatio corporis et paucitas desiderii coyt⁹/et mltitudo urie et albedo ei⁹.¶CVRA ei⁹ ē ut ī piguet cor⁹ ut dicem⁹ liᵒ ʒᵒ caᵒ đ his q̄ ipiguāt et īferi⁹ iisto prīo liᵒ caᵒ de his q̄ augēt spma. ¶Cōedat pultes de farīa frumēti et rixū coctū in lacte ul ī aq̄ pingui decoctiōis carniū et uolatiliū et gallīaꝝ piguiū.abstiēat ab acetosis & salsis & agrestis ul cicutis oīo nisi ꝓ ↄfortatiōne appetit⁹ ul melioratiōe:qr talia destruunt fastidiū idūctū a piguib⁹.¶Cōedat ēt micaꝫ panis cū brodiis piguib⁹.& bibat uinū dulce nonū & uet⁹.¶Abstiēat a coytu tāq̄ ab inimico īficiēte.¶Vtať ī cibariis suis pluere q sic fit.℞ cinamoī.ʒ.i.liq̄r.ʒ.ς.cardamoī.ʒ.ii.croci ʒ.ς.¶Cōedat sepe lac cū zucᵒ/pineas/festicos uuas uirides & passas & fic⁹ uirides & passas: & amig.dulces & auelanas.¶Cōedat ēt cibariū qđ fit ex farīa frumēti ul rixi cū zucᵒ & lacte. ¶Vtať alñ balneo dulci tepido aq̄ decoctionis roxaꝝ & floꝝ camoīle & maluaꝝ p⁹ prādiū & cenā & pua ī eo faciat morā.¶Vtať qete & somno tpib⁹ lōgis.¶Vngāť renes cū ūgueto qđ sic fit.℞ olei ro.ʒ.i.butiri.ʒ.ii.piguedis anseris anatis & galliaꝝ añ.ʒ.i.cere.ʒ.i.pinguedis renū edi & arietis añ.ʒ.ii.dissoluāť oīa in cazola:colleť & refueť.¶Abstineat a ℓloᵉ & solone uētris nisi ꝓ necessitate.oua sorbilia & nuces uirides & caro arietīa & galliaꝝ piguiū & castrati & similiū renes īpinguāt & totum corpus.¶Scias ꝙ hec egritudo nisi cureť ducit hominē ad ethicā.

¶Caplm.c xlvi.de distillatiōe urie:

QVādoq; ↄtingit ꝙ hō emittit urinā paulati itillādo & iuolūtarie & uocať itrāguria & alñ nihil q̄i emittit/& tūc uocať suria:& qñq; tpalř iuolūtarie eā emittit stillādo/& uocať tūc disuria.Et ē sciēdū ꝙ de talib⁹ noib⁹ sapiēs curare ñ dꝫ dūmodo caꝫ & ifirmitatē ī ueritate cognoscat:qr tūc ↄ̄ eā recte & nalř ꝓcedere potit.Et h ifiritas qñ hō emittit urinā iuolūtarie stillādo ē qñq; ↄ adustiōe urine/& alñ absq; adustiōe:& 1ᵃ q̄ ē absq; adustione aut fit pp hūiditatē ↄplonalē & cū matia aut a debilitate uesice.¶SIGNA distillatiōis urie inuolūtarie qñ fuerit cū adustiōe sunt dolor ī uirga & ćć femur/& ardor & urine paucitas ↄ distillatiōe iuolūtaria.¶Sig distillatiōis pp hūiditatē qr uria emittiť iuolūtarie fm tps aut paulatī stillādo absq; ardore & pūctura & appēt ī ipa uria supfluitates albe lōge ul rotū de.¶Sig distillatiōis urie pp debilitatē uesice sunt ꝙ patiēs nihil emittit de uria q̄i: & illud qđ emittiť iuolūtarie emittiť & ↄ pmiť uesica ul femur exit urina uiolēter.¶CVRA distillatiōis urie iuolūtarie cū adustiōe ē ut suāt patiēns de troć q sic fiūt.℞ gladiū.ʒ.v.mirtiloꝝ roxaꝝ añ.ʒ.i.ς.achacie.ʒ.i.amili gumi ara. boli ar.añ.ʒ.ς.lētiū excor.ʒ.v.fiāt troć pōdē

ʒ.ii.cū suco p̄unoꝝ imaturatoꝝ aut cū aqua ro. dat᷑ un⁹ mane et ſo cū ſuco citoiorū aut ɔ ſuco neſpiloꝝ ul̄ ſorbarū. Bibat uinū rubeum ſtipticū lẏphatū cū aq̄ mirtiloꝝ ul̄ gladiū aut ſumach ul̄ neſpiloꝝ et ſiliuȝ. Cōedat lētes ex corticatas ul̄ biſcoctas abiecta p⁹ aq̄ ɔditas cū aḡſta ul̄ ſuach aut cū ſorbis: et carnes auiū ul̄ aīaliū coctas et ɔditas cū aḡſta ul̄ uīo ꝺ ḡna. ſeu cū neſpil̄ ł ſorbis ſeu mirtis et citoniis pir ris et miuis eorū. Vngāt᷑ rnes et uirga et femur cū ūguēto qꝺ ſic fit. ℞ gūi arabici opii añ.ʒ. i. mirtilorū ceruſe boli ar. añ.ʒ.ii. aceti.℥.ʂ. olei ro.℥.iii. cere.℥.ʂ. terāt᷑ et icorporēt᷑ ſil̄ ad ignē. Cōedat ēt rixū farrū et farinā ordei ɔ ditā cū pluē mirtilorū uel aḡſta aut ſuco ber beris ul̄ ḡnatorū: et fabā fractā ſi uoluerit et pirra cocta ſub igne. Cura diſtillatiōis urine abſq; ardore pp ɔplonē hūidā ē ut ſuāt troč q ſic fiūt. ℞ gladiū thuris añ.ʒ.i. ḡnoꝝ coriādri cipi / iunipi mirre galāge cinamoī enule acori añ.ʒ.ii.ʂ. terāt᷑ et fiāt troč cū uīo rubeo pō dere.ʒ.ii. ł.iii. dat᷑ un⁹ cū uīo decoctiōis cipi et iunipi ī aurora et āte cenā. Vngant᷑ renes et uirga et femur cū oleo ꝺ maſtice et oleo ꝺ lilio et de camoīla. Ad idē. ℞ maſtič mirre mumie añ.ʒ.ii. fiāt troč pōdere.ʒ.i. ł.ii. cū ſuco pla tagīs. dat᷑ un⁹ añ cenā et ī aurora ɔ miua cito niorū ul̄ ſorbarū et neſpilorū et ſilib⁹. Bibat ui nū rubeū odoriferꝝ lẏphatū cū aq̄ cipi ul̄ iuni peri ł pipis lōgi. Cōedat carnes aīaliū aſſatas et auiū aut coctas ī paſtillo uel teſtula ɔditas cū mēta et mirtis et aḡſta / uitellis ouoꝝ et ſu co berbis ł mirtilorū / et pluere q ſic fit. ℞ ga lāge pipis lōgi añ.℥.ʂ. cinamomi.℥.i. cardā momi.ʒ.ii. croci.ʒ.i. fiat puluis cribellat⁹. et cōedat uitellos ouorū et rixū ɔditū cū lacte ul̄ brodio carniū et butiro et pluē ſpēꝝ. Cura di ſtillatiōis urīe pp dbilitatē ueſice ē ut cōedat dia triton pipeon ł dia galāga ſeu dia cardamo mū et ſilia. et iungat pectinē et uirgā cū oleo ꝺ ſpica aut de coſto: et faciat ſup pectinē ēpl̄ʒ ꝺ caſtoreo / cera / ſpica cinamomo et cipis et ga lia diſſoluta et icorporata cū oleo de ſpica ł ꝺ lilio. Vtat᷑ dieta dc̄a ī cura diſtillatiōis abſq; ardore et bibat ut dcū̄ʒ ē illic.

Caplm.c.xlvii. de aduſtiōe urīe.

Exitus urīe qn̄q; fit ſine diſtillatiōe et e greditᷓ uolūtarie et ɔ ardore uehemēti ī fine et ho⁹ exit⁹ et ē duarū ſpērū aut cū ſanie aut ſine ſa'e. SIGNA aduſtiōis urīe ſiue cū ſanie ſiue ſine ſaīe maifeſta ſunt ex ipa narra⁹ nē īfirmi & ex eo q ſanies ī uria aȝ ul̄ uidetur ī foramīe uirge āte exitū uirine ul̄ p⁹. CVRA aduſtiōis urīe cū ſanie ſatis ſufficiēter dcū̄ʒ ē ī curatiōe ulceꝝ renū & uirge & dicet᷑ adhuc ꝺ ea ī cura ſcabiei ueſice / fiūt tn̄ troč tres. ℞ ſe. melloīs excor.ʒ.x. ſe. citruli.ʒ.v. ſe. cucur bite. ſe. portulace ſe. iuſq aī albi ſe. altee amig dalarū excor. dragāti / amili ſuci liq̄ȓ papaue ris albi boli armeni ſe. apii añ.ʒ.ii. īcorporē tur ɔ mucillag͞e pſilii. Et fiāt troč pōdere.ʒ.ii ul̄.iii. datur un⁹ ī aurora & āte cenā cū.℥.i. ſirupi uio. & aq̄ fria ł uio albo lẏphato cū aq̄ decoctiōis ſe. melloīs ul̄ cucurbite: tales remo uēt ardorē & mūdificāt ſaniē / & ɔſolidāt ulc⁹ finalȓ ſi ē poſſibile. In dieta & potu regat᷑ ut dcū̄ʒ ē ca⁰ ꝺ ulcerib⁹ renū & uiaꝝ urine & ueſi ce. Cura ardoris ł aduſtiōis abſq; ſaīe ē ut cōe dat portulacas / lactucas / ēdiuias / cucurbitas ɔditas cū uitell̄ ouoꝝ & oleo amiḡ dulciū ł ul̄ uiolato. Cōedat oua ſorbilia & ius galliaꝝ pi guiū & pullorū: & pruna matura ualde & pſi ca ceresa dulcia / & melloēs & fic⁹ hūidas & ius carniū porcoꝝ & ipas carnes & edorum & agni. Et bibat uinū multū lẏphatū cū aq̄ fria ul̄ cū aq̄ decoctiōis ēdiuie & prunorū aut ſe. citruli & ſiliū. ſepe ītret balneū tepidū aq̄ deco ctiōis maluaꝝ & altee & pſilii. Cōedat ēt ſucū ordei ul̄ farinā ordei & bibat alñ ptiſanā ul̄ a quā ordei cū iure galliarū piguiū ł carniū por corū pinguiū. ſuāt oī mane unū de troč q dci ſunt ſu pⁱ īmediate fcī ex ſemīb⁹ fris cū ſir⁰ ui olato & aq̄ fria aut aq̄ decoctiōis prunorū & ſimiliū. Abſtineat a reb⁹ ſalſis acutis acetoſis & coitu & labore & forti motu & itinere. De his q̄ dāt᷑ ī potu ɔ aduſtionē urīe & excoriatio nē ueſice ē aq̄ q̄ ſic fit. ℞ epatice. lb.ʂ. adiā ti politrici / capil̄ ve. ſcolopēdrie / foliorū lac tucarū / ēdiuie ligūe bouie / boragīs añ.℥.iiii mirtilorū liq̄ȓ añ.℥.i. piſtēt᷑ oīa groſſo mō & buliāt᷑ ī. lb.iii. aq̄ & duab⁹ uini albi tā diu q; due. lb. rſoluāt᷑ & tres ȓmaneāt: tūc collēt᷑ & addāt᷑ ī illa aq̄.℥.vi. zuchari: & iterū buliat᷑ aliq̄tulū & collet᷑ & refuet᷑. de hac aq⁹ mane et ſero añ cenā ſuāt patiēs oī die.℥.iii. De his q̄ iniciūt᷑ cū ſiriga ī ueſicā ɔ ardorē urine et a duſtionē. ℞. ſe. papaueris albi.℥.iii. piſtēt᷑ p ſecte ita q; hūidū fiat ī mōꝫ olei & addit᷑ cū eo ʒ.i. opii boni / et miſceant᷑ cū eis.℥.iii. olī ui olati / et ponant᷑ oīa i⁹ ad ignē et caleſiant bn̄ et miſceant᷑ oti⁹ cū ſpatula et pōant᷑ ī ſaculo et forti᷑ exprimant᷑ cū torculari et reſuet᷑ / uel ac cipiāt᷑ grana uiridia aut recētia papauēis albi

& fiat ex eis ole ĩ ut fit ɔ torculari oleũ ꝺ lino
et erit utile ut supꝛ ad opandũ cũ siriga. Ad
idẽ ualet. ℞ se. papaueris albi. ʒ. iii. se. mũda
torũ cucurbite mellois cucumeris añ. ʒ. i. p
stent̃ pfecte ĩ mortario et fiat ex eis lac cũ aq̃
fría et collet̃ et refuet̃ ĩ uase; oĩ mane et añ ce
naʒ sumat. ʒ. ß. de ellectuario qꝺ sic fit. ℞ zu
chari uiolati diapapaueris añ lb. ß. misceant̃
et pꝰ ellectuariũ su it. ʒ. iii. de aqᵃ supradc̃a.
meliꝰ aliis rbꝰ destruit ardorẽ urĩe et renũ sca
biem et uesice.

Caplꝫ. c xlviii. de cautella et generatiõe lapi
dis et de custodia ne fiat.

SVmma p̃uisiois ne lapis ĩ uesica uľ reni
bus genet̃ ẽ abstinẽ a rebꝰ grossis et ui
scosis et dulcibꝰ sicut a uĩo nouo dulci ñ claro
et aqs turbidis et alumĩosis et arenosis et q̃ ma
lũ hñt odorẽ et saporẽ: et a caseo spãlr̃ et a lac
te et azimis et rebꝰ q̃ fiũt ex eis / carnibꝰ siccis
piscibꝰ / carnibꝰ bouinis et porcis ñ assatis et le
gumĩbꝰ et fungis et silibꝰ: nã oĩa tlia et silia ge
nerãt mãꝫ et hũorẽ q ĩ mediate a calore ĩ lapi
dẽ ɔuertit̃ ꝑꝫ naturĩ loci et q̃titatẽ mẽ qr ipos
sibile uidet̃ et ẽ qꝺ aᶜᵃ matia uľ hũor ɔdẽpset̃ ł
ĩduret̃ ĩ terio lapidis nisi ab agẽte calo ł frĩo:
sed ĩpossibile ẽ ꝙ ĩ corᵉ uiuo agẽs friꝫ ĩ tãtũ itẽ
dat̃ ĩ actu frĩitatis uita r̃manẽte ꝙ possit ex mã
grossa lapidẽ genẽare; nĩ friꝫ ĩtẽsuꝫ actu ĩ corᵉ
ita ꝙ agere possit talẽ actionẽ ymo uirtutes na
turales destruit et finalr̃ uitã; reliq̃t̃ ex necessi
tate ꝙ tale agẽs ĩ uiuo actu sit calm et nõ friꝫ
et matia ĩ qᵃ agit̃ sit fria grossa uiscosa; qr matẽ
ria si essꝫ cala colica r̃soluẽt̃ ab agẽte calo. Si
aũt esset sicca q̃uis fria desicaret̃ a calo et dis
solueret̃ ptẽr ꝙ ĩ sbam lapideã ɔuerteret̃ nisi
ãmisceret̃ ɔ hũido uiscoso. Et signũ huiꝰ ẽ sabu
lũ qꝺ nũq̃ a caliditate fornacis ĩ lapidẽ ɔuertẽt̃
nisi cũ aq̃ et t̃ra hñte uiscositatẽ ɔmisceret̃:
et p h patet ꝙ lateres nũq̃ fiũt nisi ɔ t̃ra uisco
sa q̃ admiscet̃ cũ aqᵃ ĩ qᵃ calor solis et fornacis
ĩducẽ duritiẽ & finalr̃ lapideitatẽ: nã uiscositas
retinet ptes siccas ne separẽt̃ a calo agẽte donᶜ
totũ et ptes ĩ sbaꝫ lapideã mutẽt̃; aꝫ maĩfeste
ꝙ lapis ñ generat̃ ĩ uiuo nec põt generari et fi
eri nisi ab agẽte calo et a materia uiscosa; ergo
summa p̃uisiois ne lapis fiat ĩ renibꝰ uľ uesica
hoĩs ẽ custodia a rebus uiscosis & calis acutis
ut dcũꝫ ẽ: et p istã cãꝫ et cãs q̃ ɔ̃bunt̃ ex cibis
et potibꝰ uoluerũt medici et spãlr̃ serapio ꝙ cu
stodia a generatiõe lapidis ut plurimũ ɔsistit
ĩ regimĩe cibi & potꝰ. dicit enĩ caᶜ ꝺ cautella a
generatiõe lapidis. cibi aũt & potꝰ grossi tarde
digõnis / q̃m s̃m plurimũ sunt semp cã generaᵒ
nis lapidis tũc si nõ abscĩdimꝰ eos / & ñ ponimꝰ
regimẽ ĩ eis sanũ / & s̃ꝫ ꝙ ɔueĩt malitie ɔplonis
ipiꝰ & discernimꝰ uirtutẽ ciborũ & potuũ ẽ cor
rupᵒ ex eis maior q̃ iuuamẽtũ cũ medicis ɔue
niẽtibꝰ / qꝺ ẽ qr comesta & bibita sumũt̃ oĩ die
neccessario: & ñ ẽ ꝺ ꝓprietate hoĩs ut accipiat
eas semp: q ł si possibile ẽ illud qbusdã hoĩbꝰ
nõ ẽ tñ ĩ medicis ꝺ uirtute iuuatiã q̃ stet cũ op
poĩtiõe regimĩs nociui. Ita ergo oꝫ ut caueat̃ a
generatiõe lapidis dõec ñ genẽt̃ oĩo / aut non
moret̃ qñ generat̃ / neqꝫ magnificet̃ penitꝰ. Pre
ter h scire ɔueĩt ꝙ ꝺ rebꝰ nocibilioribꝰ ĩ generaᵒ
ne lapidis ẽ gulositas & fastidiũ / & mltiplicaᵒ
cibarioꝝ ĩ una hoᵃ / & ĩmediate dorĩre pꝰ r̃plo
nẽ & coytꝰ ẽt pꝰ r̃plonẽ nocet mltũ & dat cãꝫ ad
lapidis generationẽ ĩpediẽdo digõnẽ. Abstinẽ
a sõno longo sup collũ & a lõgitudĩe stricture
cinguli & mltitudĩe eqtatioĩs & labore dorsi
ẽ utile & ɔueniẽs ualde. Vti uoĩtu sepe pꝰ r̃plo
nẽ destruit materiã & exsicat illã ex q̃ lapis so
let genẽari. bonũ ẽ ad defensionẽ sepe r̃cipe si
rupũ ace. ꝺ se. diureticis & frĩs & calis et radi
cibꝰ & bibere uinũ albũ odoriferũ diureticũ li
phatũ ɔ aq̃ ꝺcoctioĩs radicũ fenicli petrosilini
uľ apii / melloĩs / cucurbite / citruli: coq̃re car
nes suas & sua cibaria cũ petrosilĩo & feniculo
& cucurbitis & silibꝰ. bonũ ẽ recipe. ʒ. ß. tyria
ce bone ellecte semel ĩ ebdomada cũ uĩo diure
tico albo uľ aq̃ decoctioĩs radicũ uľ se. caloꝝ
& frĩoꝝ: ualde ɔueniẽs ẽ sumẽ bis ĩ mẽse ꝺ pul
uere q sic fit. ʒ. i. cũ uĩo uľ aqᵃ dc̃a in aurora.
defendit ne lapis ĩ renibꝰ uľ uesica nulloᵒ gene
ret̃. ℞ saxifragie se. apii / milii solis añ. ʒ. ß. zu
chari. ʒ. i. ß. terant̃ & cribellẽt̃ & misceãtur.
Cõedere mellones & cucurbitas & citrulos / &
eoꝝ se; ẽ laudabile ad ꝺfensionẽ lapidis & ma
xime si renes fuerĩt cali / & ĩ estate ɔplo hoĩs
cala p naturã.

Caplm. c xlviiii. ꝺ lapide ĩ uesica.

SAtis sufficiẽter ꝺ matia lapidis & cãis
eiꝰ supꝛ determiatũ ẽ. hic uero ponemus
sig̃ lapidis ĩ uesica & eiꝰ curã. Sed sciẽdũ ẽ cũ
lapis generetur semp s̃m plurimũ ex mã grossa
uiscosa et ex agente calo forti / qũo potuit esse
ꝙ ĩ pueris lapis genẽtur ĩ uesica s̃m plurimũ uľ
semp et ĩ senibꝰ ĩ renibꝰ / ĩ puell & mulieribꝰ ra
ro aut nũq̃ ĩ uesica: satis nota ẽ ex re ipa q̃o h
respiciẽdo subtilr̃ ĩ cãis necessariis ad generaᵒ
nẽ lapidis ĩ locis dcĩs & etatibꝰ noĩatis; sed cõ

ueniēs ē pp̄ nouitatē tui ĩ ſcĩa hac breuiter in
ſcriptis hoc determinabo. Scire ↄueīt ꝙ ad gé
nerationē lapidis reqrūtur tria de neceſſitate
ut iā ſupi⁹ ꝓbatū ē: vʒ pn̄tia mē groſſe uiſcoſe
& agēs calr̄m forte / et ſtrictura uiaꝝ loci p q̄s
ſupfluitates expellūtur ut mā poſſit colligi in
loco et ſtare tā diu ꝙ calor fortis ipaʒ materiā
dictā ĩ lapidē mutet. cū ergo ĩ pueris calor na
turał mult⁹ ſit / et uirtutes nāles fortes faciētes
bonas et optimas ↄpōnes q̄uis guloſitas in eis
det uiā ad genēationē mē uiſcoſe et groſſe ipe
calor naturał ep̄is et renū ipaʒ mãʒ generatā ĩ
pueris pp̄ guloſitatē liq̄facit et fac̄ eā currē p
uias urīales uſq; ad ueſicā quā iuenit ſpatioſaʒ
et frīaʒ p naturā ſue ↄpoītionis et neruoſitatis
et ĩuenit cū hoc materia collecta in ſpatioſita
te ueſice uias ſtrictas in pueris et longas a ſpa
tioſitate ueſice ad exitū exteriorē ĩ qua tales
ſupfluitates colligūť. vñ tū pp̄ frĩtatē ueſice q̄
eas ſupfluitates ↄgregat q̄ liq̄facte erāt a calor̄
epatis et renū: tū pp̄ ſpacioſitatē ueſice q̄ eas
colligit et cōſuat p tp̄s: tū pp̄ uias ſtrictas et
lōgas uirge in pueris q̄ ĩpediūt eoꝝ expulſionē
calor naturał mult⁹ et ſatis fortis ipas materi
as ↄgregatas ĩ loco ex cāis narratis ĩ lapidē ma
gnū mutare pōt ĩ eis: ſʒ ĩ ſenib⁹ cū calor natu
ralis ſit debił et uirtutes naturales dĩnute mul
tū cū genēať materia uiſcoſa ĩ epate calor ipi⁹
epatis et renū ipaʒ materiā liq̄facere ñ pōt nʒ
facē ꝙ currat p uias urīales a renib⁹ ad ueſicā
et᷒ r̄manet ĩ ↄcauitate renū q̄ pue ſunt. vñ ca
lor ille q̄uis ſit debił pp̄ habilitatē quā ĩueīt
ĩ materia et paucitatē pp̄ ſuā puā ſpacioſitatē
ↄcauitatis renū ipſā materiā colectā ibi ĩ puos
lapides ſatis rōrabilr̄ mutare pōt: ſed ↄ puelle
et muliēs q̄uis recipiant eas raro ſupfluitates
miſſas a renib⁹ et epate ad ſuas ueſicas qr ueſi
ce eaꝝ hñt collū curtū ymo breue ualde et uiā
exteriorē āplā ualde et ſpacioſitas ueſice āte q̄
piāt ē pua ↄpatiōe ad pueros: et h̄ ꝓbatū ē ex
ſenſu p anothomiā: et medici oēs cōueniūt. na
tura enĩ cū diſpōne tali r̄pta ĩ ueſica ſupfluita
tes ad exteriora āte q̄ ↄgregēť ad generationē
lapidis expellitť et ſignū hui⁹ ē qr puellė plus
& ſepi⁹ mĩgūt ĩ lecto q̄ pueri: et mulieres ſepi⁹
et plˢ q̄ uiri. et p has cās uolūt medici ꝙ lapis
ĩ ueſica mulieris ñ generať aut raro generať /
et tūc cū genēať nūq̄ fit ita magn⁹ queādmōʒ
ĩ pueris aut ĩ uiris. pʒ ex dc̄is cā generatiōis la
pidis ĩ renib⁹ ſenū et ueſicis puerorū et ñ puel
larū. SIGNA lapidis ĩ ueſica ſunt albedo u
rine & ei⁹ ſubtilitas / & fex harenoſa p⁹ ↄturba
tionē eius et erectio uirgé / & ꝙ puer plurimū
ſcalpit ipſaʒ & laborat cū ea / & r̄tētio urīe &
difficultas exit⁹ ei⁹ cū dolore uehemēti & exit⁹
ani. CVRA ei⁹ fiet p ordinē ꝓ ut dicem⁹ hic
Scias ꝙ lapis ueſice ē diuerſe ſp̄e ſm ſpēʒ: nam
q̄dā ſpēs ei⁹ ē q̄ frāgiť cū medicis & q̄dā ñ: nā
qñ medicat⁹ fueris lapidē per mēſem aut circa
cū medicis q̄s dicem⁹ hic & ĩ ātidotario ſpālr̄
& nō uideris urinā ꝓuocari & accñtia minora
ri / ſed ↄtriū: & ↄ hoc infir⁹ ñ iuenit aleuiationē
aut ñ egrediť harena in urīa tūc ſcias ꝙ lapis
ē dur⁹ plan⁹ ñ obediēs ad frāgēdū & cū dolor
hui⁹ ē minor tūc oʒ ut cureť cū ferro & ñ ē cō
ueniēs ut dĩttatť p⁹ ei⁹ expīētiā p mēſem uel cc̄
illud / qn extrahať lapis cū īciſiōe: qr ex ↄtiᵃ
& nimia afflictiōe ducit p⁹ tp̄s dictū egrū ad e
thicā. dꝫ mō inciſiōis & extractiōis ſm ueritatē
q̄ ē abſq; errore ĩ cyrugia nr̄a plane diximˀ ſuffi
cit qdꝫ dictū ē illic. Cū medicis ſʒ ordinē hoc
mō curať. p° ordineť cibi & pot⁹ & aq̄ potabi
les ſm ꝙ dcūʒ ē ca° dꝫ lapide in renib⁹ & ca° de
difficultate urīe & retētiōē ei⁹. & medicīe dc̄e
in ātidotario q̄ ualēt ĩ expellēdo & frāgēdo la
pidē. hora uero uehemētis doloris ponať ĩ bal
neo qdꝫ ſic fit. ℞ floꝝ camoīle / aneti melliloti
añ faſiculū unū / caules ad quātitatē oīuʒ fari
ne fenugr̄ci & ſe. lini añ. ℥. iiii: olei de aneto
& olei camoīla añ. ℥. iiii. buliať h̄be ĩ aqᵃ bal
nei & farīe cū olīs ꝓiciāť ĩ balneo abſq; ꝙ fer
ueāt cū h̄bis ad ignē. Vngāť ylia & renes & fe
mur & uirga & ptes geītales āte q̄ ĩtret balneū
& p⁹ q̄ balneū exierit & cū exierit balneū fuēit
tēpit⁹: āte qʒ itret balneū p horā ſuāt dꝫ ſimpli
cib⁹ q̄ r̄mouēt lapidē & expellūt aut frāgūt / hēc
ſunt oliue īmature & caparis hūida & fic⁹ & ci
cér nigrū uł aqᵃ dꝫcōctiōis ei⁹ & radicū apii fe
niculi & petroſilini / aut āquā decoctiōis gal
li & radicū apii & feniculi & petroſilini. Sed
nota ꝙ ſi ĩtra quālʒ ficū pōať. ℈. i. tyriace uſʒ
ad. ℈. iii. ꝙ multū ↄfert & ĩ urīe ꝓuocatiōe &
fractura lapidis. Silr̄ cibariū fcūʒ ex amig. a
maris & ēt dulcib⁹ ↄfert ĩ h / & ſpālr̄ ſi cū oleo
de amig. ama. ↄdiāť: & ēt ipé amig. amare p
ſe ualēt. hec que narrata ſunt ſumūť in uitio
lapidis ĩ mōʒ cibi. Ea aūt q̄ ſumūť ĩ mōʒ medi
cine ſunt coſt⁹ / caſſia lignea & ſpica / pip cipi
cortices radicis caparis & cinis ſcorpionū ad
uſtoꝝ & oleū dꝫ ſcorpiōib⁹. ſanguis yrci ſicc⁹ &
uitrū aduſtū et lapis ſpōgie et uitrū tritū ſicut
alcohol et ſaxifragia et ſtafixagria et ſiſia. et
cinis ſcorpiōis q ſic fit. ſumāť ſcorpiōēs et po
ſiti ĩ ollā nouā hñtē os opillatū ſup laterculuʒ

in furno mittāť ī quō nō ſit uehemēs calor &
ſtēt ī furno p horas.vi.deiñ extracti pulueri
zēť et reponāť. Oleū de ſcorpioīb⁹ fiet ī ātido
tario / et medicīa ꝺ ſanᵉ yrci. Medicamē ꝯueni
ens ad frāgēdū lapidē īfra dies.xl.penes ſentē
tiā almāř ſic fit. ℞ carpobalſami / ſe. raffani ł
radicis dauci / ſe.petroſilini macedonici corti
ticū radicis opopōaci / corticū radicis capparis
amiḡ ama. ſaxifragie / ſqnanti / cipi / ſpice / ru
te / caſſie lignee ſcolopēdrie ſe. cicute gētiane
ariſtoᶜ rotūde / aſſari carui aḡſtis / armoniaci
ſapini bdelii piperis acori añ ptes eq̄les: gume
ſufficiēti balſamo malaſſenť et ex eis alie ſpēs
ꝯficiāť ex qb⁹ īformēť pille ad mōꝫ cicēis. do
ſis eaꝝ ē.ʒ.i.cū apozīate de ſemīb⁹: et dať cū
eis qñq; ſexta.ʒ.i⁹.de cinē ſcorpionū. Aliud
ad idē ſed nō ē ita nobile ut primū. ℞ cineris
ſcorpionū aduſtoruꝫ / lapidis iudaici / lapidis
ſpōgie añ.ʒ.iii. terāť et cribellēť. doſis ei⁹ ē
ʒ.i.cū uīo albo ſbtili aut cū aqᵉ melř. diſtilleť
ī foramīe uirge oleū de ſcorpioīb⁹ cū ſiriga aut
abſq; ea. Vngāť ylia cū oleo ꝺ lilio et oleo de
ſpica & femur et genitalia. Vtať ſepe his q̄ mi
nuūt dolorē ſicut dixim⁹. ſuāt ſepe ꝺ tyriaca ꝯ
cinere ſcorpioīs et aqᵃ melř: et ſepe cliſterizeť
cū oleo anetino et herba aneti / florū camomi
le / melliloti et melle. Nō multum comedat et
comedat cibaria dicta et abſtieat a ſomno diei
pro poſſe:

Caplm.cl. de illis ī qbus generať lapis et ma
gnificatur.

QVi enī uult ꝯſuari ne lapis ī rēnib⁹ aut
ī ueſica genereť uel augumēteť abſtine
at a reb⁹ uiſcoſis et ſalſis et mřicis vꝫ a paſta a
zima et ab oīb⁹ q̄ fiūt ex ipā et a legumīb⁹ ſpā
liter fabis robiliis faſeoř et ſilib⁹ et caſeo ſali
to et lacte niſi p̄ patū fuerit ut īferi⁹ diceť et a
carnib⁹ ſalitis et uīo groſſo et dulci et ab oīb⁹
īteriorib⁹ aīaliū et a carnib⁹ porcellorū recēti
bus elixatis et carnib⁹ bouīs et reb⁹ faciētibus
faſtidiū et a ſomno ſup rplōnē et a retētiōe uri
ne p⁹q̄ꝫ uolūtas mīgēdi affuerit / qr iſta ſunt ꝺ
potētiorib⁹ ad generādū lapidē in oī loco in qº
pōt generari / et ex illa cā et ſupradcīs hēs q; la
pis ī puēis geneāť maḡ q̄ ī aliis etatib⁹. de cāis
lapidis et modis generatioīs ei⁹ ī ſupiori caº et
aliis ſatis qº ad ueritatē deteīatū ē. ꝺ dieta et
de oīb⁹ q̄ ſunt neceſſaria ne lapis augumēteť / ł
fiat ī caº ſupiori ꝺ cautella et cuſtodia ne fiat
pfcē deteīatū ē. Lac prepať cū ē calidū ut ex
trahiť ꝺ mailla. extīguiť ī eo ferꝝ ł lapis ignit⁹
& poniť ī eo aliq̄d mellis ł zuchari qꝺ meli⁹ ē
& dať ſic pᵉ ſtoᶜᵘ ieiuno:

Caplm.cli. de frāgēdo lapidē & admīſtratiōe
īſtrumēti qº migit iᵘ cui⁹ retieť pp lapidē & uo
cať alkazenati.i.ſiriga uł cathatir.

COmunis ꝯdiº & bonā ꝯueniens ad iſtud
caplm & ad oēꝫ opōnē quā ītēdit medi
cus ī hoīe uiuo ē admīſtrare oī īgenio ea q̄ ſūt
ꝯtra īfirmitatib⁹ / & eaꝝ cāis ex qb⁹ timeť pdiᵒ
uiuoꝝ uł īdebitū ſeu ñ tolerabile augumētū ī
firmitatis pñtis ł future: & preť hoc ſatis uide
tur rōnabile bonū & ꝯueniēs ut eligatur q; hō
uiuat ī q̄lꝫ pte mali / & q; nō moriatur ſtatī ſi
ē poſſibile ut fiat p medicū cognoſcētē uerita
tē: & h̄ uult ſapio liº q̄rto caº.xxii: ubi dic̄ q;
iuuamēto ſirīge q̄ uocať cathatir ł alkazena
ti: nā ꝺ ꝓprietate boni medici & rōnabił ē: ut
uult ypo. ꝓlogo ꝓnoſticoꝝ ī fine ut oīo oē pi
culū cū īſtrumētis & mediis ꝓhibeat qꝺ poſſꝫ
ꝯtīgere / aut ut faciat ipſuꝫ tolerabili⁹ / aut ut
addať ad uitā horā uł diē ł ptē tpřis. Et ſcias
q; ſirīga ē īſtrumētū qꝺ fit ꝺ ere uł argēto aut
auro lōgū pls q̄ uirga hoīs cū erigiť ſubtile ut
foramē uirge totūdū carnoſuꝫ uł foratū: ī cui⁹
foramīe ītromittiť ſtillus ł fillū lane hoᵃ opō
nis & h̄ īſtrumētū dꝫ ab una ei⁹ extreītate hēre
maiorē āplitudinē & latitudinē q̄ ī altera: & iᵃ
pars āpla hora opōnis dꝫ rēanere extra uirgā
& ſtrictior & ſubtilior dꝫ poni ītra foramē uir
ge & īungi cū aᶜᵒ oleoꝝ tpř opōnis. Sapiēs me
dic⁹ ñ utiť h̄ iſtrō niſi hoᵃ qᵃ lapis deſcēdit ad
collū ueſice & opillat uiā urīe ita q; hō mingē
ñ pōt & patiť ītolerabilē dolorē / & cū h̄ req;
balneū neq; aᶜᵃ mediciāꝝ dcāꝝ ſupi⁹ ꝯfert: aut
tpř opiłonis colli q̄ fit aut p carnē natā aut p
māꝫ currētē ad illū locū q̄ ī ipſo figiť & firma
tur: aut hora q̄ ſanguis q exiuit uenaꝫ aliqui
coagulať ī collo ueſice & īpedit exitū urīe oīo
& fit tūc dolor ītolerabił & mł totiēs fe. Vod
opōnis cū ſiriga tłis erit: pº cliſterizeť īfir⁹ ꝓ
poſſe / ſi ē hō ad h̄ & fieri ꝯmode poterit & eua
cuēť īteſtīa ex toto ſi poſſibile fuerit: nī taliſ
euacuaº īteſtīoꝝ & ſpāłr cū cliſteri multū alle
uiat ueſicā & collū ei⁹ ab oīb⁹ ſuis īfirmitatib⁹
& dolorib⁹: euacuatis īteſtīs cū cliſteri leni uł
forti reſuppineť īfir⁹ & elleueť uirga / & ī fora
mine ei⁹ ītroīcať ſiriga in cui⁹ foramīe ſirīge ſit
fillū ꝺ lana ł ſtillus / & cū deſcēderit ſiriga ad
ſpaciū ueſice per foramē uirge tūc extrahatur
uiolēter fillū lane uł ſtill⁹ & minget īfir⁹ ſi de
us uoluerit / uł p⁹ extractionē filli lane ł ſtilli

pónat᷑ p foramē firigē ī uesicā aliq̄d de aq̄ dē coctiōis mell' ſe. apii / cicoree et ſcariole ł ſiliū nā talis aq̄ uesicā a ſupfluitatibus mūdificat et urinā ꝓuocat et opilōnē fcā3 a mā hūorali leuiter remouet abſq; dolore. Cū uēo iſta opō mł'totiēs p⁹ balnea et cliſtē uł cliſtēia iterata fuerit et ñ ɔtulerit neq; alleuiauerit ymo medicus timuerit ꝺ ap⁹ate nato duro ī collo uesice tūc audacter ſi iſir⁹ nō fuerit ī ultio debił' fiat pfora° ī loco q̄ ē īter teſticulos et anū deſcendēdo uſq; ad colū uesice cū eadē pforatiōe / et tūc ī eodē foramīe ītroītat᷑ canula ita q̄ ī firm⁹ poſſit per ptē illā urinā emittē / aut uſ3 ad finē uite: aut uſq; ad finē curatiōis egritudīs īpediētis urie trāſitū per uirgā. Et ñ mireᷦ aliq̄s de hui⁹modi opōne q̄r pbi^{ca} ē / et ratio huius opōnis et ſiliū ē dca ī prin° iſti⁹ capli p uēba ypo. et ſapiōis et oēs ī ea ɔueniūt.

¶ Caplm. c lii. ꝺ ſcabie ī uesica.

HEc egritudo ſemp fit ɔ ulcē uł excōria° ne uiaꝝ urīe / et fit a mā aduſta ł ſalſa ſemp. SIGNA ſcabiei ī uesica uł collo ei⁹dē ſunt aduſtio urīe / et q̄ in uria app̄; ſupfluitates ī mō3 furfuris et ſquimaꝝ et ſentiᷦ fetor ex ea et dolor cū pruritu: et ī urina alñ appēt humiditates ī mō3 saniei & ſanguīs. CVRA ei⁹ ē ut oī mane ſtoāco ieiuno bibat . ℥. iii. uł. iiii. aq̄ decoctiōis ordei et liq̄r. et p⁹ potū p horā ītret balneū aq̄ decoctiōis maluarū uiolarū et maluauiſci et ſiliū: et pone ītra uesicā cū ſiringa ſi ē poſſibile oleū roxatū mixtū ɔ lacte mulieris uł capre aut aſine et aq̄ decoctiōis ḡnorū ḡnatoꝝ uł aq̄ pſilii uł uiolaꝝ. Vtat᷑ troč ꝺ ſe. dcis ca° ꝺ aduſtiōe urie cū ſir° uio. et aq̄ ordei. Bibat uinū dulce rubeū clarū līphatū cu3 aq̄ ordei dcā. Cōedat frumētū coctū et rixū et farrū cū iure carniū piguiū et cū lacte ouiū uł capraꝝ uł uacaꝝ aut aſinaꝝ. ɔdiat ēt ſua cibaria cū oleo ro. et olo amig. Cōedat alñ carnes porcellorū et pedes ēt extrema aīaliū et carnes auiū et galliarū q̄ñ coquūᷦ ī aq̄ cū maluis uel ordeō et liq̄r / aut cucurbitis et portulacis / et tūc ɔdiāᷦ ɔ aliquo ex lactis dcis. Cōedat ſepē ſtoāco ieiuno lac aſine uel uace uel capre aut ouis ī quo ferrū uel lapis igni⁹ extīguat᷑ et ponat᷑ p⁹ extīctiōnē ferri uel lapidis aliq̄d zuchari uel mellis ī ipo q̄d meli⁹ ē. Abſtīeat a coytu ſalſis acetoſis et acutis. ſ. aleis et ſi libus. Vtat᷑ alñ ſuco facto ex farīa frumēti uel ſiliginis uel ordei et ſiliū cocto et ɔdito cū lacte amig. uel ouiū / capre aſine et uacaꝝ. Vtat᷑ puluere fcō ex liq̄r / cardamomō cinamomo & croco. Mūdificet᷑ alñ raro tñ cū ſir° fcō ex fumoterre / ſene epithio / mirabolanis idis / uiolis iuiubis & ſe. cucurbite melloīs & cucumeris & ſimiliū & dulcoreᷦ cū zucharo: uel mūdificeᷦ cū aq̄ calida in q̄ diſſoluta ſit medula caſſie fiſtule.

¶ Caplm. cliii. ꝺ ap⁹ate in uesica & uirga & eius inflatione.

HOc ap⁹a ſm plurimū ē calidū & fit cu3 fe. īſepabili / & īterficit ex nimio dolorē in p° pîodo ħ ē ī die q̄rto uel āte: ut uult ypo. 2ª pticula ꝓnoſticoꝝ ī fine: & fit alñ durū / ſ3 durū ī loco uesice fit ſemp p⁹ rſolōnē cali cū extēſione fe. rſoluiᷦ ēnī ſubtile ꝺ calido / & q̄d ē ī eo de duro tereſtri & mł'icō remanet: & fit ēt p⁹ pcuſſionē & caſu3: ſed ī fla° ei⁹ & uirge abſ3 rubedine & fe. ſemp fit ex decurſu uētoſitatis mixte cū humiditate ad locum uesice & uirge.

¶ SIGNA ap⁹atis cali ī uesica ſunt fe. cala adurēs & nigredo līgue & alien° & uehemēs dolor cū pūctura ī uesica & retētio urine. Signa uero duri ſunt q̄ fit p⁹ ap⁹a calidū & p⁹ calum & pcuſſionē / & a3 tactui ap ɔmiſſurā ł locū q̄ ē īter teſticulos & anū cū ē ap⁹a magnū uł eminēs / & fit exitus ſtercoris uł urie difficilis pp opreſſionē ꝓueniētē ex duritie & magnitudīe ap⁹atis duri ī locis illis. nā cū loca iſᷓ ɔtiguēᷦ & affinia ſint ualde ad īuicē ī talib⁹ īfirmatatibus ɔpatiūᷦ & ī ſuis oɔpōnib⁹ debilitāᷦ / & ſentiᷦ durities ex tactu ī loco dēo maifeſte. Sig ī flatiōis uirge ſunt īfla° manifeſta cū eleuatiōe cutis ei⁹ & tēſioe abſ3 dolore & lucíditas abſ3 corugatiōe / & loci mollicies ita q̄ cedit tactui & redit poſt tactū & ɔpſſionē ad figurā primā.

¶ CVRA ap⁹atis calidi ī uesica ē ut fiat flo° ꝺ baſilica man⁹ ſiniſtᵉ q̄ ē īter anularē & auricularē & ħ ſtati a prin°. Vngat᷑ ɔtiᵉ locus q̄ ē cē uesicā & uirgā cū oleō uio. uel oleo ro. ſeu cū oleō ꝺ nenufare aut olo ꝺ papauē ſeu ꝺ mādragora. Emplet᷑ loc⁹ ēt oī die cū hba uiolaꝝ et maluaꝝ et bletis decoctis & ɔditis cū oleo uiolato et populeon aut oleo ꝺ nenufare & papauē / ſeu oleo ꝺ cucurbitis / et fiat ħ ɔtiᵉ uſq; ad dies tres / die uero 3° uł q̄rto fiat flo° ꝺ ſaphēa ſiniſtra q̄ ē ītus ī talo / & tūc fiat ēpł3 ſup locū doloroſū & cē cū farīa ſe. lini & fenugci & ſe. aneti / flore camoīle & mucillagie maluauiſci: et ɔdiāᷦ oēs iſte res et miſceāᷦ ɔ butiro et olo de aneto uł ꝺ camoīla: nā ħ ēplm dolorē ſedat & remolit & ap⁹a maturat calidū & reſoluit: Fiat ēt ēpł3 cū farīa fabaꝝ & rob et olo de ſe.

lini et farinā se. lini et mucilagīe maluauisci.
ap⁹a enī p⁹ istud aut ɔuertit̃ ad sanitatē aut
saniem aut duritiem. Si autem cōuertitur ad
saniē curet̃ cū medicīs dcīs ī ulcerib⁹ uesice et
uiarū urīe et uirge et renū. Bibat usq; ad gene
rationē saniei aquā decoctioīs ordei et liqr̃/ uł
aquā decoctioīs ordei scariole et cicoree lactu
caꝶ seu cucurbitaꝶ/ ī q̄ aq̄ semp ponat̃ aliqd
zuchari. Cōedat illł dieb⁹ aquā cicerū et sucū
ordei amiḡ et cucurbitas coctas cū lacte amiḡ
aut lactucas ɔditas cū eodē lacte hic. Cū uēo
sanies fuerit generata qꝺ scies p mitigationē do
loris et diutionē fe. tūc regit̃ cū carnib⁹ pulli
nis edinis et castratīs coctis et ɔditis cū foliis
petrosilini feniculi et amiḡ/ cucurbitis et lac
tucis: et utat̃ rob ī suis saporib⁹ et zuc° cū pul
uere fcō ex liqr̃ cinaōmo et cardamō et croco
Vtat̃ sepe balneo aq̄ decoctioīs fuīterre et flo
rīs camoīle et roxaꝶ et ūctionib⁹ q̄ fiūt ex oło
ꝺ lilio et oło de camoīla uł aneto. et tūc bibē
pōt uinū albū līphatū cū a° ex aqs dcīs. Si ue
ro ad duritiē ɔuertēt̃ cōedat carnes p̄dcās et
auiū coctas cū cicerib⁹ aut feniclo et cucurbi
tis mixtis. et bibat uinū albū līphatū ɔ ā q̄ ꝺco
ctioīs prunoꝶ fenicli et cucurbitaꝶ ł lactuca
rū. Sepe mūdificet̃ cor⁹ ɔ a q̄ decoctioīs cassie
fistule et māne et se. mellonis cucurbite et cu
cumeris et fenicli et siłiū. Cōedat aquā cauli
um siue sit p se siue ī ea elixate fuerīt carnes a
nimaliū et auiū. Empłet̃ femur et loc⁹ q ē īter
anū et testiculos siue appeat durities ī loco uł
nō cū ēplis mollificātib⁹ dcīs supi⁹/ et ūgāt̃ ēt
cū ūctioīb⁹ lenib⁹ et oleis dcīs illic. Cū aūt in
fla° appuerit ī uirga et locis illł absq; rubedine
et cū dolore/ fiat euapora° cū aq̄ ꝺcoctioīs ci
mini carui ameos absinthii/ aut cū aceto in q°
bulita sint ablīthiū sauiā et origanū collatū et
silia. Vngat̃ tot⁹ loc⁹ īflat⁹ cū oleo costīo uł ꝺ
spica aut de lilio. Mūdificet̃ īfir⁹ ɔ turbit/ zi
zibe hermodactilo zuc° añ. ℈. ii. Vtat̃ diacimi
no et diagalāga: et ɔti° bibat uinū albū līpha
tū. Cōedat alea cocta et ñ cocta nuces fic⁹ et
amiḡ/ et carnes assatas ɔditas ɔ pipe ēt croco
et carnes elixatas cū porris et caulib⁹. balnea a
luminosa et sulfurea salsa sunt utilia ualde.
Vtat̃ sinapi ī suis cibariis. Abstīeat a uētosis
et spālr̃ a pasta azima et a r̄b⁹ q̄ ex ea fiūt: pur
get̃ alñ cū pilłis fetidis qr̃ erit utile ualde. Si
ɔtīgeret q; illa īfla° esset cū rubedīe & dolore ī
tolerabili ł forti/ curet̃ et regat̃ īfirm⁹ ut dcū
ē usq; ad dies. vii. ī ap⁹ate calo ī uesica supius
& mūdificet̃ loc⁹ si ē putridus cū melle roxato
& uino calido fm q; dixim⁹ in cyugia nr̄a ca°
de pustulis albis ut miliū & rubeis & cet̃. illic
uere determīauim⁹ de oīb⁹ utilib⁹ & neccessari
is rōne illi⁹ loci.

Caplm. c liiii. ꝺ his q̄ īgrossant uirile mēbrum & augumētāt.

Istud caplz q̄uis de honestate hūana ñ
ɔtigat/ spectat tñ ad medicū fm ɔ̄ratio
nē artis & p nāz sł'i eiusdē ut phi uolūt & uo
luerūt ut az p eoꝶ dc̄a & narratioēs: tñ aliqd
ɔueniēs & utile fm artē ī eo dicat̃ penes itētio
ne ppositā. mod⁹ pcedēdi ut addat̃ ī lōgitudi
nē & grossitudīez uirge ultra mēsurā nālē tł'is
erit. p° oz ut abluat̃ & lauet̃ oī die uirga bis ɔ
aq̄ calīa decoctioīs pipis ł aq̄ decoctioīs titiali
fricādo fortiter tā diu q; loc⁹ rubeat aut īflari
& tumefieri īcipiat. p⁹ ruborē appītē maīfeste
& tūorē aliquē īductū ex fricatiōe forti ɔ aqs
dcīs bñ calīs: ūgat̃ loc⁹. s. tota uirga usq; ad fe
mur ex oī pte cū oleo de costo uł ꝺ spica ł a°
alio oleo ex silib⁹. p⁹ ūctionē ponat̃ sup uirgaz
circū q̄ p & ūdiq; ēplm fcūz ex pice liqda albi
armo° mixtis eq̄lr̄ extēsis sup corium: & fiat h
oī die bis uł ter usq; ad mēsez uł dies. xl. usus
freq̄ns coyt⁹ mł'tū ɔfert ī h & mix° cū mulierē
molli cui⁹ os uulue calidūz īueniat̃ & asperū
quodāmodo.

Caplz. c lv. de his q̄ augēt spma & q̄ ualēt ad erectionē uirge.

EA q̄ ɔferūt ī h q̄dā sunt cibaria/ q̄dam
sunt ūctioēs/ et q̄dā sunt elle ctuaria/
seu g̃na/ uł fructus. Cibaria utilia ad h sunt
carnes arietis cocte ɔ cicerib⁹ fractis uł cepis
qñ ɔdiūt̃ cū pł'uē q; sic fit. ℞ cinamoī ʒ. i. galā
ge. ʒ. ii. cardamoī. ʒ. i. croci. ℈. i. fiat puluis
cribellat⁹. carnes passeꝶ & pulloꝶ colūbaꝶ &
pulloꝶ galliarū & testicłi gallorū & arietis &
porcorū cū coquūt̃ ī ueru & cōdiūt̃ ɔ pł'uē su
pradcō/ uł ī aq̄ cū cicerib⁹ aut cepis multū ua
lent. pastinace cū coquūt̃ ī aq̄ & ɔdiūt̃ cū pul
uere dcō & fisticis & g̃nis pinearū & ɔ pł'uere
sūt bone ualꝺ. uinū dulce & nouū mł'tū ualet
cū his/ circera pse & fabe et fiseoli ī h mł'tū o
pāt̃/ & spālr̃ ɔ uīo nouo: & debēt legumīa ista
ɔdiri cū carnib⁹ arietis & pł'uē dcō. Electua
riū ad hoc ɔueniēs & ualde bonū sic fit. ℞ se.
bruzie se. naponū ceparū raffani/ spargi/ eru
ce se. pinearū mūdatorū/ cardamoī pipis lōgi
fistici/ ligue auis/ yrigi/ been albi & rubei sa
tirion costi dulcis pipis lōgi zizibis nasturcii

añ. ℥. ʒ. terãť et cribellẽť & cũ melle ɔficiãť datur de eo. ℥. i. cũ. ℥. ii. lactis calĩ et cũ. ℥. ʒ penidii. q̃ sint de melle uł zuc° mane et sero: h̄ enĩ auget spma et erectionẽ młtiplicat. Aliud ad idẽ. ℞ auelanarũ amig. nucis idice pipis fi stici añ. ℥. i. pipis lõgi zizibis se. peonie añ. ʒ iii. ɔficiãť cũ penidiis ꝺ̄ zuc°. omni mãe et fo suãť ꝺ̄ eo. ℥. i. ʒ. cũ uino nouo dulci. Ad idẽ ℞ lactis uacini lb. ii. i q° ponãť. ℥. ii. uini gra nati dulcis & coq̃ť usq̈ ad mell̃ spissitudinẽ/ & de eo oĩ mane stō° ieiuno sumãť q̃i sorbẽdo ℥. ii. ʒ. uł. iii. p° cui⁹ cõestionẽ cõedãť pisces recẽtes assati i ueru uł sup prunas/ & cali ɔdi anẽ cũ cepis/ & cũ eis bibãť uinũ nouũ uł gros sum i q° aliq̃d aq̃ ponať. Istud medicamẽ ĩ cor porib⁹ extenuatis opať illud q̃d supiora ĩ rple tis & piguib⁹. Eq tã° sup equos u₃ i h̄ multũ & facit erectionẽ & cõfortat uirgã mirabilr. Ad idẽ & ẽ ualde forte. ℞ asse dulcis. ʒ. ii. & mi sceať cũ melle & fit mel. ℥. i. & bibať cũ uino dulci p horã ãte q̃ coeat erit utile & bonum: Aliud ad idẽ forte q̃i i ultiõ. ℞ stĩcoꝝ recẽtiũ sanorũ ñ corruptoꝝ. ʒ. ii. uł. iii. ł. iiii. cubebẽ pipis logi/ ligue auis/ satirion añ. ʒ. i. pistenť optie oĩa siml̃ & misceãť cũ melle bñ dispũato cocto & mũdato: & cõediť p horã ãte q̃ coe at totũ sił. Vnguẽtũ. ℞ olĩ ꝺ̄ spica. ℥. iii. cere ʒ. ii. euforbii/ pipis/ cubebe sinap̄ costi dulcis añ. ʒ. i. ʒ. musci. ℈. viii. dissoluať cera cũ olo & fiat ũguẽtũ i q° puluis aliaꝝ reꝝ icorporeť. de h̄ ũguẽto ũgãť renes & sumen/ femur uirga & i feriora testiculoꝝ multũ ɔfortat uirgã & ĩ ducit erectionẽ. pñt ẽt ĩungi loca i° cũ oleo de costo & erit bonũ & laudabile:

Caplm. c lvi. de dimĩutiõe coyt⁹.

PAssio ista fit qñq̈ pp dimĩutionẽ uirtu tis & ꝺ̄bilitatẽ ĩstrumẽti & ɔsumptionẽ hũiditatis spma°/ & pp destructionẽ digestie mẽbroꝝ ut accidit senib⁹ decrepitis & tũc h̄ pa° cũ ɔtigat ex istis cãis nullo° curationẽ rcipit. Fit ẽt ex debilitate desiderii coyt⁹. & fit ex pau citate spmatis. Et fit pp frĩtatẽ toti⁹ corporis Quãdoq̈ fit ꝓpter qetẽ spmatis ĩ n ordĩcatis qñq̈ ꝓpť extenuationẽ & solicitudinẽ/ qñq̈ ꝓ pter mollificationẽ ĩtrumẽti: qñ ꝓ ꝓpter par uitatẽ iflatiõis ĩ ĩteriorib⁹ uentris: qñq̈ ꝓpter frig⁹ uirge i nerui uirge & paralisi₃. Oẽs iste cãe enumerate hic sũt nouẽ quiꝝ octo rcipiũt utilitatẽ per medicĩas & operatiões: nona ue ro ne q̈ per medicĩas neq̈ per operationẽ cura tionẽ recip̄ neq̈ diutionẽ: ꝫ oĩ die ei⁹ malĩ & cã augumẽtũ recip̄ usq̈ ad finẽ uitẽ. SIGNA diutiõis coyt⁹ qñ fit ex debilitate desiderii co ytus sunt attritio corporis & extenua° & debi litas ipi⁹ & citrinitas coloris & paucitas cibi: CVRA ei⁹ ẽ ɔfortare corpus u₃ cor & epar & oĩa mẽbra ɔ gaudio tripudio et exercicio tẽpa to & silib⁹: & cũ reb⁹ q̃ ĩpiguãt & bñ digerũť ĩ p° z° & ʒ° digõne/ sicut sunt iura galliaꝝ & pul lorũ & carnes eorũ & carnes arietũ & edoꝝ et auiũ piguiũ: q̃ oĩa ɔdiãť cũ płuere q sic fit. ℞ cardamoĩ pipis lõgi gallãge zizibis cubebe añ ʒ. ii. croci. ʒ. ʒ. cinamoĩ electi. ℥. ii. fiat płuis cribellat⁹. Cõedat sepe pultes ꝺ̄ farĩa frumẽti et rixi coctos cũ lacte ouio uł caprio uł uacino et sup ipos axpgať multũ ꝺ̄ płuẽ dicto. Vtať sepe loq̃llis uariis & diuersis cũ mulierib⁹ et tã ctib⁹ et ɔuersatiõib⁹ cũ eis: et sint loq̃lle tłes q̃ faciãt ad coytũ. Vtať uĩo dulci liphato et bo nis ellectuariis calĩs ꝺ̄ q̃b⁹ ĩ ãtidotario fecim⁹ mẽtionẽ. raro utať coytu et sepe ꝓuocet sõnũ Vtať alñ fabis ciceib⁹ faseolis ɔditis ɔ płuẽ et piscib⁹ assatis ĩ olo & ueru puis & ɔditis ɔ lactẽ & płuẽ. Sig̃ ei⁹ q̃ fit ex dĩnutiõe spmatis ĩ lba et qete & mordica° ne sũt paucitas exit⁹ spmatis et ĩ numero & i q̃titate ap̄ coytũ/ et tarditas alñ et raritas alñ et frigus sensibile ĩ istrumẽtis ge nitaliũ. Cura eius ẽ ut utať oĩ re ĩpiguante et młtiplicãte hũiditatẽ ut sũt pisces recẽtes assa ti cũ cõedũť cepe crude ɔ eis et ẽt cocte q̃uis nõ sic bone sint ĩ h̄: napi cocti ĩ igne & cũ car nib⁹ et ɔditi cũ spẽb⁹ & rape cocte ĩ igne ẽt sũt ualde bone: & sicut sunt iura galliaꝝ piguiu₃ & carnes earũ et caponũ pulloꝝ edorũ et pul lorũ colũbaꝝ et passeꝝ et testiculi oĩu₃ aĩaliũ q̃ cõedũť sunt boni ualde: dactili ifusi i lacte calĩo/ et auelane fistici et pinee mundate et ca stanee cocte i eodẽ młtũ opãť i h̄. Vinũ dulce rubeũ spissu₃ aq̃tũ medio mõ młtũ u₃ cũ supra dcis. oua sorbilia et spãlr uitelli faciunt optie q̃ꝺ̄ itẽdiť. Medicamẽ de teremabĩ q̃ꝺ̄ fač ad h̄ sic fit. ℞ lactis uacini ł ouini. lb. ii. uini g̃nati dulcis. ℥. ii. coquãť h̄ usq̈ ad spissitudinẽ et co medãť ꝺ̄ eo ĩ ieiuno. ℥. iii. ł. iiii. p° cui⁹ sorbiti onẽ cõedãť pisces recentes cũ cepis ut dcũ₃ ẽ. & sint ɔditi cũ płuere supradcõ: p⁹ea p⁹ unã ho rã uł duas ĩtret balneũ aq̃ dulcis tepidũ ĩ quo aliquã faciat morã ñ młtũ: & cũ exierit de bal neo dormiat somno lõgo et bñ erit ei ĩ h̄ cãu. Signũ ei⁹ q̃ fit pp frig⁹ sunt multitudo spmatis ap̄ coytũ ĩdigesti fluidi & ñ coagulati p se neq̈ coagulať i aq̃ frigida ĩ ea spgiť: et ẽ ipm spma subtile ĩ lba et difficilis exit⁹ & paulatĩ cũ ɔti

nuatiōe ptis pᵘ partē hoᵉ cōyt⁹. Si aūt cū frīcate siccitas aggregaret̄ sig̃ erūt paucitas carnis toti⁹ corporis & sāguis: & paucitas spmatis & difficultas exit⁹ ei⁹. Cura qñ fuerit pp frītatē absq; siccitate ē ut sepe ter i die ul' q̄ter suāt ꝯ ellectuario diatriton pipeon/ & p⁹ illud bibat uinū dulce līphatū mediocriter seu diagalāge aut diaspmaton qꝯ facien⁹. Vtat̄ ēt pipere cubebis & zizibe sepe in die: & comedat carnes assatas ɔditas cū pipere lōgo & zizibe cubebis cardamomo & croco mltociēs ymo ut plurimū bibat uinū rubeū ñ dulce acutū i sapore ñ limphatū. Cōedit mel auelanas & fic⁹ siccas & alea cocta & cruda ēt. Sepe utat̄ carnibus āsuꝫ anatū & filiū: & ɔdiāt̄ tales carnes cū aleis & pipere & croco & cubebis. ūgāt̄ renes & uirga cū oleis calīs de coᵗo. Si aūt cū frītate aggregata fuerit siccitas cura erit cū cibis calefacientib⁹ & īgrossātib⁹ & īflātib⁹ ut sunt cicera mes & oēs carnes ñ pingues aīaliū & uolatiliū pinguiū maxiᵉ si ɔdiant̄ cū spēb⁹ melle & zucᵒ. Bibat uinū dulce līphatū quodāmōi Vtat̄ balneo & piscib⁹ ɔditis ut dictū ē supra. Vtat̄ oī die medicamīe ꝯ terenīabin dcō: p⁹ cui⁹ assumptionē recipiat diatritō & uinū albū dulce līphatū fm aliqd ierute pastinace ɔdite cū pipe & spēb⁹ melle & zucᵒ mltū ualēt. Sig̃ uero qñ diminutio coyt⁹ fuerit pp paucitatē mordicationis spmatis & ꝑpter q̄etē & ɔgelationē ei⁹ sunt paucitas desiderii hora exit⁹ & q; egredit̄ plurimū sperma hoᵉ coytus & illud ē cōgellatum grossuꝫ & pīgue. Cura ei⁹ ē ut ɔfortet̄ totum cor⁹ cū nutrimēto calo dcō supi⁹ et cū ellectuariis calis:uꝫ cū diasatirion diatriton pipereon et silib⁹ / et fiāt ūctioēs cū oleis calīs circa renes et uirgā et testiclos et sumē: nā īpiguatia oīa cū calītate ut sunt carnes et iura carniū auiū et aīaliū i īguiū ɔdita cū spēb⁹ dcīs: et fisticis pineis dactil' auelanis et ficub⁹ siccis et nucib⁹. multū ualēt solatia et mot⁹ cū gaudio / et ɔuersatioēs in lecto spāl' cū mulierib⁹ ludēdo addūt i desiderio tali. uinū dulce bonū nutribile ualet si i eo aliqd aq̄ fuerit. Sig̃ ei⁹ cū fuerit ꝑpter solicitudinē sunt elōgaᵒ lōga a coytu et āgustia ꝯ re pterita & spes in q̄ ē cogitaᵒ de re hñda uel ñ hñda i futuro & tīor de re & castitas / & cū approx'at ad mulierē ut coeat si ē erectus remouet̄ erectio. Cura ei⁹ ē elōgare patientē talē a castitate & a cōsiliis castitatis & mouere ipm i ɔriū eoꝝ q̄ significāt hec: & nutrire eū cū oīb⁹ faciētib⁹ sperma & uētositatē & erectionē de qb⁹ dcūꝫ ē satis superi⁹, & spāl' cum

rapis coctis cū carnib⁹ ēt ɔditis cū spēb⁹ et in igne coctis et cū rapis coctis i igne / silr et promouere ipm ad solatia delectatioēs corporis & coytus. Sig̃ mollificatiōis īstrumēti cū exsicatiōe toti⁹ corporis sunt debilitas toti⁹ corporis & ipotēᵉ erectiōis / et debilitas uirge i h et sensibil' stupor i ea. Cura eius ē uiuificar̄ īstrumēta coytus et spāl' uirgā et testiculos cū ūctiōe ex olo de coᵗo et ūguēto i quo itrat euforbiū et silibus supi⁹ dcīs / et ɔfortare oīa mēbra cuꝫ nutrimēto calo et electuariis calīs dcīs i supiorib⁹ caplīs et locis / et fricare sepe loca genitalia manib⁹ / et itrare balneū p⁹ cōestionē reruꝫ calaꝝ et hñtiū uētositatē i qᵒ ñ sit mora magᵃ sed fricaᵒ genitaliū cū maīb⁹ et ūguēto fortis tiat i balneo. tūs ei fricaᵒ i balneo trahēdo māꝫ et humores ad mēbra cor⁹ ipīguat et mēbrū uirile ɔfortat i actiōe coyt⁹ mirabil'r. Iteꝝ oīs uisio mulieris ɔ q̄ ē narraᵒ eoꝝ q̄ pertinēt ad usū coytus ē util' i h & i oīb⁹ i tis casibus. Sig̃ eius qꝯ fit pp puitatē iflatiōis sunt paucitas erectionis & paucitas iflatiōis i uētre et debilitas erectiōis hora q̄ erigit̄. Cura eius ē ut cōedat fasɔlos fabas recētes et uuas et mes et ɔdiant̄ cū aliquātulo sal' et asse dulcis ul' cardamoi et galāge. Cōedit napos coctos i prunis & ɔ carnibus rapas coctas i igne ēt q̄ri ualde sūt utilia i hoc. suāt sepe lac recēs cū melle et cinamomo et repleat̄ ex cibis mltū hora cōestiōis. Comedat pisces recētes assatos et ñ assatos puos spāl' ɔditos ɔ cepis crudis pipe cinamomo et cardamomo. uinū dulce spissū i qᵒ ponat̄ ꝯ a q̄ ɔfert i h / et oīa ellectuaria calia supi⁹ narrata et ūctioēs et balnea ualēt multū p⁹ repletionē magnā spāl'. Sig̃ eius qꝯ fit i neruis uirge sūt q; spma ē hñdās et subtile egrediēs facile / et ꝯsideriū ē satis firmū / s; erectio i se ipa ē debil' ualde. Cura ei⁹ ē ut suāt ellectuariū ꝯ anacardis & inūgat̄ uirga cū oleo de spica i qᵒ dissoluat̄ castoreū & anacardū / & cōedat carnes assatas ɔditas ɔ pipe & rob & cibaria cala & uētosa ɔdita cū pipe lōgo cubebis galāga cinamomo cardamomo & croco. Bibat uinū acutū līphatū ualde. Vtat̄ balneo sicco ul' stupha i qᵒ faciat fricatioēs uirge cū oleo ꝯ euforbio mixto cū anacardis pipe & coᵗo. Nos uero ex nobis psuꝫ iuenim⁹ cibariū mirabile i h ɔferens ñ solū senibus et diminutis i coytu sed ēt i decrepitis et i eis excitat bonum uolūtatē coeūdi qꝯ sic fit. recipiūt̄ pisces pui recētes q uocāt̄ marinarii / uel borsoni aut botuli / aut alii pisces pui q noībus diuersis secūdū regioēs diuersas

nūcupāť et aſſanť tales piſces ī oleo coī uł coquūť & ɔdiūť & cōedūť cū re q̄ ſic fit. ℞ galā ge pipis lōgi / pipis cardamoī / cinamomi zizi beris. nucis idice / croci / ſticoꝶ nō corruptoꝶ ſanoꝶ aň. ʒ. ii. pineaꝶ mūdataꝶ fiſticorū aue lanarū dactiloꝶ uuaꝶ paſſaꝶ aň. ʒ. i. piſtenť oīa ſit piſtatiōe pfecta & ɔficiāť cū rob uini & cōedať in mediate pᵒ illud aliud qđ ſic fit. coquāť caſtanee mūdate ab oībus ſuis corticibᵒ cū carnibᵒ arietis uł galli uel paſſerū ultīa cōditiōe & pᵃ accipiāť & coquāť debilř in lacte ouino uł uacīo / ɔdiāť cū ſpēbᵒ dcis & cōedāť & uidebis mirabile ī oī etate & ī utiliori meliᵒ pňt iſta duo hoᵒ cōeſtioīs miſceri ſit: ſꝫ meliᵒ & honorabiliᵒ ē ea ſucceſſiue comedē.

¶ Caplm. c lvii. đ nocumēto qđ fit ī mltitudinē deſiderii coytᵒ & ſpmatis.

Talis paᵒ uł modus īfirmitatis fit aut ꝑpter multitudinē ſanguīs aut ex acuitate ſpmatis / aut ex mltitudīe hūiditatū ppataꝶ ut fiat ſpma. ¶ SIGNA eiᵒ qđ fit pp mltitudinē ſāguīs ſunt rubedo coloris & carnoſitas ſeu piguedo eiᵒ / & uirtus totiᵒ corporis & pmanētia uirtutis ſup mltitudinē coytus. ¶ CVRA eiᵒ ē ūgere renes & uirgā & teſticlos ɔ ūguēto fcō ex oľo ro. cera & cāphora ł ūguēto fcō ex popu leon litargiro & aceto / ł ūguēto fcō ex populeon & argēto uiuo mixtis & aliq̄tlo aceti / & pᵒ iuūctionē ɔ iſtis doriře mirabilř uꝫ / y nō nimiᵒ uſus iſtoꝶ paleſiꝫ uirge faceret. ¶ Cōedat oīa acetoſa & agſta / & bibāt uinū debile & agſte li phatū. ¶ Vtať ſloᵒ & purgatioibᵒ cū medicis. comedē lētes coctas & ɔditas cū aceto ł agſta & lactucas crudas & portlacas cū aceto uł agſta talia i iſto caū mirabilř opāť. Siğ eiᵒ qđ fit ex acuitate ſpmatis ſunt debilitas q̄ adueit hoī ɔ egrediť ſpma / & egreſſio ſpmatis cū mordicaᵒne & nocumēto / & aduſtio ī uirga hora egreſſionis ſpmatis. Et ſcias ꝙ exitus tlis ſpmatis cū ɔditioībus dcis ſignificat ꝙ uſus coytus cū ɔtinuatiōe citius ducit hoīeꝫ ad ethicā cetis rebus cū pp naturā tlis ſpmatis patiēs abſtinē ň pōt. ¶ Cura eius ē ut hūecteť corpus paciētis & īfriteť cū rebus fřis & humidis: uꝫ cū cucurbitis melloībus et portulacis et lactucis / aut acetoſa crudis et coctis ɔditis cū aceto uł agſta aut uīo acetoſo đ ğnatis. ¶ Bibat aquā friam cū uīo aquoſo uel agſta. ¶ Cōedat carnes agninas ouīas / caprīas / porcelliꝶ coctas cū aceto uel agreſta / aut coctas ī gellatīa aut ɔditas cū paauē aut acetoſitate citri aut arancii aut limonis & ſiliū. Vngāť renes & genitalia ɔ ūguētis dcis ſupius fris: et ſup unctionē dormiat īfriᵒ & ſentiet utilitatē maximā p h řmouebunť oīa accidētia dicta ī ſpmate acuto & remāebit bň

Signa eius qđ fit ꝑpter hňdātiā hūiditatū ut ſpermi fiet et genereť et mltipliceť ſunt hňdātia ſpmatis ī q̄titate ſpālř et eius ſbtilitas et albedo coloris et multitudo īflatioīs. ¶ Cura eius ē ut cōedat lētes coctas cū ori gāo uł mēta aut ruta calamēto et cimino / aut porros ɔditos ɔ eiſdē rebus et cū ſinapi. ¶ Cōedat ſepe de electuario qđ ſic fit. ℞ cimini carui origani rutemēte et calamēti aň. ʒ. i. zizibis cinamoī aň. ʒ iii. ameos amomi aň. ʒ. i. fiat electuariū durū cum. ℔. vi. zuchari: et bibat pᵒ illud uinū albū purū acutū. ¶ Comedat ſpecialiter carnes et cibaria ſua cū ſinapi uel cimino & menta / & erit ei meliᵒ.

¶ Caplm. c lviii. đ erectiōe aſſidua & uocať ſatiriaſ: & đ priapiſmo.

Hec egritudo cū ɔtinuatiōe et aſſiduitione eiᵒ nocet toti corpori ī lāguido ipꝫ & furiā īducēdo / & pducit hoīeꝫ ad ſpaſmum & ad egritudies malas pernicioſas. Fit aūt ex mltitudīe mē cale ſanᵒᵒ ɔ uētoſitate. Et alň ex mltitudīe ſpmatis ī q̄titate cuꝫ uētoſitate. Fit ēt p ꝓ ré faciētē illud de ꝓprietate ut ſunt ſtici recētes et ſumen ſtilioīs cū recipiť ī meᵒ ueris et comedūť. hic addas dňaꝫ iter priapiſmū et ſatiriaſim q̄uis ſꝫ formā ſint idē / qr priapiſmᵒ fit abſq; deſiderio et neceſſitate niſi qň accidit pp dimiſſionē coytᵒ et tūc ē idē cū ſatiriaſi: ſꝫ ſatiriaſis accidit qňq; cū deſiderio et neceſſitate / priapiſmᵒ uero nō. Scias ꝙ pt̄ h accidit mulieribᵒ ut uiris / et cura ī utroq; erit eadē pter qň accidit in muliē pter pruritū oris uulue et mřicis ut dicemᵒ caᵒ đ ulceribᵒ ī mřice et prurītu et priapiſmo / tūc cura erit ut illic dicemus veꝶ ē ꝙ ī uiro ſatiriaſis et priapiſmᵒ ſunt et fiūt ex eiſdē cāis et eodē mō curāť / nā priapiſmus nil aliud ē q̄ tenſio uirge abſq; deſiderio et neceſſitate ut fit ī pueris. ¶ SIGNA ſatiriaſis et erectiōis aſſidue ex mltitudīe mē calide cū uētoſitate ſunt erectio ɔtiᵃ et totiᵒ corporis rubedo cū calitate & mēborū carnoſitate / et furor ɔ īflatiōe faciei et oculoꝶ / et ɔtinuū đſideriū mulieris ut ſtet cū ea. ¶ CVRA ſatiriaſis. ſ. ex tali cā ē ut fiat ſloᵒ et euacuaᵒ pᵒ ſtomā cū medicini. ¶ Vngāť renes et genitalia oīa cū ūguētis fřis ſupiᵒ dcis / et dormiat ſup ūctionē illā qr bň erit ei. cōedat lactucas melloēs et ſilia.

cū aceto & agresta & bibat uinū multū lipha
tū & debile & ñ maturū. Vtať acetosis & sti
pticis & agstis parū & raro coedat. vtať sepe
coytu & male iaceat / & fatiget cor⁹ suū multū
sepe sudet ꝑ posse oi ho⁹ / abluat sepe genitalia
cū aq̄ ueri frigoris qr erit utile. Sig satiriasis
q̄ fit ex mltitudie spmatis cū uētositate sunt al
bedo toci⁹ corporis cū piguedie mltiplicata /
& dimissio coyt⁹ & mltipli⁹ uētositatis i uētre
& locis iferiorib⁹ & erectio assidua & appetit⁹
coeūdi cū muliē absq; furia clā. Cura s⁹atiria
sis ē purgare ips3 cū pillis fetidis ul cū medica
mine ɖ turbit & q; ifirm⁹ recipiat sepe ɖ agno
casto ul ɖ mēta aut ɖ origano aut ɖ calamēto
& cimio & silib⁹. aut ɖ ellectuario fco ex istis
& silib⁹ dissoluētib⁹ uētositatē & carminātib⁹
ut sunt bace lauri. Vngat renes & uirga & oia
genitalia cū ūguētis fris dcis. Bibat uinū debi
le absq; aq̄; & coedat lētes p⁹ a q̄ eiecta ōditas
cū hbis & semib⁹ dcis carminātib⁹ uētositatē &
silia cibaria; al ñ coeat qr bñ erit ei. & spāliter
sto⁹ ieiuno. paꝝ & raro coedat & comedat ci
baria pauci nutrimēti. fatiget corp⁹ suū & ma
le dormiat & iaceat i lecto duro. Sig satiriaſ
q̄ fit pp exhibitionē alicui⁹ rei ex re ipa sciūť.
Cura i⁹ ē abstiere a re i⁹ & uti p⁹ illā rē lactu
cis portulacis & silib⁹ ex reb⁹ acetosis & agstis
et coytu qñq; ne fureret paciēs. bibat aqu i fri
gidā & nō uinū. sedeat i aq̄ fri quousq; stupó
rē sentiat i genitalib⁹. Vngat renes et geitalia
cum ūguetis frigidis et dormiat super ūctionē
qr erit utile.

Capl'm. c lviii. ɖ i⁹ q i finē coyt⁹ illico egerit

PEssima et icōueniēs ac ꝑ ibonesta uidet
hoibus pa⁹ista; cui⁹ cā imediata ē inata
ɖbilitas lacertoꝝ claudētiū os itestini lōgaois
cū retētiōe supfluitatis usq; ad horā i q̄ uolū
tarie eadē expelliť supfluitas; qr ho⁹ i⁹ ul parū
p⁹ debilitatē et retētionē facere nō ualet / eo q;
spūs et calor nālis uiuificātes et ɔfuātes ipos
lacertos i ꝓpria dispōne et hora coyt⁹ exilantē
vñ in sciť p h cāta ɖbilitas i eisdē lacertis q; a
ꝓpria opōne nāli deficiunt / et⁹ cogitur homo
imediate p⁹ coytū isensibilř i lecto p⁹ digōnis
superfluitatē aut sterc⁹ emittere absq; ꝓpria uo
lūtate. SIGNA hui⁹ sunt mollifica⁹ corporis
et uehemēs desideriū coeūdi cū muliē et delec
tatio i coytu / et q; an⁹ ñ regať i retē iōe sterco
ris ēt firmiť āte coytū. CVRA huius ē q; oz
istū talē āte q̄ coeat egerē et facē sibi uiolētiā
in egerēdo āte usu3 coyt⁹ i ho⁹ / et ē utile et bo
nū ut ponat i anō āte horā coyt⁹ suppositoriu3
qd sic fit. Rx acatie thuris balaustie gūi arabi
ci boli armeni sanguis dracois añ. 3. i. terāť et
ɔficiāť cū suco plātagis ul solatri / formenť ad
mō3 ossis dactili. horis uero qb⁹ ñ coyt ungať
extra et itra cū oleo ɖ mirtis aut oleo de spica
celtica aut oleo de mastice ł ɖ gallis. Vtať se
pe sto⁹ ieiuno athanasia cū suco plātagis et ui
no rubeo stiptico; aut utať ɖ agsta aut ɖ cito
niis aut ɖ mirtis cū uio stip⁹. Vtať ēt sepe añ
prādiū ul ceni elłario de citoniis ɔ eodē uino.
coēdat cibaria stip⁹ aut ɔdita ɔ stipticis. poss3
fm tpra altē mūdificari cū mirabolāis ēblicis
nutritis cū aq̄ decoctiois. se. anesi & mirtiloꝝ
& zuc⁹ ro. nā tal mūdifica⁹ lacertos ani reten
tiue ɔforcat et corobora: & p h ualet i fluxu
uētris et tenasmōe.

Capl'm. c lx. ɖ illo q ex nimio coytu debilitať

MOdus passiōis tal fit pp raritatē corpo
ris & cutis & pp ruptatē spūs caloris
i epate & corde. SIGNA hui⁹ sunt extenua⁹
corporis & raritas cutis & pallidicas coloris
toci⁹ corporis ul terreitas aut citritas cū q̄dā
liuiditate; & nobili⁹ signu3 & meli⁹ oib⁹ aliis ē
illud qd cognoscit ifirm⁹ de se ipo sup h. CV
RA hui⁹ ē ut nutriať tal ex iure carniū galli i
rū caponū & pulloꝝ piguiū i q⁹ dissoluāť uitel
li ouoꝝ & croc⁹ cū spēb⁹ odoriferis & bibat ali
qd boni uini dulcis odoriferi; & h āte coytu3
p horā. iaceat & dormiat p⁹ coytū i lecto mol
li suauiť abs ꝑ tiore. abluat faciē suā añ coytū
& p⁹ cū aq̄ fria ul ro. qr erit utile. Abluat pe
des & man⁹ cū aq̄ decoctiois roxaꝝ & foliorū
salica. laudanū mixtū cū gariofil & musco &
sādal & croco portet sup se et fricet mēbra sua
cū eo añ horā coyt⁹. Vtať ellectuario ɖ musco
ul ɖ ābra qr ɔfert i h.

Capl'm. c lxi. ɖ ill q̄ addūt in desiderio q fit in
coytu.

TAlē desideriū ul delecta⁹ ñ rq̄riť i coy
tu nisi ut genera⁹ meli⁹ & meliori mō fi
at. Ea q̄ ɔferūt i h sunt si ieiun⁹ masticet cube
bas ul ñ ieiun⁹ & iungat cū eis et saliua caput
uirge & ēt totā uirgā et coeat p⁹ illud ɔ muliē
et eleuet crura ei⁹ fortiť et se ɔstrigat ho⁹ ɔcul
siois uersus mulierē firmiť delecta⁹ ultiata ac
qreť q̄ erit ɔueniēs ad ɔceptionē. idē opiť pi
retrū sic masticatū / s3 ñ ɔ suauitate tāta ymo
cū mordicatiōe et feruore i uulua mulieris; &
ideo ñ ē tā suaue et bonū ut cubebe. Ad ide3

℞: olei ꝺ lilio ul' de spica. ʒ.x. asse dulcis. ʒ.i dissoluat' assa cū oleo & sic p dies aliquos dimittat' / pꝰea ex h olo ūgat' uirga. hoc aūt q̄uis delectationē ī coytu augeat fetet & horribilitatē inducit: vñ nō ē ita ɔueniēs ut primū: si āt loco asse ponat'. ʒ.ii. cubebe trite & pluuerizate ī acº oleoꝝ dcōꝝ & dittat' p dies / & pꝰea fiat iunctio uirge & capis eiꝰ cū olo eodē faciet mirabilē delectationē spāl' si fiat cruciū mulieris eleuaº & uiri dēpsio hora ɔcussiōis: uterq; eni delectabit' mirabilr'. Aliud ad idē. ℞ piretri ziziberis cinamomi añ. ʒ.i. terat' & cribellet' & icorporēt' cū aq̄ iq̄ dissolutū sit aliqd gumi arabici & fiāt troc pui: & sit unusq̄sq; ʒ.ß. dissoluat' unꝰ illoꝝ cū saliua hora coytꝰ & iungatur uirga & caput eiꝰ / & fiat ut dcūꝫ ē ī aliis. Aliud ualꝺ nobile & odoriferꝝ masticēt' cubebe & fortiter misceāt' cū saliua masticādo / & ɔ eisdē masticet' g̃nū unū musci ul' ābre & iungatur cū re hac cap uirge cū fuerit cal'a & ꝺ recēti masticata & fiat tūc coytꝰ / p̄dēo mō acq̃ret' ab utroq; delectaº mirabil'.

¶Caplm. c lxii. de illis q̄ dīnuūt spma & erectionem uirge.

EA q̄ dīnuunt sperma & erectionē uirge sunt duoꝝ generꝝ. s. fria acetoˢ & stipᶜᵃ & cal'a carminātia uētositatē & dissoluētia eiꝰ dē cū exsicatiōe. Qui ergo uult minuere spmā & uirge erectionē cū rebꝰ fris utatur lactucis portulacis / cucurbitis & silibꝰ fris / & carnibꝰ caprinis & lētibꝰ pᵉ a q̄ eiecta ɔditis & ɔfectis cū aceto l' agsta aut suco ribes & silibꝰ / & ūgātur renes & genitalia cū populeon ī qº sit extīctū argētū uiuū ul cū alia re fria. Bibat uinū ꝺ bile liphatū. parū cōedat & raro & ñ dormiat ī re molli neq; sup renes: nā dormire sup renes coytū excitat. Quādo uero uoluerit rmouere erectionē uirge cū cal'is & minuē spma cōedat cū cibariis suis cuiꝰcūq; generis sint semē angi casti / coriādri & rutā origanū et mētā ul' calamētū / ciminū & cipū et bacas lauri / pip lōgū et pip. fiat pluis ex oibus ul' q̄bꝰdā expgat' su p cibaria: nā ꝺ ꝓprietate ista dissoluēdo et exsicādo uētositatē erectionē rēouēt / spma minuunt: ī flacº ul' sene equādo ɔplonē et calefaciēdo mā3 opāt' ɔriū / sed fria ī oī etate et ɔplone minuūt utrūq;. Medicamē bonū ad hēt ē frīm sic fit. ℞ se. lactuce se. portulace añ. ʒ.v. psilii / se. coriādri sicci añ. ʒ.i. ʒ.ß. balaustie / nenufaris añ. ʒ.i. cāphore. ℈.v. teratur et fiāt troc cū suco lactucaꝝ ul' portlace et sit unꝰq̄sq; troc. ʒ.ii. det' unꝰ oī die stomaco ieiuno usq; ad dies. v. l. vi. cū sirº uio. & aq̄ decoctionis lactucaꝝ ul' portulacaꝝ ul' limonū. Aliud medicamē calm ad idē exsicās uētositatē sic fit. ℞ se. agni casti. ʒ.v. folioꝝ mētastri / rute sicce / cimini / cipi balaustie añ. ʒ.i. ī mane & añ cenā ꝺ iº plue usq; ad aliquos dies sumat'. ʒ.ii. cū uio albo decoctiōis cimini l' agni casti.

¶Caplm. c lxiii. ꝺ retētiōe mēstruorū.

MEstrua rtinēt' aut pp paucitatē sāgnis & hūiditatis in toto corᵉ aut pp grossicies eiꝰ / aūt ex ꝓuocatiōe lactis / aut pp apꝰa ul' alias egritudies q̄ ī mrīce ɔtigūt. SIGNA retentiōis mestruoꝝ pp paucitateꝫ sanguīs sunt extenuaº corporis & citrinitas coloris & plūbeitas cuꝫ citritate / & q; fit post egritudies alias & tristiciā ul' sollicitudinē & lōgā cogitationē sup aliqd ul' ꝺ acº & uigilias & afflictioēs ai & corporis & laborē / & pꝰ hitationē ī locis calis & siccis ul' siccis tātū. Sig retētiōis hoꝝ ꝓpter grossiciē sanguīs & frigꝰ eiꝰ sunt mltiplicaº pinguedīs & corporis mollicies & usus reꝝ friaꝝ & uiscosaꝝ & grossarū hntiū nām ɔplonis. Signa retētiōis mestruorū ex mltitudie ꝓuocationis lactis sunt īflaº maillarū plus solito & multiplicaº lactis ī q̄titate ultra ɔsuetudinē / & q; mestrua suis tpibꝰ nō ꝓuocāt'. Sig & curationes rtētiōis mestruorū pp apꝰa & alias egritudines q̄ ī mrīce accidūt iterū ī suis caplis dicētur. CVRA rtētiōis mestruorū pp paucitatē sanguīs ē ipiguare corꝰ oibꝰ modis ɔ uīs qbꝰ meliꝰ & leuiꝰ et citius pōt ipiguari. ɔueit igit' ut āte cōestionē moueat' motu debili & tēpato. ul' fiāt fricatiōes extremorū et corporis totius nā p illā uiā calor ulr ɔfortat' ī totū corꝰ & mēbra: et pp h oēs uirtutes nāles excitāt' ad suas meliores opōnes pficās fiēdas: calor eni nāl' ut ꝓpoitū ē ī pħia oīuꝫ nāliū uirtutū ē īstrumētū. & pp h uirtutes naturales sui ɔfortatiōe et melioratiōe ɔfortāt' et meliorāt'. Cōedat pꝰ talē ɔfortationē et motū sorbitiōes fcās ꝺ farina frumēti ul' siligīs aut farri / risi ciceris et fabarū / coctas et ɔditas cū lacte butiro et plue cardamoi et misceat' cū eis uinū dulce rubeū spissum mediocrit' ul' clarū et sorbeāt' cal'a / et cū steterit per horā ul' minꝰ ītret balneū ī qº parū moret': et cū balneū uoluerit exire ūgat corpꝰ totū cū olo ꝺ nenufare ul' uio. aut ro. et pꝰ ūctionē spargat' sup totū corꝰ aq̄ tepida / et tūc intret lectū mollē et dormiat q; meliꝰ pōt loco frio et hūido. Vtat' bis ī die cibariis ɔditis cū

cardamomo & croco fcīs ex iure galliarū pin
guiū & carniū in q° dissoluāt uitelli ouorū &
mica panis / uł farie rerū dcārū et iterū coquāt
illa et cōedāt / et p⁹ istā cōestionē uł cū ea bi
bat uinū dulce nouū satis spissuȝ et redeat ad
balneū / fricatioēs / motū et ūctioēs / ut plenı⁹
et diffusi⁹ li° 3° ca° d bis q̄ ipīguāt cor⁹ dicet.
cor° hūectato uł ipigu ıto fiat pēsariū ł suppo
sitoriū in uulu ı cum radice malu ıuisci et mal
ue iuoluta i oleo d costo uł d assa aut d lilio
aut d euforbio. Cura retētiōis mestruorum ex
grossitudie sanguīs uł frigore ē ut cōedat aquā
ciceris rubeı & albı & brodiū faseoloꝝ & ipos
faseolos; & ꝯdiāt cū aneto & cimīo / carui & o
rigāo & calamēto mētastro & silıb⁹. Vtat bro
dio porrorū & cauliū ī q° ponat pip ruta cala
mētū aut ciminū. cōedat carnes arietis coctas
cū eisdē & cōedāt cū sinıpi uł aleıs aut ruta.
Bibat uinū albū subtile acutū ualde. ponit p°
suppoītoriū ī uulua uel pēsariū fcūȝ ex radice
malue ł maluauisci uł tapsibarbassi qd ap̄ nos
auedonē uocıt / & h p dies tres. p⁹ illos tres
dies si nō ꝓuocarēt ūgāt dcē radices cū oleō
d spica uł d lilio aut d costo uł d castoreo uel
d assa; & si p h n̄ ꝓuocarēt expgat p̄luis eufor
bii uel costi aut castorei sup radices ūctas ex
oleo a°° p̄dcōrū. fiat flo° de saphena q̄ ē ī talo:
nā d ꝓprietate flo° i⁹ uene ē mestrua ꝓuocare
aut ponāt uētose cū scarificatiōe itra crura in
pulpis cruriū: & si ponāt uētose sup sumen ꝯfe
rūt absq̄ scarificatiōe / h ē ī loco q ē sub ūbili
co & sup femur. fiāt sepe suffumigatiōs cū aq̄
decoctiōis calamēti sauie / rute / sinap̄ & siliuȝ
uł cū gumis q̄n ponūt super prunas ut ē assa ł
euforbiū aut castoreū uł galbanū / sapinū bde
liū oppopōacū & siliā. troc̄ de mirra sunt ualde
ꝯueniētes ī h cāu q sic fiunt. ℞ mirre. ʒ. i. ς. fa
rie lupiorū. ʒ. ii. ς. foliorū rute mētastri / pu
legii / rubee asse / sapini / opopōaci an̄. ʒ. i. for
mēt troc̄ ꝯ suco rute ī q° gume sint mollificate
& sit un⁹q̄sq̄. ʒ. ii. dat un⁹ ī die cū aq̄ decoctio
nis iunipi. tales troc̄ bonitate eorū ꝓuocāt me
strua & eiciūt fetū mortuū si sepe mulier eis u
tat. Cura q̄n retinēt ex mltitudie ꝓuocatiōis
lactis ē ut ꝯfortēt maille cū reb⁹ stipticis vȝ ꝯ
faria galle uł uallariane & pluē bolı armeni /
faria ordei & faria lētis & fabarū mixtis & in
corporatis cū aceto agsta & oło d mirtis: & p⁹
ēplatiōnē & ꝯfortatiōnē maillarū fiāt ordinati
oīa q̄ dcā sunt ī ꝓuocatiōe mestruorū uitio sā
guīs grossi uł uitio frigoris & sic sanabit. absti
neat a lactatiōe p mltos dies & bñ erit ei.

Caplm. c lxiiii. de fluxu mestuorū rubeórū &
nō rubeorum.

Sı aūt h egritudo aut ex hūdātiā sanguīs ł
aliorū hūorū: aut pp sbtilitatē ei⁹ aut pp
casū & pcussionē aut pp difficltatē pt⁹ aut pp
emoroydas uł ulcerā ī uulua uł ore mrīcis. SI
GNA fluxus mestruorū ꝓpter mltitudinē san
guīs sunt q̄ cor⁹ cū eo ē forte neq̄ debilitat / &
color corporis ē fm dispōnē nālē: neq̄ alterat
vñ nō oȝ ut laboret ī retētiōe eoꝝ don° mulier
īcipiat debilitari. Si aūt pp mltitudinē alioꝝ
hūorū ꝯtigit h egritudo tūc color toti⁹corporis
mutat & color mestruorū fit alb⁹ uel palidus
seu plūbe⁹ uł declinās ad citrītatē & silr color
faciei / et accidūt talia mestruı sic mutata ut
plurimū p⁹ alias īfirmitates / et debilitas toci⁹
corporis et epīs comittāt semp talia mestruā
alterata ꝓprio calore / & ꝯ eis ē debilitas appe
titus et uria ēmissa cū mltis supfluitatib⁹ decli
nātib⁹ ad albedinē ł liuiditatē. Sig eorū q̄ fiūt
& mltiplicāt pp subtilitatē sanguīs et acuita
tē ei⁹ sunt debilitas toci⁹ corporis / et altera°
coloris corporis et mestruorū ad citritatē ma
nifestā / et sbtilitas sanguīs mestrui q̄ cognosci
tur p colorē mestruorū cadētiū super peciā al
bā mūdā et mordicationē eorū et calefationē ī
ore uulue q̄ fiūt hō° exit⁹. Et scias q̄ talia me
strua cū fluxu ıꝑorū a mrīce ducūt ut plurimū
mulierē ad ydrop̄ et mltotiēs ad ethicā & fina
liter ad mortē nisi in breui eidē succurrat. Si
aūt cursus mestruorū accidit a mrīce p⁹ casuȝ
et pcussionē signa manifesta erunt ex re ipa ꝓ
pter narrationē paciētis et priuatiōnē aliarū si
gnificatiōuȝ. Sig et curatiōes flux⁹ mestruorū
pp emoroydas ī mrīce et pp ulcera et pp diffi
cultatē pt⁹ īferi⁹ ꝓpriis caplīs dicēt maīfeste.
CVRA flux⁹ mestruoū pp mltitudieȝ sāguīs ē
ut fiat flo° ex uēa man⁹ q̄ ē īt anlarē & auriclarē
digitū ex pte epīs si uirt⁹ fuerit fortis / ł ex pte
splenis si uirt⁹ n̄ fuerit fortis: nā ut uolūt oēs
āntiq flo° i⁹ uene de manu de ꝓprietate stringit
fluxū mestruoꝝ queādmodū flo° saphēe q̄ ē it⁹
ī talo d ꝓprietate ea ꝓuócat et currē fac. flo°
de basilica ī h cāu ē ualde bona: ligare radices
maillarū cū bīda & eas fortiter strigē mltū uti
le ē: si ponāt uētose sup pect⁹ et sub mı̄ł absq̄
scarificatiōe erit h utile bonū et ꝯueniēs. Liga°
adiutoriorū et coxaꝝ cū bīdis strigētib⁹ mltū
iuuabit ad h et faciet qd ītēdis. ꝯforta uuluaȝ
et loca illa ꝯ ēplo q ł sic fit. ℞ boli ar. mirtilo
rū / roxaꝝ rubeaꝝ balaustiaꝝ an̄. ʒ. iiii. terāt

fortiter & bñ ĩcorporẽť & miſceanť cũ aq̃ ro. & albumib⁹ ouoꝝ & aliq̃tlo aceti: & põať friꝫ ſup uuluã ẽplꝫ h. ſedeat mulier ĩ aq̃ ueri frigoris itaq; aq̃ eleueť uſq; ad femur & uidebis mirabile. Et ſi ĩ eadẽ aq̃ poſueris pl'uerẽ boli ar. & mirti loꝝ & aliq̃tulũ aceti magis erit ꝯueniẽs & bonũ. ¶ Cõedat brodia galliarũ & uitellos ouoꝝ & iura carniũ & caponũ pdicũ & auium degẽtiũ ĩ arborib⁹ & ĩ pratis & ñ ĩ aqs ꝯdita ꝯ pluẽ mirtoꝝ & aq̃ſta uĩo d' ĝnatis ace. & aq̃ ro. Bibat uinũ ſtipticũ mixtũ cũ aq̃ pluuie/aut ꝯ aq̃ ciſterne frie ꝑ ut põt ẽperiri. ¶ Cura flux⁹ meſtruoꝝ ñ rubeorũ ẽ ut p° mũdificeť coc⁹ ſi mã fuerit alba fla^{ca} cũ mirabolaĩs kebulis nutritis & decoctis cũ aq̃ melliloti ſcolopẽdrie & cuſcutarũ mell' ro. & mirtorũ: ul' mũdificeť ꝯ medicamie de turbit diſſoluto ĩ pdc̃a aq̃. p⁹ mũdificationẽ ꝯforteť epar cũ ẽp'lo qd' ſic fit. ℞ roxarũ rubearũ ſandalorũ rubeorũ/ mirtorũ añ ʒ. i. terant & pl'uerizẽť & cribelleť & ĩcorporẽť cũ oleo de maſtice & faria ordei/ & addať cũ eis aliqd aceti uini & calm ponať ſup epar hoc enĩ ẽplm ꝯfortat epar & ei⁹ dig'onẽ rectificat ſi debilitata fuerit: & p h r̃mouet fluxũ meſtruorũ fla^{ti}corũ. Bibat uinũ rubeũ clarũ non ſpiſſuꝫ neq; dulce. ¶ Cõedat carnes edi caſtrati arietis gallinarũ pullorũ caponuꝫ & oiuꝫ auiũ degẽtiũ ĩ arborib⁹ et ĩ pratis & uitellos ouorũ & lẽtes excorticatas l' biſcoctas & rixã & fabã fractã. & ꝯdiať 1ª cibaria cũ pipere & croco. ¶ Vtať digalãga nr̃o & diatriton pipereõ. ſuper uuluã ponať ẽpla dc̃a ſuperi⁹ in fluxu meſtruorũ ꝑpť mltitudinẽ ſanguĩs. uẽtoſe abſq; ſcarificatiõe ĩ pectore & ſub radice mamillarũ et circa epar & ſplenẽ ſil'r ponať & erit bonũ. ¶ Si aũt mã fuerit mlica mũdificeť cũ mirabolaĩs idis nutritis & decoctis ĩ aq̃ decoctiõis ſene epithĩ & cuſcutaꝝ & mell' ro. & mirtoꝝ aut cũ pillis fetidis. Bibat uinũ rubeũ dulce clarũ ul' uinũ rubeũ ſtipticũ ĩ q° ſit aliqd dulcedis & nutriať cũ dieta dc̃a ſupi⁹ hic ĩ mediate/ & iurib⁹ carniũ & auiũ/ & cõdiať ſua cibaria cũ rob & pl'uere fcõ ex cardamomo pipe & gariofilis & croco. poať ẽplm dcũꝫ illic ſupi⁹ ſup epar/ & uẽtoſe locis dc̃is abſq; ſcarificatiõe ponať: et ꝯforteť nutritia epar & ſtomac⁹ cũ ellectuariis pri⁹ dc̃is & ꝯſtrigať os uulue ut ſuperi⁹ dcũꝫ ẽ cũ ẽplis dc̃is. ¶ Si uero mã co^{ca} mag' fuerit mũdificeť cũ mirabolaĩs citrĩs ul' reubar° nutritis & decoctis cũ aq̃ decoctiõis prunoꝝ & plantaginis & mirtoꝝ. Bibat uinũ rubeũ ĩ ꝑbatũ ſtipticũ cũ aq^e pluuie ul' ciſterne: & nutriať cuꝫ

carnib⁹ & reb⁹ dc̃is nutritis et decoctis cũ portulacis lactucis ul' cucurbitis & aq̃ſta herbib⁹ & uĩo d' ĝnatis/ ſuãch et reb⁹ acetoſis. Epithietur epar ꝯti^e cũ petiis ĩfuſis ĩ oleo ro. aq̃ ro. & pl'uere ſãdalorũ rubeoꝝ mixtis et addať aliqd aceti uini cũ eis. ¶ Vẽtoſe abſq; ſcarificatiõe ponať ſub radicib⁹ maillaꝝ et ſup epar et ſplenẽ Emplm ꝯſtrictiuũ dcũꝫ ſupi⁹ ponať ſup uuluã ligẽť adiutoria alñ et erit utile. ſepe q̃ĩ et ꝯtinue cõedat roxatã nouelã ul' zucharũ ro. uet⁹ q̃ꝫ ꝑ ſe ul' mixta ſil. ¶ Cura flux⁹ meſtruoꝝ pp ſubtilitatẽ ſanguĩs ẽ ut oĩa fiãt ꝑ ordinẽ q̃ dc̃ã ſunt ĩ fluxu meſtruoꝝ ꝑpť bñdãtiã colẽ et ſanguĩs/ ꝑter q̃ ĩ 1° cãu ñ dꝫ fieri mũdifica° cum medicĩs neq; dꝫ fieri ſubtra° ſanguĩs cũ flo^a nꝫ cũ uẽtoſis. ¶ Admĩſtrẽť g° cibi acetoſi et potus ſtiptici et ĩſtiatiui & ĩgroſſatiui ſanguĩs ut ſũt ĝna acetoſa et lẽtes biſcocte uel excorticate et ribes/ citonii pirra/ ſuãch et berberis/ et ſicut carnes ꝯdite cũ amilo zuc° et attriplicib⁹ uel lactucis et portulacis/ et ut ẽ panis ſicc⁹ ĩfuſus ĩ aq̃ſta uel uĩo d' ĝnatis aut aceto. ſedeat ĩ aq̃ ueri frigoris in q^a ponať pſiliũ/ galle et mirti et ſila. ¶ Sũať ſepe ſirupũ l' aq̃ſta uel de mirtis aut d' citoniis et athanãſiã diſſolutã cuꝫ ſuco plãtagĩs uel ſolatri et cũ eis miſceať a q̃ pluuie uel ciſterne/ aut a q̃ decoctiõis mirtoꝝ l' ſuãch uel pirroꝝ uel ſorbaꝝ l' neſpiloꝝ & ſiliũ. ¶ Vtať ligaturis adiutoriorũ et coxarũ cũbida ita q; doleat. ¶ Cũ uero acciderit fluxus meſtruorũ p⁹ caſuꝫ uel percuſſionẽ tũc fiat flo^e d' baſi^{ca} q̃ ẽ ĩ manu iter anularẽ et auricularẽ/ et ſumat ſepe troc. de karabe q̃ ſic fiũt. ℞ karabe/ gumi edẽ ul' arabici añ ʒ. ii. ʒ. balauſtie ypoq̃ſtidos acatie añ ʒ. i. ſe. apii. opii añ ʒ. ʒ. ĩformẽtur troc põdere ʒ. 1°. ʒ. cũ ſuco citoiorũ uel pirrorum uel neſpiloruꝫ/ aut plãtagis ul' ſolatri: et deť cum ſir° d' aq̃ſta uel de citoniis/ aut ſuach uel d' mirtis/ et aq̃ decoctiõis alicui⁹ iſtarũ rerum: nã troc iſti ualẽt ꝯ oẽꝫ fluxuꝫ meſtruoruꝫ ex cã cal'a/ et fluxũ uẽtris calidũꝫ/ fcã mundificatiõe ſtrĩgunt meſtrua et uomituꝫ: et ẽpla et epithimata ꝯſtrictĩa ſuperi⁹ dc̃ã ꝯti^e ſuper uuluã ponať. ¶ Nutriať cũ dieta ſuperi⁹ dc̃ã ĩ cura flux⁹ meſtruorum uitio colẽ et uitio ſbtilitatis ſanguĩs. Ligẽť extrema q̃r ĩ h cãu ualde erit utile p⁹ ẽlomiã ſpalẽ.

¶ Caplm. c lxv. de ap^o atib⁹ mr̃icis.

Apoſtemata mr̃icis alñ ſunt calida/ alñ fria dura: ſiue cal'a ſiue fria fuerit ſemp fiũt ex mã decurrẽte p uẽas occltas et maifeſtas

ad locū ī quo ap^a ā3 & ōrit^r & t^re ap^a mr̄icis
siue sit calidū siue frīm accidit qñq3 aut ex re
tētione mestruorū aut ex difficultate pt^9/ aut
ex pcussiōe sup mr̄icē aut ex tēsiōe ī mr̄ice. SI
GNA ap^atis cali ī mr̄ice ex q̄cūq3 cā ↄtigē^it
sunt fe. acuta ut ī pleuresi & nigredo ligue/ &
dolor capīs & loci q ē īter ūbilicū & pectinē &
dolor chatī. i. renū & ylliorū/ & difficultas u
rine & egēnis/ & frec̄ntia pulsus & anelitus:
urīa rubea ut plurimū & pauca eo q̄ mlier co
git^r ad mīgēdu3 sepe & fit liuida nltociēs ex ↄ
passiōe loci ī quo ē putredo/ & mltociēs retīet^r
egō & urīa ī 1ª passiōe: & signū q̄ ap^a ē acutū
nō sanguīeū ē qñ cū fe. acuti ñ uidēt^r sig̃ sāgui
nis mltiplicata q̄uis significātia ca litatē mlta
sint. sed si ap^a acutū nō r̄soluit^r totalr̄/ aut ñ
r̄soluit^r sl tile cal3 necc^o ↄuertit^r ad saīe3 l uene
nū/ cui^9 sig̃ qñ ↄuertit^r ad saniē ul ad uenenū
sūt dīnu^o doloris & fe. ↄ t̄uitate loci/ & q̄ emit
tit^r p uuluā ē saīes aut uenenū/ & distiguit^r ī
ter saniē & uenenū p fetorē putredīs & debili
tatē īfirmi: nā ī ↄuersiōe ap^atis in uenenū ē fe
tor maīfestus ītolerabil/ ī ↄuersiōe ei^9 ī saniē ē
odor g̃uis ñ sic ītēsus: ad ↄuersionē apostēatis
mr̄icis ī uenenū seq̄t^r debilitas uirtutis regētis
totū cor^9 & naturaliū. qñ uero ad saniē ↄuerti
tur seq̄t^r ↄforta^o uirtutis r̄gētis totū & natura
liū. Et scias q̄ ↄuersio ap^atis ī uenenū ē signū
īcurabilitatis & mortis: eo q remouē talē cor
ruptionē cū mūdificatiōe ueneni & īcōtiōe lo
ci putridi ē īpossibile pp cauernositatē loci &
īeptitudinē ei^9. Sig̃ ap^atis duri in mr̄ice sunt
q̄es caloris fe. & acuitas ei^9 cū reliqs grauita
tis & spālr̄ qñ ap^a fit durū p^9 cal3 a q^o subtile
r̄soluit^r et a3 cū p̄dcīs magnitudo in pectine et
sumīe/ ita q̄ tāgit^r cuntiēs/ et fit exit^9 ei^9 urie
et stercoris difficilis cū freq̄ntia exitus urine.
¶ CVRA ap^atis cali ī mr̄ice ex q̄cūq3 cā fuerit
ē ut fiat flo^a de saphena aut de uena basilica. cli
sterizet^r matrix cū mucilagīe psilii aut ex oleo
ro. ↄ aq̄ arnoglo^s et lactucaꝝ aut portlacarū:
īponūt^r talia liqda et silia ī uuluā ī 1° cāu et oī
bus egritudibus mr̄icis ī qbus mūdifica^o et al
tera^o l cōfortatio loci r̄quirit^r cū clisteri qd ap
pellat^r pēsariū qd ē fcū3 ad mō3 uirge hoīs. in
cuius una extremitatū l suītatū ē foramē puū
rotūdū ut ē foramē uirge: ī a^a uero extreītate l
alio capite ē foramē āplū hñs magnā latitudi
nē ī cuius foramīe mag^o ponit^r lignū īuolutū ↄ
pecia ul stupa/ et cū illo ligno extrahēdo et ī
primēdo fortiter et uiolēter replet^r hūidis et li
quidis et expellūt^r in uuluā/ et ī h dr̄ta clistēi
qd ponit^r ī ano: qr clistere ani hēt mātica/ cli
stere ul pēsariū uulue trahit ad se aq̄a cū 1° lig.
qñ bñ strictū īcedit ī foramīe qd trāsit/ & illa
hūida lignū expellit p uiolētiā īducta ab eodē
cū uiolēter et fortiter īprimit^r ī foraīnē pēsarii
cū extrahūt^r hūida ad se. alteret^r loc^9 lesus mr̄i
cis cū aq̄ decoctiōis mellis ro. dissoluti cū cā
phora & psilio. Emplet^r ↄtinue os uulue cū mu
cilagine psilii et malue et uiolarū mixtis et in
spissatis cū melle roxato cāphora et farīa ordei
Bibat ↄti^e usq3 ad feruoris mitigationē aquā or
dei ul aquā decoctiōis ordei et prunoꝝ. Come
dat lactucas cucurbitas et portulacas et sucū
ordei ul auene ī quib^9 poāt^r uinū de g̃natis aut
ag̃sta seu suc^9 berbis: ul cōedat carnes edi uel
pulloꝝ ↄditas et coctas cū eisdē reb^9. Si autē
calor febrilis et feruor loci p ista ñ r̄mouerēt^r
addāt^r ī p̄dcīs aqs se. papaueris albi ul mucila
go ei^9 et oleū de mādragora ul de papauē aut de
nenufare. Si uero male dormierit ūgat^r caput
ī āteriori pte ī frōte v3 ī margīe cū olo de papa
uere ul de mādragora aut de nenufare cū qbus
ponat^r aliquid aceti. et si cū h siti hūerit bibat
sirupū de nenufare ul uiolatū aut roxatū cū aq̄
ordei ul lactucarū seu ēdiuie ul portulacaru3
seu prunoꝝ et ordei. Si aūt dolor ess3 ītolera
bilis sedeat īfirma ī aq̄ decoctiōis florū camo
mille fenug̃ci se. lini aneti et mellilotī et papa
ueris et psilii et mādragore et ñ trāseat aq̄ isti
us balnei ul fomētatiōis ūbilicū: cū uero cessa
uerit dolor et fe. erit minuta aut ↄuersum erit
ī saniē aut ad duriciē. Cū uero sanies fuerit ge
nerata ordiet^r q̄ mulier sedeat sepe in aq̄ calla
decoctiōis mellilotī ul camoīle. et ūgat^r locus
ap^9osus cū oleo de camoīla ul de aneto aut de li
lio et ponat^r ītra uuluā ul mr̄icē cū pēsario ul
tēta: et āmbulet descēdēdo p scalas ul ascēdēdo
et p posse cū oī īgenio/ v3 saltatiōe/ poītionē
digiti ul īstrumēti fiat ut aperiat^r et sanies flu
at: cū uēo īcepit fluere mūdificet^r cū melle ro.
mixto cū faria ordei et faria fenug̃ci/ lini/ ter
bētina mixtis sil: aut cū faria ordei uitell ouo
rū et melle ro. mixtis: ul cū melle roxato faria
ordei et mirtis mixtis: seu cū ūguēto aplorum
qd ponit^r cū licinio usq3 ad locū ulceratū si fu
erit possibile. p^9 mūdificationē īcarnet^r et ↄso
lidet^r cū re q̄ sic fit. ℞ mellis ro. collati. ℔. s.
thuris minuti/ gallarū/ cipssi/ mumie añ. ʒ. s
pulverizēt^r & misceāt^r. Abluat^r loc^9 & uulua to
ta ītra usq3 ad locū ulcēatū sepe cū uīo rubeo
stip^co calo: Nutriat^r ex boīs carnib^9 & bono ui
no albo līphato tpr̄ mūdificāt̄nis & īcarnatiōis

& ɔsolidatiõis. Cõedat aquã cicerũ & iura gallinarũ & carniũ i qb⁹ coquãt̃ hba feniculi / petrosilini / boragĩs / spinachiorum uel cucurbite. posset patiẽs mũdificari ĩ prin° me° & fine cũ aq̃ prunorũ i q̃ dissoluerẽt̃ mãna & tamarĩdi ł reubarbarum: hec eñi mũdifica° cũ talib⁹ toleret mãm currẽtẽ ad ap⁹a hora prĩcipii & ho° mũdificatiõis cũ ap⁹a foret saĩosum & ulceratũ. Cura ap⁹atis duri siue illa durities fuẽit pᶜ radix siue fuerit p resolõnẽ ptis calẽ ap⁹atis cali: p⁹ cui⁹ rsolõnẽ remãsit eadẽ durities ẽ ut mollificet̃ durities i° & tot⁹ loc⁹ cũ sessiõe q̃i oti° i aquis decoctiõis radicis malua uisci malue & uiolarum / aut i aquis dcoctiõis aneti florum camoĩle radicũ maluauisci & malue & cũ eis semp ponat̃ aliqd oli. semp põat̃ sup locũ durum diaquilon ad scrofulas qd fiet i ãtidotario ul ẽplm d bdelio armoĩaco & storace & olo d se. lini ł de lilio aut d camoĩla dissolutis ad iuicẽ & cũ cera. clisterizet̃ matrix sepe cũ reb⁹ mollificãtib⁹ sic cũ oleo de camoĩla & mucilagĩe se. lini ł senugreci: aut cũ oleo d aneto mixto cũ storace liquida: ul clisterizet̃ cũ aq̃ decoctiõis malua uisci & mellilloti i q̃ dissoluat̃ mel ro. & oleũ de se. lini / & alñ armoĩacũ ul bdeliũ: Vngat̃ sepe loc⁹ exterior dur⁹ & clisterizet̃ matrix cũ ũguẽto qd sic fit. ℞ pĩguedĩs ãsis / gallĩe / anatis añ. ℥. i. butiri. ℥. iii. bdelii armoĩaci añ. ℥ ʃ. oli de camoĩla ul de se. lini. ℥. ii. dissoluãt̃ gume in oleo & liq̃ fiãt cũ pĩguedĩb⁹ & butirõ dcĩs i cazola ad ignẽ & collet̃ & refuet̃ usui: si p istã uiã nõ rsoluit̃ neq̃ mollificat̃ ita q̃ ueniat ad saniẽ / & neq̃ a piat̃ ut possit mũdificari: sꝫ magnificet̃ ei⁹ durities & dolor & g̃uitas loci & fe. tũc scias q̃ ap⁹a durũ fcũ ẽ cãcer & ñ ãpli⁹ curat̃ sꝫ morieť mulier cũ cãcer i loco i° spãlr ñ rcipiat curatiõnẽ: & h uult ypo. pticula. vi°. Quibuscũq̃ abscõditi cãcri siũt nõ curarĩ meli⁹ ẽ curati citi⁹ peũt. Si ãt aleuiaret̃ dolor & mĩoraret̃ ap⁹a & g̃uitas & fe: tũc aũt rsolueret̃ totalr / aut ɔuertẽt̃ ad saniẽ / & tũc ɔfortaret̃ appetit⁹ & digõ i oib⁹ mẽbris / & fiet somn⁹ & trãqlitas & aleuia° manifesta. Si ãt ñ resoluẽt̃ totalr sed p mollificationẽ ad saniẽ ɔuerteret̃ tũc erit necesse ut fiat mũdifica° & icarna° & ɔsolida° loci ut dcũꝫ ẽ supra. Comedat spĩachia feniculũ / boraginẽ & lactucas & cucurbitas / carnes edi / arietis & castrati / & pullorum gallĩarum & auiũ degẽtiũ i arborib⁹ & in pratis & iura eorũ & uitellos ouorum & oua sorbilia & ɔdiãt̃ cũ rob & sapa & zuc° & pluẽ cardamomi / cinamoĩ / liq̃r / nucis m⁹ / gariofilorũ & croco. Bibat uinũ clarum dulcẽ i quo semp ponat̃ aliqd aq̃. Si aũt fieret cãcer ł mutaret̃ ad cãcrũ: ɔfuet̃ & blãdiat̃ cũ ũguẽto qd sic fit. ℞ oli ro. ℥. iiii. cere. ℥. ʃ. cãphore. ℥. ʃ. fiat unguẽtũ ex istis. oti° fomẽtet̃ loc⁹ ex aq̃ decoctionis psilii / nenufaris & uiolarum & papaueris al. & sedeat i ipa dũ tepida fuerit: & p⁹ ablutionẽ fiat iunctio cũ ũguẽto d cãphora dco. posset h mulier patiẽs ap⁹a durũ i mrĩce mũdificari ɔ mode a prin° usq̃ ad finẽ cũ aq̃ decoctiõis prunorũ i q̃ dissoluãt̃ mãna & tamarĩdi & medula cassie fistule. datur talis decoctio añ diẽ p duas horas. remouet materiã mrĩcã currẽtẽ ad locum & adustã.

Capłm. c lxvi. de ulcerib⁹ i mrĩce & pruritu & priapismo i muliere.

Ulcera i mrĩce & prurit⁹ & priapism⁹ in muliere ꝓprie fiũt aut ex ma salsa deriuata ad locũ q̃ pp suã salsedinẽ corodit & ulcerat: aut ex mã adusta q̃ sua acuitate corodit & ulcerat: ul fiũt p⁹ ap⁹ata saniosa q̃ rũpũt̃: et oĩa ulcera hui⁹ loci aut sunt cũ hũiditate multa / aut nõ: accidit ẽt q̃nq̃ ex istis hũorib⁹ salsis et acutis ita q̃ supfluũt donᶜ destruũt uirtutẽ: et q̃nq̃ accidit illi mulieri q̃ hẽt hac ifirmitatẽ ex hũorib⁹ dcĩs ut ñ sanet̃ ex coytu et accidit ei priapism⁹ / et quotiens cũ ea fit coyt⁹ ad dit̃ mali° ei⁹. Scire ɔuenit q̃ priapism⁹ aduenit i muliẽ ex amore et ex cãis dcis i ca° de satiria si et priapismo i uiro / et tũc curat̃ ut dcũꝫ est illic. et accidit ex humorib⁹ salsis et acutis q̃ mordicãdo desideriũ fricatiõis i locis ill multiplicãt qd ẽ idẽ i muliẽ ut satiriasis in uiro q̃ uis coyt̃ offendat. SIGNA ulcerũ mrĩcis q̃ñ nõ fuerĩt hũida mltũ siue fuerint ex mãte salsa siue ex mã adusta sunt pruritus loci nõ h ñ tolerabił et ardor ul isla° et priuatio supfluiditatis currẽtis ex loco / & fetor cũ q̃dã acuitatẽ / & q̃ ex mrĩce emanat sanguis mali coloris mixtus cũ ueneno ul saĩe idigesta. Sig̃ ulcerũ mrĩcis q̃ñ fuerĩt mltũ hũida sunt fetor malus i tolerabił et ardor cũ pruritu nõ sic itẽsus ut i superioribus et cursus hũiditatũ multarum q̃i oti° i q b⁹ ẽ uenenũ idigestũ nigrũ ł uiride aut huidũ mixtũ alñ cũ sanᵉ aut sanie. Sig̃ ulcerũ q̃ fiũt p⁹ ap⁹ata saniosa et cura dcã sunt supi⁹ ca° de ap⁹ate sanioso calo ł duro. CVRA ulcerum ñ hñtiũ mltã hũiditatẽ ẽ ut ɔcedat carnes castrati arietis edi galliãrũ pullorũ et oĩũꝫ auiũ ꝫ degẽtiũ i arboribus et i pratis: oua sorbilia et uitellos ouorum spãlr: boraginẽ spĩachia lactucas

edinias herbā feniculi et petrosilini mūltā cū
aliis aquā cicerū / aues puas: et odiāt oēs car
nes eius et iura carniū ɔ rob et uitellis ouorū
et pluere cardamomi / mirtorū / cinamoī liqr̄ /
gariofilorū et croci cū uīo ḡnatoruʒ dulcium
ł muzoruʒ. Bibat uinū albū bn̄ lipbatū. mūdi
ficeť sepe cū aq̄ decoctioīs sene epithi roxaruʒ
rubeaꝝ mirabolanoꝝ indoꝝ: & dulcoreť cuʒ
zuc° uł melle roxato & clarificeť. ꝑ posse suāt
dē q̄rto ī q̄rtū diē uł de qto ī qtū diē ī mane
āte diē. ℥. vi. ł. v. ꝺ ista aqua plus uł min⁹ fʒ
q̄ affellauerit. mūdificeť loc⁹ ulcerat⁹ si fuerit
pue hūiditatis cū melle ro. mixto cū farina or
dei & terbētia. clisterizeť sepe cū aq° tepida ꝺ
coctioīs sene epithī / fumiťre / florū camoīle &
roxarū ī q̄ dissoluāť tria p̄dcā & ī q° dissoluta
nō fuerit: sedeat sepe & abluat os mr̄icis cū ea
dē aq° qn̄ tepida fuerit. Aliud medicamē ualꝺ
bonū ī hoc. ℞ mellis ro. ℔. ς. farie lupioꝝ / si
ligīs & fenugci / sarcocole an̄. ℥. ς. misceāť p⁹
ponāť ī ore mr̄icis cū licinio uł dissoluāť ī aq̄
p̄dca & ponāť itra mr̄icē cū clisteri seu pēsario
Si aūt feruor ardor & prurit⁹ eē sent ītolerabi
les ł mltū ītēsi: ī oīb⁹ istis aqs & clisterib⁹ aut
pēsariis & mūdificatioīb⁹ ponāť semē papaue
ris iusqami & ꝺ caphora ī bona q̄titate miscē
do cū eis uł decoquēdo ī aqs ī qb⁹ sedē dʒ pa
tiēs / uł cū qb⁹ matrix dʒ clisterizari. fc̄a mūdi
ficatiōe īcarneť & ɔsolideť ulcera cū reb⁹ dcīs
ī curatiōe ulcerū q̄ sequūť ad ap⁹a calʒ uł du
rū. Medicamē utile & bonū īcarnatiuū exsica
tiuū & ɔsolidatiuū ulcerū mr̄icis / spālr̄ p⁹ mū
dificationē totius corporis & loci sic fit. ℞ a
loes / tucie / ematitis / plueris carte obuste plue
ris cucurbite dure & sicce aduste an̄. ℥. i. pul
uerizēť & cribelleť & ponāť h medicamē sup
locū cū licinio ł cū clisteri qꝺ fiet ex p̄dca aq°
tepida & i° medicamīe. Cura ulcerū matricis
hn̄tiū mltā hūiditatē ē ut ī oīb⁹ fiat ut dcūʒ ē
supra. dieta uʒ mūdificatioībus loci / ablutio
nibus fomētatioīb⁹ & pluēibus & medicīs īcar
natīs & ɔsolidatīs / p̄ter qr ī ulcēibus istis hn̄ti
bus mltā hūiditatē r̄qriť mūdifica° loci ꝺ ter
tio ī tertiū / ł oī die usq̄ ad pfc̄tā mūdificatio
nē cū ūguēto apłorū aut p se aut qn̄ misceť cū
ūguēto uiridi qꝺ fiet ī ātidotario / aut ɔ eisdē
mixtis dissolutis ī aq̄ ꝺcoctioīs fumiterre uł ro
xarū: & tūc debēt īponi cū clisteri. qn̄ uero n̄
dissoluūť cū aq° uł re liquida debēt īponi ī mr̄i
ce cū licinio: & tūc forti⁹ & meli⁹ unūquodq̄
opabiť. exsicatā humiditate & fc̄a mūdifiatio
ne debita īcarneť & ɔsolideť uulnera uł ulcēa
ut supi⁹ scriptū ē.

¶ Capl̄m. c lxvii. ꝺ cācro ī mr̄ice.

Talis egritudo vʒ cācer ubicūq̄ fiat sem
p nasciť & generať ex mā que p adustio
nēm ad genus mlicū mutata ē inserta et īfiltra
ta ī uenis circūdātib⁹ locū cācri & ipe uene ad
ipʒ cācrū semp expirāt / & supfluitates mlicas
quas ī se hn̄t ad ei⁹ augumētū mali & q̄titatis
ɔtinue mādare ɔsueuerūt. SIGNA cācri siue
successerit ad ap⁹a ł ulc⁹ ātecedēs / siue sit egri
tudo p icipiēs sūt qn̄ ē icipiēs qr ī ei⁹ pricipio
aʒ ī modū ciceris uł fabe / & uene appent circa
locū sue natiuitatis nigre & liuide ł tree & fit
ɔti° augu° ipi⁹ cū duritie & calore & pulsatio
ne ī loco quousq̄ ulcereť. tpr̄ uero ulceratioīs
aut qn̄ succedit ad ap⁹ata dura seu malitiosa /
uł ad ulcera ātiq̄ aut fraudulēta / tūc emanat
ab eo uir⁹ uiride uł nigrū liqdū fluēs ut aq̄ uł
acetū & fetet loc⁹ uenenosus & uenenū emanās
fetet fetore ueneni exeūtis a cadauē qꝺ ē ī uia
putrefatiōis & ebulitionis / & labia ei⁹ ulceris
sunt dura nodosa īfiltrata: & tle ulc⁹ facit cū
mali° sua deābulationē ɔtinuā lēsā tn̄. & ideo
qr radix cācri ē uene circūdātes ipʒ plene san
guie mlico adusto iserte ī ꝓfūditatib⁹ & supfi
cialib⁹ mēbri ī q° existit n̄ r̄cipit curationē nisi
cū r̄eotione mēbri ī q° ē / & ei⁹ totali icisione &
facere istud ī cācro mr̄icis et locis illis ē iposi
bile cū r̄manētia uite. ⁊ p h ipossibile ē cācrū
i⁹ loci p artē medicia ē curare ⁊ sic r̄manet in
curabił oīb⁹ locis curatiōe p̄ca nisi ut q̄ dixi
mus. et h uideť uelle ypo. pticula. vi° apłorū
ubi diē. cācri abscōditi n̄ curare meli⁹ ē. et. Et
supi° ꝓbat qꝺ diximꝰ ꝺ cācro et radice ei⁹. Cū
ergo ꝓbatū sit q̄ cācer n̄ recipit curationē p̄e
c̄tam nisi cū r̄motiōe mēbri / uideť ɔuemēs ut
ꝺ curatiōe ei⁹ aliqd dicať absq̄ mēbri reotiōe
q̄ appellať cura blandiēs et mitigatia mali ei⁹
Mūdificeť sepe patiēs cū pillis fetidis aut cū
aq̄ decoctioīs mirabolanorū īdorū sene epithi
cuscute / prunoꝝ fuīterre et dulcoreť cū melle
ro: et zuc°: et dissoluať ī i° aq̄ semp aliqd mā
ne. oī die sedeat in aq̄ tepida decoctioīs roxa
rū malue et radicū maluauisci ī q̄ pōať aliqd
olei roxati. Epithieť loc⁹ ɔti° cū ūguēto qꝺ sic
fit. ℞ olei ro. uł nenufaris aut papaueis. ℥. ς
cere. ℥. ς. caphore. ℥. ς. terať caphora & plue
rizeť: & p⁹q̄ cera dissoluta fuerit cū a°° oleoꝝ
ad ignē & ifrigidatū fuerit h totū misceat pul
uis caphore ī eo & pōať et ibi aliqd aq̄ ro. Cli
sterizeť sepe matrix cū aq̄ decoctioīs caphore

nenufaris & papaueris albi & roxaꝝ rubearũ & aliqtulo iusqami: parũ tñ & spalr si dolor ultra debitũ augumẽtaret. Abstieat a reb' acetosis & agrestis & caulib' / porris / legumib' & caseo & reb' q̃ fiũt ex caseo & carnib' salitis & azimis. Vtat' uino dulci claro liphato & dieta cala & hũida cũ declinatiõe maiori multũ ad hũiditatẽ q̃ ad aliud. Vtat' ꝑ odimẽto ĩ suis cibariis rob ĩ quo põat' paꝝ uini ĝnati dulcis uł muzi / uł ď agſta dulci quodamõ: & ponat' cũ eis ď pluẽ q̃ fit ex cardamõ liqr̃ croco zuc° & aniso. ñ rcipiat ĩ suis cibariis uł odimẽtis aliqď acutũ ł fortiter calm.

Caplm. c lxviii. de ragadiis ĩ mrice & appitiõne uirge / & rei q̃ noiat' furfur. i. caro addita orta in ore matricis que qñq; ꝑlongatur qñq; abreuiat' / & ñ prolõgatur nisi ĩ estate & abreuiat' in hyeme.

RAgadie sunt scisure cũ q b'dã eminẽtiis carnosis a quib' p fricationẽ cuȝ uirga & ẽt p° emanat sanguis: fiũt alñ pp siccitateȝ loci eminẽtẽ ut otigit ĩ pcu difficili / aut pp ap'a qď rũpit' & aduenit qñq; osolidat' & acqrũt formã uerucaꝝ & porroꝝ / & apparẽt ragadie mricis qñq; ĩ collo mricis ĩtra aut extra ita q uideri pñt / qñq; ꝑter ragadias orit' ĩ ore matricis caro addita / & qñq; aȝ res sup mulerẽ q̃ ẽ sicut uirga omouẽs sub coytu / & qñq; aduenit ei ut faciat cũ mulierib' silr qď fit eis o quibus coyt': & qñq; ẽ bothor magnũ uł eminẽtia. & furfur quidẽ ẽ caro addita orta ĩ ore mricis q̃ qñq; ꝑlõgat' & qñq; abreuiat' & ñ ꝑlõgat' nisi ĩ estate eo q calor facit in ea dilatationẽ & extẽsiõẽ / & abreuiat' ĩ hyeme eo q frig' eã ostrĩgit & corugat. SIGNA ragadiaꝝ itrĩsecarũ uł nõ ĩtrĩsecaꝝ sunt dolor ap coytũ & exit' uirge sãguiolẽte: & si põat' sb muliẽ speculũ corã uulua ei' & apiat' uulua ei' ł ĩuertet' cũ cuffa absq; scarificatiõe oret' sup illud qď ĩ speculo repñsentabit' & apparebit ĩ eo / significabit sup ragadiaꝝ formã & figurã & eaꝝ malitiã. CVRA ragadiarũ mricis ẽ qñ fuerit cũ siccitate calore et pruritu & scisuris ut sepe ĩ die fomentet' loc' & hũectet' sedẽdo ĩ aqua fria ď coctiois cãcroꝝ & ranaꝝ / uł limacie & malue: aut ĩ aqua decoctiõis se. lini & cãcroꝝ uł limaciarũ facta fomẽtatiõe & ablutiõe loci ĩ sessiõe aq̃ꝝ ꝑdcãꝝ. Vngat' loc' lex' si aȝ ł põat' cũ licinio usq; ad locũ lexũ ũguẽtũ ď cerusa qď sic fit. ℞ olei ro. ℥. iiii. cere. ℥. i. dissoluat' cera cũ olo ad ignẽ & p' dissolutionẽ ab igne depõat' & inspisset' cũ cerusa pluẽrizata: & cũ ĩspissatũ fuerit addãt' z° albuĩa oui & aliqď aq̃ ro. & misceãt' cũ eis & ĩ fine addat' ď pluẽ cãphore & erit meli'. Aliud ad idẽ ualde bonũ. ℞ populeon. ℥. iiii. cãphore. ℥. ß. ceruse. ℥. i. albumĩa duo oui misceãt' silr absq; igne & ĩ fine addatur cũ eis miscẽdo ď aq̃ ro. ad libitũ. talia ũgnenta calorẽ rẽouẽt & pruritũ a loco ĩ q° ragadie sunt & mollificãt & hũectãt & ꝑpãt ipsas ragadias ad digõnẽ & mũdificationẽ p' q̃ osolida° breuior & melior fiet. Regat' cũ dieta & potu dcis ĩ ulcerib' mricis & cãcro: subtrahat' alñ sanguis ď basilica q̃ ẽ ĩ manib' ex pte splenis / aut ĩ pedib' ex eadẽ pte. n ĩ tal subtra° sanguĩs mltũ aleuiat mricẽ a cursu mẽ faciẽtis & ofuatis ragadias p' mũdificationẽ loci & rẽotionẽ prurit' / abluatur sep: loc' calus cũ uĩo decoctiois minuti thuris et nucis cipssi & aloes ł tucie aut mumie & sic ofirmabitur & osolidabit' loc'. Cura ragadiarũ cũ uenerint cũ eminẽtiis & humiditate ẽ eadẽ cũ supiori ex pte flo° de basilica man' & pedis pris sinistre & ẽt ex pte mũdificationũ cũ medicis: silr ex pte reꝝ que mitigãt ardorẽ & prurĩtũ & febrẽ / & q̃ ĩcarnãt & osolidãt & nutriũt. ꝑter qr ĩ istis ragadiis q̃ hñt eminẽtias & humiditatẽ dȝ fieri mũdifica° cũ unguẽto aploꝝ cnm põitur sup ragadias p° aut cuȝ unguẽto uiridi si fortior mõdifica° fuerit necessaria / aut ꝑpt hũiditatẽ hñdãtẽ / aut ꝑpter eminẽtias ragadiarũ mltiplicatas / ul fiat mũdifica° iparũ cũ ũguẽto fco ex mixtione istorũ. sepe ĩuersetur uulua cũ cuffa magna ut manifestetur medico p uisuȝ quãtũ õ ĩfirmitatẽ opatur & qlr / & h hẽt locuȝ si eas p uisum aspiĉẽ nõ possȝ: Cura uero uirge q̃ aȝ ĩ uulua & circa uuluã & furfur ñ ẽ possibile fieri a medico nisi cum ferro ĩcidẽdo eã / uel urendo & ĩcidendo simul. & est uia melior & nobilior & securior.

Caplm. c lxviiii. de egritudĩe q̃ uocatur mola & dr̃ ifla° mricis.

CVm mulier ẽ plurimi spẽrmatis & ẽ osueta uiro & ẽt q̃uis non osueta / & illud sperma ñ abscĩditur ymo mlier rẽouetur & priuatur ab expulsiõe spermatis per separationẽ a uiro aut per aliquã aliã caȝ: tũc oggatur illud sperma ĩ mrice & mestrua retinẽtur necessario illud sperma corrũpit mestrua rẽtẽta / uł ipa mẽstrua per se corrũpũtur / mutatur illud totum ĩ carnositatẽ purã aut ĩ hũiditatẽ mixã cuȝ uẽtositate ita q augumẽtatur ei' quãtitas multũ

& ifla- per hoc matrix tota & tumescit uenter sicut i pgnate & plus & sic generat h egritudo q mola uocat i mulierib' btib' tale nam spalr SIGNA mole ex qcuq ca fuerit sunt magnitudo uetris & ifla' ei' sicut az i pgnate & recentio mestruoru simplicit aut q i tz totu / & plongatio tpris pt' ultra meses noue / & per ista plogatione & mollitie maxillaru & p plogatione tpris i q' az mot' mole sicut mot' ebriois / & q qnz no mouet oio ymo qnq mutatur a loco suo p' opssione / deide parit p' labore uehemete frustru carnis cui no e for' / et quadoq egre diut ex eo uitositas grossa et huiditates plurie titu / et tuc detumescit ueter et destruutur accidetia CVRA mole e ut mollificetur locus mricis et os uulue cuz aq cala decoctiois mal uauisci se. lini fenugci et flor camoile malue et aneti p' mollificatione fiat pensariu aut clistere ul suppoitoriu i os mricis et uulue cu aq tepida decoctiois rute ul calameti seu mete in q dissoluatur troc d mirra q facti sunt supius ca' d retetioe mestruoru. purget sepe cu pillis fetidis aut cu pig. Vtat ellectuario d anacardis. Suppoat radix malue aut malua uisci aut tassibarbasi iuncta i oleo de costo ul de spica aut d lilio: & cu iuncta fuerit iuoluat in pluere mirre & rubee aut euforbii / seu castorei ul costi. Vtat meta & calameto & origao & ruta i suis cibariis. Suit cu aq rute. ℞. i. l. ii. tyriace rabi / & cu suco rute ul mete que faciem' in atidotario & d eade faciat pesariu uel clistere i mrice cu aq' rute ul mete. Sit cib' ei' aq' ciceris ul faseolor ul brodiu porror ul cauliu / & caro arietis & gallor odita cu sinapi ruta pipe & silib'. Bibat uinu albu acutu diureticu q erit utile. Vngat femur & ueter tot' & uulua cu ptib' adiacetib' cu oleo d costo ul d spica aut de lilio. semel i die ad min' cu icip emitte frustra carniu aut huiditate sanguinea l uentositate detumescit ueter & bn curat. Si aut per istas opones nihil emisserit d supfluitatib' dictis erit signu male curatiois l difficilis curationis. & cu curatione h ifirmitas no rcepit cognoscas q ex affinitate mricis rplete superfluitatibus malis no ouenietib' ad niz q eede supfluitates rdibut ad epar & splene & ad ptes nutritiuor & iducet errore i p' & ra digone & sic fiet mulier ydrop^ca et moriet: uidet ergo necesse q mola si no curata fuerit nec curari poterit q ouertat ad ydropisiz & iterficiat: & in h oes oueniut. Sepe fiat flo' saphene / qr puocado mestrua iuuat ad curatione ei'. Scire oueit q iste modus curatiois dz reiterari bis ul ter fm q possibile fuerit: & si egritudo p iteratione bina ul trina no reouear: credēdu e q aut egritudo icurabil e aut i cognitione cae & egritudinis medic' maifeste decipit. Attede hic regula q itera' curatiois i egritudib' logis et dubiis multu e ouenies utilis et necessaria: et fieri pot coiode ab itelligente absq piculo ymo cu ifirmi utilitate.

Caplm. c lxx. d pfocatioe mricis.

Sit aut h egritudo aut pp retentione mestruoru aut pp rtetione spmatis q mutat i fumu & uenenositate. SIGNA pfocationis mricis sunt q accidit sile epilesie: sz dria iter ea & epilesia e q mulieri i hac egritudie n deficit ro sua / neq currit ex ore ei' spuma / & sentit aliqd eleuari ex pte pectis usq q' pueiat ad os stoaci / deide cadit & supueit ei sincopis, & cadit q i mortua / & tuc no sentit ei' pulsus neq anelit' / et qnq pfocat et morit / et qnq sanat p' labore et deceptione / et si otig it q reciteat mestrua his teporib' qb' accidit pfoca' et fortior et malignior et tiorosa mag. Si aut otigat q mlier ibito moriat l uideat mortua: tardet ei' sepultura usq ad duos dies ul cc: na illud i hac egritudie et silib' et oib' subitis accidit q na cu oib' suis uirtutib' ocultat circa pfunditate corporis et spalr circa cor fugiedo i petu ifirmitatis / et ut saluet i radice usq ad tepus et moriat tuc ex i' ca uelut mortua / et ex pit d morte ei' pp oculta tione uite p tardatione sepulture / et p pone bobicis ul coti carmiati et rarificati circa nares: na ipossibile e ut uita aliquo' reaneat i a^co et q n heat aliqua pte anelit' oculta ul maifesta q mouebit i pm cotu debilr ul oculte / et cu mouebit cotu lignificabit sup aliqué anelitu et p cosequés sup uita oculta / sic p oimoda qete ei' circa nares significabit sup priuatione anelit' et super morte. CVRA pfocatiois mricis ho' accessiois est q fricet pedes fortit et q iducat sternuta' cu puluere ell'i albi / aut cu euforbio l pipe pluerizato & q ponat odorifera circa os mricis & fiat cu h fum' sulfuris ul asse fetide / uel corii marcidi ul pani marcidi / & supfluitatu fetidaruz circa os & nares: & et uult ypo. v' pticula ubi dicit. ad mricu pcipitatioes & cet. dz et obstetrix ul mulier docta i h ipone digitu iunctu d oleo d spica ul d lilio i os uulue & fricare fortiter illu locu cu digito & stati trahet matrix ad iferiora ex qcuq ca fuerit: ponatur uetosa

magna absq; incisione sub ūbilico & erit utile ua'de. si ligēt crura & coxe fortiter cū a^{ca} re erit bonū & ɔferēs / rēota accessiōe si ñ hūerit mestrua fm q; dcū; ē supra. Si aūt mulier me strua ita fuērit horis ɔsuetis: tūc ītēdas ad mino rationē spmatis mōis tlib⁹. Si nupta fuerit uta tur coytu / & si nupta nō fuerit nubat / & si nu bere noluerit curet̄ flo⁹ & purgatioīb⁹ ɔ pillis fetidis & silib⁹. & cū reb⁹ dcīs ca° d̄ his q̄ minn unt spma & uirge erectionē & ca° d̄ cura satiri asis. Illud qd̄ multociēs īuenim⁹ ī h̄ cāu utile ē ut mulier sepe suāt. ʒ. i. pulueris se. agni ca sti cum. ℥. i. mellis roxati & aqua calida & ui debis mirabile.

Caplm. c lxxi. d̄ his q̄ ɔstrīgūt uuluā:

CAusa & signa manifesta sunt ex re ipa: sūt tñ quidā q uolūt trahē significatio nem ex ipa urina / dicēdo q; uria uirgis ē talis & lipida a; / & assignāt ꝑ cā q; ɔ uie mr̄icis & uulue ɔ̄ricte / si ꝑpt uirgītatē ñ debet ex locis illis affinitate ɔtrictiōis uiaꝝ illi⁹ loci purgāi & descendē p uesicā nisi sit tile & huīdū. Alii uero p aliā uiā trahē uolūt significationē sup uirgītatē ex mō migēdi / nā uirgo cū migit sibi lat subtili⁹ & acuti⁹ q̄; corrupta: & migit lōgi⁹ q̄; corrupta: & migit lōgius c̄i q̄ ī uer. Quidā uēo uolūt notare sr̄ uirgītatē p aspectu; in orē uulue / & h̄ ē officiū obstetricis q̄ ɔsueta ē ī h^e & docta fuit a medico fm uiā anothomie illius loci: nā foramē ul̄ os uulue p q; uirga hōis ad mr̄icē īgredit̄ āte q̄ corrūpat̄ nodus uirgītatis ē strictū cōtextū uenis & artariis maīfestis ru gatū in cui⁹ textura & rugatiōe sunt emīnētie pue ad mō; acuitatis ciceris: quā texturā & li gationē & formā os ꝑ dcū; strictū amittit hora corruptioīs nodi uirgitatis & a; ho^a corrup'nis i⁹ exit⁹ alic⁹ sāguis maīfeste & tūc foramē illud dillatat̄ maīfeste ad oclū cognoscētis: & ē drīa īter illū sanguinē q exit ho^a illa a uulua & san guinē mestruū ī tpr̄ q̄titate & colore. tp̄s enī e xit⁹ sanguis corruptioīs uirgītatis mimū ē ɔ pa tiōe tpr̄is mestruoꝝ & quātitas mīma ēt: color uero sanguis q exit ho^a corruptioīs uirgītatis clar⁹ & ñ fusc⁹ ē / eo q; a uenis & artariis p uio lētiā & ñ ī mō; supfluitatis exit. color uēro me struor ī ex cāis ɔriis fusc⁹ & turbidus repit̄ & a; CVRA ad ɔstrīgēdū uuluam ita q; maīfe ste appeat q; corrupta uirgo uideat̄ & credat̄: p° o; ut mulier abluat os uulue & sedeat per horā in aq̄ cal'a decoctioīs gallaꝝ nucis cipsi cipi et gūi arabici: cū uero ab aq̄ īmediate re mota fuerit ex̄icēt os uulue cū pēcia lini mū da: & pōit sup ipsa; uuluā & t̄cc os ei⁹ pecia; lini īfuxā ī re q̄ sic fit. ℞ gallie muscate. ʒ. iii. gariofili. ʒ. i. musci. ℈. ϛ. terāt̄ & dissoluāt̄ in ℥. i. uini rubei stiptici / et aliquātulū ad ignē calefiat. Aliud qd̄ fac̄ appere corruptā uirgi nē maīfeste. ℞ gallaꝝ alumis zucharini sc nā ti / foliorū lilii / ciperi añ. ℥. i. terāt̄ et buliāt̄ ī ℔. iiii. aq̄ tā diu q; aq^e uirtutē reꝝ recipiat: d̄ hac aq^a mulier sepe abluat os uulue et d̄ ea ī uuluā sepe pōat. cū uero bñ stricta fuērit uul ua per istā opōnē tunc cū uir accesserit ad eā ut coeat / ī āte aliquātulū accipiat̄ a^{ca} ps pua ītestini colūbe et īpleat̄ san eiusdē colūbe et ī mittat̄ uulue. p⁹ q̄; ī ēo ad eā uir accesserit et rū ea coyre cepit scidet̄ ītestinū et sanguis flu et et sic uirgo uidebit̄. Aliūd ad idē et ē forti⁹ qd̄ fac̄ appere mlierē q̄ iā pepit ut sit uirgo ita q; cū uir eā cognoscere uoluerit diuti⁹ et diffi cili⁹ īponere uirgā poterit q̄; si ñ ess; corrupta sic fit. ℞ uini rubei stiptici ℔. iiii. aceti uini rubei. ℥. iiii: mastic̄ gūi arabici / nucis cipssi gallaꝝ alumis zucharini añ. ℥. i. terāt̄ et pul uerizēt̄ et buliāt̄ ī uīo tā diu q; ɔsumāt̄ d̄ toto mixto. ℥. iiii. abluat̄ uulua d̄ re i^e sepe ī die cū fuerit cal'a et p⁹ ablutionē epithiet̄ cū petia ī fusa ī eadē re / s; āte epithiationē cū petia asp gatur sup foramē oris mr̄icis ītra labia uulue puluis q sic fit: ℞ boli ar. masticis gūi ara bi ci mumie armoīaci añ. ℥. ϛ. terāt̄ siml ī morta rio ultia ɔtritiōe & reseruet̄ ad usum. nā hic mo dus q̄i os mr̄icis cōsolidabit / & spālr̄ si opō i^a dcā ɔtinuabit̄. semp enī cū hic pluis pōit̄ sup foramē oris mr̄icis oī die semel ad min⁹ d; sup ip̄; ꝑ lucrē & foramē poni pecia īfusa ī uīo cl'o & sic opō ɔplebit̄ penes ītētionē.

Caplm. clxxii. d̄ his que auferūt humiditatē a uulua.



MVltiplica° hūiditatis ī uulua addit in sterilitate; et īpedit generationē. nam humiditas mr̄icis cū mltiplicat̄ ledit ei⁹ aspita tē & uirtutē retētiuā semis īpedit / & pp h̄ cu rari & rēcueri d; a me^{co} ꝑ posse. Sig̃ hūiditatis uulue & mr̄icis sūt mollities corporis maxilla rū & oris / et supfluitates q̄ ore narib⁹ et oclis aurib⁹ expellūt̄ mltiplicāt̄ et sunt ñ bñ digeste et certi⁹ signū oib⁹ aliis ē q; semp os mr̄icis hūi dū īuenit̄ / et cor⁹ mulieris fm uisum cū h̄ totū hūidū iudicat̄. CVRA mūdificet̄ alū cū me dicamie d̄ turbit aut cū pillis fetidis / et nutri at̄ cū reb⁹ assatis et stipticis ī t̄ q̄; ī die meciie

& utat' uio stiptico. sepe utat' balneo sicco i q° ab lergat uuluā cū absinthio/ origano/ arthemisia & calamēto. oti⁹ deferat itra uuluā petiā ifusam i uio stip^co calo decoctiois aluis zucharini/ cupularum/ glādiū & corticū pinearum balaustie/ ciperi & similiū: & exsicabit per istam uiam radix hūiditatis currētis a cor^e ad locū & loci ēt hūiditas osumabit.

¶Capitulum. clxxiii. de his q̄ uuluā calefaciūt.

Frigiditas mricis cum intensa & manifesta fuerit extinguit semē cum collectū fuerit i loco oceptiois/ & p h hec ifirmitas ñ ē ameⁿ negligēda. nā oīs fritas ē oiu3 uirtutū nālium mortificatia/ caliditas uero uiuificatia dr. ut uult ypo. ptic'a .v^a. ubi dicit. Quecūq; frigidas & depssas hñt mrices & cetē. ¶SIGNA sup uuluā ñ calidi sunt q qi ñ hēt pilos circa femur & uuluā & q tarde incipit eos emittere & sunt subtiles & exiles et miuti & flaui/ & ei⁹ mestrua alba l rubea subtilia clara pauca i q̄titate & rara i tpr & mulier ñ ē desiderās coytū & nullo° delectat' i coytu neq; spma emittit & male generat'/ & nō generat mulier tal' nisi cū colico & uehemēter calo/ q̄uis p nām ōtētatis mulieris ad uirum ex pte sex⁹ mel'⁹ & cici⁹ & sepi⁹ ocipiat mulier cuius matrix ē fria & oplo fria q̄3 illa cui⁹ matrix ē cala & oplo ei⁹ cali: & h ē coīus i humana natura & uen⁹ fm sensum.

¶CVRA. ea q̄ calefaciūt uuluā sūt electuaria calida ut diamuscū & diābra & diatriton qd ē nobili⁹ i isto cāu spālr l3 q l' i antidorario fiet supponat' i uulua carui agreste uel domesticū excorticatū l otritū & mixtū o olo d spica aut de costo seu d lilio & icorporatū ita q spissitudinē accipiat: suppōat ēt sibi i uulua cubebas tritas & mixtas & ispissatas o olo d spica. Vtat' sepe suffumigatioib⁹ fcis cū mirra mastice uernice q̄ rcipiāt' i uuluā o eboto. Cōedat carnes assatas & calas: & bibat uinū stipticū odoriferū. mūdificet' tpālr cum pillulis fetidis & medicamie d tu bit.

¶Capitulum. clxxiiii. de his q̄ ualēt ad ipgnandū

Hoc capl3 itrat i. ca° de difficltate ipregnatiois q dicem⁹ i fr̄a⁹. cōit ea q̄ ualēt ad ipgnādū sunt ut eligāt' duo q oueniant ad hᵉ faciēdū v3 ut oplo uiri sit oria cōploni mulieris/ iterū ut uir & mulier abstiant lōgo tpr a coytu p posse/ nā h exsicat mrīcē i muliē/ & ofortat aspitatē & uirtutē rtētiuā i ipā/ & in uitro addit imatatiōē3 & maiorē pfectionē spermatis. oueniēs ad itentionē istā ē ut uir n3 mulier sint ebrii/ qr spma ebrii fit fluidū nimis & ē idigestū & lubricat ita q nō ogregat' i loco oceptiōis. Vtat' mulier añ hora3 coyt⁹ p sex ul q̄tuor horas balneo aq calē d coctiōis spice celtice florum camomile mellilotis/ polii/ sisileos suffumiget' os matricis et matrix tota o oppopōaco/ carpobalsamo et scieben et costo et spica & supponat mulier itra uuluā oī die añ coytū medicamē qd sic fit. R carpobalsami xilobalsami/ storacis/ sisileos/ se. peonie mirre añ. 3. i. terant' & cribellēt' et fiant troc cū olo balsami et olo ro. i q° dissolut⁹ sit musc⁹. ¶Aliud ad idē. R balsami. ℈. i. mirre carpobalsami añ. ℈ i. sisileos se. peonie añ. 3. i. terant' et icorporēt' et fiant forme ad mō3 nucis dactilorum cū oleo roxato i q° dissoluat' musc⁹. sedeat sepe mulier i aq decoctiois gallarū mirtilorum balaustie. mūdificet' sepe cū aq decoctiois mirabolanorum kebulorum ēblicorum roxarum mirtilorū et dulcoretur o zuc° ro. ueti. sepe cōedat sisileos et suffumigetur sup spm purum et mixtū cum se nie peonie. ¶Vtatur sepe i ebdomada tyriaca dissoluta cu3 uio calo decoctiois sisileos et se. peonie. Bonū et utile uidetur ut hora coyt⁹ sit in mediate p⁹ mestruorum purgationē. tūc eni uir icipiat ludē cū muliere tāgēdo mamillas et pectinē et tricādo marginē u maceriā. i. loci pilo a q̄ sunt cē uuluā: nā medici uolūt q ille loc⁹ sit locus fortissime delectatiois in muliere: et hoc narrat auicena. li° 3' in regimine et curatiōe sterilitatis: et faciat cū h uidē diuersa obscura & motiones i facie et ocul' mulieris. et cū uiderit q mulier excitat' ad coytū qd cognoscet p motiones diuersas i ocul' & per excitatioēs et anel. tū diuersu3/ tūc uir excitetur sup mulierē et coeat/ et hora coyt⁹ mulieris crura uehemēt' eleuet et sit hora i° cap mulieris iferi⁹ mersu3. Abstineat uir ēt ho° coyt⁹ ab emissiōe spmatis donec nouerit mulierē suū ipleuisse desideriū/ et tūc uir trahat natiseas mlieris ad se et uiolēter firmet se cū genitalib⁹ uersus mulierē et suū emittat semē. nā oēs isti modi dāt uia3 ad oceptionē si sterilitas ñ fuerit maifeste i cā; si aūt sterilitas fuerit maifeste i cā/ qr uir non generet aut mulier ñ concipiat tūc ñ intrat i itētionē artis mediciāl s3 eli itur diuinitati.

¶Capitulum. clxxv. de his q̄ phibēt ipregnationē et aborsu3 faciūt.

Quāuis istud capl̄m ñ sit d mādato legis tñ ad ordinē scie medicial pp piclu3 qd

otingere possets ex oceptiōe ī muliere ñ sana uel debili / l q̄ esset nimis iuuenis. De his q̄ īpedi ūt & ꝓhibēt īpgnationē ē ut uir opleat suū co ytū pri⁹ q̄ mulier / & tūc mulier p⁹ coytū uiri & ēt p⁹ coytū suū & uiri a ꝑiat crura & flet pē dib⁹ & saltet fortiter retro p. vii. l. viii. passus & saltet ēt sup unū pedē & descēdat p gdus scala⁊ / & sic emittet spma suū & uiri extra. si mu lier p⁹ coytū imediate supponat sibi oleū d pi ce liq̄da ul d iunipo ul de mēta ñ ocipiet. Et si uir añ coytū iungat cap̄ uirge cū eisdē oleis ul de suco mēte ul rute ul ex suco iunipi ul ex pulpā colloantide ñ generabit neq̄ mlier oci piet. silr ex suco sauie l scolopēdrie. dr q̄ si ho̊ coytus suspēdat̃ scolopēdria uiridis ad coxas mulieris nō ocipiet. ite⁊ si mulier oti⁹ p .x. di es sumeret oī die .ʒ. iii. d seie rute sauie l iuni peri emitteret fetū mortuū & nō ocipe͛t / ul su mat̃ de eisdē semib⁹ tā diu otinue q̄ odor illi⁹ semis ī uria ul sudore sentiat̃ non ocipiet: & si ocipet facēt aborsuꝫ. oīa breuiter q̄ mestrua ꝓ uocāt ouenīūt ī i° cāu / de q̄b⁹ facien⁹ mētiorē ca° d rētiōe mestruo⁊. Aliud ad idē. R. se. sa uie. ʒ. x. mētastri sicci folio⁊ rute añ .ʒ. ii. ru bee / carui / agñe / pulegii cerui añ .ʒ. i. hec oīa pluerizata cū lacte ficuū ī mōꝫ ellectuarii ofiāt̃: ex q° ī mane & circa noctē ad magni tudinē uni⁹ auelane pue suāt. Suāt ite⁊ oī die sto͡c͡a ieiuno .ʒ. ii. ellectuarii d anacardis cū ui no decoctio͡is rubee & se. iunipi. & qd̄ uꝫ ad h multū ē suffuigatio ī traiectorio cū nuce cipssi & sapiō & mirra: & cōedē alea & acuta & sup ponere āte coytū & post fel uacirū & tauri & frustrū salgēme: & hl ē apii uel leuistici radi ces: & supponē radiceꝫ asse fende: & oīa i° sin gulariť p ī iuuāt.

¶ Cap̄lm. clxxvi. de difficultate īpregnatiōis.

Difficultas īpregnatiōis otigit ex mltitu die adipis aut pp puītatē l magnitudi nē uirge: ul ex abreuiatiōe ligan ēti capis uirge aut ꝓpť uelocitatē erectiōis mliēis & uelocita tē mot⁹ p⁹ coytū: aut q̄r matrix ē fria ultra debi tū: aut ex lubricitate m ricis & debilitate ei⁹ / aut pp uētositatē grossā ī mrice: aut pp supflu itatē calitatis m ricis aut pp exsicatiōnē mricis aut pp emorovdas & ulceāi m rice: aut q̄r spma ē calm nimis l frigidū / aut q̄r uir & mulier cō uenīūt in ↄplone cāla l frigida & ↄnascit̃ ↄplo mala & distēperata in mrice ita q̄ ñ ē ouenīēs ad generationē. hec aūt sunt cōditioēs. xii. īpe diētes maifeste oceptionē. Addit̃ āt a⁹ coīter

a medicis vꝫ q̄ q̄ñ mulier ñ emittit sperma ho⁹ coyt⁹ nō fit genera°: & h lñia c̄ uis fm sensuꝫ a medicis affirmet̃ q° ad ueritatē nō ē necessaria ut ꝓpositū ē ab ari. li° de aīalib⁹ ca°. xviiii. ul xiiii. sꝫ diuersas trāslatioēs q̄ sperma mulieris nō ē necessariū ad generationē / & ꝓ h̄ tr h mltis rōnib⁹ / q̄r p̄ ē q̄ ubi ē mestruū ibi nō ē spma & ubi ē sperma ibi nō ē mestruū. sa rō ē per te stimōiū rōtū ex mulierib⁹ q̄ tpib⁹ suis īpregna bāť & q̄ mō īpregnāť dñt et dicebāt q̄ īpregna bātur et īpregnāť absq̄ delectatiōe / et ex h̄ tra hit̃ argumētū tale. oīs emissio spmatis ē cū de lectatiōe / mlieres īpregnāť & īpregnabāť ut te stificate sunt absq̄ delectatiōe a°: g° absq̄ emis sione spmatis / et sic spma mulieis nō ē necessa riū ad generationē cū absq̄ ei⁹ seie genera° fiat et possit fieri ut aꝫ. tertia rō ē si mulier hēret spma ouenīēs ad generatiōnē qr ex se absq̄ uiro alñ nō generaret / sꝫ h nō ē possibile: g° sperma mulieris nō ē necessariū ad generatiōnē. Refor mem⁹ lñiaꝫ medico⁊ sup h p uerba ari. eodem ca° ubi dīc. Illud qd̄ putāt hoīes q̄dā q̄ sñ ie ouenīāt generatiōi pp q̄ alñ emittūt spma ap coytū & propter delectatiōnē quā hñt ī coytu ē falsuꝫ: sꝫ ē uerū q̄ exit alñ ī aliq b⁹ mulierib⁹ & spālr albis faciētib⁹ femīas et ñ nigris et bru nis faciētib⁹ masculos / quoddā hūidū albū flu idum sꝫ nō ē spmaticū ymo ē ap̄priatū loco / & ē a° ps mestrui q̄ per fricationē et calorē loci mutata ē ī albedīē / sꝫ nō ē spmaticū neq̄ semē uer⁊ agēs et coagulās ut ē semē uiri. na si esset sic ut ꝓbatū ē posse mier gnāre absq̄ uiro qd̄ ē īpossibile. aꝫ maifeste itelligētib⁹ ueritatē p uer ba phi q̄ hūidū qd̄ exit a mulīē ho⁹ coyt⁹ siue sit sperma siue nō īpedit generatiōnē / aut gene ratiōnē facit ipsaꝫ / & q̄ rō ē illud hūidū uti le siue necessariū ī generatiōe. vñ o medici alñ subtilr uideāt hoc hūidū exire a mulīē ī coytu et cū a° delectatiōe uoluerūt subtilr iudicare q̄ spma mulieis erat sem ē & necessariū ad gene ratiōnē / et h ī ꝓbatū ē. ꝓpť h uult phs q̄ totum qd̄ exit de mulīē et qd̄ ē ī mliere sit loco m ē ne cessarie ad gnatiōnē et loco nutrimēti: et illud qd̄ exit a uiro p uīā uirge et hora coyt⁹ sit semē et sit loco for° et agētis et perficiētis nō negat q̄n de sba isti⁹ seis uiri l īret mām generatiōis ut sba coaguli ī mām casei / & h ē pura ueritas quā a sapiētib⁹ credi & affirmari necessariū ē.

¶ Signa difficultatis īpregnatiōis ex m ltitudīe adipis sunt maifesta ex hūiditate ipi⁹ mulieris nā cū totalr pīguis & rpleta uideť et uēter eis ad iferiora descēderit cū pīguedie ultiata uel

q̃i bñ manifestaret̃ ↄſanti ꝙ nõ ĩpgnat̃ ꝓpter
mltitudinẽ adipis i mr̃ice & loco generatiõis:
ſ; ſi mulier eſſet extenuata circa pectus & ſpa
tulas & aductoria & coxas/ & apperet ĩ ipſa
deſcẽſio uẽtris ultra mẽſurã/ & mltiplica° pin
guedis & ꝯpiſſitudĩs ĩ loco femoris & ũbilici cũ
freq̃ntia anelit⁹ & ei⁹ ↄmotiõe & lederet̃ a q̃l;
uẽtoſitate & ſtercoris r̃tẽtiõe aut aggregatiõe
uẽtoſitatis ĩ uẽtre & eſſ; appẽs ↄſtrictio l oplo
oris mr̃icis ap̃ tactũ obſtetricis/ iã uerificatũ
erit ap̃ te d̃ h totũ qd̃ ĩtẽdis. Sig̃ q̃ ẽ pp puita
tẽ uirge ul magnitudinẽ ex re ip̃a ſatis nota ſũt
vñ auic̃ li° 3° ca° excuſãdi medicũ ĩ ill̃ q̃ docet
& d̃ delectatiõe & cetera. & caplo d̃ ſterilitate
ĩ cura/ & almãr̃ ĩ li° diõnũ c° d̃ difficltate ĩpre
gnatiõĩs/ dñt ꝙ puitas uirge ĩpedit generatio
nẽ. Itẽ auic̃ li° 3° ca° d̃ ſpmate generãte & ñ ge
nerãte; & ari. li° d̃ aĩa lib⁹ ca°. xix. l. xiiii. ſ; di
uerſas trãſlatiões dñt ad lr̃a; ꝙ lõga uirga fac̃
ad difficltatẽ ĩpgnatiõĩs/ & cã ĩ utroq; ẽ qr uir
ga pua ñ ẽ ſufficiẽs ad eiciẽdũ ſperma ad locũ
ↄceptiõĩs. ſ; ĩ uirga lõga debilitat̃ ſemẽ & ſpũs
gigi itiu⁹ ãte q̃ ueniat ad locũ generatiõis/ ec°
ĩ utroq; peccatũ iueĩes. & per h dicit ari. eodẽ
caplo noĩato de aĩalib⁹ ꝙ uirga mediocris mã
gis ↄſonat generatiõi ceteris & ẽ ita. Sig̃ diffi
cultatis ĩpregnatiõĩs ꝓpter breuitatẽ ligamẽti
capĩs uirge ſunt ꝙ cap uirge ẽ arcuatũ & ꝙ tẽ
dit & ĩcliat̃ uerſus partẽ teſticulorũ/ & ſi hñs
h uideret exitũ ſui ſperãtis uideret ip̃; ſperma
exire filoſe & nõ ĩ ſimul cũ ĩpetu: ſ; ſucceſſiue
& tortuoſe & malo mõ. Signa difficltatis ĩpre
gnatiõĩs eo ꝙ mulier uelociter cũ crurib⁹ aper
tis p⁹ coytũ ſurgit & ſaltat ad p⁹teriora ſũt ma
nifeſta ex ipſa re; vñ nõ ĩdiget narratiõe. Sig̃
ei⁹ q̃ ẽ ꝓpt̃ frĩtatẽ mr̃icis ſunt ſubtilitas meſtru
oꝝ & paruitas rubedĩs eoꝝ/ & piloꝝ paucitas
in pectĩe & meſtruoꝝ paucitas ĩ quãtitate/ &
tarditas & raritas ĩ tpr̃/ & pili illis locis ſunt
flaui rari exiles & debiles ualde. Sig̃ i⁹ q̃ fit ex
lubricitate mar̃icis & ipſi⁹ d̃bilitate ſunt ꝙ cur
rũt ex mr̃ice aſſidue hũiditates plurie/ & ꝙ fit
ẽbriõĩs aborſus ãte q̃ magnificet̃/ & ꝙ molli
ties a; ĩ maxill̃ & toto cor° & ãchis ſpãlr̃ & pi
gritia ad motũ & opẽnes. Sig̃ ei⁹ q̃ fit ꝓpt̃ uẽ
toſitatẽ groſſa; ĩ mr̃ice ſũt ĩfla° ſumĩs & partiũ
ei⁹ & noceri a cibis ĩflatiuis/ & aborſus ãte q̃
magnificet̃ ẽbrio/ & rugit⁹ ↄmotio cũ ſonitu ĩ
vẽtre & ĩteſtĩs. Illi⁹ uero q̃ ẽ ꝓpter ſuperfluita
tẽ calitatis ſig̃ ſunt extenua° toci⁹ corporis mu
lieris & mẽbroꝝ & mltitudo piloꝝ tã ĩ numẽo
q̃ ĩ quãtitate & groſſicie ĩ ſumẽ & paucitas me
ſtruoꝝ & groſſitudo ip̃oꝝ & eoꝝ nigredo. Sig̃
ei⁹ q̃ fit ꝓpter exſiccatiõnẽ mr̃icis ſunt extenua°
mulieris & paucitas meſtruorũ & eorũ ſpiſſitu
do & raritas pilorũ & uulue ſiccitas aſſidue/
& aſperitas loci cũ priuatiõe hũiditatis hora
coyt⁹. Ei⁹ uero q̃ fit ꝓpter ulcera & emoroydas
ſig̃ dcã ſunt ſuperius caplis ſuis ꝓpriis. Sig̃ ei⁹
q̃ fit ꝓpter malitiã ↄplẽnis ſpermatis ex partẽ
calitatis ſũt citrinitas coloris corporis & ſper
matis/ et ei⁹ paucitas et fetor odoris & diſten
peratia coloris ĩ toto cor° maĩfeſte & ſpãlr̃ cir
ca geĩtalia/ & mltitudo pilorũ ↄ groſſicie ip̃o
rũ & ꝙ oĩ die apparẽt ĩ urĩa r̃ſoloẽs lõge rubee
Ex parte uero fritatis ſunt mltitudo ſpermatis
fluidi nõ digeſti & ei⁹ ſubtilitas & priua° pilo
rũ ĩ locis geĩtaliũ/ & q naſcũt̃ ſunt ſubtiles de
biles & rari et urĩa ei⁹ ẽ ſbtil et clara et priua°
appetit⁹ coeũdi et pigritia in toto cor° et ĩ mõ
erectiõĩs. Sig̃ difficultatis ꝓpt̃ ↄueniẽtiã mu
lieris et uiri in ↄplone cala ul frĩa cũ ſẽpẽrata
ſunt i° eadẽ ſig̃ q̃ ſignificãt calitatẽ ĩ utroq; ac
cidẽtẽ: uerbig̃ ex parte calitatis cor° eorum ci
tiſſime craſſeſcãt et tãgẽtib⁹ cala ſentiãt̃ et ma
cra exiſtãt et g̃cilia et uene eorũ manifeſte ſint
et mot⁹ uelox & anelit⁹ & pulſus & oĩa q̃ ĩ eis ↄ
ſiderãt̃ ueloçiora & tales mulĩes & uiri obſtĩa
ti & crudeles ſunt & pauci ſomni multorũ pilo
rũ criſporũ et ĩtẽlorũ ĩ nigredĩe et cito naſcũt̃
ĩ eis & eorũ color ruffus ac rube⁹ cũ obſcurita
te q̃dã. Ex p̃te frĩtatis ĩ utroq; ſũt ꝙ tarde cre
ſcũt capilli quoq; ĩ eis tarde naſcũt̃ et ſubtiles
et debiles/ et ſunt ebetis exñtes ĩgenii & tarda
rũ opẽnũ/ pulſus eorũ paru⁹ et anelit⁹ occult⁹
et tãgẽtib⁹ apparẽt eorũ cor° frĩa/ & huiuſmodi
nõ ſunt potẽtes ĩ coytu et ſũt parũ generãtes fi
lios debili deſiderii et multi ſomni. CVRA dif
ficltatis ĩpregnatiõĩs ꝓpter adipẽ ẽ ut intẽdas
ad extenuatiõnẽ corporis cũ dieta ſicca parui
nutrimẽti/ et utat̃ uĩo acerbo et pane milii &
carnib⁹ ſalitis & piſcib⁹ ſalitis & ſiccis/ ſinapi
aleis et ſilib⁹. purget̃ ſepe cũ pillis fetidis & ſi
milib⁹. Iaceat ſuper rẽ durã/ parũ dormiat mul
tũ uigilet & laboret et ieiunet. Vtat̃ ſuffuĩga
tiõib⁹ ſiccis q̃ fiũt ex caſtoreo/ ſinapi coſto et
euforbio/ mirra et ſarcocola fcĩs ex oĩb⁹ uel ex
uno quoq; p°/ et r̃cipiat̃ ſuffuĩga° thũ ĩ mr̃ice
cũ traiectorio l ẽboto poĩto ſup prunas/ ſuper
quas iſta ĩ ſimul ul ſingulariter ponẽda ſunt. Fi
ãt ẽt pluis ex oĩb⁹ iſtis l ex aliquo iſtorũ et ſup
ponat̃ cũ radice tapſibarbaſſi l malue aut mal
uauiſci ĩuoluti ĩ eodẽ plue. fcã extenuatione
ſupponãt̃ et dẽt̃ ea q̃ ↄferũt ad ĩpgnatiõnẽ dcã

ſupiꝰ caplō de his que ualēt ad īpregnationē.
Cura difficultatis īpgnatiōis ꝓpter uirgā puā
ul lōgā ē ut ille q hēt puā uirgā eligat ex muli
erībꝰ puis / et dꝫ cū coytꝰ fit deprimē caput mu
lieris ad īferiora & eleuare anchas ad ſupiora
quātū poſſicile ē cū uehemētia ↄtinuatiōis uel
adherētie apud euacuationē uł emiſſionē ſpma
tis ita ut nō ſe moueāt: ſꝫ uterqꝫ hoꝛ 1ª adhere
at alteri fortiter & uehementer / nā ex mō tali
coytꝰ uirga cū peccauerit ꝓpter breuitatē acq
rit cā & mōꝫ expellēdi ad locū ↄceptiōis ut fiat
generaº. Si uero peccatū fuerit pp lōgā uirgā
eligat uir ex mulierībꝰ magnis hñtibꝰ anchas
lōgas & extēſas / & ī mō coytꝰ fiat ut dcūꝫ ē in
pua uirga / nā ex uehemētia adherētie ↄtinua
bit calor mricis & uulue & ↄ femore uiri & lō
gitudīe uirge / ita qꝫ ſpma neqꝫ eiꝰ ſpūs poterit
debilitari q̄uis trāſeat p uiā lōgā ad loca ↄce
ptiōis / etᶜ fiet ex iſto generaº. Cura eiꝰ q̄ fit pp
abreuiationē ligamēti capis uirge eſt ut oī die
ūgat cū butiro ul ūguēto ꝺ pinguedībꝰ auiū &
ſbſtētet uirga pꝰ ūctionē cū ligatiōe eiꝰ ad ſu
piora ſup aſtelā lenē & eq̄lē. Si uero h nolue
rit īcidat illud ligamētū ex trāſuerſo & curet i
ta qꝫ āplīꝰ nō ↄtinuet cū pte a qua ſepatū ē / &
h uia pfectior ē ī h cāu. Cura eiꝰ q̄ fit pp uelo
citatē erectiōis mulieris & ſaltatiōe ad exterio
ra ē ut mulier pꝰ coytū iaceat ſup ſpinā āchis e
lēuatis & coxis ↄiūctis ad īuicē p duas horas
uł circa & plus uł minꝰ ſm qꝫ fuerit neceſſariū
& añ coytū ponat uentoſaꝫ magnā cū igne ſup
mricē abſq ſcarificatiōe / & utat ↄtiᶜ ellectuari
is ut ē diaciminū diamargariton & diagalanga
Vtat ſepe ſuffumigatiōibꝰ ꝺ bdelio oppopōaco
mirra ſapiō / ſtorace carpobalſamo / maſtice &
ſilibꝰ. tangat os mricis añ horā coytꝰ aliquātu
lū ↄ oleo balſami. Cura eiꝰ q̄ fit pp fritatē mri
cis ē ut mlier utat cibariis nutribilibꝰ carnibꝰ
vꝫ arietis & auiū & galliāꝝ & gallorū & come
dat oua ſorbilia ↄdita oīa ↄ ſpēbꝰ calis & odo
riferis: & bibat uinū dulce rubeū odoriferꝝ cla
rū. Calefiat totū corꝰ cū ellectuariis calis q̄ di
cemꝰ ut diābra & ſilia. Pēſariet matrix ſepe cū
aq̄ decoctiōis ſiſileos et ſe. peōie: et oī die cōe
dat ſiſileos tan ī hora cōeſtiōis queādmōꝫ in ie
iuno. Vtat cubebis / pipe longo et cardamō ſi
fiat pēſariū cū uīo rubeo. calō ꝺcoctiōis bdelii
erit utile et mag ↄferēs: et ſi pꝰ illud ītromitta
tur ī os mricis oleū balſami uidebis mirabile.
Cura illius q̄ fit ex lubricitate mricis ē ut mu
lier purget cū pillīs fcīs ex coloqntida turbit
hmodactil zīzibē: mixtis et īcorporatis cū uīo
ī quo maſtix ſit diſſolutꝰ. et ſuāt ꝺ iſtis pillīs
ʒ. i. uſqꝫ ad. ii. ſm uirtutē. ſepe ſuāt fumū per
traiectoriū fcūꝫ ex pipe et euforbio et ſtorace
uel ex aliis rebus ſimilibus. Vtatur uoītu fcō
ex aq̄ decoctiōis radicū raffani acuti ſe. aneti
ſe. atriplicis ſinapis et cepaꝝ ī qua diſſoluāt
℥. ii. oximellis cōpoſiti: et ſi mulier eſſet fortis
poſſꝫ ī eodē uoītu poni. ℈. i. pluieris elli albi.
Vtat cibis coctis ī ueru aut ī frixario et ppa
tis ī patella / aut ī paſta cū pipe et rebꝰ calis.
Vtat bono uino itipᶜᵒ. Cura eiꝰ q̄ fit ꝓpter uen
toſitatē groſſā ī mrice et locis illī ē ut oī die pre
ter q̄ tpī īpgnatiōis utat lauatiōibꝰ fcīs ex aq̄
ꝺcoctiōis ameos amomi carui cimini calamēti
pulegii et ſiſileos: et qꝫ utat pluere iſtaꝝ rerū
mixto cū pipe lōgo et pipe et ſilibꝰ. ſuāt ſepe el
lectuaria cala ut diagalāga et diaciminū et di
amargariton. Cōedat carnes aſſatas et coctas
cū feniclō petroſilīo et ſemibꝰ eoꝝ. Bibat uinū
acutū bonū parū tñ ī q̄titate. Laboret et ieiu
net et ñ rpleat hoª cōeſtiōis / et abſtieat a ſom
no diei. Sepe tāgat os mricis cū olo ꝺ coſto ł
de ſpica / aut qꝺ meliꝰ eſſꝫ cū olo balſami ī qº
pōat aliqd pluieris ſiſileos ſe. ł ſe. peonie. Cu
ra uero eiꝰ q̄ fit pp ſupfluitatē caliditatis ē eq̄re
eiꝰ caliditatē cū rebꝰ frīs. ſ. cibis frīs et potibꝰ. ſꝫ
nō ē neceſſariū ut lōgo tpī exibeāt ne p uſum
ipoꝝ ad fritatē ↄuerteret q̄ ē q̄litas mortifica
tiua / et uirtutū nalīū ꝺſtructiua. Vtat ergo
uino liphato ī quo aᶜᵃ nō rpiat acuitas nꝫ for
titudo mala et cibis tēpatis / carnibꝰ edi et pul
lorū caſtrati et agnoꝝ ↄditis cū lactucis ſpina
chiis boragīe cucurbitis et ſilibꝰ. Fiāt pēſaria
alñ cū aq̄ decoctiōis mādragore et peonie uel
mirtorū ſeu roxarū ſuffuiget matrix cū caphoª
et gumi arabico / aut cū ſanᵉ dracōis et capho
ra. Vtat ſuco ordei in quo diſſoluat cardamo
mū. abſtīeat a labore & ieiunio. cōedat ſepe &
multū dormiat et q̄eſcat. Vtat agſta rob et la
ctucis ī ſuis ↄdimētis et uino muzo ḡnatoꝝ: ſi
alñ cōederet ꝺ zucᵒro. ueteri mixto cū roxata
nouella uł pᵉ eſſet bonū & utile. Cura eiꝰ q̄ fit
ꝓpter exſiccationē mricis ē ut aſſiduet balneū
pꝰ coēſtionē et qꝫ coēdat ſepe et dormiat et q̄e
ſcat ut plimū et coēdat iura galliārū & carniū
pīguiū & auiū ↄdita cū uitellī ouorū & pluere
cardamoī & croco. Fiāt ēt pltes ꝺ farīa furmē
ti ī iuribꝰ carniū et coēdāt ī aurora et ↄdiant
cū plue dcō. bibat uinū nouuꝫ rubeū dulce. ſe
pe ſedeat q̄ı oī die ī aq̄ cala decoctiōis malua
uiſci floꝝ camoīle / fenugci malue et boragīs
et līgue bouis. Vtat ellectuariis rſtauratis &

ĩpinguãtibus q̃ ponẽt ca° de ĩpinguãtione cõr
poris extenuati li° & decoratiõe & ẽt ĩ ãtidota
rio. assiduet coytũ qr humectat mr̃icẽ & tãgat
sepe os mr̃icis cũ pĩguedĩe anseris anatis & galli
mixtis & ad iuicẽ liq̃fcis: & fiant ex eis pẽlaria
& clisteria uulualia. Cura 1ᵉ q̃ fit ꝓpt̃ emoroy
das l ulcera cũ ĩpossibile sit ꝙ purga° fiat absq̃
mr̃icis saĩtate / pri⁹ oꝫ ut ex istis mulier curet̃
ĩfirĩtatib⁹ ãte q̃ ↄcipiat: & cura quoꝶ satis su
pius suis caplis dcũꝫ ẽ: & illud sufficiat ĩ isto
cãu. Cura 1ᵉ q̃ fit ꝓp maliciã ↄplonis spmatis
cale ul̃ frĩe ẽ si peccat ĩ cal̃itate ut eligat ex mu
lierib⁹ albã mollẽ & frĩaꝫ f̃ꝫ ↄplonẽ & sit ei⁹ r̃gi
mẽ ex pte cibi & pot⁹ declinãs ad frĩtatẽ & tẽpa
mẽtũ ut ad carnes edi / agnoꝶ & porcelloꝶ cõ
ditas ↄ ag̃rẽsta / ul̃ uĩo de gnatis muzis aut suco
berbis aut ribes. & utat̃ uĩo stiptico lipheto.
Vtat̃ alñ oxizachara sto° ieiu° ↄ aq̃ dcoctiõis
lactucaꝶ l portlacaꝶ / aut zu° ro. ueti. Si ãt
peccaret p fritatẽ eligat ex mulierib⁹ brunã uel
dĩc ĩnãtẽ ad nigredinẽ cui⁹ mestrua sunt n lta &
rubea ualde. & utat̃ uĩo acuto lĩphato & ciba
riis carneis ↄditis cũ spẽb⁹ & pipe / sicut sunt
carnes arietis pullorꝶ colũbarũ & passeꝶ. cõe
dat oĩ die añ prãdiũ & cenã d diamargariton
ul̃ diamusco ul diagalãga l diasatirion ad n õꝫ
nucis & erit utile ĩ h. Cura 1ᵉ q̃ fit ꝓpt ↄueniẽ
tiã ĩ ↄplone ẽ duob⁹ modis: nã si uterq; eq̃l fu
erit ↄplonis fiet necc° genera° nisi alqd extrĩse
cũ ipedierit. Si ãbo ↄuenerĩt ĩ ↄplone cal̃a uel
frĩa distẽpata necesse ẽ ut uir experiat̃ d se ĩ aᵃ
mulere q̃ sit ↄrie cõplonis ad suã: nã decẽti⁹ &
honesti⁹ ẽ ut uir poti⁹ hãc mutatiõnẽ faciat q̃
mulier: ul̃ fiat muta° circa mulierẽ cũ reb⁹ mu
tãtib⁹ cõplonẽ ei⁹ ad suũ ↄriũ f̃m ꝙ possibile fu
erit. s. cũ reb⁹ frĩs l calis dcĩs supi⁹ ĩ cura uitii
caliditatis ul fritatis: nã meli⁹ ẽ ꝙ ĩ muliẽ fiat h
muta° q̃ ĩ uiro & q uir maneat ĩ rã ꝓpria cuꝫ
mulier assimilet̃ n̄e & terre ĩ generatiõe: sicut
mã l terra mouet̃ & ꝑparat̃ ut seĩe ĩiecto gene
ratio fiat / ita mulier dꝫ dispeni ad uirũ ut cuꝫ
suũ emisit uir sen ẽ ꝙ ĩueniat mr̃icẽ l locũ ꝑpa
ratũ ad generationẽ faciẽdã. Ea autẽ q̃ coiter
ualẽt ad ĩp̃gnationẽ & d ꝓprietate ꝑparãt mu
lierẽ ad cõceptionẽ & iuuat sunt semẽ baucie
qñ terit̃ & potat̃ cũ uĩo odorifero: & radix ei⁹
cũ cõedit̃: & h ↄti° usq; ad duas lunatioẽs seu
duo mestrua: & ex eis q̃ multũ ualent ex reb⁹ q̃
supponunt̃ est ameos cũ terit̃ et miscet̃ cũ me
dula ossis cerui aut uituli / & suppõat̃ cũ lici
nio ul̃ lana ãte horã coyt⁹ die p° uel 2° ul̃ 3° p⁹
purgationẽ mestruoꝶ. Nota hic ꝙ oĩa q̃ suppo

nũt̃ ĩ uulua cã ĩpregnatiõis mag̃ ualẽt et plus
operãt̃ dieb⁹ q̃tuor p⁹ purgationẽ mestruorũ ĩ
mediate q̃ aliis tpr̃ib⁹ q̃uis oĩ tpr̃ aliqd ↄcepti
onẽ opẽt̃. Valz coagulũ leporis qñ miscet̃ cũ bu
tiro cocto & supponit dieb⁹ dcis iuuat ↄceptio
nẽ. Iterũ sterc⁹ uulpis cũ oleo ro. mixtũ si sup
ponat̃ cũ licinio fac idẽ. Illud qd ẽ forti⁹ oĩb⁹
aliis & ẽ phicũ ẽ ut accipiat̃ suc⁹ peonie femie
ul̃ masculi & misceat̃ cũ pl̃uere semĩs ei⁹dẽ &
suppõat̃ dieb⁹ dcĩs erit mirabile. Illud uero qd
nr̃o fecim⁹ tpr̃ & ĩ q° ĩ mltis fecim⁹ ueritatẽ est
ꝙ mũdificabam⁹ mulierẽ ãte mestrua cũ aq̃ de
coctiõis mirabolãoꝶ ẽblicoꝶ kebulorũ & ĩdo
rũ roxaꝶ rubeaꝶ & dulcorabam⁹ ipaꝫ cũ zuc°
ro. ueteri & dabam⁹ d ista aq̃. ℥. iiii. ul̃. v. cũ
uĩo rubeo stip°° ãte diẽ p horã / & hoc facieba
mus añ q̃ꝫ mestrua accederẽt. p⁹ curationẽ me
struoꝶ dieb⁹ qnq; primis oĩ ſo mulier sedebat
p horã ĩ aqᵃ cala decoctiõis roxarũ rubeaꝶ &
gallarũ & balaustiarũ & radicũ peõie pistata
rũ grosso mõ. cũ uero exibat ab illa aq̃ itrabat
lectũ & exsicabat uuluã cũ pãno lineo mũdo /
& statĩ ĩmediate supponebat cũ cãdella ul lici
nio ĩuolutis ĩ balsamo mixto cũ pl̃uẽ se. peonie
ul̃ misto cũ suco eiusdẽ peõie: & oĩ die p n ẽseꝫ
ĩ ortu sol̃ ul̃ sto°° ieiuno cõedebat d ie. īsileos
ʒ. ii. p ul̃ mixto cũ ameos: & ĩ h ĩuenim⁹ plus
ueritatẽ q̃ꝫ ĩ aliis & de⁹ meli⁹ nouit. Expimẽtũ
qd fecim⁹ dñab⁹ d laturre tpr̃ q° fuim⁹ cũ dño
martĩo d laturre ad purgationẽ: & bene nobis
successit sic fit. p° fiebat tale balneũ. R mirti
lorũ roxaruꝫ añ. lb. ss. corticuꝫ mãdragore. lb
ss. pl̃ueris galle. lb. ii. buliãt̃ aliquãtuluꝫ oĩa iᵃ
p⁹ q̃ꝫ pistata fuerĩt grosso° ĩ duab⁹ situl aq̃ ĩ q̃
ferrarii extĩguunt ferra ignita / & ĩ ĩ aq̃ ↄ fu
erit tepida sedeat ↄti° mulier p⁹ q̃ꝫ a suis fuerit
purgata mestruis p nouẽ dies oĩ sero cũ uadit
dormitũ / & sit oĩ ſo aqᵃ ipa tepida: & cũ intra
uerit lectũ suppõat si cãdelã ĩtra os mr̃icis ĩun
ctã ↄ olo qd sic fit. R olei ro. ℥. i. musci / ãbre
añ. g̃. xii. pl̃ueris corticũ mãdragor̃ cribellati
cũ petia lini. ʒ. ss. misceãt̃ oĩa ista cũ oleo ro.
supradc̃o die ultĩa sui mestrui. ĩ aurora diei su
mat. ʒ. ss. trifarie magne cũ uĩo rubeo cal̃o / &
h faciat de q̃rto ĩ q̃tũ diẽ oĩ mẽse donᶜ fuerit p̃
gnãs / qr ĩp̃gnabit̃ si fuerit possibile ipaꝫ hẽre
filiũ d ĩ° hoĩe. Ea q̃ ꝓbauim⁹ & ĩ qb⁹ ueritas ẽ
ĩuẽta si fuerit possibile ut mulier faciat filiũ p
medicinã sunt h. R corticis mãdragore peonie
agni casti / roxarũ rubearũ pipis lõgi cassie li
gnee añ. ℥. ss. pistẽt̃ grosso mõ & buliãt̃ ĩ uĩo
rubeo odorifero qd sit. lb. vi: tã diu ꝙ. lb. ii.

resoluat̃ &. iiii. remaneāt / tūc collet̃ & reſue tur. de 1° uio bibat mulier ī aurora diei. ℥. iiii cū. ʒ. ϛ. triphare magne ꝯ q̃rto ī q̃rtū ꝑter q̄ ī dieb⁹ ī q̄b⁹ h̄et mestrua. oī sero cū uadit dormi tū ꝑter q̄ tpr̄ mestruoꝝ sedeat ī aq̄ q̄ sic fit: ℞ situlas duas aq̄ ī q° ferrarii extiguūt ferra igni ta / & ī ea buliāt̃ h. ℞ arthemisie / papaueris al bi / corticis mādragore / agni casti roxarū ru. peonie / cassie lignee aā. ℔. i. pistēt̃ grosso & buliāt̃ ī aq̄ supi⁹ dc̄a & ī ipa sedeat cū fuerit tepida / & oī ꝯo faciat ipā tepidā: & h̄be semꝑ ī ipa aq̄ dittūt̃.

¶ Caplm. clxxvii. ꝯ sterilitate.

Sterilitas fit duob⁹ modis: aut ꝑ nāz ex re oculta / aut ꝑ cās dcās ca° ꝯ diff. cul tate īpregnatiōis l ꝑp aliquā illaꝝ / aut ꝑpap positionē reꝝ dcārū ca° de h̄is q̄ ꝓhibēt īpgna tionē & q̄ aborsuȝ facilē faciūt. SIGNA steri litatis coīa ꝑter 1ᵉ q̄ dc̄a sunt ca˜ lo ꝯ difficulta te īpgnatiōis sunt ꝗ mulier rcipiat ꝑ embotū ī uuluā fumū rerū h̄ntiū odorē & ꝯteganẽ optīe uestimētis & ligēt̃ uestigia ꝯ corigia circa cor⁹ ita ꝗ fum⁹ ꝑ aliq̄ ꝑtē ad os & ad nares ñ possit ascēdē: si p⁹ h̄ sentit odorē ad os & nares ascen dere ñ stat ꝑ eā q̄n genēt: uerū ē quātū ex pte ꝗ matrix ñ ē opillata. Si uero nō sentit trāsire odorē ad os & nares ꝑea rēanet ex ꝑte ꝯplōnis mr̄icis: & h̄ uult ypo. ꝑticla v° apl̄orū ubi dic̄ mulier si utero ñ ꝯcepit uelis aūt scire si ꝯcepi at & ce. ea. Quidā uolūt expiri de spmate sub tili h̄ mō ꝓiciēdo ipsuȝ spma sup aquā / & ꝗ il lerū natat sup aquā ex parte illi⁹ accidit defe ctus. Alii dixert̃ fundat̃ uria aborū sup lactu cā & ex illo erit defect⁹ uria cui⁹ exsicauerit la ctucā. Quidā uolunt experiri alio mō: sumāt̃ vii. ḡna ordei & vii. fabe & vii. ḡna tritici & ponāt̃ ī uase testeo & migat super ea un⁹ aboꝝ & dittat̃. vii. dieb⁹: tūc si ḡna nascūt̃ nō ē ste rilitas ex parte ei⁹. Alii dñt si suppōāt̃ aleū in feri⁹ ī uuluā & sentiat̃ odor & sapor trāsire de sup ñ ēit steril: & h̄ ē ueꝝ uitio opilōis ut dcūȝ ē de fumo odorifero q̄ rcipit̃ per ebotū. Iterū cui⁹ os mr̄icis āte purgationē & p⁹ āte coytū ē semp hūidū nō ꝯcipit. nā per nimiā lubricita tē sperma retineri nō pōt. Quādo os mr̄icis nō ē oppoitū directe ad os uulue & ad itroitū uir ge nō fit ꝯceptio / qr spma ad locū ꝯceptiōis ñ pōt directe ꝯ uirga mādari: & signū huiusmōi ē ꝗ mlier mltū sentit dolorē & ꝯmotionē ī mr̄i ce apud coytū. Si aūt spma peccauērit l matrix caliditate ul frīgiditate / siccitate ul hūiditate nō ꝯci

piet: & sciēt̃ h̄ ꝑ sig̃ dc̄a ī ca° de difficltate īpre gnatiōis / & rmedia ibi poīta sunt ꝯ unāquāq3 cāȝ curabilē siue sit opilō siue aliud.

¶ Caplm. clxxviii. ꝯ h̄is q̄ facilitāt partū & edu cūt secūdinā & egredi faciūt fetū.

Hic sciēdū ē ꝗ fet⁹ ī mr̄ice trib⁹ ꝯtiet̃ pani culis / prim⁹ quorū ē secūdina q̄ ē pani cul⁹ ꝯphēdēs aliū secūdū paīculū ī quo ꝯtexū tūr uene ex trāsuerso cui⁹ pulsatiles diuidūt̃ ī duas uenas & ei⁹ q̄etē ī uenā unā & hic panicu lus secūdus uocat̃ biles & ē iuolut⁹ & effūdit̃ ad ipȝ uria fet⁹: & terti⁹ paīclus dr̄ abras & ē 1ᵉ ī quo rpōit̃ sudor et ē supfluias 3ᵉ digōnis et ñ rq̄rit̃ ī generatiōe fet⁹. ali⁹ panicl's seu uas ad supfluitatē egōnis colligēdā eo ꝗ illud ex quo nutrit̃ ē subtile ī quo nō ē durities & ꝗ trahit̃ ꝑ ūbilicū uadit ad epār & ñ ad stomacū q̄uis aᶜ supfluitates ad itestīa & stomacū īgeniose mādāt̃ ut natura a prīcipio se assuescat ad mā dādū ꝑ uias debitas ad stomacū & itestīa ad e asdē supfluitates & ad adiuuādū opōnes illo rū mēbroꝝ cū res duras & grossas cōedūt post ꝑtū & 1ᵉ tales supfluitates crocee ꝑ secessuȝ ex pellūt̃ hora ꝑt⁹ a natura pueri ut sciūt muliēs p⁹ sepationē triū uesicaꝝ q̄ fiūt ex spmate uiri & mestruo fermētato / & āte ꝯplēn ētū cordis epatis & cerebri q̄ generāt̃ ex ill trib⁹ uesiculis cōplet̃ & psicit̃ ūbilic⁹ & secūdīa cū oīb⁹ suis ꝑtib⁹. prim⁹ paīculus ꝯphēdit itra se oīa & ali os paīclos & fetū totalr̃. 2⁹ ꝯprehēdit ī se uriāȝ ne sua acuitate tenerimā sbāȝ fet⁹ ledē & tāgē possȝ īmediate. In 3° ꝗ moll & tractabil ualde colligit̃ sudor ne ille sudor augumētet̃ super fe tū & sup mr̄icē / & ut mollicie sua suauis sit ad tactū fet⁹ & ut fetū defendat a duritie alioruȝ & nocumētis q̄ ex supfluitatib⁹ & aliis cāis ac cidere possent. Scire ēt ꝯueīt hic ꝗ sāguis me struus rtēt⁹ ī pregnāte ī tres diuidit̃ ꝑtes ī ꝑtē vȝ ꝯuertit̃ ī nutrimētū & ꝑtē q̄ eleuat̃ ad ma millas ut lactis fiat genera° ī futuro & ꝑtē q̄ ē superfluitas stās usq3 ad horā part⁹ & tūc expel lit̃ & ē mlte q̄titatis ut sciūt obstetrices & mu lieres paciētes. hec aūt narratiōes ꝯ paīcul' & ūbilico & generatiōe cordis & epis et cerebri ex uesicis dcīs super⁹ & supfluitatib⁹ q̄ retinēt̃ cū fetu usq3 ad horaȝ fet⁹ rphice sunt & uerifica te panothomiā & narrationē obstetricū et mu lierū filiātiū & q̄ ꝑt⁹ mltos suis ꝗ ñh⁹ sustiruē rūt ꝯ aborsu et absq3 aborsu mihi ñ uidet̃ ꝗ 1ᵉ ꝑ medicū mōis aliis possint uerificari. CVRA ad partū facilē faciēdū et educēduȝ secūdinā

q̄ remāſit pᵒ exitū pueri ad lucē & ad educēdū fetū mortuū uł uiuū ſic fit. Uſus balnei aq̄ calide decoctiōis maluauiſci / florum camomille & maluarū & uiolarū erit utile ſpālr an̄ q̄ eueniat hoᶜ ł dies ptᵒ. Ungat̄ totᵒ uēter & uulua & renes cū oleo d̄ camomilla uł d̄ lilio aut d̄ narciſco ſeu d̄ ſpica. Utat̄ iuribᵒ galliarū pīguiū & carniū odifis cū ſpēbᵒ & croco / & h̄ ante ptū & pᵒ partū / ſilr hora ptᵒ nō mltiplicet pmutationē d̄ latere i latᵒ / ſʒ extēdat pedes ſuos : deinde erigat ſup eos ſtatio aliquotiēs / & tūc hūectet os mīcis cū oleo d̄ camomilla uio. & lilio tepidis / aut cū pīguedibᵒ āſeris galliarū & anatis butiro & pīguedīe porci liq̄fca cuʒ eiſdē rebᵒ tāgat totum uetrē & renes : aut mollificet̄ uulua & femur cū mucilagīe fenugrci & ſe. lini maluauiſci / & hēt locū maxīᵉ ſi mulier fuerit ex mulieribᵒ ſiccis uel ſtrictis / ꝓuocet̄ ſternutaᵒ cū aliquo ſternutatorio hoᶜ afflictiōis qr fac̄ ptū accelerare. Si aūt ptᵒ fuerit difficil ꝓpt̄ difficultatē ſciſſiōis ſecūdīe q̄ neceſſario ſcīdi dʒ & ſecundo emitti pᵒ fetū / & pħ ſecūdīa uocat̄. dʒ obſtetrix eā ſcīdē cū ūgnibᵒ aut cultello paruo Si uero retineret̄ īducat̄ ſternutatio cū aᶜᵒ re & ſuffuīget̄ cū galbano & aſſa ł cū aᶜᵒ illorū uł fiat ut dicemᵒ īferiᵒ ł bis q̄ fetū egredi faciūt Ea aūt q̄ egredi faciūt fetū uiuū ł mortuū ſūt ſumē ī potu troc̄ de mirra q̄ ī ātidotario fiet & decoctionē carniū dactilorū & fenugrci cū ruta Cōfortet̄ mulier cum iuribᵒ pullorū & galliarū pīguiū & carniū odifis cū uitell ouorū cardamomo & croco / & bibat uinū dulce nutribile clarū līphatū ſᵉ fortitudinē & debilitatē mulieris & fortitudinē uini ſilr. ſi uero iſta ñ ꝓfert ſoluat̄ d̄ gallia muſcata q̄tū ē ſexta pars. ʒ. ɉᵒ. ī uino odorifero & det̄ in potu ūice una pᵒ aliā tā diu q̄ ꝓferat. Iterū aliud fortiᵒ ſi req̄rit̄ ſuffumiget̄ per traiectoriū uł ēbotū ꝯ mirra oppoponaco & galbano. Silr fiat ſternutaᵒ cū elleo al. uł pipē et ſilibᵒ : iſta eiciūt fetū mortuū & ſecūdinā. Ea uero q̄ ſedāt dolorē q̄ remāſit ī muliē pᵒ partū & exitū ſecūdīe ſunt ſumē ī potu. ʒ. ii. uł. iii. aut. iiii. d̄ trifera magna cū uio decoctiōis arthemiſie ł aq̄ cū ſta decoctiōis eiuſdē & ſumē unū troc̄ ſtelle cū uīo d̄coctiōis mādragore corticis uel aq̄ decoctiōis eiuſdē corticis. Itē ſuāt mlier auř. i. mirre cū. ℨ. ſ. aq̄ rute uł ſuci eiᵒdē. Si uero partᵒ fieret difficil ita q̄ otigeret mori fetū : rcipiat d̄ troc̄ q̄ ſic ſiūt. ℞ mirre opoponaci / galbani & ſarini aū : ʒ. iii. aſſe. ʒ. ii. ſit unᵒ q̄ſq;. ʒ. iii. & ꝯficiāt̄ ꝯ aq̄ rute. detur unᵒ ꝯ aq̄ decoctiōis dactilorū & fenugrci & mirrē & ſuffuiget̄ ꝯ eiſdem troc̄ p traiectorium iſti uero troc̄ appellat̄ troc̄ d̄ gūis q̄ d̄ ꝓprietate faciūt fetū ſtatī eicē mortuū. Sedeat mlier q̄i oti pᶜq̄ nouit fetū ēē mortuū ī aq̄ d̄coctiōis calamēti ſauine & arthemiſie / uł ſ ꝑetarie. Vñ dicit̄ q̄ ſi accipiat̄ radix athanaſie ł hbe biſarie & pōat̄ ad coxā uulnēis q̄ emittit fetū mortuū & ſi ſuſpēdat̄ ad collū uł ad hūerū q̄ ꝓhibet ī ꝑgnaᶜnē : p hbā biſariā ītelligas ſ ꝑetariā et cetᵉ.

Capłm. c lxxviii. d̄ exitu mīcis.

Hec egritudo otigit mulieribᵒ ꝓpt̄ mollificationē ligamētorū mīcis / uł huitatem mltiplicatā ī ipa mīce. SIGNA iſtiᵒ īfirmitatis ſatis nota ſunt p narratiōnē ipiᵒ mulieris / et ſi ꝯ appareāt mollities mēbrorū et laxitas et mollificaᵒ maxillarū et ācharū et mltiplicaᶜ huītatis q̄i oī hora ēē ūuluā et mīcē iaʒ uerificatū ē qđ ītēdis. CVRA deſcēſiōis mīcis uł exitus eiᵒ ē ut mūdificet̄ corᵒ totū cū pillis fetidis aut cū medicamie d̄ turbit / et qđ meliᵘ ē mūdificet̄ ꝯ decoctiōē mirabolāorū kebulorū et mirtorū dulcorata cū zucᵒ ro. ueteri. Utat̄ h̄ mulier. q̄i otiᵉ dieta ſtipᶜ· vʒ rbᵒ aſſatis et uio ſtipco odifis cuʒ ſuāch berbis mirti ł rbbᵒ et aꝯſta et uio de ḡnatis ī q̄bᵒ pōatur pluis fcūs ex pipere lōgo cardamomo galāga et croco. Multū ōpatur ī hac egritudīe ſeſſio ī aq̄s ſtipticis ſicut ē aq̄ᵉ cucume q̄ ſic fit. ℞ ciꝑſſi coſti / ſpice celtice et nardi / mirre / roxarū / mirti balauſtie uł capita ḡnatorū cupularū glādiū aū. ℨ. i. meſpilorū et ſorbarū ſi poſſint iueniri aū. ℔. ſ piſtētur oīa groſſoᵒ et buliātur in tāta aqua q̄ mulier poſſit ſedere balneādo ſe uſq; ad femur cū tepida fuerit ſedeat ī ea mulier / cū uēo īfrigidata fuēit exeat et exſicet uuluā cū pāno mūdo lineo et pōat ſup eā pluerē ſtipticū qui ſic fit. ℞ karabe / thuris / balauſtie / galarū / antimonii / acacie aluis / nucis ciꝑſſi aū. ℨ. ſ. terātur et cribellēt̄. Aliud īungat̄ os uł ue cū oleo de mirtis uł ro. et pᵒ ūctionē cobopiat̄ pluere q̄ ſic fit. ℞ nucis ciꝑſſi / mumie balauſtiarū aluminis zucharini boli armeni aū. ℨ. ſ. terāt̄ et cribellēt̄ : ſolus nucis ciꝑſſi pluis uł cupularū glādiū ſufficit ī h̄ mltotiēs. Sedere in aqᵃ ueri frigoris ē utile dūmō tpūs breue fuerit. abluit̄ os uulue ſepe cū aq̄ᵉ ro. et pᵒ eiᵒ ablutionē pōat̄ ſup os uulue pluis nuc̄ cipreſſi uł galle uł mirtorū : erit ꝯferēs et utile multū. Cōueneſt anīi qui ī h̄ ſi ponāt̄ uētoſe abſq; ſcarificatiōe aut olula ſup femur corā duobᵒ ī guibᵒ erunt utiles et bone. Si ūbilicᵒ poſt ptū egredit̄ ſuāt̄ tenta

dura & fortis & inuoluat sup ipsam pannus/ & acuatur minutū thus & teratur & oficiat cū albuie oui & liniat sup ūbilicū & de eo ūbilicꝰ impleatur cum tēta/ aut fiat illud cū plue mumic. i. nuc cipssi & erit oferēs & curās ad tps.

Caplm. clxxx. de signis ipregnatiōis & signis fetus masculini & feminini/

Signa uerificata sup ipregnationē & sup masculinitatē & femieitatē sūt q uulua pꝰ coytū remanet sicca i q̄ nō appet hūiditas/ & q mulieri accidit pigritia & tarditas/ & dēcliātio ad somnū & coartat os mricis adeo ut ipm nō igrediat stillus. pꝰ uero dies aliquos rētinēt mestrua & pupilla maile denigr. et & omouēt desideria mala & nausea & uomitꝰ/ & aꝫ mali coloris i facie & pānꝰ & fit pruritꝰ & calor maior q̄ āte i ore mricis & uulue/ & i fūdo urie & p corꝰ urie appēt resolones albe in mōꝫ hōbicis carminati. Masculini fetꝰ sig sunt bonitas coloris mulieris & pāni parcitas & puitas coytꝰ ex desiderio nāli q̄uis desideriū fricationis loci sit magnum ex mltiplicatiōe caloris et supfluitatū i loco q̄ iducūt pruritū/ et ifla° pupille mamille dextre et nigredo papille trabentis ad rubedinē et aduētꝰ sanguīs ad foramē naris dextre/ et leuitas motuū et tociꝰ corporis et īfla° uētris circa latꝰ dextrū magna et spālr cū gaudie et eleua° mricis sup os stoāci et super ūbilicū. Feminini fetꝰ sig sūt īfla° pupille maille sinistre & aduētꝰ sāguis ad foramē naris sinistre & grauitas motuū et īfla° uētris circa pteꝫ sinistrā o gaudieiꝰ loci et nigredo pupille mamille sinistre et depssio uētris circa coxas et femur cū īflatiōe et grauitas tociꝰ corporis et pigritia et mltitudo pāni i facie et mali° coloris et mltitudo desideriorū maloꝝ cū supfluitate. Prepara° siue cura oferēs ad masculinādū ul feminādū ē ut uir reuoluat mulierē ho° coytꝰ ul iiectiois spmatis i mricē sup latꝰ dextrū et fiet masculus/ eō fiet femia. dr̄ ēt ab āntiqs q coytꝰ q fit usq ad dies qnq pꝰ pfcāꝫ mestruorū purgātionē fac masculū/ et pꝰ. v. usq ad. viii. fac feminā/ et pꝰ illos usq ad ūdecimū facit iterū masculū pꝰea fit hermofroditꝰ. Narrat aqbusdā q si mlier suāt sepe de tiriaca o uio decoctiōnis fisileos et se. peonie masculi fac masculum et si suppōat balsamū mixtū cū se. peoie masculi ul p se usq ad: v. dies pꝰ purgatiōnē mestruoꝝ: ul usq ad ūdeci post octo faciet masculū: silr oīa q̄ addūt i sanguis caliditatē faciunt ad masculū/ eōrio ad feminā. et p h scire oueit q sanguis mulieris pgnātis de masculo calidior ē san° mulieis pgnātis de femia. scire hic oueit qd phi narrauerunt sup numeꝝ filioꝝ ex mlieribꝰ hñtibꝰ filios/ vꝫ ut si oīet super ūbilicū primi nati l secūdi l tri ex muliē otiuatū cū fetu ho° ptꝰ: nā si i ipo ūbilico otiuato cū mrice et fetu fuerit ruga una l nodꝰ hēbit filiū et si i ipo ūbilico ñ fuerit ruga nꝫ nodꝰ aliqs/ ñ erit pꝰ natū illū filiꝰ neq pgnatio: et si fuerit i ipo ūbilico ruge ul nodi tūc pgna° ul filia° erit fm numeꝝ rugaꝝ et nodorū exñtiū i ipso ūbilico. Sapiēs medicꝰ de h obstetrices iformare dꝫ cū spālr dē talibꝰ scripturā & auctoritatē iueniat: & pꝰ talē iformationē dꝫ ex ipis obstetricibꝰ q̄rēdo ab eisdē scire si uiderit et senserit i ipo ūbilico cōtinuato cū fetu et mrice āte q̄ icidat rugā uel nodū aut rugas ul nodos et p istā uiā dꝫ hanc sñiam acqrere/ et sua sup h pferre pnostica. nā hoc est de illis que ñ pñt sciri absq expimēto et usu/ cū cāꝫ imediatā quo ad nos cognitā nō hēant. ideo ex sensibꝰ rq̄rit suā ofirmationē et ueritatē. Auic li° 3° ca° de cā gemioꝝ et de pgnatiōe sup pgnationē narrat tha. dicit ēt eodē ca° q mltitudo spmatis et ipiꝰ diuisio i duo ul i plura/ et cāus eiusdē i duos uētres ul plres ē cā gemioꝝ ul pluriū/ et q icoluitas duoꝝ filiorū ul plurīū i una mrice eadē ho° ñ ē pluria et raro fiūt iter gemios dies plimi/ et q fm plurimū fiūt gemini ex uno coytu et parū et raro otigit q ex duobꝰ coytibꝰ ul ex coytu sup pregnationē fiat oceptio. nā si fiat oceptio ex duobus coytibꝰ ul sup pregnationē/ fit i mulieribus q̄ hñt cor° tenera et sunt mltorū pilorū et mlti sāguis pp fortitudinē caliditatis earū. Fit ēt ocep° sup pregnationē duabꝰ de cāis aut pp fortitudinē mricis sicut ē matrix mlieris mestruātis sup pregnationē et nō ledit mlier neq fetus aut sicut otigit i muliē debili qñꝫ. s. qñ aperit os matricis pre nimia delectatiōe ho° coytꝰ: tūc enī ex ista cā matrix dilatat os suuꝫ et deglutit fm sperma pꝰ primā oceptionē et repōit illud sperma fꝫ i loco oceptiois et fit ex eo fa genera° ul oceptio partꝰ: cuiꝰ oceptiois fe tardat pꝰ partū pe oceptiois p tātū tps p q̄tū elōgat fa ocep° a pria vꝫ per dies decē aut qndeci. aut. xxx. aut lx. ad pls et rarissime otigit q ultra h tps 2° oceptio a p° elōget/ et si fiet fiet i muliere fortissima et terribili/ et essi tillud i muliē q̄ mestruareē absq a° lesiōe ul debilitate sui ipsiꝰ/ et fetꝰ pꝰ primā p mēses duos ul plus q̄uis raro eueniat q mulier mestruet pꝰ oceptionē absq debilitate fetꝰ. ut ypo. i v° ptcla āfhorū ubi dicit:

Mulieri i utero hñti si purgatiões exeat ipossi bile e fetu esse sanu. & h het locu i oib' mulieri b' ut plurimu nisi ipsa esset terribil et fortissime ne ut dcu3 e.a3 maifeste p phos q sunt a mu lieres q pnt mestruari absq lexioe fet' ho' oce ptiois & sui ipi' usq ad duos meses ul circa / s3 sua mestrua n debet esse i tata quatitate nec po terut esse ut erat ate oceptione: qr tuc uere fe tus n esset sanus eo q no nutriret a mestruo. Assignat ide phs alia bona rone i oceptioe ge mioR ex uno coytu ca° d generatioe ebrioïs. di cit ibi q accidut gemelli qnq pter mltitudi ne spmatis qd sparcit ad duos uetres mricis l plures sparsioe replete totu fm singlaritate. & qnq accidut pp diuersitate expulsiois duaR e iectionu qn pueniut illi diuersitati mot' mricis i attractioe ut a3 i eo q deglutit bucella p' bu cella / & ut rspirat piscis emittedo ispiratione p' ispiratione: & tles deglutices & rspiratioes q fiut i coytu fertet i° & i° q ex coytu solliciti sint ualde i talib' ho' coytus. & iteR tles iecti oes & attractioes singlares no sunt pure / ymo sunt tremule qi una qq eaR sit opoita ex mo tibus / sed ipsa n opletr nisi apud numeR titilati onu ymo sentitr post oem mesura titilatioru q es qda: dein reddit qete sibi ei q e iter eiectio nes cu uirga eicit sperma: & fit ois uicissitudo 2° debilioris uirtutis & mioris numeratiois titi lationu & fortasse sut uices ultra tres aut qtu or / & pter illud mltiplicatr ipsaR delectatio: ipse eni mul es delectatr ex motu spermatis qd e i eis & ex motu spatis uiri i ore mricis / ymo delectatr per ipsu motu q accidit mrici quis oda ocedat utiauic dic q mulies no delectaretr nisi uir sperma emittet. & illud huic pho fm sua lra3 falsum uidetr quis fm quosda hic smo no uerificetr sic apud illos q dicut q sperma muli eris n e necessariu i generatioe & d i° ma sup' mltu dixim' caplo d difficltate ipregnatiois:

Caplm. c lxxxi d exitu ani siue mollificatioe.

Creditr anus & mollificatr aut pp ap'a tione ul iflatione q nascitr i capite ite stini logaois / aut pter huiditate mollificate ipsum logaone ul pp casu aut percusione sup dorsum: siue ppt ligatione fistule ani ul fice ris aut ppt paralesim lacertoR ficteris seu ani SIGNA mollificatiois ani pp ap'a°ne l ifia° ne sut q itestinu n igreditr s3 ipellitr & dolor lo ci o emanetia maifesta. Sig mollificatiois ani pper huiditat mollificate ipsius logaone sunt q igreditr cu ipellitr per uioletia / & isus sentit i eius exitu quada guitate cu punctura & cona mie: & semper cu egone appet supfluitates mu cilagiose & spalr i fine egonis & albe. Sig mol lificatiois ani p' ligatione fistule ficteris / aut ppter casu ul pcussione sup dorsum aut ppter para lesi3 lacertoR ficteris ul ani sunt q subito aduenit & mollificatr pedes cu h: & q fistula & pcussio anecesserut / & q sterc' siue superfluita tes exeut iuolutarie. CVRA mollificatiois a ni ul exit' pp ap'atione ul iflatione e ut si uir ul mulier paties fuerit ad h ouenies flon etr de uena q e it' i talo / ul d uena pedis q e iter anu lare & auriclare digitu / & mudificetr totu cor' & itestia cu aq decoctiois miraboladoR kebulo ru & ebliccoru / mirtoru & anisi dulcorata cum zuc° ro. ueteri: & si p ista uiam n igrediretr & esset paciens iu' aut etatis n ouenietis ad purga tione igrediatr eger aqua cala3 freqnter et i ea sedeat i q° decocta sint se. aneti et flores camo mile & roxe & mellilotu. et ugatr sepe cu olo d camoila ul d aneto ul d roxis ispissatis cu cera p' q ita iteraueri mltocies ipellatr ad iteriora et° otinuet donc igrediatr: cuq igressus fuerit ugatr forame ani cu olo ro. calo et pcatr sup ip3 pluis q sic fit. R balaustie ceruse gallaR aluis zucharini athionii an. 3.5. pluerizetr et cribel letr. Aliud ad ide. R galle balaustie cupule glandiu mirtoru an. 3.1. teratr et pluerizetur. Aliud ad ide. R aluis zucharini mumie an. 3 iii. teratr et cribelletr: et fiat h pluerizatio sup anu p' i ctione o olo ro. tocies quoties assella uerit si exierit itestinu et semp ablua tr cu aqua decoctionis gallaR roxaru et mirtoru: et h sit documetu generale i oi exitu itestini. IteR stri gatr fortiter forame ani p' ei' igressu. Utatr ois q patitr exitu ani dieta stip°:u3 carnibus assa tis et elixatis oditis cu pluer cardamoi et lenb' excorticatis ul bisocctis / uitell oucR duris eli xatis cu cortice in aceto oditis cu mirtis suach berbe ribib' et cu agsta et pluer cardamoi. Bi bat uinu rubeu stipticu lipbatu o aq° cisterne ul aq decoctiois mirtiloru ul suach. Cura mol lificatiois ani pp huiditate e ut mudificetr cu decoctioe dca sup' d mirabolais si e possibile & clisterizetr o melle ro. & aq cala decoctiois mirtiloR & platagis & balaustiaru uel roxaru gallaru ul mellilotiotu° p' assellatione sedeat i aq cala decoctiois balaustie gallaru cupule gladiu & foliorum mirti aut ynoru ei' / aut ablu at anu cu ea / & p' ablutione ugatr cu oleo ro. i spissato cu cera l olo d camoila l d aneto mix tis cu cera. fiat in oi assellatioe ut dcu3 e supra

in documēto generali & de poītiōe pluerū ſup anū p⁹ ablutionē & ūctioīb⁹. r̄gat̄ cum dieta & potu dcīs illic. ſi poſſet ſumē ſto͠ ieiuno d̓ troc̄ ſtelle diſſolutis ī uio ſtip͠ l' aq̄ decoctioīs mir torū ul' ſuach / aut d̓ troc̄ ſtelle mixtis cū zuc° ro. ueteri q̄d p⁹ea diſſoluēt̄ ī uio l' aqs dcīs. ſ. ſto͠ ieiuno eſſ; ualde utile & bonū. ¶Cura mol lificatioīs ani ul exit⁹ q ē pp pcuſſionē aut ca ſum ſup ſpōdiles dorſi aut pp fiſtulā ligatā l' firmatā / aut pp paraleſiȝ lacertoꝝ ani uel fic teris a medico fieri nō pōt a͠ īgenio / ſȝ blādi ri & ɔfortari pn̄t loc⁹ & ſpōdiles dorſi cū ēplis & ūguētis dcīs ī ca° d̓ paleſi & dietā.

¶Caplm. c lxxxii. de emoroydib⁹ & ficis ī ano & fiſteri:

EMoroydarū q̄dā ſunt eminētes & q̄dam pfunde itrīſece / & d̓ eminētib⁹ q̄dā ſunt ueruce dure nō emittētes hūorē aliquē & nomi nāt̄ qn̄ ſic ſunt fici ab hoīb⁹: & q̄dā ſūt molles emitētes hūorē crudū & noīant̄ morales / & q̄ daȝ ſunt hūide ſan͠ emittētes ſanguinē tp̄alr̄ & alñ ɔti͠ l' q̄i ɔtinue. oēs eni iſte īfirmitates generāt̄ ex mā mlica groſſa frīa / aut ex mā ge nerata p uiā aduſtionis / aut ex ſan͠ groſſo tur bido mlico. Scire ēt hic ɔueīt q̄ iſte egritudīes ani qn̄q; ſunt cū ap⁹ate & dolore loci & febre: & qn̄q; nō. SIGNA emoroydaꝝ q̄ ſut ſic̄ ueru ce dure n̄ emittētes aliquē hūorē & ſr̄t eminē tes maīfeſte ſunt eaꝝ apparitio & tuboroſitas tactibil' & dura ī loco & ſupa° iſi⁹ cū ſua ſupfi cie & rotūditate a ſupfie loci ī q° ē ūdiq;: & ei⁹ forma ē q̄i for͠ mori / & nihil emanat īde & qn̄ ē ſic appellat̄ ab hoīb⁹ fic⁹ ſeu morū ſpālr̄ ſi ha buerit pedē ſup quē ſubſtētet̄ ī mōȝ fici. Si āt talē nō hūerit pedē ſed fuēit adherēs q̄i ſ̄ȝ ſuā totalitatē ſupficiei loci q̄uis alias ī ſe ɔtinuēit drīas appellat̄ ꝓprio noīe ueruca q̄uis me͠ nō ɔueīat d̓ noīb⁹ diſputare. Si aūt tales eminētie appētes extra molles fuerīt & n̄ dure ſiue hūe rint pedē diſtīctū a ſupficie loci ſiue nō / & ab eis emanauēit hūor alb⁹ crud⁹ l' uiſcoſus aut ui ridis l' niger fetid⁹ / tc̄ uere appellāt̄ & d̓noīant̄ morales: ſi uero ſanguinē emiſſerit fluidum ul' groſſuȝ nigrū tp̄alr̄ ul' ɔti͠ / uere pn̄t dici & di cūt̄ emoroydes. Sig̃ emoroydaꝝ itrīſecaꝝ uel pfundaꝝ ſunt dolor & g̃uitas ītra anū & diffi cultas egerēdi: & q̄ cū egōne ſemp l' tp̄alr̄ ema nat ſanguis aut hūor mal⁹ ul' āte l' p⁹ egōnē: & ue ri⁹ & nobili⁹ ſignū ſignificās uere ſup emoroy das & uerucas itrīſecas ē iuerſare lōgaonē cū uētoſa mag͠ abſq; iciſſiōe / & tūc aſpect⁹ ſup in teſtinū inuerſa tū ditabit ueritatē ſup egritudi nē imediate. CVRA emoroydarū appētiū & mororū & ɔdilomatū ſeu uerucaꝝ ficoꝝ qn̄ n̄ emittūt ſāguinē ſpālr̄ ē ſi ſapiēs medic⁹ rōnabi liter uult opari ut totū cor⁹ totalr̄ mūdificet̄ ſi ē poſſibile & ē pſona ad h̄ ex pte etatis & uirtu tis cū reb⁹ mūdificantib⁹ malitiā aut humores groſſos ſic̄ ē decoctio q̄ ſic fit. ℞ mirabolanoꝝ īdorū. ʒ. i. ēblicorū ul' kebulorū. ʒ. ſ. ſene epi thimi fūitre añ. ʒ. ſ. piſtēt̄ mirabolani groſſo mō & buliāt̄ ī. ℥. viii. aq̄ don͠ medietas ſit ɔſū pta: & ī fine decoctioīs āte q̄ collet̄ adat̄ ſene epithimū & fum⁹terre & ī ſil pmittāt̄ aliq̄tulū & fricēt̄ maib⁹ & collēt̄ & dulcoret̄ i͠ collata ɔ zuc͠ ro. & det̄ añ dīē. Si āt decoctionē ſumē nō poſſet r̄cipiat d̓ pillis q̄ ſic fiūt. ℞ elli nigri reubarbari añ. ℥. ſ. ſene epithi ſcamoēe añ. ℈ ii. terāt̄ & cōficiāt̄ pille groſſe ad mōȝ ciceris groſſi & ɔficiāt̄ cū ſuco fuiterre. ſumāt̄ d̓ ipſis ℈. ii. ul'. iii. ſero cū uadit dormitū ul' ī media nocte. Si aūt ipe eminētie eſſent morales q̄ ab eis emanaret hūor crud⁹ uiſcoſus uel alb⁹ pur get̄ cū eiſdē r̄b⁹. ſ. decoctiōe & pillis p⁹q̄ ī eis fuerīt addita zīziber & turbit & max͠ d̓ quolȝ ʒ. ſ. Scias q̄ flo͠ uene baſilice q̄ maīfeſtat̄ ī pe de ul' ī manu ī loco q ē īter anularē & auricla rē digitū ī oīb⁹ emoroydib⁹ ē util' ultra mōȝ ni ſi qn̄ ab eis emanat ſanguīs mltitudo cū debili tate uirtutis & laſſitate nodoꝝ & geīclorū in tali uero cāu & cā neq; purga° neq; flo͠ util r̄pe riret̄ ſed nociua unaq̄q;. Et ſcire ɔueīt q̄ ɔſtrin gere ul' ɔſolidare ul' exſicare oēs emoroydas āti quas a q̄b⁹ ſanguis emanat tp̄alr̄ uel ɔti͠ nō ē tutū neq; ɔueniēs: ut narrat ypo. vi͠ particula āphoꝝ ubi dicit. Emoroydas āntiq̄s ſanari ſi nō una relicta fuerīt piculū eſt ydropiſ̄ fieri aūt ptiſiȝ: ymo oȝ unūquēq; medicū credē q̄ fluxus emoroydaꝝ ɔſuat hoīeȝ a mltis īfirītatib⁹ peri cl'oſis & malis: ut uolūt oēs phi mediciales ca pitul' d̓ emoroydib⁹ & ſāguīs eiectiōe p īferio ra: qr ſic̄ meſtruū ī mulīē ita q̄i ſm ſaītatis cō ſeruationē ſūt emoroydes ī uiro. vn̄ ſic̄ meſtrū a qn̄ nō eueniūt nocēt & ſic̄ qn̄ ueniūt ultra d̓ bitū offendūt. ſilr̄ h̄ uult ypo. v° pticla āphoꝝ ubi dic̄. meſtruis eueniētib⁹ & nō euenientib⁹ a n r̄ice & cet̄. ita emoroydes ī his q eas ɔſueuē rūt hēre ſi ueniūt ſm ɔſuetudinē p̄ter q̄ hoīem debilitēt ul' mēbra aut nodos ſeu geniclos mul tū utiles ſunt & bone: qn̄ ex eis ꝓueīt dbilitas ul'is aut pticl'aris aut laſſa° ī mēbris & nodis ſtatī ɔſtrigi & ɔſolidari debēt p poſſe a medi co: & p⁹ ꝓceſſuȝ tp̄ris aliquā ex illi apire ita q̄

ſanguis fluat ſʒ aliquã quãtitatẽ nõ debilitãtẽ
īfirmū neqꝫ ledẽtẽ. & h ē uia recta ī iſto cãu &
cã. pᵒ purgatione mūdificatione & mīoratione
ligetˀ unaq̃qꝫ ſinglarit cū filo l īcidatˀ cū ferro
ignito qd meliᵒ & nobiliᵒ ṙpietˀ. pᵒ caſuʒ & īciſi
onē ēplaſtretˀ locᵒ cū pulue mumie ul galle ſeu
mirtoꝝ mixto cū albuie oui aut ɔ ūguēto d ce
ruſa aut puluē litargiri & albuie oui/ aut em
plaſtretˀ locᵒ uel põatˀ ſup ip̄m h qꝫ ſic fit. ℞ ba
lauſtie aluis acatie pulueris molēdini añ: ℥. i
terãtˀ & cribellētˀ: iᵉ pluis pᵉ ul mixtᵒ cū albuie
oui loco ſuperpõatˀ. / Abſtīeat ab oibᵒ mliaʒ &
humores groſſos generãtibᵒ vʒ caſeo legumibᵒ
carnibᵒ ſiluſ̄ibᵒ bouis & yrcis carnibus / & uinis
groſſis & turbidis / Comedat uitellos ouorū &
oua ſorbilia carnes edi caſtrati / arietis ãnual
pulloꝝ galliaꝝ caponū pdicū faxiãorū & oīuʒ
auiū degētiū ī arboribᵒ & ī pratis & ñ ī aqs. Bi
bat uinū albū clarū odoriferū ſubtile / Cõedat
rixū farrū & ſucū ordi cicera fracta / ɔdita oīa
iᵉ cū lacte caprio uel ouio & pulue cardamoī
cinamomi electi & croci. Si ãt pᵒ īciſione & li
gatione ueniret dolor fortis malus uel apᵒa ul
ãte / & paꝝ aut q̃i nihil emanaſſʒ a loco d ſanᵒ
p inciſione ſeu uſtione fiat floᵃ d ſaluatella in
pede uel baſilica in manu ſi fieri põt & ē pſona
ad h ɔuenies. Si aūt floᵃ ñ fieret ponatˀ uētoſe
ī pulpis cruriū uel ſb cauiculis pedū ī ɔcauita
te īteriori uel exteriori. Si aūt ſanguis ãte īci
ſionē l pᵒ mltū fluxerit ñ fiat floᵃ neq uētoſaᵒ
cū ſcarificatiõe / ſʒ hoᵃ uehemētis doloris aut
hoᵃ appētis apᵒatis ī loco fiat ſeſſio ī aq̃ cala d
coctiois aneti florū camoilese. ferugci / melli
loti / altee & maluarū: & cū ṙmotᵒ fuerit patiēs
a ſeſſiõe huiᵒ aq̃ ungatˀ locᵒ cū ūguēto qd ſic fit
℞ iuſqami albi & nigri añ. aur. ii. alumis ſiſi
uitreoli de qᵒ fit ēcauſtrū añ. aur. i. tapſie / ce
ruſe añ. aur. i. cere. ℥. ſ. olei ro. ℥. iii. diſſol
uatˀ cera cū oleo cū tepidū fuerit addatˀ pluis
ſupradcãrū rerū & miſceatˀ ſimul. hoc eī ūguē
tum dolores ſedat & apᵒata mitigat & emoroy
das deſtruit & deſicat. Sūt aūt qdã q tales in
firmitates abſqꝫ īciſiõe & ferro uel ligatiõe exſi
cãt & delēt ɔ medicis acutis corodētibᵒ & mor
tificãtibᵒ ip̄as emoroydas / ficos & ɔdilomata
extra appētia / ſed h uia nõ ē ſic ṙcta neqꝫ paſſi
bilis & īfert dolores maiores & citiᵒ īducē apᵒa
ī loco. / Aliud mitigans dolores emoroydarū fi
corū et ɔdilomatū & apᵒata / et ãte inciſionē et
pᵒ ſic fit. ℞ iuſqami albi. ʒ. i. opii. ʒ. ſ. papa
ueris albi et nigri añ. ℈. ii. ceruſe litargiri añ
℥. ſ. cere. ℥. ſ. olei ro. ℥. iii. diſſoluatˀ cera et
oleū ad ignē in cazola et pᵒ diſſolutionē depo
natˀ ab igne: et cū totū fuerit tepidū addatˀ pul
uis aliarū rerū dcãrū miſcēdo ſemp et agitan
do cū ſpatula ut īcorporaᵒ recta fiat. addatˀ ali
qd aceti ī fine. troc̄ ſtelle ſi ṙcipiatˀ ul troc̄ de
karabe diſſoluatˀ cū ſuco plãtagis & detˀ unus
illoꝝ ieiuno ſtoᶜᵒ oī die cū uīo rubeo ſtiptico:
ſtriget emoroydas uētrē et ſpãlr mūdificatis ī
teſtis cū decoctiõe mirabolãoꝝ ēblicoꝝ & ſiliū
Puluis ɔſolidãs emoroydas & uerucas ani mū
dificatas ſic fit. ℞ maſticis dragãti / gumi ara
bici / boli armēi opii / añ. ʒ. ii. mumie. ʒ. iii. te
rãtˀ & cribellētˀ & īcorporētˀ cū albumie oui &
ponatˀ ſup locū / aut pᵉ abſqꝫ albuie oui ɔſtrīgē
do locū & ɔlolidãdo dolorē oēʒ mitigat ɔtīgē
tē ī loco. Cõfectio medicamis qd ponitˀ ſup a
nū pᵒ īciſionē aut caſuʒ ul corroſionē / & pᵒ ca
ſuʒ eſcare & ignis ɔburētis locū qd locū firmat
& ɔſolidat & dolorē mitigat ſic fit. ℞ achatie
rubee pure ſcorie plūbi ul litargiri añ. aur. ii
coriãdri ſicci aur. i. dragagãti aur. i. terantˀ et
miſceãtˀ cū albuie oui et liniatˀ h ſup pãnū et
põatˀ ſup locū. dṙ qꝫ ſi fiat ſuffuigaᵒ ɔ foliis mir
ti ɔtiᵉ et ſepe ad emoroydas ficos ani et ɔdilo
mata qꝫ denigrãtˀ cadūt et ṙmouētˀ pᵒ lõgū tp̄s.
Illud idē opatˀ ſuffuigaᵉ fcã cū corticibᵒ capa
ris et eiᵒ radicibᵒ et pulpa colocintide et mirra
et nucis cip̄ſſi / et ablutio ɔ aq̃ cala decoctiois
ip̄aꝝ reꝝ uidetˀ opari idem / et ſeſſio in ip̄a. et
iſta ſm iſtū mõʒ ualēt ad tales īfirmitates qñ
ſunt pue et pui tp̄is / ad ãtiq̄s uero et magnas
nõ ſic ualēt. Rēotio taliū infirmitatū cū ferro
ignito īcidēte ē ultia ī boitate ad quã nõ ſeqtˀ
dolor neq apᵒa neqꝫ aliquod īpedimētū l maliᵃ
et p hoc mag eligēda ē opõ h a ſapiētibᵒ dctis
et ɔſuetis bñ facere et opari / q̃ aᶜᵃ aliaꝝ ex di
ctis ſupiᵒ / ad quã opēnē nobilē dʒ ſeq alteraᵒ
loci cū īfriatiõe uſqꝫ ad tpᵉ ɔſolidatiois et ɔglu
tinatiois. Si aūt emoroydes l fici ſeu ɔdiloma
ta aut mora fuerit ñ appētia ſʒ ītrīſeca l pfun
da / debēt curari cū eiſdē medicis et rebᵒ et die
ta et potibᵒ / et eodē mõ ut ſupiᵒ dciʒ ē ī ter q ī
curatiõe taliū īfirmitatū cū ſunt ītrīnᶜᵉ nõ ap
parētes ṙqritˀ īuerſaᵒ lõgaois l iteſtini cū cuſta
magna abſqꝫ īciſiõe ita qꝫ ocul uideri et manibᵒ
tãgi et euelli radicitᵒ poſſint cū ꝓpriis iſtrumē
tis uel medicis. Si aūt ip̄e emoroydes ſãguiclē
te ɔſtrīgerētˀ / & pᵒ talē ɔſtrictionē fiet ītrītas
uel aᶜᵉ leſio ī corᵉ toto l ī mēbro ꝓprio / apiatˀ
cū ṙctiõe fcã ex ſelle uacio ul taurio mixto cū
medula anacardi ul p lūē eiᵒ / l coſti aut caſto
rei l euforbii ſu pipis l ſinap / ſup quã inūctio

ponat̃ eplastrũ ex cepis crudis pistatis & cotũ sis & bñectatis uel ĩcusis ↄ aliq̃tulo aceti sq̃li tici aut ei⁹ oximellis sup locũ emoroydarꝝ quas ĩtẽdis apire / aut põat̃ sãguisuga sup unã quãq̃ emoroydã appẽtẽ uel ñ appẽtẽ / & erit h̃ utile et ualde bonũ.

Capl̃m. clxxxiii. de fistulis ĩ ano.

De fistulis ani q̃dã sunt penetrantes & q̃dam nõ penetrãtes: siue penetrãtes siue nõ semp fiũt ex mã uenenosa adusta m̃lica dẽcurrẽte ad ĩtestinũ lõgaonẽ q̃ ip̃z corodit & ul cerat & parit p tẽs fistulã in loco. SIGNA fistule penetrãtis sunt q̃ egredit̃ sterc⁹ & uẽtositas hora egõnis p foramẽ fistule maĩfeste / & h̃ uerificabit̃ cyrugico cũ posuerit ĩ os fistule tẽtã subtilẽ plũbi & cũ ea fistulã tẽptauerit cũ ↄstructiõe tũc ĩueniet tẽtã ꝓfundari usq̃ ad longaonẽ. Signa fistule ñ penetrãtis sunt q̃ neq̃ sterc⁹ neq̃ uẽtositas p os fistule appẽtis egreditur oculte neq̃ maĩfeste / & cũ expit̃ cyrugicus ↄ ea tẽtã plubi nõ ĩueniet ip̃az tẽtã ꝓfundari usq̃ ad lõgaonẽ. CVRA fistule penetrantis ẽ ut mũdificet̃ totũ cor⁹ cũ pillis fetidis aut cũ decoctiõe mirabolanoꝝ idoꝝ & kebuloꝝ / sene epithi & fumĩtre dulcorata cũ zuc° ro. & utat̃ dieta tẽpata & uĩo albo lĩphato & abstĩeat ab oĩbus generãtib⁹ m̃lã & mãz adustã mũdificet̃ tota fistula usq̃ a lõgaonẽ ↄ ũguẽto uiridi fcõ ex melle ro. aluie zuchario flore eris / tritis & mixtis eq̃lr̃ aut cũ pl̃uẽ affodiloꝝ quẽ faciem⁹ ĩ cyrugia nr̃a & dilatet̃ os fistule usq̃ ad lõgaonẽ cũ tẽta ↄ spõgia aut cũ tẽta ↄ medulã cãne melice / aut cũ teneritate aristo° ro. Cũ uero h̃ totũ fcũz fuẽit cauterizet̃ loc⁹ usq̃ ad ꝓfundũ & rẽoueat̃ escara ignis cũ butiro / & ĩcarnet̃ p⁹ illud cũ pulue thuris rotũdi minuti & ĩ fine ↄsolidet̃ cũ pl̃uẽ nucis cipressi ul̃ fiat aliud qd̃ ẽ nobili⁹ & mag̃ certũ p⁹ dillatationẽ oris fistule / liget̃ h̃ fistula h̃° mõ. Accipiat̃ filũ lane uel lini duplicatũ & fiat ingeniose qd̃ trãseat p os fistule & foramẽ ĩtestini lõgaoĩs & descẽdat p foramẽ ani & liget̃ sic & moueat̃ filum oĩ die tã diu q̃ oẽ qd̃ ẽ ĩ medio sit secatũ ↄ filo & cũ secatũ fuerit ĩcarnet̃ loc⁹ & ↄsolidetur q̃uis p se ĩcarnaretur & ↄsolidaretur. Cura qñ fistula ani ñ fuerit penetrãs ẽ ut mundificet̃ loc⁹ ñ fistulat⁹ cũ ũguẽto uiridi facto ul̃ pl̃uẽ affodiloꝝ & dillatet̃ os ei⁹ ut dcũz ẽ supra / & posset h̃ fistula nõ penetrãs cauterizari & esset utile & ↄueniẽs qr cauteriũ ut dcũz ẽ alibi oẽz malã dispõnẽ cur⁹lz mẽbri rẽdificat. vñ dr̃ cauteriũ ẽ medicamẽ ualdẽ nobile iuuãs ad alterãdũ dispõnẽ mẽbri ei⁹ cui⁹ ↄplones uolum⁹ rẽdificare ad rsoluẽdũ mãs corruptas ĩ membro ↄtentas & ad strigẽdũ fluxũ sãguis. Medicamẽ ualdẽ nobile ad fistlãs ani & lacrimaliũ. ℞ aceti uini fortissimi & clari & oli uetustioris q̃ ĩueniri põt añ. ℔. ii. ς. litargiri pl̃uerizati & cribellati ℔. i. coquãt̃ i⁹ simĩ die itegro donc̃ nigrũ & rlucẽs fiat / deĩde ex eo fiãt tẽte & ĩmittitur / h̃. n. ẽpl̃z ualde desicat absq̃ mordicatiõe & ↄglutiat plagas rcẽtes dũ sũt sãguinolẽte & uulnera & ulcera ãtiq̃ mũdificata. Aliud medicamẽ ualdẽ nobile ĩ hoc sic fit. ℞ aloes thũris sarcocolle san. dracoĩs balaustie ãtimonii aluĩs zucharini añ. ʒ. ς. floris eris. ʒ. i. fiãt ex eis si ef cũ suco fuĩterre & rponãt̃ tã diu q̃ durescãt & cũ neccesse fuerit põnat̃ unus ĩ fistlã & ↄtinuet̃ oĩ die usz ad dies. vii. mũdificat de ꝓprietate fistulã. & finalr̃ ↄsolidat & lacrimalẽ & eã q̃ ẽ ĩ ano. De mũdificatiõe toci⁹ corporis cũ pillis & ↄcoctiõib⁹ & dieta & potu fiat ut dcm ẽ supra.

Capl̃m. c. lxxxiiii. de ĩflatiõe & eruptiõe uẽaꝝ ĩ ano.

Qvando currit sãguis ex ano cũ distillatiõe / aut ĩpulsiõe ↄtinua appellat̃ disruptio uenaꝝ ĩ ano / & ñ ẽ ↄueniẽs ut abscĩdat̃ talis sanguis dũ ñ debilitat. & dũ pmãet nigri coloris. Si aũt egredit̃ cũ ĩ pl̃su & exitu ↄti° ĩ ã°a dispõe & fac ĩcurẽ tremorẽ cordis & debilitatẽ nodoꝝ & gẽicloꝝ & nõ p se ↄstrigit̃ strigat̃ bñficio mediciali. Si uero currit piodice & nõ debilitat̃ ĩfirm⁹ p tlez cursũ nõ oz ut strigat̃: naz cursus tlis sãguis ẽ euaso & cura m̃ltaꝝ ĩfirĩtatũ q̃ euenire pñt. SIGNA illi⁹ ĩfirmitatis ex re ipa & p narrationẽ ĩfirmi satis sũt maĩfesta. CVRA ĩflatioĩs & eruptioĩs uẽaꝝ ĩ ano q̃ fac̃ eueĩre debilitatẽ ĩ toto cor° & mẽbris nodosis ẽ ut recipiat oĩ die sto°° ieiuno unũ de troc̃ karabe / ul̃ de troc̃ stelle ↄ suco plãtagĩs & a q̃ decoctionis suãc & mirtiloꝝ: nã negligẽtia hui⁹ cure et ei⁹ tarditas iduc̃ debilitatẽ epatis & finaliter ydropisiz ĩ ĩfir°. si possz sustinẽ flomiã ul̃ põnẽ uẽtosarũ ĩ pulpis cruriũ ul̃ uẽtricl̃is eorũ cũ scarificatiõe fiat ãte poxĩmũ p dies m̃ltos qr aleuiabit talẽ fluxũ ĩ ho° sua. Si aũt esset nimis debil̃ ul̃ tioris sup h̃ / dĩttat̃ et curet̃ cũ aliis reb⁹. cõedat res assatas et elixatas. ↄditas cũ aq̃sta ul̃ uĩo ↄ grnatis suãc et berbis. Vtat̃ uĩo stiptico rubeo lĩphato cũ aq̃ decoctioĩs sumac ul̃ mirtiloꝝ berberis et sorbaꝝ uel nespiloꝝ &

pirorũ nõ maturoꝝ & similiũ. ſup anũ ↄtinue ponat cerã rubeã l bolũ armenũ cũ albuĩe oui mixtũ & aliq̃tulo aceti. Abſtineat ab aleis cepis pipe & uĩo forti acuto & ab oĩb⁹ reb⁹ acutis generãtib⁹ hũores acutos & calos / qr apiũt uenas & faciũt currere ſãguinẽ. Vtat̃ uitell' ouorũ qñ oua coquũt̃ cũ ſuo cortice ĩ aceto & ↄdiant̃ cũ aq̃ſta ul' ſuãc & ſilib⁹. Vtat̃ reb⁹ ſtipticis ꝓ poſſe. ſepe ſup anum põat pluerẽ mumie maſtic̃ / gũi ara. & boli ar. ĩcorporatũ cũ albumĩe oui & erit utile:

Caplm. c lxxxv. ď uermib⁹ ĩ ano.

Vermes qui naſcũt̃ ĩ anõ q dã ſunt pui & q dã ſunt ſiles uermib⁹ caſei / & q dã ſũt lati & q dã cucurbitini ul' alteri⁹ figure. oẽs ſẽper fiũt ex mã groſſa uiſcoſa fla^{ca} generata a reb⁹ uiſcoſis p uiã idigeſtiõis. SIGNA uermiũ ĩ ano ſunt prurit⁹ ani & ↄmotio ĩ ipõ & appẽt cc foramẽ aut ĩ foramĩe qñ aſpicit̃ in loco uermes aliqui ſm aliquã figurã. CVRA uermiũ ẽ ut ũgat̃ cũ oleo ď amig. ama. & de medulis pſicorũ / aut cũ olo ď abſin° / aut cũ olo ro. ĩ q° aloẽs ſit diſſolutũ l puluis agarici aut coloq̃ntidẽ ſedeat ſepe ĩ aq̃ cala decoctiõis folioꝝ pſici & abſinthii ul' polii / aut ſticados l ſiliũ. Si abluat̃ an⁹ cũ aceto calo decoctiõis amig̃ ama. & p⁹ ablutionẽ fiat iunctio cũ olo ro. mixto cũ aloe deſtruit uermes ani & mortificat. Mũdificet̃ ſi ẽ poſſibile cũ medicaĩe ď turbit & aq̃ decoctiõis medularũ pſicorũ l amig. ama. Abſtieat a paſta azima & piſcib⁹ & fructib⁹ recẽtibus & reb⁹ uiſcoſis & faſtidio & ſomno p⁹ repletionẽ. Vtat̃ reb⁹ aſſatis ↄditis cũ ſpẽb⁹: & bibat uinũ acutũ albũ & ñ rubeũ ñ lĩphatũ.

Caplm. c lxxxvi. de ragadiis et ſciſuris ani.

Ragadie ani ſunt ſciſure q̃ fiũt in ano ex mã ſalſa uel aduſta currente ad locũ & ulcerãte & ap⁹ante ipſuꝫ manifeſte. SIGNA ragadiarũ ani ſunt dolor & ardor & ĩfla° loci ↄ ſciſuris appẽtib⁹ maĩfeſte & ꝙ ex eis ẽmanat uenenũ nigrũ uel rubeũ aut uiride fetĩs / & loci tumor alñ cũ fe. & alñ abſq̃ fe. CVRA ragadiarũ ani ẽ qñ ẽ cũ fe. et ap⁹ate ut fiat flo^a de baſilica man⁹ & ꝙ mũdificet̃ cor⁹ cũ pillis fetidis / uel ex decoctiõe q̃ fit ex mirabolãis ĩdis & kebulis ſene epithi fuiterre decoctis & mollificatis ĩ aq̃ prunorũ dulcorata cũ zuc° roxato. & ſit doſis ei⁹ ad plus. ʒ. vi. uel. v. fcã mũdificatiõe ũgat̃ ↄti° loc⁹ uel ẽplet̃ loc⁹ cũ ũguẽto de ceruſa in quo ſit cãphora. Aliud ũguẽtum. ℞ arſenici litargiri ſulfuris añ. ʒ. i. olei roxati. ʒ. iii. aceti. ʒ. ſ. miſceãt̃ ſil' / addat̃ ĩ fine aliq̃d cãphore. h ũguẽtũ ardorẽ rẽouet & ĩpas ani ragadias ↄſolidat & ſpãl' ſi loc⁹ bñ mũdificatus fuerit. Si fe. ibi fuerit bibat uinũ debile ualde lĩphatũ / et ↄti° ſedeat ĩ aq̃ calida decoctiõis roxarũ maluæ uiolarũ et maluauiſci et comedat carnes et res elixatas cũ cucurbitis lactucis et portulacis et ſilib⁹. ↄdiãt̃ res cũ aq̃ſta & rob ď pomis ul' prunis. Comedat ſucũ ordei fcũꝫ ex faria ordei uel farri aut auene & aq̃ cicerũ. Si aũt ragadie ani fuerĩt abſq̃ fe. occlta l manifeſta mũdificet̃ totũ cor⁹ cũ medicis dcĩs pillis et decoctiõib⁹ / et mũdificet̃ loc⁹ et fricet̃ cũ ũguẽto apľoꝝ aut cũ ũguẽto uiridi. Sedeat & fricet̃ loc⁹ ragadiarũ cuꝫ aq̃ decoctiõis anetũ florũ camoĩle / mellĩloti / maluauiſci & fenugreci. p⁹ talẽ ſeſſionẽ in aq° tali exſicet̃ loc⁹. et ↄfortet̃ cũ ẽpľo fcõ ex uitellis ouorũ faria ordei et melle ro. aut ũgat̃ loc⁹ ↄ oleo ď medul' oſſiũ pſicorũ ĩ q° diſſolutuꝫ ſit bdeliũ. ſuffũigẽt̃ loc⁹ cũ bdelio / et p⁹ ſuffuigationẽ tãgatur locus et ũgat̃ ↄ ũguẽto fcõ ex adipe gallie anatis & ãis et pluẽ dragãti et gumi ara. fiat ẽt ſuffuiga° cũ ſapino bdelio et radicib⁹ caparis / p⁹ quã ſuffumigationẽ ſedeat ĩ aq̃ cala decoctiõis hbe uſq̃ ami l ſeis: florũ camoĩle aneti et ſeis fenugrci: ſi dolor fortis fuerit exſicet̃ p⁹ h loc⁹ et iungat̃ cũ unguẽto qď ſic fit. ℞ terbẽtĩe litargiri arſenici gũi arabici añ. ʒ. i. terãt̃ et miſceãt̃ et addatur. ʒ. ſ. ceruſe mixte cũ pĩguedĩe anatis bñ ablute. Si aũt ex ragadiis flueret aliquid ꝙ infirmũ ledẽt: abluat̃ loc⁹ ſepe ↄ aq° decoctionis mirtoꝝ ul' ſuĩc ul' folioꝝ neſpiloꝝ et ſorbaruꝫ et ſiliũ: et ſedeat ĩſit⁹ ĩ ea et ponat̃ p⁹ exiccatio nẽ loci cũ pãno lineõ ſup ragadias pluis yreolorũ. i. g̃norũ exiſtẽtiũ ĩ uua & pluis uolaticẽ molẽdini cũ miſcẽt̃ ad iuicẽ ↄ albuĩe oui ul' p° In fine regat̃ cũ ũguẽto ď ceruſa qď ſic fit. ℞ olei ro. ʒ. iii. cẽ. ʒ. ſ. diſſoluãt̃ ad iuicẽ et deponãt̃ ab igne p⁹ diſſolõnẽ / et cũ tepeſcũt ĩſpiſſent̃ cũ ceruſa radẽdo ipſaꝫ ſup cerã et oleũ mixta et diſſoluta et tepida miſcẽdo ſẽp cũ ſpatula et p⁹ pfcãꝫ ĩcorporationẽ addãt̃ duo albuĩa oui & de aq° ro. et. ʒ. ii. cãphore puluẽrizate & cribellate ſm poſſibilitatẽ.

Caplm. clxxxvii. ď ap⁹atib⁹ ani & ficteris.

Poſtematũ ani q̃dã ſunt fria et q̃dã cala cala ſunt ex mã cala ſan^{ca} ul' colica: fria ex mã mlica ul' fla^{ca} uiſcoſa dura ul' gipſea. SIGNA ap⁹atis calidi ĩ ano l ficteri ſunt dolor

acutus & rubedo & inflatio manifesta / & fe. uti plurimũ acuta uel fortis / & urina incensa acuta & frequentia pulsus cũ malo anelitu / & dolor renũ & ptis posterioris & achorũ & yliorũ & difficultas egestionis & urine. Si aũt apostema esset frigidum erit ibi quies caloris & fe. & acuitatis cum maiestate grauedine & difficultate egestionis & urine: et erit urina remissa et turbida et pulsus paruus et debilis / et aliquando rarus et tũc est prauũ signũ / et magnitudo inflationis in loco absq3 pũctura et feruore et yliorum anguitas. CVRA apostematis calidi est ut fiat flobotomia de basilica in manu uel in cubito / & alteretur locus cũ oleo ro. & emplastretur locus cũ plãtagine & mucilagine psilii & farina ordei simul mixtis & decoctis / & oportet quod insedeat in aqua decoctionis calida arnoglose mercurialis se. aneti se. lini / fenugreci & ũgatur cũ populeon et clisterizetur cũ aquã decoctionis maluarum prunorũ et cassie fistule et oleo ro. uel oleo de nenufare aut oleo uio. et aliquãtulo mellis roxati. Mũdificetur totũ corpus cũ decoctione que sic fit. ℞ tamarindorũ mane añ. ℥. i. ʃ. dissoluatur in duo l. ℥. vi. aquã decoctionis prunorum et colletur et detur ante ortũ solis infirmo per duas horas. aliud ad idem. ℞ medule cassie fistule. ℥. iii. l. ii. secundum uirtutem / dissoluatur cũ. ℥. iiii. l. v. aquã decoctionis prunorũ et colletur et detur ante diem et fiat hoc usq3 ad diem. v. l. vii & nutriatur omni die usq3 ad illud tempus cũ suco ordei farri uel auene cõdito cũ lacte amigdalarum / aut cõedat lactucas cucurbitas porculacas / spinaciba & similia cõdita cũ lacte amig. Sumat sepe sirupũ de nenufare uel ro. aut uio. cũ aquã decoctionis prunorũ & ordei: aut istã aquã per se. postquam quintũ diem uel septimũ cõedat pullos & carnes edinas & similia cõdita cũ cucurbitis lactucis portulacis & similibus. Bibat uinũ debile limphatũ usq3 ad medietatẽ et plus: maturetur cũ maluauisco mixto cũ butiro et uitellis ouorũ & cepis coctis. postquam maturationem aperiatur & mũdificetur cũ ũguento apostolorum uel cũ farini ordei mixta cũ melle & uitellis ouorum: abluatur locus cũ uino & super ipsũ puluerizetur thus minutũ contritũ & cribellatũ & consolidetur. Si aũt apostema fuerit durum & absq3 fe. mũdificetur corpus cũ pillulis fetidis aut cũ medicamine de turbit aut cũ decoctione mirabolanorum indorum & kebuli / dulcorata cum zuccaro. & fiat flobotomia de saphena que est iuxta talo / si possibile fuerit maturetur locus cũ oleo de spica uel de lilio aut cũ emplastro facto ex maluauisco terbẽtina cepis & aleis coctis & uitellis ouorum / farina fenugreci & se. lini mixtis cum butiro uel asungia liquefacta & collata. Cõedat brodiũ cicerũ & cauliũ & herba feniculi spinachiorũ petrosilini & boragis & carnes edi castrati arietis annualis caponũ galliarum pullorũ & oua sorbilia. condiantur ista cũ speciebus & rob uel agresta & salsamento quod fit ex speciebus leuistico saluia petrosilio & aceto uel agresta. postquam maturationem si nõ resoluetur per uiam istam aperiatur aut cum ferro aut cũ alia uia cũ medicinis cauterizãtibus & ulcerãtibus & mõdificetur & in fine consolidetur cũ puluere mumie et nucis cipressi. sepe a principio sedeat in aqua calida decoctionis absinthii se. lini aneti fenugreci florum camomille et mellilloti et erit ualde utile et bonũ.

¶ Capitulum. c lxxxvii. de pruritu in ano.

PRuritus ani semper fit uel ex uermibus uel ex flate salso / uel ex materia adusta que salsedinem in adustione sua acquisiuit: SIGNA eius per narrationem infirmi satis manifesta sunt / et accidit habentibus hanc infirmitatem ardor in loco et feruor: et pũctura et ustio cũ pruritu manifesto. CVRA pruritus propter uermes iam dicta est supra capitulo de uermibus in ano quando uero pruritus contingit in ano ex materia salsa uel adusta sedeat omni die in aqua calida decoctionis fuiterre et sulfuris in qua semper ponatur aliquid olei cõis. mũdificetur corpus cũ pillulis fetidis uel cũ decoctione que sic fit. ℞ sene epithimi fumiterre añ. ℥. ʃ. mirabolanorũ indorum. ℥. i. citrinorũ kebulorũ añ. ℥. ʃ. prunorũ numero. x. pistentur mirabolani grosso modo et buliantur cũ prunis in. ℥. viii. aqua donec medietas sit cõsumpta: tũc in fine addantur sene epithimi fumiterre et buliatur aliquãtulũ et colletur bene / et in prima collatura addantur. ℥. ii. ʃ. zuchari et iterũ dissoluatur ad ignem et colletur / et detur in matutinis ante diem per horas duas. possunt sumere per tempus sucũ fuiterre uel sirupũ factũ ex eo cũ qua decoctionis sene aut prunorũ / et esset ualde utile et cõueniens. Vngatur locus in quo pruritus magis existit cũ oleo de mastice in quo sit aliquid sulfuris / et semper abluatur ante istam ũctionem cũ aqua dicta decoctionis sulfuris et fumiterre / et erit utile et bonũ. Abstineat ab omnibus acutis salsis et azimis / et bibat uinũ albũ diureticũ bene limphatũ: nutriatur patiens ex rebus humidis habentibus frigiditatem non intensam / ut sunt carnes edi et pullorum cõdite cum cucurbitis lactucis et portulacis et similibus.

¶ Capitulum. c lxxxviii. de rupturã siphac seu mirach

HEc egritudo fit aut ex ruptura siphac aut mirach quod est mẽbrũ paniculosum neruosum extẽsum subtile album / infra quod et supra quod testiculi locata sunt naturaliter: aut fit ex dilatatione meatus qui appellatur anebitum / et est primus meatus per quem testiculus ascẽdit supra usq3 ad femur / et est suspensorium testiculi destri aut sinistri / et descẽdit

p⁹ rupturā mirach in ista spē ruptuře aūt ītesti nuȝ aut zirbuȝ. i. r̄ticulū usq̧ ad bursā testicu lorū uel kisti eorū seu p⁹ dilatationē meat⁹ pre dcī: et alñ otigit q̧ ruptura mirach ē pua ita q̧ ītestina nō descēdunt īferi⁹. In dilatatiōe uero meat⁹ parua uel magna semper aliqd ad kistin testiculorū descēdit de zirbo et alñ de ītestio et q̧ īflatur maīste bursa testiculorū aut f̄ȝ ali qd: res aūt q̄ īducunt hāc egritudinē sunt res hūide mollificātes ītestīa & loca īguinū ut bal neum et res humide q̄ cōedunť ut fruct⁹ humi di et olera hūida / ut olera maluarū mercurial̄ uiolarū & filiū / & sicut sunt res uēto͞e generā tes uētositatē q̄ fiūt de azimo & leguīe & ut ē multa cōestio / & cōestio diuersarū rerū ī uno prādio ul̄ cena q̄ uētositates dilatādo loca īte stiorū & īguinū aggrauāt mirach & ipsū p tps rumpūt aut dillatāt meatū dcūȝ dillatando lo ca illa: & ēt salt⁹ facit ad h̄ & clamor & uocife ra° & mot⁹ supfluus & eqtā° mala & malo° fcā & ascēsio & descensio° gduū. SIGNA rupture cū descēsu ītestio⁊ & zirbi sunt qñ resupīať ē ger sup dorsuȝ & eleuaueris pedes ei⁹ & crura & posueris manū tuā sup locū rupture & p̄ssē ris ipsuȝ redibit totū aut ps ei⁹ / aut cū rugitū aut absq̧ rugitu / uel cū facilitate aut cū diffi cultate. Illud uero qđ redit cū facilitate & cū forti rugitu ē uētositas de qª īferi⁹ c° de hernia dicem⁹. Si uero rediret cū difficultate aliq̄ & puo rugitu tūc existimādū ē q̧ ē ītestinū: cum aūt r̄dibit cū difficltate maxª & qi absq̧ rugitu erit zirbū / & scias q̧ zirbū facit figurā ī bursa testiculorū l̄ kisti testiclo⁊ / sic ē figª retis iuo luti ɔ pāno lineo: ītestīa uēo ī kisti faciūt emi nētiā aut grossiorē & mag tāgibilē & discreti uā et dolorē maiorē q̄ rete ite⁊ ɔ appet eminēª maīfesta ī mirach q̄ p opressionē remoueť & re dit cū hō stat ul̄ sedet / sup rupturā significat. CVRA rupture īstial̄ ul̄ reticularis ē nē p⁹ co mestionē ābulet neq̧ moueať p posse nisi debi liter. nō cōedat fabas neq̧ faseolos nȝ lētes nȝ olera neq̧ aliquē cibū īflatiuū ul̄ male digōnis & durē ut sunt nerui & īteriora aīaliū. studeat īfir⁹ oī die ut sit mollis r̄m uētrē / qr ūalde uti le ē ī h̄ cāu. Loco pp̄tea supponēdū ē obstacu lū ul̄ ligamētū seu lūbar fcūȝ de pāno lineo & coto qđ hēt plumazolū q̄drātū q firmeť super rupturā ut nō emineat extra / & sub i° plumaze olo ponať aliqđ ēplm ɔstrictiuū đ ill̄ q̄ fecim⁹ ī cyrugia nr̄a ca° đ ruptura li° p°. Scire hic ɔ uenit q̧ qes ɔtiª l̄ qi & iacē cor̄ suppīo qiotiª & ɔstrictio loci cū ēplis & ligaturis & abstinē

a rebus uentosis et fortis agitatiōis & mot⁹ sūt de reb⁹ necessariis & ɔuenīētib⁹ ad totā opōnē hui⁹ capl̄i ita q̧ absq̧ illis opō nō erit util̄ aut pfcā. Emplm satis bonum ad rupturā sic fit. ℞ gallarū cipssi. ʒ. ii. mirre cipi sansuci / gallarū achatie / olibani gūi arabici añ. ʒ. i. dissoluať gūi arabicū ī uīo / & cū dissolutū fuerit cū eo pl̄uis aliarū rerū aggregeť & fiat ēplȝ q l̄ ponať sup rupturā egro suppīo iacēte / et sup ipsuȝ fi at substēta° ul̄ ligatio cū lūbari l̄ ligamēto alio et sic stet usq̧ ad dies. vii. l̄. v. ad min⁹ et tunc iterū soluať / et ordīneť oīa sup locū ut diximⁱ hoc ei regimīe cū ligatura et ēplo dolor remo ueť et sedať et phibeť foramē rupture āpliari ymo forsan cū qete lōga et bona dieta ɔsolida bit̄. Aliud ēplm qđ ē forti⁹ i° cū q° mltos par̄ uos et magnos cū n̄ descēderat ad kisti testicu lorū aliqd r̄tificauim⁹ sic fit. ℞ mumie colle carte añ. ʒ. i. boli armēi. aloes añ. ʒ. ȝ. masti cis thuris / dragāti / gūi arabici añ. ʒ. ii. picis naual̄ dure et īdurate. ʒ. v. colofonie. ʒ. i. di misceať colla ī aceto p horā et plus / et p⁹ea liq̄ fiat ad ignē ī cazola cū pice n in ili qb⁹ liq̄scīs deponať ab igne et īcorporeť cū pl̄uē oīuȝ ali arū rerū / et fiat magdaleōes ī aqͤ fria. Cōedat carnes castrati et edi / pulorū et galliarū / pdi cū / faxiano⁊ et arietis anual̄ / capoli et leporis et carnes macras porci siluřis et alñ īteriora a nimaliū et pedes / ut ligamēti nutrimētū geneřē et oīū auiū degētiū ī arborib⁹ et ī pratis et nō ī aqs. Cōedat oua sorbilia et uitellos spalr̄ / de piscib⁹ assatis raro tñ et bonos electos / caseuȝ recētē et fruct⁹ stipticos coctos ī igne et n̄ ī aq̄ farrū et rixū cōedat et cicera fracta ɔdita cum lacte capra⁊ ul̄ ouiū aut lacte amig. et lucum ordei ɔditū eodē mō. đ hbis feniculū et petro silinū boraginē et portulacas. Bibat uinuȝ ru beū stipticū. Cōdiāť sua cibaria cū pl̄uē q sic fit. ℞ pipis. ʒ. iii. cardamoī galange nucis m⁹ foliorū gariofilo⁊ croci pipis longi añ. ʒ. i. fi at pl̄uis cribellať. Si uero ītestīa ul̄ rete descē derit ad kisti testiculo⁊ ul̄ eorū bursaȝ: opriať bursa testiclo⁊ et loc⁹ emīnēs tā diu q̧ redeať. Si aūt redire n̄ pñt pp magnitudinē descēsus retis ul̄ ītestio⁊ et pp eorū duritiē ī ppria sba ul̄ pp opilōnē fcāȝ ī meatu / tūc oȝ ut īfirm⁹ cli sterizeť semel ul̄ bis ī die ita q̧ oīa ītestīa et uē ter tot⁹ euacueť et loc⁹ mollificeť et grossities et oplo rēoueať q̄ reditū īpediebāt: et p⁹ cliste sedeat ipē īfir⁹ p lōgū tps ī aqͤ calīa decoctiōis florū camoīle aneti radicū maluauisci se. lini foliorū malue et filiū: et cū exierit ab aqª pōať

sup testiculos īflatos & rupturā spōgiā īfuxam ī aq̄ bñ cal'a ita q̄ loc⁹ tot⁹ bñ calefiat & mollificet / & tūc reluppiet patiēs & eleuēt crura & caput depriat īferi⁹ multū / & oprimat loc⁹ eminēs & bursa testicłoꝝ ꝯ maib⁹ a me͡co tā diu leuiter abs͡q dolore ꝑ posse aut cū puo dolore ut itestīa ul' rete aut aliud ad locū suū redeat illa ho͡r redit⁹ itestīoꝝ ul' retis cor͡e ifirmi iacēte suppio. statī sup rupturā pōat aliqd ex ēplis dcīs & liget ꝯ lūbari & fassia sic firmit q̄ apli⁹ nō descēdat si possibile ē. Si uero p istū modū p⁹ die ul' z͡e zirbū ul' itetīa ñ rediret ad iteriora ꝯtinuet oī die opō clisteris & sessiōis in aq̄ cal'a dcā & opo spōgie ut redeāt / qr necc͡e p tales opōnes ꝯtinuatas ad iteriora redibūt: & p⁹ reditū cū ēplo & ligatiōe ꝑcedat ut dcū ē & dieta / potu ac regimīe dcō supi⁹: hac ei uia locus firmabit & ñ dilatabit ullo͡o / sed forsan p lōgū tps ꝯsolidabit. Scias q̄ cor͡e hūida ut pueri & mulieres sanguiei & hñtes hūiditatē grossā & hūidā meli⁹ aliis has tales rcipiūt opōnes & meli⁹ firmāt & ꝯsolidāt q̄ sicca & mlica cor͡a: opō uero q̄ fit cū ferro cal'o l' frio ñ bñ spectat ex toto ad istū tractatū: s; ad librū nr̄m quē fecim⁹ de cyrugia quē āte istū ꝯpleuim⁹ ex spāli amore i q͡o de icisiōe & ustiōe cū ferro ꝯueniētē ad hāc opōnē fm nr̄ā posse & penes nr̄ā electiōnē ꝯplete deteriaui m⁹. uerū ē q̄ q̄dā ātiquoꝝ opiniois fuerūt q̄ ustio fcā cū ferro & istrumēto hñte figurā semicirculi cū i͡a elleuata supi⁹ ita q̄ h ustio cū tali istrumēto seq̄t os pectinis hora q̄ fit curat rupturā ꝑfundā. s. magnā & puā: & h ē possibile sed nr̄o tpr ñ uerificatū fuit istud apᵈ nos: & uolūt tales phi q̄ magnitudo & spissitudo i⁹ istrumēti sit fm figurā & magnitudinē rupture sup hac & dilatationem meatus per quam zirbū & intestina descēdūt iferius: & deus meli⁹ nouit.

¶ Caplm. c lxxxx. de ap⁹atib⁹ testicłoꝝ & uirge.

Postemāt aliñ testiculi & īflat sitr & uirga: & ꝯtigit hi testicul' aut ex mā calida colica ul' san͡ca / aut ex fria fla͡ca ul' mlica: ī uirga fit istud ul' ex fumo aut uapore cal'o ul' frio īflāte & tēdēte ipsā uirgā ut corda & addēte ī lōgitudinē & latitudinē ipi⁹. fit ēt ex mā molli fria fla͡ca aquosa collecta i mēbꝛ ap⁹atis frigidi. ¶ SIGNA ap⁹atis cali testiculorū sunt rubedo & dolor cū pulsatiōe & ꝑuedie & aliñ cū pūctura / & ipa rubedo qñq̄ decliat ad citritatē qñq̄ ad fuscedinē ul' itēsā rubedinē / & tactus loci cal's / & urīa cū h āꝫ rubea / aliñ liuida & spissa & pulsus uelox & spissus & ē ꝯ fe. fm plurimū. Sig̃ ap⁹atis fri testicłoꝝ sunt tact⁹ loci ñ mltū cal's & durities & ḡuitas & albedo / & urīa alba ul' pallida ul' discolorata & spissa uel tenuis & pulsus debilis & pu⁹. Sig̃ īflatiōis uirge ex uapore cal'o sunt īfla͡o cū calitate pua q̄ tendit ipsā & ēplet uelut corda & dillata͡o ei⁹ fm lōgitudinē & latitudinē manifestā: & fe. & urīa subtil' āpulosa rufla / et pulsus uelox ꝯ q̄dā tēsiōe uelut corda: ꝯ uero loc⁹ īfirm⁹ uel uirga īflata tēdit ad rubedinē maīfestā fit ex uapor̄ calido: si aūt tēdit ad albedinē uel luciditatē fit ex uētositate grossa īflāte locū. Sig̃ ap⁹atis fri in uirga sunt mollicies loci & albedo & priua͡o doloris et urīa alba & spissa uelut urīa puerorū & mollicies pulsus: & drīa inter ap⁹a molle ī uirga & īflationē ex uētositatē uaporosa ē q̄ cū tāgit loc⁹ infir⁹ ap⁹osus & īuenit mollis cedēs tactui tūc ē ex hūore fla͡co aquoso. cū uero nō cedit tactui et tēdit ut corda ē ī ueritate ex uapore uentoso cal'o uel frio. ¶ CVRA ap⁹atis calidi ī testiculo dextro ul' sinistro aut ābobus ē ut fiat flo͡a man⁹ ul' brachii ꝯrii ul' flomet de saphena q̄ ē it⁹ ī talo ī pede dextro uel sinistro. aut ponāt cuffe cū scarificatiōe ī plpis cruriū aut ītra cauilas pedū. Si aūt ābo testiculi eq̄lr ap⁹arēt ap⁹ate cal'o fiat flo͡a de manu l' brachio dextro eo q̄ i͡a ps fortior et meli⁹ labores sustiet mūdificet ēt cū decoctiōe fcā ex aq̄ decoctionis prunoꝝ et tamaridoꝝ in qua. ℥. ii. puluēis reubarbari dissoluāt et dītāt p horas sex et sit aq̄. ℥. iiii. ad plus et p⁹ horas sex collet et det infir͡o / Aliud ad idē / R diagdii. g̃. iiii. turbit ʒ. i. et. ʒ. diazizibis. ʒ. i. sirupi uiolati. ℥. i. misceāt cū aq̄ calida decoctiōis prunoꝝ et det āte diē p horas. ii. uel. iii. ūgat loc⁹ ī prin͡o usq̄ ad augumētū cū oleo ro. calido et sepe sedeat ī aq̄ ueri frigoris / et epithit loc⁹ ꝯ aceto et aq̄ ro. et oleo ro. et ēplet loc⁹ ꝯ ēplo fcō ex malua sempuiua et solatro decoctis pistatis mixtis et prepatis cū oleo ro. uel oleo uio. seu de nenufare et farīa ordei. In augumēto ūgat cū oleo de camoīla uel oleo de lilio aut de aneto ul' de se. lini et loc⁹ ēplet cū ēplo fcō ex flore camoīle se. lini / mellilloto farina fenugṙci et suco absinthii decoctis pistatis ꝑpatis et mixtis cū farina frumēti ul' siligīs et butiro uel assungia porci liq̄ fcā: aut pīguedib⁹ aiū āsuꝫ et similiū. Bibat usq̄ ad cessationē caloris et fe. aquā decoctionis prunoꝝ et zuchari roxati ul' zuchari puri. Cōedat sucū ordei farri uel auene / cucurbitas lactucas portulacas et silia. ꝯdita ꝯ lacte amig

uel agsta uel uio de granatis et similib⁹. Post feruoris cessatione et doloris cōedat carnes edi et pullorum & castrati coctas cū hbis dcis & coditas cū agsta ul uio de granatis aut aceto. Cōedat item aquā cicerum & hbā spinachii / boragis attriplicis & lactucarum & feniculi. Bibat uinū debile lipbatū cū aq̄ dca aut cū aq̄ fria pura. Cura ap⁹atis fri testiculorum ē ut mūdificet cor⁹ cū pillis fetidis ul stoaticis alkidi / aut de hermodactilis maiorib⁹ aut cū medicaīe d turbit / aut ex decoctiōe facta ex prunis sene epithio & fumoterre i q̄ coquāt. ʒ.ii. elli nigri & dulcoret cū zuc° aut melle ro. & meli⁹ erit: et sit q̄titas hui⁹ decoctiōis cū dat. ʒ.iii. l. iiii. & plus ul min⁹ fm uirtutē ifirmi. Vngat loc⁹ ptic cū oleo d spica uel d lilio aut de costo. sedeat sepe i aq̄ calda dcoctiōis melliloti absinthii / fuiterre / flor camoīle / se. lini / radicis maluauisci & fenugci. Sup locū ponat ēpl3 qd sic fit. ℞ bdelii sapini / armoniaci / oppopōaci ah. ʒ.ß. olei de spica. ℔.ß. cē. ʒ.i. rasine. ʒ.iii. farie fenugreci. ʒ.i. litargiri. ʒ.i.ß. ponatur q̄tuor gume pdcē in uio & dimitāt tā diu q̄ sint dissolute. pōat rasina ad ignē cū cera & dissoluat & tūc addatur oleū & gūe dissoluta & cū oīa dissoluta fuerit collet cū stamīe & ispisset hoc cū farina fenugci ul se. lini: h ei ēplm digerēdo mā3 frīa3 & siccā ipa3 rsoluit. Aliud ad idē. ℞ pinguedīs āseris anatis galliarum ah. ʒ.ii. dissoluatur iste piguedīes i cazola cū q̄tuor primis gumis dcīs i a° ēplo dissolutis i uio & liq̄fiāt & p⁹ liq̄factionē colletur & ispissent c farīa fenugci ul liri put necessariū fuerit. h eni mollificat pprie & maturat / & isicca mā & dura ualde utile ē. posset e mode fieri ēplm de faba fracta cocta & bñ odita i q̄ pōeretur puluis cimini / & oferet ofortādo & resoluēdo. dieta & pot⁹ sint carnes & uinū lipbatū ut dcī ē sup⁹. Cura iflatiōis uirge ex uapore calido ē ut fleotet de basilica i manu uel i brachio: uel de saphēa i talo aut uētosetur i naticis cū scarificatiōe uel uentriculis cruriū. Vngatur loc⁹ cū ūguēto fco ex oleo ro. & cera mixtis simul: & ablutis c aq̄ ueti frigoris usq̄ ad nouē uices. fiat uaporatio loci sepe p⁹ ūctionē cū aq̄ calida dcoctiōis florū camoīle roxarum & nenufaris. bibat sepe sirupus de neuufare / uel sirupū ro. cū aq̄ fria: uel aq̄ decoctiōis prunorum. bibat uinū albū debile bñ liphatū. mūdificetur c reubarbaro: aut tamarindis & aqua decoctiōis prunorum. Comedat sucū ordei farri & lactucas spiachia & similia odita c lacte amig. carnes edi & castrati & pullorū alteratas cū portulacis / lactucis papauere cucurbitis & silib⁹. Sepe abluat uirga cū aceto uini & erit utile. Si aūt infla° uirge esset ex uapore frio l uētoso: tūc mūdificet cū medicamīe d turbit / l pillis arthetici3 ul fetidis. Euaporet sepe uirga iflata cū aq̄ calda decoctiōis calamēti carui origani & saturegie uel mētastri. Vngat loc⁹ iflat⁹ cū oleo d spica l d aneto aut de lilio. pōatur ēplastrū fcū3 cū faba & cimīo sup locū: aut ēplm qd sic fit. ℞ ameos amomi carui origāi calamēti ah. M.i. terāt & misceāt cū farīa lupiorum & pluē cimini & oleo d aneto uel de camoīla & buliāt i aceto usq̄ ad spissitudinē. h ēplm resoluit uētositatē exsicādo absq̄ attractiōe. Cōedat carnes assatas ul elixatas c feniculo & petrosilio / & odiāt cū sinapi aleis pipe et similib⁹. Bibat uinū albū odoriferum purum absq̄ aq̄. Abstieat a somno diei & q̄ete. Vtat labore & ieiu° expōat se cū genitalib⁹ ad solē ita ut sudet et erit bonū. Cura ap⁹tis mollis in uirga eadē ē cū cura iflatiōis ex uētositate uel uapore frio uētoso / nisi qr i cura isti⁹ ap⁹atis addit i reb⁹ calīs plus sicut i ūctiōe cū oleo de castoreo & euforbio: & q̄ gūme oēs ponūtur i ēplis i⁹ ut sunt armoiacū bdeliū sapinū & silia In dieta et potu & mūdificatioīb⁹ ñ dīnt. verum ē q̄ h ap⁹a rq̄rit clisteria calefactiua exsicatia ut plurimū et abstinētiā maiorem q̄ inflatio ex uentositate uel uapore frigido / eo q̄ calidū resoluēdo uētositatē iducit / s3 ē ipossibile ut frigidā geret nā3.

Capitm. c lxxxxi. d ramice uel hernia.

Talis egritudo q̄ fit ex aq̄ descēdēte ad kisti testiculorū q̄ gnāta ē ex errore digestiōis i epē & expellit ad siphac & dilatādo meatū q ē i capite suspēsorii descēdit ad bursā testiculorum & eā iflat: & h hernia ut plurimū accidit ifantib⁹ et pueris pp gulositatē: alī fit ex uētositate descēdēte ad eūdē locū q̄ m ltiplicatur p errorē p° digōnis. fit ēt ex hūiditate quam calor potuit i carnositatē mutare. p⁹ uocat ramex aquosa uel hernia: 2ª uētosa / 3ª a medicis carnosa. dīt hernia seu ramex a ruptura siphac i q̄ itestīa et zirbū descēdūt ad kisti testiculorū qr cū tāgit hernia et maib⁹ palpat ñ dolet: cū tāgitur et reticularis silr s3 nō sic dolet ut i testialis / eo q̄ itestīa neruosa mag et sensibilia sunt q̄ zirbū uel tete. Hernie carnose sig̃ sunt q̄ fit lucida uelut uesica plena aq̄ / et cedit tactui / et si supinet ifirm⁹ et opriatur nō facit rugitū neq̄ dolet. Sig̃ uētose sūt qr ñ cedit tactui

& tēditur pellis ut tīpanū & sonat qñ pcutitur qi ut tīpanū: & cū r̄supiatur īfir⁹ & ma ib⁹ p̄mi tur fac rugitū ī ei⁹ trāsitu: Sig ramicis carnose sunt q̄ ītra kisti īueītur maīfesta durities ñ cedēs tactui sepata a pelle testicu'or̄ ut res a foliculo & ḡuis pōderosa. CVRA ran ic aquose ē ut r̄soluat̄ & exsicet̄ loc⁹ ɔ ūguēto d̄ costo & ēplo exsicatio q̄ fit ex sale bolo armēo et cipis et stercore caprio / et aceto forti et faria ordei ul' milii: Vtat̄ reb⁹ assatis et uīo acuto puro et expurgatiōib⁹ fc̄is ex pillis fetidis / et pillis de mezereon / uel de reubar°. Curatur ēt p pforaº nē fcā ɜ ɔ flotomo ī duab⁹ ptib⁹ ɔmissure duor̄ · ouor̄ / & si ē fortis extrahat̄ tota aqᵃ hoᵃ una. si aūt fuerit debilis nō extrahat̄ tota hora una s̄ paulatī. p⁹ aq̄ extractionē cauterizēt̄ foraīa facta cū flotomo q̄i usq̄ ad p̄fundū: nā si cauteriū ñ seq̄t̄ ad istā opōnē r̄dit egritudo p⁹ mēses & dies. Si aūt īfir⁹ timēt cauteriū cauterizēt̄ uulnera usq̄ ad p̄fundū cū tēta īuoluta in unguēto uiridi ustiuo / aut īuoluta ī pluē asso dilor̄: ɔtiᵉ p⁹ extractionē aq̄ pōat sup locū ubi ɔsueuit apparē rup̄ta siphac ēplm fcī ɜ ex bolo armeno & mastice pluerizatis & mixtis & īcorporatis cū albuīe oui & firmet̄ sup locū cū bīda & ɔtiᵉ sic deferat̄ donᵒ uulnera sint ɔ̄solidata: ī pueris & lactātib⁹ / h̄ egritudo ut plurimū bonitate & fortitudie nē pᵉ curat̄. ī aliis cū incisiōe & cauterizatiōe ut dictu ɜ ē. Mūdificēt̄ uulnera ɔ ūguēto apl'or̄ & ɔ̄solidēt̄ cū uīo calido & pluē nucis cip̄ssi. Vtat̄ ib⁹ siccis & carnib⁹ assatis & uīo puro. ho⁹ uero q̄ flotomū ipomit̄ & extrahit̄ aq̄ cibet̄ cū mica panis īfusa ī uīo d̄ ḡnatis ne sincopis pᵉ fluxū aq̄ ex testiculo supueīret: qñ uero ista egritudo pua ē & in puis curat̄ solū & bñ cū ēplo & ūctioib⁹ & mūdificatioib⁹ dcīs & regimie diete bñ fcō ex rebus exsicatīs calis. Cura hernie uētose ē ut ungat̄ loc⁹ cū olo de aneto & d̄ camoila l' de lilio & sedeat sepe in aqᵉ cala decoctiois calamēti / ameos amoī / carui / origani / saturegie: & ēplet̄ loc⁹ cū eisdē hbis pluerizatis & mixtis cū faria lupīor̄ & bulitis & īcorporatis ī aqᵃ / & hora ī spissatiōis addat̄ oleū laurinū. posset fieri pforaº ut ī aquosa / qr ī oī uētosa semp mixta ē aliq̄ hūiditas repitur & tūc p̄cedatur ī cura ei⁹ ut dcū ɜ ē ī aquosa. Cōedat sinapi & carui fenicu lū & ameos & amomū & carnes ɔditas cū eisdē & alea nuces & fic⁹ siccas sil' & bibat uinū acutū albū absq̄ aqᵃ: moueatur añ prādiū & cenā & abstieat a somno diei & utat̄ abstinētia. ad solē se sepe expōat: Cura ramicis carnose ē ut excorietur carnositas a pellē testiculor̄ sciden do ipsa ɜ pellē cū rasorio & tūc euellat̄ to⁹ carnositas cū suis radicib⁹ s̄m q̄ possibile fuerit & p⁹ea ɔtinuet̄ pellis cū sutura & ɔfortet̄ locus & ɔ̄solidet̄ ut dcū ɜ ē ī cirugia. Vel absq̄ īcisiōē pōt tal' cārnositas alñ curari h̄ mō. pᵒ mūdificet̄ cū ēplo d̄ gūmis & piguedib⁹ fcō sup̄i⁹ ī cura duri ap⁹atis testiculor̄ & p⁹ mollificationē forsā resoluet̄ cū ūctioib⁹ & ēplis dcīs ī cura de ap⁹ate molli ī uirga. Dieta ei⁹ sit ut dcū ɜ ē illic & pot⁹ ēt. sedeat sepe ī aqᵉ cala dcā ī cura hernie uētose et cū ea testiclos abluat. r̄gatur cū dieta et potu dcīs ī cura ap⁹atis frī testiclor̄. Scire hic ɔuenit q̄ cura hernie carnose ē difficilis ualde & male uel nulloᵒ fieri pōt p̄fcē nisi s̄m cyrugiā s̄m q̄ dcū ɜ ē cd̄ ualde ē timorosū ɜ / pp h̄ nobili⁹ & honorabili⁹ ē ut bon⁹ medic⁹ eā relīquat q̄ intromittat.

Caplm. c lxxxxii. de doloribus iūcturarum & podagra.

OT plurimū dolores iūctura r̄ oēs fiūt ex mā fria cruda īdigesta cū q̄ alñ pmisce tur aliq̄d cole & alñ aliquid sanguīs & h̄ ē s̄ ɜ min⁹: & ē cū eis alñ uehemēs calitas & alñ nominat̄ aliq̄s dolor iūcturarū noīe p̄prio: ut pōdagric⁹ dolor a pede & cyragric⁹ a cyros q̄ est man⁹ / & sciatic⁹ a scia: ɔtigit tñ alñ pp dolorē uehemētē q̄ alterat̄ ligamēta ī tātū & mēbru ɜ mollificat̄ s̄m totū et debilitat̄ q̄ p̄priā amittit figurā et resilit os ex loco p̄prio et nascit̄ durities ex hūore gipseo idurato et lapideato ī locō ita q̄ āpli⁹ ñ r̄cipit n̄ r̄cipe pōt mollificationē neq̄ solutionē p bñficiū medicīale neq̄ p nām et h̄ spēs ab oib⁹ dr̄ īcurabil et ē: et ñ miret̄ aliq̄s d̄ tali dislocatiōe iūctura r̄ cū nō sit aliq̄d q̄ ita imediate destruat uirtutē regētē mēbru ɜ ut dolor / q̄ destructa mēbrū ñ r̄git̄ / et cū a uirtute mēbrū nō r̄git̄ amittit figurā p̄priā et spōnē et formā. Impossibile ē ei ut dolor fiat ī mēbro nisi cū distātia ptiū ɔtinui et alteratiōe ɔplonis mēbri p̄prie a qb⁹ cāis uirt⁹ destruit̄ et mēbri forᵃ p̄pria ut dcū ɜ ē. SIGNA doloris nodor̄ et iūctura r̄ ī qb⁹ ē mā cala ul' calitas acuta sunt loci calitas cū tāgit̄ et rubedo et lēbita īflaᵒ cū ap⁹atiōe loci / sed tal' ap⁹aᵒ loci iūcturarū nō ē ut sunt cete ap⁹atiōes / qr ap⁹aᵒ dolorosa iūctura r̄ nulloᵒ ut cete fit saniosa neq̄ facit collectionē / s̄ ex necessitate aut r̄soluit̄ aut indurat̄ p̄ r̄solonē subtil' et durū r̄anet et sclirōtizat̄ et fit q̄i lapis: et āpli⁹ ñ curat̄ siue talis dolor fiat ex cā fria siue cala. Si aūt ī dolorē

tali mag̃ hñdãs fuerit cola q̃ sanguis: erit dolor mag̃ acut⁹/ et color cũ rubedĩe sua et tẽdet ad citrĩtatẽ mag̃ cũ q̃dã claritate: et urina rubea clara mag̃ et subtil' cũ habitudĩe celica et extenuata quodãmõ. Si uero mag̃ sanguis ĩ cã hñdauerit erit dolor pulsatiu⁹ magis et s̃guis et color ĩ rubedĩe sua tẽdet ad obscuritatẽ magis: et erit uria rubea spissa cũ hĩtudine huida et carnosa. Sig̃ doloris iũcturarũ ex cã fria sunt loci frĩtas ul' tẽpata cũ tãgit̃/ et albedo absq; rubedĩe/ et uria discolorata et spissa. Cauẽdũ tñ ẽ hic d' uria ĩ tali cã/ qr ex dolore in fria cã colorat̃ cũ epar & mẽbra ĩflãmẽt̃. Itẽ si ꝯplo toci⁹ corporis & hĩtudo sup frĩtatẽ significauerĩt ueriora erũt sig̃ frĩtatis n ẽ. Scire ꝯueĩt q; hec cura fit duob⁹ mõis: uno° p̃suatio q ptĩet ad egritudinẽ d' futuro/ & mõ curatio q ptĩet ad egritudinẽ d' p̃senti. CVRA doloris iũcturarũ q̃ ptĩet ad egritudinẽ de futuro ẽ ut si fuerit dolor ex mã fria ut mũdificet̃ añ horã poxisimi p dies m'ltos cũ pillis maiorib⁹ d' h'modactilo q̃s faciem⁹/ & ꝯ medicaĩe d' hmodactilo qd' faciem⁹ ĩferi⁹ aut ꝯ uoĩtu: ꝯfortet̃ loc⁹ ꝯ olo rosato ul' de mirtis. abstineat oĩs patiẽs dolores iũcturaꝝ hora poxisimi ex q̃cũq; cã fuerit & añ horã poxisimi a r̃ceptiõe oximellis acetosi/ l' sirupi acetosi/ qr liq̃faciũt materiã & eã currere faciũt ad nodos: & a uino oĩo añ horã & hora uehemẽtis doloris/ qr uinũ neruos uehemẽter pcutit & debilitat & cerebrũ ẽt & r̃plet eos supfluitatib⁹ & ad eos easdẽ supfluitates portat & trãsire fac̃. Abstĩeat eisdẽ horis ab ablu°ne aq̃ cal'e & tepide & sp̃alr̃ ãte purgatioẽs & uoĩtũ: qr rarificãdo & mollificãdo nodos trahit hũores ad ip̃os & addit ĩ dolorẽ & cãz: & ĩ istis trib⁹ ꝯdicioĩbus ꝯueniũt sp̃alr̃ ĩ arthetica oẽs medici ca° d' dolorib' articuloꝝ ꝯr̃a hic de nocumẽto uini ĩ oĩ egritudĩe neruoꝝ & articuloꝝ r̃m p'oꝝ ĩtẽtioẽs & ueritatẽ: & sensus cũ usu uerificabit illud: d' raritate porroꝝ & mollificatiõe mẽbroꝝ & toti⁹ corporis a balneo & aq̃ cal'a satis ꝯplete ĩuenies pticl'a v°. aꝑhoꝝ p ypocratẽ dẽtminatũ q̃uo trahit mãz ad locũ & mollificat & rarificat et mẽbra debilitat: & ꝑpter h añ purgatioẽs & uoĩt⁹ ablutionẽ aq̃ cal'e & balneũ ĩ articuloꝝ doloribus ñ ꝯcedimus sed aquã frigidã ñ ꝓhibemus oĩo: qr locũ ꝯfortat ne materiã currẽtẽ r̃cipiat ex leui cã. Veꝝ materiã firmatã ĩ loco l' q̃ iã cucurrit ĩdurat & eã ĩobediẽtẽ fac̃ ad r̃solonẽ: sed ho° poxisimi dolores supficialr̃ mitigat: ut uult ypo. particl'a v° ãphorũ ubi dic̃. In articul' tumores & dolores absq; ulceratiõe & cet. tñ post mitigatioẽ talẽ in nodis uehemẽtiores alñ redire ꝯsueuerũt. Abstinẽ ẽt ꝯueĩt ꝓ posse a r̃pl'one nau'ceatiua & a somno imediate post cenã l' comestionẽ & sp̃alr̃ a somno diei et a labore illarũ iũcturarũ ãte horã poxisimi et a coytu qr ẽ d' rebus nocibiliorib⁹ ex oĩ cã. abstĩeat ẽt ĩfir⁹ ab azimis uiscosis/ piscibus r̃bus salsis et caseo et ab cibus ĩtenorib⁹ aĩaliũ/ qr sunt mala ualde et a lacte et reb⁹ q̃ ex eo fiũt. fricare loca iũcturaꝝ et sp̃alr̃ p⁹ purgatioẽs cũ reb⁹ plurĩe r̃solonis et subtiliatioĩs ut sunt sinap̃ calamẽtũ sauĩa et euforbiũ ẽt silia qñ pauca fuerit materia et fria erit alñ ꝯueniẽs et utile. seu ẽpl'are iũcturas cũ eisdem reb⁹/ sed h nõ fiat ĩ prin° neq; qñ materia fuẽit in cursu. Si aũt ap⁹a calidũ essz ĩ iũcturis seu dolor esset ex materia cal'a r̃gimẽ tale ñ erit a°° mõ ꝯueniẽs nec utile/ sz cz ut fiat flo° ul' uentosa° ĩ ptẽ ꝯ̃ria & mũdifica° cũ pillis d' hermodactilo mĩorib⁹/ aut cũ medicis mũdificãtibus colerã ut sunt decoctioẽs d' r̃ubar° et tamarĩdis et silib⁹. Cõfortet̃ loc⁹ dolorosus q fit ex col'a l' san° ꝯti° ꝯ olo d' mirtis l' ro. et ẽpl'et̃ cũ suco sola tri sẽpuiue et roxis et silib⁹. Attẽdẽ hic ꝯueĩt q; qñ cũ dolor̃ articl'oꝝ uehemẽti ĩcipiũt apparẽ trẽor cordis & anelit⁹ mal⁹ significãt mortẽ subitaneã. Si uẽo turba°mẽtis et aliena° & trẽor cordis supuenerĩt/ palesiz futurã significãt et ẽt subitã m'tociẽs. Cura dolris articl'oꝝ rõne tp̃is p̃ñtis & sp̃alr̃ cũ fuerit ex mã cal'a san°° ul' co°° ẽ ut fiat flo° d' manu dextra si fuerit dolor̃ ĩ pede dextro/ uel sinistra si fuẽit ĩ sinistro/ & eꝯ°/ si fuerit dolor ĩ manu dextra l' sinistra fiat flo° d' pede dext° l' sinistro eiusdẽ ptis & purget̃ p⁹ flomiã sp̃alr̃ si colera fuẽit in cã cũ pillis de hermodactilo miorib⁹ q̃ ñ ualẽtes ĩcedẽ surgẽ faciũt et pedib⁹ ãbulare & tales pille sic fiũt. ℞ aloes hmodactiloꝝ alboꝝ añ. ʒ. i. scamonee ℈. i. roxaꝝ rubeaꝝ tritarũ uel se. apii. ℈. s. cõficiãt̃ cũ uino decoctionis hmodactilorũ fiãt grosse ad mõz ciceris. dos̃ ẽ. ʒ. i. ul'. ʒ. i. s. aut mũdificet̃ cũ medicaĩe de hmodactilis qd' hic fit. ℞ pl'ueris hmodactilorũ alborũ mũdatorũ a cortice exteriori. ʒ. i. s. diag̃dii uel scamoẽe põd⁹ g̃norũ ordei. iiii. zuchari. ʒ. ii. s. zĩzibis ʒ. s. pulueriz ẽt̃ oĩa et misceãt̃ p̃ter scamoneã: In fine addat̃ scamoẽa cũ aliis et nõ puluẽizet̃ ultĩe ut alia. h enĩ medicamẽ de ꝓprietate hũores calidos a nodis eradicat & r̃mouet et facit ĩcedẽ nõ ualẽtes d' lecto surgẽ ex ista cã. cõecitur in me° nocte & p⁹ illud bibat aliqd uini albi liphati cũ aq̃ cal'a et sup ip̃z dorĩat ĩfir⁹ per

horas duas ul' usq̃ ad horã i q̃ nã exsicata fue rit ad sellã / & tũc surgat & ñ dormiat nȝ cõedat quousq̃ mũdifica° fca fuerit. bibat añ q̃ finia tur mũdifica° & p⁹q̃ sepe assellauerit de a q̃ sim plici tepida bis ul' ter qr lauat stoãcũ & itestia a su pfluitatib⁹ & medicia / & h ẽ rgula gnãl in oi medicia q̃ datur i cali sba ouenies sanis & in firmis. Vngat' loc⁹ dolorosus leuiter cũ pẽna nõ fricãdo neq̃ tãgẽdo locũ ɔ manu oi die bis ul' ter cũ oleo ro. ul' oleo d' mirtis uel oleo d' ne nufare / et epithiet' cũ suco solatri sempuiue & plãtagis: & h usq̃ ad cessationẽ doloris uel mi tigationẽ. cũ uero dolor cessauerit ul' mitigat⁹ fuerit ũgat' loc⁹ leuiter ut dcũȝ ẽ cũ oleo de a neto / aut olõ de camoila & de se. lini / & ẽplet' loc⁹ cũ ẽplo fcõ ex f'rĩa fenugci / se. lini / aueti mixta & icorporata ɔ maluauisco decocto mũ dificato a ligno suo iteriori & pistato & ppato ut diximᵘ i cyrugia & cũ eis addat'. ʒ. ii. l. iii. ũctuositatis pĩguedinũ anatis anser̃s & galliarũ hoc sedat dolores resoluẽdo absq̃ attractiõe & maturãdo materiã sic supior epithia° dolores sedat locum ɔfortãdo ne materiã rpriat rpcuci ẽdo. Nullo° uinũ bibat & spãlr ho° accessionis neq̃ añ p'tẽs / sȝ bibat horis doloris & añ aquã decoctiois prunorꝝ / aut aq̃ decoctiois prunorꝝ & zuchari ro. ueteris / ul' aquaȝ decoctiõis or dei. Cõedat sucũ ordei fcũȝ cũ lacte amig. aut sucũ auene uel spelte q' erit meli⁹. Si aũt essȝ debil' posset cõedẽ pdca ɔdita cũ uitell' ouorũ aut carnes edi ul' pullorꝝ ɔditas cũ lactucis ul' portulacis seu cucurbitis boragine spiachiis & silib⁹ & ɔditas cũ agsta ul' uio d' gnatis / seu cũ rob pomorꝝ & aq̃ ro. & pluẽ cardamomi / ci namomi & croci. p⁹ cessationẽ doloris & ei⁹ cu rationẽ bibẽ possȝ uinũ debile ualde liphatũ & uti dieta ẽt bona / carnib⁹ auiũ & pullorꝝ galli narꝝ & arietis castrati & caponũ & oiuȝ auiuȝ degẽtiũ i arborib⁹ & i pratis & ñ i aq̃s. Scias q̃ nihil deteri⁹ ẽ i egritudib⁹ neruorꝝ articulorꝝ & cẽbri q̃ oẽ uinũ: siue egritudies fuerit ex mate ria cala seu fria qr de ,pprietate portat supflui tates ad neruos nodos & cẽbruȝ / & h ẽ sensibi le & maisestũ ɔ'atib⁹ i opõnib⁹ uini & ei⁹ effec tib⁹ diurnis. ɔueit oi hñti dolorẽ articlorũ ex q̃cũq̃ cã ɔtigat ut p⁹ curationẽ & ãte aduẽtũ poxisini utat' mũdificatiõe & sto° & puisiõe añ dca. Cura doloris articlorũ ho° poxisini si fue rit ex mã fria sta° aut mria mixta ẽ ut mũdifi cet' cũ pillis d' hmordactilo miorib⁹ q̃ sic fiũt ℞ hmodactilorũ alborũ mũdatorũ a corticib⁹ suis satyrion sene añ. ʒ. v. euforbii. ʒ. ii. turbit

pulnis pigre. ʒ. x. colloq̃nti de cẽtauree mioris añ. ʒ. v. euforbii. ʒ. ii. turbit. ʒ. x. tapf zizibe ris sinapis pipis castorei añ. ʒ. i. iformẽt' pille cũ uio decoctiois hmodactilorũ l' tapsie grosse ad mõȝ ciceris. dof earũ ẽ. ʒ. i. usȝ ad. ii. pluis pigre q̃ itrat i istis pillis sic fit. ℞ roxarũ ru beaꝝ spice masticis xilobalsami carpobalsami cinamomi / cassie lignee / assari añ. ʒ. i. aloes. ʒ. xvi. fiat puluis optime cribellatus. Alie pil lule fortiores & nobiliores de hermodactilis q̃ nõ ualẽtes surgere icedere faciũt & pedib⁹ ã bulare sic fiũt. ℞ hmodactilorꝝ alborꝝ mũdato rũ a corticib⁹ suis satirion arnoglo° añ. ʒ. v. col loq̃ntide / bdelii añ tercia. ʒ. i⁹ cẽtauree mino ris. ʒ. v. euforbii / castorei / oppoponaci / asse / galbani añ q̃rtã. ʒ. uni⁹ / scamonee / zizibis / si napis / cassie / pipis añ. ℈. v. pluis pigre. ʒ. i. informẽt' pille cũ uio decoctiois hmodactilorꝝ alborꝝ: & fiãt g°sse ad mõȝ ciceris: dof earꝝ ẽ. ʒ. i. ul'. ʒ. i. v. & plus uel min⁹ fm uirtutẽ. Auic li° ʒ° i cura dolorũ iũcturarũ põit q̃ tyriaca p⁹ purgationẽ ɔfert & spãlr i cã fria. Aliud medi camẽ ut dr ualde bonũ erradicãs podagrã flati cam: sed nõ usi fuimᵘ eo tpib⁹ nr̃is q̃ sic fit. ℞ camedreos camepitheos aristo°gẽtiane ualeria ne maiorane dauci pet°silini foliorũ rute folio rũ cucurbite rubee tictorũ assari sauine ameos añ. ʒ. ii. terant' et cribellẽt' & fiat puluis. det' oi mane i auror. ʒ. i. ɔ a q̃ cala p totũ hyemẽ & nõ cõedat nisi p⁹ vii. horas & erit utile et bo nũ ualde. Aliud erradicans artheticam & po dagram quo usi fuimᵘ tpib⁹ nr̃is i multis & bñ cessit eis q̃ sic fit. ℞ puluẽis hmodactilorũ al. mũdatorũ. ʒ. i. turbit. ℈. i. diagdii. g̃. iii. & i fortib⁹. iiii. zizibis. ℈. ii. zuchari. ʒ. ii. icõpo rẽt' ad iuicẽ. dat' ime° nocte cũ uio liphato ca lido & põt alio° dari. p° cõedat' p se medicamẽ & p⁹ illud bibat' uinũ liphatũ calidũ & faciat ut dcũȝ ẽ supra i rgula generali. Si aũt excita ret' uoit⁹ ho° assellatiois: ɔfortet' natura sup ipm cũ a q̃ tepida & põne pẽne iũcte i oleo in tra gullã. Scire hic ɔueit q̃ nihil ẽ meli⁹ & no bili⁹ i podag̃ & dolorib⁹ articulorũ q̃ uoitus si ue fuerit medicialis seu naturalis aut spõtane⁹ Voit⁹ cois articulorũ & podagra sic fit. ℞ ra dicũ raffani. ℥. i. se. aneti attriplicis simp ce parũ añ. ℥. v. pistẽt' et buliãt' i. ℥. viii. aq̃ do nec. ℥. ii. sint ɔsumpte. collẽt' et ɔ i° collatura addat'. ℥. ii. oximell' ɔpoiti uel sq̃litici. dat' h tepidũ ul' calidũ p⁹ q̃ ueter fuerit rplet⁹ p horã ex faseolis ciceribᵘ cepis & porris / piscib⁹ sali tis et sinapi et uio acuto. addat' i fortib⁹ in a q̃

decoctioīs. ℥. i. elli albi ligati in pecia ita q̄ dissoluat̄ uirt⁹ ei⁹ ī ipa d̄coctiōe. hora doloris & āte q̄ fiat pxi̾mus ūgat̄ loc⁹ cū olo d̄ mirtis uel oleo ro. mixtis cū oleo d̄ absinthio / & fiat ēplm ex roxis absin͂ & farīa ordei mixtis & d̄co ctis ī aqua. Si aūt dolor ītolerabilis fuerit / & spālr̄ qn̄ materia fuerit cal'a pōat̄ ī suis ūctioib⁹ & ēplis ul' epithiatib⁹ aliqd opii ul' iusqami / mādragore & papaueris & nenufaris / qr locū stupefaciūt & dolorē sedāt & ei⁹ acuitatē. ve℞ tn̄ talia nacortica stupefactia n̄ sūt ɔtinuāda ī oponibus medicīalibus / qr ɔpactā & durā fa ciūt materiā & īobedīētē ī fine ad r̄solonē. post cessationē doloris et ei⁹ r̄solonē ūgat̄ locus cū oleo d̄ spica ul' d̄ lilio aut d̄ absīnthio ul' d̄ co sto / & ēplet̄ loc⁹ cū ēplo fc̄o ex sapino bdelio armoīaco dissolutis ī uīo & mixtis cū farīa fe nugci & se. lini & suco absīnthii & pinguedib⁹ auiū uel cū aliis ēplis q̄ faciem⁹ ad h̄ ī ātidota rio. r̄soluit enī h̄ materiā frīa₃ / ul' mollificādo maturat. ho° pxi̾mi uinū nullo° bibat / s₃ aquā mell' tātū / qr oē uinū neruos & articulos debi litat & ad eos mā₃ currē̄ fac̄. p⁹ pxi̾mū bibat uinū līphatū plus & min⁹ f₃ nā₃ uini / & si eēt senex posset bibē̄ uinū pu℞ & acutū nō m̄ltū in quātitate / & comedat uitellos ouo℞ & carnes assatas & elixatas arietis ānualis / castrati edi pullo℞ gallīa℞ / caponū & oīu₃ auiū degētiū ī arborib⁹ & ī pratis & n̄ ī aq̄s / & ɔdiāt̄ ɔ spēb⁹ pipe & croco & aleis coctis mixtis cū agsta & uīo d̄ gnatis & silib⁹ sed nō cū aceto. Sūt q dā₃ q p⁹ purgatioēs & cū īueterata fuerit egritudo & n̄ curāt̄ uolūt facē̄ cauteriū īfra nodos / s₃ h̄ nolūt phi nec sum⁹ usi i° n̄ris tp̄ib⁹ nisi ī sciati ca ut īferi⁹ dicet̄. Et si fiēt cauteriū īfra nodos nō d₃ fieri ut tāgat neruos neq̄ īpediat̄ ei⁹ cō solida° & d₃ ꝓfūdari usq̄ ad os / & h̄ ē illud ca uteriū qd̄ ītelligit̄ a phis.

Caplm. clxxxxiii. d̄ sciatica & dolore āche.

PRopterea q̄ iūctūrā āche ꝓfunda est & sup ipa₃ ē pluria caro sup quā n̄ appet signū ap⁹atis maīfeste si ɔtigat ut fiat dolor ī ea ex a° cā a° pter q̄ ex re extrīseca cū dolor ei⁹ sit spēs una ex spēbus doloris iūctura℞ n̄ ē exi stimādū q̄ locus sit ap⁹osus q dolor fit ex dua bus cāis coīb⁹ / mā v₃ calida & frīa. SIGNA doloris āche coīa sunt q̄ locus doloris ē priua tus significatioībus ap⁹atis qr locus n̄ ē durus sed tractabil' neq̄ eminēs maīfeste & dolor ten dit pter h̄ ad coxa₃ & lacertū cruris & ad pedē ex pte extrin͂ ī mō₃ uirge & ɔuertit̄ pes ī itinē ad ītrīseca ut plurimū & aliñ ad extrin͂. Si ue ro fuerit materia frīa erit color cutis declinās ad albedinē ul' plūbeitatē / & loc⁹ ɔ tāgit̄ frius īuenit̄: & si usus fuerit āte aduētū doloris r̄b⁹ frīs & uiscosis erit uerior sig° aliorū & spālr̄ si passus fuerit fastidiu₃ & abhoīatiōnē / & si ha buerit cū h̄ hitudinē hūidā & frīa₃ seu m̄licā et dolor poti⁹ cū g̃uitate fuerit et loci fractiōe q̄ cū acuitate et pūctura / et urīa ī tali erit disco lorata spissa nisi dolor p irritationē caloris eā īmutauerit tūc uerificata erit sig° sup materiā frigidā. Si aūt materia cal'a fuerit urīa erit ru bea spissa ul' subtil' & hitudo carnosa ul' tenuis & loc⁹ rube⁹ & cal's / & dolor acut⁹ terribil' ɔ fe bre & acuitate & oris amaritudīe & si usus fue rit añ īfirmitatē reb⁹ colicis l sanguīeis erit ue rior sig°. CVRA sciatice dr̄t ī qbusdā a dolo rib⁹ iūctura℞ / eo q̄ loc⁹ magis ꝓfundus & mag̃ spissus & carnosus locis aliis r̄pic̄ & r̄cipit ei⁹ ligamētū qī ex oī cā debili & forti mollificati onē & r̄silit uertebrū ex sia ī aliis nō sic euenit Si materia fuerit frīa ītroducat̄ uoit⁹ ꝑ posse multociēs f̄m mō₃ dcū₃ supi⁹ q euacuando sto macū ɔ uoitu erradicat hūores uiscosos & oēs malas hūiditates d̄currēces ad nodos īferiores p⁹ uoitū. fiat īunctio ho° pxi̾mi et āte cū olo roxato ul' d̄ mirtis / aut d̄ absinthio fortiter ca lido tāgēdo locū cū pēna suauiter & n̄ fricādo qr oīs frica° materiā trahit ad locū / & epithie tur loc⁹ dū materia ē ī cursu cū suco solatri sem puiue & absīnthii: ul' ēplet̄ cū eisdē h̄bis pista tis decoctis & īcorporatis cū farīa fenugci se. lini et ordei et aliqūtulo triū oleo℞ dcō℞. Nō p̄sumat aliqs āte purgationē et dū materia ē in cursu uti medicis cal'is ī mō₃ ūctioīs l epithia° nis l ēplatioīs ī dolore āche et ēt aliorū: qr ut uolūt oēs et spālr̄ almir' li° dionū c° d̄ sciatica et dolore iūcture āche p tales ūctioēs et res ca lidas sup locū putrefit sup̄fluitas et fit egritu do diffīl' sanatioīs ualde: nā materia īspissat̄ et fit sic̄ res cocta sup ignē q̄ īgrossat̄ et indurat̄. posset ēt mūdificari cor⁹ totū cū pillis fetidis l d̄ hrmodactilis maiorib⁹ et reb⁹ silib⁹. p⁹ uoites et mūdificatiōes ūgat̄ loc⁹ cū oleo d̄ spica uel de lilio uel d̄ costo: et ēplet̄ ācha cū ēplo fc̄o ex maluauisco ꝑpiro farīa fenugci se. lini mix tis et īcorporatis cū butiro uel piguedib⁹ auiū Bibat hora doloris aquā mellis tātū / uel aquā decoctioīs mellis et mirto℞. Cōedat uitellos o uo℞ et carnes arietis ānual' et castrati / ēdi ca preoli / caponū gallīa℞ pullo℞ pdicū faxiāo℞ et oīu₃ auiū degētiū ī arboribus et in pratis et

et nõ i aqs coctas ĩ ueru et ĩ téstula et ĩ aq̃ cũ feniculo petrosilio et spĩachiis ɔditis. cũ spéb⁹ et pipe et agresta uel suco herbis & uĩo de ḡnatis ĩspissato cũ uitell' ouoꝝ. Si uẽo ñ sedat̃ dolor neq; curat̃ p illud: reiteret̃ cura & fac ĩfirmũ; pati famẽ & sitim & abstiere a balneo & motu difficili qr iduc̃ lassitudinẽ & debilitatẽ in mẽbro / & põe sup locũ ẽpl'ʒ qd' fit ex sinapi mixto cũ stercore colũbĩo & ficub⁹ qd' hẽt uesicare locũ: ul' ẽplm fcũm ex h'ba q̃ uocat̃ tapsia uel uacharia ap̃ ueronã & ẽ simĩs donaiete in suis foliis / & ei⁹ folia sunt pilosa & mag̃ alba q̃ folia donaie epistata & ɔtusa & mixta ɔ sinapi & ficub⁹ pistatis ad ĩuicẽ / aut ex ẽpl'o fcõ ex sinapi euforbio & ficub⁹ pistatis mixtis ad inuicẽ / & cũ loc⁹ fuerit uesicat⁹ apiat̃ uesice & currat aq̃ deiñ euaporet̃ loc⁹ uesicat⁹ cũ aq̃ cala ul' aqua decoctiois flor̃ can[o]mile & se. lini. Si uero dolor sedat̃ bonũ erit: si aũt nõ reitera. Si aũt egritudo fiat uet⁹ & iduret̃ locus fiat cauteriũ triãgulatũ ɔp̃hẽdẽs ĩtra se nodũ ãche totalr̃ & ꝓfundet̃ cauteriũ q̃i usq; ad os & ñ dimittat̃ cõsolidari q̃i usq; ad tp̃s magnũ / s; maneat aptũ ponẽdo ĩtra uulnẽa ea q̃ ĩpediũt ɔsolidationẽ aut ponẽdo sup ip̃a cepas ip̃as crudas ɔtusas ɔ butiro / ita q; a uulnerib⁹ emanet ul' possit emanare sanies & uenenũ ĩ loco ɔtẽtũ. Usus clisteris acuti & fortis ĩ h' cãu multũ ual; & añ uoitũ & p⁹: sed nihil ẽ q̃ eq̃t̃ uoitui ĩ dolorib⁹ ãcharũ siue fuerit ĩ ãbab⁹ ãchis siue ĩ una tãtũ: & ẽt ĩ podagra siue fuerit ulis aut particlaris. p⁹ cessa[tio]nẽ & ĩmotiorẽ doloris p̃cẽt bibẽ uinũ uet⁹ lim[p]hatũ. & obsuare dietã dcã; & ɔsuetã absq; leguie. Cura sciatice q̃ ẽ p̃ximi qñ fuẽit ex m[ater]ia cala ẽ ut bibat aquã decoctiois prunoꝝ aut aquã decoctiois zucari & mirtoꝝ ul herbis seu aquã frĩa; cũ agsta ul' uino ḡnatoꝝ: & cõedat cucurbitas portlacas lactucas spiachia & boraginẽ cocta & ɔdita cũ lacte amig̃. zuchari & agresta / uel uĩo de ḡnatis. cõedat sucũ ordei ɔditũ cũ lacte amig̃ & zuc°. cõedat pullos puos coctos cũ h'bis p̃dcĩs & carnes edi & galliarũ ɔditas cũ uitellis ouoꝝ & agsta / cũ suac uĩo de ḡnatis & suco herbis & silib⁹. statĩ cũ incip̃ dolor augeri fiat flo° de basilica man⁹ ei⁹ ptis ĩ q° ẽ dolor: & si ĩ ãbab⁹ ptib⁹ fuerit dolor fiat flo° ex ambab⁹ ptib⁹ & p⁹ flomiã fiat iunctio leuiter cũ p̃ena ex oleo ro. tepido / uel oleo de mirtis l' oleo de nenufare ĩ q° aliqd aceti p̃cat̃. epithiet̃ loc⁹ cũ fuerit ĩ cursu mã cũ suco plãtagĩs solatri & sempuiue & silũ. Si aũt dolor p ista nõ dĩnueret̃ neq; cessaret fiat flo° de sciatica & q̃ ẽ ĩter anularẽ & auricularẽ digitũ ptis pedis ĩfirme / l' q̃ ẽ ĩtra cauiculã exteriorẽ ul q̃ ẽ supra curuaturã geiculi l' ĩtra ĩ pte exterioi ptis lese / & fiat ĩ ãbab⁹ ptib⁹ si dolor fuẽit ĩ utraq; sciatica fiat ẽt uoit⁹ p⁹ oĩa ista si dolor pseueraret h mõ p⁹ q̃ uẽter fuerit bñ r̃plet⁹ & hora r̃pl'onis p aliqd tp̃s trãsierit: suat aquã decoctiois se. aneti attriplicis raffani et ceparũ cũ. ℥. ii. oximell' ɔpositi: et sit quãtitas aq̃. ℥. vi. ĩ q̃ si esset fortis posset decoqui. ʒ. i. elli albi si uẽo nõ nõ. Si uero uoit⁹ p⁹ illud nimis tardaret̃: excitet̃ nã ɔ p̃ena poita ĩ gulã ĩuncta ĩ oleo uio. & erit utile / & ĩtir⁹ hora uoit⁹ et põnis p̃ene ĩ gulã iaceat sup stoãcũ facie icliata uersus terrã. p⁹ uomitũ tardet̃ cõestio et pot⁹ p diẽ mediã et plus s̃m q; possibile fuerit. fiat p⁹ quietẽ doloris ĩunctio cũ oleo de aneto et oleo de camoĩla cal'is et ẽplet̃ loc⁹ cũ ẽplo facto ex farĩa fenugreci et se. lini uel ordei florib⁹ camoĩle se. aneti melliloto uel maluauisco p̃pato et ĩcorporẽt̃ sil' cũ butiro uel pĩguedib⁹ auiũ et tũc incipiat cõedẽ dietã mag̃ siccã v; carnes assatas ɔditas cũ silibus spẽb⁹ et uitell' ouoꝝ ul coctas ĩ testula ul' pastillo ɔditas cũ suco herbis et uĩo de ḡnatis et suac et sĩlib⁹: et bibẽ uinũ albũ ualde limphatũ. posset ĩfir⁹ mũdificari cũ pillis de hmodactilis miorib⁹ q̃ fiũt de q̃tuor reb⁹ q̃s supius ĩ dolore articuloꝝ ex cã cala fecimus. Si aũt post uehemẽtiã doloris ĩfirmus idigẽt rebus nacorticis et stupefactĩs ponat̃ sup locũ cũ oleis et ũguẽtis ut dcĩ; ẽ supi⁹ ĩ cura arthetic° et podagre. et si r̃maret ḡuitas ĩ loco cũ a° claudica[tio]ne fiat cauteriũ ĩ fine s; q dixim us in sciatica frĩa: qr tale cauteriũ ĩ tali cãu utile ẽ ualde s; q; sapiẽtes opatores affirmãt.

Caplm. c lxxxxiiii. de doloribus dorsi.

Hec egritudo fit ex r̃plone uene magne q̃ uis raro exñtis sup dorsum q̃ uena nota ẽ ɔ̃rantibus ĩ anothoᵉ qr trãsit sup spinã ĩteriius sup supficiẽ spĩe a collo usq; ad caudã et ẽ grossa ut digitus magnus et ualde maĩfesta. fit ẽt ex frigore altãnte dorsuʒ q; ẽ neruosũ et friʒ ualde ex nã sue ɔpõnis et ex hũore crudo decurrẽte illuc alterãte et replẽte loca i° / et fit ẽt ex labore l' itinẽ multo et ex multitudĩe coytus et ex debilitate uel ĩfirmitatibus renũ. SIGNA doloris dorsi ex r̃plone sunt latitudo pĩguis ualde et carnosa / et r̃pl'o cibi et pot⁹ grãtiui sãguĩs et rubedo faciei et toti⁹ corporis et ĩfla° maxillaꝝ et faciei et extẽsio sensibilis ĩ dorso toto cũ dolore et pulsatiõe et calitate maĩfesta quãtũ ad

tactũ/et uriã ruffa et spissa. Sigͣ doloris dorsi
pp̄ friatẽ et materiã friaꝫ sunt ꝙ sedatᵛ p ãbula
tionẽ et calefactionẽ et ꝙ paulatĩ fit et sepe et
ꝙ paciẽs usus ẽ reb⁹ fris uel aere frio et uẽtoso
et uriã discolorata et spissa et tenuis :(Sigͣ dó
loloris dorsi q fit ex labore uel itinere manife
sta sunt ex re ip̃a / qr post laborẽ & iter sentitᵛ.
dolor ĩ dorso semp. Signa eius q̃ fit ex coytu
manifesta sunt ẽt p usuꝫ coytus: nã p⁹ coytum
sentitᵛ dolor ĩ dorso maĩfeste semp. Sigͣ doloris
dorsi q fit ex debilitate renũ uł ĩfirmitatib⁹ re
nũ & ei⁹ cura r̃qri debẽt ĩ caᵒ de egritudib⁹ r̃nũ
dcõ supi⁹ (CVRA doloris dorsi ↄtingẽtis pp̄
r̃plonẽ uene ãte dc̃e ẽ ut fiat flo͛ de basilica in
cubito uł manu & sbtrahatᵛ sanguis usq; ad sin
copĩ si possibile fuerit / ul fiat uẽtosaᵒ in coxis
naticis & plpis cruriũ si flo͛ fieri ñ possꝫ. Vta
tur pauco cibo ↄdito cũ agͣsta & uĩo de ĝnatis
uł suco berł is aut acetoso aut cũ aceto. funda
tur sup spinã totã sepe aq̃ ro. & pãn⁹ ĩfusus in
ea deferatᵛ sup spinã & collũ ĩ l aq̃ fria. Iaceat
sup terrã madidã & bibat cũ cõedit uinũ debi
le & agͣstũ lĩphatũ cũ aq͛ fria / q ñ uero nõ cõe
dit bibat aquã friaꝫ ↄ uĩo de ĝnatis aut cũ sirᵒ
ro. uł agͣsta. q enĩ patitᵛ dolorẽ ĩ dorso pp̄ ma
teriã friaꝫ aut frĩcatẽ uł pp̄ r̃plonẽ ãtedcãꝫ: nõ
tardet ĩ ei⁹ cura / qr aut incurrẽt mortẽ subita
neã uł palesiꝫ ł apoplīaꝫ ĩ breui tpr̃ forsan eadẽ
die uł hoᵃ. purgetᵛ & mũdificetᵛ cor⁹ ĩfirmi cũ
pillis fetidis uł cochiis / ł de hmodactilo maio
rib⁹ aut cũ medicamĩe ꝺ turbit ł ꝺ hmodactilo
qꝺ sic fit. ℞ hermodactili albi mũdati .ʒ.i. tur
bit. ℈.i. scamoñe. gͣ.iii. ł .iiii. diazinzib̃is. ʒ.iii.
datᵛ totũ istud ante diẽ & p⁹ illud bibitᵛ aliqd
boni uini lĩphati cali. clisterizetᵛ ẽt cũ clisteri
acuto / qr erit ualde utile & ↄueniẽs. p⁹ mũdi
ficationẽ fiat ĩunctio a collo usꝫ ad caudã sup
dorsuꝫ cũ oleo ꝺ spica uł ꝺ costo aut de lilio.
bibat uinũ acutũ uet⁹ bñ liphatũ. comedat car
nes assatas castrati & arietis ãnuał & auiũ ↄdi
tas ↄ pipe aleis & spẽb⁹ & rob / ł ↄditas ↄ sinapi
& pipe. suãt ẽt uitellos ouoꝝ cũ carnes ñ affue
rit ↄditos eodẽ mõ. In fine itretrinã aq̃ ꝺcocti
oĩs sulfuris calamẽti / pulegii / sauĩe & similiũ
Cura ei⁹ q̃ fit ex labore uł itenẽ ẽ ut qescat ut
uult ypo. 2ᵃ pticła ãphoꝝ. In motiõe corporis
cũ cepit qs dolere r̃qescẽ stati remediũ ẽ. Bal
neetᵛ sepe ĩ aq̃ cała ꝺcoctiõis floꝝ camoĩlẽ roxa
rũ & malua uisci. Vngatᵛ dorsũ & totũ cor⁹ cũ
oleo de aneto & ꝺ camoĩla mixtis. Cõedat bro
dia galliaꝝ ĩspissata cũ uitelis ouoꝝ ĩ qb⁹ ali
quid macis & croci põatᵛ. bibat uinũ odoriferꝫ

lĩphatũ: Cura i⁹ q fit ex nimio coytu dc̃a ẽ su
pi⁹ cᵒ de iᵒ q ex nimio coytu debilitat⁹ ẽ. Vtatᵛ
brodiis galliaꝝ & caponũ pĩguib⁹ & uĩo rubeo
dulci & cõdimẽtis spẽꝝ & rob / & a coytu lõgo
abstĩeat tpr̃ & erit utile.

(Caplm. c lxxxxv. de gibbositate & uẽtositate
gibbositatis:

GIbbositas fit semp / aut ex exitu spĩe de
loco & plicatiõe ossiũ pectoris / eo ꝙ li
gamẽta spõdiliũ colli & spatlarũ & ossiũ pecto
ris mollificãtᵛ & r̃laxãtᵛ aut ĩpellũtᵛ a mã curre
te illuc: aut pp̄ ap⁹a natũ ĩ loco ex pcussiõe uł
ex se / aut pp̄ uẽtositatẽ ĩpellẽtẽ & mouẽtẽ ip̃a
ossa & ligamẽta uiolẽter ita ꝙ fac̃ ea r̃silire de
loco & sic fit gibbositas (SIGNA gibbosita
tis pp̄ exitũ spõdiliũ dorsi sunt dolores ãrcedẽ
tes ĩ dorso ↄ fe. acutis ł fortib⁹ ut sũt fe. ap⁹tũ
& pulsus magnitudo & uehemẽtia calitatis &
ↄtinuitas & adherẽtia fe. ĩseparabił / & cũ fe.
sepatᵛ ł icip̃ separi / p⁹ illud paꝝ r̃manẽt dolor
& ĝuitas in dorso & fit gibbositas. Sigͣ gibbo
sitatis ex uẽtositatib⁹ sũt ꝙ ↄtigit p⁹ dolorẽ dor
si & absq; fe. & ꝙ ĩfir⁹ sẽtit ↄmotionẽ & tẽsionẽ
p⁹ lõgũ tp̃s in dorso ãte q̃ gibbositas adueĩat &
tẽ ĩcipiũt natice dĩnui & caro ip̃aꝝ exsicari / &
h ẽ pp̄ curuationẽ & extẽsiõeꝫ lacertoꝝ dorsi q
cũ naticis & carnositate naticarũ ↄtinuãtᵛ. vñ
cũ ↄhũtᵛ superi⁹ uiolẽter ꝓpᵗ gibbũ amittũt la
certi & musculi naticaꝝ latitudinẽ & ꝓfũdita
tẽ & spissitudinẽ ex qb⁹ natice substẽtãtᵛ & hie
bãt ita ꝙ nõ r̃manet ĩ locis naticaꝝ nisi lõgitu
do musculoꝝ ł lacertorũ etᶜ extenuãtᵛ & dĩnuũ
tur natice / & h ẽ coĩs sigᵒ oĩs gibbositatis (CV
RA gibbositatis p⁹ ei⁹ ↄfirmationẽ ex q̃cũq; cã
cõtigat nulloᵒ curatᵛ / sꝫ ĩ prinᵒ cũ ẽ ĩ uia fiẽdi
põt bñficio medici curari. Si aũt gibbositas p
uenerit ꝓpᵗ asma & tussim ĩterficit ãte iuuẽtu
tẽ: et h uult ypo. qnta particła ãphorũ ubi dicᵛ
Quicũꝫ gibbi fiũt ex asmate aut tussi ãte iuuẽ
tutẽ pereũt / et h ẽ ꝓpter duas cãs quarũ una ẽ
ꝙ tussis et asma motib⁹ suis mouẽt ossa pectoris
et spõdiles dorsi talr̃ ꝙ ĩducũt maiorẽ et magͣ
ꝓfũdã et eminẽtẽ gibbositatẽ ãte et retro et it⁹
& extra. ła cã ẽ cũ enĩ pp̄ hãc eminẽtiã młtipli
catã ãte & r̃tro it⁹ & extra multiplicetᵛ ĩpedimẽ
tũ ĩ spiritualib⁹ & anelitu / ex qᵒ ĩpedimẽto ĩpe
ditᵛ thorax tpr̃ calitatis aucte pp̄ etatẽ ut ñ sit
capax ad suscipiẽdũ sufficiẽtẽ aerẽ ad euentaᵒ
nẽ caloris młtiplicati ł itẽsi ŝm etatẽ iuuẽtutis
neccᵒ deficiẽte loco a capacitate aeris necessa
rii ad euẽtationẽ caliditatis itense p etatẽ uita

finiet & fiet mors. Si aut otigerit gibbositas ppter ap^a calidu natu ex percussioe uel ex ca i trin^a absq; percussioe cu fe. ul absq; fe. fiat flo^a de basilica si possibile e / aut subtrahat saguis cu uetosis possitis sup naticas & pulpas cruriu & ugat loc^o cu oleo ro. uel de mirtis aut de nenufare & eplet loc^o cu roxis mirtis sandal faria ordei & silib^o. mudificet et si e possibile cu mana & cassia fistula & aq prunoru & silib^o. Nutriat cu suco farie ordei / auene farri odito cu lacte amig. ul cu olo ro. Bibat aqua ordei uel aqua decoctiois prunoru & lactucaru ul cucurbitaru ul scariolaru & silibu. deficiete fe. ungat loc^o cu oleo de camoila uel de aneto / aut de lilio mixtis uel p se & poat sup locu eplm fcum ex maluaui^o co pparato farina fenugci & se. lini & piguedib^o aiu. s. aris anatis & galliaru proprie posset addi i fine pp maiore rsolone & fortificatione loci armoiacu / bdeliu / oppopoacu dissoluta i olo de camoila ul aliq. to alteri^o oli ex dcis mixt & icorporata o aliis reb^o ad iuice oforter spodiles p^eriores & ossa pectoris cu ligaturis & plumaceol l substetaculis fcis ex stupa madefca & pecns iuolutis i albuie oui positis & locatis sup epl3 dcm & tuc coedat carnes & res assatas aut coctas i aqua oditas cu rob aut cu suco berbis / agsta & suco mirtilor & sumac & siliu & cu speb^o & uitell ouoru. Bibat uinu rubeu acutu ul uet^o liphatu cu aq decoctionis mirtoru l suac. Si i eo ma fria fuerit aut ap^a frim mudificet cor^o totalr o pilis fetidis uel de l modactilo maiorib^o: aut cu pillis cochiis aut cu medicamie de turbit uel de l modactilo fco i sciatica & dolore articloru. sup locu oti^e ferat ej lastru qd fit ex armoiaco & laudano dissolutis & icorporatis ad iuice o pistello in mortario: aut eplm qd fit ex l delio oppopónaco armoiaco & fapio dissolutis i uio mixtis & icorporatis cu piguedib^o aiu & faria se. lini & fenugci / & ugat loc^o cu oleo de spica & oleo de mastice mixtis uel oleo de costo. oforter loc^o & firmet cu l idis & substetaculis dcis supi^o. Iaceat ut plurimu suppio cor^e uel sup aliqd lateru. Coedat carnes assatas uel coctas in testula & pastillo & uitellos ouorum & cicera fracta & farru & risu3 odita cu l lacte amig. & ei^o carnes odiat cu pipe & speb^o uel cu sinapi Bibat uinu rubeu claru acutu liphatu / aut bibat clareta fca3 cu uio melle & speb^o. i oib^o suis odimetis / cibariis / eplis & uctioib^o p posse ponat ysop^o qr de pprietate u3 ad hac passione aqcuq3 ca fiat / & spalr qn o ficub^o siccis & liqritia oponit. Cura gibbositatis ex uentositate i pellete e ut pcedat a prin^o cu reb^o carminatib^o uetositate & spalr p^o purgatione cu pillulis fetidis maiorib^o aut cu medicaie de l modactilis qd sic fit. R pulueris l modactilorū albor. ʒ. i turbit. ℈. i. diagdii. i. scamoee. g. iii. diazizibrios. ʒ. ii. mellis ro. ℥. i. misceat. dat ate die p boras duas cu aq cala decoctionis cimini & mellis. medietas isti^o medicais dat i pueis. In adultis dat totu plus & min^o fm uirtute & ifirmi oditione. oti^a super locu i q^o a3 uestigiu gibbositatis poat epl3 qd fit ex sinapi stercore colubio & ficub^o siccis eqlr mixtis sil & icorporatis. si feruor & ueica l rubor fes i loco pilud eplm ifirmu ledet reoueat eplm & ugat locus cu oleo ro. uel de mirtis usq; ad feruoris cessatione. p^oea ugat loc^o cu oleo de costo i q^o pluis cimini dissoluat. eplet aln loc^o cu eplo fco ex calameto pulegio / origao / carui & cimio & farina lupini / se. lini & fenugci mixtis decoctis & i corporatis sil. Solu armoi cu p^o extelu sup pecia & cu oleo de costo ul de lilio mollificatu perfce operat i h rsoluit u^otositate & ossa suis pprns locis firmat exsicado loca lesa. In oib^o aliis dieta & potu uctioib^o & eplis ligatioibus & aliis rgulis fiat ut supi^o narratu e i cura gibbositatis ppter ma3 frias ul ap^a fri3. aq^a uero q liphat uinu i^o e aq^a decoctiois cardamoi uel piperis uel piperis logi et siliu3. Si aut ppter asma aut tussis gibbositas eueniret: curet cura asmatis et tussis ut dcu3 e ca^o de tussi et asmate n negligedo mo3 medicatiois eplatiois uctiois et mudificatiois dcm hic ca^o pprio.

Caplm. c lxxxxvi. de uaricib^o & elefantia.

Varices sunt uene grosse uirides l nigre plene san^e mlico iuolute apparetes sup crus / & accidut plures illaru portatib^o onera i dorso uiatorib^o ferariis & cursorib^o. Elefatia e ifirmitas q accidit i pede et crure ex ma grossa san^a ul fla^a ouersa p adustione ad grossicie3 et duritie mlica iiltrata i oib^o mebris cruris et pedis / et et i cute ita q to^a ipa cutis uesicat et ipustulat denigrat et plubescit et magnificat pes et crus ultra mo3 / et corugat pell cruris et pedis et asperat o qbusda scisuris / et fit ap^a duru difficil sanatiois / ymo i ueritate ipossibilis sanatiois per uia medicialē et apellat h ifirmitas a sapietib^o lepra pedis aut cruris aut utri^oq3

SIGNA uaricu ex se per uisu3 et tactu manifesta sunt. Elefatie sig ex san^e grosso mlico sut calitas loci ad tactu et tenebrositas i colore et

asperitas loci et aliqd ex eminētiis et exit⁹ san
guis nigri ex locis cruris uel pedis et urina īfir
mi spissa et tenebrosa ul' radiosa citria itēsa a ʒ.
et usus in ifirmitatē rerꝝ generātiū sanguinē g°ssū
ut carnes bouine arietine uinū spissū grossū &
rubeū & turbidū. Sig̃ elefantie que fit ex flīa te
grosso uehemēter sunt grossitudo cruris & pe
dis ī siml' absq rubedie & itēsa aspitate loci &
tact⁹ loci uidet' frius absq calitate ad min⁹ itē
sa & nō hēt eminētias pustulatas ut san^e ¶CV
RA uaricū dcā ē in cyrugia nr̄a: hic tñ aliqd
circa eā dicet'. verꝝ ē q̄ h ifirītas p⁹ ei⁹ ɔfirma
nē curationē ñ rcipit p mrdicias. In prin° cū ē
in uia fiēdi pōt bñficio mediciali curari absq
cyrugii male tñ. Fiat flo^e de basilica pedis nō
īfirmi & īfirmi eadē die l' diuersis dieb⁹/ & flo^a
pedis sani pcedat. si aūt ifirmitas esset i ābob⁹
crurib⁹; fiat flo^e i ābab⁹ maīb⁹ p° /p⁹ea ī crurib⁹
ābob⁹. h uena i pedib⁹ & maīb⁹ pfce rpit' iter a
nularē & auriclarē digitū: & h uēa ī cub to uo
cat' basi^ca qr ē basis oīu ueāꝝ exñtiū i brachiis
& qr ē fm radicē mag̃ ab epate oīb⁹ aliis exñtib⁹
ī brachiis & i locis dcīs. ī maīb⁹ appellat' epa^ca
& splenetica / & pedib⁹ saluatella. mūdificat eī
& minuit flo^e hui⁹ uene & istarꝝ ueārꝝ plus oī
bus aliis uenis mlīā & grossū sāguinē toti⁹ cor
poris. purget' totū cor⁹ cū pillis fetidis ul' deco
ctioīb⁹ fcīs de ellō nigro ca° d' mlia. Vngat' to
tus loc⁹ cū oleo de mirtis & oleo ro. mixtis cū
pulue gallarū cipssi / ul' gallarꝝ simplr̄. Emplet'
totū crus & ɔfortet' cū eplo fcō ex farīa milii
melice ordei. ʒ. v. & ex pulueris boli armēi cipi
mirtorꝝ. ʒ. i: & ex olei de mastice. ʒ. vi. ī fine
addat' tātū uinū rubeū stiptícū q sufficiat ad
icorporādū totū. pōat' s ti^e sup crus & crura &
liget' bñ firmit' cū bida & ordiet' q īsirm⁹ die &
nocte qñ iacuerit q eleuatis crurib⁹ & pedibus
iaceat. Abstieat a motu & labore pedu & cru
riū p posse qr tlis mot⁹ uel labor ē potētissima
cā i⁹ īfirmitatis. nō utat' tal īsir⁹ uīo grosso no
uo ul' ueteri / s uīo albo claro acuto subtili lī
phato fm nāꝫ uini & debilitatē & fortitudinē
sui capīs et neruorꝝ. Abstieat ab oībus crossis
generātib⁹ hūores mlicos et grossos / ut a carni
bus bouis porcīs salitis / caseo lacte pastis azi
mis et ab oī leguīe et pane milii et melice siligi
nis et ordei. Vtat' carnib⁹ edi castrati / arietis
ānual' / galliarꝝ / caporū pullorꝝ et oīu a uiū d'
gētiū ī arborib⁹ et ī pratis et ñ ī aquis / et uitel
los ouorꝝ et spiachiis boragie ferniculo petrosi
lino / lactucis / atriplicib⁹ / cucurbitis et silib
Est et ali⁹ modus curatiōis ē talē infirmitatē q

semp dꝫ seq ad mōꝫ pdcūꝫ et ē ptinēs ad cyru
gii plus q sic fit. Emplet' loc⁹ q ē sub genu p
digitos tres cū bituīne q̄ fit ex bolo armēo mu
mia / aloe mastice dragātis / gūi ara^co eq̄lr pul
uerizatis et cribellatis et icorporatis cū albu
mib⁹ ouorꝝ. ¶Circūdet' to⁹ loc⁹ dcs cū isto ēplo
et firmet' fortiter et bñ sup locū cū bida ita q
humores ñ possint ad īferiora descēdē p uenā
aliquā et dittat' sic p diē unā: seq̄nti die apiat'
i^a uena magna uel magnificata ɔ flotomo ī lo
co q ē supra cauiculā pedis p digitos. iiii. uel
iii. et sit uuln⁹ flo^e satis magū ut grossus sāguis
totus exeat; et dittat' fluē ex flo^e sāguis q ē in
uena tā diu q tota uēa q̄ ē a bitumīe cū ligatu
ra īferius fcā sub genu pfcē euacuet' / et l' cito
fiat / q° fcō ɔstrigat' sāguis et liget' uulu⁹ flo^e et
totū crus usq ad genu de nouo cū bitumīe dcō
et bindis / et ordinet' q īfirmus stet sic usq ad
dies duos crurib⁹ et pedib⁹ eleuatis et^c curabi
tur p ɔtinuationē bitumīs et ligature usq ad
tps breue si de⁹ uoluerit. Ali⁹ modus curatiōis
p uiā cyrugie q ē ualde nobilis sic fit. fiat liga
tio ɔ bitumīe & bida fortit & firmiter sub genu
ut dictū ē: p⁹ea scidat' pellis q̄ ē sup uenā uel
uaricē sbtilr̄ ita q cor⁹ uene maifeste appareat
& nō ledat'. silr̄ fiat ī loco q ē sup cauiculā pe
dis: cū uēo h factū fuerit ī loco sriori et īferio
ri capiat' uena ɔ digito et eleuet' et optīe liget'
cū filo ī pte supiori et īferiori tūc ɔ l fcūꝫ fue
rit īcidat' corpus uene totalr̄ ex trāsuerso supra
ligaturā in loco q ē ap cauiculā ifra ligaturā
ī loco q ē sub genu / & qd ē in medio totū eua
cuet'. post euacuationē totalis uene q̄ ē ī medio
duarꝝ ligationū liget' totū crus ɔ bitumīe et bi
dis: et stet pedibus eleuatis sic usq ad dies. iii.
ī cibo et potu fiat ut dcūꝫ ē ī cura absq icisiōe
supiori. Attēde hic p⁹ ligaturā cū bitumie et
bida si fiet stupor in pede et mēbris īferiorib⁹
et d'nigra° q significarēt mortificationē mēbri
inferioris. vñ oꝫ te esse attētū in h et ɔsare dili
gēter ne accidat eror peior priore. ¶Cura elefan
tie siue fuerit ex san^e siue ex q̄ ɔq cā fiat post ei⁹
ɔfirmationē et augumētū curationē nō icip p
uiā mediciālē. In prin° sue natiuitatis et cū ē i
uia ut fiat et augumētet' pōt bñficio artis cu
rari si ī ei⁹ cura rōnabilr̄ pcedat'. Si aūt elefā
tia ɔtigerit ex san^e grosso mlico. p° mūdificet'
totū cor⁹ cū pillis et medicis dcis ca° d' mlia.
2° fiat flo^a d' saluatella l' basilica pedis ɔrii; 3°
fiat uētosatio cū scarificatiōe sup crus et pedē
et fiat iterū flo^a d' uēa q̄ ē ī curuatura poplitis
aut genu. leuiter cū pēna ūgat' oī die totū crus

cũ pede cũ oleo ꝺ mirtis calo uł oleo ro. ī quo nuces cipſſi ſint decocte. fiat ẽplm ſup crus cũ roxis florib⁹ camoile melliloto / puluere mirto rũ & boli ar. & faria gallarũ mixtis & icorpo ratis cũ olo ro. & mucilagie ſe. citoioꝝ uel pſi lii & faria melice uel milii. ſtet uſq; ad finem cure pedib⁹ eleuatis mltũ & ordiet̃ ꝙ oio absti neat a motu & coytu. Cõedat carnes edi & ca ſtrati & arietis ãnualis & carnes galliaꝝ / capo nũ / et pulloꝝ galliaꝝ / & colũbaꝝ / cõedat ẽt uitellos ouoꝝ & ſpiachia / attriplices / fenicu lũ / lactucã & mercurialẽ / petroſilinũ & bora ginẽ & cõdiãt̃ oĩa t̃lia ꝯ lacte amig & butiro & ꝯ ſpẽb⁹ abſ; pipe & zuc°. Bibat uinũ albũ claꝝ odoriferꝝ bñ liphatũ. Abſtieat ab oĩb⁹ carib⁹ ſiluſtrib⁹ qr de ꝓprietate generãt ſanguinẽ mlicũ & groſſum / & ab azimis caſeo carib⁹ ſalitis & lacte & ab oĩb⁹ legumib⁹ & a uino nouo et uete ri groſſo. abſtieat a mlta r̃plẽe cibi & pot⁹. Se pe iteret̃ mũdificatio ꝯ pallis & medicis et uẽ toſatio cruris & flo° uene q̃ ẽ in curuatã popli tis uł genu et° r̃eanebit illeſus. Cura elefantie ex ſtate groſſo ẽ ut i oĩ ebdomada ſemł aut bis fiat uomitus p⁹ r̃plonẽ cibi & pot⁹ & p⁹ uoitũ utat̃ abſtinentia cibi & potus & laboris & mo tus / & ſtet crurib⁹ & pedib⁹ eleuatis. mũdifice tur totũ corp⁹ alñ cũ medicaĩe ꝺ turbit uel cũ pillis ꝺ hmodactilo maiorib⁹. Scire hic oueit ꝙ nihil ẽ qꝺ i hac cura ex q̃cũq; cã fueit poſſit uoitui eq̃ri / & ſpãlr̃ ſi ex ſtate fuerit. Vngat̃ oĩ die crus totũ leuiter cũ pẽna ex oleo de mir tis & oleo ꝺ lilio mixtis ſimul: & fiat ẽplm ſup totum crus & pedem cum al ſint lio cortuſo pi ſtato & icorporato cũ puluẽ nuc̃ cipſſi mirtoꝝ boli ar. mirre aloes oleo ꝺ mirtis & faria meli ce & ſiligis & mucilagie citoioꝝ ſe. uel mucila gine ſe. fenugci & uio rubeo ſtiptico. Vtat̃ ci bis & potibus dcĩs ſupra & i odimẽtis ſuis pipe & croco. Sepe abluat̃ crus totũ cũ pede ex aq̃ decoctiõis cineris uitis cauliũ et abſinthii: qr ꝺ ꝓprietate h aq̃ multũ r̃ſoluit et exſicat / et tẽ neat i ipa crus tpr̃ lõgo. Liget̃ firmit̃ ẽplꝫ ꝯ bĩda ſup locũ ꝯpriendo ipꝫ locũ fortiter: nã tal liga° mẽbroꝝ ꝯfortat ut ꝺ leui mãꝫ currẽtẽ ex ſupio rib⁹ mẽbris ñ r̃cipiat:

¶ Caplm. c lxxxxvii. ꝺ uulnẽrib⁹ et excoriati oĩb⁹ q̃ fiũt i lũbis i dorſo et anchis qñ hõ lõgo tpr̃ iacẽ cogit̃ ł qñ pp eq̃tationẽ talia fiũt aut pp calciamẽta ſtricta.

ISte modus ĩfirmitatis c̃uis maĩfeſtã et ſenſibilẽ cãꝫ hẽat diſponũt̃ loca i q̃b⁹ fit p mãꝫ currẽtẽ ad ea p fricationẽ et ꝯpreſſionẽ factã i eiſdẽ locis qr mã cala ſemp iudicabit̃ / cũ ꝯpleta fuerit tal ĩfirmitas ab oĩb⁹ excoria° ap pellatur et accidit i dorſo ãchis & naticis. SI GNA excoriatiõis future ſũt prurit⁹ et dolor et rubedo i dorſo uł ãchis aut coxis et ſpãlr̃ qñ aliq̃s iacuerit lõgo tpr̃ i ĩfirmitate ſup loca i° ꝯtigũt talia accidẽtia / ẽt qñ hõ equitat ſellaꝫ ſtrictã et fricãt̃ loca coxaꝝ et nat carũ et cale fiũt ultra debitũ. CVRA a q̃cũq; cã ꝯtigat ex coriatio i mẽbris narratis ẽ ut ſtati a pricipio epithiet̃ loc⁹ leſus cũ peciis infuxis i aq̃ ro. et ſternat̃ cũ foliis ſalicis et uiolarũ et mirtorũ / aut epithiet̃ cũ ſuco ſolatri aut ſempuiue uł aq̃ decoctiois ſuãc mixto cũ aq̃ ro. et ordiet̃ ꝙ qñ cũq; pecie iſuſe in liquorib⁹ predcĩs uidẽt̃ exſi cari infundãt̃ tã diu ꝙ feruor ardor et prurit⁹ fuerit r̃moti. p⁹ea oĩ die bis ł ter põat̃ ſup exco riationẽ ũguẽtũ ꝺ ceruſa ꝙ feruorẽ r̃euet & ꝯ ſolidat oẽs excoriatioẽs. pluis corticũ gnatorũ ꝺ ꝓprietate ꝯſolidat oẽꝫ excoriationẽ p⁹q̃ p ali q uos dies excoria° epithiata fuerit ex epithia tib⁹ dcĩs / ſꝫ tal pluis oꝫ ut ſit trit⁹ & cribellat⁹ ut alcohol h ẽ i ulc° ut põt res teri & cribellari alr̃. n. nõ ſic ualẽt i ꝯſolidatiõe i⁹ excoriatiois et ſup iſtũ pluerẽ ſemp põat̃ pecia iſuſa i aq̃ ro xata uł aq̃ decoctiõis ſuãc ł mirtoꝝ et° i breui dcã ꝯſolidabit̃ excoria° et ſpãlr̃ ſi pp equitatio nẽ ꝯtigerit aut pp calciamẽta ſtricta.

¶ Caplm. c lxxxxviii. de dolorib⁹ qui fiũt i extre mitatib⁹ mẽbroꝝ et mẽbris exteriorib⁹.

SI aũt dolores i iſtis locis et mẽbris ꝯtin gerit. ſ. maib⁹ uł pedib⁹ et fuerit ibiti ñ artetici ꝯſueti et ñ fuerit a cãu neq; pcuſſione neq; a cã extrileca maifeſta ſꝫ pp materiã currẽ tẽ ł cãꝫ itrinſecã h euenerit neceſſario exiſtimã dũ ẽ ꝙ illud ꝯtigit aut pp alterationẽ ꝯplonis mẽbri aut pp curſuꝫ mẽ cale ł frie ad loca do loroſa. SIGNA doloꝝ ꝯtigẽtiũ ex cã cala in extremitatib⁹ mẽbrorũ ſunt rubedo et calor et prurit⁹ q̃ ſignificãt alterationẽ ꝯplonis mẽbroꝝ ſi fuerit abſq; tumore maifeſto et duritie cũ ca liditatẽ. Si aũt cũ tũore t̃lia et cũ duricie loci fuerit ap⁹a futurũ ſignificãt. Sig dolorũ ꝓue niẽtiũ ex cã fria i mẽbrorũ extreitatib⁹ ſunt pri uatio caliditatis et rubedis et ſtupor et fuſcedo et gutas et formica° q̃ cũ affuerit paleꝫ futu rã aut mẽbri ꝓprii mortificationẽ ſignificant: CVRA dolorũ exñtiũ in etremitatib⁹ mẽbro rũ ex cã cala. p° oꝫ ut ũgãt̃ loca doloroſa cũ o leo ro. calo / aut ꝯ ũguẽto fcõ ex oleo ro. et cẽa

mixtis et incorporatis ad inuicē. Si aūt p h̄ nō remouet' dolor mēbrorū; si fuerit ī ābob' pedib' fiat flo' de ābab' maib'. Si uero ī maib' fuerit fiat flo' de pedib' de uena q̄ ē īter anularē & auricularē digitū. Si uero ī uno pede uel manu tātū fuerit; fiat ī ōrio pede l manu ōria: p'ea inūgat' loc' ɔ oleo ro. calo uel ūguēto dcō. Nutriat' usq; ad tres dies uel ēē cū dieta fria & subtili vȝ cū suco ordei ul farīe auene ul spelte ɔdite cū lacte amig & agsta ul uīo de gnatis aut suco berbis uel acetose. Cōedat lactucas portulacas cucurbitas / spinachia / boraginē ɔditas eodē mō. Bibat uinū de gnatis cū aq̄ fria & sit aq̄ quītupla ad uinū aut agstā / aut aquā decoctionis sumac ul mirtorū / aut acetose ul berbis. p' dies q̄tuor cōedat pullos & carnes edi l castrati ɔditas cū reb' dcīs & uitelos ouorū & bibat uinū albū debile & agstū ualde liphatū cū aq̄ poss; mūdificari ɔ aq̄ decoctiōis prunorum tamaridorum & mane ī q̄. ȝ. i. pl'ueris rubarbari porēt'. Cura dolorū ex fria cā puenietiū ī extremitatibus mēbrorum ē cū icicip ut fundat' sup mēbrū l mēbra ex alto aq̄ cala & leuiter loc' dolorosus maib' fricet' & ūgat' cū oleo de camoīla ul de aneto mixto cū cera. Si aūt p h̄ dolor nō sedaret' tūc mūdificet' cor' cū pillis fetidis ul de hmodactilo maiorib' / aut cū medicamie de turbit / uel cū medicaīe de hmodactilo fcō ī sciatica & dolore articulorum. Vngat' p' mūdificationē loc' dolorosus cū oleo de spica l de lilio aut de costo & fundat' sepe sup ipȝ aq̄ cala decoctiōis absinthii / florum camoile mellīloti & siliuȝ. Nutriat' cū carnib' pullorum colūbarum & pullorum galliāiū & castrati & edi assatis & uitellis ouorum: & cōdiat' talia cū speb' & pipe. Sumat sepe brodia caulīū & porrorū ī qb' coquāt' carnes: utat' sinapi ɔ suis cibariis & bibat uinū debile līphatum bene. Abstineat a coytu & ab azimis & legumib' & lacte & silib'.

Caplm̄. c lxxxxix. de tūore & pruritu q accidūt / digitis ī autūno & hyeme.

Hec īfirmitas uel mali' semp fit ex frīta te aeris coartātis uapores & fumos qui decurrūt ad pedū digitos & manuū: vñ cū tales uapores sint calidi & coartati ī digitis pedū & manuuȝ uiolēter īducūt pruritū & tūorē ex necessitate. SIGNA ex re ipsa et p narrationē īfirmi satis nota uidēt'. CVRA tūoris & pruritus qui accidūt ī pedib' & maib' tpr̄ fritatis est ut sup digitos & loca tūoris & prurit' fūdat' sepe aq̄ cala salsa & lōgo tpr̄ teneāt pedes ī aq̄ decoctiōis sicle aut decoctiōis sulfuris seu a q̄ decoctiōis absinthii / fuiterre & mellīloti / aut aq̄ decoctiōis berbene / epithi / paritarie & roxarum. Vngat' loca prurit' cū oleo de spica et oleo de mastice aut olo de camoīla et de se. lini. Si aūt mēbrū l mēbra magnificēt' ultra debitū fiat ēplȝ ir locū q̄ hc fit. Rx ficuū siccarum. lb. ʒ sal. ʒ. ʒ. cepe unū l duas. pistēt' sil' et icorporēt' ɔ uīo odorifero. Aliud. Rx sinap. ʒ. i. ficuū siccarum lb. ʒ. mell ʒ. ii. pistēt' et misceāt' et icorporēt' cū olo ī q' sulfur sit dissolutū. purget' sepe cū pillis fetidis ul pillis stoāticis alkīdi aut ɔ decoctiōe fcā ex mirabolaīs īdis / mirtis / roxis et epithīo / dulcorata cū zuc' ro. Bibat bonum uinū odoriferum clarum liphatū quodāmō / et utat' tēpata dieta generatia boni sanguis nō mlici neq; sanguis adusti ul salsi.

Caplm. cc. de his q accidūt ī ūguib' ex feditate

INfirmitates q̄ ūguib' accidūt coiter sūt quīq; / vȝ puncta alba / citritas / gibbositas cū tinea et excoriatiōe / curuitas et scisura. Alba pūcta dn̄iuȝ fritatis ī corde et ptib' spūaliū significat. Citritas ūguiū eleuationē fumi colerici ad spūalia et ad os stoāci et oris fetorem significat. Gibbositas dn̄iuȝ flatis salsi et mīe acetose in toto cor' et spūalib' significat. Curuitas ūguiū dn̄iū siccitatis ī spūalib' et nutritis significat. Vnguiū scisura dn̄iuȝ mīe in nutritis et sto'o et spūalib' significat. CVRA pūctorum alborum ī ūguib' ē rōne toti' corporis ut mūdificet' cū pillulis fetidis uel medicamie de turbit: et ɔforteť cor cū diatriten pipeon aut cū diamargariton / uel ɔ pulue q hc fit. Rx macis croci corali rubei añ. ȝ. ii. fiat pluis cribellat' de q' cū uīo rubeo claro odorifero sūat paciēs ōi mane sto'o ieiuno. ȝ. ʒ. Vtat' dieta calida et speb' p ɔdimēto et bibat uinū odoriferū clarum liphatū. sup ūgues ēt' deferat' pix ul storax liqdū aut armoīacū mollificatū cū oleo de spica aut ɔ mastice / aut ɔ frustrib' uitri. radātur puncta alba alñ ut subtiliora et mag obediētia ad epithīata et ūctiōes fiāt. Cura citritatis ūguiū ē rōe toci' corporis ut mūdificet' cū pillis miorib' de hmodactilo q̄ fiūt ex q̄tuor rebus q̄s supi' ī articulorum dolorib' scrip.' / aut ɔ decoctiōe facta ex iuiuba' / tamaridis / n ana et roxis. Vtat' uīo albo līphato et carnib' ɔditis ɔ agsta ul sumac aut acetosa l berbis suco et silib'. Sup locū ponat' ēt' epithīa factū ex se. eruce et aceto aut ex semīe ceparum et agsta / aut ex semie cicute et aceto. abluat' sepe ūgues ɔ aq̄ ca

lida decoctionis sulfuris aut auripigmenti i q sit aliqd aceti qr erit utile. Cura gibbositatis & tinee unguiu e ut mudificet cor9 cu medicis dcis ca° d mlia & q dicet ca° de scabie & flate salso iferi9 li° 3° de decoratioe & uenenis. fiat epithia sup ugues ex sale & fece aceti & albuie secu & aceto / ul fiat epl3 ex sqlla otusa & mix ta cu oleo sisamio l d lilio aut de camoila: ul fiat eplm ex cepe crudo mixto & otuso cu sale & fece aceti. Cura curuitatis unguiu e ut per eb domada ferat eplm de piguedib9 auiu otusis & mixtis ad iuice sup ugues / dein soluat. q si p9 q epl3 solutu fuerit & rmotu ab unguib9 molles iuenlat fricade erut o frustrib9 uitri ul a stellis alic9 uasis uitri fracti ti diu q equales fiat & iteret h frica° cu uitro mltotiens p9 epl3 fcm ex piguedib9 donc ugues eqles fce fuerit: p9q uero ugues p istu mo3 eqles fce fuerit cea mollifica ta sup ipos usq ad eoru duritie deferat aut ar moiacu albu mixtu & dissolutu cu cera. Cura scissuraru unguiu e ut mudificet cor9 o reb9 mudi ficatib9 mlia aut hu ores adustos f3 q dcm e su pi9 ca° d mli: Nutriat cor9 o reb9 ipiguatib9 & humectatib9 totu3 cor9 ut sunt brodia gallia rum o uitellis ouoru3 & uia rubea dulcia & si milia. humectet ugues & mollificet oti° o aq tepida & piguedib9 auiu dcis supi9 & cera mol lificata & epl'is huidis piguib9 dcis i cera cur uitatis unguiu. Scire l ic oue t q o ugues ual de turpes fuer t & no curat p aliquo ex modis dcis m ltociens itera r qr oueit ut mollificet cu3 aliqb9 medicam ib9 mollib9 unctuosis ta diu q otinua mollificatione cadat / aut eradicet o ferro aut cum medicamie acuto fco ex calce ui ua & sapoe molli: l ex aluie fecum mollificato & poito sup radices unguiu3 ita q corrodatur & cadat: cum uero ungues ceciderit uel extir pate fuerit / nullo° cum manu uel alia re tagat ne torsio ul curuitas eiusde accidere possit / & sup loca cera mollificata oti° usq ad pfca3 re staurationem deferat / & deus melius nouit:

Liber primus Gulielmi placetini feliciter ex plicit.

INCIPIT Liber secudus ei9de q e d febrib9 & de his q sunt necessaria i curatioe febriu:

Capl'm primū de diffinitiōe febris & eius diui
sione i sua genera et suas sp̄cs.

Febris e calor naturalis alteratus ī corde ad id qd̄ ē p̄ter nām ꝓcedēs ab ip̄o p uēas & artarias mediātib⁹ spiritibus & san̄e p totū cor⁹/ & nocet sensibilr̄ opōnibus naturalibus. Si aliqs sophista℞ uellet dicē q̄ ī febre ēpiala & lipparia calor febrilis nō uadit i totū cor⁹ cū in empiala exteriora sint frīa & ī lipparia eo° uidet̄ q̄ nō sit ue℞ q̄ i oī febre calor īnaĩal ꝓcedat p totū cor⁹ & sic diffinatio p̄dc̄a nō erit gnālis n₃ uera simplr̄. Ad qd̄ dicēdū ē q̄ sic t̄ra p essentiā suā & nālr̄ descēdit ad īferi⁹/ & ignis semp ascēdit ad supi⁹ ut ē maīfestū & īpediunt̄ 1ª 2° p accn̄s ī calib⁹ motib⁹ ita fe. p suā essentiā & nālr̄ ꝓcedit a corde in totū cor⁹/ potest tn̄ īpediri p accidēs a mā opillāte meat⁹ & uias p q̄s calor d₃ trāsire ī totū cor⁹ ut dc̄₃ ē in lipparia & ēpiala qr ēpiala fit ex flāte grosso uitreo frio cui⁹ aīa ps putruit & calefca ē/ alia uēo r̄nāsit fria: eo q̄ calor accn̄talis nūdū potuit eā penetrare & calefacē/ & sic p suā frītatē multā īfrigidat exteriora / & īpedit calorē accn̄talē transire a loco putrefactiōis ad extrema. In lipparia ē aª cā q̄i ōria. vel dicat̄ q̄ oīs fe. cū sit morb⁹ ulis p effectū lesiōis ī totū cor⁹/ & ī oēs opōnes toti⁹ corporis: uere p̄ōt dici f₃ istā expōnē & mō₃ q̄ calor ꝓcedit a corde ī totū cor⁹ q̄uis f̄m sensu₃ tact⁹ n̄ appeat calor accn̄tal ī aliquib⁹ mēbris sed potius frītas ut maīfestū ē ī exēplis supius dcīs. Diuidit̄ fe. p° in genera sua pᵉ/ v₃ ī febrē d īflāmatiōe spūaliū & febrē de īflāmatiōe mēbro℞ radicaliū & hūiditatū eorūdem / & fe. putridā hūoralē: & dn̄t ista genera ꝓprie p dr̄ias suo℞ sbo℞. Ite℞ dn̄t 1° genera p aliū mō₃ & cōueniūt: qr ad effimerā mltociēs seqt̄ ethica uel putrida: & ad putridā ethica; s₃ ad ethicā nūq̄ seqt̄ effimera n₃ putrida; n₃ ad putridā effiª & h̄ otigit ꝓpter sbtilitatē & grossiciē diuersorū sbo℞ fe. nā calor īnālis īflāmat⁹ in sba aerea spūali īflāmare pōt mēbrū & calefacē accn̄talr̄ Silr̄ calor īnatural ifc⁹ ī hūorib⁹ īflāmare pōt d leui mēbra radicalia & co℞ hūiditates & facere ethicā / sed īpossibile ē ut nā r̄soluat calorē a mēbris duris & eū ī ip̄is extīguat & r̄māeat in hūorib⁹ pᵉ ul in spiritib⁹. Silr̄ si natura poterit calorē ab hūorib⁹ putrefcis r̄soluē. verisimile erit q̄ ip̄₃ a sba aerea spūali r̄mouebit cū sit gui⁹ & difficili⁹ talē calorē accn̄talē infc̄ū ī humorib⁹ putrefactis ap̄ naturā & medicū r̄mouē & r̄soluē q̄ā a sba spūali: & ita ī aliis sbis supi⁹ dcīs. Cōueniūt ista genera fe. et & dn̄t in q̄d ī natura cāx / qr fe. effimera n̄ r̄qrit ex cāis medicinalib⁹ q̄ sunt tres / v₃ primitiā atecedēs & cōiūcta / nisi primitiuā tātū: ethica ātecedētē tātū; putrida pritiuā ātecedētē & ōiūctā / & ī h ōueniūt oēs. Nobis aūt uidet̄ rōnabilr̄ q̄ h̄ pōt effimē & ethice ōiūcta cā assignari: nā oē qd̄ ē qd̄ fuit & qd̄ erit / tā diu q̄ ōfuat ī esse / aut est ul fuit ul erit tale q̄ ōfuās & cō̄uatū sunt idē aut diuersa. si sint idē seq̄t̄ h̄ īpossibile q̄ faciens & factū sūt idē / & pficiēs & pfectū idē. Si diuersa ergo aliud ē qd̄ ōfuat & qd̄ ōfuat̄: ergo effimera & ethica ōfuēt̄ ī esse & durabilitate tpālr̄ necessario eis cōfuās l cōfuātia assignabūt̄ q̄ erūt aliud ab effimera & ethica: & h̄ ōseruās & ōfuātia diu q̄ manebūt in esse r̄manebūt effīª & ethica; & cū rēouebunt̄ ab esse & durabilitate rēouebūt̄ ethica & effīª: et sic p₃ maīfeste q̄ cā ōiūcta in istis febrib⁹ q̄ sic se h̄nt ad istas febres quē admō₃ putredo ī febrib⁹ putridis q̄ tā diu q̄ durat febris putrida durat: & cū d̄struit̄ febris d̄struit̄ putrida: s₃ qr noīe cā ōiūcta ī ethica & effīª n̄ ē sic maīfesta dr̄ ꝓpter h̄ a q̄b⁹dā qd̄ cā ōiūcta ī eis non assigēt̄ n₃ debet assignari: sed cū ꝓbatū sit q̄ ē īpossibile ut aliqd possit tpāliter pmanē absq̄ causa cōseruāte ip̄₃ fuit nobis uisum q̄ erat cōueniēs & utile ut febri effīᵉ & ethice cām ōiūctā noīe ꝓprio assigrem⁹ ōcto ex ōgerie uocabulorū. Nomē ꝓpriū cāe ōiūcte ī fe. ethica ōcū ex ōgerie uocabulo℞ ē habilitas hūiditatū mēbro℞ radicaliū exn̄tiū ī fontib⁹ mēbro℞ ad īflāmatiōnē ī q̄bus r̄pta sunt subtilitas ariditas cū q̄dā acuitate & paucitas r̄spectu mēbro℞ q̄ nutriūt̄ uel q̄ debēt ab eisdē nutriri & h̄ cā q̄ cito r̄pta fuerit ī ip̄sis hūiditatib⁹ fiet ethica / & cū ab eisdē potīt p nām aut p opōnē medicialē r̄mouēri curabibit̄ ip̄sa ethica. ue℞ ē q̄ q̄n ista cā aucta b̄n fuerit / & ōfirmata ī 2ᵉ hūiditate mēbrorū pp nimiā habilitatē īflāmatiōis & exsicationis r̄ptā ī ip̄a hūidtate 2ᵉ l 3ª mēbro℞ ita figit̄ & firmat̄ calor accn̄tal ī eisdē q̄ n₃ p nā₃ n₃ p artē ab eisdē poterit rēoueri / tūc ip̄sa ethica remanet īcurabil̄ p⁹ illud: sic putrida r̄māet īcurabil̄ cū putredo erit ulr̄ p oēs hūores uenarū & p uenas ita q̄ tota massa hūo℞ uena℞ putrefit l q̄i putrefit: tūc necc° mēbra priuat̄ nutrimēto hūorali & fit ulcīa dbilitas & mors ex necessitate mē: & de istis trib⁹ hūiditatib⁹ q̄ sūt ī fontib⁹ mēbro℞ radicaliū faciem⁹ īferi⁹ fidē in tractatu d ethica. Nomē uēo cāe ōiūcte ī effiª

ɔctū ex ɔgerie uocabuloꝝ ē subtilitas sbe spūa lis et ignεitas & raritas & spūu₃ coadunatio & uelocitas mot⁹ cū q̄dā siccitate excedēte & ha bilitatē ad maiorē īflāmationē q̄₃ ei ɔueniat p naturā spūs ī eo q̄ spūs / & h̄ cā q̄₃ cito r̄pta fu erit ī spū erit effi͡ᵃ / & si ī eodē spū mltiplicaref̄ fiēt ethica ul̄ putrida necc° p⁹ diē ł aliqd̄ tpūs & si a spiritib⁹ p naturā ul̄ artē r̄mouerí potēit curabit̄ ex necessitate mē spūal̄ r̄cipiētis de le ui effcū₃ mediciaꝝ ul̄ opōnē naturatū ł nē / & p h̄ maīfeste a₃ ɔ̄rantib⁹ recte ī istis mēiis uel sbiectis q̄ effi͡ᵃ leui⁹ & breui⁹ curat̄ q̄₃ ethica ul̄ putrida, nā h̄ ɔtigit ex habilitate sbi fe. ul̄ ī habilitate ad r̄cipiēdū effectū mediciarū ł opō nē nē. uerū ē q̄ p⁹ spēs ethice leui⁹ curat̄ q̄ pu trida / sed deteri⁹ cognoscit̄ & deteri⁹ curat̄ & ḡui⁹ q̄₃ effi͡ᵉ / & h̄ totū ē p habilitatē & īhabili tatē sbi ut dcm̄ ē: s̄a spēs ethice cū ad ultimū e ius deuenerit & ad pricipiū ₃ᵉ nūq̄₃ curat̄ / & h̄ ē p p fixurā calitatis extranee ī sbo duro q̄ r̄ re staurationē neq̄ īpressionē r̄cipit a medicis n₃ alterationē ex īhabilitate sui ad effectū altera tiōis & opōnē nē. Ꝑ̄nt ista genera febriū ēt p nām cā₄ medici a lib⁹ q̄ diuersimode eis attribu unt̄ / d̄ qb⁹ cāis medicī ī lib⁹ īferi⁹ capitulo de febre putrida fidē faciem⁹. nam febri effimēre p medicos attribuit̄ cā pritia tantū & nō a n̄cē dēs / n₃ ɔiūcta. ethice an̄cedēs tantū & nō pri mitia nec ɔiūcta. Putride attribuūt̄ oēs modi causaꝝ / pritiu ı v₃ an̄cedēs & ɔiūcta.

¶Capl̄₃. ii. de febre effi͡ᵃ & spēb⁹ ei⁹.

PRime spēs febris effimē sūt tres q̄ꝝ p⁹ & mag̃ pricipal̄ ē i⁹ q̄ fit solū ex inflāma tiōe spūum abs₃ ap⁹ate & dolore & absq̄ mā mlta peccāte in q̄titate: ymo fit ex cā diuersa q̄ p̄cedit eā ab eo s̄m q̄ curit ɔsuetudo ut ē sup fluu⁹ labor aut ira & silia. ¶Secunda spēs ei⁹ ē illa q̄ fit ,ppt̄ ap⁹a aut dolorē & d̄ ista faciem⁹ īferi⁹ caplm ,p̄priū. ¶Tertia spēs ei⁹ ē i⁹ q̄ fit p p hūorē mltiplicatū ī quātitate q° ad uirtutē: & de ista īferi⁹ dicem⁹ ca° de fe. putrida ex san͡ᵉ. Febris uero effi͡ᵃ q̄ ē d̄ īflāmatiōe spūu₃ iteꝝ di uidit̄ ī febrē effimerā d̄ īflāmatiōe spūū aīaliū q hn̄t esse ī cēbro / & fe. effimerā de īflāmatio ne spūu₃ naturaliū q hn̄t esse ī epate: & fe. effi meraȝ de īflāmatiōe spūu₃ uitaliū q hn̄t esse ī corde. ¶SIGNA coīa fe. effi͡ᵉ q̄ fit solū ex īflā matiōe spūu₃ p p cām diuersam q̄ p̄cedit eā ab eo s̄m q̄ erit ɔsuetudo sunt q̄ nō hēt podos s₃ ē un⁹ p̄odus tātū: & neq̄ icipit cū rigore neq̄ orpillone / & uria nō mltū tigit̄ i⁹ fe. neq̄ mu

tat̄ ī sba neq̄ odore ab eo q̄ ɔsueuerat nisi mo dicū aut nō ī aliq d / & cū cor⁹ egri tāgit̄ p to tū n̄ iueīt̄ calor supflu⁹ neq̄ mordicatiu⁹ mltū ultra naturalē mō₃ & ɔsuetudinē / n₃ hanelit⁹ ē uehemēter ɔsecutiu⁹ / neq̄ ligua ē uehemētis aspitatis ī ista fe. neq̄ siccitatis neq̄ pulsus fit ī ea uelox neq̄ freq̄ns mltū / & p⁹ ei⁹ d̄cliationē fit aliquis sudor ul̄ hūorositas aut cutis rora° & h̄ ɔtigit p p calorē febrilē dissoluētē ptē sbti lē hūoꝝ ł hūiditatū q̄ euaporat a porris cutis ho⁹ q̄ calor accn̄tal̄ extiguit̄ & exalat / qui ca lor ho⁹ sue exalatiōis secū trahit hūiditatē sub tilē dissolutā & eā ex porris cutis exalare fac̄ / & sic fit raritas p cor⁹ ul̄ hūorositas / & iteꝝ h̄ fe. ut plimū finit̄ ī die & nocte / & aliā excēdit̄ usq̄ ad dies tres & h̄ ē raro: cū aūt ptrāsit dies tres egredit̄ a gn̄e effi͡ᵉ & fit necc° ethica ul̄ pu trida / & tūc calor augumētat̄ necc° p totū cor⁹ & fit mag̃ mordicatiu⁹ & supflu⁹ & uria icipit maīfeste ī colore & sba & odore mutari & uari ari & pulsus fit tūc uelox & freq̄ns uehemēter: & ligua alterat̄ maīfeste ad aspitatē & siccita tē / & cū ista icipiūt apparē tūc uē scit̄ q̄ effi͡ᵃ mutata ē ad aliud gen⁹ febris. ¶Spēs fe. effi͡ᵉ q̄ fit ex inflāmatiōe spūu₃ aīaliū coiter sunt sex: Quaꝝ p⁹ ē i⁹ q̄ fit ex uigiliis n̄ ɔsuetis ul̄ exce dētib⁹. n ī cū oēs uigilie naturalr̄ exsicēt cor⁹ & calefaciāt si fiāt ī tpr̄ n̄ ɔsuto ul̄ mō₃ excedant mag̃ calefaciūt & exsicāt et spālr̄ sbam cēbri & ei⁹ ptes & spūs aīales cū cēbrū & ei⁹ ptes & ei⁹ spūs plus aliis laborēt mēbris ī uigiliis / et cale faciēdo spūs aīales acuūt calorē ī cēbro et fe. īducūt effimerā s̄m habilitatē sbi ad r̄cipiēdū īflamationē. Secūda ē i⁹ q̄ fit ,ppter nītā morā sub sole: nam sol luīs et claritate sui calefac̄ ae rē circūdātē capitā hoīu₃: vn̄ p lōgā morā sub radiis sol et ei⁹ luīe aereo subtiliat spūs aīales et eos calefac̄ et īflāmat ulta debitū et͡ᶜ finalr̄ ī ducit effimerā. Tercia ē illa q̄ fit ,ppt̄ nimiā so licitudinē: & h̄ ē p p ɔggationē caloris & spūs circa cerebrū et deblitatē istroꝝ sēsibiliū ɔ na tura negligat ipsoꝝ usū ex solicitudīe ɔ̄bēte ca lorē & spūs ad cēbrū ī q° iculcāt̄ et īflamat̄ in se ipsis et sic fit febris h̄. ¶Quarta ē illa q̄ fit ,p pter laborē et lassitudinē / nā labor cū calefa ciat mēbra oīa et neruos mutat et cēbra₃ / cale fac̄ spūs et acuit calorē et fe. finalr̄ īduc̄ et las sat cor⁹ totalr̄ et p p distēpātiā ī to° et ī neruis et ad istā effimerā ut plurimū supueīt fe. putri da p p ebulitionē et ɔmotionē ī hūorib⁹ r̄cā₃ ex motu ɔ labore. ¶Quita ē q̄ fit p p catarꝝ et cori zam: nā oīs catarr⁹ uel coriza semp fit ex mā q̄

descēdit ad pallatū gullā ł nasū: & h aut ꝑpter
uii dissolonis & a calo q hūiditatē reptā circa
cēbꝝ dissoluit & eā iferi⁹ descendē fac ut nix a
calo i mōtib⁹ dissoluit̄ ī estate & iferi⁹ descēdit
aut a frīo ɔstrigēte qđ fac a sba grossa p uiā cō
strictiōis hūidum eliqre & descēdē iferius ut
a₃ qn aliqs maib⁹ pilā niuis ɔstrigit hūidū eni
& subtile descēdit iferi⁹ & terestre r̄manet: vn̄
cū iste cāe catarri uł corize ī cēbro młtiplicāt̄
v₃ cā dissoluēs cū młtiplicat̄ spūs iflāmat̄ & fe
brē fac / & ēt cā fria ɔ mō₃ nālē excedit coadu
nādo spūs & calorē ī uētricuł cēbri īpedit̄ eoꝝ
euētaᵒ ex frīo ɔstrigēte / etᶜ iflāmāt̄ in seipis &
fit fe. effiª / & talis fe. młtociēs ducit pacientē
ad pleuresi₃ ł piplomiā. Sexta ē q̄ fit pp som
nū; cū eī i somno calor nālis & spūs sensibiliū
ēē cerebrū ɔggēt̄ si somn⁹ n̄ excesserit mō₃ neq₃
nē ītētionē ɔfunt spūs aīales & sesibilia ītra /
& ab eisdē lassitudinē uel fatigationē i uigiliis
acqsitā r̄mouet: s₃ si mō₃ excesserit ī lōgitudiē
& ꝑfunditate īduc ī spiritib⁹ aīalib⁹ extib⁹ cir
ca cerebrū costrationē & eoꝝ īpedit euētatio
nē etᶜ ipi spūs īflāmāt̄ ī se ipsis cū careāt euētaᵒ
ne & cursu & fit fe. q̄ īduc hoīe₃ ad pirloniam
& sqnitiā młtociēs. Febris effiᵉ spēs q̄ fit pp in
flāmationē spūu₃ uitaliū sunt sex. pª ē iª q̄ fit ex
ira cū ira īflāmet sanguinē & spūs ēē cor īducit
si excedit effimerā / & h effiª młtotiēs īduc sino
chū uł ₃ªnā. Secūda ē iª q̄ fit ex tristicia; nā ɔ
ex ītēsa tristiª & lōga spūs & calor ɔggēt̄ circa
cor & n̄ possit bn̄ euētari pp debilitatē īductā
in mēbris anelit⁹ ex fuga spūu₃ ad radicē neccᵒ
spūs ī se ipsis īflāmātur & fit fe. & h fe. duc ho
minē ad defectū appetit⁹ & mlia₃ & alīn ad fe.
q̄rtanā. Tertia ē iª q̄ fit pp lōgā morā ī aē frīo
cū eī aer frius maīfeste ledit thoracē eo q fri
gidū nocet neruis & thoraci pp eoꝝ distēpā
tiā ī fritate ɔpłoāli ex nā sue ɔpōnis / eo q tho
rax ossuosus et neruosus est ualde / & ēt qr strī
git gulā et īpedit pulmonē ī mūdificatiōe hūi
ditatis tū pp lexionē thoracis ex frīo tū pp īpe
dimētū ī hanelitu et pp īpedimētū ī mūdificaᵒ
ne coadunāt̄ spūs et alterāt̄ ex dolore thorac
spūalia / & fit fe. q̄ īducit multociēs hoīe₃ ad
aspitatē cāne plmoīs. Quarta est illa q̄ fit pp
dimissionē balnei tpr̄ib⁹ ɔsuetis nā cū balneū mū
dificet cor⁹ totū a supfluitatib⁹ subcutaneis q̄
sūt ī porris cutis toci⁹ corporis / cū priuat̄ cor⁹
hoīs tali mūdificatiōe tpr̄ib⁹ ɔsuetis ɔggāt̄ su
pfluitates ī porris pq̄s spūs artariales et calor
nālis ɔsueuer̄t hanelare et euētari / etᶜ p priua
tionē euētatiōis iflāmāt̄ ipi spūs ī se ipsis et fit

febris effimerā q̄ ducit hoīēm młtociēs aut ad
scabiē aut ad ɔtinuā febrē cū sit ī pn̄tia hūidi
supflui cū calo accidētali. Quīta ē illa q̄ fit ꝑ
pter balneū ex aqs termaꝝ ł aqs calis nālr̄: nā
ɔ aq̄ cale nālr̄ termaꝝ sint oēs sulfuree calefa
ciūt aerē balnei et aerē cirɔdātē balneū q ha
nelat̄ plus q̄ r̄qrūt calor et spūs ipi⁹ cordis etᶜ
per suam caliditatē actualē excedētem calidi
tatē aeris ɔueniētis ad euentationē spūu₃ cor
dis et caloris fit fe. q̄ młtotiēs duc hoīe₃ ad do
lorē capīs et siti ītolerabilē uitio pulmoīs. Sex
ta ē illa q̄ fit pp lōgā morā ī balneo calo: nā cū
balneū calm cor⁹ totalr̄ calefaciat et per lōgā
morā ī ipo exalēt spūs et calor et fiat debilitas
ī toto et spālr̄ ī uirtute q̄ hanelit⁹ fit et ɔplet̄:
cogit̄ ex talib⁹ cāis ipsa uirt⁹ hanelādi ad fre
quētē uelocitatē cū debilitate etᶜ īflāmāt̄ spūs
ī corde et fit fe. q̄ młtociēs duc hoīe₃ ad ethicā
Spēs fe. effiᵉ q̄ fit ex īflāmatiōe spūum natāliū
sunt coīter nouē. pª eaꝝ ē illa q̄ fit ꝑpter famē
cū eī fames cor⁹ exsicet et calefaciat cū excesse
rit epar et stomacū / et facit currere hūores ad
stōacū hora q̄ cibū sumere ɔsueuēat / ɔturbāt̄
nāles spūs ex hūorib⁹ currētib⁹ nō putrefactis
et calefiunt / et per cōtinuationē cū spiritib⁹ ui
talib⁹ iflāmāt̄ tales spūs et fit fe. et h ut plimu₃
ī putridā ɔuertit̄ eo q mā₃ īueīt i loco n̄ suo et
ē n̄ naturał et fit calā cū hūiditate sua / etᶜ pu
trefit et facit fe. putridā p⁹ effimerā / et h effi
mera ē difficilis cognitiōis. Secūda ē iª q̄ fit
fluxū uētris ł fit pp freq̄ntē assellationē aut pp
pp medicinā uł alia sili ca: nā ex freq̄nti & ior
dīata assellatiōe młtiplicata ī q̄titate ultra de
bitū / aut ex acuitate mediciē seu ei⁹ uentositā
te ɔturbāt̄ oēs hūores uenaꝝ & epis et calefiūt
et ɔmouēt̄ spūs idebite etᶜ iflammāt̄ ī se ipsis /
et cū sua iflāmatiōe motu et turbatiōe ɔtinuāt̄
cū uitalib⁹ et fit effiª pᵒ q̄ ad ethicā spasmū et
mortē młtociēs ducit. Tertia ē q̄ fit ꝑpter ui
ni potationē młtiplicati ī q̄titate uł q̄litate re
spectu paciētis: nā uinū cū fuerit cal₃ et acutū
ultra q̄₃ natura r̄cipiētis r̄qrat / spūs naturales
calefacit et ēt totū cor⁹ et īflāmāt̄ uitales spūs
per ɔtinuationē cū natālib⁹ iflāmatis et fit fe.
si aūt hn̄dās fuerit ī q̄titate uinū facit īundar̄
hūores ī uenis & epe et spūs nāles mouet īdebi
te ī locis nāliū et eos iflāmat. Iteꝝ p uiā īdigō
nis eleuāt̄ fumi sicci & acuti ab ipo uīo sicut
eleuāt̄ a lignis uiridib⁹ qn̄ sb eis accēdit̄ ignis
debilis & ipsi iflāmāt nāles spūs cū sint actu ca
lidi & acuti: & f₃ hāc uiā fit effiª q̄ mltotiēs ɔ
uertit̄ ad uoītū & ad sinochā. Quarta ē illa q̄

fit pp comestionē ciboꝝ caloꝝ: nam cibi calī
actu uł poª cū uirt⁹ ipsorū ꝯfortatꝰ ī stoᶜᵒ a calī
tate mouēte ipsa cibaria calefiūt spūs natura
les ī stoᶜᵒ epe & oib⁹ nutritis & eos īflāmāt / & p
ꝯñs uitales inflāmātꝰ ab eisdē / & fit fe. q̄ ut plī
mū īducꝰ capīs dolorē & ocłoꝝ rubedinē. quita
fit ex fastidio cū fastidiū & nausea fiāt ex młti
tudīe mē hūide mollificātis os stoāci & rplen
tis stomacū & destruētis appetitū prepat ipsū
stomacū ad rcipiēdū supfluitates loco cibi q ñ
sumitꝰ / calefit igitꝰ epar calefatiōe ñ ꝯueniēti
pp priuationē hūidi nutrimētał qđ ñ rcipitꝰ nꝫ
rcipi pōt: & ēt calefiūt uene & mēbra cū ad ea
ñ mādetꝰ nutrimētū usuale / & sic īflamātꝰ natu
rales spūs & fit fe. q̄ ducit hoīeꝫ ad uomitū &
diariā & ad sitī / & alñ ad ydrop̄ finalr. Sexta
ē iª q̄ fit pp sitī: naꝫ oīs sitis aut fit ex pñtia rei
salse ī ore stomaci / aut rei calē acute / aut ppē
uiaꝫ īdigōnis aut pp caľitatē auctaꝫ ī renibus
& mēbris / & oēs iste cāe calefaciūt turbant &
mouēt spūs naturales in epate ad calitatē exce
dētē & fit fe. p ꝯtinuationē spūuꝫ naturaliū q
sūt īflammati cū uitalib⁹. Silr ēt sūi q eleuantꝰ
ad os stomaci p uiaꝫ īdigōnis ꝯ sint calī & acu
ti & īflammabiles đ leui illud idē opātꝰ ut scri
ptū ē supra đ fe. pp q̄titatē uini mltiplicataꝫ /
& ista młtociēs ducē ad fluxū urīe ł diabeticam
passionē. Septīa ē q̄ fit pp aliqd qđ ꝯtietꝰ ī sto
maco qđ euomi possit si natura iuuetꝰ cū īstrō
medicīali: illud enī qđ euomi pōt ē aut aliqd e
ueniēs de foris aut aliqd natū it⁹ qđ natā expel
lere desiderat / & eo qđ euomi pōt cū q̄dam fa
cilitatē scitꝰ ꝙ nō ē adherēs mltū stoᶜᵒ & q ē ca
lidū ñ ꝯueniēs ad naturā / aut uenenosuꝫ satis
sbtile uł uiscosuꝫ cū acetositate ul salsedīe / &
illud tale cuiuscūq gnēis sit / aut p calitatē &
uenēositatē actualē & potētialē q̄s hēnt sps na
turales īflāmat īdebite & facit fe. aut p pñtiaꝫ
sui turbat digōnē ī stoᶜᵒ et epate & ledit nutri
tiua oīa īpediēdo digōnē / & sic spūs īflāmātꝰ ī
se ipsis & ꝯtinuātꝰ cū sint turbati cū uitalib⁹ &
fit fe. h̄ q̄ ducit młtociēs hoīeꝫ ad diariā uł uo
mitū. Octaua ē iª q̄ fit pp cibū młti nutrimēti
vꝫ tardi & grossi et durātis mltū ī mēbris et iᶜ
cib⁹ q facit h̄ ē cib⁹ młti nutrimēti penes hanc
rāꝫ / ut sunt pltes spisse đ frumēto et carnes gra
ues ut porcīe et arietīe / et uinū rubeū grossum
et silia. vñ cū tał cib⁹ młtū et lōge fatiget nāꝫ
spūs et calor īflāmātꝰ ex lōgo laborē et fit fe. ad
quā seqtꝰ sudor p uiā lassitudīs sic̄ accidit ī ho
minē q p laborē & lassitudinē sudat / & alñ ac
cidit sincopis. Nona ē q̄ fit pp cibū subtilē &
đ facili ꝯuētibilē / nā cib⁹ subtił & sicc⁹ & ꝯuēr
tibił đ facili īflāmat ex sui natā calorē & spūs
et īflāmātꝰ ab eisdē đ facili et ꝯuertitꝰ ī uaporē
et fumū calīm: etᶜ ex eo fit fe. q̄ đ facili ī ethicā
ꝯuertitꝰ. SIGNA fe. effiᶜ ꝯtigētis uitio spūuꝫ
aīaliū et spālr pp uigilias sunt āteceſſio uigili
arū et ḡuitas capīs et ocłoꝝ et rubedo cū lacrīs
et lassitudo in mēbris et capite sensibilr et frē
quētia pulsus ꝯ ei⁹ đbilitate et duritie artarie.
Sig̃ fe. effiᵉ pp lōgā morā sb sole sunt añcessio
ipsi⁹ paciētis sub sole / et sensibilis calītas cutis
capīs et faciei / et alteraᵒ coloris cutis ipsi⁹ faci
ei ab eo ꝙ ierat ei ī h̄ et freq̄ntia hanelit⁹ ꝯ pul
sus uelocitate. Sig̃ effiᵉ ppter solicitudinē sūt
facies decliuis ad citrītatē et eq̄litas pulsus rꝫ
plīmū / sꝫ accidit ī eo diuersitas ī dilatatiōe et
ꝯstrictiōe penes diuersitatē solicitudīs et mot⁹
ocłoꝝ satis ē eq̄ł ad clausionē et ad apertionē
et iclīaᵒ capīs circa terrā ꝯ q̄dā locutiōe circa
se ipꝫ ł ifra se ut iueniat mediū sue cogitatiōīs
Sig̃ effiᵉ ex labore sunt añcessio laboris cū cale
fatiōe iūcturaꝝ sup aᵉ et tact⁹ lassitudis et sic
citas corporis & pulsus paru⁹ & debił et decli
nat ad duritiē alñ / et fit urīa citrīa calā ppter
motū / et ppter rsołonē sbtił hūectātꝰ aliu iūctu
re si labor nō fuerit supflu⁹ / et exsicātꝰ si modū
excesserit. Sig̃ effiᶜ ppt catarrū uł corizaꝫ qñ
ē ex cā calā sūt rubedo faciei et ocłoꝝ et mordi
catio ei⁹ qđ currit / et ei⁹ subtilitas / et calītas
tact⁹ faciei et capīs: et si accidit fe. nocet et ñ
iuuat et sentitꝰ i guture acuitas ei⁹ qđ descēdit
ad gutur / et uehemētia adustiōīs ei⁹ / et attraᵒ
ipsi⁹ et subtilitas cū īflammatiōe qñ irascitꝰ / et
sputū qđ emittitꝰ decliat ad rubedinē et citrīta
tē. Si aūt fe. effiᵒ fuerit ppter catarrū ex causa
frīa sig̃ erūt ꝙ sentitꝰ frig⁹ ei⁹ qđ currit ī nalo et
ꝯmotio ī naso et gutture cū tēsiōe frōtis et ue
hemētia opiłonis et nāritas et grossitudo eius
qđ expuitꝰ cū uiscositate / et albedo ipsi⁹ et iu
uamētū a fe. et nō nocumētū. Sig̃ effiᵉ pp som
nū sunt āteceſſio młtitudīs somni et pfunditas
et īflaᵒ ocłoꝝ et uocis raucedo ꝯ opiłone ī naso
et emūctoriis / et ḡuitas toci⁹ cōporis et pigriª
et lassitudo / et debilitas memorie cuꝫ falsis &
terribilib⁹ ymagīatiōib⁹. Sig̃ fe. effiᶜ ꝯtigētis ui
tio spūuꝫ uitaliū et spālr ppt irā sunt añcessio
irē et uelocitas hanelit⁹ cū freq̄ntia et oculoꝝ
rubedo et maxillaꝝ et trēor qdā / et īflaᵒ faciei
ut ī dormiēte q̄i / et urīa ē acuti tact⁹ & pulsus
ē grossus ñ plen⁹ freq̄ns / et uocis altitudo ł cla
mor cū īsuflatiōe aeris p hanelitū. Sig̃ effiᵉ ex
tristiᵉ sūt igneitas urīe et ei⁹ acuitas ita ꝙ ifri⁹

sentiat acuitatē ipsius ex dn̄io siccitatis i ea/ & mot⁹ oclo℞ ad clausionē decliuis / & oclorū subuersio pp r̄soluonē ↄ quiete & facies ē tēdēs ad citrītatē pp ꝓfūditatē caliditatis/ & pulsus ē decliuis ad debilitatē cū duritie. Sig̃ effi͞ ex lōga mora i aere frīo sunt cū i primis tāgit̄ cor⁹ ifirmi n̄ iueit̄ uehemētis calitatis/ ſʒ cū figit̄ man⁹ sentit̄ calor eleuari & pulsus ē pu⁹ n̄ ut pulsus hn̄tis āgustiā tristiā & famē/ eo q nō ē ibi r̄soluo ut i illis: ſʒ fit uelox pp necessitatē at trahēdi aerē nisi fuerit frig⁹ uehemēs & fortasse fit durus & ocli n̄ sunt ꝓfundi/ Jmo q̄r q; sunt i̅flati pp uaporē coartatū/ & uria ē alba eo q calitas ē pfocata/ & tictura q̄nq; q̄m calitas q̄ r̄so luta fuit ex porris expellit̄ ad uiā urīe. Sg̃ effi͞ pp diſſiōnē balnei tp̄rib⁹ ɔsuetis sunt ɔgga° su doris & superfluitatū i toto cor͞ / & uria ē ipsa & turbida colorata & g̃uitas hanelit⁹ & g̃uitas & lassitudo corporis & mēbro℞ cū q̄dā pigri͞ & aln̄ dinu° appetit⁹ eo q n̄ fit superfluitatū mū difica° f̄m ɔsuetudinē. Sig̃ effi͞ pp balneū i a quis termarum sunt ipsa balnea & cause facien tes balneū calidū actu & asp̄itas cutis cū qua dā nigdie & addi° calitatis p⁹ tp̄s & debilitas pulsus cū mīoratiōe & uelocitate & fit uria nō colorata & nō tūescit cor⁹ neq; ꝓfundāt̄ oculi. Sig̃ effi͞ pp lōgā morā i balneo calo sūt magni tudo hanelit⁹ cū dbilitate & spissitudīe pulsus & sitis q̄ meli⁹ sedat̄ p attractiōnē aeris fri q̄ p potū fri℥ & rubedo maxilla℞ & oīu℥ mēbroru℥ grauitas & lassitudo. Sigra effi͞ ɔtigētis uitio spūu℥ nālıū & ſpālr̄ pp famē sunt debilitas pul sus et puitas & decliatio aliquādo ad duritiē & tictura urīe ↄ ardore & destructio appetitus p⁹ famē ↄ eructuatiōe fetida & oris amaritudo & g̃uitas toci⁹ corporis & mēbro℞ & ɔmotio ī ore stoāci. Sig̃ effi͞ pp fluxū uētris sūt pulsus dur⁹ et tēsus et dbil et pu⁹ et spissus et urīe pau citas & sitis & uigilia℞ mltipli° & mal⁹ appeti t⁹ & iordiat⁹. Sig̃ effi͞ ꝓpt̄ uini potationē mul tiplicatā sunt debilitas mot⁹ corporis/ & urine mltiplica° p̄ter q fit digesta & ɔturba° mentis aut dolor capis & oclo℞ obtenebra° & uoitus aln̄ seu g̃uitas stoāci. Signa effi͞ ꝓpter cibo℞ calo℞ cōestionē sunt pulsus uelocitas & spissi tudo & oris amaritudo et tictura urīe et sitis q̄ per potū fri℥ mitigat̄ et maīfesta calefa° i sto° et oīb⁹ mēbris. Sig̃ effi͞ pp fastidiū sunt altera° eructua° nis ad acetositatē aut fūositatē: et uria cruda et īdigesta seu aq°sa et palpebra℞ g̃uitas et isla° & g̃uitas stoāci et oīu℥ nutritiuo℞. Sig̃ effi͞ pp siti sūt āteceſſio ɔ si⁹ sitis et desideriū

pot⁹ rei frīe fluētis et uelocitas pulsus ↄ freq̄n͞ et debilitate et urīe paucitas et ei⁹ coloratio ↄ pūctura. Sig̃ effi ꝓpt̄ aliq d q̄d i stoāco ɔtiet̄ q̄d euomi possit sunt g̃uitas stomaci cū eructu atiōe postq̄ʒ aliqd emittit̄ aquositatis et ɔmo tio labii iferioris et fastidiū et nausea/ et oclo rū tenebrositas et cōestio alic⁹ rei faciētis hoc ut medicīa seu cib⁹ uoitiu⁹. Sig̃ effi͞ pp cibum mlti nutrimēti et grossi et duri sunt i ta° stoāci ↄ eructuatiōe uētosa et g̃uitas mēbro℞ et somn⁹ īmediate p⁹ cōestionē et uelocitas pulsus cum freq̄ntia et īsuflatiōe hanelit⁹ et pigri͞ ad motū Sig̃ effi͞ pp cōestionē cibi subtil̄ sunt īfla° sen sibil̄ i stoāco cū calitate et eructuatio fuōsa ca lida et oris amaritudo et sitis et coloratio urīe cū tenuitate ei⁹dē/ et sensibil calitas i mēbris āte aduētū fe. et oclo℞ rubedo cū dolore capis i pte anterioi ul̄ dextra/ et pulsus uelocitas cū freq̄ntia et calitate artarie CVRA fe. effi͞ i coī ē ut hn̄s effimerā pp sacietatē nauseatiuā et pp opilonē et pp catarrū oīo abstiēat a bal neo et ſpālr̄ i pricipio rei q̄r balneū egritudīnē generat putridā et i istis casib⁹ mltū tiet̄ d ɔuer siōe effi͞ i putridā/ et i i͞ q̄ ē pp multitudine℥ ci bi ī n̄ sua ho͞/ ſʒ i fine rōne resoluois et refectati oīs et rōne mēbro℞ et ipsiu℥ q sūt calefac̄ta p re ter mō℥ ɔcedi. pōt i i͞ effi͞ q̄ ē ꝓpter dēpitatē℥ et ɔstipationē cutis i prin° ɔcedit̄. In oib⁹ aūt fe. effimēris balneū meli⁹ ē i fine q̄ʒ i prin° ppea q̄r ppat mā℥ ad putrefactionē in prin° et habili tat ad rcipiēdū itra se cās putrefactiois: et hec sn̄ia ē auic̄ d balneo libro q̄rto caplo d cura° ne fe. effi͞ ſʒ mō℥ uale℥ i sene ɔcedi pōt et ſpālr̄ i corporib⁹ siccis. silr̄ potare aquā tria℥ cū lu co g̃nato℞ acetoso℞ aut p se ē utile et ɔueniēs p̄ter q̄ʒ i i° q̄ ē ex opilone nutritiorū et ex saci etate nauseatīa et ap⁹ate ex idigēne/ et illi tles i pricipio ab oī cibo abstiere debēt/ et ꝓuocare i eis somnū utile ē. illi uero q patiūt̄ pp famē uigilias et laborē n̄ debēt i pricipio abstinē a cibo ſʒ debent cōedē panē ablutū cū uīo ul̄ aq̄ ut sit mag̃ penetrās/ cū uīo si uirt⁹ ē debil & n̄ idigēt forti extīctiōe/ cū aq̄ si uirt⁹ ɔstat et nō patiūt̄ i uiscerib⁹ et īdigēt cū h mlta īfriatiōe. deliciari et gaudē ē ɔueniēs i his q patiūt̄ effi merā pp āgustiā solicitudinē et cogitationē. i illis q pp opilonē ul̄ fastidiū patiūt̄ n̄ ē sic ɔ ueniēs sed eis ɔueit ꝓprie ut utāt̄ subtiliatiuis & appitis ut ē oximel ɔpositū sepe i die cū aq̄ cala decoctiois radicū fenicli et petrosilini et silīū. Iterū fricatio extreītatū i oi effi͞ si leuis fuerit fricatio satis ɔueniēs ē et ſpālr̄ i illa q̄ ē

ppter oppilatione cū repletione et nauseatia facietate. Tunc e aquā calaz decoctionis roxarū & florū camomille i fine e utile et prouocat somnū qr equat nām spūuz & oppilatione toti corporis p feb. & rorationē: na i fe. effi uera nūq fit sudor ut uolūt oēs phi / rora uero sic / & hoc e pp exalationē caliditatis extranee q potuit dissoluere ptes subtiliores & aereas hūoz & hūiditatū mēbroz & i uaporē satis hūidū ouertē / & p ouersionē hoa sue exalationis ad cutī trahē & oēs ptes corporis q quodā rorare sudore. Cōis cura i oī effi a qcūq cā otigat e ouerte cor ad oriū ei qd ipaz accidē fecit / & pprie fiat istud usq ad horā rorationis corporis q fit coiter ad plus usq ad horas. xxiiii. Si uero usq ad h tps sedata n fuerit p rorationē ul per aliū mōz alterationis ymo rmāsit cū lassitudie & treore l malo appetitu & uigiliis iam e signum q ouertit uel conuersa e ad aliud gen fe. qd n e effi. Cura fe. effi cā uigiliaz e ut iaceat i molli lecto / & ut ūgat nares & aures & frōs o olo uio. tepido ul olo d nenufare qd meli erit. sup cap ei fūdat aq cala decoctiōis floz camoille roxaz & uio. p dcliationē caloris itret balneū ul fiat fomētatioēs cū aq tepida decoctiōis hbaz dcāz qd meli erit / & p ea fiat iunctio cū olis dcis. Comedat carnes edi & pullorū coctas cū lactucis & filib oditas cū agsta ul suco gnatorū / & bibat uinū liphatū ita q aq sit tripla ad uinū / l bibat iulep aut sirupū d nenufare cū aq. possz et cōedē portlacas cucurbitas & pruna & filia & dormiat p cōestionē p lōgū tps qr bn erit ei si uero ho magni feruoris affligēt siti bibat iulep & sirupū uiolatū ul d nenufare cū aq fria i estate / i hyeme uero cū cala. Cura fe. effi ppter lōgā morā sb sole e ut fundat super caput & sinciput liquor q sic fit. R aq ro. lb. i. olei ro. lb. s. aceti. ℥. iii. misceat. Iterū ifundat pānus in eodē liquore & teneat super cap usq ad finē fe. & cū exsicat iterū ifundat i eodē & capiti suppōat & fiat sic successiue usq ad fe. remotionē: cū uero qeuerit fe. pōat eger i balneū tepidū aq dulcis decoctiōis roxarū ul uiolarū aut solatri / & cū a balneo exiuerit aq tepida & n cala fundat super cap & totū cor & pōat ad qescēdū & dormiēdū in loco frio & lecto molli & qeto. suat i potu ah prādiū & p balneū sirupū d nenufare ul iulep / aut sirupū uiolatū ul uinū d gnatis acetosis cū aq fria et sit aq qntupla ad sirupū / l sucū d gnatis / l suat i potu fur mētū fractū coctū q sit pri ablutū nltociēs o aqa cala cui admisceat o fuerit bn coctū mlta aq fria / et exīsto potu cibali suat paciens usq ad facietatē. p rmotionē fe. cōedat carnes edi & pulloz & brodia gallinaz & auiū / et cucurbitas coctas et lactucas et atriplices coctas et oditas o aq pulloz. Bibat uinū mltū liphatū l iulep aut sucū d gnatis l sirupū ro. ul d nenufare cū aqa fria. p ea rdeat paulatī ad dietā cōsuetā. Cura effi pp nimiā solicitudinē & cogitationē e ut suat uinū odoriferū clarū & bn liphatū & mixtū cū aq: et utat letificātib et solatiis / & doriat rm posse et ūgat totū cor cū oleo ro. et extrēa leuiter maib fricēt: & itret patiēs aliā balneū tepidū aq dulcis decoctiōis florū camoille & roxarū / et cōedat carnes edi pullorū & gallīarū oditas cū croco & aqa ro. et iuco gnatorū dulciū ul muzorū et fruct hūidos ut pruna melloēs et cucurbitas / portlacas lactucas / marascas uirides & siccas & filia cocta et odita cū lacte amig l olo ro. cōedat uitellos ouorū cū suco gnatorū l berbis et croco / ul bibat sucū ordei dissolutū cū uio odorifero bn liphato. Cura effi ppter laborē e trāqlitas i loco qeto & tēperato / & molli culcitra & lecto ut uult ypo. 2a particla aplorū ubi dic. In oī motiōe corporis ubi cepērit qs dolē statī qescē remediū e. Inūgē nodos & articlos & loca lapsa cū oleo ro. tepido e mltū utile l uio. et spālr si fiat iunctio cc spinā ul collū & cap. Sepe p fe. itret balneū aq decoctiōis roxarū & uio. bibat uinū multe rmixtiōis et cōedat uitellos ouorū & carnes edi & pullorū & iura galliaruz odita cū croco et cinamomo et cardamō: et minus comedat q osueuit ppter uirtutis debilitatē et digestibilia d facili & brodiū oditū cū croco et olo uiolato cinamō et cardamō: mltū qescat et doriat p posse. Cura fe. effi pp corizā & catarrū e ut fiat flo quis breue fuerit tps i q flo fuit / ul fiat extra sāguis cū uētosis: & p extractionē sāguis fiat purga cū pillis cochiis almāf / aut cū medicaie d turbit / & cōedat sucū ordei oditū cū lacte amig uel brodiū cicerū / & uel bibat iulep ul sirupū uio. et d nenufare et filia cū aqa decoctiōis liqr iuiubarū et passularū. p qetē fe. utat balneo uio liphato multū et carib edi & pullorū & uitellis ouorū et odiāt cū rob croco / cinamō / cardamō & liquiri. Mūdificet sepe cū pillis cochiis. Cura effi ppter lōgū et pfundū somnū e ut fricēt extrema fortit & expergāt facies oculi et frōs & totū cap cū aq ro. i estate et i hyeme cū ačto: & fiat clistē leniciuū si die illa semel aut bis n assellauerit ad min. Bibat sepe mel roxatū o aqa

calā hyeme et estate cū friā / et h usq̄ ad ceſſa^o
nē fe. et ɔ fe. ceſſauerit ītrēt balneū aq̄ decocti
onis florū camoīle et absinthii & cōedat paꝝ &
dietā digestibilē ⁊ facili: & uinū bibat liphatū
vꝫ carnes pulloꝝ & edi & ſiliū ɔditas ɔ agſta
uio ⁊ gnatis & ciamē. ¶Cura effi^c ex ira ē ut ſu
p cap̄ ei⁹ fundat̄ aq̄ ro. & ſup pect⁹/ & ēplet̄ pe
ctus paciētis cū ſandal̄ roxis & cāphora nutri
tis cū aq̄ ro. ſi ē poſſibile. Bibat aquā ro. cuꝫ
uio ⁊ gnatis acetoſis ul̄ cū acetoſitate citri/ &
cōedat portulacas & lactucas aut ſcariolas ɔ
aceto/ & bibat aquā friaꝫ cū ſuco ⁊ ribib⁹ & ɔ
ſuco maloꝝ acetoſoꝝ: & aſtātes ītroducāt uer
bis & ſolatiis ꝓ poſſe trāq̄litatē. p⁹ qetē fe. ītret
balneū tepidū aq̄ dl'cis ⁊coctiōis uiola. & foli
rū ſalicū & ſiliū ī q^a parū moret̄/ & p⁹ exitū a
balneo roret̄ totū cor⁹ ei⁹ cū aq^a ro. & ſup cap̄
ei⁹ fūdat̄ aq^a fria & p⁹ oīa r̄deat ad ſuā ɔſuetudi
nē paulati & ad uſū uini liphati. ¶Cura effi^e pp
triſticiā ē ſupi⁹ dcā i cura effi^e pp cogitationē
& ſolicitudinē/ niſi qr ī cura effi^c pp triſticiā ī
firm⁹ r̄qrit maiorē ɔfortationē cordis cū reb⁹
fris odoriferis ut ɔ ſandal̄ roxis & cāphora &
ſilib⁹ q̄ r̄qrat q patit̄ pp cogitationē: q enī pa
tit̄ pp cogitationē mag idiget ɔfortaōne cēbri
cū reb⁹ odoriferis calis & cū muſco ābra & ſili
bus: & ɔ hoc uterq; idiget gaudio tripudio cā
tilenis & ſolaciis & ludis & balneo tēpato aq̄
dulcis decoctiōis roxaꝝ & ſilib⁹. ¶Cura effi^e pp
lōgā morā ī aere frio ē ut fricēt̄ extrēa & totū
cor⁹ cū olo ⁊ ſpica l̄ ⁊ aneo ul̄ ⁊ camoīla/ n̄ for
titer ſꝫ leuit̄ & tēpato mō. & ɔ fe. ceſſare cepit
manifeſte itret balneū ul̄ ſtuphā n̄ multū cal'ꝫ
& ſtet p tps ut ſudet & exeat a loco calo īdut⁹
& ītret locū cū idumētis & quieſcat & ſudet ibi
p tps & doriat & qeſcat/ p⁹ea cōedat cibos ſb
tiles & leues ad digerēdū & paruꝫ ī q̄titate &
bibat uinū forte & bonū odoriferꝫ abſq; aq̄/ &
ſi neceſſe fuerit iteꝝ r̄deat a capite tā diu q cu
ret̄ & redeat ad ſuā ɔſuetudinē. ¶Cura effi^e pp
diſſionē balnei tpīb⁹ ɔſuetis ē ut ſepe ītret bal
neū aq̄ dulcis tepidū ī q^o cor⁹ ei⁹ fricet̄ leuiter
& oti^e cū furfure & ſeīe mellonū uel cucurbite
& aliquātulo ſalis: deiñ egrediat̄ & quieſcat et
ūgat̄ totalr̄ ex olo ro. ul̄ ⁊ nenufare/ et comē
dat ſucū farīe ordi ul̄ cucurbitas aut portula
cas ſeu lactucas coctas et ɔditas cū lacte amig
ul̄ olo ro. ul̄ uio ⁊ gnatis et ſilib⁹. Bibat uinuꝫ
claꝝ albū bñ liphatū/ et^c fm tpra r̄deat ad ɔſu
etudinē. ¶Cura effi^c pp balneū ī aquis termaꝝ ē
ut ūgāt̄ oīa mēbra et totū cor⁹ ɔ oleo ⁊ aneto l̄
de camoīla leuiter et ſuauiter et pc̄at̄ ī ſtupha
tēpatē calā/ et ſup eū fundat̄ aq^a calā dulcis
tēpate decoctiōis camoīle aneti et mellíloti et
ſiliū: et exeat a ſtupha ſic īdutus et quieſcat̄ et
doriat i loco tēpato et molli: p⁹ea cōedat carēs
edi et pulloꝝ et iura galliarū et ſiliū: et bibat
uinū clarū odoriferū ī q^o pōat̄ aliquid aq̄/ et^c
redeat ad ſuā ɔſuetudinē. ¶Cura effi^c ꝓpt lōgaꝫ
morā ī balneo ē ut ſup cor⁹ ei⁹ fundat̄ aq^a q̄ ſit
q̄i fria/ & p⁹ illud ſpgat̄ totū corp⁹ & pect⁹ &
cor ſpālr̄ cū aq̄ ro. mixta ɔ ſandal̄ roxis cāpho
ra & ſilib⁹/ & tūc qeſcat & doīat ꝓ poſſe/ et bi
bat hora q̄ uult dormire aquā friaꝫ cū ſuco de
gnatis l̄ berbis & ſiliū: et cū dormierit cōedat
iura galliaꝝ et edi et pullorū cū agſta l̄ ſuco ⁊
gnatis ul̄ aq̄ ro. ſeu ſuco berbis et bibat uinū
rubeuꝫ claꝝ odoriferꝝ et mixtum ɔ aq̄ fria. ¶Cu
ra fe. effi^c q̄ fit pp famē ē duob⁹ mōis/ aut āte
cenā āte q̄ eueniat fe. vꝫ ɔ incip paciēs ſentire
fricationē ul̄ laſſitudinē aut doloroſitatē: aut
p⁹q̄ iā fe. fcā ē et formata/ cuꝫ āt īcip ſentir laſ
ſitudinē cōedat cibū fcꝫ de farīa furmēti ɔ zuc^o
īfriatū cū ſuco gnatoꝝ l̄ berbis/ aut lactucas
cū agſta l̄ aceto ul̄ portlacas: & bibat uinū ru
beū claꝝ ualde liphatū/ ſi aūt fe. fcā ē bibat a
quā friaꝫ alteratā cū zuc^o & rob/ & ſir^c ro. uel
uio. ſeu ⁊ nenufare ⁊glutiēdo paulati et ſuaui
ter/ et n̄ ſumēdo ⁊ potu multā q̄titatē ſbito ne
calor & mēbra nutritia ſbito īfriarēt̄ & fieret
ydropiſis: p⁹ tps ɔ icepit decliare ſuāc ſucū or
dei cū uio ⁊ gnatis l̄ agſta l̄ berbis aut cucur
bitis/ l̄ lactucas ſeu portlacas ɔditas cū amig.
l̄ oleo ro. Bibat uinū albū debile bñ liphatū.
In fine p⁹ fe. intret balneū aq̄ dulcis tepidū de
coctiōis roxaꝝ & uiolaꝝ ī q^o paꝝ moret̄/ & cū
a balneo exiuerit roret faciē et extrēa ɔ aq̄ ro.
& uadat dormitū ī loco tēpato et molli. ¶Cura
effi^c pp fluxū uētris ē ut nutriat̄ cū citoniis co
ctis ī prunis l̄ ī igne/ aut ɔ cibario fco ex lētib⁹
excorticatis & piſtatis et mixtis cū uitell̄ ouoꝝ
& aq̄ ciſterne & bulliātur & fiat cibariū: aut
coquāt̄ lētes ī aq̄ et eiecta aq^a piſtēt̄ lētes & mi
ſceāt̄ ɔ uitell̄ ouoꝝ & aq̄ pluiali & c^o co/ & coq̄
tur ad iuicē & fiat cibariū: aut cibēt̄ ɔ cibario
fco ex gno riſi & ī aq̄ ſuāc. Bibat uinū rubeū
ſtipticū claꝝ liphatū cū aq̄ decoctiōis ſuāc l̄ a
q̄ ciſterne. pōat̄ ī fine fe. ī balneo aq̄ decoctio
nis roxarū & folioꝝ ſorbaꝝ & neſpiloꝝ & ci o
nioꝝ & ſiliū in q^o paꝝ moret̄: & cū balneū exie
rit bibat ſirupū ⁊ citoīs ɔ uio rubeo ſtip^co calo
& qeſcat ī loco molli & tēpato: a calo & frio a
ere ſe cuſtodiat p⁹ balneū ſpālr̄. ¶Cura effi^c pp
uini potationē mltiplicati ī q̄titate l̄ q̄litate ē

ut uomitus ĩtroducat' p posse cū aq̄ cala & o
ximelle: aut bibat patiēs aquā friaꝫ cū agresta l
aceto / uio d' granatis uel suco berbis & silib': &
rorēt' facies & mēbra extrēa cū aq̄ ro. & qescat
ĩ loco frio & dormiat / & p' son.nū & fe. qetē ĩ
tret balneū aq̄ decoctiois roxaꝝ & stet ibi tan
diu q̄ sudet & p'ea exeat: & ho exit' fundet aq̄ꝫ
roxatā sup cap̄ & uadat dormire: & cū qeuēit
p tp̄s cōedat lactucas cū aceto aut portlacas l
cucurbitas ꝯditas cū agresta ul uio granatorū / &
bibat aquā friaꝫ cū suco berbis ul d' granatis / &
p' h ad suam redeat ꝯsuetudinē paulatī. Cura
effi' pp cōestioēꝫ ciboꝝ caloꝝ ē ut bibat siru
pū acetosuꝫ ul oxizacharā aut uinū d' granatis l
agrestā seu sucū d' berbis ꝯ aq̄ fria estate hyeme
cū cala / & mūdificet' cor' cū tamarīdis prunis
& māna & silib'. Cōedat poma acetosa & grana
ta oium generꝝ. In fine cōedat sucū ordei & bi
bat acetosa dc̄a. Intret balneū tepidū aq̄ dulcis
d'coctiois roxaꝝ i q'paꝝ moret' & spālr p' q̄ fe.
p diē ĩtegrū qeuēit / et' paulatī ꝯuertat' ad suū
usuꝫ. Cura effi' pp fastidiū ē ut uēter soluat'
cū oximelle sqli' aut pig l pillis stoāticis alki
di / & cōedat carnes ꝯditas cū aceto l agresta ul
suco d' granatis acetosis aut suco berbis: & bibat
uinū stipticū līphatū cū aq̄ fria: aut ĩtroduca
tur uoit' cū aq̄ cala & oximelle ꝯpoito / & p'ea
nutriat' ex cibis dc̄is. in fine p' fe. pōat' i balneo
aq̄ decoctiois absinthii roxarū & silīū: & tē ad
suā r̄deat ꝯsuetudinē. Cura effi' pp siti ē sumē
ĩ potu aquā friaꝫ cū sir' d' nenufare l uio. aut
sir' ro. seu cū uio d' granatis muzis aut acetosis:
aut cū zuc' & aceto seu agresta: balneare i aq̄ fri
gida si ē possibile utile erit. cōedat patiēs res a
cetosas & erit utile. Cura effi' pp aliqd q̄d ꝯti
net' ĩ sto' q̄d euomi pōt l dꝫ ē ut suāt patiēs a
quā friaꝫ cū oxielle ꝯpoito l oxielle sqli' & ex
citet' uoit' cū pēna iuncta i olo q̄ pōat' ĩ os usꝫ
ad cānā stomaci l meri / ul fiat clistē lenitiuuꝫ
& p'ea pl'acutū si ñ bñ assellauerit. P' mundifi
catione stoāci nutriat' ꝯ iur galliāꝝ l auiū & u
teli ouoꝝ. & caribꝫ edi & pulloꝝ ꝯditis ꝯ agresta
& uio d' granatis & suco berbis & spēb' & uiteli o
uoꝝ. Bibat uinū clarū albū odoriferū i hyeme
purū & calꝫ i estate frigidū & līphatū. Cura ef
fimere pp cibū mlti nutrimēti l tardi seu grossi
& duratis mltū ĩ mēb ē abstiere a cibo & potu
& spālr a reb' uiscosis grossis & duris & tard' di
gestiōis / & utat' qete & sōno p posse ho' fe. &
sumē dꝫ p' qetē fe. d' uio claro odorifero q̄ pos
sit ĩ pfūdū penetrare & digōnē pficē & ꝯplere.
Cocdat carēs edias pulliās & silia ꝯditas cum
agresta & uiteli ouorū & spēb' & exercicio / & so
lutiōe uētris anq̄ h ei accidat si possibile fue
rit utat' qr utile q̄lꝫ erit: Cura effi' pp̄ter cibi
stiti coēstionē ē abstiere ab eisdē cibis stilib'
& ē eg' succurrēdū ꝯ cibis r̄ctificātib' stoācū &
nutritia & carib' edi & pulloꝝ r̄ctificatis cū ag
sta & uio d' granatis & suco berberis & silib' / aut
cū lactucis portlacis & cucurbitis rectificatis
cū sucis acetosis amig. & olo ro. Bibat uinum
pōticū līphatū. abstieat a motu & utat' qete et
sōno et ĩtēdat in r̄ctificatiōe stoāci ꝯ reb' stipti
cis pōticis l acetosis et erit utile et ꝯueniēs.

Capl'm terciū de fe. effimeris pp ap'ata.

Hec spēs effi' fe. ꝗonē hēt. Videt' ei qb'dā
hoib' q̄ h fe. ñ sit accñs / sꝫ egritudo p'ꝯ
oīs fe. sit calō nāl mutat' i igneū calorē. g' ꝯ tal
calor mutat' ĩmediate ledat mēb' et ꝯfuet' i esse
p caꝫ ppriā uidet' q̄ oīs fe. sit egritudo p' / si āt
uellꝫ aliqs dicē q̄ ñ ē egritudo p' fe. effi' q̄ seq̄t'
ad ap'a ymo est accñs / eo q̄ ap'a ē egritudo ad
quā seq̄t' effi' p ebulitionē mē i loco ap'oso ad
quā seq̄t' itla' caloris i cord' ex ꝯtinuatiōe arte
riaꝝ loci lesi ad cor / et' fe. ap'atis sēp accñs iu
dicabit' ita q̄ p silitudinē erit oīs fe. accñs. nā
oīs fe: putrida sēp seq̄t' ad caꝫ putridā et putri
da ad hūoralē. g' sic fe. effi' ap'atis sequit' ad a
postema p ebulitionē et ĩflāmatioēꝫ i loco ap'o
so / ita oīs fe. putrida sequit' ad putrediēꝫ existē
ĩ loco putrefatiois et putredo sequit' ab hūore
ꝯgregato i loco putrefatiois ex uia ebulitionis
et putrefatiois et' uidet' q̄ oīs fe. sit accñs et ñ
egritudo p'. Dicēdū q̄ h q̄o ñ ē ꝯferēs i arte et
opōne mediciāli / sed ē pocī' nocēs et ĩpediēs.
Vñ distiguēdū ē hic et ē ꝯueniēs dicē q̄ omis
fe. q̄ sequit' ad ap'a itrisecū l extrisecū magnū
et uenenosū fit ñ solū p ebulitionē mē ĩ loco a
postomoso / sꝫ pp mltiplicationē putrefatiois ĩ
ueīs p q̄s mā ap'atis d'riuat' ad locuꝫ ap'osū et
p putrefatioēꝫ mē ap'atis / et p istā uiā fe. ap'a
tis ē egritudo p' et ñ p accñs / et tūc noiat' egri
tudo ꝯpoīta vꝫ fe. cū ap'ate cū q̄ p lōgā afflicti
onē et d'fectionē nutrimēti alñ ꝯpoit' ethica q̄ ē
ēt egritudo per' q̄ꝫuis ih cāu ñ appellet' egritu
do simplex. sꝫ ꝯpoita: fe. uero q̄ sequit' ad ap'a
paruū extrīsecū vꝫ ad furūculū: uel ad ap'a p
q̄ aliq. mēbroꝝ pricipaliū mōdificat' ut ē ap'a
p' aures: l q̄ fit sub ascelli: l iguibꝫ: aut parte a'
genitaliū cū ñ fiat nisi per ebulitionē mē in lo
co ap'oso: et spālr ho' q̄ hūor ap'atis ꝯuertit' i
saiēm nā tē tal ebulitio iflāmādo n ēb' ap'osa p
ꝯtinuationē ebulitiois et iflāmatiois mēbroꝝ q̄

ↄtinuāt̄ cū eo īflāmat̄ ſpūalia et cor: et ſic fit h̄ fe. etiā q̄ appellat̄ accñs ap̄atis cū cām ↄiūctā ↄueniētē ad fe. q̄ ē egritudo per̄ ñ h̄eat nȝ h̄ere uidet̄. i. putredīē eleuatā a cā ātcedēte q̄ eſt cā ꝓpria imediata & necc̄e ad fe: putridā. Effiā uero q̄ ē egritudo p̄ ei̊ q̄ ē accñs ap̄atis pui ex triſeci hac cā ñ rq̄uirit nȝ h̄ere dȝ. SIGNA. eſſiᵉ pp ap̄a ſūt āñceſſio ap̄atis et dol ō ī loco ſpāli cū itēſiōē et rubedīē et pl'ſus uelocitas ↄ freq̄ntia pl'q̄ fuerit āñ ap̄a et dolorē: et urina aquoſa et ſubtil alba pp curſum mēb̄ꝝ ad ap̄ata et loca doloroſa. CVRA. ↄueniēs ē ut i ap̄ate iōe pricipii fiat flō ł mūdificatio ↄ medicis et ut ſubtilief̄ rḡimē et ñ bibat uinū / ſȝ ſucū de ḡnatis ł ſucū herbis mixtū cū aq̄ aut aḡſta / ul ſi rupū ro. ł đ nenufare cū aq̄ fri. aut aquā fri. ↄ zuc° / et coedat ſucū or. ł farri fēm đ faria alic' hoꝝ / aut lactucas ł portulacas ſeu cucurbitas coctas et ↄditas ↄ aḡſta ł amig. ł olo ro. et ſit to ta itē°tua i ifriatiōe loci ↄ niue et ieb'fris ſpālr̄ uīȝ ad augumētū / et fiat ēplm ſup ap̄a et locū doloroſū ex ſolat°roſis ſēpuiua maluis plātagīe & ſilib' et olo ro. et đ nenufar̄ et aliis ei'dē uir tutis. Et hic mo°cur iti ōis ex pte pricipii ↄ re bus fris ñ h̄et locū ī ap̄atib'q̄ ſiūt ī locis ad q̄ pricipalia ſuas mādāt ſup ſuitates niſi ille res trie ponāt̄ circa ap̄ata et ñ ſi ap̄ata. In augu mēto pōe res calas tēperataſ maťatias cū fris p̄ dcis ut ſūt maluauiſc' uitelli ouoꝝ butiꝝ ſe. li ni malue flores camoīle ſēuḡci et pīguedo por cīa et ſilia / In ſtatu tātū maťatia ↄ rſolutis. In fiē mūdificatiā ↄ abſterſiuis / ſȝ caue tibi ab u ſu frioꝝ ī prīn°ne noceāt ap̄ati et faciāt ipſum crudū et duꝝ et ñ ifrigidēt uiā iter cor et ipſū ap̄a ifriatiōe penetrāte uſq; ad pfūdū / nā tal ī fria°cū moȝ exceſſerit et quātitatē debitā q̄uis calori accñtali ↄferat et fe. crudificat tñ ap̄a: et ipȝ ī ſchiroſiȝ ↄuertit et firmat. P'uō ifriatio nē loci et to°corporis rddeat ifirm'ad uſū uini mitū līphati et carniū edoꝝ et pulloꝝ et iuriū eoꝝdē ſȝ ↄdiāt̄ ſua cibaria ↄ aḡſta ſuco herbis et uino ḡnatoꝝ ł cū lactucis cucurbitis et por tulacis et ſilib' / et paulatī ad ſuā reddeat ↄſu etudinē.

¶Caplm q̄rtū đ ethica et ſp̄eb'ei'.

Ethica qñȝ ē ſimplex egritudo per̄ / qñȝ ↄpoīt̄ ex aᵃ fe. ↄti̊ ł itpolata et ē tē male cognitiois / et ēt cōpoīt̄ cū ap̄ate et ē difficilis cognitiois / et ñ appellat̄ tūc egritudo ſimplex. ſȝ cōpoita. ſiue eiȝ ſit egritudo ſiplex ſiue cū aᵃ cōpoāt̄ iſirītate ei'ſſȝ ꝓprie ñ ē niſi h̄ūiditates mēbrorū q̄ ſunt tres / vȝ ros / cābiū / et gluten / circa h̄ūiditatē. n. q̄ ē i capib' uenarū paruarū ñ fit fe. cōti° / nȝ iterpolata / nȝ ethica. nȝ eſſiᵉ co q; ē ī cōti°motu / et cū ſit ī cōti°motu ñ putreſcit et ꝓpt̄ paucitatē et ſubtilitatē et teneritatem ſui corporis cū īflāmat̄ ſtati iſoluit̄ et ñ durat q̄m ſi iflāma°aut trahit ī ethicā aut ī putridā ſȝ habilitatē ſtoꝝ et q̄ñȝ ī ethicā et putridā ſil' ↄ uertit̄ / ſūt āt ſpēs ethice tres ꝓpt̄ dñaȝ rptā in humiditatibus que ſūt in fōtibus ↄcauitatibus et ſupficiebus mebroꝝ ↄſiliuꝫ et ſūt ſubiecta ī mediata ad ipaſ fe. ethicas. P°ſpēs ethice fit ex iflāmatiōe h̄ūiditatis p°mēbroꝝ que appellatur ros / cadit. n. ſr mēb̊ p'dīgōnē h̄ūiditatib'q̄ ē in capitib'uenaꝝ paruarū ſic ros et ea mēbᵃrorat et h̄ūectat p'calefactionē et diſolonē / et iᵉ ſpēs ethice ē difficilis cognitiois et facil curatiois Scđa ſpēs ethice ſit ex iflāmatiōe zᵉh̄ūiditatis mēbrorū q̄ appellat̄ cābiū. et noīat̄ ſic qr ī me diate poīt̄ i n ēb̄ fm ↄueniētē et poſſibilē quāti tatē loco ei'q; ab eo diſſoluit̄ a iāli calor̄ / et h̄ ē cognitiois bōe / curatiois tñ male et ſpālr̄ cuȝ mēbᵃad arefactionē puenerit. Tercia ſpēs ethi ce fit p iflāmationē h̄ūiditatis ȝᵉmēbroꝝ q̄ glu ten appellat̄ ſeu uiculū mēbroꝝ et iſta humidi tas ē đ ſſa mēbrorū ligās & ↄtinuās mēb̊ cōſili a ad iuicē & h̄ ē ſpēs ē facilime cognitiois & im poſſibil curatiois. Dubitat̄ a quibuſdā q̄uo pōt eſſe q; h̄ fe. fiat ſolū per iflāmationeȝ mēbrorū h̄ūiditatū fcāȝ a calore īnāli abſȝ putrefactione cū putrefa°ſit corrup°in h̄ūido ꝓ prie & fm nāȝ calitatis ab aliēa calitate. Dicedū ē hic q; put̄ fatio pōt ↄſarī & ſūi duob'mois gnālr̄ & ſpālr̄. gnālr̄ ſȝ q; i diffinitiōe ariſtote. cōtinet̄ q̄ ē đ oī putrefatiōe ī oī h̄ūido quocūq; mō fiat cū ui ctoria & dñio extranee calitatis ſr calitatē nā lē & h̄uiditatē nālem & tal putrefa° fit & fieri pōt ī oī re elemētata vȝ ī lapidib'minēis & plā tis aialib'reb'oib'q̄ iducūt̄ ī eſſe p gnōnē / & ſȝ iſtū modū putrefatiois dicim'q; fe. ethica ē fe. đ putrefatiōe ↄ ſubiecta ei'ſint h̄ūida & corrū pāt̄ & diſſoluāt̄ & iflāmēt̄ a calore extraneo / & ab eodē firmāt̄ đr̄ ēt putrefa°ſpālr̄ ſic in arte medicīali q̄ ñ fit nȝ fieri pōt i h̄ūano cor°niſi in h̄ūorib' h̄ūoroſis q ī ꝑe fm plīmū gnānt̄ ut ē ſāguis ł colra ſeu ſſa / aut mlīa / & ut ſūt eorum ſpēs nāles ul ināles ī q̄bus cāe putrefatiōis q̄ ī me°°ↄſanť pñt coadunari & mltiplicari ut ſūt mltiplica°h̄ūoris q̄ad uirtutem & ei'uiſcoſitas & groſſicies & uiaꝝ opillo & coarta° ī loco ut ñ exſpiret q; ↄgregatū ē / q̄ñ. n. h̄ūor ↄgregat̄ ī loco max°ita ut ñ exſpiret ↄ aliiſ cāis dcīs ebulit

i loco ɔtgato & fit p ebulitionē eleua°fūoꝝ a ma putrida q̄ erat coadūata i loco putrefatio nis q uenīūt ad cor & īflāmāt calorē natalē ī eo / & ip̄ʒ ignīūt & p⁹illud calor cordis discur rit sic ignit⁹ mediātib⁹ artarijs & ueis p totum cor⁹ / & nocet sēsibilr̄ opōnib⁹ natalib⁹ / et͡ᶜ fit fe. q̄ putrida a medicis appellat͡ᶜ. tal. n. putrefa tio ē īpossibile ut fiat ī hūiditatibus mēbroꝝ q̄ sūt s̄ba speꝝ ethice ɔ p̄dc̄e cāe putrefatiōis non possint otigē ī ip̄is eo q̄ p t͡cīa digōnē expoliate sūt ab oī ɔdictiōe hūorali p quā p̄ dc̄e cāe eueni ūt / s̄ʒ acqsiuerīt ūctuositatē & tēpamētū s̄bē q̄ e as p̄pat ad īflāmationē & ɔsūptionē l r̄solōēʒ & n̄ ad aliud ut maīfeste aʒ ī ūctuositatib⁹ exterio rib⁹ ut olo & silib⁹ q̄ ab igne īflāmāt͡ᶜ p̄ter q̄ put͡ᵉ fiāt l ebuliāt. Sciēdū q̄ cāe coēs ethice sūt oēs cāe exsicātes cor⁹ ɔ calefatiōe ut sūt aer sicc⁹ & calid⁹ & labor nimi⁹ & i͡rfu⁹: nimia absti̅nētia a cibo & potu / & usus reꝝ calarū acutaꝝ uigilie sup̄flue. nimia euacua°. l usus reꝝ faciētiū illā ut ē coyt⁹ sp̄alr̄ & accn̄tia aīe ɔ̄ria ethicā curāt p accn̄s uō eā generare & īducē p̄nt ͥ verbi grā sic mltiplica°cibi & pot⁹ & cibi fri sp̄alr̄ & pot⁹ ī pediēdo digōnē & itrian° nutritia dfic̄ nutrimē tū ī mēb & p uiā istā calefiūc hūiditates mēb°rū & exsicāt͡ᶜ & īflāmāt͡ᶜ et fit ab eis ethica p accn̄s silr̄ pueīt ex oib⁹ aliis. SIGNA coia ethice sūt q̄ i ea n̄ fit pox⁹ & q̄ īueīt sēp q eta & lēta absq̄ dīssiōē & ei⁹ pl̄sus fit uelox spissus sl̄ tn̄ & lōg⁹ / & uria aʒ q̄ ut uria hoīs sāī / si āt ɔ hos cibat⁹ fueris ī diuēsis horis & sēp p⁹ ɔcēstionē fe. ma gnificat͡ᶜ & īfir⁹ magīfestat͡ᶜ ethicā esse absq̄ du° ē p̄nūciādū. Si uero īfir⁹ fuerit absq̄ mg̅ die li gue / & ei⁹ siccitate & siē magnitudīe pl̄sus & ue hemēia caliitatis & īqetudis & āxietate / s̄ʒ ha buerit fe. lētā absq̄ dīssiōē & abs̄ʒ pox°ut dc̄ʒ ē s̄r̄⁹ tc̄ uē ethic⁹ iudicabit͡ᶜ / p̄pria sig̅ p⁹ spēi sūt p̄ dc̄a ɔ q b⁹ ē altera°coloris & a°muta° sp̄nis mē broꝝ officiliū. & ulis corporis extenua°absq̄ a riditate maīfesta & q uria hēt aliq̄ piguedineʒ sup natātē absq̄ dolore tenū & g̅uitate. & si ɔ ī stis fuerit r̄liqe pl̄critudis carnis & sanguis & uirtutis cū ordie et fe. dc̄a sup⁹. et tēp⁹ ē breuē i q°dia sig̅ īcepit apparē uē tūc spēs p⁹ ethice si bi iudicabit͡ᶜ q̄ ē facil̄ curatiōis et g̅uis cogniti ōis. Sig̅ z⁹ spēi ethice sūt q̄ si ɔ p̄dcis l p⁹ōratio nē p̄dcōꝝ uria appareat olegīa s̄ri⁹ sepi⁹ et mag / et pl̄sus sit dbilior et magis subtil et dbil q̄ an̄ & facies īcepit extenuari maīfeste s̄ʒ nūdū fit a rida neq̄ tornatil & ocli ɔcauāt͡ᶜ / s̄ʒ n̄ p̄fūdāt͡ᶜ & minuit͡ᶜ caro maīfeste / s̄ʒ ad h̄ cor⁹ n̄ fit aridū & appetit⁹ rmāsit cū digōne q̄dam / s̄ʒ pl̄critudo

corporis & carīs maīfeste īcip̄ minui & exsicca ri. & cū h̄ lōgū ē tp̄s q̄ i⁹ apparē īcipiūt l īcepūt uē tc̄ ethic⁹ i z⁹ spē iudicabit͡ᶜ q̄ ɔ bōa dlatatiōe poterit curari / & max⁹ f̄m ei⁹ p̄ricipiū & mediū si īfir⁹ fuerit obediēs & nece͡ᶜ hūerit ut īferi⁹ scri bem⁹. Sig̅ 3⁹ spēi ethice sūt q̄ ɔ signis significāti b⁹ ethicā coīter appēt l īcipiūt maīfeste apparē p̄fūda°oclo ꝝ / & q̄ nares & ocli sūt tornatiles / & facies tornatil̄ ēt. & aures mīorāt͡ᶜ et maīfeste subtiliāt͡ᶜ / et cutis frōtis et faciei tēdit͡ᶜ l icip̄ tē di et cor⁹ totalr̄ dsicari p̄terea collū fit tenue et epiglot⁹ toris p̄minet ult⁹ solitū / et unū q̄q̄ os siū pectoris ɔ suis extreītatibʒ maīfeste icip̄ ap pare l aʒ / & fit ei⁹ uox exil & acuta / & uix audi tur / & pl̄sus fit cadēs ɔ dbilitate toci⁹ corporis & cū ei⁹ dbilitate ultiata & postremo n̄ uidetur cor totū nisi ossa & coriū / & cord maīfeste ap parēt. eo q̄ caro to⁹ dissoluta ē / & uene appent tatalr̄ & uacue a sāguīe / nʒ eaꝝ ɔcauitas mag⁹ rei capax existit / pl̄critudo quoq̄ atʒ claritas ab ip⁹ cor⁹ oīo r̄cessērt & cutis dlicata uidet͡ᶜ & ē fca sīlis cuti exn̄tis ī senio. uēter ēt patiētis d siccat͡ᶜ & dilatat͡ᶜ / don⁹ uidat͡ᶜ ac si coītis adhe reret / & q̄ nihil ī se ɔtieat / mirach p̄terea uen tris ī tātū subtiliat͡ᶜ ut n̄ uidat͡ᶜ nisi solū ō cori um / & p̄ter h̄ spasmat͡ᶜ & dsiccat͡ᶜ / ossa quoq̄ ra sete & pectis man⁹ plerūq̄ appēt & ūgues cur uā tur / cūq̄ cor⁹ ad hūc terminu dinutiōis & dbili tatis dueneric i siē q̄ i 3⁹ spēi ethice esse dicet & & nūq̄ sanari poterit. s̄ʒ poterit īfir⁹ blādiri q° dāmō substentari & mors f̄m aliq̄ spatiū tarda ri. s̄ʒ si ī ueneritīfir° ꝑiloꝝ caus & dītructio ap petitus / & diaria & fiux⁹ uētris mors i^a xio erit ut uult ypo. ptīcla. v⁹. ap̄hoꝝ ubi dīc̄ q busc̄ūʒ ptisicis diaria īuenerit moriūt͡ᶜ. CVRA. p̄rie spēi ethice qñ ē egritudo p⁹ & simplex ē h̄ q̄ nō ē cōpoita. nʒ ɔ ap⁹ate. nʒ cū a⁹te. ē ut in auro ra suat aquā erdi l sucū f̄cmd farina or. mollē & bn̄ coctū ɔditū & f̄cm i aq̄ dcoctiōis galliaꝝ pulloꝝ l carīs porcīe & lactucaꝝ l portlacaꝝ a ut cucurbitaꝝ et siliū ɔ n̄ sēfit īfir⁹ h̄ a sto⁹ dlcē disse it⁹ t balneū tepidū aq̄ dlc l aq̄ dlē altate ɔ h̄bis fris. f. papauē cucurbitis maluis folijs sa licū & popli & siliū q̄ sit ī loco ubi cal ō n̄ possit eūledē & paꝝ ī eo moret͡ᶜ ita ut n̄ sudet. nʒ cobo piat͡ᶜ uas balnei cū pānis: l aliis reb⁹: nā p tlem cohoopturā fiet hanelit⁹ īfiri spissior & ueloció & fe. augum ētaret. Cū uero a balneo exiuerit ūgat͡ᶜ cor⁹ totalr̄ cū olo uio. l p̄puleon: ul d se mib⁹ cucurbitaꝝ l d nenufare l d papauē albo / & tc̄ itret lectū uald mollē / & sit lect⁹ in domo fri. n̄ cala q̄ sit strata cū reb⁹ uiridibus fris. ut

ſūt folia ſalicis uitis maluaꝝ et uió. & ſiliū. &
cū aliquātulū qeuerit & dormierit nutriat̄ ex
piſcib⁹ aſſatis ſup prūas l̄ ī ueru ɔditis cū ſuco
gnatoꝝ dl̄ciū / aut cū rob: aut ɔ ſuco uue acer
be dl̄corato ɔ peīdiis l̄ zuc° / & tl̄es piſces d̄bēt
hēre aliqd uiſcoſitatis ī ſe cū bono odoř & car
ne frāgibili ut ſūt temoli & ſtregiones carpioēſ
lucii & āguille & ñ ɔcedūt̄ tl̄es piſces eo ꝙ bñ ī
ſto°digerāt̄ / ſ; qr ɔ̄rıāt̄ ɔ ſua frītate & uiſcoſi
tate diiioř om calitatis extranee q̄ exſiccat mēbª
& eoꝝ huīditates & eorū nutrimētū ml̄tū adhe
ret & durat ī mēb lōgi⁹. & bibat cū eis uinū ſb
tile ñ acutū lipbatū & nouu; l̄ nutriat̄ cū iuri
b⁹ galliaꝝ l̄ pulloꝝ pdıcū faxianoꝝ & carniū e
doꝝ porcellorū & agnorū ī qb⁹ coquāt̄ lactucē
l̄ portl̄ace ſeu cucurbite l̄ ēdiuie ſpīachia & ſili
a. ɔdiantur ſua cibaria ɔ rob ḡnatoꝝ dulciū.
uel cum ſuco uue ñ ml̄tū acerbe ī q° pōat̄ aliqd
d̄ pl̄uē q ſic fit. ℞ cardamoī. ʒ. i. liqř. ʒ. ii. t°
ci. ℈. ii. fiat pl̄uis cribellat⁹. Ante añ cenā ſto
maco ieiu° ſuco fcō ex farīa frumēti & cocto cū
lacte caprarū / & addat̄ cū eo aliqd zuchari /
l̄ peidiorū. & dormiat cū tl̄i cibo p tp̄s. ſ ponā
tur ſepe p⁹ prādiū / & añ cenā ſup pect⁹ & ſpinā
pāni ītuſi ī aq̄ ro. ī q̄ diſſoluti ſint ſādali rubei
& roxe & cāphora / & cū exſiccati fuerīt l̄ tepe
fci iterū īfūdāt̄ ī eadē aq̄ & reb⁹, & ponāt̄ ſup
loca. ſi āt pp eorū frītatē actualē īfır⁹ ſētiret ri
gorē ul̄ oripillonē. ſeu tremorē ī mēbris & cor°
calefiāt tl̄ia ad ignē aliquātulū & tē cū eis fiat
ut dēm ē ſ pōt ēt alñ coēdē lac caprinū ul̄ uaci
nū ī q° ſit aliqd zuchari. & fiat ſēp h̄ ieiu° ſto°°
ſ; uacinū ɔ zuc° ē nobili⁹ rōe nutrimēti q̄ capri
nū ſi ī eo lap̄ ignit⁹ l̄ ferrū extīguat̄. ſuāt añ diē
p horaſ duaſ q̄i oī die unū d̄ troc̄ cāphorātis &
ꝛ. ʒ. i. ſirupi uio. & ɔ troc̄ q ſic fiūt. ℞ ſpodii
ſe. cucumeris citruli eñ. lactuce portl̄ace ro.
ſādali ru. & albi añ. ʒ. i. cāphore pond⁹ ḡnorū
or. xviii. ɔficiāt̄ cū ſuco mucillagis ſe. citoīo
rū: et ſit un⁹ qſq; ī pōdē auř i⁹. Bibat ſepe cū ſu
is cibaris loco uini ſirupū d̄ nenufare l̄ iulep ɔ
aq̄ ueri frigoris et ſpālř ī eſtate et horis aliis ca
lidis: aliiſ uero tēporib⁹ et horis bibat uinū lim
phatū ut dēm ē d̄ fructib⁹ coēdat mellōes et pru
na cereſa et ficus uirides cū ſir° ro. l̄ iulep et p
ſica cū uīo albo liphato ſ iduat ſepe caīſiā īfuſā
ī aq̄ ro. ī q̄ diſſoluta ſint cāphora et ſādali al.
et nenufar. et lōgo tp̄r dormiat cū ea: et cū te
pida facta fuit iterū īfundat̄ et induat̄ ſ coēdat
lactucas l̄ portl̄acas l̄ ſpīachia: aut attriplices
l̄ maluas ſeu cucurbitas coctas ī aq̄ et cōditas
cū olo ro. l̄ uio. aut d̄ nenufare ſ cū i° mō et uia

poterit p⁹ ſpēs ethice curari ſi fuerit ī cura cōti
nuatio et ordis actio ut ſcriptū ē reddeūdo ſēp
a capite q°uſ; cura cōpleta fuerit: Si āt etich⁹
tl̄is ſiet nimis ſicc⁹ ſm uētrē et iteſtīa ſolū cum
māna prūis et caſſia fiſtl̄a ei⁹ mollificet̄ uenter
et ſſfluitas expellat̄ ſ coēdat ī media nocte et ēē
meridiē ad mō; nuc̄. et bibat p⁹ illd̄ iulep ɔ aqª
fria d̄ řſtauratio ꝙ ſic fit. ℞ unā galliā; ueterē
et piguē et unā pdicē et q̄rtā ptē i⁹ edi et q̄rtam
i⁹ agni ptis añniois et buliāt̄ carēs i°v; carnes
gallie et pdicis tātū l̄ carēs agni et edi p°tātū.
eo ꝙ ſuffici ī ſir° ſi gallia et pdix coquāt̄ aut car
nes agni et edi: et h̄ fit pp hūanā ɔmoditatē tā
diu ꝙ caro toª ab oſſib; ſepet̄. tūc accipiat̄. ℔
ʒ. d̄ pl̄pis pectoris et allaꝝ pdicis et ℔. ʒ. d̄ pl̄
pis pectoris et allarū gallie. et eodē° fiat d̄ car
nib; edi et agni qñ uis facē ſirupū de ill̄ carīb⁹
et īcidāt̄ fruſtrati et p⁹ea ponāt̄ in mortario et
ɔtūdāt̄ ultīa ɔtuſiōe qb⁹ ɔtuſis et ordīatis ī mō
tario addāt̄. ʒ. viii. de pl̄uē q ſic fit. ℞ cardaō
miciamoī gario. folii cubebe / zīzibis / dragāti
gūi arabici / galāge nuciſ m⁹. añ. ʒ. i. croci mā
cis añ. ℈. ii. et addāt̄ cū iſtis de reb⁹ iſtis. ʒ. iii
℞ amidi liqř pīeaꝝ mūdataꝝ amig. dl̄ciū mun
dataꝝ paſſulaꝝ auelanaꝝ mūdataꝝ / ſebeſtē ſi
ſticoꝝ ſe. cucurbitarū mellonū cucumeris mū
datorū papauēis al. ſe. lactucaꝝ portl̄acaꝝ añ
. ʒ. ii. et. ʒ. iiii. peīdiorū et miſceāt̄ ɔ carīb⁹ ɔtu
ſis ī mortario miſcēdo ɔ piſtello ſm poſſibilita
tē / p⁹ea accipiāt̄. ℔. iiii. zuchari albiſſimi / et
diſſoluāt̄ ɔ aq̄ pīgui decoctioīs carniū pdcārū
et fiat ſir⁹ coct⁹ ad mō; ſtoāticon cū q° ī morta
rio fiat ellectuariū ɔfectū ɔ reb⁹ q̄ ſunt ī morta
rio miſcēdo cū piſtello quouſq; fuerit īfriatū ſ h̄
. n. ellectuariū de ꝓprietate ſue ɔpōnis calore;
accñtalē extīguit et nālē ɔfortat et ſtoācū digō
nē et appetitū et hūiditates mēbrorū ſimpliciū
ɔſuat augumētat et řſtaurat et totalē corp⁹ īpī
guat et dillatat pect⁹ et odorē oris efficē bonu; /
v; ethicis ꝓprie ī pª ſpē / et oīb⁹ ſpēbus. Cura 2ᵉ
ſpēi ethice ē ut oīs ethic⁹ tā q̄ ab inicio mortali
a coytu abſtīeat / et a cogitatioīb⁹ et ira / motu
& ſtatiōe ī locis calīs & motu ſub ſole & ā uigi
liis / & utat̄ ſōno & qete ɔtiª ſm poſſe: & gnāl̄r
utat̄ reb⁹ hūidis cū īfriatiōe / & abſtīeat a ſiccis
ɔ calefatiōe. Si aūt ī hac ſpē ethice fe. ſitis fu
erit & ardor at; acuitas & nocumētū troc̄ d̄ cā
phora quos ī īriori pte h⁹ cure fecim⁹ quotidie ī
matutialib⁹ horis ī potu tribuāt̄ ɔ iulep: l̄ ſir° d̄
nenufare: aut ɔ mucillagīe pſilii & ſilib⁹: cū ue
ro ſol ort⁹ fuerit: bibat aquā or. l̄ ins galliarū ſi
uirt⁹ fuerit d̄bil̄: aut ius pulloꝝ ſi uirt⁹ ſe ſbſti

nuerit al tatū ɔ lactucaꝝ foliis aut ɔ foliis papaueris l' illa cucurbite l' portlacaꝝ aū se. istaꝝ reꝝ. Si uō nocte potū d'siderauerit iulep bibat cū aq̄ d' coctiōis psilii l' papaueris / aut sirupuꝫ uio. l d' nenufare cū eisdē aqs & silib' iportune ī hac spē & ī oib' ī ue d3 sapiēs medic' cuꝫ itria tiōē pectoris & ptis p'erioris ɔ epithiatib3 frīs & olerib' & olis sic̄ ɔ sandal' roxis camphora solat' sēpuiua & s lib' / & cuꝫ maluis cucurbita / scariola & lactucis. suāt ex a q̄ fria paulatiꝫ in potu / & ut dēm ē ñ patiat' famē n3 siti. eo q̄ calorē & fe. augumētāt & corporis hūiditatē rīsolūūt & exsicat / ex cibariis uero eger ñ sumē d3 tātū q̄tū ei ē neccessariū & spālr̄ ī estate / s3 ad mītas uices ptiēda sūt / to' iten' tua sit hyeme & estate spālr̄ ut attrahat aerē frigidū / qr ē utile ꝓpter ei' trāsitū imediate ad cor & spūalia q̄ in hac egritudie terribilr̄ ledūt' / si āt hyeme r̄quireret ignē ꝑꝑ aliquā cām. qui ñ est ei ɔueniens sit ī ignis absq̄ fuō & calore sēsibili & hic ignis fieri d3 d' lignis ult' sicc s & ñ d' carbonib' / nā ignis d' carboib' duplicatā hēt siccitatē & fuūū siccū ꝓ l' aliis reb' emittit ut sciūt ferari. et sic ꝑ h malus & ethicis & patiētib' ī oculis / p' q̄ uō trāsierit spaciū duaꝝ horarū ex q° sūpsit aquā ordi quā sup' diximꝰ itret balneu tepidū alteā tū ɔ oib' reb' frīs sri' dcis ī q° puā faciat morā. & cū ab eo exiuerit ūgāt' añriora & p'eriora ɔ olo d' nenufare tepido / ul d' papauē aut d' uiol' seu cucurbitis / l cū populeon & in estate iuoluat' ī liteo ifuso ī aq̄ roxacea l ī aq̄ d' coctionis sādāloꝝ & cāphore & silīū / In dieta & potu ut sri' dictū ē r̄gat' ꝑter qr ī cura i' spēi r̄quirūt' fria & hūida itēsiora & mag' oti' q̄ ī p'. Si āt siccitas & macies iā ult' ɔueniēs infirmā occuppauerit lac uacinū iuueīl' etatis ex q° butirā sit extractū cū ferro ignito / l' ɔ lapidib' ignitis. aut ɔ īgenio melior ꝑ cibo suāt aut lac caprinū. qr absꝫ labore & difficltate nē ɔuerti' ī nutrimētuꝫ & mēbrorū uirtutes ɔfortat / & si neccesse fuerit ei uinū dare ꝑꝑ desidriū suāt uinū albū dulce clarū sīphatū ɔ aq̄ ueri frigoris / ita q̄ sapor uini parū ī gustu sētiat' / si uero r̄m uētrē larg' fuerit pōat medic' ī lacte l' aq̄ or. uel sirupis suis cortices pais bñ cocti & uitellos ouoꝝ coctoꝝ ɔ corticib' suis ī aceto aut a q̄ ro. aut uitellos ó uorū ɔditos ɔ suco berbis l' ypoquistidos seu ɔ agsta / & uēt' extior epithiēt' cū sādal' / bolo ar. & acatia & silib' cōfectis ɔ faria fabarū l' lētiū & a q̄ ro. aut suco solatri: l sēpuiue seu cū aq̄ d' coctiois ɔsolide maioris q̄ erit uald' bōa. Cura blādiēs & r̄frenās tercia spēꝫ ethice ē ut obf'uētur regle gnāles q̄ dāt' d' lacte ī curatiōe ethice p' ut n suāt lac nisi acetosū r̄m plimū n3 d' eo recipiat aliquid nisi p' ext'ctionē butiri. eo q̄ butirū oēm calorē irritat & iflāmat uiuificat & acuit & cū eo misceat' aliquid zuchari. Sile q̄ñ cūq̄ aliquis ethic' ī q̄cūq̄ spē fuerit / ul aliquis ali' ifir' sēsit p' exhibitionē lactis doloris augumētū & ḡuedinē maiorē q̄ añ & sitis iten' nē & oris amaritudinē nl'so° ei exhibendum ē / signt .n. tlia medico itelligēti q̄ lac cōuerti' ad malā & icōueniētē māꝫ & ñ ad nutrimētuꝫ mēbrorū. Et ē iterū cōueniēs & uald' bonū et spālr̄ in hac spē ut suāt patiēs lac ex ubē ul maill' mulieris q̄ ē mag' nale hoib' et meli' oib' aliis sugēdo et lactādo ꝓprio ore et labiis / s3 si abhorret facere istud i mlīē subtrahat lac ex maill' asine q̄ ē z° meli' aliis. l ex maill' cap q̄ ē 3° bonū iter i' et r̄m istū mōꝫ lac ñ r̄quirit aliquā mutationē nꝫ alterationē / s3 oē lac et ī ethico et ī oib' ifirmitatib' r̄quirit stoācū mūdū ab oī malī° / qr uald' cōuertit' ad oē q̄ iueīt siue bonū fuerit. siue malū / et ꝑꝑ h dubiū est dare lac et in ethico et aliis itiritatib' et spālr̄ absq̄ zuc° / et cū ñ sugat' ꝓprio ore a maill'. Vngat' to' spia a nuca usꝫ ad caudā oī die bis añ prādiū et cenā cū populeō l oleo d' nenufare l d' papauē l de cucurbitis / et p' ūctionē infirm' induat caisia ifusā ī aq̄ ro. l aqua decoctiois sādalorū ru. et cāphore. l aquā decoctiois uio. et sēpuiue et silīū. suāt sepe de r̄stauratiō q̄ sup' i' p' spē fecimꝰ et bibat uinū dl' ce nouū clari' q̄ pōt r̄pari rubeū poci' q̄ albū siphatū cū aq̄ ueri frigoris / et h spālr̄ ī estate. et ī hy' cū aq̄ cala. Vtat' gau° et solatiis tripudiis et cātileis et delectet' ī auditu et uisu istrumentorū hñtiū sonū delectabilē. sepe coēdat et mītū dormiat et quiescat et parū in ho' suāt ī quātitate de cibo. Vtat' dieta dicta sup'. suāt p siti et ardore troč cāphore quos fecim' sup' cum iulep l' sir° de nenufare / aut sir° uio. et aq̄ fria l' aq̄ decoctiois nenufaris l' psilii. sepe ēplent' spūalia añriora et p'eriora cū sādal' cāphora roxis tritis et cribellatis mixtis ɔ faria or. et suco solatri l' aq̄ ro. aū cū suco sēpuiue. Si autē medicus timēt de diaria l' fluxu uentris suāt sepe de troč spodii qui sic fiūt. R' rueris ro. ru. spodii añ. ʒ. v. boli ar. ḡui arabici añ. ʒ. ii. suci berbis: suci suāc añ. ʒ. iii. se. aceto'. ʒ. iii. balaustie. ʒ. i. ʒ. se. coriādri ī aceto infusi et p' ea tostesci. ʒ. ii. fiant troč quorū un' q̄sq̄ duis pōdet. ʒ. de q̄b' un' ī mane et ali' añ cenā ɔ rob simplici de citoniis / aut suco de ḡnatis / ul suco bbis suāt'. strīgūt de ꝓprietate fluxū uētris / et remo

nēt diariam / uł n̄ p̄mittūt eam euēnire. et sp̄alr̄
ethicis . Scire ↄueit q̄ qn̄ diaria ↄ cāu capilo
rū supuenerit ethico & ē absq; cāu mortē i bre
ui significat / & h̄ uolūt oēs / cū .n. h̄ egritudo
sit icurabił pp dn̄iū siccisupª totū cor⁹ & omīa
mēbª / & si supuenerit diaria cū hūiditates nā
les & accn̄tales euacuāť stoac⁹ ↄbilitať / & ap
petit⁹ / & ↄfiē nutrimētū p uiā istā / & fit mors
Hec ē cura ethice uē ↄ ē egritudo simplex & n̄
ē ↄpoīta ↄ aª egritudie nʒ ↄ alia fe. qn̄ uero fue
rit cōpoita cū aª egritudine ł fe. q̄ ē s̄m plimū:
& fit p ↄpōnē cū aª egritudie male & ipsē cura
tiois / raro .n. ymo rarissiē iueiť ethica absʒ aª
fe. ł egritudie / cū .n. ↄpoita fuerit tūc cura cō
poīta erit h̄ mō. nā si sapiēs medic⁹ timuerit ma
gis ↄ ethica q̄ʒ ↄ aª egritudine ł fe. mltiplicar̄
dʒ ī medicis & cibis & potib⁹ ea q̄ ualēt ↄ̄ ethi
cā n̄ negligēdo medicias & cibaria alteri⁹ īfiri
tatis / ↄ̄rio ī ↄ̄riū. Si āt eq̄lr̄ timuerit de ethi
ca & aª īfiritate / cura ex pte ciboꝝ potuū & me
diciarū eq̄lr̄ ↄpoita erit / nā de ꝓprietate nē uł
uirtutis q̄ curat oēm īfirmitē ordiate & nō me
dic⁹ ē ponē unū q̄dq; ↄ̄riū ad suū ↄ̄riū / ita q̄ cū
medicamie ↄpoito opať ↄ̄ egritudinē ↄpoitā po
nēdo ca. ↄ̄ f̄m & ↄstruēdo hu. ↄ sicco & eoº / &
qn̄ nā n̄ ē ī egritudie ↄpoīta ł simplici potes fa
cere illud. s. ↄstruē egritudinē ↄ medicamie ↄ
poito ł simplici ponēdo unū q̄dq; ↄ̄riuʒ ↄ̄ aliud
tūc n̄ erit ipēs īfirmi quocūʒ mō fiat curaº. Bn̄
reglat⁹ i nā sanat īfiritatē & nō medic⁹ / sʒ medi
c⁹ mister erit boi īstrumēti ł n̄ bōi. Sb r̄gimie et
cura i⁹ fe. ethice ↄtieť r̄gimē et ordiaº diete cibi
& pot⁹ mediciarū egritudis q̄ ethica senectutis
appellať q̄ ē absʒ fe. & fit ut pliūʒ i seib⁹. fit ēt
ī pueris & i oīb⁹ etatib⁹. Cōtigit & cāť ex dn̄io
siccitatis sup oīa mēbª / eo q̄ mēb n̄ mandať nu
trimētū ꝓpter priuationē digōnis ī stoᶜº & epe
ex uictoria sicci sup nutritis / aut ex habūdātia
humiditatis dn̄antis in stomaco multiplicats
p īdigōnem & ex errore coēstiois ciboruʒ & fru
ctuū. Cura ī oīb⁹ r̄gať ut dēʒ ē ī ethica fe. p̄ter
qr ī ethica senectutis q̄ cāť ex habūdātia hūidi
tatis ī stoᶜº r̄qriť alñ ↄfortaº & r̄ctificaº stoāci &
appetit⁹ ↄ ellectuario ad uermes & uīo decoºnis
cipi ł cū melle ro. & uīo rubeo decoctiois cipi
cappari & acori. ī oīb⁹ aliis r̄gať ut dēm ē ī fe.
ethica fiat inūctio circa stoācū ī senecta ex ha
būdātia hūidi cū olo de spica & silib⁹ / & h̄ om
ni die.

¶ Caplm. v. de febrib⁹ putridis & spēbus earū &
suis causis comunibus & primis & significatio
nibus.

Febris putrida fit ex hūorib⁹ coartatis ł
ex hūore coartato i mēbro / uł mēb / ita
q̄ n̄ exspiret: nʒ libe cū euētatiōe natali r̄giťa
nā ł uirtute / sʒ ex ipa cohartatioe i loco calo ī
quo ē calefit et ebulit et emittit fumū putridū
ad cor / et sic fit tē putrida fe. De fe. putridis
aª ē ↄtiª et aª īterpolata. ↄtiᶜ dr̄ q̄ fit de mā corrup
ta et putrefcā iter uasi uł uēas. iterpolata q̄ fit
de materia putrefcā extᶜ uēas ī aliq b⁹ ptibʒ cor
poris. Spēs fe. īterpolate sunt tres vʒ fe. de gnē
colē / fe. de gnē fłatis: et fe. de gnē mł ie. Cū eī
sāguis uēas exierit cōuertiť i saniēʒ uł aliā ma
teriā a sanᶜ ut uult ypo. viª. ptīcła āphorū ubi
dīc si i uētrē .i. i aliquē locū extra uenas sāguis
effūdať p̄ter natā necceisse ē i saiem ↄuerti, etᶜ
ē maifestū q̄ fe. iterpolata q̄ ē de materia putre
fcā extra uēas nū q̄ ex sanguie fieri pōt / ↄtiª uō
sic cū sāguis i sui natā itᶜ uēas r̄manē possit et ī
eodē loco uitiari et putrefieri ↄ n̄ regiť a natā
ł uirtute et putrefatiois cāe i eo coadunēť et ri
āt. Iteꝝ tā ↄtiª q̄ iterpolata aᶜ ē simplex et aᶜ ↄpo
sita. simplex fe. appellať a phis qn̄ ē una fe. n̄
ↄiūcta ↄ aª fe. nʒ cū aª egritudie cui⁹cūq; mē fue
rit simplicis ł ↄpoīte. Cōpoita coīter dr̄ tribus
mois / dr̄ .n. fe. ↄpoita cū ↄpoiť cū aᶜ fe. ei⁹ dem
generis ł diuersoꝝ geneꝝ / et ↄ tli ↄpōne īferi⁹
loco suo ꝓpriū faciem⁹ capłʒ iª sola ē fe. q̄ uē dr̄
ↄpoīta ut uult. G. zº ↄ crisi. Est et aᶜ fe. cōpoīi
q̄ appellať cōpoita eo q̄ cōpoiť cū aª egritudie
.s. cū ap⁹ate ł ydrop ł alia egritudie / et h̄ fe. ꝓ
prie dr̄ egritudo cōpoita et n̄ ↄpoita fe. de iᶜ re
cim⁹ mētionē caº ↄ fe. effimeris q̄ accidūt ꝓpter
ap⁹ata et iteꝝ faciem⁹ caº ↄ fe. ↄpoītis. Dr̄ et fe.
ↄpoita rōe mē ↄpoite et de iª fe. et ei⁹ ↄpōne īfe
rius caº ꝓprio mētionē faciem⁹. Cāe fe. putrida
rū ↄsant duob⁹ mois coīter et ꝓprie / coīter s̄m
q̄ medici ↄsant cās et tūc dr̄ cā id q̄ pº ē & ex
qº ꝓueiť īuētio alic⁹ dispōnis ī corᵖ hūano. aut e
ius fixiōis & dr̄ egritudo iteꝝ dispō n̄ nał i cor
pore hūano ex q̄ i opōne ꝓueiť nocumētū & ꝓ
uētu pº .i. imediate. sʒ ex cā ł cāis ꝓueiť nocumē
tū cū meº vʒ mediāte egritudie. De istis cāis q̄s
medic⁹ ↄsat q̄dā appellāť primitie / q̄dā añcedē
tes / q̄dā ↄiūcte / verbi grā primitie dn̄ť cāe oēs
q̄ admouēť extrīsec⁹ sic aer / cib⁹ & pot⁹ & accnª
aīe & siłia / q̄dā dn̄ť añcedētes sic ↄpłonales / ↄ
poītiōales / hūorales / & ianitioēs & r̄plones /
et siłia. q̄dā dn̄ť ↄiūctei sic putredo i fe. et aquo
sitas ī ydrop / et mā aggata ī mēbro ap⁹oso et ī
ap⁹ate et siłia / et tłes cāe q̄ a medicis ↄsanť cō
ueniūt et dr̄nť i qbusdā ad iuicē vʒ qr cāe añcē
dētes semp īferūt egritudinē cuʒ meº. s. mediāte

ɔiūcta / primitiē aliā cū me^{r}līc cib^{9}q̄ couertit̄ ī hūorē calm l frз, et i^{c}hūor cū ñ regit̄ a uirtute putrefit et fac fe. ł aliā egritudinē. & aliā absq̄ me^{c}līc aer feruēs ł pestilētial q̄ cū īmediate īsp̄i rat ad cor fe. gnāt. cāe uō ɔiūcte sēp infr̄t egri tudinē absq̄ me^{o} ut scriptū ē ꝺ putredīe ī fe. & ꝺ alijs ɔsilib^{9}. cāe. n. iste f̄m q̄ ɔrant̄ a me^{co} coīt ut dēm ē & cōueniūt oīb^{9} egritudib^{9} aut oēs sil. aut q̄dā q̄busdā. aut a^{ce} alicui īfiritati. sз tñ ap pellāt̄ oēs cāe ad oēs īfiritates penes itētionез medicoꝝ. Sūt & a^{c} cāe q̄ ꝑprie appellāt̄ cāe pu tredis & fe. putridaꝝ. s. multitudo humoris q^{o} ad uirtutē et grossitudo ei^{9}dē & ei^{9} uiscositas & coartatio ī loco ita ut priuet̄ euētatiōe conue niēti ut ñ libe exspiret / i^{c}. n. q̄tuor cāe sūt prin cipales & ꝑprie oīs putredis febris / sunt et alie cāe iuuātes istas et addētes ī his. sз ñ sūt prin cipales ut i^{c} vз ut sūt mal^{9} cib^{9} ꝑpat^{9}: ut ꝺ leui cōrūpat illꝺ q̄ ab eo gnāt̄ ut lac et hīc ē cib^{9} aq^{o} sus mali nutrimēti aquositatē c^{9}rcip̄ sāguis: ut ē illud q̄ a fructib^{9} gnāt̄: & sīc ē coēstio mellois cucumeris & cucurbite: & sicut sūt mot^{9} & bal neatiōes q̄ fiūt p^{9} coēstionē maloꝝ ciboꝝ ł ali orū q̄ ñ bñ digerūt̄ / & sīc ē expō ad solē ultra ꝺbitū & accipe calefaciētia sup r̄plonē. et sīc ēt ē dīctē ciutellā q̄ ɔsueuit hēre hō rōe t̄pris & hore īpediēdo digōnē ī sto^{co} & ēe & alia multa ɔsilia. Sig^{o}nes sig̃ntes fe. putridas sīt ut narrat almāſ li^{o} q̄rto ca^{o} ꝺ sig^{o}nib^{9} maloꝝ accn̄tiū. Cū egō fuerit fetens magis solito fastidium & ma litiā ī ueīs īnuit. Iteꝝ fetor q̄ ex urina emanat mag̃ solito fe. eueire sign̄ficat. sil^{r} lassitudo & dissolō cū destructiōe appetitie fe. sign̄t. Iterū lassitudo pustlaris q̄ sētit sub cute ac si essз pū ctura acuū fe. īterꝑolatā significat. s^{r} lassitu do ulis cū dissolōne mēbroꝝ ac si aliq̄s essз fu stib^{9} uerbat^{9} fe. ɔtinuam significat. De ueris & nobiliorib^{9} sig^{o}nib^{9} sign̄tib^{9} fe. putridas sūt uelox ɔstrictio p̄lsus r̄spectu sue dillatatiōis seu sisto les uelox respectu sue diastol & exspira^{o} ī aneli tu maior q̄ īspira^{o} & h̄ ē q̄ neccessitas ad mūdifi cādū supfluitates q̄ ī cordꝺ sūt ł q̄ ad cor ueniūt ꝑp putrefatiōnē īducētē fe. satis maior ē q̄ nec cessitas attrahēdi aerē cā euētatiōis caloris cor dis. Et p̄liūз q̄dē fe. putredis añcedit dispō cui admiscet̄ calitas extranea sēsibil ī mēb / & asso ciāt̄ ei lassitudo & pigri^{c} / alices salt^{9} mēbroꝝ & ɔmotio sōni & uigilie & dolor capis et frōtis / & plsatio & tēsio uēaꝝ et ypocūdrioꝝ et ꝺstru ctio appetit^{9} siue ei^{9} casus cū sēsibilitate ī stoā co alic^{9} rei extranee salse vз aut īsipide ł amare aut aceto^{e} seu d̄lcis ult^{a} ɔsuetudinē fe. putridaз

sign̄t. Jtē ɔ pigrescit hō ī suis opōnib^{9} ɔsuetis & debilr̄ & īordiate et cū labore mouet mēb^{a} & iuite coēdit & cū nausea: & ī sōno uidet fātasi as īɔsuetas & mali coloris et odoris fetidi & in uigilijs ꝺsiderat sōnū īɔsuetū et cohoptorā pā noꝝ ue i^{a} cū p̄dcis fe. putridā eueire sign̄t ł q̄ iā euenit.

Capl̄m. vi. ꝺ r̄gimīe egritudinū acutaꝝ ī coī.

Egritudo oīs acuta ut p̄hi uolūt tria r̄q rit vз q̄ ei^{9} matia sit cala et q̄ sit uelocis mot^{9} et magni / et q̄ ei^{9} materia ɔclusa sit ī oībз ueīs to^{9} corporis: aut ɔclusa ī aliq̄ pte corporis ut ī ap^{9} ate pleuretico ł piplo^{co} / & totū illꝺ de termīatū ē a G. ī ɔmēto aphoꝝ s^{a} ptic^{la} sup āpho acutoꝝ morboꝝ & cetera. nз existimādū ē q̄ egritudo q̄uis sit uelocis mot^{9} & magni sit acuta ut effi^{a} & appl̄ia & silia nisi ī ipsa r̄pta fu erit sil^{r} tria sup^{a} dcā & idē .G. sr eodē āpho di cit q̄ uelocitas egritudinū acutaꝝ et mobilitas et istabilitas mē morboꝝ acutoꝝ īpediūt medi cū ēt sapiētē ne possit ī eis r̄cte uti ꝑnosticatio ne. ī qetis uero et bñīb^{9} ordinē ī suis motib^{9} et tp̄ib^{9} ñ ē sic / & pp̄h dicit raſ ī almāsore. febri citātes et precipue acute nō solūз neccesse ē ut medic^{9} sepe eos uideat: sз ut ēt eis sepe assistat et h̄ ē ne pp uelocitatē sui mot^{9} & istabilitatē mē eueīat aliq̄ accn̄s / ł r̄moueat̄ ut ītēdat̄ l ꝺ bilitet̄ q̄n a medico possit recte ɔfari et ei^{9} ap̄p hēdē significatiōnē bonā ul ñ bonā / & ut melī^{9} possit cognoīce breuitatē et lōgitudinē ei^{9} et ad q̄d ɔuerti possit et d beat. Sig̃ fe. et egritudis a cute sūt sitis uehemēs et nigdo ligue et plusus uelox et spissus cum mag̃ diuersitate et ca uma forte circa spūalia et nutritia et aзuria acuta ignita ualde: uel rubea spissa: et dolor capis ī pte añriori & dext^{a} si aūt cū ap^{9} ate fuerit senti et īfir^{9} dolorē maīfestū īsepabilē in loco ap^{9} olo & sēsibilē lesionē opōnis mēbri ī quo ē ī mēbui cinis cordi illi mēbro leso / et mltiplicabunt̄ ui gilie et r̄babit̄ ł minuet̄ cōsuet^{9} sōn^{9} / et si sig̃ i^{a} apparuerit p^{9} augumētū signoꝝ īdigōnis cū de bilitate uirtutis mortē significabūt / si uero p^{9} appariciōnē signoꝝ digōnis apparuerit cū con stātia uirtutis uitaз significabūt. Cura egritu dis et fe. acute ē ut stati / pria die l r̄a ul tercia ad pl^{9} fiat flo^{a} ꝺ loco cōsueto / et itere t̄ flo^{e} eadē die l r̄a si possibile fuerit / nā itera^{o} flo^{e} min^{9} mo lestat atз ꝺbilitat natā q̄ subtractio sāguis ī q̄ titate mag̃ ī una hora. si āt flo^{a} fieri ñ poīз pp vз īcōsuetudinē ł etatē ñ cōuenientē fiat subtra ctio sāguis cū uētosis ł cū aptiōe emoroydaꝝ ł

cũ a ptice uenẽ q̃ ẽ itus ĩ talo q̃ appellat᷑ ſaphe
nã ł ſubtractionẽ ſãguis p diẽ aut duas dies ad
pl⁹ mũdificet᷑ cor⁹ cũ aliq̃ mediciaꝝ mũdi ficã
te ſãguinẽ ł purgãte leuiter et ſuauiter coleraꝫ
aut hũorẽ aduſtum / et h̃ uult ypo. pticła ꝯa et
q̃rta ãphoꝝ. vbi dici. Inchãtib⁹ morbis ſi q d ui
detur mouendum moue et cetera. In ſtatu ue
ro ſilẽtium melius ẽ. Auic̃ li° q̃rto. fen pria tra
ctatu ꝯo ď fe. putrefatiois ĩ initio ad curatiões
uľes fe. putridarũ. dic̃ ſi ñ ẽ digeſt⁹ nõ moueas
niſi ĩ pricipio ap̃ ſtatũ ñ moueas aliqd donᶜ ui
cat nat᷑a et digerat. Et ſi ip̃a ñ mouet moue tũ
hora mot⁹ ei⁹ et cetera. V ñ idẽ dicit eodẽ loco
et tľis ẽ iſta euacuatio neccesſaria q̃ ñ ẽ in ſua
hora ſic̃ cibatio neccesſaria q̃ ñ ẽ ĩ hora ſua et
ꝑpor° i⁹ euacuatiois ad ceſſãdũ ex ꝯſuetudie et
malitia mẽ ẽ ſic̃ ꝑpor° i⁹ cibatiois ad ꝓhibẽdũ uir
tutẽ a curſu ſuo / medicari in ualde acutis ſi ex
pedit eadẽ die; differe. n. in tľib⁹ malũ ẽ et hic
mod⁹ curationis hẽt locũ dũ uirt⁹ ſatis fuerit /
fortis / et cor⁹ ꝛpletũ hũoribꝫ ꝯm uẽas; ſi. n. uir
tus fuerit fortis et ſtat⁹ ꝓpinq⁹ q cognoſcet᷑ per
apparitionẽ ſignoꝝ digõnis ł indigõnis tũc ꝛga
tur ſolũ cũ aq̃ or. uel ptiſana. et ſepe ſumat iu
lep uł ſirupũ ď nenufare cũ aq̃ fri. ſi egritudo
fuerit abſqꝫ apoſtemate. Si autem cũ apoſtema
te fuerit ſũat illos ſirupos cũ aq̃ ďcoctionis li
quiꝛ et nenufaris ł uio. et radicũ petro. ł fẽicli
et uino g̃natorũ ďciũ ł muzorũ. Si at̃ ſtat⁹ lon
giq⁹ fuerit ł reõt⁹ nutriat᷑ cũ ſuco fa͞rie or. uel
iure pulloꝝ alterato ł decocto cũ lactucis ł ſca
riolis aut portľacis ſeu cucurbitis & ſilib⁹. ſe
pe fomẽtet᷑ pedes & abluãt᷑ cũ fricatioẽ debili
cũ aq̃ ďcoctiois floꝝ camoĩle & roſaꝝ. ũgãt᷑ ſe
pe oĩ ſero tympora & frõs & uertex to⁹ capis cũ
olo ro. uel de nenufare ſeu de papauẽ i aliqnid
põat᷑ aceteti. ſepe abſtergãt᷑ lĩgua & pallatũ cũ
mucillagĩe pſilii & a q̃ cucurbitaꝝ ſeu cucume
ris ł mellonis aut acetoſe. ſeu lactucarũ. bibat
uinũ de g̃natis dc̃ꝫ ſupi⁹ lĩphatũ ut dictũ ẽ aut
uinũ albũ debile lĩphatũ cũ aq̃ fr͞ia ita q̧ ſap õ
uini parũ ſẽtiat᷑ p⁹ coẽſtionẽ. Cõſidẽt᷑ ho͞ra et in
q̃ cibũ ſumẽ dꝫ ip̃e patiẽs / naꝫ hora mag̃ ꝯueni
ẽs & magis utiľ ẽ ho° ĩ q̃ ꝯſueuit ſua ſanitate ci
bũ ꝛcipe / aut ho͞ra rõe infiritatis q̃ magis tpr͞ata
et fr͞ia ꝛpit᷑ ĩ die ł ĩ q̃ ĩfirĩtas erit magis quieta
& mĩoris ĩflatiois. Regat᷑ ſic oĩs hñs acutaꝫ ſic̃
ad tp̃s ſtat⁹ ł criſis / ĩ ſtatu. n. uł criſi ſubtilie᷑t
dieta ĩ ultĩo ſi uirt⁹ tolerare poſſit. Si at̃ ĩ ſtatu
ł criſi debiľ fuerit uirt⁹ / aut medic⁹ de ďbilitatẽ
uirtutis timuerit illico ĩ ip̃o ſtatu ł ĩ ip̃a affli
ctioẽ ĩfirmus cibãd⁹ erit ut uult ypo. pticła p͞a

ãphoꝝ ſup ãpho. Cõtẽplari igr̃ oꝫ ẽgrõtãtẽm ſi
dieta ſufficiat ad ſtatũ egritudis & utrũ iᶜ pri⁹
deficiat & ñ ſufficiat dieta; aut egritudo defi
ł obtũdat᷑ & cetera & ĩ ꝯmẽto re; acutoꝝ. egri
tudinũ pticła p͞a ꝯ. q° ſũpto ſi loco dolõ ĩgrueit
& cetera dicit q̧ uſus cibi ẽ ꝑpter uirtutẽ & ce
ra. Ptiſana ordei fit mltis mois cũ or. ſic̃ ẽ ꝯ ſu
co & ꝯ cõtice & h̃ ẽ melior ſꝫ ypo. et magis mũ
dificatia; et ẽ cũ or. excortica to; et h̃ magis nu
tribiľ; et min⁹ abſterſiua et fit h̃ mõ. ℞ or. ℥. i.
aq̃. ℥. xx. decoq̃t᷑ tã diu q̧ ñ remaneãt niſi. ℥.
iiii. & ʒ. i. & ℈. ii. illud. n. q̧ ẽ rubeũ & ſubti
le q̧ a fece põt ſepari aq̃ or. appellat᷑; groſſũ &
ſpiſſũ de re appellat᷑ ptiſana cũ fece. fit aq̃ or.
ẽt alr obſuet᷑ ꝑpor° aq̃ or. ſꝫ q̧ dc̃ꝫ ẽ & ďcoq̃t᷑ tã
diu q̧ auferat᷑ iria° ab or. & q̧ aq̃ p ďcoctioneꝫ
ñ acquirat uiſcoſitatẽ aliquã tũc collet᷑. & h̃ ẽ
aq̃ or. melior. & mi͞n⁹ ĩflatĩa & magis hũtctati
ua. Si at̃ cũ ordi. ďcoctiõe ponãt᷑ radices per°.
ł fenicli; erit aq̃ magis diuretica & mag̃ diuiſi
uã. ſeu apitĩa & min⁹ iuiſcatĩa ſeu ĩflatĩa de me
dicĩs ꝯuenietib⁹ ad mũdificationẽ pticłarẽ & ĩ
pticłarib⁹ curis medicĩas ponem⁹ pticłares ꝑ ut
unicuiqꝫ fuerit ꝯueniẽs. De ſignis bonis & maľ
mõtẽ ł uitã ſignñtib⁹ ĩ una q̃q fe. locis & capłis
ꝓpriis ďtermiabim⁹. Sꝛ eo q dc̃ꝫ ẽ ĩ pricipio cu
re egritudinũ acutarũ hic de tcõ purgatiois uł
mũdificatiois ñ ẽ timẽdũ illď q̧ ypo. dixit p͞a p
ticła ãphorũ. Digeſta medicari & moue ñ cru
da et cetera; cũ. n. mã cruda ñ ſit obediẽs et ĩ
pricipio oĩs mã ſit cruda ñ ẽ ĩ pricipio fiẽda a
liq̃ mũdificatio cũ medicĩa ſoluta. Exponẽdũ
ẽ hic q̧ bon⁹ medicus ꝯſat mũdificationẽ q̃ fit ĩ
egritudie duobꝫ mõis rõe pricipii et rõe finis /
verbi gr͞a rõe pricipii ꝯſat et fac̃ purgationẽ re
ſpiciẽdo mãꝫ añcedẽtẽ et currẽtẽ ad locuꝫ ap⁹o
ſũ ĩ ap⁹ate q̃ ex ſui eſſẽtia p curſũ obediẽs iudi
cat᷑ et fit pp talẽ mũdificatioẽꝫ ꝛſpiciẽtẽ ĩ ap⁹a
te hũorẽ currẽtẽ dĩnutio ĩ ĩfirĩtate et ĩ augumẽ
to ĩfirĩtatis ĩ fe. putrida fac̃ purgationẽ ĩ prici
pio ꝛſpiciẽdo hũorẽ et mãꝫ currentẽ ad locũ pu
trefatiois ĩ q° ẽ mã cũ q̃ cãe putrefatiois actu re
piũt᷑ q̃ faciũt ipam ĩobediẽtẽ et ĩdigeſtaꝫ et fit
tľis purga° ĩ pricipio fe. ut fe. min⁹ duret / et ut
ei⁹ mĩuat᷑ augumẽtũ / ſeu mali͞a accñtiũ. In fine
ap⁹atis fiat mũdifica° ł p nat᷑ã / ł p medicũ rõe
cãe ꝯiũctẽ exñtiſ ĩ loco ap⁹oſo q̃ digeſta ẽ et obe
diẽs / ſꝫ ĩ pricipio erat fixa ĩ mẽbro et ĩobediẽs
ut ſenſib⁹ ẽ notũ. In fe. putrida ĩ fine fit mũdifi
catio rõe mẽ exñtis ĩ loco putrefatiois q̃ ẽ cã ã
tecedẽs ad putrefationẽ et fe. q̃ digeſta ẽ / ſed ĩ
pricipio erat ꝯpacta et ĩdigeſta et nõ obediens

alicui mūdificatioī / sȝ mō ī fiē rmote sūt bnfi° dignōis cāe putrefatiōis ab ipa mā q̄ coadūata erat ī loco putrefatiōis & fcā ē obediēs p nāȝ ꝯ ueniēti mūdificatioī & rōabili / ȝ maifeste re cte itelligēti qūo mūdifica' fm ꝫ hos pricipio & ī fiē ī oibȝ egritudib⁹ fieri pōt & dȝ.

Caplm. vii. de fe. ex sāguie & spēb⁹ ei⁹ dē

Febris sāguis duob⁹ mois fit. p° fit ex multitudie sāguis absq; putrefactioē cū ipse p ebulitionē & ūdationē quā fac ī ueis & loco calo sui mltitudie īflāmet' ī se ipo: & fit ex eo tē fe. effi' de īflāmatiōe sāguis q̄ ī breui tpr ī putridā mutat' nisi bnfi° nāli l medicīali sāguis minuat & altet' & this fe. sinocha inflatia a medicis appellat'. Si at uolueris hanc fe. ꝯfare fm māȝ hūoralē īflāmatā & calefcāȝ ꝯ nāȝ it putridas numerat'. Si uero uolueris ipāȝ fe. ꝯfare qr solū ex īflāmatiōe sāguis absq; putrefatiōe fit int effimeras numerat' & ē pp hāc nat'ā quā hēt qr fit ex materia īflāmata nat'a l'r de leui ī putridāȝ ꝯuertit' sȝ ī aliis effimeris ñ ē sic / eo q; solū fuerit de īflāmatiōe spūūȝ a cā primitia pt q; in eis peccet aliq̄ hūoral materia nisi effȝ effi' pp apostema q̄ ē accñs ap⁹ati qn̄q; & qn̄q; ē egritudo hñs ꝓpriā materiā putrefcam iūctā ꝯ ap⁹ate ut supi⁹scriptū ē ca° 3° de fe. effimeris q̄ accñt pp apostemata. Z° fit ex sāguie corrupto & putrefacto ī ueis q ñ rgit a nat'a. ymo cāe putrefatiōis mltiplicate sūt ī eo qr putrefit & ei⁹ fum⁹ putridus uenati espirat ad cor & fac ꝯtinuā fe. q̄ siōchus a medicis appellat' & h fe. et oēs ꝯti° pñt icipe ꝯ frigore & rigore extremitatū ñ mltū itē sis ut uult auic li° q̄rto ca° de dignōib⁹ fe. ꝯpoitarū. & h ñ ꝯtigit ī tlib⁹ fe. nisi ꝓpter ueneōsitatē mē & acuitatē / aut pp ei⁹ mltitudinē ex q b⁹ nāscit' ī ꝯtinētia n eꝶ. G. ēt ī ꝯmēto ꝓnosticoꝶ particla fa sup. s°. et cū fuerit pedes & cap & plāte manuū fria & cetera. Dicit q; rigor fit ī principio poxismi ī egritudib⁹ acutis & ꝯtinuis. cuius spēs. s. fe. sāguis putridi sūt tres. s. augma^{ca} epima^{ca} / & hōtena. Dr augma^{ca} ab augeo qr uidet' q; sēp fit ī augumēto / & h ē q; putrefa° mltiplicata ē sup ei⁹ rsolonem. Epin a^{ca} dr ab epi q; ē sup⁹ eo q; icip fortiter & sēp dīnuit' & h ꝯtigit qr rsolo pl⁹ ē putrefatiōe. Hōtena dr ab homos q; ē unū qr semp uidet' ī statu / & h ē qr rsolo e q̄t' putrefatioī. & eo°: cū. n. iste ꝯditiōes & ꝓportiōes ī sāguie putrefcō rpīt' siūt tales spēs fe. putride ex san . & durāt tātū iste spēs fe. putride ex sāguie q̄tū ipe ꝓportiōes & ꝯditiōes dicte ī san° durauerit putrefcō. Amb ig hō sup eo q; uidet' q; G. dixerit q; fe. putrida ñ fit ex sanguie / qr cū putrefit ei⁹ subtile ꝯuertit' ī coleraȝ & grossū ī mlīaȝ / h ē dicē ñ fit fe. ex sāguie qn ipe sāguis finalr a calitate extranea ꝯuertat' sb tile ī colerā & grossū ī mliam. & h ꝯtigit habilitate mē sāguis / nā pp suā dlcedinē cuȝ calitas extranea & nat'al irit ī ipso sāguie id q; ē dulce calefit pter modū & acuit' & mutat' ī coleraȝ q; uero grossū & foculētū rsidet & mutat' ī mliam / nā maifestū ē q; ipe. G. uoluit ad lrām p° de crisi & fo q; sāguis putrefiet & ex eo tres species fe. putride dcē sup⁹ fierēt qd uero dic auic de eo opiat' fuit quod fe. nō fiet ex san° dicit narrādo & inq rēdo du°q̄ pñt ex h accidē quod añ dicit' q. G. dicit q; fe. sanguinis ñ ꝯponit' ꝯ fe. a° ueꝶ ē cū a° fe. cōtinua sēsibilr & apparēter ꝓpter ei⁹ dñiū & multitudinē sup alios hūores in uēis q aut plurīme quātitatis aut nimie sūt respectu sāguinis / qr q̄ꝫuis alii hūores in uēis cū san° putrefiant nō aȝ nisi uliis putrefa° q̄ fit ex solo san° in uenis / sed nō renuit. G. quin cū fe. īterpolata cōpōi possit quod raro accidit. ymo rarissīe / & nō dicat aliq̄s quod putrefa° sanguinis in uenis dicat' uliis put'fa° eo q; oēs hūores ꝯ san° et ī sāguis totalr ꝯ eisput°fiat / nā ꝯ nā apliꝯ eos si essēt totalr putrefci ñ rctificata pp ultimā & malā putrefatiōnē mutatioēȝ fcām ī eis priuarēt' mēb° nutrimēto hūorali / et° tota uirt⁹ deficēt & fiēt mors / & seqret' q; oīs fe. putrida ex san° effȝ mortal ex neccessitate quod ē ipossibile & ꝯ sēsū et de tli mutatiōe hūoꝶ mutatoꝶ q ñ pñt rctificari a nat'a loqt. G. i a° afo 2° ꝑticle. q. dicit. ubicūq; cib⁹ pter nat'ā et cetera dicit. n. ibi quod qñ hūores mutāt mutatiōe debili pñt alñ a nat'a rctificari. si at this mutatio fuerit mlta et mag nūq̄ȝ rctificat' q̄m l rsoluūtur totalr l expellantur extra cor⁹. Dubitāt homines qr augmastic⁹ epimastic⁹ et hōten⁹ ñ fiūt ī aliis fe. ut fiūt ī ista l isti tres moi afflictiōis qr nō pñt rpiri ī aliis fe. ut ī i°. Ad h dicēdū ē q; mōi rsolonis ꝯ putrefatiōe nō possūt rperiri in aliis neccessariis / eo mō q° ī san° rperiūtur / aut ꝓpter subtilitatē mē aut uiscositatē aut g° siciē q̄ ipediūt has uarietates. Sig fe. sanguis absȝ putrefatiōe sūt uria rubea l ruffa et spissa absȝ malo odore et liuiditate occlta l maifesta et magnitudo plsus absq; diuersitate et oculoꝶ et faciei rubedo / et rpletio uēaꝶ et to⁹ corporis maifesta et cū mag ispissatione et anelitu et guitas toci⁹ corporis / et ī sōno uidre res rubeas et purpureas et ī gustu sētire dlcedinem maifestam. SIGNA fe. ex sāguie putrefcō sūt plsus magnitu

dō ꝯ uelocitatē et maīfesta diuersitatē et sisto les maior et uelocior diastole et exspira⁹ī ane litu maior & uelocior īspiratiōe/ et fit uria ru bea et alñ īnopos ꝯ fetor et liuiditate maīfesta ul cū appōne man⁹et frōtis et tipoꝝ et dolor et plsa⁹ et cauma forte circa spūalia et diuersitas sapoꝝ et dicedis circa gustū et līguaꝫ et to⁹cor poris et mēbroꝝ lassitudo cū q̄dā orripilone et nigdo līgue l ei⁹aspitas. In speb⁹i⁹fe. s.i augma stico q̄ ē deterior aliis et epimastico q̄ ē melior aliis/ et hōteno q̄ ē me⁹ īter alias ñ pñt tpra e gritudinū/ vꝫ tps prīcipii augumēti & stat⁹ & dcliātiōis ab iuicē distingui p sig⁹nes ōdas ex mō afflictiōis. sꝫ distiguūt i eis tātū p significa tiōes ōdas ex supfluitatibus ī qbus sapiēs ɔsi derat īdigestionē prīcipiū digōnis/ & pfcāꝫ di gestionē. nā cū icipit aliq̄ spēs istaꝝ fe. icipiūt apparē sig̃ īdigōnis/ & tā diu q̄ durauerit i eo dē statu erit prīcipiū īfirmitatis/ cū uero sig̃ ī digōnis icepīt apparē l sig̃ īdigōnis itēdi i sedu itatib⁹pl⁹solito erit augumētū/ p⁹q̄ uero sig̃ di gestiōis pfcē appaueiit. aut sig̃ īdigōnis ī sūmo augumētata fueiit erit stat⁹ad boūꝫ p⁹appariti onē signoꝝ digōnis pfcē & ɔplete/ l ad malū p⁹ apparitionem signoꝝ īdigōnis ī sūmo p⁹q̄ appe būt sig̃ crisis & mortis. CVRA fe. sāguīs ꝓpt mltitudinē q̊ad uasa absꝫ putrefatiōe ē ut fiat flo⁹usq̄ ad sincopī l fiat fm mīorē q̄titatē/ sꝫ fi at cū itatiōe i eadē die i diuersis horis aut ī se cūti & h̄ uii nobilior ē & q̊ ad naturā & q̊ ad usū medicatiōis ut uult ypo. fa ptīcla ap̄horū ubi dicit fm mltū & repēte euacuare. aut replē re aut alr̄ quōlꝫ cor⁹mouē fallaxē & oīo nē ini micū paulati uero certū & ñ alr̄ trāsire ad alid. Si uero ꝓpter dbilitatē l tiorē flo⁹ eā substierē ñ possꝫ extrahat̄ sāguis cū uetosis ī spatlis & na ticis l aliis locis dbitis fm q̄ meliori mō sāguīs mltitudo pōt rmoueri a mēb & cor⁹p⁹subtracti onē sāguis/ & añ nutriat̄ cū mica pāis lota ī a qua fria & bibat uinū d ḡnatis cū aq̄ fria. coē dat ēt lactucas/ portlacas: cucurbitas & scario las coctas & crudas ɔditas cū agsta l aceto. Si aūt essꝫ stiptic⁹r̄ꝫ uētrē mūdificet̄ ɔ aq̄ cala dis solonis cassie fistle tamaridoꝝ & māne collate ɔ stamie. Coēdat ēt prūa aceto⁹īfusa ī a q̄ fria & cū eis bibat uinū d ḡnatis acetosis l agstaꝫ mixtā ɔ aq̄ fria/ & h̄ faciat quousq̄ fe. rmota ē & tūc rddeat ad usualē dietā paulatī & ñ subi to si aūt ɔuertēt̄ ī putridā curet̄ ut ifeu⁹dicet̄. Cura fe. ex sāguīe putrefcō ē ut fiat flo⁹l uētosa tio ut supi⁹dcm ē/ & p⁹ea mūdificet̄ cū aq̄ de coctiōis prūoꝝ in q̄ dissoluti sint tamaridi mā na/ & medla cassie fistle. nutriat̄ cū suco or. l suco farie auene sup quē pōat̄ uinū d ḡnatis/ a ut agsta. bibat bis ī die. ℥. ii. p q̄lꝫ uice ī māe & añ cenā d oxizachara ɔ ℥. iiii. dcoctiōis pru noꝝ l pomoꝝ acetosoꝝ. Coedat lactucas portu lacas & scariolas & cucurbitas ɔditas ɔ aceto l agsta. Si āt uirt⁹dbilitaret̄ pp acuitatē īfirita tis l ei⁹lōgitudinē coēdat carēs edi l pulloꝝ al teratas & dcoctas cū cucurbitis/ lactucis/ scāi olis/ & portlacis. & ɔdiāt̄ ɔ aceto l agsta. sepe bibat aq̄ꝫ friam ɔ uīo d ḡnatis l agsta. aut ɔ su co berbis/ sepe ī sero & añ cenā abluat pedes su os usꝫ ad crura leiter fricādo cū aq̄ dcoctionis maluaꝝ ro. & cicore. eo q̄ trahit o. ꝫ māꝫ īferi⁹ & sōnū ꝓuocat/ nā oīs frica⁹pedū leuis & dbil h̄ ēt fac. sꝫ fricatiōes ɔ aspitate & fortes īducūt uigilias & h̄ ē īēsibile & maīfestū. Et repit̄ hic mo⁹fricatiōis ī glosa sup almāsorē li⁹nono l de cimo ca⁹d fe. ī q̄ calitas & fritas ī una dispōne īuenit̄. Vngāt̄ mltociēs ī die frons & tympora et uertex cū oīo de papauē et oīo ro. mixtis ad dito aliquātlo aceti/ qr īducit sōnuꝫ et ɔfortat cēbrū ne fum⁹eleuet̄ ad ipm ut aliena⁹fiat. ɔti nuet̄ h̄ rgimē usq̄ ad pfectā crisim et p⁹ea p du as dies l. iii. z⁹rddeat paulatī ad cōsueta quo usꝫ rstitut⁹ fuerit īteg⁹saītati. Si aūt īcurrēt ui gilias ita q̄ ñ dormiret aut male dormiret suāt sero ho⁹dormiēdi. ℞. ii. sirupi de papauē ī quo ponāt̄ duo ḡna pīueris opii aut unū/ et erit uti le ualde et cū h̄ facias locis dcis ūctiōnē pdcāꝫ et frōs epithiēt̄ tota cū ptib⁹adiacētib⁹ei et ɔ ti poribus cū suco lactucaꝝ & papaueris & filiū/ l cū aq̄ decoctiōis eaꝝdē/ l cū aq̄ decoctiōis iu sq̄aī albi & portlacaꝝ l semīuiuel seiuꝫ eaꝝ.

¶ Capl̄m. viii. de fe. terciana pura īterpolata.

Hec fe. sēp fit ex cola mltiplicata extra uēas ī aliq̄ pte corporis. s. ī stoāco. l a⁹ pte corporis ī q̊cāc putrefatiōis principales q̄ tuor pualēt ita q̄ ñ rgit̄ a uirtute/ sꝫ putrescit ī loco ī q⁹nālr ñ euētat̄ & ei⁹ putrefa⁹ exspirat ad cor & fe. fac̄ tercianā. SIGNA terciane pu re īterpolate sūt uria ignea ī colore/ aut ruffa l citria īcēsa ɔ sba tenui h̄ns odorē malū ex put⁹ tatiōe cui⁹plsus ī statu poxismi & egritudis sa tis ēl & ñ diuersus ē & ē magn⁹& uelox/ ī prici pio poxismi pu⁹quodāmō aꝫ & spissus l tard⁹nō h̄ns diuersitatē sensibilē & icipit cū rigore for ti absꝫ dētiū pcussiōe q ē silis pūcturis acuum et ē cū pauco frigore et ē spaciuꝫ rigoris pl⁹ sa tis q̄ꝫ frigoris spaciū et cor⁹cito calesit/ et sen tit medic⁹ul fuiēs si tetigerit cor⁹patiētis mordi

cationē caloris ī mālu / et accidit uoit⁹ colē mł tociēs ho^e poxismi et añ et p⁹et aliena^o mł tociēs et nausea et estua^o et soluit uēter p^e motu spōtaneo alñ; et soluit ł curat p h aut p uomitū colicū aut p sudorē uł eꝫ ipa fe. terciana pura in uno perox^o qñꝫ aꝫ cola citrina intēsa in omnibus suis mūdificationib⁹ / et h^c fe. euēit ut pliūꝫ hñtib⁹ ɔplonē calam et sic. et q usi sunt labore et expōe ad solē / et q u^si sūt reb⁹calis et sic; et uino forti acuto ñ limphato. ei⁹parox⁹ ñ trāsit horas. xii. et fꝫ plimū. viii. et ɔsumit to^e fe. in q̃rto perox fm plimū / sꝫ impossibile ē ut. vii. transeat ut uult ypo. q̃rta particla āphoꝝ ubi dicit terciana uera ñ in. vii. periodis iudicat longissima h ē dice si terciana ñ finit perfcē in. vii. periodis ñ ē uera terciana / sꝫ ɔuersa ē in ñ ueram / ł notham. uł ab ipo prin^c fuit ñ uera. vł terciana uera si iudicat in. vii. pariodis ē lōgissima inter ueras tercianas / qr n^o uera terciana transit hūc terminū / finit omnis su⁹ parox⁹ ɔ sudore sēsibili et manifesto et eq̃t ei⁹ plsus in augumēto paroxismi et egritudinis fit sitis ualida / et ualde certū signū h⁹ fe. & coē ad alias ē qñ cōiter accidit hominib⁹ h fe. uel a^a / & cū h ei⁹ sigñalia ł alteri⁹ emergūt. CVRA in prin^o h⁹ fe. ñ ɔueniūt oēs medici. fuert qdā ut auic & ei⁹ seq̃ces q uoluert q flo^a fiēt i hac fe. usꝫ ad piodos. iii; si possibile fuerit. Iteꝝ uoluert q nō fieret mūdifica^o ī pricipio h⁹ fe. ɔ mirabolais neqꝫ cū scamoēa neqꝫ ɔ a^{co} medicinaꝝ h⁹ generis; sed bñ affirmāt q mūdificatio ī prin^o cū tamarindis & sili b⁹ dado d tamarīdis usqꝫ ad. ʒ. xl. ē utile ualde. Raſ ī almāsor & i dīonib⁹ ut uult q fiat flo^a sed placet ei & seq̃cibus ut statī a pricipio fiat mūdificatio ɔ mirabolaīs tamarīdis & silib⁹ verū ē q auic libro p^o caplo d flo^a phibꝫ fieri flomiā ī fe. acuta & mā acuta / qr ipa acuit humores & subtiliat & furē fac / & fm hāc sniaꝫ ñ uidet ɔueniēs. Iteꝝ flo^a inanit uł r uēas & totum cor⁹ & euacuādo uēas epis p̄pateas ut mediāte uacuo attrahāt hūores q sūt extra uēas ad uenas. et^c p istā rōnē flo^e facet ex īterpoláta ɔtīuam / & h pbat auic li^o p^o / fen q̃rta ca^o d flo^a ubi dic. p̄terea tibi cauē dbes sup rplonē & cera. & ibidē. Ampli⁹ flo^a qr ad diuersū trabit nāꝫ rtiet fm plimū q ēēt ɔ̃ itētionē nē nālr se hñtis. Ista diuersitas ātiquoꝝ tollit sic. Auic cū dixit q flo^a erat ɔueniēs rspexit multitudinē mē int^a uenas & ext^a q̃ meli⁹. ēouet p flomiā q̃ p mōdificationē. almāſ rspexit singularitatē mē q̃ meli⁹ rē mouet nisi san^{ea} fuerit p medicinā q̃ꝫ p flomiā ī mūdificatiōe mē ī pricipio cū mirabolaīs & tamarīdis rspexit raſ māꝫ pl⁹ q̃ꝫ dispōnē. Auic magis timuit dispōnē q̃ꝫ materiā. & pp h fuit ɔtēt⁹ ī exhitiōe tamarīdoꝝ tātū q extiguūt pl⁹ q̃ mūdificēt / sed mirabolaī mūdificāt pl⁹ q̃ extinguāt / & p h q / sꝫ bñ dixit / sꝫ raſ meli⁹ ī h. bibat oī die añ ortū solis & añ cenā ʒ. i. ſ. oxizachare cū aq̃ fri. aut cū aq̃ dcoctiois prūoꝝ uel acetositatis pomoꝝ citoioꝝ uel arācii p⁹ rceptionē i⁹ digestiui p duas horas suāt sucū or. aut aquā or. seu ptisanā / aut micā pāis ablutā cū aqua fria. mixtā ɔ uīo d ḡnatis & similib ꝫ aut sumat lactucas uel portulacas coctas uel crudas cū aceto / aut cucurbitas coctas & ɔditas ɔ aḡsta uel suco d berbis / seu cū aceto / tota. n. tua ītētio sit i extinctiōe h⁹ fe. cū reb⁹ fris nisi ilir m^e lesus fuerit p ap⁹a / aut p opillationē ī nutritis: aut per rē friam pñtē ī loco; qr alteratiuuꝫ h⁹ fe. ē digestiuū: & digestiuū ē alteratiuū fe. & ei⁹ curatiuū. & hic mod⁹ curatiōis & regla ñ hēt locū nisi ī ista materia tātū. q̃uis ī saguīe p⁹ flomiā ɔueīat; ho^a uero paroxismi & afflictionis sitis & caliditatis bibat uinū de ḡnatis. aut sucū berbis cū aq̃ fria; sꝫ hora rigoris cū c ila. & uomat ī prin^o poxismi si pōt h tacē de leui bibēdo aquā tepida mixta cu zuc^o & aceto & erit utile & multū aleuiabit īfirmū. Si āt essꝫ nimis debił possꝫ coēdere carēs edi ł pulloꝝ coctas ɔ łbis dcis & ɔditas cū suco berbis uł aḡsta aut uīo de ḡnatis seu aceto. Bibat uinum aḡste uł uinū d ḡnatis cū aq̃ fria. p⁹ t^ciā ł q̃rtā accessionē mōdificet cū dcoctiōe q̃ sic fit. bulhāt prūa aceto^a q̃ matāt ī augusto ī aq̃ & accipiāt d i^a aqua. ʒ. iiii. ł. v. & dissoluāt ī ea. ʒ. ii. d tamarīdis & collet & ī i^a collata ponāt ʒ. ii. pluueis reubarbari ł. ʒ. i. & dt añ diē p unā horā uł duas. uł accipiāt q̃rta. ʒ. i⁹. scamonee optie dissoluat ɔ. ʒ. ii. aq̃ prūoꝝ / & det ī ho^a pdcā / uł mūdificet ɔ. ʒ. vi. aq̃ prūoꝝ cū q̃ dissoluāt ʒ. ii tamarīdoꝝ &. ʒ. i. medłe cassie fistłe & collet & det añ diē / uł mūdificet cū dcoctiōe q̃ sic fit. ℞ mirabolanoꝝ citrīoꝝ. ʒ. i. ſ. rmoueāt ab eis nuclei / & pistēt & bulhāt cū. ʒ. ii. prūoꝝ ī. ℔. i. aq̃ tā diu q ñ rmaneāt nisi. ʒ. v. collet i^a aq̃ fricādo fortit mirabolāos maīb⁹ & cū i^a collata dissoluāt. ʒ. ii. tamarīdoꝝ & collet / & det añ diē p horas / h rgimie īdubitāt curabit oīs hñs uerā tercianā añ piodos. vii. si dus uoluerit. Scire hic ɔueīt q mica panis abluta cū aq̃ frigida & p⁹ ablutionē mixta ɔ uīo d ḡnatis. aut suco berbis / aut ɔ a^{co} acetosoꝝ ē d meliorib⁹ cibis ī oī egritudie ī q̃ tiet d mā cała aut d calitate excedēte.

¶Caplm. viiii. de terciana cti.

Materia i⁹ fe. ē eadē cū mā terciāe īterpo
late & fig̃ eadē p̄ter qr mā i⁹ ē ītra uēas:
& ei⁹ accñtia sūt malignora & ītēsiora / & pp h
cadit ī ista dubiū mai⁹ / & fo reqrit sollicitudi
nē maiorē & mai⁹ studiū ēt. Sig̃ fe. terciāe cti
sūt oīa sig̃ dc̄a ī terciana īterpolata p̄ter qr ī c
tinua ñ fit rigor nȝ frītas / & līgua aȝ aspa & ni
gra ł citrīa / sed nig̃ ē d̕terior / & alñ aȝ alba &
ē melior aliis. & calitas cti maior & urīa ītēsa
rubea ł ruffa ītēsa cū q̄dā liuiditate & tenuis ī
sba / & ei⁹ plsus uelox spissus c diuersitate maio
ri & ei⁹ exspira° maior satis īspiratiōe q̄ ī īterpo
lata & extuatio & sitis maior & alienatio / & ē
dr̄ia īter istā & sanguineā qr terciana cti moue
tur forti⁹ ī 3° & ho 3 diei / sāguīea uero ñ sic. ſȝ
ī oī die & ī ortu sol magis īfestat / & ē cū sāgui
nea rubedo corporis supflua & extēsio & dispō
silis asmati & cstrictioi anelit⁹ q̄ ī t̕ciana cti nō
sic īueit̕. CVRA. cueniēs ē ut des īfir° oī die ī
potu āte sirupū acetosū uł oxizacharā aut siru
pū de pruīs cū aq̄ calā ł fria fm q̄ tp̄s fuerit. In
ortu uero sol / aut p⁹da sibi aquā or. aut micaȝ
paīs lotā ī aq̄ fria mltociēs uł sucū or. & bibat
tūc uinū d̕ ḡnatis: ł sucū berbis ł ag̃stā seu ace
tū cū aq̄ fria: ł cōedat sucū auene. ł farīe spelte
aut micā paīs ablutā mixtā cū uīo d̕ ḡnatis. aut
suco berbis & silib⁹a ut lactucas portłacas / seu
cucurbitas. uł scariolas cditas c ag̃sta ł suco h
beris / aut uīo d̕ ḡnatis. ī die bibat aquā mello
nis uł cucurbite seu citruli / aut acetositatis ci
tri. suāt añ uespas oxizacharā / ł sirupū d̕ prūis
silr & coēdat dictā suā dictā circa occasū sol:
Cū uēo uadit dormitū bibat sirupū d̕ papauē ł
d̕ nennfare cū aq̄ fria ł aq̄ psilii. abluat̕ pedes
oīło cū aq̄ d̕ coctiōīs foliorꝝ salicis / ł populi / ł
rosarꝝ. Vngat̕ frōs tīpora & uertex sero cū oleo
de nenufare uł d̕ papauē ł ołouio. sepe abluat
os suū & dētes & pallatū cū mucilagīe psilii a
ut cū uīo de ḡnatis & aq̄ psilii. Cōedat prūa a
cetosa et omēs fruct⁹ acetosos et spālr̄ p⁹septimā
dié ł quītā / et bibat aquā fri. quātū uult: nisi
malitia stoāci frī: ł opilło nutritiōꝝ seu ap⁹a ī
pedierit. Fłomet̕ ī prīcipio si cor⁹ r̄pletū fuerit
et carnosū ł pīgue et rubeū ualde. Mundificet̕
cū a^{ca} medicinarꝝ dcārꝝ ī cura t̕ciane īterpolate
Vtat̕ ī die et nocte et meridie troc̄ cāphore cū
aq̄ psilii / qr siti r̄mouēt et calorē extīḡt quos
fecim⁹ ī cura ethice. Si uero nimis debilitaret̕:
nutriat̕ cū carnib⁹ edinis ł pullorꝝ alteratis cū
hbls frīs & cditis c ag̃sta / ł succo hberis. seu uīo
de ḡnatis / aut acetositate citri & silib⁹ & bibat
uinū ag̃ste līphatū c mlta aq̄ fria.

¶Caplm. x. d̕ causone.

Causon ē fe. cti^a d̕ cola subtili clara mobi
li coartata & put̕ fcā fm pliūȝ ī ueīs mē
brorꝝ spūaliū q̄ sua acuitate ledit cebrꝝ & spūali
a maifeste & os stoāci / fit ēt fȝ quosdā ex sallo
flate acuto & subtiliato p uiā adustioīs cclusē
ī uēis oib⁹ & spālr̄ ī uenis oris stoāci & spūaliū.
¶SIGNA. sūt plsus uelocitas cū freq̄ntia & uri
na acuta rubea ignita / seu ruffa & aspitas ling^a
cū citrītate ł nig̃die / & oclta° tymporꝝ & īsepa
bilitas & ē lassitudo ī ea leuior q̄ ī aliis / & h ē
pp maiorē calitatē magis penetrātē quam acq
rūt nerui & lacerti ab ipa q̄ ab aliis. & pp h fit
eq̄tio nēuorꝝ maior q̄ aliis & sentit īfir caumā
ī spūalib⁹ & nutritīs mai⁹ & magis acutū q̄ȝ ī ali
is. Et ī ea q̄ ē ex flate salso acuto salsediēȝ acutā
ī gustu sētit maifeste aut tp̄alr̄ & plsatione in
tīporib⁹ & capīs dolorē ī d̕xtra pte ⁊ añriori /
& mltociēs patiēs īcurrit uoītū colio & secessū
colicū / & supueīt aliena° & sāguīs flux⁹ spālr̄ in
statu & ī fine augumēti & ctīue hēt siti ualidā
& īfestat̕ a pte ualidi⁹ d̕ 3° ī t̕ciū diē & hora 3^a
diei. Cura ph̄i uolūt q̄ flo^a et sāguīs flux⁹ narri
um et c⁹lȝ ptis corporis addat ī malitiā et augu
mētū i⁹ fe. qr ppoītū ē ī reglis ulṫȝ q̄ oīs flo^a et
sāguis mīutio acuit hūores et mltiplicat colam
et^e ē nociua huic / ſȝ ccedūt / si urīa esset spissa
et hītudo carnosa et rubedo q̄ ī prin° cmod̕ fie
ri possȝ et max^e si ī diuersis horis et successiue sā
guis subtrahēt̕. Sȝ uolūt oēs et affirmāt q̄ abs
q̄ȝ mora a prin° fiat mūdifica° d̕ 3° ī t̕ciū diē in a
ioris q̄etis c tamarīdis māna et aq̄ prūorꝝ: p⁹ di
gestionē uero mūdificet̕ cū a^{ca} ex d̕coctioib⁹ dic
tis cura terciane pure / et totum illud affirmat
auic li° q̄rto ca° d̕ causone. Si uero assellauerit
oī die bis ł ter p^e ñ īdiget mūdificatiōe / ſȝ r̄gimi
ne extrictīo / Et si īcurrēt fluxū uētris colicū tūc
dȝ regi cū medicis cstrictīs sup⁹ dcīs ca° d̕ disī
teria et fluxu colico: et uolūt oēs q̄ isti īfirmi
dormiāt p posse sup suas medicīas mūdificati
uas usq̄ȝ ad primā assellationē: p⁹ea uero mīme
nisi īcurrerēt nimiā d̕bilitatē. suāt oxizacharā
ł sirupū acetosū: aut uinū d̕ ḡnatis / seu sucū h
beris añ ortū soł c aq̄ frīa si nutritīa fuerit abs
q̄ȝ opilłone et īteriora absq̄ȝ ap⁹ate: añ t̕ciā coē
dat lactucas uel portulacas scariolas uł cucur
bitas cū aceto uel ag̃sta. seu uino de ḡnatis seu
suco hberis: ł coēdat sucū or. ł auene: aut aq̄ȝ
or. ī meridie et añ cenā et ī nocte bibat aquam

ueri frigoris cū iulep ł sirᵘ ꝺ papauē / ł de nenū
fare. aut cū suco berbis ł uīo de ḡnatis seu ace
to. Coēdat acetositatem citri et fructꝰ acetosos
sepe oī sero cū uadit dormitū / suāt ʒ. i. s. siru
pi ꝺ papauē ł de nenufare cū aq̄ psilii. ł cū aq̄
decoctiois lactucarū ł portlacaꝝ seu acetose:
Vngāť frōs et tympora / et uertex capīs sero cū
uadit dormitū cū olo ꝺ papauē ł de nenufare. ł
de mādragora / et abluat pedes et crura usq; ad
genua fricādo leuiter ꝯ aq̄ decoctiois foliorū
salicis / uel populi uiolaꝝ nenufaris roxaꝝ et
papaueris albi. Emplenť spūalia et os stomaci
multociēs ī die et nocte cū puluē sandaloꝝ ro
saꝝ & cāphore mixto & īcorporato ꝯ aq̄ rosace
a ł cū suco sēpuiue solatri ł acero aut ēdiuie &
silia. Si supueīret ꝺbilitas mala ł nocēs nutria
tur cū caribꝰ alteratis / & uīo ut dēm ē caᵒ ꝺ ťci
ana ꝯtiᵃ. suāt troč quos fecimꝰ ī cura ethice cū
aq̄ fri. qr siti īmouēt & calorē febrilē alterāt.


Caplm. xi. ꝺ terciana ñ pura q̄ nota appellať.

Fit āt h fe. ex mā ꝯpoīta ex cola & ťlate
grosso ł subtili coadūato ī stoāco / ł a p
te corporis extra uēas ī loco ubi cāe putrefati
oīs pualēt & hñt ī mā posse q̄ fe. facit. Ambig
bō q̄r fe. iterpolata qbꝰdā horis affligat hoīes
& qbꝰdā ñ / cū sēp mā ł ps mē usq; ad pfcāꝫ cō
sūptionē ī loco putrefatiois repiať & q̄r tercia
na sic / & quottidiana sic. & q̄rtana sic affligūt.
Dicēdū ē q mā putrefcā extra uēas ñ ťrieť ī lo
co ita calo q calitas loci & īculcaᵒ ꝯ coartatio
ne phibeāt putridā māꝫ ťsolui totalř tpř poxis
mi & q̄uis id q putrefcūꝫ ē ī eo actu ťsoluať re
māet eiꝰ ps īcinēata ꝯ aᶜᵃ calitate extrāea ī loco
putrefatiois q̄ ē fermētū zᵉ putrefatiōis ī aᵒ poxᵒ
cꝰ mā iteꝝ īcinerabiť & ťmāebit ī loco putrefaᵒ
nis cū cā ī q̄ putrefatiōis cāe nūdū ītegre coa
dūate eřt / ita ut mā actu putrefiēt & facēt fe.
& ita succedit poxꝰ ad poxismū p īteualla quo
usq; toᵃ mā q̄ ē ī loco putrefatiois ꝯsūpta fuerit /
& locꝰ putrefatiois bñficio mediciali / ł p naťā
sic fuerit ꝯfortatꝰ / q nihil eidē mādať nᵉ aliqd
recip̄ q possit mādari / etᵉ cessat / sꝫ ī ꝯtiᵉ ñ ē sic
ymo q̄i ꝯ̄riū. q̄m cū matia ꝯtiᵉ sit ī loco tā calo
ꝯculcata & coadūata q ñ possit totalř q putre
fcūꝫ ē ťsolui q̄n putrefaᵒ ptis ꝯtinueť cū pte &
exspiret libē absq; impedimēto ad cor fit q ꝯtiᵉ
affligit donᵉ naťa pᵉ / aut bñfiᵒ medicinali totā
matiā in q̄ cāe putrefatiois ppāt ꝯsūpsit aut pꝰ
digōnē eā mūdificauerit / & tē fcā erit crisis &
fe. cessabit / & si aliqd īcineratū reānsisset ī ue
nis ñ mūdificatū erit ut fermētū ī aᶜᵃ cā ul sili

ut ipa fe. ťuetťať. Quod āt cotidiāa affligit oī
die & terciana ī 3ᵒ & q̄rtana ī q̄rto ē q nos sēsibi
lit uidemꝰ q cū sāguis hēat ī se oēs cās putrefati
oīs vꝫ calitatē huīditatē & nūq̄ extra uēas ťpi
ať ī ꝯtiᵃ existit putrefatiōe absq; rigore / sꝫ ťlaᶜᵃ
mā ꝯ mltā hēat hūiditatem q̄ potētissima cā ad
putrefationē ymo maior caꝝ putrefatiois q̄i in
ꝯtiᵃ putrefatiōe existit cū mltū hēat affinitatem
ꝯ sāguie / eo q ē apta ut ī aᶜᵒ tpř fiat sāguis. ē eī
sāguis ñ bñ coctꝰ sꝫ qr ē extᵃ uēas & hēt frītatē ī
pediť sua ꝯtiᵃ putᵉfatiōe & īťpollat horas. vi. &
affligit hominē p. xviii. colera uero cū sit pri
uata huīditate & sit extra uēas q̄ꝫuis hēat cali
tatē iuuātē ad putrefationē / tardat tñ suā putᵉ
fationē p. xxvi. horas & affligit p. xii. ad plꝰ.
Mlia uero cū sit extra uēas & pauca ťspectu ali
oꝝ hūoꝝ & hēat siccitatē & frītatē q̄ sūt oīo ꝯ̄
ria putrefatioī stat ī qete p. xlviii. horas / & af
fligit p. xxiiii. ratio talis conueniēs medico se
cūdum sēsum / est & ī talibus alia ratio magis
rōnal & magis ppe ueritatē vꝫ q quem ad mōꝫ
scamonea p sui naťaꝫ quā acqsiuit a ꝯponētibꝫ
purgat coleri & adamas trahit ferrū; & agarič
uł turbit purgat hūores frios p naťam sue ꝯpō
nis ex materia ꝯ forᵃ ita hūores supᵃ dēi cuꝫ fue
rīt extᵃ uēas hñt naťaꝫ afligēdi hoīem ut dēm ē
& cū h mouētia generalr oīa fm oēꝫ mōꝫ mouē
di vꝫ stelle & celi adiuuāt p̄dcas matias ꝺ pro
prietate ad tres afflictiōes uarias ꝯ q̄dā ťla qe
te / etᵉ fm rōnē tres supueniūt hoībꝰ alñ afflicti
oēs. SIGNa ťciāe ñ pure sūt urīa citria ł subruf
fa ꝯ mediocri sba & ñ ē mlta uelocitas nq; spissi
tudo ī plsu ťspectu ťciāe uē / & apparēs ī eo diuer
sitas maīfesta & eiꝰ poxꝰ extēdiť fm pliūꝫ ultᵉ ho
ras. xii. & eiꝰ frigꝰ maiꝰ rigore. In pura ē eōrio &
tardať eiꝰ accessio plꝰ q̄ ī uera / & lōgiꝰ durat: &
ñ e ī ea tāta sitis ł estuatio / aut cauma quē ad
mōꝫ in pura & nō erradicāť cū sudore copioso
mltū et eiꝰ ligᵃ q̄uis sit aspa ñ ē sic aspa uł citri
na aut nigra ut in pura: & sentit īpedimētū ex
potu aq̄ frie & dolorē ul ḡuedinē capis & tēsio
nē ī uētre: & iᵃ nō appēt ī pura & mltociēs plō
gať eiꝰ poxꝰ usq; ad horas. xxx. & plꝰ. & fꝫ q elon
gať eiꝰ poxꝰ ultᵃ horas. xii. elōgať a pura & ma
gis pticipat ꝺ ťlate & eōrio ī ꝯ̄riū. CVRA ter
ciane nō pure seu note ē ut fiat clistē nō mltū
acutū aut lene oī die ł suppoitoriū / & suāt sēp
ī aurora ʒ. i. s. oximell ꝯpoiti ł mell ro. ł sirupi
acetosi ꝯpoīti cū aq̄ ꝺcoctiōis prūoꝝ & radicū
petrosilini ł feniculi / & añ cenā itroducať uon i
tus p posse cū aq̄ ꝺcoctiois aneti & semis attri
plicis cala actu & oximelle ꝯpoito. Mūdificeť

sepe p̄ter q̄ expectet̄ digō ult⁹ cū t̄bit et reubar⁹ tritis et sil mixtis et dēt cū aq̄ d̄coctiōis prūo rū et ysopi. Et alclta hic s̄monē ɔuenīētē si uid̄ ris & cognoueris m̄ltiplicare cola₃ i ɔpōne m̄l tiplica i medicis ea q̄ cola₃ pl⁹ r̄mouēt. Et si ui d̄ris mag̃ m̄ltiplicari fl'a i ɔpōne q̄ colerā m̄lti plica i medicis ea q̄ mag̃ fl'a r̄mouēt & mūdifi cāt / & si uid̄bis eq̄l r̄ abo i ɔpoītiōe habūdare. & tu p̄cedas cū medicia q̄ eq̄l r̄ purgat ābo ver bi grā si uideris habūdare colam sup̄ fl'a m̄lti plica tu tamaridos sup̄ reubarbar̄ & t̄bit. l m̄l tiplica tamaridos & reubarbar̄ sup t̄bit. Et si uidebis habūdare fl'a m̄ltiplica t̄bit sup̄ reubar barū & tamaridos & i eq̄lib⁹ eq̄l r̄. & pp̄ h̄ d̄r ab ātiq̄s q̄n₃ idigem⁹ i ifirītatib⁹ i una ho⁹ medicia forti d̄bili. forti eo q̄ mouet huōres grossos & ui scosos: d̄bili qr i quātitate par̄ mouet & uerifi cat̄ hec regl'a q̄n uirt⁹ fueīt d̄bil / & egritudo pi gra & lōga / l̄ m̄ā ei⁹ ɔpoita quā mūdificare iten dim⁹. Scit̄ hic ɔueīt q̄ i pricipio egritudis c⁹ m̄ā ē ɔpoita ex cola & fl'ate d̄bem⁹ m̄ltiplicare medi cinā mouētē cola₃ pl⁹. In fiē m̄ltiplicare medi cinā mūdificātē fl'a plus / nā cola ex uelocitate sui mot⁹ & acuitate sue ɔplōnis i pricipio mag̃ ifestat & meli⁹ parat̄ ad motū & mūdificationē s₃ i breī extiguit̄ / fl'a ē tardi mot⁹ a pricipio & i obediēs & magis habile ad motū p̄ uiā digōnis & f̄m h̄ uerificat̄ regl'a an̄ d̄cā. Mūdificet̄ ēt cū d̄coctiōe q̄ fit ex mirabolanis citris et kebul et tamaridis cū d̄coctiōe prūor̄. Sūat sepe in die d̄ ɔfectiōe tri. R̄ diarodon abbatis / triasādali an̄. ʒ. iii. misceāt̄ et bibat p⁹ illud i hye⁹ uinū d̄ ḡnatis mixtū cū aq̄ d̄coctiōis ysopi & prūor̄ l̄ liq̄ r̄ i fine ifirītatis si m̄ltū elōgat̄ / poss₃ sumē rosatā nouellā loco istor̄. eo q̄ magis destruit materiā fria₃ et ɔfortat stoācū et appetitū. Vn gat̄ sepe stoāc⁹ oło d̄ mastice et oło ro. mixtis addito aliquātlo aceti. In prin⁹ cedat brodiu₃ cicer̄ rubeor̄ aut sucū or. farrū / seu sucū ei⁹ / l̄ sucū auene ɔdita ɔ lacte amig. et bibat uinū d̄ ḡnatis mixtū cū aq̄ d̄coctiōis ysopi et prūor̄ l̄ liq̄ r̄ aut d̄coctiōis passular̄ et sebestē et ḡnor̄ ḡnatorū / seu aquā d̄coctiōis zuchari et radicū pet⁹. et feicli et silium. sepe purget̄ nisi bis l̄ ter p⁹ assellauerit i die / s₃ ɔtinuare i t̄lib₃ clisteria leīa et acuta meli⁹ ē et mag̃ mediciale. Si āt cō staret tibi de d̄bilitate uirtūtis regas ifirmū ɔ carib⁹ edi et pullor̄ alteratis ɔ lactucis / cucur bitis et silib⁹ / et ɔdiāt̄ cū agsta ul̄ uio d̄ ḡnatis aut suco berbis et speb⁹ absq̄ pipe / et tūc bibat uinū clar̄ odoriferū mixtū cū aq̄ uicēte aq̄ in ɔmixtiōē. Coedat hbā feniculi pet⁹. et lactuca

rū / portulacirū / et spiachiorū et ɔdiāt̄ cū lac te amig. uel cū iure carniū d̄cārū si i pricipio i firītatis usq̄ ad dies q̄tuor uel c̄c̄ uidet̄ tibi q̄ bitudo hoīs ess₃ carnosa et rubea uel nig̃ et cō pus r̄pletū a₃ / et uenas āplas et r̄pletas hēret se cure flomare facias bis i die / aut bis ī duob⁹ di eb⁹. qr multū aleuiabit ifirmū et materiā an̄ce dētē miuet q̄ erit uald̄ utile et cōsonās arti me diciali i fine / et spālr̄ p⁹ purgationē uel purga⁹ nes cū accessio minuit̄ maīfeste tā ex p̄te dura bilitatis q̄ ex p̄te acuitatis sūat patiēs i aurora unū troc̄ de rosis uel dē stella cum sir⁹ ro. et aq̄ decoctiois ysopi et passular̄ quos troc̄ faciem⁹ i ātidotario si de⁹ uoluerit.



Capitulū. xii. de fe. cottdianā pura i terpolata

Et aūt h̄ fe. ex materia fri. hu. fl'a⁹ genera ta a piscib⁹ et reb⁹ f̄ris et p̄ uiā idigōnis / et accidit plurimū h̄ntib₃ cōplōnē fria₃ et hu. ut mulierib⁹ eunuchis et pueris / et q̄ sūt i q̄ete et in hye⁹ et q̄ h̄nt nauseatiuā sacietatē et durat f₃ plurimū us₃ ad dies sexagita q̄cuor. et ei⁹ prin cipiū tardat̄ us₃ ad. xviii. dies / durat tñ in ali quib⁹ usq̄ ad mēses plures et affligit hominē ita q̄ a qb⁹dā ethica iudicat̄ et multociēs in fiē fit cū ea ethica uel p⁹ lōgā afflictionē et spālr̄ a ma lis medicis ethica simpliciter iudicat̄ et de di uersitate iter istā ethicā ca⁹ de cōti⁹ fl'a⁹ mētio nē faciem⁹ / q̄₃uis alñ et i qb⁹dā erradicet̄ tota lr̄ in tp̄r minore q̄n materia pauca fuerit et na t̄a patiētis calida & fortis et spālr̄ si estas fueīt et error ñ fuerit in r̄gimine / fit ēt ex materia ui trea ut aceto⁹ pōtici uel dulci et h̄ ē min⁹ mala et min⁹ durās omnib⁹ aliis et fit ex fl'ate salso et h̄ ē acutior et magis p̄iculosa aliis et magis cū terribili siti infestās. SIGNA. flatice p̄iodi ce sunt frig⁹ pur̄ in dorso et lacertis omniū mē bror̄. et puls⁹ pu⁹ cū uelocitate et spissitudiē et molli⁹ uene et manifesta diuēsitate / et urina in ei⁹ prin⁹ uidet̄ alba ñ multū spissa uel t̄bida spis sa grossa colorata y⁹ alñ liuida / in fiē augumēti uel in statū fit rubea ex calore inf̄co in grosso subiecto et fortiōis impssiōis / fit et ē, et ēt p̄ mā₃ put⁹ fca₃ q̄ r̄soluit et miscet̄ ɔ uria. et fit u ria t̄bida et colōata et tc̄ significat ei⁹ m̄ē digō nē / et qr patiēs usus fuit an̄ eā reb⁹ fris flaticis uiscosis ut piscib⁹ h̄bis huīdis et fructib⁹ hūidis et silib⁹ et cū h̄ illo tp̄r m̄lti hāc fe. pati iueniā tur iā cert⁹ es eā esse flaticā et ñ sepat̄ cū sudor̄ nisi pauco et ei⁹ sudor ē uiscosus. uene āt cū re cedit fe. ñ oīo a diuersitate purif̄icāt̄ / n₃ cor⁹ a neutralitate ymo r̄lique ex ea r̄manēt q̄ i cor⁹ sūt

usq̄ q^a^ uẽit accessio. Durat ei⁹ afflic^o p. xviii. horas. et stat alñ ĩ q̇ete fla p. vi. horas et ĩcip̄ circa occasũ sol' et durat usq ad meridiẽ ſm pli mũ et ii^a fe. albescit facies et palpeb^e ĩferiores ĩflãt᷑: et emittit mltociens fla p os cũ uoĩtu / et coẽ signũ ĩ oĩ fla^{ca} ẽ dſtructio app̄etit⁹ cũ lenta accessiõe. Cura c3 ut p^e die det᷑ oxiẽl ɔ̄ uoĩtũ cũ aq̃ tepida / l ɔ aq̃ tepida d'coctiõis aneti l artri plicis & ɔfortad⁹ ẽ ut ucniat / s3 ñ ẽ mltũ cogẽd⁹ & ɔ̄ſiandũ ẽ ĩ re q̃ uoĩtu expellit᷑ l q̃ p seccessũ e mittit᷑ utrũ sit uiscosa grossa l subtil / aut alt̃⁹ ɔditiõis qr ſ3 q̃ fuẽit addẽdũ ẽ l cĩnuẽdũ ĩ mẽ dicĩs maiõris ĩcisiõis l mĩoris / nã quãto res e rit grossior & uiscosior tãto addẽdũ ẽ p l⁹ ĩ ĩcisi õe & dissolone & q̃to fuerit magis salsa & adũ sta tãto addẽdũ ẽ ĩ alteratiõe & extĩctiõe pl⁹ ul' cũ mũdificatiõe leui & ñ acuta. ɔ̄trio ĩ uiscosa grossa & uitrea. Si ãt p^e bis aut ter inter diẽ & noctẽ assellauerit ñ ᷑cipiat medicinã mũdificã tẽ p ĩtestĩa / s3 ᷑cipiat ℥. ʃ. l. ʒ. vi. zuchari ro. & p⁹ illd' suãt. ℥. i. oxiell ɔ aq̃ tepida. Suãt d' ʒ^a ĩ t̃ciũ diẽ & pl⁹ & min⁹ s3 q̃ tibi uid'bit d' uirtute & mltitudĩe mẽi / & d' medicaĩe d' t̃bit d' c⁹ p̄prie tate ẽ erradicare hãc fe. & oẽs hũores flaticos gnãtos ex fructib⁹ piscib⁹ & silib⁹ q̃ sic fit ℞ t̃bit al: mũdati a cortice suo cribellati. ʒ. x. mastiẽ zĩzibis añ. ʒ. i. zuchari. ʒ. xi. misceat᷑. Det᷑ de i^o medicamĩe ab aur. i. usq̄ ad. ʃ. cũ aq̃ cal'a. Aliud ad idẽ. ℞ turbit ʒ. x. zuchari. ʒ. v. zĩzibis. ʒ. v. fiat pluis cribellat⁹. De h medicaĩe detur a. ʒ. i. us3 ad. ʒ. iii. ad pl⁹ cũ aq̃ cal'a decoctiõis ysopi l decoctiõis radicis feicli aut petro. l leui stici. Nutriat᷑ ex cibario fcõ ɔ bletis zuc^o aceto & sale & olo l ɔ cibario fcõ ex mẽta & olo zuc^o et aceto et aliq̃tl'o sal'. sumat sepe salsamẽta et salsa. Nutriat᷑ ẽt cũ mica paĩs mixta cũ zuc^o ul' melle et aceto / aut ɔ iure caulĩũ et blete ɔdito cũ sale et olo mixtis. Vtat᷑ foliis pet^o. et feicli cerfolii et silũ qñ ɔdiũt᷑ cũ lacte amig. aut o leo sale & aceto mixtis. Bibat uiũ3 stipticũ mix tũ cũ aq̃ cal'a ita q̃ aq̃ abũdet s᷑ uinũ aut aqua decoctiõis amoĩ l ameos seu feniculi. sit hora sue coẽstiõis añ poxismũ p mltas horas ul' p⁹ q̃ calor q̇euerit ul descẽdẽit ad calcaneũ. Si ti muerit de debilitate capĩs p̄p uinũ suãt loco ui ni aq̃3 decoctiõis ḡnoꝝ ḡnatoꝝ & mell' aut zu chari: aut aquã d'coctiõis passulaꝝ & herbis ĩ qua sit aliq̇d aceti. Abstĩeat a cucurbitis mel loĩbus & reb⁹ frĩs flaticis p̄p posse qrĩ^e illa augu mẽtãdo mã3 h⁹ fe. eã elõgãt / & ipam faciũt tẽo rosã / ipa. n. p^e & ex nã sue afflictiõis suspecta ẽ ad mortẽ / & oĩs fla^{ca} ẽt p̄p ei⁹ q̃ ĩ ɔtinuã afflictio nẽ & ĩobediẽtiã mẽ ad ᷑solõnẽ & digõnẽ & ex plsiõnẽ: nã oĩs egritudo lõga tẽorosa ẽ p modũ sue afflictiõis & lõgitudĩs. Si uẽo uirt⁹ d'bil' ui det᷑ aut medic⁹ timet d' ei⁹ d'bilitate. Nutriat᷑ ɔ pdicib⁹ faxiãis pull assatis ĩ ueru l pastillo / uel carib⁹ edi nutritis & ɔditis ɔ aceto l agsta & cã damõ / aut ɔ salsamẽto a^o / aut ɔ suco herbis / a ut uĩo d' ḡnatis & gariofil & silib⁹. & oĩo abstĩe at a iurib⁹ & micis qr h u. augumẽtãt & mã3 fe. nã sic ĩ t̃ciana sapiẽtes mag̃ timẽt d' dispõne q̃3 d' ma. & p̄p h mag̃ opponũt ɔ̄ dispõnẽ q̃ ɔ̄ mã3. ita ĩ fla^{ca} magis opponũt ɔ̄ mã3 q̃ ɔ̄ dispõnẽ nõ neglĩgẽdo dispõnẽ ĩ fla^{ca} n3 mã3 ĩ t̃ciana. ɔforte tur uirt⁹ ɔ bono ᷑gimĩe a pricipio ita q̃ lõgam possit substĩere afflictiõnẽ / s3 ĩ fine meli⁹ & de cẽti⁹ potit sbtiliari. Si ãt h egritudo p⁹ p̄dcm̃ re gimẽ p lõgũ t̄p̄s uid'at᷑ augeri l' stat᷑ soluat᷑ eger cũ re q̃ sic fit: n3 ascultes ſmões illoꝝ q dñt q̃ ẽ ɔueniẽs ĩ talib⁹ expectare digõnẽ nã oĩ die ali q̇d digerit᷑ q̃ ᷑mouẽi poterit & ĩ ᷑liq^c digõ expe ctet᷑ ſm q̃ apparuerit de ueritate / & h totũ uult auic̃ li^c q̃rto ca^o de cura fla^{ca} prodice. ℞ t̃bit. ʒ i. suci absinthii q̃rtã. ʒ. i⁹ colloquĩtide sextã. ʒ. i⁹. agarici. ʒ. ʃ. yere pig^e ʒ. ʃ. mastiẽ sextã ʒ. i⁹ ɔficiãt᷑ ɔ oximel sel' melle ro. det᷑ h totũ añ diẽ cũ aq̃ cal'a mediũ si uirt⁹ d'bil' fuerit & obediẽs ad sellã. Si ãt h fe. trãsiret q̃rtã ebdomodã l q̃i circa illud de troc̃ ro. ɔpletis tribuat᷑ ĩ potu q sic fiũt. ℞ ro. ru. ʒ. x. suci eupãtorii ʒ. vi. suci absinthii ʒ. iii. mastiẽ ʒ. i. ʃ. spice assari sq̇nãti anisi añ. ʒ. i. ĩformẽt᷑ troc̃ quoꝝ un⁹ q̇s3 sit ʒ. iii l. ii. ex qb⁹ un⁹ ɔ ℥. i. h⁹ liquoris det᷑ ad potãdũ añ diẽ q sic fit. ℞ corti radic apii feicli añ. ʒ x. se. utroꝝq̃ ameos cuscute anisi spĩe albe yio pi añ ʒ. v. coquãt᷑ cũ ℔. i. aq̃ don^c ad medieta tẽ ᷑ddeat & misceat᷑ ex eo aliq̇d cũ ℥. i. sirupi a cetosi & det᷑ ɔ p̄dcõ troc̃. summope ab aq̃ frĩa ab stĩeat spãl᷑ cũ pura fuerit abs3 admixtiõe a^{ce} qr augumẽtãdo mã3 ipã3 fe. elõgat & suu3 tardat finẽ et fac̃ ip3 pnitiosũ. suãt ĩ fi^e diarodon abba tis l rosatã nouellã / aut ellectuariũ d' cardamõ l diatritõ / et bibat p⁹ illud aliq̇d bõi uini lipha ti / qr utile ᷑piet᷑ p̄p stoãcũ et digõnẽ. Scĩedu3 q̃ oĩa diurtica ĩ qb⁹ habũdat calitas ɔferũt ĩ hac fe. cũ ut plimũ ei⁹ mã purget᷑ p urinã. Itẽ ĩ fine p⁹ mltas purgatiões ɔueniẽs ẽ ut d't᷑ ĩfir^o añ die3 mltociẽs. ʒ. i. ʃ. tyri^{ce} ɔ aq̃ d'coctiõis ysopi l fei cli seu ameos l amoĩ qr ᷑soluit et ɔfortat uirtu tẽ et mã3 d'struit flaticã.

Caplm. xiii. de febre cottidiana ɔti^a q̃ flatica appellat᷑.

Hec aūt fe. d' flate putrefcō ītra uēas otīgī & fit ut plurīm i hye'et' hoib' qetis abs labore et motu et ī regioib' frīs et locis humidis et spālr qn utūt' reb' frīs / vz cucurbitis melloī bz et piscis et silib' / aut reb' uiscosis carib' porcellorz et carib' agnorz puorz et iterioribz aīaliū et piscib' rcētib' / nā thia coartāt calorē natalē ī epe et nutritis oib' ita q ñ di gerūt' et' mltipli cāt matiā hu. uiscosā i nutritis et ueis. Vñ cū natā ñ euēcat ipaz materiā generatā ab ipis et eā ñ regit putrefit et facit fe. otinuā lētā si ipa materia i ueis ē piat'. SIGNA. sūt qr ē abs tri gore et īterpolatiōe / i ho' ueo flatis h ē circa oc casū sol' forti' affligit ut faciūt a' fe. i horis d'putatis suis ,ppriis materiis / et fit uria i pricipio discolorata spissa huida quodāmō / i augumento et statu colorata ruffa et spissa / et ei' pulsus parus uelox et spissus et moll' et eius exspira' maior īspiratiōe; et sistoles ī pulsib' maior diastole & nausea & d'structio appetit' & uoic' flaticus & fit ī ea mltociēs absq labore / & ñ ē h fe. magne īflāmatiōis ymo lēte affligit / sz longi spacii & afflictiōis / & ē mltū abscōta & latēs. & pp h latica appellat' / & pp suā lōgā & ocltā l itrisecā afflictiōez cū otinua calefatiōe cor' exsiccat ita q p h a medicis ethica iudicat' / & fm istaz uiā & afflictiōis mōz uidet' hēre magnā affinitatē cū ethica / sz drt ab ea ,ppriis accntibus & drntiis. qr ī ethica pulsus ē subt' l & strict' & siccus ī fla' oti' ē pu' moll cū q̄dā latitudīe; l terz ethica q̄i semp ē uni' tenoris q̄uis p' cibū p tēp' ītēdat' aut īflāmet forti' q̄z añ. Latica uēo ī principio noctis; siue sūpsit cibū siue ñ sēp mag in cip īfestare / & circa mediā noctē magis inflāmat' uria i latica ī pricipio spissa & discolorata ē cū q̄dā huiditate ī augumēto & statu ruffa ī a emltū uariat' uria ī colore & sba ī ethica ē q̄i sēp uni' tenoris & ē ī sba & colore silis urīe sai hoīs / & oleagia ī supfi' aut parz elōgat' ab urinis saiorz. Itē pell' mēbrorz & faciei & ypocūdriorz ī ethica tēsa uidet' & arida. ī latica seu otinua d' flate nō ē sic y' moll az / & abs aspitate maifesta. Verz ē q ī' z' fe. mltociēs ad iuicē cōponūt' & sūt tē male cognitiois / & q̄i īpossibil' curatiōis / eo q latica ex natā sue ñ ē p c' curatiōnē ipa curat' ēq rit ex to' oriū f m illd' q oue nit ethice ex natura sue curatiōis. CURA. p' oz q mat' ria i' fe. flatice digeratur et calefiat o oximelle aut melle ro. mixto cū a q̄ calā radicū & h faciat ī aurora et a ñ cenā & sit aq' q̄drupla ad oxiel mel ro. & sit quātitas oximell ul mell' ro. ℥. ii. ʒ. ,p qualz uice ad pl' / et ad mi n'. ℥. ii. & mundificet' sepe u' q a prin' cū a'° ex medicamib' d' turbit dcis sup' i cū medicamīe d' colloquītida et ofortetur stoac' cū zucharo ro. et diarodon abbatis. et bibat p' illud aquā d' coctiōis ysopi et liqr' / l' aquaz decoctiōis feicli h be cicoree et radicū petro. aut aquā passullarz lactucarz ēdiuie et petro. Purgetur ēt cū pillulis d' colloquītida q̄ sic fiūt. ℞ agarici ʒ. i. colloquītid' q̄rtā ʒ. i. ysopi. ʒ. iii. suci liqr' prasii sina poiuz. ʒ. i. oficiāt' cū aq ysopi et dragati fiāt grosse ut cicer magnū. Dos' ē ʒ. i. pl' et min' fm uirtutē. Ad idē. ℞ collqntide ℥. ʒ. agarici ʒ. ʒ. diagdii ℈. ii. ysopi suci liqr' prasii sina pis añ ʒ. ʒ. oficiātur ut supiores / et erit dos ea dē. Vtatur a pricipio dieta ofortādo naturā ā teq uirt' d'bilitetur et bibat uinū liphatū albū debile cū aq' decoctiōis gnorū gnatorū uel se besten aut berbis et mellis. Si uero timet de debilitate capis abstieat a uīo et bibat aquā solā dcām. Coēdat aquā ciceris ru. l folia sicle odita cū lacte amig. aut oleo de amig. uel cibariū fcm ex foliis feiculi petro. et spiachiorū cōditū cū passulis et lacte amig. aut carēs edi uel pullorū pdicū uel faxiāorū seu galliarū sex melhū coctas cū lactucis spiachiis atriplicib' et endiuiis et similib' et cōditas o a glia et suco berbis uel aceto seu uīo de gnatis et cardamō / aut assatas et cōditas cū rebus acetosis et frīs. to' ītē tio tua ī curatiōe h' fe. sit in cōfortatiōe stoāci et appetit' ne d'fiat. qr d'fec' appetit' i' fe. mortē significat; et fa ītētio sit ī mōdificatiōe sue m ē qr solū p istā uiā pfcē curabit' si de' uoluerit. Si āt timēs d' ouersiōe ei' ī ethicā aut de opōne ethica. ,p pa te cū medicis dcis ī cura ethice & oponē eas o medicis istis ponēdo d' medicis i' fe. fla' ī opōne pl' si mag d' fla' tiueris. Si āt d' ethica mag tiueris add' medicias ethice pl' ñ neglīgēdo alias & tres mōz obfua ī oī egritudīe opoita & erit utile & mediciale.

Caplm. xiiii. d' cottidiana nō uera seu nota.

Hec fe. dr' nō uera cottidiana / eo q fit ex flate nō uēo sz ī nāli q̄ fe. ñ fuat mōz accessiōis nz horā fm q dcm ē i uā cottidiana. SIGNA. ei' sūt sig eadē dcā ī uera cottidiana in tēsa l remissa ī signādo fritatē aut calitatē rspectu ei' fritatis aut calitatis quā significauerit acc' n' a flatice uē. CURA. idē ē mod' curatiōis i' ñ uē o uā ex pte diete & cibi & mediciarū & digōnis & altatiōis & pot' & oīū nisi qr curatiōe i' ñ uē addit' ī medicis calis l frīs cibis & potib' & aliorū fz q sig significabūt sup additiōnez dispōnis

calitatis l frĩtatis ł dĩnutionẽ respectu frĩtatis aut calitatis cottidiane uẽ. Scire hic ꝯueĩt qđ oĩs medicia solutia & ẽt oĩs cib⁹ ł fortis opõ ſb trahẽda ẽ hoͣ pricipii accessioĩs poxiſmi / uł au gumẽti & stat⁹ ei⁹ dẽ / & ẽ tardãda usq; ad dcliatione ipi⁹ poxismi. ł ẽ fienda si fuerit necc͡ᵉ añq̃ pox⁹ ueĩat p duas l. iii. nisi sincopĩ l accñͣ dissol uẽtia uirtutẽ supuenirẽt. Vñ. G. ꝯmẽto ãpho rũ ptĩcla pͥ sup ãpho. Cõtẽplari ãtoꝫ & egrotã tẽ si sufficiat dieta ad statũ egrediendis & cet̃a. dicit. n. ibi. Accñtib⁹ uirtutẽ dissolẽtib⁹ illico ĩ statu ł pox° dãd⁹ ẽ cib⁹. nã ut ꝑbat̃ ibi ẽt ĩr ãpho In teunib⁹ dietis peccãt egrotãtes & cet̃a. Nihil ẽ q̃ ita ꝯfẽdat uirtutẽ & ꝯsuet sic cib⁹ & q̃ omĩs uirt⁹ ꝯfic & ꝯstruit̃ p abstinẽtiã. ĩ tli g°cãu & ꝯsili ñ hẽt locũ nꝫ dꝫ hẽre q°ad sapiẽtẽ, r̃gla aũt dc̃a ꝯ abstinẽtia ab oĩ re hoͣ poxismi.

¶Caplm. xv. ꝯ fe. q̃rtana pura ĩtpolata.

Sẽmp h. fe. fit ex mã mlĩca nãli ł adusta fcã ex aliis hũorib⁹ p uiã adustioĩs / aut ex ipã mlĩa nãli adusta & raro icip̃ pura p° / y° sꝫ pluꝫ fit p⁹ fe. lõgas & erraticas & autũ° ĩ hy° ut uult ypo. li° ꝑnosticoꝶ ptĩcla ꝫ ubi dicit. fe brib⁹ uõ iordĩate uagãtib⁹ q̃rtane sũt fut̃e cert⁹ tñ ẽẽ autũnũ & cet̃a / & accidit ut pluꝫ hñtib⁹ uitiũ spleĩs ymo q̃ si ẽ ipossibile ut eueĩat absq; duri° & opillone spleĩs & q̃ uti t̃ ĩ saĩtate sua re bꝫ gnãntib⁹ mlĩa sic sũt lẽtes & caules & porri / & case⁹ uet⁹ & carẽs salite & silia | SIGNA. sũt ĩ pricipio urĩa alba subtił aut rufa spissa & icip̃ cũ oripilloẽ & piloꝶ corporis eleuatiõe & stra ctiõe mẽbroꝶ & nodoꝶ ac si pcutẽt̃ fustib⁹ & dẽtiũ pcussiõe & ei⁹ calitas ẽ maior & mag̃ acu ta q̃ ĩtla°° satis et mĩor q̃ ĩ terciana et causone: sꝫ ei⁹ siccitas et a°pitas ñ sũt ĩfra siccitatẽ ter ciane / ꝑlsus ei⁹ ẽ ꝑu°strict⁹ celt° pl⁹ q̃ ĩn aliis ita q̃ solũ ex ꝑlsu possꝫ bon⁹ medic⁹ cognosce eã si ĩ saĩtate ei⁹ noticiã hũissꝫ & ei⁹ pox⁹ ꝯuet̃ ꝯ q̃r to ĩ q̃rtũ diẽ & hora octaua diei sꝫ plimũ. CVRA / Si urĩa fuerit rubea & spissa ipricipio & si tudo ꝯsonãs ad illud: fiat floͣ ꝯ saluatella q̃ ẽ ĩ mãu sinistͣ ĩter anularẽ & auriclarẽ digitũ. Si uero urĩa fuerit alba & tenuis / aut tẽdẽs ad te nuitatẽ nullo° fiat floͣ / sꝫ r̃cipiat oĩ die ĩ auro ra & añ cenã p. ii. horas ʒ. ii. ʃ. oxĩelł ꝯpoĩti ł oxiełł sq̃litici aut sirupi acetosi cũ ʒ. iiii. aq̃ ꝯcoctioĩs cipi a ſſari & epithi dulcorate ꝯ zuc° Die uẽo accessiõis ĩ prin° poxismi suãt patiẽs ꝯ aq̃ tepida ꝯcoctioĩs aneti & attriplicis oxĩel ł sirupi acetosũ / & fiat uoĩt⁹ ꝑ posse: & si uomẽ ñ possꝫ coẽdat sinapi ĩ salsã & siclã. ł cepas et bis

silia / et ꝯsup i° bibat uinũ mltũ lĩphatũ. et p°h r̃cipiat iteꝶ sirupũ acetosũ cũ aq̃ ꝯcoctioĩs raf fani. Aliis ẽt dieb° fiat uoĩt⁹ si ꝯmode fieri põt absq; labore gui / et tc̃ largi⁹ coẽdat. Vtat̃ bal neis tp̃ratis dieb; qbꝫ ñ affligit̃ ĩ qbꝫ ñ sud̃t ꝑ posse. Vtat̃ ẽt qete et sõno et oib⁹ rebꝫ mltipli cãtibꝫ hũiditatẽ et pĩguedinẽ. Abstieat a coytu et labore et ieiuniis spãlr̃ ĩdiebꝫ qetis. Die uõ accessioĩs et max͛ añ accessionẽ ñ coẽdat / sꝫ re gat̃ cũ uoitu et aliis reb⁹ ut dc̃m ẽ / nꝫ dormiat hora accessioĩs et bñ pãnis cohopiat̃ / cũ uero sudauerit aut ĩ fiẽ poxismi dormiat si uult. Si ãt die accessioĩs uellet coẽdẽ coẽdat añq̃ acces sio ueĩat p horas q̃tuor uel qnq; qr fortior erit ad substinẽdũ labores poxismi / et uoitus meli⁹ fiet et leuius. et coẽdat i° die sucũ or. ł aquaꝫ ci ceꝶ rubeorũ ł iura gallĩaꝶ et capõnũ cũꝫ mica pãis. Bibat uinũ albũ uald̃ lĩphatũ. ꝯdiãt̃ sua cibaria hoͣ i° cũ pluẽ cardamoĩ eo q̃ sudare f. c̃ et mãꝫ digerit et huĩditãtẽ. nãlẽ ꝯfortat. Post accessionẽ p mltas horas et dieb⁹ qetis coẽdat ficus siccas et uirides et nuces et allea cocta et carnes edi et pullorum et gallinarum / et galloꝶ castratoꝶ et arietũ ãnualiũ et carẽs a gnĩas assatas et pulloꝶ pdicũ et faxianoꝶ et rapas coctas ĩ ig° et aq̃. elixẽt̃ sue carnes cũ fo liis spiachioꝶ boragĩs fenicli et petrosilini: aut cũ foliis rapaꝶ uł cũ rapis ipis. Bibat uinũ citrinũ odoriferũ lĩphatũ si fuẽit absq; opilone maĩfesta ĩ epe et splene. Si uẽo cũ opilone fue rit paciẽs q̃rtanã nõ lĩphet̃ uinũ diebus qetis: die uẽo accessionis sic. Scire hic ꝯueĩt q̃ uinũ nouũ claꝶ ñ turbidũ mag̃ hũectat mãm mlicã et eã rectificat q̃ uet⁹ / et peccatũ n hic nãl et ñ naturał satis maius ẽ ex pte siccitatis q̃ ex pte fritatis: et p h pli mag̃ labciãt ĩ curis egritudi nis mlie ꝯ siccitatẽ q̃ꝫ ꝯ friatẽ ñ negligẽdo frita tẽ. Sepe ĩ die ãte accessionẽ purget̃ cũ pillis fe tidis uel cũ decoctiõe ꝯ epithio quã facien us ca° ꝯ mlia: aut ꝯ decoctiõe q̃ sic fit. R mirabo lãoꝶ indoꝶ. ʒ. i. ʃ. sene epithi añ. ʒ. ii. polipo dii. ʒ. i. roxaꝶ ru. scolopẽdrie añ. ℥. ʃ. pistẽt̃ mirabolãi et buliãt̃ cũ aliis rebus p̃t q̃ꝫ cẽ epi thio ĩ lb. i. aq̃ dõec ꝯsumpte sint due ptes aq̃ / et tc̃ ĩ fine decoctioĩs addat̃ epithin ũ et dĩttãt̃ oĩa ĩ siml dõn° aq̃ tepida fcã fuẽit tc̃ fricẽt̃ res maib⁹ ĩ aq̃ i° et p⁹ea collet̃ / et ĩ i° collat̃a addãt̃ ℥. ii. sirupi ro. et ʒ. ii. aq̃ ꝯcoctioĩs prũoruꝫ et det̃ h totũ añ diẽ p duas horas. Attẽdẽdũ est hic / naꝫ si mã q̃rtane adusta fuerit necesse ẽ ut mltiplicet̃ hũidũ sr̃ calꝫ. Sꝫ si fuerit nõ adu sta addat̃ ĩ calm et hu. eq̃ r̃ hũido tñ uicẽte ĩ

rē. Iteꝝ medicie mūdificātēs mā̃ʒ adustā d bēt
esse leues et debiles et nō acute et debent dari
ī sb̄a liq̄da fluida. Si uēo matia nō adusta fuē
rit medicie magis acute erūt / et ī sb̄a magis du
ra et ēt magis fortes. omīa. n. q̄ aduste ꝯuenīūt
magis ad mollitiē et tp̄āmētū decliāre debēt q̄
q̄ ad n̄ adusta sūt utiles et ꝯuenīūt / siue sit cibꝰ
aut potꝰ aut medicīa. Pꝰ duas ł. iii. purgatioēs
suāt ī die pꝰ accessionē ī aurora ʒ. ſ. tyri^ce^ cū. ℥
. iii. uini līphati decoctionis cappari et epithi /
seu cipi et erit utile. Si āt h̄ fe. trāsiret dies. xl.
bibat uinū uetus aliquo mō līphatū ł claꝝ no
uū odoriferū sb̄tile acuti saporis n̄ līphatū. et u
taꝰ sepe de tyri^ce^ mā̃e cū surgit: aut diatritō pi
pereon uel diacalamētū; aut diagalāge ī eadē
hora uel medicamē de assa q̄ sic fit. ℞ asse foli
orū rute sicce piperis an̄ ℥. i. fiat ellectuariū du
rū cū melle de q̄° ad mōʒ auelāe r̄cipiat ho^a^ dor
miēdi. Ingrediaꝰ diebʒ nō accessiōis balneū in
q̄° sudet multū. Purgeꝰ sepius q̄ʒ an̄ et ꝯ medici
nis fortioribʒ. Troc̄ expertos ad q̄rtanā faciemꝰ
ī ātidotario et mōʒ et tp̄s dādi ponenꝰ illic. pꝰ
aliq̄s accessiones et ēt mūdificationes poteris
dare d' medicamīe q̄ sic fit et uidebis mirabile.
℞ elli nigri. ʒ. i. ſ. terāꝰ pfc̄o mō et misceāꝰ cū
℥. iii et rob d' uīo. et dītte sic p unā noctē tē col
leꝰ: et ī illa collata pōaꝰ. ğ. iii. ł. iiii. diāğdii
ellecti nō triti ī ultio et ℈. i. pluēis reubarbari
et deꝰ ifirmo an̄ p horas duas uł tres de ꝓprie
tate mūdificādo suauiter absʒ labore p usū de
bitū curat q̄rtanā seq̄nti die post purgationē ī
aurora suāt. ʒ. ſ. tyriace ꝯ uīo puro calo et erit
utile plus quā appareat.

Capl'm. xvi. de febre q̄rtana ꝯtinua.

RAro f'm ueritatē et peres ph̄oꝝ ītētioēs
accidit q̄rtana ꝯti^a^. Fit āt ex eadē mate
ria ꝯclūsa ītra uēas et coartata et put^e^fc̄a ex q̄^a^
fit īterpolata dr̄nt tn̄: q̄r ī i^a^ nō fit īterpola° nʒ
frigus siue oripila° uel fractio: sʒ de q̄rto ī q̄r
tū diē: et octaua hora diei: et oī die fit maior
afflictio. SIGNA q̄rtane ꝯti^e^ sūt q̄ pulsus ē
apertior quā ī īterpolata et magis uelox et spis
sus et eius calitas accn̄tal' ꝯti^a^ & siccitas ligue
ꝯ asperitate fortior et ꝯ siti quā ī īterpolata et
uria sēp oī die: et oī hora ē aut ruffa uł rubea
subtilis uel spissa. CVRA. si uria fuēit spissa
ł subtil' rubea ł ruffa. & h̄itudo ꝯueīat ī h̄ an̄ q̄ʒ
a^ca^ fiat opō medicial' ꝯ eā fiat flo^a^ si uirtꝰ et etas
et ꝯsuetudo pmisserit. nā flomia ut uolunt oēs
et spāl' auic̄ li° q̄rto c° d' cura q̄rtane ꝯti^e^ sēp ē
ꝯferēs ī oī egritudīe q̄ ē d' materia cōtēta ī ueis
ł currēte p uēas. sʒ attēdēdū ē hic q̄ ī q̄rtana ī
terpolata plꝰ ꝯ siccitatē q̄ʒ ꝯ fritatē sapiēs iten
dere dʒ / ymo caleta° ī iterpolata dʒ esse eq̄l' et
n̄ itēla. ī cōtinua dʒ medicꝰ d'cliāre ad ifriatio
nē maīfeste n̄ negligēdo hūectationē / nā hume
ctatio calorē q̄rtāe obtūdit & siccitatē mē mlī
ce d'struit manifeste to^t^ itenꝰ tua sit ꝯti^e^ in ꝓuo
catioē secessus cū suppoītoriis uel medicis le
nibꝰ / aut clisteriis / seu cū clisteri q̄ sic fit. ℞
aq̄ d'coctiois sicle & epithi. lb. i. oli uio. ℥. iii
sal ℥. ſ. meli ℥. ii. fiat clist'ē & supponaꝰ omni
die ī aurora / uł alia hora ꝯpetēti f'm q̄ medico
uidebiꝰ d' uirtute & neccessitate rei ī sirupis a
q̄s & potibꝰ cibis & caribꝰ fiat ut dc̄m ē ī iterpo
lata q̄r ide ē r̄gimē nisi q̄r ī ista maior & sb̄tili
or r̄q̄riꝰ ꝯrā° / pp ꝯtinuā afflictionē.

Capl'm. xvii. d' q̄rtana nō pura seu notha;

HIc modꝰ febris semp fit ex materia grossa
gypsea spissa ī q̄^a^ adhēt hūiditas accn̄ta
lis. Vn̄ ex ꝯpōne & duritie sui sb̄i cū putrefit lō
giꝰ durat & fortiꝰ affligit & eiꝰ poxꝰ magis durat
& cū fortioribʒ accn̄tibʒ. SIGNA. eius sunt
sig̃ quartane / sʒ ī ista pl'ius magis diuersificaꝰ
& peior & magis ocultus. Et urina eiꝰ sit albi
or q̄ ī uera & spissior ī die āte accessionēʒ / seq̄n
ti die pꝰ accessionē fit rubea ꝯ q̄dā spissitudine
& ut breuiter dicā oīa sig̃ appēt magis itēla &
accn̄ maligniora q̄ ī uera q̄rtana. Attēdēduʒ
ē hic q̄ oīs q̄rtana q̄ ex se icip & nō seq̄ꝰ ad ali
am egritudinē / siue q̄ n̄ fit p ꝯuersionē egritu
dinis ēt q̄rtana breuior ē & meliꝰ curaꝰ q̄ illa
q̄ succedit ad egritudinē aliā ł priorē. CVRa.
r̄cipiat bis ī die ī aurora & an̄ cenā p horas du
as ℥. ii ſ. oximell sq̄litici ꝓ q̄lʒ uice cū ℥. iiii
aq̄ d'coctiois ysopi & epithi & mell / sepe mūdi
ficeꝰ & spāl' diebꝰ maioris q̄etis cuʒ pillulis fe
tidis / uel pillis stoāticis alkīdi. aut cū pilis d'
ello nig° / seu cū d'coctioībꝰ & medicis dcis c° d'
cura mlie / ī cibis & potibꝰ medicis troc̄ ellectu
ariis & oībꝰ rebꝰ regaꝰ ut dc̄m ē cura d' q̄rtana ī
terpolata cū medicis tn̄ fortioribʒ. Hic uero ī
firmꝰ utaꝰ balneis sepe & spāl' pꝰ aliq̄s purga
tiones ī q̄bꝰ multū sudet absq̄ q̄ d'biliteꝰ. Hoc
boūʒ ē ī oī ītpolata ut īfirꝰ oīo abstineat a sōno
hora poxīsmi & spāl' ī q̄rtana pura & nō pura
& ꝯtinua hora accessiois q̄r p h̄ frigus uel orri
pillo minor / & accessio uel poxꝰ abbreuiaꝰ ma
gis. Scire hic ꝯueīt q̄ h̄ q̄rtana spāl' & uera ali
q̄n durat usʒ ad ānuʒ / & spāl' pp errorē ī cura
eiꝰ / & forsā usq̄ ad ānos duos uel tres / & f'm a
uic̄ usʒ ad ānos. vii. ł ānos. xii. q̄ nob nō uisū n^c^

uerificatū. Sūt āt q̄dā febres q̄ sūt ꝺ gnē q̄rtāe
nothe / seu nō uē / & appellant ab auic̄ li° q̄rto
pithamos & fiūt ex materia ex q̄ q̄rtana fit / sꝫ
ē grossior & durior & mior & ſm pl'iūꝫ fiunt ex
mlia t'la^{ca} gypsea ul' pōtica / & dicit auic̄ autori
tate ypo. & appellāt̄ qntane aut sextane ul' sep
tene seu nouene / qr fiūt penes t'res ꝛuolutioēs
. G. dixit se nō uidisse tpib' suis has febres. Cu
ra tñ ipaꝝ ē ī omib' ut cura q̄rtane sꝫ ī istis req
ritur maior subtiliatio et ꝛsolo & digō p sōnuꝫ
& būectationē q̄ ī q̄rtana & lōgiō: & ꝯ h idiget
īgrossatione regimīs ut uirt' ñ ꝺficiat p lōgā af
flictionē.

Caplm. xviii. de frigore uel tremore q non ca lefit.

TAlis īfirmitas semp ꝯtigit ex fuō uel ua
pore eleuato a mā fria uitrea ul' uiscosa
aut flatica fria ualde q̄ p putrefatioēꝫ ñ calefit
SIGNA. h' īfirmitatis satis maifesta sūt solū ex
narratiōe īfirmi / & spālr̄ qñ sapiēs medic' cog°
uerit tremorē uel frigus / & ꝙ ad ipm nūq̄ iue
nit calitatē accñtalē seq̄ CVRA. bonū ē ut ī
firm' hora illa ꝺābulet & laboret & pānis coho
piat̄ uehemēt: nullo° dormiat & ūgat spinā &
totū cor' añ horā accessiōis ꝯ olo ꝺ costo ul de
spica actu calo sepe usꝫ a prin° mūdificet̄ cū a^{co}
ex medicamib' ꝺ ꝛbit: aut cū pillis fetidis ul' ꝺ
hmodactilis fcis ꝯ friam cāꝫ / hora uero tremo
ris ul' frigoris suāt post mundificationes aliq̄s
medicamē ꝺ assa ad quātitatē auelāe. Medica
mē asse cū uio calo ꝙ sic fit. ℞ asse foliorum
rute siccoruꝫ pipis añ. ℥. ϛ. fiat ellectuariū cū
melle aut sumat ꝺ ellectuario de anacardis ad
mōꝫ auelane hora tremoris cū uio calo oī die
ī aurora suāt de diatritō pipeon ad mōꝫ nucis.
l' ꝺ diamusco. uel ꝺ diagalāge & siliū. Vtat̄ car
nibꝫ assatis & bono uio ueti absq̄ aqua sepe re
cipiat ꝺ tyri^{ca}ꝯ uio calo / & erit utile & ꝯuēiēs
& spālr̄ p' purgatioēs.

Caplm. xviiii. ꝺ fe. sincopali q̄ fit ex hūoribꝫ calis acutis.

COntīgit febrē sꝛūeire alicui q̄ sꝫ maiorē
ptē ī die ꝫ^a poxismū fac̄. Fit āt iste mod'
febris ex matia cala colica q̄ ꝯuersa ē cuꝫ sua
putrefatione ad uenenū / pp hoc multiplicat̄ ī
estate & autū° sꝫ p'imū & ī oīb' habētib' ꝯ°nē ca
lidam & siccā / & q usi sunt rebus calidis & sic
cis / ut alleis pipe & sinapi / nasturcio & his si
milib' SIGNA. ei' sūt casus p'lsus p' duas aut
tres pcussiones & sitis uehemēs & urina colica
acuta cū liuiditate ī pte supiori maisesta l' ocl'
ta / & cor' ꝯ ea cito marcescit & ei' facies torna
til' fit ī breī / & fit sincopis semp aut sꝫ pl'iūꝫ ho
ra pricipii poxismi / si fuerit īterpolata. Si uō
ꝯti^a fuerit hora accessioīs īcip̄ & fit ipa sincop̄
ſm pl'iūꝫ / & h p^e & īfallibilr̄ sup fe. sincopalem
significat ꝙ si sincopis fuerit cū accñtib' sigñti
bus māꝫ calaꝫ significat fe. sincopaleꝫ ꝺ matia
cala. si uēo cū accñtib' sigñtib' māꝫ friam fue
rit febrē sincopalē de matēia frigida significat
CVRA. to^a īten° tua sit ī ꝯfortatioē uirtutis &
ꝯdictiōe accñtis et sincop̄ / nā h īfirit as ex mali
tia sui accñtis et ne uirt' cadat ꝛqrit ꝙ omī tpr̄
et ho^a īfir' nutriat̄ et ꝛgat̄ cū reb' cōfortātib' cor
et īfriātibꝫ calorē et spūm et oīo custodiat̄ ab
oī euacuatione et re mltiplicāte calitatē et uā
cuitatē / si uero ho^a poxismi l' a^a ho^a sincopis sup
ueniret et os cū dētib' claudēt̄ apiat̄ secure cū
a^{co} īstrumēto et ꝓhiciat̄ ī os īfirī ita ꝙ trāsgluti
at si possibile fuerit aliqd de aq̄ fria in qua sit
uinū de ḡnatis muzū ul' forte / et pōat̄ ī ipa aq̄
l' uīo de mica pais abluta / aut aliquid de aqua
or. cū suco de ḡnatis muzis / aut aliquid de ui
no rubeo stiptico cū aqua ueri frigoris et sit a
qua mltiplicata sup uinū / aut aliquid de suco
berbis cū mica pais et aqua fri. īduat mltociēs
ī die caisiā īfusā ī aquā ro. l' aquā mixtā cuꝫ cā
phora et pl'uē sādaloꝝ nullo° extrēa fricēt̄ / qr
t'lis frica°ī fe. tali trahit calorem extra et dittit
pricipiū et īducit sincopī y° multociens mortē /
nā cū ista fe. fuerit ex cā cala addit̄ in augumē
tū et ei' malitiā p fricationē cū oīs frica° irritet
calorē et spūꝫ. et eū euaporare fac̄ et° īduc̄ per i
stā uiā ī t'li cāu sincopī et ipaꝫ si īueīt augumē
tat / ī egritudīe ex cā fria q̄ fuerit hui' generis ꝯ
riū frica° extremoꝝ opat̄ ut īferi' appebit. Su
mat t'lis patiēs añ poxismū et hora maioris qui
etis troc̄ de karabe cū aqua roxa et uio de ḡna
tis / aut suco berbis seu aḡsta: aut uīo stiptico
& aq̄ fria uald' mltiplicata sup uinū. Nutriat̄
mltū añ accessionē ex caribꝫ pulloꝝ & edoꝝ al
teratis & ꝯditis cuꝫ lactucis cucurbitis / portla
cis ēdiuiis & silib' / & ꝯditis cū aḡsta suco ber
bis & ḡnatoꝝ / aut cū acetositate citri / aut cū
suco fructuū acetosoꝝ. sepe bibat aquā friam ꝯ
suco fructuū acetosoꝝ. ꝯueniēs ē ut suāt p' mul
tas accessiōes ꝺ tyriaca cū suco ḡnatoꝝ ul' ber
bis / aut cū aḡsta & aq̄ ueri frigoris / & sit aq^a
mltiplicata uald' ī ꝯpōne & potu tali tyriaca de
sui ꝓprietate omē ꝺstruit uenenū / & si dat̄ cū
t'lib' rebus fris colerā & ei' uētositatē destruit
oīo / & ī h ꝯueniūt oēs & ueritas sic se hēt si ty

ſtiaca fuerit ꝺ ũi pis & phiᶜᵉ ꝯpõnis & h̃ r̃gimine
uſq ad eius finẽ hec febris regatur & non alio
modo.

¶ Caplm.xx. de fe. ſincopali q̃ fit ex hũoribꝰ fris crudis.

SIt ãt h̃ fe. ex materia ſtatica fria q̃ ẽ ĩ lo
co putrefatiois. ſ. extra uẽas ł ĩtra acqſi
uit maĩfeſtã ueneõſitatẽ q̃ cũ fumat uł exſpirat
ad cor ſua ueneõſitate coartat ſpũʒ & calorẽ ĩ
ĩpo / ita q libẽ ñ euẽtatᷣ / & ſic fit ſincopis / ſeu
ꝺfectꝰ mortal q̃ accidit ſꝫm plimũ hyeme & au
tũno & hoibꝰ hñtibꝰ ꝯplonẽ fri. & q uſi ſũt rebꝫ
fris ſtaticis & mlicis ut piſcibꝰ & h̃bis & fructi
bus hũidis & aq̃ fri. cũ rebꝫ ĩdigeſtibilibꝫ: SI
GNA. hꝰ ſũt ſincopis q̃ accidit oĩ die hoᵉ poxiſ
mi & ſpãlr̃ circa occaſũ soł & ꝺfectꝰ pſſus q̃ ĩ oĩ
ſa pcuſſioẽ & ĩfla° oclorꝫ & faciei & palliditas
& malꝰ appetitꝰ cũ uoĩtu ſtatico & corpꝰ mollifi
catᷣ et uria aꝫ diſcolorata ſpiſſa et alñ tenuis ꝯ
liuiditate oclta ſeu maĩfeſta. CVRA. ſũat pa
ciẽs oĩ mãe ĩ aurora ʒ. ii. ſẽ. apiĩ ſiſileos ſeu fe
nicli ł petroſilini / aut aneos ł amoĩ cũ ʒ. ii. ſ.
ſirupi acetoſi ł melł ro. aut oxiełł ꝯpoĩti cũ aq̃
mełł / uel aq̃ decoctiois cipi et mełł. a pricipio
oĩ die fiat frica° p° pedũ et coxarꝫ fricatiõe me
dia cũ pano medie aſpitatis ut materia ad exti
ora trahatᷣ / et pꝰ illã fricationẽ inceptã p tẽpꝰ ſi
atiterꝫ ꝯ illa alia frica° manuũ et brachiorꝫ et
pectoris / et ſit tp̃s iſtarꝫ fricationũ lõgũ ualde
ita q ñ poſſit eq̃ri tp̃i ſõni et dormitiois ſue q
etis. ſũat hora poxiſmi / et añ poxiſmũ micã pa
nis cũ ſuco or. uel aq̃ or. aut panẽ cũ ydromel
le et zuc°. Si uero ſiti hũerit ſũat ſirupũ aceto
ſũ uel oxiel cũ aq̃ cała decoctiois paſſularꝫ aut
g̃norꝫ g̃natorꝫ dulciũ. Si uẽo famẽ habuerit et
ñ fuerit ꝺbił / ſꝫ ſatis fortis nutriatᷣ cũ cibis di
ctis et mica pãis. aut cũ mica pãis et uĩo rubeo
ſtiptico mixto ẽli mixtᷣa / et ſit ĩ hyeme aq̃ cali
da actu / eſtate uẽo fria. oĩo a potu aq̃ frĩe ab
ſtĩeat et a piſcibꝰ et ſiłibꝰ. Si uẽo ꝺbił fuerit nu
triatᷣ ꝯ pułł et carĩbꝫ edinis aſſatis et arietĩs ꝯ
ditis cũ ag̃ſta aut ſuco berbis uel uĩo de g̃natis
et ſiłibꝰ. et bibat uinũ dcꝫ lĩphatũ ut dictũ ẽ ſꝫm
tp̃a: Si ãt etit ſtrictꝰ ſꝫ uẽtrẽ et ñ ſellaret fiat
ſuppoĩtoriũ ꝺ ſapõe oĩ die añ cenã et prãdiũ uł
de ſalgẽma / aut alia re ł fiat cliſtẽ cũ aq̃ deco
ctiois ṫicle et oło uĩo. et melle et aliquãtło ſał
et erit utile ualde. Regatᷣ hic patiẽs a pricipio
uſq ad finẽ h̃ regimĩe et ñ alio qr bñ curabitᷣ ſi
deꝰ uolerit.

¶ Caplm. xxi. de febribꝰ mixtis vꝫ q̃ntanis et ſextanis.

FEbres ĩᵉ ſemp fiũt ex ſtatẽ uitrẽo & cõlã
nig̃ ſpiſſa mixtis / aut ex aliis maťiis g°ſ
ſis & duris & ſpiſſis mixtis ad ĩuicẽ. Videdũ ẽ
hic ꝺ drĩa ĩter fe. ꝯmixtas & ꝯpoĩtas ſꝫ medicũ
febres ãt ꝯmixte appellãtᷣ q̃ fiũt ꝺ mã ñ pura; ſꝫ
mixta groſſa ſpiſſa q̃ ẽ diuerſarꝫ nãrꝫ ſꝫm ppriã
materia ſic ẽ mã q̃ fit ex ſtate aliq° groſſo ſpiſſo
& mlia uicẽte mlia ĩ ꝯpõne / aut uicẽte ſtate q̃
fit ex ꝯmixtiõe eli illorꝫ duorꝫ / & alñ ꝯtigit qꝺ
tres ñ e ꝯtigũt ex materiis aduſtis q̃ miſcẽtᷣ / &
alñ ex ñ aduſtis. Cõpoĩte uẽo fe. appellãtᷣ qñ
una fe. miſcetᷣ cũ aᵃ fe. ꝯtiᵉ ł ĩterpolata eiuſdem
generis uł diuerſorꝫ generꝫ ut cũ ꝯponitᷣ tercia
na cũ terciana ꝯtiᵉ ł ĩterpolata aut cũ ethica &
h̃ pprie dr̃ fe. ꝯpoĩta / vł dr̃ fe. ꝯpoĩta qñ ꝯpoĩtᷣ
cũ aᵉ egritudie vꝫ cũ apꝰate aut cũ uulnẽ ł cũ
aᵉ egritudĩe alterꝰ generis / & h̃ nõ dr̃ fe. ꝯpoĩta
pprie / ſꝫ egritudo ꝯpoĩta. SIGNA. ſũt urina
diſcolorata tenuis / ſꝫ ĩ die pꝰ acceſſionẽ colora
ta aꝫ & pliſus oclꝰ & puus & ſpiſſus aꝫ / & non
hñt h̃ fe. certũ mõꝫ nꝫ horã afflictiois / ſꝫ ĩordi
nate ĩ ſuis ſũt acceſſioibꝰ / alñ. n. faciunt poxiſ
mũ ꝺ q̃nto ĩ q̃ntũ alñ ꝺ ſexto ĩ ſextũ / alñ affli
gũt ꝺ ſero / alñ ĩ nonis / alñ ĩ nocte / & alñ ĩ die
& uagãt ſemp ĩ acceſſioibꝰ ſuis & ſꝫm pliũꝫ ĩ q̃r
tanas ꝯuertutᷣ ut uult ypo. ʒᵃ ptícla pnoſticorꝫ
Vbi dicit fe. uẽo ĩordiatꝫ uagãtibꝰ q̃rtãe ſũt fu
ture & ſpãlr̃ ĩ autũno & hyme. CVRA. neceſ
ſe ẽ ut patiẽtes has fe. q̃lꝫ die añ acceſſionẽ mũ
dificẽtᷣ cũ rebꝰ euacuãtibꝰ ſła & młiam & mãꝫ a
duſtã ut ſũt pille fetide aut ſtoãᶜᵉ alkĩdi q̃ fiẽt
aut mũdificẽtᷣ cũ aᶜᵉ ex medicamibꝰ ſbit mixto
cũ aliq̃ ex decoctioibꝰ ſcis ꝯ młiam aut q̃tranã
ſupꝰ caplis ſupra. diebꝰ uẽo qbꝫ melꝰ q̃eſcit añ
prãdiũ & añ cenã p horas / ſũat p q̃lꝫ uice. ʒ.
ii. oxiełł ꝯpoĩti aut. ʒ. ii. oxiełł ſquilitici aut ꝯ
aq̃ decoctiois radicũ feĩcli apii et ſiłiũ / aut cũ
aqua decoctiois cipi ł cappari aut aſſari ſeu a
cori. Vngatᷣ ſtoĩacus patiẽtis et ſplen ſepe cum
oleo de ſpica ĩ quo ſit aliquid aceti. Die uero
acceſſiois añq̃ acceſſio ueĩat p horas duas uel
tres coẽdat de ſuco or. / aut de aqᵉ cicerꝫ rube
orꝫ ĩ quibꝰ põatᷣ de puluẽ cardamoĩ et aliarꝫ ſpẽ
rũ. Bibat de uĩo odorifero lĩphato cũ aqᵃ cała
uel aqᵃ decoctiois radicũ / diebꝰ uẽo quietis ma
ioris coẽdat carẽs arietis ãnuał / ł pullorꝫ / ſeu
edi coctas cũ ſpĩachiis et feĩcło / aut aſſatas cõ
ditas cũ puluẽ ſpẽrꝫ et ſuco berbis / aut uĩo ꝺ g̃
natis ſeu ꝺ ag̃ſta. Bibat uinũ odoriferꝫ clarꝫ lĩ
phatũ parꝫ ſẽp p ſo hoᵉ dõmiẽdi ſuãt ꝺ diagalãge

aut diatritō pipeon / aut diamusco ad mōꝫ castnee uel nucis et bibat cū h pˀaliquid boni uini paꝝ. post aliquas accessiōes die accessiōis ī aurora suāt ʒ. ς. tyriace maioris cū uīo calo / et erit bonū et ɔueniēs: qr calefiē mäꝫ q̄ remansit et rsoluet et cōsūet eā et fiet accessio mior ī itēsiōe et durabilitate.

Caplm. xxii. d fe. q̄ empialos uocat.

In cā et materia hˀfe. cōuenerūt oēs phi: ſꝫ ī noībus nō cōuenerūt qr quidaꝫ appellāt empialā illā quā alii lipparīā uocāt de quā diuersitate ñ ē curādū postq̄ ī cā et mō afflicti oīs ɔuenerūt: ī empiala frigescūt exteriora et iteriora calēt. eoˀ ī lipparia. Aūic aūt fm noīa ɔ riū dicit. Materia huius fe. q̄ empiala ul lipparios dr ē materia flaᶜ grossa ł colica grossa mixta cū humido cˀ una ps cū putruit ex calitate extranea quā acquisiuit p uiā putrefatioīs īteriora calefacit et siti generat. Alia uero ps adeo ī loco putrefatioīs rēta ē q nūdū potuit calefieri: ſꝫ rfugit caliditatē et sua fritate actuali infrigidat extrēa donᶜ dissoluta fuerit ł digesta a nāa uel būfiᵒ mediciali. Vel aᵒmō pōt itelligi q h fe. fit ex flate grosso / cū. n. ñ rsoluit ex flate grosso ītrīsco qn ītrāt et putrefit nisi aliqd q calefacit locū putrefatioīs cuꝫ nō rsoluat nisi qñ putredo eiˀ ē putredo flatis calefacit iteriora & exteiora quodāmō & qñ uirtˀ effūdit ad locū ubi ē lesio tūc euacuāt exteriora a calore & īfrigidāt extrēa ꝑprie qñ ī exteriorib ˀē materia flaᶜ cruda uitrea grossa / fit ēt fritas q̄m mltociēs rsoluit ex eo uapor q ñ putrefit / ſꝫ eleuatur & calefit quodāmō / ſꝫ illa calitas associat cuꝫ illo uapore spacio puo. Cū eñ sepat iᵉ calitas a uapore calefcō & rddit ad fritatē quā hēbat ī radice añ putredinē etᶜīfriant mēbᵉ exteriora. vł dr q ps mē flatice uitree colligit & calefit ī loco putrefatioīs ītra corˀ. Alia uero ps absq aliq putrefatiōe spgit sup mēbra & lacertos exteriores & eos īfriat fritate sua nāli. Si āt materia hˀfe. fuerit grossa & ūectata accñtaliter cum illa colera fuerit pauca & fuerit in intrinseco corporis putrefit & calefacit locū & ñ rsoluit ex ea aliquid accidit q nāa cū calore ɔuertit ad locū putrefatioīs ut ipaꝫ paucā materiā & malā dstruat & rsoluit etᶜnāa ɔ calore extrema rliquēdo & īfrigidat / & ñ fiūt tales mōi ifriatioīs & calefatioīs ex ista materia nisi hoᵃ accessioīs eo q cū putredo excitat / excitat uirtˀīfriatioīs ī pte mē q̄ nō putrefit / & fit h p excitationē ɔrii mouētis suū ɔriū. & ē dria īter istā & emitriteū / eō q ī emitriteo materia colica putrefit ī exteriorib & fac rigorē maifestū ɔ pūcta d ʒᵒdie ī terciū & eiˀcalitas extranea plˀs durat mltū q̄ eiˀ fritas ł rigor q ł ñ fit ī ēpiala uł lipparia: & pt h affligit ɔtiᶜ ex flate putᵉfco ītra uēas cū itēsiōe accessiōis omi die ī occasu sol: hic modˀ afflictiōis nꝫ ɔriˀ fit ī ēpiala nꝫ lipparia. Hesitat hō ī mō afflictiōis ēpiale & lipparie. dic eñ q fe. ē calor īnaturalis ꝑcedēs a corde mediātibˀ artariis & uenis ī totū corˀ cū fe. ēpiala & lipparia sit fe. debēt calor īnaturalis ꝑcede ex corde ī totū corˀ ut aꝫ p febris diffinicionē. Dicēdū ē hic q queādmōꝫ tra ad īferiˀ nālr descēdit & ignis ad supiˀ, & p accñs natura terre uł ignis īpedit / ita febris oīs ī eo q febris ꝑcedit p sui naturā a corł ī totū corˀ nisi p accñs a re fria q̄ ñ putrefit īpediat ut aꝫ ī ēpiala & lipparia maifeste: & p h nō seqt q ñ sint febres. s. ēpiala & lipparia. SIGNA sunt uria colorata & tenuis & sitis / & puitas uelocitas & spissitudo pˀsus & eiˀ ispiraᵒ & maifesta fritas ī exteriorib q̄ ñ calefit & itriᶜᵉ calitas febris ledēs maifeste / & eiˀ accessio fm plurimū fit oī die / & sentit īfirmus fatigationē & fractionē ī mēbris & alices & esitatioēs. CVRA sumat ī aurora & āte cenā sirˀ acetosus ɔpositus uł mel ro. cū aq̄ cala decoctiōis radicū fenicu li petrosilini & apii & siliuꝫ. Mūdificet sepe ɔ decoctiōe facta ex mirabolanis citris indis & turbit q̄ sic fit. ℞ mirabolāoꝝ citrioꝝ & idoꝝ āñ. ℥. i. pistēt & buliāt cū roxis & prunis i. ℥. viii. aq̄ donᶜ medietas ɔsumpta sit: collet & ponat ī illa collatura. ℥. ii. sirupi ro. &. ʒ. i. ł. ς turbit &. ℔. i. zizibis pluerizati & cribellati / aut mōdificet cū pillis stomaticis alkīdi. post mltas mūdificatiōes abluat corˀ īfirmi uł cū aqua cala uł ītret balneū in qᵒ ñ sudet nisi parū. Recipiat d troē puis roxaꝝ oī die unū cū sirᵒ acetoso uł melle roxato ī aurora spāliter. post mltas mūdificatiōes & ɔ aq̄ radicū / q sic fiūt. ℞ roxaꝝ rubeaꝝ. ʒ. x. spice nardi suci liqr añ. ʒ. i. se. citruloꝝ se. endiuie añ. ʒ. ii. formētur troē cū aq̄ ro. & sirupo ro. & sit unˀq sq. ʒ. ii. uł. ʒ. i. aut suāt eodē mō & hora troē d spodio q sic fiūt. ℞ spodii. ʒ. x. roxarū rubeaꝝ. ʒ. iii. suci liqr laudani añ. ʒ. v. ɔficiāt cū mucillagine psilii: & sit unˀquisq. ʒ. ii. ł. ʒ. i. nutriat āte purgationē cū aq̄ ciceꝝ uł sicle uł cauliū / aut suco ordei q̄ ɔficiāt cū lacte amig & aliq̄tulo aceti / & bibat uinū a g̃ste liphatū cuꝫ aq̄ passularum uel sebesten / aut uinū d granatis dulcibus post mūdificationes & febris elōgationem

Nutriatur cū dieta carniū & rerum quas diximus ī cottidiana uera īterpolata / & bibat uinū fm q dcū ē illic. Vero hora dormiēdi sumat de diarodon abbatis aut de roxata nouella ad mōs castanee uel nucis / & cū eo bibat aquā decoctionis sebestenaut passularum seu granorū granatorum dulciū.

¶ Caplm. xxiii. de febre q̄ lippariā uocat.

Ista ē ī oria dispōne & motu ad ancedētē. Fit aūt ex frate uitreo qd ē ī octo corporis & pfundo ophēsus ē & ibi ifriat fortiifrigidatiōe; verū ī ipo accidit putredo qr spgit ex eo uapor ei q cū putrefit spargitur & iflāmatur ī exteriorib / & illud qd ñ est putrefactū ī frigidat ī iteriorib / & p istā uiā fit & apparet calor febril ī exteriorib & frigus al sq febre ī īteriorib sentit: & ñ apparet h frig nisi h tpr / q̄m ē qetū & associat ei & patit ab eo q occurrit ei. s postq̄ icipit ī eo putredo mouet & infriat if iatiōe q̄dā q̄uis nō pueiat ad h ut currat p totū cor / s rmanet circa iteriora pp ei locationē ī profundo corporis. SIGNA sunt pulsus rarus & tardus & ispira sifr / & uria ei uidet discolorata & tenuis & ē absq siti & sentit maifestā fritatē ītra cor & ī exteriorib caliditatē & ē o iterpolatiōe maifesta. CVRA sumat de oximelle opoito ul de oximelle sqlitico ul de melle roxato. S. ii. p q̄libet uice ī mãe & āte ceni cū aq̄ decoctiois radicū ul seminū calidorū / aut radicū capari & silius. Mūdificet sepe cū medicaīe de turbit / aut cū pillis fetidis ul stomaticis alkidi / aut cū decoctione fca ex mirabolaīs kebulis & turbit & cū decoctiōe radicū capari. Bibat ī prin aquā mell uel aquā decoctiois radicū & mellis. Nutriat cū aqua cicerū ul suco ordei & brodio cauliū & siclē / ul cū fenicło & spiachiis mixtis oditis cū lacte amig. Si uero īdigeret ofortatiōe uirtutis nutriat cū carnib edi pullorū & arietis ānualis & galliarū coctis cū hbis dcis & conditis cū suco herbis ul gnatorū / aut cū agsta & pulue cardamomi & spēꝝ. Bibat uinū albū odoriferu mixtū cū aq̄ cala l fria fm q tps fuerit / aut liphatū cū aq̄ decoctiois passularū. fūdat sup se p mūdificatioēs mltas aquā calam / & suāt hora dormiēdi de tyriaca cū aq calā ul aq̄ decoctiois radicū: & ofortet stoacū suū o diagalāga l diatriton pipeon sumēdo de aliquo illorū ad mōs castanee ī aurora / & bibat p illud aq̄ decoctionis sebesten uel passullarum. Dieb uero qetis suāt de troc roxarū l de spodio factis ī cura superiori cū melle roxato & aqua cala / ul a q̄ decoctiois radicū:

¶ Caplm. xxiiii. de febrib opoitis.

Omnes ātiq itēdūt pprie p febres cōpositas qñ fe. opoīt cū alia febre ei dē generis ul diuersi generis: verbigrā cū febre ei dē generis sicut qñ terciana opoīt cū terciana oti l iterpolata ul quottidiana & quottidiana otiua ul iterpolata & cetera. Cū febre uēo diuersorū generū ut quottidiana o terciana oti l iterpolata ul cū quitana ul eo. aut terciana cū sanca aut quottidiana o ethica: aut q̄rtana o ethica & aln tres febres oponūt ad iuicē: ut z tercianē iterpolate cū oti quottidiana uel sanca: aut terciana oti: aut z quottidiaē iterpolate o terciana oti uel sanca et de aliis. Et queadmōs oponūt z iterpolate ita oponūt z oti s forsan quidā nō ocedūt hoc pp difficilē cognitionem earū / & disputare de talib nō ptinet ad medicū / ymo iquisitio de talib ipedit bonā opōnē medicialē. Et de ista qonē auic fec mētionē li qrto ca de febrib opoitis / & dicte has qones ē utile medico: ut pbat. Ga. li de cōplone & omēto regis acutorū sup S videt aūt mihi q os & cet. dicit ī locis illi q error pri qd adiscit disciplus ex scia dyalec fit cā maioris erroris & cet. pp quā opōnē febriū ordo piodorū ipārū et cor & accidētia iparū febriū ita omitētur q cognosci minie pñt nisi sapiēs sit tilissime circa iparū opōnē osiderauerit / & cū h usus fuerit cū rcta iuestigatiōe & iqsitiōe circa diuersas spēs febriū opoitarū. accñtia eni febriū cōpositarū trib uariat mōis: nā oēs accessiōes siue poxismi opoitarū febriū aut sunt coicātes aut subitrātes / aut coalternātes. verbig coicantes dñr qñ uñ icipit & alter icipit cū additiōe maifesta i rigore frigore & orripilone maifesta siue ueiat ī eadē hora siue parū p q̄ prim icip subitrātes appellat qñ prim subitrat añ q̄ s bñ finiat secūdus: Coaltenās applat q postq̄ prim icipit & finit & stat post h ī qete p tps & tē z icipit pmoueri. verbig pōat q a ca terciana icipit in 3 hora diei & finiat ī duodecia & stet absq a ca afflictione usq ad terciā ul q̄rtā horā diei fi & tūc supuenerit accessio ul rigor z ul alteri fe. tūc talis poxism uē coalternās appellat et c ī oib aliis otiuis & ipolatis. Sed debes scire q prim & z sūt male cognitiōis; s prim est deterioris oibus. vltimus uero est leuioris cognitiois omibus. SIGNA sunt oria ī mō & q̄litate afflictiois & ñ ē iudicādū de nā febris

ɔpoīte & eiꝰ cā p circūuolutionē & reuolutionē poxiſmi & acceſſiōis / ſꝫ p mōꝫ & q̄litatē afflictiōis qr due quintane ſm ɼuolutionē faciūt poxiſmū de tertio ī tertiū dūmō poxiſmꝰ ſit coalternās / & due terciāe faciūt poxiſmū oī die / dūmō poxiſmꝰ ſit coalternās: nō tñ pp̄ h̄ debet uocari febris q̄ facit poxiſmū de tertio ī terciuꝫ tertiana. neqꝫ febris q̄ fac̄ poxiſmū oī die cottidiana / ſꝫ pˢ uocat̄ ſic qr ſūt due q̄ntane & altera uocat̄ ſic qr ſunt due tertiāe: pp̄ h̄ ɔueīt medico ītelligēti ut ɔſet ī mō afflictiois & hoˢ & q̄litate: nā ſi ifirꝰ īcurrit poxiſmū ɗ tertio ī tertiū & poxiſmꝰ fueīt abſqꝫ rigore maīfeſto & pūcturis carniū et ī pulſu nō fuerit uelocitas neqꝫ ſpiſſitudo / ymo potꝰ ɔ̄riū .ſ. diuerſitas cū tarditate / nꝫ uria fueīt colorata & colica acuta ſꝫ diſcolorata et tenuis ł ſpiſſa et fueīt poxꝰ lōgior q̄ in tciana et mag̃ durās et in ſuo motu ñ fueīt uelocitas ſꝫ potꝰ tarditas tūc nō potis iudicare qꝫ tl̄is febris ñ debeat tciana uocari: ſed potꝰ q̄ntana et ſpāl̄r cū fuerit abſqꝫ ſiti et caumate et oris amaritudine / ſi uero illa febris q̄ affligit oī die fueīt abſꝫ frigore maīfeſto ymo fuerit cū rigore et pūcturis et mordicatiōe / et cū ſiti ualida et caumate et amaritudīe oris et ſeceſſu ł uoītu colico et cū pulſu ueloci et ſpiſſo abſqꝫ mlta diuerſitate et cū uria colorata colerica acuta / tūc iudicādū erit qꝫ h̄ febris q̄uis faciat poxiſmū oī die nō ē cottidiana de ſlate ſꝫ ſunt zᵉ tertiāe: et ſm iſtū mōꝫ ɔpōnis febriū fiat iudiciū ɗ q̄lꝫ fe. ɔpoīta p mōꝫ et q̄litatē febris ɔpoīte. nā q̄ñ uideris hoīem extenuatū et uria fuerit alī ſīlis urie ſani hoīs cū q̄dā oleaginitate / & alī fueīt colorata ſpiſſa & ñ iuueneris īf rmū q̄n ſemp caleat accidētal̄r & fe. hēat & eiꝰ pulſus fuerit ſſ ul ſtrictꝰ cū q̄dā mollicie & oī ſo ī occaſu ſolis ſentit ī mēbris & dorſo & lacertis mēbroꝶ ſuorū frigꝰ aliq̄d ul̄ acceſſionē & ɔ h̄ hūerit nauſeā & malū appetitū & ī oculis & facie q̄ſdā iflatioēs pallidas & ī pedibꝰ ſimiliter / & uene corporis iā īcipiūt apparē & figure oſſiū ultra debitū & cū h̄ cutis frōtis & tiporū īcipit areſ eri & ſepp̄ pradiū et cōeſtionē calor febril̄ manifeſte augumētat̄ poteris ſecure iudicare qꝫ h̄ fe. ē ethica ɔpoīta cū ſlaᶜᵃ

CVRA poſt q̄ cognoueris fe. ɔpōnē / vꝫ qꝫ aᶜᵃ febris fuerit ɔpoīta cū alia febre eiꝰdē generis aut diuerſi generis: ut tertiana cū tertiana ul̄ ɜªna cū cottidiana aut cottidiana ɔ ethica aut alia ſm aliū mōꝫ cōpōnis tu debes p̄cedē ɔ̄ fe. ɔpoſitā eiꝰdē generis cū medicis dc̄is in curis ſimpliciū illiꝰ generis: et ſi mā cōpoſita ɼpiret̄ ut ē ī terciana nō uerā cū medicis dc̄is in cura terciane nō uere. Si uō terciana ɔponēt̄ cuꝫ ſlaᶜᵃ ɔponas medicinas ſlaᶜᵉ et terciane uere ſīl̄ hᶜ mō ſi mag̃ timueis ɗ tertiana q̄ ɗ ſlatica addas ī ɔpōne mediciaꝶ ciboꝶ & potuū ɗ aq̄s & ɗcoctoibꝰ ea q̄ mag̃ ualēt ɔ colaꝫ & eā ɗſtruāt nō negligēdo nāꝫ ſlatis / ſeu ea q̄ dc̄a ſunt ī curis ſlatice. Si uero mag̃ timueris ɗ materia ſlatica ſeu de febre ſlaᶜᵉ / mltiplica medicias ſlaticas ſup colicas & oīa alia ñ negligēdo ea q̄ colerā extiguūt & deſtruūt. Si aūt eq̄l̄r tiueris ɗ utᵃ qꝫ miſceas oīa ēl̄r et h̄ ſep ñ negligēdo mag̃ tioroſuꝫ & mag̃ emīnēs & ledēs. Eodē mō p̄cedat̄ q̄ñ ethica ɔpoīt̄ cū ſlatica ul̄ fe. alia. Attēdēdū qꝫ ethica cū cōponit̄ cū alia fe. & ſpāl̄r ɔ cottidiana q̄ꝶ ɔpō ē ſm plurimū qꝫ ē male curatiōis & difficil̄ / ymo ſm plurimū ethica cū ſic ɔpoīt̄ mortal̄ īuenit̄ & īpoſſibil curationis. Eodē mō dicēdū ē ſi aᶜᵃ febris ɔponēt̄ cū aˡ fe q̄ ſupueniret pp̄ ap̄ᵃ ī ſtomaco ep̄e ul alio mēbro. verbi gr̄ ſicut ſi aliq̄s hēret tertianā ł q̄rtanā et ſupueīret pleureſ ul̄ ppl̄oˢ ł ſq̄nātia tūc ɔueniēs ē ut medicꝰ oppōnat ſe cū medicis cōuenietibꝰ ad ap̄ᵃ ɔ maiori & ſbtiliori ɔ̄ratiōe nō negligēdo febrē priorē & eiꝰcura. Scire hic ɔuenit qꝫ oēs fe. ſeu egritudines ɔpoīte & ſpāl̄r ſi fuerit generū diuerſoꝶ ſunt maioris timoris & difficilioris cure q̄ ſimplices: & pp̄ h̄ idigēt ſubtiliori ɔ̄ratiōe ɔ meliori & maiori īueſtigaᵒne ſi recte & phiᶜᵉ curari debēt. Q̄ q̄ pauci iuēti ſunt tp̄r nr̄o q̄ ſm qꝫ ɔuenit ī curis fe. & egritudinū ɔpoītaꝶ p̄cedāt ut nā req̄rit: & ut plurimū egritudīes quas nr̄o tp̄r uidimꝰ & curauimus aut fuerūt febres ul egritudies ɔpoīte ul ɗ materia ɔpoīta: & rariſſime īuenimꝰ fe. ul̄ egritudīes q̄ hēnt materiā ſimplicē & ñ ɔpoſita nꝫ ap̄ᵃ ēt & ī ap̄ᵃtibꝰ iſtud magis difficile ɼpiet̄ & ueꝶ ē. Scire hic ɔuenit qꝫ ꝗ h̄ aliud uolūt p egritudinē ɔpoſitā et aliud p febrē ɔpoītā: nā fe. p̄prie et uere ñ dr̄ cōpoīta niſi q̄ñ cōponit̄ cū alia fe. eiꝰdē generis ł diuerſoꝶ geneꝶ; egritudo uero dr̄ ɔpoīta q̄ñ ɔpoīt̄ cū aˡ egritudie eiuſdē generis ul̄ diuerſoꝶ geneꝶ / ut q̄ñ egritudo cōſiliū cōpoīt̄ cū egritudīe officialiū ul̄ cū coī egritudīe. verbi gr̄ ſic cōpoīt̄ fe. cū ap̄ate ł uulnē et ſīliū

Caplm. xxv. ɗ febre q̄ emitriteꝰ dr̄.

Emitriteꝰ dr̄ febris ɔpoīta ex duabus febribus quaꝶ una eſt terciana & altera ſlaᶜᵃ: & dr̄ emitriteus ab emi q̄ eſt mediū & triteus terciana: vñ emitriteꝰ q̄ ī cuꝰ febris una

ps ī ɔpōne semp̄ debet esse terciana: & fm̄ hoc
uolūt q̄dā q̄ spēs emitritei sūt tres vʒ p° qñ co
lera putrefit extra uenas & fl'a itra & ꝭo qñ fl'a
putrefit extra uēas & colera intra. 3° qñ colera
extra uēas putrefit & in fla itra: & pn̄t ponē q̄r
tū mōʒ qñ mla putrefit extra uēas & colera in
tra: etc̄ fm̄ istū mōʒ tot sunt spēs emitritei quot
sunt ɔpōnes q̄ sūt int̄ febrē fl'aticā intpolatā ul'
ɔtinuā ul' q̄rtanā īterpolatā aut ɔtiuā & febrē
tcianā etc̄ uidet' q̄ spēs emitritei essent quatuor
ad minꝰ; sed penes itētionē pꝭoꝝ emitriteꝰ nō ē
nisi una spēꝭ febriū ɔpositaꝝ & ꝗ hat' sic/ emi
triteus ē febris cōposita cuiꝰ una ps ē terciana
pura ul' nō pura/ & oēs pꝭi ātiq uolūt p tercia
nam absolute tercianā iterpolatā: & p aliā uo
lūt eius ɔriā ī q̄litatibus actiuis & passiuis ma
teria libꝰ & tl'is cōpositio īpossibile ē ut fiat nisi
ex terciana iterpolata & cōtinua fl'aca: gc nō ē
emitriteꝰ nisi una spēꝭ febriū cōpoitaꝝ quāuis
enī terciana iterpolata aliis mōis possit ɔponi
cū q̄rtana iterpolata ul' cōtiꝰ aut fl'atica iterpo
lata nō tñ pp h dicūt' spēs emitritei/ sed dicūt'
febres ɔpoite ul' spēs febriū cōpositaꝝ q̄ fiūt et
pn̄t fieri ex 3ªna otiª ul' interpolata cū q̄rtanis
et aliis. et sic fm̄ istā ɔpōnē emitritei quā uerā
credimus maifesta ē nobis causa eius & loca
cāꝝ ipius fe. compoite n aifesta similiter erūt
ipa enī p naturā sue ɔpōnis q̄nq̄ facit poxisimū
coicātē/ & ic ē difficilioris cognitiois aliis ut
supra scriptū ē: & q̄nq̄ subitrātē & iste ē ēt ma
le cognitiois: & q̄nq̄ subalternātē & iste ē meli
oris cognitiois oibꝰ aliis. SIGNA sunt q̄ pati
ens conti' affligit' & semp eiꝰ accessio itēditur
circa occasuʒ sol & calor ēē noctē mltplicat' &
nūq̄ euacuāt' uene a fe. & afflictiōe febrili/ &
facies & ocli minꝰ tumescūt q̄ ī fl'atica pura/
& hēt ifirꝰ pulsum puū uelocē & spissū cū qua
dā mollicie/ & ac hoª affligit' maifeste d' tertio
in tertiū diē cū rigore & spalr̄ circa tertiā l pꝰ
tertiā/ & si ē 3ªna uera ī cōpōne durat accessio
ēē horas. xii. si aūt ñ uera fuerit durat accessio
q̄ cū rigore icip & q̄ fit d' 3° i tertiuʒ diē pls. xii.
horis ñ mltū: & oia accñª sigñtia tertianā sunt
mag acuta & mag ītēsa. Si 3ªna fuerit pura in
ɔpōitioē & breuiꝰ finiat' i ñ pura durat longiꝰ
& sunt magis rmissa/ ut sūt sitis & cauma & ri
gor & calor & oris amaritudo & silia sigñtia si
dñiū cole. Vria uēo i emitriteo sēp liuida q̄si
uidet'/ sʒ hora accessiois cole & pꝰ accessionē
fit magis colorata q̄ āte & minꝰ spissa tñ liuidi
or: & tūc pulsus ifirmi hora caloris p rigoreʒ
fit magis uelox & spissus & durꝰ cū miori diuer

sitate pp eq̄tionē īductā ex q̄litatibꝰ cole sup
ɔrietatē fl'atis/ & aʒ ligua aspa et citria ul' mg
mltotiēs/ & sigt ꝓprie sup ɔtinuā afflictionē et
patiētis ifirꝰ nausea et defectionē appetitꝰ: et ē h
fe. ɔpoita tiorosa durās usʒ ad. xx. l. lx. dies sʒ
plurimū/ q̄uis fm̄ plurimū ante h tp̄s accidētia
tertiāe minuāt' et euanescāt et fit sudor maife
ste d' 3° i terciū diē pter q̄ fe. ex toc rmoueat' et
icipit in augumēto poxisini tertiāe alteratione
& uana loq̄t' & pls q̄ i tciana siplici ñ ɔpoita.
CVRA. oʒ ut soluat' infirꝰ a pricipio cū rebꝰ r
spiciētibꝰ colerā & fl'a hac uia si cola habūdauē
rit sup fl'a q raro ɔtigit addēdū ē ī medicis cole
sup medicīas fl'atis aut eo°. Si uēo elr timēt' d'
mali fl'atis et colē et medicīe i ɔpōne ēles erūt
Mūdificet' g° cū decoctiōe q̄ fit ex tamarindis
māna et fbit cū aqª decoctiois prūorū et sir° ro.
aut ex d'coctiōe q̄ fit ex mirabolāis kebul' tama
ridis cassia fistla cū aqª decoctiois prūorū et si
rupo ro. aut ɔ reubar° mixto cū sirupo ro. et aqª
prūorū et sūat bis ī die ꝓ digestiuo sirupū ace
tosū cū aqª decoctiois prūorū et ḡnorū ḡnatoꝝ
l berberū/ aut oxicharā mixtā cū melle ro. et e
adē aqua. iducat' uoitus hora afflictiois cū siru
po acetoso ɔpoito et aqc cala. Nutriat' cū suco
tcō ex tarīa or. l auene l farri l spelte ɔdito cuʒ
lacte amig. i quo aca uirtꝰ pipis pōat' h mō. Ac
cipiat' aliquid pipis pistati grosso mō et liget'
ī pecia et dittat' bulire cū cibo usq̄ ad decoctio
nē/ & tūc rmoueat' pecia cū pipe a cibo/ & ho
ra coēstiois pōat' sup cibariū l ptisana uinū de
ḡnatis l sucū berbis l agsta. & sūat ꝓ potu ali
quid istoꝝ cū aqª fria estate hyeme cum cala.
Possʒ coēde aquā ciceꝝ absq̄ pipis uirtute/ &
cū uirtute pipis i qua uinū d' ḡnatis ponēt'. aut
sucꝰ berbis l agsta. Hic moꝰ medicatiois hēt lo
cuʒ usq̄ ad dies. vii. si uirtꝰ & etas & ɔsuetudo
& hitudo corporis ɔuenirēt pª die uel 2ª aut 3ª
possʒ fieri floª cōueniēter/ qr ut ꝓpositū ē i cu
ra quartāe oti' flomia i oi mā q̄ i uenis ɔtinet' ɔ
ueniēs ē/ eo q̄ quātitatē mē absʒ aliquot imore
seu periculo minuit. Post. vii. dies & cū sig̃ di
gestionis icipiūt appare: et furor cole icip māi
feste d'bilitari/ purget' cū medicīs fortioribꝰ ut
ē medicamē q̄ fit ex reubar° & fbit mixtis cū si
rupo ro: aut melle ro. & aqua decoctiois prūo
rū ul' radicū feniculi & siliū/ aut purget' cū d'co
ctioē fcā ex mirabolāis kebul & citrinis et reu
bar° dulcorato cū sir° ro. et aqua prūoꝝ et in fi
ne pꝰ. xiiii. diē l. xx. mūdificet' cū pillis stoati
cis alkindi/ et nutriat' cū carnibʒ pulloꝝ/ edo
rū gallinaꝝ/ perdicū et siliū coctis cū lactucis

cucurbitis et portulacis et silib⁹. et ɔdiat̃ cū ag
sta uino d̾ ĝnatis suco bẽbis et suac. et tc̃ bibat
uinū albū limphatū cū aqua fri. aut cū aqua d̾
coctionis bbeꝝ uel suac: aut ĝnoiū ĝnatorū ul̾
pomorū acetosorū. P⁹ istas purgatiões ultimas
suat de troc̃ rosarū l̾ spodii cū siruꝑo uio. et a
qua dcoctionis radicū in aurora. et utat̃ diaro
don abbatis mixto cū rosata nouella. aut ɔ dia
galága et zucharo ro. ueteri. Posſ ɔcedere de
istis carnib⁹ et similib; coctis in uetu testula et
pastillo ɔditis cū agsta uino de ĝnatis et suco
berberis uel sumac et puluẽ cardamomi et cina
momi ellecti absq̧ nocumẽto aliquo et timor bñ
rectū et conueniẽs iudicat̃ a sapiẽtib⁹. si uirtus
i. v[a]. ul̾. vii[a]. debilitaret̃ respectu longitudinis
egritudinis ut secure cū carnib⁹ et uino ut dc̃m
ẽ superi⁹ conti[e] nutriat̃. et spālr̃ si priora cibari
a reciꝑe ñ posſ ꝓpter abhoiatiõnẽ aut fastidiū
posſ et i fine cc̃ dies. xx. sumẽ d̾ tyriaca ɔ uio d̾
ĝnatis et silib⁹ et esset uald̾ utile / eo q̧ ɔfortat
nāz & finit materiā ifirmitatis p⁹ purgatiões fcās

Capl̾m. xxvi. d̾ febre pestilẽtiali:

Multoiẽs accidit aeri ut alteret̃ in qua
litatib⁹ suis actis et passiuis. s. calitate
fritate hũiditate et siccitate. et mutat̃ i sui sba
et putrefit sic̃ accidit aq̃ ut putrefiat et sic̃ aqua
ñ putrefit mõ a[co] pp suã simplicitatẽ / & h ẽ cõe
cuilz rei simplici / ymo pp illud q̧ rei admiscet̃
d̾ corporib⁹ terreis putridis fetidis mal̾ q̃ miscẽ
tur ei / & accidit toti q̃litas mala / silr aer nõ
putrefit ullo[o] pp suã simplicitatẽ y[o] ꝓpter illud
q ei admiscet̃ de uaporib⁹ mal̾ fetidis putridis
q miscẽt̃ ei: & accidit toti q̃litas mala & cã h⁹
putrefatioĩs & mutatioĩs q̃ fit i aẽ q̃nq; ẽ maĩfe
sta & q̃nq; oclta & ñ maĩfesta. Cã maĩfesta mu
tãs aerẽ fm oẽs suas q̃litates actias & passiuas
ẽ uẽti ducẽtes fumos & uapores malos ex locis
corruptis & fetidis ad locū bonū & ñ corruptū
i q b⁹ locis mal̾ fetidis sũt cor[e] exsiccata l̾ occisa
ñ sepulta / sz rlicta i supfi[e] terre & fortasse h cã ẽ
ꝓpĩq̃ loco i q[o] ueĩt pestilẽtia absq; quod uenti
ducant putrefationem corporū & locorum pu
tridorum sicut accidit terris et uillis & locis
i qb⁹ ꝓpe hitationẽ ponit̃ linū & canabs i aqs
stãtib⁹ a quib⁹ aqs stãtib⁹ & lino eleuãt̃ fumi
ꝓfũdi & fetẽtes qui aerẽ mutãt mutatiõe mala
fetẽti & putrida fm sbam & q̃litatẽ / & tal̾ aer
cū ispirat̃ mẽbra spũalia & totū cor⁹ fz nãz sui
imutat & putrefac̃ hũores ꝓut eos iuenit habi
les / & fac̃ fe. q̃ a medicis pestilẽtial̾ appellat̃.
Cã uero aeris putridi oclta ẽ q̃ accidẽ fac̃ pu
tredĩes i terris & supfi[e] terre pp cãs. euẽt⁹ q̃rū
ignorat̃: & pricipiū oĩuz istaꝝ ẽ forme ex for
mis celi faciẽtes illud esse necessariū c⁹ euẽt⁹
ignorat̃; sed tles cãe ñ eq̃lr̃ iferũt i oĩb⁹ hĩtãti
b⁹ i loco pestilẽtiali / eo q̧ hoĩes ñ eq̃lr̃ sũt dis
positi q̃uis sint i loco ifecto. vñ auic̃ li[o] q̃rto
ca[o] d̾ fe. pestilẽtiali dic̃. Agẽs eni solū cū pue
nit & patiẽti ñ ẽ ꝓpa[o] nõ accidũt actio & pa[o].
Et ẽ sciẽdū q̧ q̃litates actĩe p[c]. s. calitas et fri
tas cū mltiplicãt̃ pt̾ solitū & debitū in aere mo
uẽt cor[e] & hũores ad corruptionẽ & put[e]factio
nẽ. Siccitas uẽo & hũiditas disponũt oẽz mãz
ad patiẽdū cū facilitate aut ɔ difficl̾tate ut d̾
leui putrefiat l̾ ñ putrefiat d̾ leui. nã hũiditas
ꝓpat ad patiẽdū oẽz mãz cū leuitate ab oi agẽ
te. siccitas uero dispõit cor⁹ ad patiẽdū cū dif
ficl̾tate ab oi agẽte. & z maĩfeste q̃uo hũiditas ẽ
potẽtissima cã ad put[e]factionẽ aeris & aliorū /
& põt h ꝓmoueri p difinitiõnẽ putrefatiõis q̃
tal̾ ẽ. Putrefa[o] ẽ corrup[o] i hũido ꝓprie & fz na
turã calitatis ab aliena calitate. Maĩfestū ẽ q̧
egritudĩes & febres q̃ accidũt cã siccitatis dispo
nẽtis aerẽ & hũores pauciores & acutiores sit
q̃ q̃ accidũt cã hũiditatis mltiplicate i aerẽ &
i aliis reb⁹; & totū uult ypo. 3[e] ptīcla ãpl̾oꝝ ubi
dicit. cõstitutiões uero ãni oĩno q dẽ sicce plu
uialib⁹ sũt saĩores & min⁹ mortifẽ ñ negat ypo.
qn i sicco tp̃r fiãt egritudĩes & fe. de put[e]facti
one & corruptiõe ubi dic̃ q̧ fiũt pauciores et
mag̃ acute q̃ i hũido. vñ dic̃ ypo. i eadẽ ptīcl̾a
In siccis tpĩbus fiũt fe. acute / & i tpĩb⁹ siccis
fe. acutas & egritudies d̾ acuta mã oz expectar̃
& cet̃a / sz egritudĩes & fe. pestilẽntiales sẽp si
ũt & fm pliũz fieri debẽt ex aere humido t̃bido
& ifecto ab hũiditate putrescã ul ex hũiditate
disponẽte aerẽ ad putrefatiõnẽ cū cã mouẽs ul̾
agẽs maĩfesta l̾ oclta supuenerit. fiũt g̃ fm pli
mū oẽs egritudĩes pestilẽtiales siue oẽs egritu
dĩes de putrefatiõe ab hũido disponẽte l̾ exñte
i aere & reb⁹ ellemẽtatis ut ꝓpositū ẽ p diffini[o]
nẽ putrefatiõis. SIGNA. d̾ signis ptinẽtib⁹ ad
h capl̾m q̃dã sũt q̃ signt pestilẽtiã p uiã cãe aut
cãꝝ q̃dã signt ipaz egritudinẽ i patiẽte. Sig̃ q̃ si
gnificãt pestilẽtiã p uiã cãe / aut cãꝝ sũt multi
plicatio aĩaliū l̾ uermiū i terra q̃ gnãnt̃ et fiũt
ex putefatiõe ut sũt rane. & spālr̃ rane pue q̃ ap
pẽt hora pluuie cū cal̾itas itẽsa ẽ i aere et fuga
aĩaliū q̃ hitãt sub t̃ra ad supficiẽ t̃re: ut sũt mu
res t̃rei q talpe appellant̃ / et fuga aĩaliū uola
tiliū a nidis suis & oua i nidis dittẽ / & altera[o]
aeris i die uno ad calz friz siccū et hũidū / et ml̾
tiplica[o] nubiū et claritatis et turbulẽtie i aẽ in

die mltociés/ et alteraᵒ diei ī ortu sol ad turbu
lētiā et claritatē & pluiā & ad austriālē dispō
nē. Et si uideis q sol qn̄ oritᵉ ɔ claritate qn̄ ɔ
turbatiōe aut oritur cum nebula que ē et pul
uis & ɔ mltiplicatiōe uēti austral iudica pesti
lētiā euēire. Si āt cū h ī autūno spālr/ & ī ali
is tpibꝰ uideis mltiplicare stellas cadētes/ &
ignes dscēdētes ī aere & ignē ppēdiclarem ī mo
dū lācee ul sagitte & uideris hg signa pluuiā
hoᵒ magne caliditatis & nō pluit; & uidebis uari
olas ī pueris & hoībꝰ mltiplicare iā es certus sᵉ
euētū pestilētie p uiā cāe & cāp. Pestilētial fe
bris sig sūt q ē qeta exteriꝰ/ & turbās intius &
az mortal fm plimū & ē fm calitatē & fortē īfla
mationē ī iterioribꝰ/ & eiꝰ plsus debil uelox &
spissus sentitᵉ/ sz augumētatᵉ ī nocte & silr eius
hanelitꝰ/ sz alñ fetēs fit & ē exspiraᵒ maior maī
feste ipa īspiratiōe/ & sistoles ī plibꝰ maior dia
stole & eiꝰ uria alñ pa p imutatᵉ ab uris saōp ī co
lore & sba & ē fetēs qñ & alñ az ruffa l rubea
spissa liuida manifeste & ē cū tussi uehemēti &
aspitate & nigredīe ul citrinitate lingue & silr ē
cū cāu et dbilitate appetitꝰ ita qñ q si nō rsisti
tur ei ab astātibꝰ & medicis cū cōestiōe uiolentᵉ
morietᵉ īfirmꝰ. & mltiplicātᵉ ī ipa īqetudo & dbi
litas uirtutis totiꝰ corporis & tussis absq mun
dificatiōe & dolor oris stoāci/ & pueitᵉ pꝰ illud
ad sincopī mltociés & pmixtionē rōnis et mlti
plicātᵉ uigilie et mollificatio corporis et debi
litas ī q hō stat ita ut nō loqᵉ ul tepor ita q uī
detᵉ esse īfirꝰ absz febre/ et egō et oēs supfluita
tes q a corᵉ expellūtᵉ fetide et liqde ul indigeste
sunt et fiūt: et fit cuz ea dolor latep et ypocū
driorū et neruop tēsio ul spasm et ut breuiꝰ di
catur cū uideris ī hoīes et aīalia thz egritudi
nē mltiplicari eris certꝰ ex paucis signis q ipa
ē fe. pestilētialis: et dteriꝰ q ē ī ea ē q pꝰ appari
tionē digōnis et signop crisis ipa fe. pestilētial
multociēs ī crisi ipa sbito hoīem iterficᵉ/ sz ī nō
pestilētialibꝰ semp ē ɔriū ul fm plimū/ ut uult
. G. ɔmēto āplop sup aplo. q buscūz crisis hīs
nox difficil añ accuēs supueniēs uēo leuior ut
ī plibꝰ. Dicit. n. ibi q ois crisis plus attiet sa
tati q morti nisi egiritudo fuerit pestilētial &
cetᵉ. & cā hꝰ ē/ eo q putᵒ do ueniēs ab aere putre
fcō/ & dispō īducta ab oclis cāis q n̄ sciūtᵉ ita
ɔfirmata & coartata sunt ī radice cordis & spū
aliū q nulloᵒ pñt a natura & uirtute cū istis
& medicis rmoueri quis in mā hūorali febrili
putrefacta digōnē ɔpleat & pficiat: & pp hᵉ ne
cesse ē meᵉ sapiēti ut otiᵉ a priñ īstet cū ɔforta
tione cordis uiolēter et spiritualiū ɔ rebꝰ ɔfor

tātibꝰ cor/ & ɔ euacuatioībꝰ ulibꝰ & pticlaribꝰ
& nutrimēto ut iferiꝰ ī cura eiꝰ dicem. CVRA.
duobꝰ mōis ītēditᵉ ī cura febris ul egritudīs pe
stilētial vz cū rebꝰ defendētibꝰ q puret ad pre
uisionē cū defensiōe/ & rebꝰ ptinētibꝰ ad egri
tudinē fcāz. s. ɔriis alterātibꝰ egritudinē & re
mouētibꝰ cāz egritudīs & eiꝰ accñ. Res uēo q p
tinēt ad defēsionē cū puisiōe sūt cibi elixati ɔ
lactucis et portlacis l scariol oditi cū aceto et
suco herbis uīo d gnatis & acetositate citri &
uinū stipticū liphatū cū aq ueri frigoris & sit
aqua equal uīo ī quātitate fm cōmixtionē. aut
cibi assati ut sunt carnes uolatiliū & aīaliū. &
isti sūt meliores qr ī si a siccitate actuali plꝰ &
meliꝰ dfēdūt putrefatiōez & minꝰ putrefiūt aliis
& corrūpūtᵉ. Vtātᵉ ēt cōdimētis q fiūt ex aqᵉ ro
sata & suāc & rebꝰ & fructibꝰ acetosis. De his āt
q dfēdūt a pestilētia ē rorare domos & cam̄eas
cū aqua ueri frigoris et aceto et sternere came
ras et domos cū foliis salicū et roxis nenufare
et foliis nespilop mirtilop et citoniop et uitis
et filiū. et rorare faciē sepe & spūalia ɔ aqᵉ ro.
& abstiere a coytu & balneis calis aq dlcis/ &
hēre domos & loca q rspiciāt uēsus septētrionē
nā aer septētrional & eiꝰ uētꝰ. s. boreas rctificat
pestilētiā/ eōrio ī austro & pte meridionali. qr
auster pestilētiam facit & firmat. Abstinere a
fructicꝰ hūidis & hbis hūidis ē utile nisi rectifi
cētᵉ cū rebꝰ stipticis & acetosis. Multiplicare ci
bos ī numero meliꝰ ē q mltiplicare ipos fm quā
titatē. Rectificarᵉ aerē pestilētialē īfectū ex ua
poribꝰ fetidis eleuatis a corporibꝰ mortuop &
paludibꝰ bonū ē qr sic d pprietate pluuie & nu
biū & uapop hūidop ē īficē aerē p uiā ɔmixti
oīs & ipm ppare ad putrefationē & pestilētiam
ita d natᵉa ignis ē rsoluē & destruē oēs uapores
et supfluitates mixtas cū aere q putrefaciūt ae
rē et disponūt ad putrefationē. Si aūt aliqs ho
minū pmanētiū ī loco pestilētiali uidᵉ rpletꝰ sz
uēas et essz usus ibtractiōe sāguīs fiat flō l sub
tractio sāguis cū uētosis/ et uep ē q oīs hō q ē
ī loco uel ī terra pestilētiali si sūpsit de pillis q
sic fiūt oī die pōdꝰ. xxvi. gnop or. aut. xviii. et
spālr ī pricipio pestilētie et mōtalitatis euadet
a pestilētia et cā n̄ īcurret. R aloes ʒ. i. mirre
croci añ. ʒ. s. terratᵉ et ɔficiātᵉ cū uīo/ et ɔ uīo
rcipiatᵉ. Bibē cū suis cibariis ī prādio et cena
acetū bonū l agstā cū aqua niuis l cū aqᵉ ueri
frigoris ē de melioribꝰ rebꝰ/ et coēdē cū aceto
lētes excorticatas et coctas ē ɔferēs/ et suāc cū
cibariis. odorare caphorā/ sādalos/ lignū alo
es/ roxas thus/ cosū/ storacē & silia/ & suffui

gaté domos & cameras ex eis mltū cōfert. sumē bolū ar. cū aceto & aq̄ fria remediū affert: & licq̄ȝ uice pōd' boli ar. ʒ. i. q̄ uicit tyriaca ꝺ ʒº ī terciū diē ī aurora ī tpr pestilētie & mortali tatis / & eā ꝯcepit cū uio ꝺ ğnatis / ꝟ suco berbe ris / aut agsta ī uio stipᶜᵘ decoctiois suāc aut ꝯ a cetositate citri mixtis ꝯ aq̄ ueri frigoris secur' erit ab egritudie pestilētie & mortalitatis si de us uoluerit. Cura egritudis ul' febris pestilētia lis iā fēe ē ut a prinº si uicēs fuerit sanguis fiat flo' mltiplicata i numero. Si uēo alii hūores fu erit mag uicētes q̄ sanguis i ma febris eūet ꝑter digonē cū medicis simplicib' ul' ꝯpoitis appria tis ad hūorē ul' hūores abūdātes ul peccātes in ifirritatib' ꝯfortēt a medico & ab astātib' infir mi patiētes pestilētialē fe. ut uirilit coedāt ma xie si appetit' mal' & debil fuerit: nā plimi coꝝ q̄ uirilit agūt sup illud & uiolēter cōedūt ter ul' q̄ter i die rectificatos cibos absoluūt & ui uūt. hii uero q̄ ꝯriū faciūt n oriunt & spālr si ypocūdria tēdūt & mltiplicāt uigilie & ꝑmixº rōnis & caus appetit' nutriāt cū micca panis abluta ꝯ aq̄ ueri frigoris sup quā p' ablutionē addat suc' ğnatoꝝ ł berbis aut agsta / aut ace tositas citri aut cū lacte acetoso / seu ꝯ suco or dei sup quē poāt agsta ul suc' acetosus. Bibat uinū de ğnatis cū aq̄ ueri frigoris: aut cōedat lactucas ł portulacas seu scariolas cū aceto for tissimo & coctas & crudas. Si uirt' icipiet debili tari & dinui appetit' / nutriat ꝯ pull assatis et carnib' edi assatis & pdicib' & silib' nutritis & ꝯfortatis cū acetositate citri / suco ꝺ ğnatis ul' blis / ul agsta / aceto / mirtis & sumac: aut fru ctib' acetosis: & bibat cū eis uinū albū odori ferꝝ liphatū cui sit admixtū q̄tū ē q̄ntuplū ei' aq̄ dulcis ueri frigoris. Nullo' substieat siti ne famē ȝ bibat aq̄ friaȝ usȝ ad sacietatē & spālr si mēbra nutritia fuerit absq; opilōne & ap'atē roret facies cū aqᵉ ro. sepe i die & pect' & lata fiat ēplȝ sup pect' cū sandal & roxis & cāphora mixtis & icorporatis cū aq̄ ro. & sterne domos cameras & lectū cū folijs salicis altee / mirtorū nespiloꝝ sorbaꝝ & pomoꝝ acetosoꝝ & pirroꝝ & citoiorū roxarū ru. & uitis & silia. roret pa rietes camere & lecti ꝯ aceto et aq̄ ro. mixtis. abbluat ligua et mūdificet a sua aspitate cū a ceto et mucillagie psilii et sirº acetoso. sepe su mat i die et nocte ꝺ tcoē cāphore ꝯ uio ꝺ ğnatis et acetositate citri et silib': aut suāt ꝺ diarodon abbatis mixto cū triasandalo: et bibat p' illud uinū ꝺ ğnatis ł agstā ul sucū berbis cū aq̄ fria Nō sit dies i q̄ medic' ñ faciat ifirmū assellare

cū suppoitorio ul' clisteri aut cū decoctiōe me dicie medicātis māȝ pestilētie. a prinº usq; ad finē sēper debēt fieri medicie ex reubarº tamari dis mirabolais citris et kebul et idis cōfortatis et mixtis ul' decoctis cū aq̄ decoctiois pnūorū acetosorū aut mirtorū aut pomorū acetosorū. Absticeāt paciētes fe. pestiletie a balneo calo a q̄ dulcis / et potu aq̄ calide tāq̄ ab inico mor tali / qr multplicat pestilētiā multiplicādo ca lidū accñtale cū hūido et appetitū deiē et spi ritū exalare fac / et ꝯ rarificat per h uirtutē de bilitat ulēȝ. Tu ñ iuenies aliqd tā utile et bo nū i curatiōe fe. pestilētialis queadmōȝ abstinē ab usu aq̄ calide et ablutiōe eius et ab usu bro dioꝝ carniū hñtiū calitatē et hūiditatē actu ni si ipa brodia rctificata fuerit cū agsta uino de ğnatis berbis uel aceto et silibus. Electuaria seu sirupi q̄ dāt ꝯ aq̄ fria utilia et uald bōa sūt ut triasandalū et diarodon abbatis et zucharū ro. et silia. et h ualt almāt et oēs alii caº ꝺ cu ratiōe huius fe. Si uero ifir' ñ dormiret super tipora et frōtē ponit petie ifuse i suco solatri et suco sēperuiue et aq̄ ro. mixtis / uel suco la ctucarū et foliorū papaueris cū oleo ꝺ papauē aut ꝺ nenufare et aliqtulo aceti. Quāt sero cū uadit dormitū sirupū ꝺ papaue uel de nenufa re cū aq̄ ueri frigoris qr bonū erit. possēt ifir' i fine ifiricatis ponē super sua cibaria aut post remissionē feruoris de puluē q̄ sic fit miscendo ipsuȝ ꝯ aliqtulo uel aliquo ex sucis acetosis su perius dcis. ℞ cardamōi. ʒ. ß. cinamōi electi ʒ. i. galāge. ʒ. i. croci. ℈. i. gariofil. nucis m' añ. ʒ. ß. tera et cribellēt / et esset hic puluis ēt ꝯuenies sr cibaria cū sucis acetosis q̄ utūt i ꝑuisiōe ꝑpt defensionē de q̄bus fecimus sr' mē tionē i prinº cure. Haly i ꝯ nēto tegni caº ꝺ re sumptiōe uel de regimie ꝯualescētis sub uerbo Et iā narraui oēs istas reș sic dixi paulo ā. et cet. diē q̄ p'. G. et diascoridē iuētē sunt h' be ul timi iuuamēti uelocis ualoris sic uapor cāpho re i egritudib' pestilētialibus calidis / et mu c' in egritudib' pestilētialib' fris / et mlta a' bo na ponit i aliis hbis illic et cete. Et spālr dicit uelocitas faciēdi euadē hbe cui' flos assiliat ce lesti et uocat rostrū porcinū seu cicorea ex pū ctura scorpionū et ex morsu ꝯpētis et uiperarū donᶜ dr q̄ q̄ biberit ex ea aliqd et mordet ipsū uipera aut ꝯpēs aut scorpio ñ sētiet pp eas do lorē: et si esset ex reb' q̄ sūt deteriores eis ł istis reb' et maligniores: qr stat āno uno q̄ ñ ipriit i cor' ei' uenenū et cetera.

Capitm. xxvii. de uariol et morbillo.

Uariole sūt pustule pue rotūde q̄ coīter accidūt toti corpori / & ut plimū eueniunt pueris & adoloscētibus & fiunt a mā mala multiplicata i ueis calida san^co putrefca cū q̄bus sempē fe. ɔclusa. Et morbilli sūt pustule colice i q̄titate numēo & duritie mīores uariol & maioris tioris nisi i ocul qr min⁹ accidūt i oculis q̄ uariole & fiūt ex materia san^ea mixta cū cola i q̄ plus mltū hn̄dat cola q̄ i uariol y^e ꝫ plimū fiūt ex cola pura / & sunt maioris āgustie doloris et pūctiois q̄ uariole pp acuitatē colē: et uariole sūt maioris ꝗuedis i dorso pp uenā magnā extēsā iteri⁹ supra dorsū q̄ ē semp plena san^e qui sāguis fit mal⁹ ex mā uariolaꝝ ꝭm plimū & ē mag cala eoꝝ materia & adusta q̄ꝫ sit matia uariolaꝝ / & ñ accidūt ita morbilli coīter ꝑ totū cor⁹ ut uariole & spālr̄ ī oculis

SIGNA uariolaꝝ & morbilloꝝ sunt fe. acute caliditatis & dolor dorsi & narīū prurit⁹ & i sōno tīor & ꝗuitas capīs & ocloꝝ rubedo cū pulsatiōe i tēporib⁹ & frōte & pūctio i toto cor^e sētit̄. Et dbes hic scire qꝫ h accn̄tia i morbilo sūt ītēsiora & mag acuta q̄ꝫ in uariol. Et scias qꝫ morbilus ul uariole citrīe & dure pue ul mīute ul īuolute & uiolacee & rubee uehementis rubedīs / & i^e q̄ sunt ābulatiue ut forica / & i^e q̄ faciunt sf̄ficiē corpōis q̄ i spasmatā: oēs tā uariole q̄ꝫ morbili sunt male dispōnis & nē & spālr̄ si durel cū labore egdi uideāt̄ & mutari neqꝫ fe. neqꝫ estua^t sedāt̄ neqꝫ aleuiāt̄: & si cū h sicopis sfuenerit & trēor cordis eger absꝫ du^o morietur. eōrio si fe. cito atqꝫ calor sedarēt̄ & egssio uariolaꝝ & maturitas / ñ erit timēdū d egro qr bn̄ & cito liberabit̄.

CURA. uariat̄ modus curatiois morbillorū & uariolaꝝ ꝭm diuersitatē tēporū ipi⁹ ifirmitatis / qr alia ē cura uariolaruꝫ & morbilorū āte q̄ appare icipiāt / & a^a p⁹ q̄ manifeste apparēt / & a^e cū icipiūt mutari & a piri & alia qn̄ faciūt crustas & escaras. Rōe tp̄is i. q^o sentit dolorē i dorso & pruritū i naso & alia accn̄tia signtia futurā īfirmitatē / sꝫ nūdū ipa ifirmitas icip appare ɔueit ut fiat flo^a aut subtra^o sāguīs cū uētosis / & suāt micā panis cū suco ꝗnatoꝝ & a q̄ fria: aut suāt troc d spodio q̄ sic fiūt. ℞ roxaꝝ ru. spodii an̄. ʒ. v. se. aceto^e. ʒ ii. ϛ. suāc se. portlace an̄. ʒ. i. ϛ. balaustie. ʒ. i. gūi ara. ʒ. i. opii. ℈. ii. ɔficiāt̄ ɔ suco h̄is l aceto^e: et fit pēd⁹ uni⁹cui⁹qꝫ. ʒ. i. ul. ii. dāt̄ ɔ suco ꝗnatorū aut berbis seu āgsta et silib⁹ / ul sir^o de mirtis aut d āgsta et de aq^e fria: aut suāt troē caphoratos quos fecim⁹ ī cura ethice. Cōedat egēr sucū fariē ordei l auenē aut spelte seu farri ɔditū ɔ lacte amig. sup quē semp spgāt sucū berbis aut sucū ꝗnatorū acetosorū seu āgstam et his silia. In potu suāt aliquē sucū istorū cū aq̄ fria: aut cōedat lētes excorticatas coctas et cū aceto ɔditas. cōedat ēt cibariū fcūꝫ ex holerib⁹ fris uꝫ ex lactucis portlacis scariolis et cucurbitis ɔditū ɔ lacte amig & suco a^co acetoso stip^co & nullo^o aliud bibat neqꝫ cōedat. Si uēo strict⁹ fuerit ꝭꝫ uētrē suāt i mane aquā decoctionis prunorū / aut tamaridos cū aq̄ decoctiōis prūoꝝ aut mānā: hoc enī regie aut oio pustularū ul uariolaꝝ aut morbilloꝝ egressio ꝓhibebitur / aut si qd egssuꝫ fuerit puū erit. p⁹ q̄ uero apparē icepit morbili ul uariole nullo^o tomet̄ nꝫ sāguis sbtrabat̄ nꝫ aliqd qd uētrē soluat in futuro det̄ qd ideo fieri ɔueit qr flo^o tardat exitū eaꝝ & māꝫ eaꝝ corruptā & malaꝫ quā nā pp ei⁹ malitiā itēdit expellē ad extiora ꝑprimit & dat causam ut currat & r̄deat ad interiora & pricipalia & iterficiat. Si uero h tp̄ daret̄ aliqd solutiuū ut ꝑpet materiā uariolaꝝ ut ad itestīa deriuaret̄ & sic solutiuū debile ul forte fiēt cā magne solonis uētris & disinterie qd ē signū mortale i uariol & morbillo: & cū h disturbam⁹ naturā ab itēsiōe ꝓpria mūdificatiois mē male p uiā ɔueniētē: & essꝫ talis o po ɔ ꝭmonē ypo. p^a ptīcla āphoꝝ ubi dicit. Quecūqꝫ oꝫ ducē ūdecūqꝫ naꝛa repit ide ducere oꝫ per ɔueniētē r̄gionē. nullo^o h tp̄ a^co olo tāgat̄ neqꝫ comedat ūctuosa neqꝫ bibat uinū. qr oleū mltiplicat ei⁹ corruptionē & fe. maiorē iduc / & materiā uariolarū & morbiloꝝ iflāmat & auget. oīa alia eā acuūt et faciunt ipaꝫ maligniore & magis acutā & dolorosam. Iteꝝ nullo mō p⁹ q̄ iceperit uariole apparē sumat infirm⁹ de trociscis spodii neqꝫ camphore qr opant̄ cōtra illud qd naꝛa itēdit. tp̄ explsiois cohopiat̄ tēpate ita qꝫ ñ sentiat debilitatē / nꝫ ꝗuedinē cū pānis ut sudor ꝓuocet̄ & matia ad cutis supficiē tota leuiter & suauit & cito trabat̄ / sepe i die si nauseaꝫ & tribłationē & estuationē senfit / suāt d aq̄ q̄ sic fit. ℞ ficuū siccaꝝ / uue passe / lētiū excorticataꝝ / se. fenugci / ligni de lacca l de mirtis / aut sādali rubei an̄. ℥. i. pistēt̄ & buliant̄ i. lb. iiii. aq̄ donec ei⁹ medietas sit ɔsūpta collet̄ & reponat̄: h aūt aq̄: ul ei⁹ usus uariolas ꝓuocat & cito matat & appetitū ɔfortat & estuationem rēouet. Aliud ad idē. ℞ radicū feniculi se. anisi pet^o silini / luci berbis an̄. ℥. i. sandaloꝝ. ℥. ϛ. ficuū siccaꝝ passulaꝝ an̄. ℥. iii. pistēt̄ et buliātur i. lb. iiii. aq̄ don^e meditas sit cōsumpta / col

let̃ & tota die ul' mltociẽs ĩ die ĩsir° tribuat̃.
Comedat h tpr̃ ẽt ut supi⁹dcũꝫ ẽ & bibat aquã
decoctiois passular̃ & radicis fenicli & se. mir
ti & granoꝶ ḡnatorũ uel berbis. Sepe ĩ die po
nat ĩ ocul' narib⁹ & aurib⁹ & gargarizet d aq̃ q̃
sic fic fit ne ĩ ocul l aurib⁹ aut gula l narib⁹ a^{co}
colligat̃ l fiat uariola aut morbill⁹. ℞ aq̃ ro.
lb. i. suãc carnositatis ḡnati añ. ʒ. ss. pistẽt̃ &
buliãt̃ aliquãtulũ cũ aq̃ ro. collet̃ & infriet̃.
Ad idẽ. ℞ ḡnorũ ḡnatorũ acetosoꝶ suãc l ber
beris añ. ʒ. i. buliãt̃ ĩ aq^a ro. & collẽt̃. Si terat̃
ãthioniũ ultĩa triciõe & fricet̃ cũ suco coria
dri ul' suco solatri & p⁹ea collet̃ i^e suc⁹ cũ pecia
& ponat̃ ĩ ocul' naribus & aurib⁹ / defendit mẽ
bra i^{3} a mali^{2} uariolaꝶ & morbiloꝶ. Scire hic
ɔueit q morbil⁹ ul' uariola si nascat̃ & augumẽ
tet̃ ĩ oculo aurib⁹ ul' naribus q destruit opera
tionẽ illi⁹ mẽbri ĩ quo maturata fuẽit. Si uẽo ĩ
gula mltipicaret̃ bñ destruẽt anelitũ aut cibi
trãsitũ ad stoacũ. Vngãt̃ sepe nares & aures ɔ
oleo de mirtis uel oleo ro. pp loci defensionẽ.
Cũ uero morbil⁹ & uariole bñ mature fuerĩt &
pfecte ad supficiẽ cutis exierĩt & sanguis ul' ui
rus ex eis emanat aut icip̃ emanare. r̃gat̃ ɔ die
ta & potib⁹ dcĩs supi⁹ nisi fuerit nimis debil /
& tũc si nimia debilitas ul' sincopis supueĩret
possꝫ cõede carnes pulloꝶ l' edoꝶ coc[illegible] cũ la
ctucis cucurbitis & portlacis ẽdiuis & s[illegible]ib⁹ &
ɔditas cũ aceto ul' aḡsta aut suco berbis l gra
natorũ aut acetositate citri ul' arãcii. Vinum
nullo° bibat sꝫ q dcũꝫ ẽ. Locet̃ h tpr̃ ult̃e ma
turatiois ad iacẽdũ sup folia salicis u[illegible] dormi
at / aut sup folia popli l pon[illegible]cꝶ acetosorũ l pul
uerizet̃ lectus su⁹ tot⁹ ex roxis tritis ul' florib⁹
uiolaꝶ siccis / l ex florib⁹ nenufaris bñ tritis &
mixtis cũ pluẽ sãdaloꝶ: nã i^{s} adiuuãt ad mũdi
ficationẽ uariolaꝶ cũ ɔfortatiõe locoꝶ ĩ qb⁹
fuerĩt & uariolas exsicãt. abstiẽãt p posse a car
nib⁹ & uĩo usꝫ ad horã ĩ q̃ se. & calor & feruor
& estua° recesserĩt & cortices q sunt sup locã
uariolaꝶ & morbiloꝶ q icipiũt r̃mouẽri aut re
mota sũt / tũc enĩ bibat uinũ debile lĩphatũ mul
tũ / & cõedat carnes altatas cũ r̃b⁹ & sucis ace
tosis & hbis fris ut dcũꝫ ẽ. Si aũt eorũ exsica°
nimis tardaret̃ tãgãt̃ uariole cũ coto l lana le
ui ĩfusa ĩ aq^a salsa. Si uẽo estas fuerit / fiat suf
fuigiũ ex sãdalis roxis & mirtis: Si uero hyẽs
locet̃ ĩsir⁹ corã igne fcõ ex lignis tamarisci l sa
licis. Tpr̃ uẽo exsicatiois ul' crustaꝶ ul' escara
rũ / uariolarũ & morbilorũ: vngãt̃ cortices se
di & sicci cũ oleo tepido leuiter / ul' cũ olo ro.
& olo d camoilla mixtis & tepidis. & sepe ablu
ant̃ mẽbra & balneẽt̃ totũ cor⁹ ĩ aq̃ dulci tepi
da l ĩ aq̃ dulci decoctiois maluauisci l malue
& floꝶ camoĩle. possꝫ ẽt ponẽ plãtaspedũ ĩ aq^a
cala dulci & aqs balneorũ dcĩs tpr̃ q° incipiũt
appare & maturari si ãgustiã & pũcturã fece
rit morbili & uariole tpr̃ sup^a dcõ: qr mollificã
do loca i^a r̃mouẽt ãgustiã & trahẽt matiã ĩpaꝫ
ad extrema cũ ueloctori mat̃atiõe. Cũ uero ca
dũt cruste ul' cortices cõedat carnes alteratas
cũ hbis fris & sucis acetosis dcĩs. & bibat uinũ
albũ ualde lĩphatũ. Si aũt signa ɔcaua ul' feda
r̃manẽt ĩ locis uariolarũ / ĩpĩguet̃ cor⁹ ɔ iurib⁹
gallĩarũ & carniũ ɔditis cũ uitell' ouoꝶ / aut ɔ
sucis fcĩs ex fãrĩa ĩ iurib⁹ carniũ & bibat uinũ
dulce lĩphatũ / & utat̃ sepe balneis aq̃ dulcẽ / &
spãlr̃ p⁹ coẽstionẽ p lõgũ tp̃s. Vngãt̃ loca ɔca
ua & feda oĩ ho cũ re q̃ sic fit. ℞ litargiri cõtri
ti et abluti cũ aq^a p nouẽ uices / radicũ cãnarũ
siccarũ / farie risi / ossiũ uetustorũ / se. mel lonũ
farie ciceris ḡuorũ fabarũ excor. costi lupĩorũ
excor. añ. ʒ. ii. pluerizẽt̃ optime & cribellẽt̃ &
incõporẽtur & misceãt̃ cũ mucillagine psilii fe
nuḡci & se. lini: ẽplentur ɔ h loca lexa & ɔcaua
morbilorũ & uariolarũ oĩ nocte & in mãe ablu
atur h & r̃moueat̃ cũ aq^e tepida dulci / aut cuꝫ
aq^a d coctionis fabarũ l risi & siliũ.

Caplm. xxviii. d cognitiõe lõgitudis & breuita
tis febris.

Ea aũt ex qb⁹ cognoscitur breuitas ul lõ
gitudo cui⁹lꝫ egritudis sũt ipsa egritudo
& modus affnictionis / & an sit cita uel tarda
apparitio signorũ digõnis mẽ q̃ i supfluitatibꝫ
ɔratur. Ipa uõ egritudo sup seipam sigt utruꝫ
sit breuis uel lõga. q̃m omnis egritudo q̃ ẽ d ma
teria cala breuior ẽ q̃ q̃ ẽ d materia fria / nisi i^a
egritudo q̃ ẽ d matẽia fria sit fortissime lesiois
ex nocumẽto fcõ ĩ nobili opõne mẽbri pricipal'
ut ẽ apoplia uel spasm⁹ aut epilia: rõne hore ac
cessiois ut ẽ colica d uẽtositate et fria matẽia
ɔḡgata ĩ itestis / nã tales egritudĩes nõ fiũt bre
ues ppter materiã sꝫ ppter nocumẽtũ acci[illegible]s in
mẽbris q̃ lõgo tpr̃ lesionẽ fortissimã & ueloceꝫ
substinẽ ñ pñt: & h ɔtigit ppter ɔtinui neccessi
tatẽ & nobilitatẽ opõnis mẽbri in q° aꝫ lesio &
fit / q̃ opõ necesse ẽ ut destruat̃ nisi natura ĩfir
mitatẽ uel cãꝫ ei⁹ uĩcat p se aut ɔ bñficio medi
ciali: aut necc° natura superabitur a morbo et
eius causa / ppter fortissimã & malã lesionẽ ac
cidẽtalẽ ĩ nobili operatiõe quaꝫ natura diu to
lerare ñ põt. & sic per istã uiã egritudo fit egri
tudo fria breuis cũ ei⁹ materia fuerit pauca &

natura fortis ĩ resolõne & expulsiõe eiusdẽ / ut mltociẽs ɔtigit ĩ colica cui ſrueiret flux⁹ uẽtris ĩ eadẽ ho^a & explsio uentositatis ɔ soitu et absꝫ soitu / et ut ɔtingit in applia ul' spasmo cui super uenit febris / et apparit° emoroydarꝫ. Itẽ nõ omnis egritudo q̃ ẽ parui et debil' nocumẽti ẽ lõga ut effi^a: sed i^a in qua accñtia ɔ̃ria ad egritudinẽ breuẽ ɔiũgũt': lõga dr̃. Per modũ afflictionis cognoscitur egritudis breuitas l' lõgitudo: nã si ĩ breui p⁹ pricipiũ ĩfirĩtatis accñtia omĩ die intẽdũt' et fortiora et maligniora fiũt: et ãticipẽt respectu solitornm anticipare et magis durant q̃ꝫ añ ɔsueuerũt necc° breuitatẽ pricipii augumẽti et status sigñt: et ſm h̃ sigñt tocius tẽporis ĩfirĩtatis breuitatẽ. nã ĩpossibile ẽ ut modus ĩfirmitatis sic q̃i a prin° uarietur et ĩfirmitas ꝓlõgetur. eɔ̃rio in cõtrariũ. vñ ypo. q̃rta particula ãphoꝝ. Quibuscũq; poxismi fiũt si q̃ hora fe. dimiserit in crastinum eadẽ hora accipiat discreta. Tpra ãni sigñt breuitatẽ et lõgitudinẽ egritudinis. nã estas ĩfirmitates oẽs ad bonũ uel ad malũ abreuiat / hyẽs uero ꝓlõgat. Vñ ypo. ptic'a 2ª ãphoꝝ estiue q̃rtãe ut plimũ fiũt breues / autũnales uero lõge / & max^e q̃ ad hyemẽ ɔiũgũt'. Cita apparitio signoꝝ digõnis / l' tarda q̃ ĩ supfluitatibꝫ ɔ̃rat' l' aꝫ. significat breuitatẽ l' lõgitudinẽ egritudĩs / nã si appeãt sig̃ digõnis ĩ uria egõne & sputo cito post principium sigñt pricipiũ fuisse breue & augumẽtũ breue & statũ / et^c totũ tp̃s ĩfirĩtatis breue erit et eɔtrario. Si sig̃ digõnis ĩ egritudine salutifera mltũ tardauerit ab eoꝝ apparitiõe post pricipiũ ĩfirmitatis lõgã sigñt ĩfirmitatẽ. Sꝫ si sig̃ idigõnis oĩ die augumẽtãt' et fiũt maligniora cũ uirtutis debilitate & malo appetitu / et cũ eis uisa fuer'it aliqua sig̃ crisis mortẽ ĩ breui l' lõgã egritudinẽ sigñt ex neccessitate. Ea aũt q̃ iuuant ad egritudinẽ abreuiãdam sunt paucitas cibatiois & us^a ciboꝝ calidorũ & tp̃a cal'a / & regioẽs cal'e / & ut corp⁹ habeat mollẽ carnẽ et paucã & cutĩ laxã / et oĩa q̃ corpus calefaciũt / et uehemẽtia ĩcẽdii febris / et accñtiũ ip̃ius fortitudo et ɔclusio febris / sꝫ corporis durities et tp̃s frigidũ / et mltitudo cibatiois / et multitudo carnis cuꝫ duritie / et paucitas caloris febrilis: et leuitas accñtium. et tarda digõ: et usus rerũ frigidarũ ꝓlixitatẽ febris sigñt. Sil'r spẽs febris breuitatẽ uel lõgitudinẽ sigñt. Nã effimera se esse breuẽ significat / q̃r c̃rtum ñ ptrãsit terciana quoq; pura. xiiii. nõ transit diem / et ex subtilitate et mobilitate m̃e breuẽ se esse significat. et ut plurimũ ĩmouet' i. vii. dieb⁹ uel. xi. et ẽ uald' secura. Notha ul' ñ purã terciana c⁹ materia mixta est fl'ati et cuius accñtia mixta sunt accñtibus fl'atis nõ ẽ bñ secura / et adeo fit mãsiua ut plerũq; p q̃rtam ptem ãni aut medietatem durat. Cũ ea. n. est acuitas et digõnis tarditas. et corruptio uisceꝝ. Quartana. n. longã se ẽẽ significat et ẽ ualde secura et durat si ñ ĩ eius cura fuerit error: aut ad mediũ ãnũ uel ãnum ad plus si pura fuerit. Si uero pura nõ fuerit ul' cecide rit error ĩ eius cura durat usq; ad ãnos. xii. uel min⁹. et ista ꝓpter sui lõgitudinẽ ducit hoĩem ad ydropisim: et pura ẽt ĩ qua error curatioĩs fuerit mltiplicatus. Flatica uero mala ẽ et longa et suspecta ad mortem et mortis suspitionẽ ĩ se hñs ex eius ɔtinua q̃i afflictiõe et ĩobediẽtia m̃e eius et frigiditate cũ multiplicatiõe putrefationis. oẽs p̃terea febres q̃ sunt ɔtinue breuiores sunt ĩterpolatis suis excepta ethica q̃ ẽ longa / q̃r calor in ethica cũ uehemẽtior fuerit erit magis longa / eo q; calor eius fũdatus est in s'bo duro. et cum difficultate imprimitur et remouet'. Cum uero eius calor debil' fuerit / erit mag' breuis / eo q; nõ sic ꝓfũdat' ĩ mẽbris duris Febres ɔ aũtẽ ɔcluse uehemẽtis caloris & fortis ĩcẽdii & ĩflãmatiois & uelocis motus ut terciana ɔtinua & sãguinea quas medici ɔtinuas egritudines & febres uocãt. xiiii. diẽ ñ transeũt / & spãliter si nõ fuerit ĩ ultimo caloris & ĩcẽdii: ɔ uero ad ultimũ caloris & ĩcendii deuenerĩt ĩ 3° & q̃rto die delebũt'. Si uero in medio fuerit in. vii°. finiẽtur. In istis febribus timor est maximus / febres ẽt pestilẽtiales sũt breues. eo q; ipũ alia mltum in eis ledunt' q̃rum lesionẽ natura lõgo tp̃r substinẽ nõ põt pp nocumẽtum ɔtigẽs ĩ opõne nobili & ɔtinue neccessaria ad ɔ̃suationẽ uite. Febres autẽ ɔpoĩte omẽs. s. de materia composita sunt longe omnes & difficilis curationis.

Capitulum. xxviiii: de cognitionẽ temporum febris.

TEmpora febris et egritudĩes ɔ̃rantur duobus modis vꝫ ul'r et pticular'r. ul'r respectu toci⁹ tp̃is ĩfirmitatis salutifere / q̃r omĩs egritudo de qua q's ɔualescit hẽt quatuor tp̃a pricipiũ / augumẽtũ / statum / et d'clinationem. nõ salutifera alñ in augumẽto accessiois ĩterficit. ptic'ar'r ɔ̃rant' tp̃a ĩfirmitatis respectu cuiusl'ꝫ poxismi uel accessiois / q̃r ĩ quolꝫ pox° uel accessione sũt et ɔ̃rant' ista quatuor tp̃a pticulariter: vꝫ pricipiũ; augumẽtũ: status. et d'clinatio. pricipiũ aũt ĩ medicĩa dr̃ tribus mõis. s.

hoꝛ i q̄ icip̄ egritudo maīfeste apparē & sentiri ab ifir° / siue hoꝛa ī q̄ ifir⁹ sentit maīfeste agitationē & altationē & ꝯuersionē a sanitate ad ifirmitatē. n̄appellat̄ pricipiū pūctū initiale a me° ꝓpter ei⁹ ielebilitatē / & ē ridiculosū dicē hūc pūctū esse pricipiū ifirmitatis q° ad medicū / eo q̄ i ipso n̄ rpit̄ a⁹ utilitas q̄ztū ad opōnē medicīa le. ē & aliud pricipiū q̄ appellat̄ spaciū trium dierū ī ifirmitatib⁹ h̄ntib⁹ pl⁹ q̄ȝ sint dies. vii. & ult⁹ na ue pricipiū n̄ assigt̄ i ifirmitatib⁹ q̄ tminat̄ i q̄rto die ul añ uel ēē id. Mō ȝ° ē alid̄ pricipiū ī firmitatis q̄ ē una ps ex ptib⁹ tēpoꝝ l tpris to⁹ i firmitatis. Pricipiū āt q̄ ē ps to⁹ ifirmitatis ē hoꝛ ī q̄ calor inat⁹ prouocat̄ a mā submersa tā diu in mebro donec n̄ aȝ mat̄atōi aut diuēsitati ei⁹ ꝯrie matatiōi uestigiū. Augumētū q̄dē ē hoꝛ ī q̄ mouet caritas īnata ad r̄sistēdū mēi motu maifesto & appetr̄ sig̃ digōis aū ꝯria digōni. Stat⁹ ē hoꝛ ī q̄ uehemēs fit pug°it naȝ & maȝ & aȝ uictoria i⁹e aꝝ aliaꝝ sr alia & ē hoꝛ pug̃ & ei⁹ spasmū i acutis & h̄ntib⁹ poxismos acutos ē un⁹ pox⁹ / aut z° poxismi / & n pōt cog̃sci nisi p illū poxismū. Decliatio ē hora ī q̄ calor inat⁹ iā dn̄at mēi & uincit eā / & exitit i seperatiōe cognitiōis ei⁹ rei p⁹ rē & tc aleuiat̄ calitas ocl̄ti & expellit̄ ad exc̄ mitates don̄ r̄soluit̄ & mltociēs īgrossat̄. Et scire q̄dē ꝯueit q̄ p̄tes fe. ꝯplēt pricipiū augumētū & statū i parox°uno: & faciūt paroxismū aliū declinādo. Existimādū ē q̄ illd̄ q̄ ē pl⁹ neccessariū ad curationē egritudinū acutaꝝ ē cognoscerē egritudis statū. n̄. n. ē terror l dubiū nisi usȝ ad h̄ tēp⁹, nȝ nutrica° l ordiatio r̄gimis mēsurat̄ nisi r̄ȝ h̄ tp̄s et nullo° morit̄ eger p⁹ statū nisi sr̄uenerit a⁹ egritudo p⁹ statū q̄ neccessario iferat ul̄ per accn̄s: cū. n. īrmi⁹ fuerit uald̄ d̄bil̄ i fiē crisis & nat̄a rē īnat̄alē expellit l d̄sidetat expellē expellēdo rē īnat̄alē secū res caloris nt̄al̄ & spūs trāsit & ꝓpt̄ debilitatē et paucitatē caloris et spūs q̄ trasiuit ꝯ re īnatali hoꝛ expl̄siōis n̄ potuit calor & spūs r̄dire ad cor et radicē y° i suo redditu d̄fic̄ / et̄ fit mors p accn̄s hora d̄cliationis p⁹ statū & spāl̄r fit tal̄ mors q̄n̄ hō i fiē crisis fatigat̄ et r̄bat̄ pret̄ nat̄ā. SIGNA. g° q̄ i sr̄fluitatib⁹ ꝯrant̄ si sēp fuerit ut i prin°apparuerit / & accessiōes l paroxismi nūq̄ȝ mutāt horā affligēdi / nȝ forti⁹ solito affligūt. nȝ lōgi⁹ durat afflic° accessiōis q̄ȝ ꝯsueuit sēper infirmitas in prin° erit Si āt sig̃ digōnis in sr̄fluitatib⁹ incipiāt apparē ocl̄te l māifeste et afflictio l poxismi fiāt maligniores et mag̃ acuti & durāt lōgi⁹ solito iā augumētū uēit / et tā diu q̄ sic fuerit et uariatiōe et augumēto tali durabit augumētū in oī infirmitate ꝯtinua et incpolatā. Cū āt sig̃ digōnis apparuerīt maifeste et ꝯplete ī sr̄fluitatib⁹ et affliones et poxismi ēles erūt i afflictiōe et durabilitate erit egritudo ī statu: p⁹ q̄ȝ uō sig̃ digōnis icepit diminui et sr̄fluitates iā uidēt̄ r̄dire ad suas nales ꝯdictiōes et accn̄s l accessiōes et poxismi maifeste l oclte d̄clināt uer̄ d̄clian° tc tpris erit. Et dicēdū ē hic q̄ sig̃ digōnis et indigōnis ꝯrata i sr̄fluitatib⁹ et mēis sūt fortiora ī significado d̄r̄aȝ tpꝝ ifirmitatis oīb⁹ aliis signis et sig̃nib⁹ et max̄ si egritudo fuerit pure matialis seu hūoral̄ q̄uis i pestilētiali ut scriptū ē sup⁹ q°dā mō instātia r̄periat̄.

Cap̄lz. xxx. d̄ sig̃ b⁹ boīs et mal̄ appētib⁹ ī fe.

Dormire ut ē ꝯsuetudo boīs sani / & sētire leitatē p⁹ sōnū absq̄ stupefatiōe & mētis r̄batiōe uald̄ bonū ē & utile q̄ l̄ȝ istoꝝ p̄lcritudo coloris egri & sui mot⁹ leitas & q̄ facile egritudinē tolerat & p̄fsus fortitudo / & anelit⁹ boītas & ītellect⁹ stabilitas cū meōria & uirt⁹ appetitia mala manēs i lecto d̄cēter i mōȝ sāi sr̄ aliq̄d̄ lateꝝ iacere l sup° uētrē si i ꝯsuetudīe hūerit h̄ oīa sūt bōa sig̃ & laudabilia. Matitas maifeste appes in urina egōne & sputo & in oīb⁹ sr̄fluitatib⁹ ꝯ stiꝰtiōe appitiōis sr̄ bōitatē p̄scaȝ & salutē & dnīū nat̄e sr̄ morbū et ei⁹ uictoriā sig̃t. Cū uirt⁹ p̄lsū faciēs sana fuerit et corporis mot⁹ faciles et appetit⁹ coēdēdi uel bibēdi fortis nȝ d̄struit̄ bonū ē / nȝ pauēdū accn̄a mala si q̄ apparuerint q̄ si cū h̄ mēi digō iā p̄cesserit nullo° ex eis ē timēdū / sȝ ꝯfidēdū ē q̄ ipsa accn̄c erit cā crisis / & precipue si in die appuerint q̄ diē creticū precedit. Signoꝝ uirtutes intra se ꝯferēde sunt une / vȝ cū aliis unū nāq̄ signū bonū vȝ ut puls⁹ bon⁹ / uel bon⁹ anelit⁹ uel bon⁹ appetit⁹. aut bōa uirt⁹ to⁹ corporis / aut aliq̄ alid̄ bonū signū ꝯ forte fuerit multis malis prepōd̄rat signis. plerūq̄ ēt in signis bonis multa n̄ bōa sig̃ ꝯiūgūt̄. De signis malis uel signoꝝ maloꝝ q̄dā sūt debilia siue n̄ bōa / q̄dā sūt mala siue fortiora aliis q̄dā sūt mortalia siue fortissima in sign̄do malū uald̄ / h̄. n. ordiē & mō ꝓnostica° ex eis assūpta uerior & firmior erit. Scias q̄ nihil ē d̄teri⁹ in ī firmitatib⁹ omnib⁹ et spāl̄r in lōgis q̄ȝ d̄structio appetit⁹ / et max° q̄n̄ infir⁹ r̄nuerit appetitū / & nauseauerit sr̄ ipsū p⁹ r̄p̄ntatiōnē corā eo. Cū facies infirmi mltū rēota fuerit a dispōne quā hēbat ī sāitate et fit mac° / mala tornatilis / et sicca / signū h̄ ē malū nisi h̄ euenerit infirō p accn̄s h̄ ē ex alia cā q̄ ex ppria infirmitate sic ex tristitia uigiliis uētris fluxu nimia abstinē° et dolor̄

aut ex aᶜᵃ euacuatiõe & ſilib' / tũc.n.mali' ſig' rũ erit mĩor ſi ex tlib' ɔtigẽt accñtib'. Si facies egri ṙploi apppĩq̃re uiſa fuerit malũ erit niſi h accid'rit pp nimiũ potũ / aut cibũ ſũptũ d' nouo tc̃.n.ei' mala ſig' erit mĩor. Diuerſitas caloris ĩ cor' febricitãtis ṙpta ita q fm uẽtrem & ypocũ dria ſit calĩn & fm alia mẽbra frm ſignũ ẽ ñ bonũ. V ñ ypo.q̃rta ptícl'a ãphoꝝ. In d'ficiẽtib' febrib ſi q̃ extrẽa fria fuerit & cet'a. & tercia pticl'a pnoſticoꝝ ubi dic̃. Et uẽtris & lateꝝ calor magn' ſꝫ frõtis & extreitatũ diſpõ frĩor & cet'a. Cũ facies ĩ colorẽ extraneũ ɔuerſa fuerit pp aerẽ q ẽ tal' nẽ q mutat faciẽ et cor' paulatĩ / & qr hõ ẽ uſus cibis gnãtis hũoris q ẽ tal' coloris ſignũ malũ erit. Cũ uria fuerit nigra / & omẽs ſr̃fluitates q̃ p os & ĩferiora expellũt' nig' fuerit ſignũ mortale erit / et ſi appuerit ĩ fe.magni ĩcẽdii erit adhuc magis mortale. Cũ urina fuerit uiſa ĩ egritudĩe lõga q̃ erit ſilis urĩe hoĩs ſani uirtute exñte d'bili mortẽ ĩ px' ſignificat in egritudĩe breĩ raptum mẽ ad cap l' mortẽ. Quãdo ĩ egritudĩe acuta urina ṙtinet' / ſignificat criſim aut mortẽ cũ uirtutis d'bilitate. et añq̃ ſig' digõnis appeãt oclte ul' manifeſte mortẽ / et ſpãlr̃ ſi tal' ṙtẽtio in ñ die cretica p' appuerit cum ɔ̃riis ɔditionibus criſi. Quãdo ĩ egritudĩbus acutis anelit' erit fetẽs / et os ẽt p ꝓ q ſit in infir' p naturã aut añ ĩfirĩtatẽ erit ſignũ mortale. Frẽq̃ns ṙuolu' in lecto et ex ſi' iacẽdi in figurã muta' et diſcohopire uerecũda ex diſcohopert'a quoꝝ ɔſueuit in ſanitate infir' uerecũdari et uẽtoſitatũ explſio ɔ ſonitu ſũt ſig' ñ bõa ſignt̃.n.egri inq̃etudinẽ et mẽtis pert'batioẽꝫ. Quãdo facies egri fuerit extenuata et ert' ocli ɔcaui et tĩpora plana / et aures frigide et citrine et plpe eaꝝ ɔ̃cte & to' faciei cutis tẽſa erit & color faciei & corporis alñ appuerit citrin' l' uiridis aut niger nꝫ eger paſſus fuerit ſolonẽ aut aliq̃ euacuationẽ d' his q̃ facẽ ɔſueuert' / & cũ h ñ uideat nꝫ audiat & pp h ĩfir' uiſa fuerit ſig̃ a' mõtalia oĩa i' mõtẽ d' mõſtrabũt ĩ breui. Cũ ĩ fe.un' cloꝝ puior ſolito appuerit & oris tort'a / aut alba ocloꝝ in ſõno pt' ſolitũ uiſa fuerit h ſig̃ oĩa pnitioſa erũt Stridẽ dẽtib' pter ſolitũ ĩ egritudĩe acuta malũ erit / ſpaſmũ.n. ſigt̃ & alienationẽ l' maĩaꝫ. Cũ eger faciẽ a luie rẽouerit & ad tenebras fugerit & ocli ĩuolũtarie fuerit lacrĩati / nꝫ h acciderit ppt' fluxũ ſãguĩs narriũ malũ ita ſignificabũt ĩ egritudĩe acuta. Rubedo ĩ albis ocloꝝ & uene ocloꝝ rubee ĩ eis ſũt ſig̃ mala ĩ acuta. Cũ ocli fuerĩt ɔgellati q ñ mouẽt' & tremli ñ ceſcẽtes ſꝫ ex mlto tremore uidẽt' circuire ex ſignis ſũt

mortis. Et ſi pter h uidẽt' egredi ad exteiora & pfũdari / & lippitudo ĩ eis apparuerit / oĩa h ſũt ſig̃ ñ bõa ĩ acutis. Quãdo eger aliq ex lateribꝰ ñ quieuerit / ſꝫ ſuppin' ſẽper iacẽ apparuerit & ppter h ad partẽ pedũ d'ſcẽdit ſignũ ẽ mortale. Ap'a magnũ ĩ uẽtre calꝫ ɔ uehemẽti fe. ẽ ſignũ maluꝫ / uirtue uõ exñte debili calore febrili rẽanẽte ẽ ſignũ pernitioſũ. Frĩtas extreitatũ ĩ acutis ſignũ ẽ ñ bonũ / & qñ frĩtas eaꝝ magis augumẽtat' ſit mai' malũ: & ſi ɔ h magn' calor fuerit ĩ uẽtre & ſitis ẽ mortale: & ɔ h ſi anelit' fuerit ſpiſſus et plſus ſilr ɔ uirtutis d'bilitate mors pp̃iq̃ erit. Quãdo extreĩtates et ũgues mutãt' ĩ colorẽ nigrũ l' liuidũ. et man' & pedes ſimilr̃ et uirt' ñ fuerit d'bil' y' ſatis fortis et apparuerĩt tlia ĩ die cretico p' apparitionẽ digõnis oclte l' mãifeſte h erit bonũ ſignũ: ſig̃t.n. egri euaſionẽ per uiã mũdificatiõis ad extrema q ſi loca i' ulcerẽt' et corrũpãt' et fiãt putrida ñ ſũt medicamĩa ṙpercuſſiua et ɔfortatiua locoꝝ apponẽda. nã tlia medicaĩa faciũt ĩfirmitatẽ ad ĩteriora ṙdire et egꝝ ĩterficiũt. Quãdo rubedo fuerit circa radices auris et eger ɔq̃rit' d' dolore circa radicẽ et fuerit h ĩ freneſi / aut ocli in ſquinãtia rubẽ ceperĩt / aut aliq̃s loc' pectoris ĩ pleureſi. aut ap'a fuerit ſub aſell' aut ĩ mailliis nõ erit loc' aliq̃s ex locis dcĩs et ɔſilib' ĩfrĩdãd' nꝫ ɔfortãd' ɔ reb' fris et ſtipticis / ſꝫ ẽpl'a tpr̃ate cal'a apponẽda / et ſr̃ loca aq̃ cal'a d' coctioĩs florũ camoĩlle et ſiliũ ab alto diſtillãdo fũdẽda erit et uẽtoſe ſr̃ponẽde / ſi materia ad digõneꝫ ad mõꝫ ſtupidi uiſa fuerit perueĩre: cuꝫ h.n. eger liƀabit' ſi de' uoluerit. Cõtractio teſticloꝝ et uirge ĩ acutis egritudinib' ẽ malũ et cũ ſpaſmo et ulti' d'bilitate uirtutis ẽ mortale. Quãdo ſigna criſis apparuerint ãte digõnẽ mẽ / et ĩ die nõ cretica neq criſis ſecuta fuẽit ſũt ſig̃ntia malũ. Cũ eger ĩ nocte uigilauerit et die dormiẽit laborioſe tñ / et nõ ɔti' ẽ ſignũ nõ bonũ / et ſi excitat' alñ a ſõno et ſẽper d'bilitas ac ipſi' mali' augumẽtat' eſt ſignum pnitioſũ. Priuatio digõnis cũ rẽanẽtia uirtutis egritudinis plixitatẽ ſignificat / ſꝫ cũ cãu uirtutis ẽ pernitioſũ. Egritudines cal'e et fortes in ſenib' et in habẽtib' ɔpl'ones frigidas et tpr̃ib' et regionibꝫ frigidis d'teriores ſũt ſuis ɔ̃riis. Sq̃nãtia cũ febre fortis caloris pernitioſa ẽ. Cũ peruenerit cauſoni tremor ſemel et pliẽs et nõ ſudauerit eger / et egritudo nõ fuerit aleuiata ſed d'bilitas et diſpõnis malitia fuerint augumẽtate ſignũ ẽ pernitioſũ. Cuꝫ labia cõtorquent' aut narres uel palpebre. aut ſr̃cilia in acutis poſt multaꝫ debilitatẽ et poſt

amissione sensus e signu pniciosum. Tremor cor dis assiduus i acuta egritudie signu e n bonu / silr & singltus / & si cum h anelitus fuerit ostri ctus & febris calor augmetatus est signu pni tiosu. Color frotis cuz acutissima febre e signu pniciosu / & spalr si fuerit i capite aut aure uel uentre. Cu in cor egri fuerit ulcus citrinu aut rubeu aut nigrum signu est pniciosu. Oculorus cogellatio quorum palpebre no palpitat e mor tale accns. Egritudo i homie semp sano q nuqz egrotauit timorosa e. Cum testiculi & uirga in acutis pcedut & itestinu plapsum fuerit signu e pniciosum. Sanguine ex narribus paulatim & debilr fluere no est bonum. & si cum h fuerit niger est deteri: & si i die cretico otigerit est p niciosu. Quado ap a orit i aliquo mebro aut dolor / & seq t post ipm estuatio & iflammatio & sitis et iquietudo e malu: et si otingit tremor cordis cu eo e mortale. Vomitus coloris sicle et fluxus uetris silis e malus. Faciei feditas aut appares i ea ut pulius i acutis e signu malum. Mortuorum noia pferre e signu malum. Quado uomit aut uetus i acuta febre mult fuerit e si gnu malu & si fuerit secut singultus erit pni tiosum. Quado oculus subito fit citrin aut ni ger & eger subito prefocat ita q saliua trahice re no pot e signu perniciosum. Sitis uehemens cu sudore frigido e signu perniciosum. Haneli tus frigidus cu casu uirtutis significat egru ap ppiquare morti. Cu in lingua pustule appa ru erit e qles cicerib i magnitudie & fuerit tortis se. et acuta eger i prin sequetis diei moriet. Qua do uulua frenetici ap at tunc iam pe morte e. Cu sudor fluxerit ut fpens e mortale. Cum spasm superuenerit febri acute p cies aliquos a pricipio signu erit perniciosuz. Quado eger rem similé zimar euomuerit signu malu erit. & deteriores febres sunt incedetes quas ista omit tat accidetia. Tremor in pricipio absq sudore q ipsum sequat & sudor paucus / & pcipue in capite & frote & timor & sensuum pturbatio & extremitatum frigus / & precipue si fricate fue rit no calefce / & uehemetia uigiliaru estuatio & nausea & supficiei corporis frigiditas o ma gno incendio in iterioribus & anelitus spissus & extremitatu rubedo & uria nigra & pauca & uiridis spissa quasi mel & sitis absq caloris fe brilis / quiete destruit / & apostema in epate & stomaco ortum & urine costrictio & uentris flu xus niger & & uiridis & distillatio. saguinis ni gri fluetis ex naribus & egri reuolutio de uno latere ad aliud / & si ipsius situs diuersis costat dispoibus & uentris inflatio / & in stomaco a postematis generatio. Et si eger omnibus que i uenit adhereat & suspedat se omnia h malu p tendut. Cum res nigra & acetosa ex qua terra ebulit sup qua cadit de uentre egreditur pniti osa est / & si fuerit cum uirtute debili mors iaz est ppinqua. Quando ex narribus egri colera distillauerit citrina / uel uiridis malum erit. Cum eger parum sudauerit / aut ipsius corpus quasi humectatu fuerit & precipue caput & cer uix post anelitum frigidum mors ppinqua es se significatur. Sudor in fronte post uehemeti am laboris & casum pulsus & motus est morta le / & si calus pulsus est uehemens mors ppinq est. Quando eger pedes usq ad pectus eleuaue rit sursum / deinde retro pcecerit erit signum p niciosum. Quando febris fuerit adurens fortis que subito se aleuiarit & calor quieuerit absq euacuatione precedete / neq sunt premissa q e calorem extinguat, neq ex permutatione i fri gido aere pulsus uelociter quieuerit & mo f..e rint debilitati & dispoitio quieti similis sup uenerit signu e q cito moriet. Cum os cotorq tur in freneli neq ide eger fit leuior / neq eius sensus reddit ad eum signum est mortale / sed si cum h leuior & ad suum redeat sensum est bo nu. Cu p ergo supuenerit ypostasis ex qua ipsi us egritudo fuerit non aleuiata / sed pot eius malicia augetur signum est mortale. Omnis su dor qui non tz totum corpus non est bonus / si militer qui fit in die non cretico / neq est talis ex quo eger aleuietur. e non bonus. Si autem i die fiat cretico & fuerit calidus e bonus. Si fu erit frigidus & paucus / & fuerit in capite tatu e mortal. Sudor frigidus cum febre acuta pni tiosissimus e. Quando post sudore tremor seq tur signu e malum. Cum rigor icidrit febre no deficiete iam debili existe cor mortale. febri citati sudor supueniés fe. non deficiete malu / morbus plogat & humore plurimu significat. verba ypo. i suis secretis. Quando in facie ifir mi fuerit apostema cui non iueniat tactus & fue rit manus eius sinistra poita sup pectus suu sci as moriet usq ad. xxiii. dies / et pcipue quado i pricipio sue egritudis palpat sepe narres suas. Et quado fuerit in utrisq genib infirmi ap ata uehemetia magna / scias q moriet ul p ad. viii. dies et precipue quado in prin sue egritudis su dauerit sudore multo. Quando fuerit sup ue nam que e super ceruicem que generat sonam pustula pua / et super ipam sicut forma pulue ris tuc scias q ille ifirmus moriet i qnq gesimo

2° die & signum ē qr in prin° sue ęgritudis siti uit multū. Quando fuerit sup linguam pustula ut est musca canina / aut sicut granum pēta dactili q̄ uocatur semē miresol / tunc scias quod patiens illam moritur in die 1° quo apparuerit talis pustula / & signum illius est quia desidērat in principio sue infirmitatis res calidas in suis nais. Quando fuerit super aliquem digitorum pustula parua nigra similis bbo. i. robilio & dolebit tunc scias q̄ patiens eam morietur in duobus diebus ab egritudine sua & signū illius est: quia erit in egritudīe sua grauis corporis. Quando fuerit in police manus sinistre pustula parua silis fabe fusci coloris uel pallidi q̄ non dolet / tunc scias quod infirmus morietur in sex diebus a principio sue egritudinis / & signum illius est quia a principio sue egritudis assellabit multis assellationibus. Et quando i digito medio pedis sinistri fuerit pustula cui⁹ color est color tersionis aurificis que tersio appellatur ēbraniçe tūc scias q̄ hn̄s eam morietur i. xii°. die a pricipio sue ifirmitatis / & signū i⁹ ē quia desiderat i pricipio sue egritudinis res acrimonias hn̄tes desiderio uehemēti. Qū fuerit ungues digitorum fusci uel pallidi coloris & in frōte pustula sāguinea / tunc scias q̄ hn̄s eam morietur in q̄rto die a pricipio sue egritudis / & signū i⁹ est quia erit multe sternutatiōis in pricipio iceptionis sue egritudis & multarum oscitationum. Et quando fuerit in pollicibus duorum pedum pruritus uehemēs / & fuerit color ceruicis fuscus ualde tunc scias quod hn̄s illud morietur in q̄nto egritudinis sue an̄ occasum sol. Et signum i⁹ est quia mingit in pricipio iceptionis sue egritudinis urinam multum exuberantem. Quando fuerit sup palpebras infīri tres pustule quarum una sit nigra / alia fusci uel pallidi coloris / & 3ª ad albedinem decliuis / tūc scias q̄ hn̄s eam morietur in die. xxvii°. a pricipio sue egritudis & signū i⁹ ē qr erit i pricipio sue egritudinis sputi multi. Quando fuerit sup palpebras i⁹oculorum pustula sicut auellana leuis fusci coloris tc̄ scias q̄ hn̄s eam morietur i duob⁹ dieb3 egritudinis sue / & signū i⁹ ē qr i pricipio iceptiōis sue egritudis dormiet sōnū multū grauē. Quando currit ex naribus sanguis trahēs ad albedinē uel ruffedinē / & a3 i manu ei⁹ dextra pustula alba q̄ n̄ dolet tūc scias q̄ hn̄s eā morietur. xiii°. die a pricipio sue iceptiōis egritudis / & signū i⁹ ē qr nō desiderat cibū oīo. Quando appebit i coxa sinistra ifirmi rubedo uehemēs q̄ nō dolet tc̄ scias q̄ habēs eā morietur i. xxv°. die egritudis sue / & signū illi⁹ est qr ī pricipio iceptiōis sue ifirmitatis iueniet pruritū uehemētē & desiderat coēde olera. Quādo fuerit p⁹ aurē sinistrā pustula nigra / tc̄ scias q̄ hn̄s eā morietur i. xxiiii°. die egritudis sue / & signū i⁹ ē qr desiderat i pricipio sue egritudis potare aquā frigidā desiderio uehemēti. Quādo p⁹ aurē sinistrā ul retro fuerit pustula dura uel grauis alba silis frumēto tūc scias q̄ habēs eā morietur i die. xx°. a prin° sue egritudis in 1ª hora i q̄ appuerat pustula & signū i⁹ ē qr mingit a prin° sue egritudis urinā multā. Quādo fuerit p⁹ aurē dextrā pustula rubea calida silis carbōni ignis: tc̄ scias q̄ hn̄s eā morietur i. vii°. die a prin° sue egritudis / & signū i⁹ ē qr i prin° sue egritudinis uomit uomitu multo. Quādo fuerit sub mēto pustula rubea i magnitudie fabe egiptiace scias q̄ habens eam morietur in quadragessimo secūdo die ab iceptione sue egritudis Et signū illius ē qr expuit in principio sue egritudis sputū multū. Et accidit i pricipio quibusdam hoibus dolor in pelle q̄ cooopit caput uirge. cū ergo accidit illud alicui deide apparet i cubito .i. iūctura illa pustula fusci coloris tc̄ scias q̄ morietur i die v° sue egritudis: & signū i⁹ ē qr desiderat i prin sue egritudis bibere uinū. Quādo fuerit sup latus dextrū pustula n̄ dolēs fusci coloris tūc scias q̄ hn̄s eam morietur nono die sue egritudinis āte ortum solis. Et signum illius ē qr erit i egritudie sua multarum excitationū Quādo fuerit i titilico sinistro. i. sub aiella pustula fusci coloris i magnitudie citonii tūc scias q̄ hn̄s eā morietur i q̄nto decimo die egritudis sue. & signū i⁹ ē qr accidit i iceptiōe sue egritudinis sonus multus & grauis. Quādo fuerit sup calcaneū pustule multe nigre tūc scias q̄ ifir⁹ morietur i. xxiii°. die a pricipio sue egritudis / & signū h⁹ ē qr desiderat a prin° sue ifirmitatis aerē frīm / & cibos frios desiderio uehemēti. Quādo fuerit super pectus sinistrum pustula subalbida / tunc scias quod habens eam morietur in die q̄rto sue egritudis. Et signum i⁹ ē quia accidit i iceptiōe sue egritudinis pruritus uehemens in oculis suis & non sufficit scalpere eos. Quando fuerit i medio capitis pustula sicut nux nigra lenis que non dolet tc̄ scias q̄ hn̄s eā morietur i die. xl°. sue egritudis. & signū i⁹ ē qr accidit a prin° sue egritudis desideriū mellōis & exuberātie urie. Quādo fuerit sub cute pustula & i palpeb⁹ ochi sinistri iferiori pustula ē alba tc̄ scias q̄ patiēs eas morietur i. xi°. die sue egritudis. & signū i⁹ ē qr accidit ei i iceptiōe sue egritudis desideriū rerum dulciū.

Capl'm.xxxi. de cognitione digestionis et indigestionis humorum in febre.

Hic requirit' uidere de digestione in communi et speciebus digestionis. Digestio est completio a naturali calore ex contiacentibus digestionibus. Et iterum communiter digestio dicitur permutatio facta a uirtute circa aliquid propter melius. uel digestio est humorum materie ad aptationem ut melius a corpore expellatur / et talis digestio attenditur in superfluitatibus. uel digestio est alteratio faciens cessare putredinem manente febre. Et hec digestio fit proprie in humoribus qui sunt proprie materia febris. uel digestio est permutatio nutrientis indebitum nutrimentum. Et hec digestio proprie fit a uirtute naturali que attrahit et nutrit. manifestum est quod omnis digestio et indigestio considerata a medico proprie attenditur in superfluitatibus / nam digestio et indigestio attenditur in urina proprie quando febris fuerit absque apostemate / si uero cum apostemate fuerit attenditur digestio et indigestio tarda / et uelox in urina et superfluitatibus que emanant a membro leso et apostoso / nam cum urina mutata fuerit in febribus de subtilitate in spissitudinem / uel in se habuerit residentiam albam uel nebulam uel aliquid aliud natans per corpus eius quod in principio in ea non apparebat dicitur digesta. Scire hic conuenit quod omnis digestio in materia et superfluitatibus reddit substantiam spissam uel quodammodo uel simpliciter. Dicitur n. quod flatus uitreus per digestionem fit subtilius. i. liquidius / aut magis molle / sed inspissat urinam quando secum corporaliter miscetur. Et est sciendum quod urina proprie attestatur per suas uel suam significationem super egritudines epatis et uenarum renum et uesice / et egestio super egritudines intestinorum stomaci et mesaraicarum sputum super egritudines pulmonis et spiritualium / et mucillago et lipitudo super egritudines cerebri et suarum partium. Cum igitur in urina egestione et sputo et similibus superfluitatibus que ab apostemate deriuantur uel apostoso orantur si fuerit facta aliqua immutatio / nec aliqua mollities uel alteratio in apostemate erit signum indigestionis. Cum uero urina in febre et egritudinibus epatis et renum et uesice mutata fuerit in substantia uel colore absque ypostasi cum illaritate coloris et bona mutatione in ipsa substantia et confortatione motus et somni et appetitus et uigor roris pulsus et anelitus signum erit digestionis / si autem cum istis conditionibus uisa fuerit in fundo eius ypostasis uel nebula pendens erit signum complete digestionis. Sed mutatio ipsius in contrarium et mutatio conditionum dictarum in contrarium erit signum indigestionis et longitudinis infirmitatis et mortis finaliter / et propter hoc dicitur et est uerum si sit crisis uel tribulatio et angustia et multiplicatio alienationis et urine et egestionis retentio / et unguium denigratio / et extremorum frigiditas cum tremore et malus anelitus et pulsus debilitatio et similia appareat uel incipiat apparere ante apparitionem signorum digestionis occulte uel manifeste longam egritudinem et indigestionem significant / uel mortem aut imperfectam crisim / et in egritudine pulmonis et costarum si infirmus nihil exspuit uel sed dimuit uel quod exspuit est subtile et indigestum / et cum labore expellitur signum indigestionis erit. Si uero spuet aliquid cum leuitate subtile tamen cum quadam albedine et cum aleuiatione anelitus et grauedine loci in quo est infirmitas iam incipiet maturari apostematis digeri et maturari. Si uero id quod exspuit est spissum album mixtum cum saliua / et de leui expellitur et cum hoc motus tussis et aleuiatione loci manifeste et diminutione febris manifeste erit signum complete digestionis et salutis finaliter. Si uero spuit rubeum purum uel citrinum uel nigrum uel uiride erit signum indigestionis / et si cum hoc anelitus fit malus et pulsus debilis et urina liuida uel tenuis in ultimo / et grauitas maior in loco cum tussi graui et molestia erit hoc totum signum indigestionis et mortis finaliter. et specialiter si prius in die non cretica sit crisis immediate incepit apparere uel apparuerit / sed si cum sputo rubeo uel citrino esset commixtio sputi albi ita quod rubedo uel citrinitas non heret dominium in mixtione significaret cum aliis bonis significationibus dictis super perfectam digestionem et in futuro et salutem secundum quod dictum est de urina et sputo ex parte digestionis et indigestionis / et ita intelligitur in omnibus aliis superfluitatibus que a corpore expelluntur.

Capl'm. xxxii. de crisi et signis significantibus crisim et eius maliciam aut bonitatem.

Crisis est uelox motus morbi cum infirmus ad mortem uel salutem deducitur. Species autem crisis sunt sex quarum prima est in qua eger mutatur subito ad bonam et perfectam salutem. Secunda est in qua eger subito mutatur ad malum et moritur. Tercia est in qua eger usque a principio paulatim et occulte mutatur ad bonum et saluatur. Quarta est in qua eger paulatim a principio paulatim mutatur ad malum et moritur. Quinta in qua eger subito mutatur ad imperfectam salutem. Sexta est in qua eger subito mutatur ad malum non finitum: et postea mutatur paulatim ad mortem. Scire hic conuenit quod tales mutationes in quibus eger subito et uelociter mutatur ad perfectam salutem uel mortem fiunt in egritudinibus acutis et conclusis que terminantur in quarto die / uel ante / aut in .xx. die uel .xl. ad plus: et hoc uult ypo. 2a particula aphorismorum ubi dicit acute egritudines in .xiiii. diebus iudicantur et prima particula pronosticorum ubi dicit. species bonus ex suo proprio ordine cognoscitur: et habet euidentem salutis ostensionem in acuta egritudine que cum febre continua terminatur in .xl. diebus. Volunt. G. et ypo. quod dies .xl. et dies .xiiii. sunt dies in quibus uenit crisis egritudinis acute / et quod egritudo acuta requirit conditiones tres quod ipsa fiat de materia acuta / et quod ipsa sit conclusa in omnibus uenis corporis / aut sit conclusa et collecta in aliquo loco corporis in modum apostematis ut fit in pleuresi et peripleumonia et similibus / et quod ipsa sit etiam uelocis motus et fortis et tiorosi / alie autem mutationes quatuor fiunt in prolixis et cronicis egritudinibus

maifeste / et uidet̃ p diffinitionẽ crisis et p uer
ba phoꝝ q̃ ñ dꝫ appellari crisis ĩ ueritate nisi 1ª
q̃ fit ĩ egritudie acuta et ĩ q̃ eger subito mouet̃
ad salutẽ pfectã et signũ h' ẽ qr crisis ſm rei ue
ritatẽ / et q̃ uẽ crisis a phis appellat̃ / nõ fit nꝫ ĩ
cipit fieri nisi hora stat' qñ accñtia ultimãt̃ /
et finit̃ ĩ dcliatiõe accñtiũ / nã 1ª ꝓprie ẽ hoª ĩ q̃
fit uelox mot' et fortis et ultim' et ad bonũ / et h
uult. G. sup ãpho 2ᵉ ꝑticle q dicit. q̃buscũꝫ cri
sis fit his nox difficil' añ acumẽ. Dicit. n. ibi q̃
oĩs crisis pl' attiet saĩtati q̃ꝫ morti nisi p accñs
ut ĩ egritudie pestilẽtiali. cũ g° ſm rectũ ordinẽ
nẽ mouẽtis ordinate oĩa q̃ mouet / cuius mĩstra
tor ẽ medicus nõ fiat crisis nisi ĩ fine hore dcẽ
et hora 1ᵉ ñ ↄtigat aliquẽ moueri nisi p accñs et
oĩs crisis plus attiet saĩtati q̃ꝫ morti uidet̃ rõne
ↄditionũ dcãrũ et hore ĩ qua fit q̃ bñ põt affir
mari / et dici ĩ ueritate ꝑenes bonã ĩpssionẽ m ĩ
lẽ q̃ crisis uera nõ dr̃ nisi 1ª in qua eger subito
mutat̃ ad pfectã salutẽ. Illa uero ĩ qua eger su
bito mutat̃ ad mortẽ non dꝫ crisis a medico ap
pellari: sꝫ muta° mala cũ careat tal' muta° ordĩe
et tp̃r determĩato. fit. n. tal muta° qñꝫ ĩ pricipio
qñꝫ ĩ augumẽto qñꝫ ĩ pricipio status et accessio
nibꝫ diuersis; aliẽ ãt quatuor mutatioẽs termĩ
siue fiẽs ĩcerti ĩfirmitatũ ĩ quibꝫ alñ finit̃ egri
tudo ad bonũ oclte l' ad malũ; qñq̃ cũ ordine /
qñq̃ absq̃ ordie appellari a medicis ꝓprie dbẽt
sig̃ signtia crisim. et q̃ eã añcedũt sũt intellect'
disturbatio et scoto° et uertigo et inquietudo ẽ
gri. et eius ↄuersio in figuris et locis. et ↄstric
tio anelit' et dolor capĩs et colli fortis et tristiª
et nausea et rubedo faciei et ymagĩatioẽs añ o
culos appẽt. et lacrime inuolũtarie fluũt et la
bioꝝ cita°. et in stomaco dolor. aut in inferiori
bus uentris et dorsi et rigor ac urine et egõnis
duriª et sitis uehemẽs et tremor et ↄ̃ctio pell' y
pocũdrioꝝ ad supiora. Si ãt cũ istis accñtibus
terrefaciẽtib' extraneis. fuerit egritudo acuta
et uisa fuerit h sig̃ ĩ die l' nocte añcedẽte creti
cã. et cũ h pulsus fuerit ĩ fortitudie augumẽta
tus. & sig̃ digõnis ↄplete l' oclte ĩ sñluitatib' ap
paruerit a ñ secure absꝫ oĩ dubitatione iudicari
põt q̃ crisis fiet: cũ fluxu sãguis ex narrib' / aut
fluxu uẽtris / aut uoitu / aut his silib' / & q̃ egri
dispõ mutabit̃ ad pfectã salutẽ aut ad bonum
maifeste. Si uõ t'lia accnª appuerit uirtute exñte
debili / & añ appitionẽ signoꝝ digõnis oclte ul'
maifeste ↄuersionẽ significabũt ad mortẽ ul' ad
malã dispõnẽ / cũ. n. uulg' uidet ĩ ĩfirmitate 1ª
accñª terribilia & tiorosa supueire e g° & medici
dĩnuti mltũ terrẽt̃ & fugiũt / & diffidũt d ĩfirª

ↄ̃io nõ ↄ̃rantes q̃ua ho' & die supuenerũt accñ
tia terribilia & tiorosa / aut p' appitionẽ signo
rũ digõnis l ĩdigonis / aut añ & uirtutẽ exñte d
bili l forti. vñ pb dcipiũt̃ & uitupãt̃ mltociẽs
ab astãtib' & ab aicis ĩfirmi in suis ꝓnosticati
onib'. pp q̃ ↄueniẽs ẽ ut sapiẽs medic' astute
& cũ dlibatiõe in his uellit & dbeat ↄtiᵉ ↄ̃rare
ſm q̃ dcm ẽ supi' / & ueritatẽ ſm apparitionẽ si
gnorũ possit enũtiare. sig̃ signtia malitiã l boĩ
tatẽ pfcãꝫ l ipfectã crisis sũt sex. primũ ẽ ut cri
sis fiat cũ aᶜᵃ purgatiõe maifesta. Scdm ẽ ut hu
mores mali & nociui q sũt cã ĩfirmitatis & nõ
alii purgẽt̃. Terciũ ẽ ut ipi hũores mali purgẽ
tur p ↄueniẽtẽ r̃gionẽ. Quartũ ẽ ut crisis fiat ↄ
qete & leitate. Quitũ ẽ ut fiat ĩ die cᵉtica p' ↄp
pitioẽꝫ sig°ꝝ digonis. Sextũ ẽ ut fiat ĩ die cᵉtica
Si ãt aliq̃ ex dcis sex signis ĩ crisi aliq̃ dfecerit
erit dĩnuta l ipfcã. Si uero oĩa affuerint muta
ta ĩ ↄ̃riũ erit mala & mortal'.

Caplm. xxxiii. d cognitiõe sp̃eꝝ euacuatiois cri
sis & p quã ꝑtẽ debeat fieri ipa euacuatio.

OMnis. n. crisis aut fit p ꝑmutationẽ mẽ
d uno mẽbro ad aliud sic qñ fit ap'a p'
aurẽ aut ĩ collo l' pede ul' aᶜ loco aut p mũdifi
cationẽ maifestã ↄ fluxu sãguis narriũ / l fluxu
uẽtris / l' uoitu aut sudore / aut cũꝫ ꝓuocatiõe
urie aut aptiõe emoroydarꝝ l menstruoꝝ. Sa ãt
q̃ maifeste signt crisiꝫ p exiturã ĩ aliqb' mẽbris
corporis sũt hec. ñ mlte calitatis aut acuitatis /
& q̃ ĩfir' doleat & agitet̃ ĩ aᶜᵃ ꝑte corporis plus
solito sic post aurẽ uel ĩ pede aut ĩ ĩguie coxa l'
crure & silibus / & ut uria patiẽtis sit subtil nõ
signs pfectã digõnẽ ymo dĩnutã & q̃ uirtus ĩfir
mi sit salua ñ ĩ ultĩᶜ fortitudis neq̃ ĩ ultĩo dbi
litatis / & q̃ mã ĩfirmitatis ñ sit pur' cal'a / sꝫ hẽat
nãꝫ admixtiois. ↄfir° q̃ crisis sit fut̃a p fluxũ sã
guis narriũ ẽ faciei & ocloꝝ rubedo & ṙuerbẽa
tio & radii añ ocl'os appẽtes; & lacrime fluẽtes
ocl'oꝝ tenebrositas & prurit' nariũ ac eaꝝ rube
do & cutis q̃ ẽ sub ypocũdriis ↄ̃ctio ad s̃riora
& anelit' ↄstrictio / & frõtis & tympoꝝ pl'sa° &
uenarũ apparitio maĩfasta ĩ frõte et tymporib'
ultra q̃ꝫ erat ĩ saĩtate. Cõfirmatio uero crisis
fut̃e cum uomitu est nausea & stomaci subuer
sio & labii inferioris cita° & fluxus saliuaꝝ ab
ore aliqñ cũ singultu / aliqñ cũ inũdatiõe stoã
ci. Sig° sup crisim q̃ dꝫ fieri per sudorẽ ẽ r̃tẽtio
urie p' q̃ꝫ sigᵉ crisis apparuerit ul ĩcepit apparẽ
et uẽtris ↄstrictio / et plsus lenitas ↄ plẽitudie
et ĩundatiõe / et q̃ corp' totũ sentiat̃ calꝫ et hu
morosũ ↄ pũctiõe et acumie ĩ eo exñte. Noᵉ uõ

ꝙ crisis fit cũ fluxu uẽtris ẽ ut sit ꝑuitas i iferio
rib⁹ uẽtris sub ũbilico & tortio & agitaͦ & ꝯmo
tio maifesta / & exit⁹ uẽtositatis cum soitu . SI
GNA significatia sup crisim per urinã ẽ uria ꝛten
tio & ꝑuitas femoris & ꝯmotio circa uesicã &
femur / & ꝙ mã egritudis fuit ꝭm pl'iũꝫ aquosa
& ꝑuitas circa renes & spinã usq ad uesicã maĩ
feste . Cõ.ii ͦ crisis fuꝰ e p aptionẽ emoroydaꝝ ł
mestruoꝝ ẽ prurit⁹ ani & tuberositates siue emi
nẽtie uẽarũ circũdãtiũ anũ uisẽ fuerit / & urina
ꝛbida & spissa alñ apparuerit . Si uõ circa pec
tinẽ & ulua mulie ꝑuedirẽ senſit & mestrua ñ
hũerit añ i sua ifiritate & agitationẽ & ꝯmotio
nẽ hũerit i mꝛice / & circa mꝛicẽ / & fuerit sua
ꝯsueta hẽre mestrua dieb⁹ ill' qb⁹ tales emergũt
sigꝰnes / & uria hũerit i fũdo quãdã nigꝛdinẽ fi
et ei⁹ crisis p ꝓuocationẽ mestruorũ / & spal'r iͤ
sigꝰnes & supiores dcẽ meli⁹ ꝟerificabũt si p⁹ ap
paritionẽ signoꝝ digõnis apparuerit aͨ i die cre
tica / plerũq fe . sãguinee ꝛmnãꝰ per fluxũ san
guis nariũ / & fe . q̃ coittaꝰ ap⁹a ep̃is calm ꝛmi
nãꝰ ꝭꝫ pliũꝫ per fluxũ sãguĩs ex narre dextᵃ / fre
nesis per fluxũ sãguĩs et sudore i cap̃e fe . acute
et q̃ hũt d' mã colica ut plimũ per sudorẽ et uoi
tũ et fluxũ uetris colicũ . Quartũ p apertioneꝫ
emoroydarũ & mestruorũ / et per fluxũ uentris
nigrũ & foculẽtũ & fluxũ urie nigͤ stꝰatice & no
the p fluxũ urie & fluxu uẽtris & alñ sudore &
fluxu uẽtris colico & stꝰatico lente & mixte p a
p⁹a i aliqb⁹ ptib⁹ corporis ut dictũ ẽ / finiũꝰ &
terminaꝰ ut plimũ .

Caplm . xxxiiii . d' dieb⁹ creticis & d' mõ nume
rationis ipsorũ diuisiꝫ & ꝯstructi /

Dies uẽo cretici dñꝰ a crisi / qr oẽs muta
tioẽs cretice d' qb⁹ fit ꝭmo iferi⁹ i eis fi
unt . de dieb⁹ creticis qdã sunt cretici solũ ex
ipetu ifirmitatis / qdã sũt cretici ñ solũ ex ĩpe
tu ifiritatis / sed ꝛcipiũt iuuamẽtũ & maĩfestã
alꝰationẽ a corporib⁹ supcellestib⁹ & supiorib⁹
Dies uõ cretici i qbus fit mutaͦ solũ p ĩpetũ ĩ
firitatis / ł uiolẽtiã aut acuitatẽ mẽ infiritatis
numeraꝰ sic & semp ꝯiũcti prim⁹ dies . 2⁹ & 3⁹ .
Iteꝝ 3⁹ . iiii⁹ . & v⁹ . v⁹ vi⁹ . vii⁹ . vii⁹ . viii⁹ . viiii⁹
hic eni finiũꝰ dies cretici q dicũꝰ dies cretici
solũ p ĩpetũ & uiolẽtiã & acuitatẽ mẽ ĩfirmita
tis : nã nõ ẽ possibile ꝙ ultra diẽ nonã ꝛmaneat
matia ifiritatis nec ipa ifiritas cũ uirtute ꝯuẽ
niẽte ad motũ creticũ ꝯ tãta acuitate q̃ pͤ sola
sit sufficiẽs ad faciẽdũ diẽ creticũ qn ipa infiri
tas ł ei⁹ mã mitigeꝰ ł d'bilireꝰ / & tũc ultra diẽꝫ
istã ẽ neccessariũ ad ħ ꝙ aͨᵃ dies sit cretica ꝙ ñ

fiãt cᵉtica nisi nã cũ ĩfiritãte a supiorib⁹ corpo
rib⁹ & cellestib⁹ dispõnib⁹ & mutationib⁹ recepit
maifestã alꝰatiõnẽ & mutatiõnẽ & expimẽtũ ħ
totũ ꝛꝟificabit cũ rõne q̃m ñ ẽ possibile . cũ na
ꝰa ultra istã diẽ maĩfeste icipiat debilitari / ut
sustieat ifiritatẽ ꝯ ipetu acuto ꝯueniẽte ad diẽ
creticũ p se / qn ipa naꝰa uicat maĩfeste ifirmi
tatẽ ꝯ sua mã añ hac diẽ / ł pei⁹ uicaꝰ / & ħẽ sẽ
sibile & maifestũ aspiciẽtibus i motib⁹ ĩfirmita
tũ / & spalꝛ q fiũt i dieb⁹ creticis . Si . n . alr essꝫ
possꝫ q̃lꝫ dies cretica fieri q̃ ẽ ipossibile & ꝯtra
sẽsum & expimẽtũ . Hec at regla numerãdi di
es creticos ł mod⁹ appellaꝰ a medicis regla uel
mod⁹ numerãdi dies p ꝛplicationẽ factã i die 3ͦ
uel appellaꝰ mo⁹ ł regla ꝛnaria . Hesitat hõ hic
d' duobus vꝫ d' ꝛplicatiõe 3ͤ diei i numeratiõe &
de die . viiᵉ . q̃ numeraꝰ i istis dieb⁹ creticis q ñ
sũt cretici nõ solu p ipetũ ĩfirmitatis / & ipa di
es . viiᵃ . ẽ finis pͤ septimane medici q̃ dispoiꝰ cͤ
tica hĩc iferi⁹ appebit p motũ & mutationẽ ĩduc
tã a corporib⁹ supiorib⁹ / & dies q̃rta eã ĩdicat
ꝭm ꝛuolutionẽ corporis cellestis . Dicẽdũ ẽ qd'
fit ꝛplicaͦ dieꝝ i enumeratiõe ad d'notãdũ ipfe
ctionẽ dieꝝ q a medicis ꝯꝛanꝰ & spalꝛ fit repli
catio semp i die 3ͦ qñ numeraͦ fit ꝭm regulã ꝛna
riã & moꝫ numerãdi d' 3ͦ i ꝛciũ diẽ / nã dies nãl'
& ꝛuolutiois sol' d' eodẽ ad idẽ ꝭꝫ motũ diurnũ
fit i . xxiiii . horis / dies uero medicie ꝭm ꝙ iferi
us appebit ꝯstat ex . xxiii . horis & paꝝ pl⁹ / & p
ꝑter ħ ꝛplicaͦ q̃ fit i die 3ͦ notat hãc ipfectionẽ .
Sꝛ ꝯditionẽ septimi fit distictio ħ mõ : qñq . n .
ꝯꝛaꝰ . viiᵃ . dies ꝭm ꝙ idicata ẽ a die q̃rta / & ꝭꝫ
ꝙ ẽ finis pͤ / septimãe p diuisionẽ mẽsis medici
nal' q fit a ꝛuolutiõe lune sub . xii . signis / penes
medici ꝯꝛationẽ ut ĩferi⁹ ueri⁹ mõstrabiꝰ / & ꝭm
hãc ꝯꝛationẽ ñ dꝫ numerari ꝯ dieb⁹ i qb⁹ fit cri
sis solũ p ipetũ ĩfiritatis . sꝫ ẽ dies fortior & no
biliõ d' dieb⁹ i qb⁹ fit crisis & p mutationẽ & alte
rationẽ factã i cõporib⁹ iferiorib⁹ a motu corpo
rũ iferiorũ ł cellestiũ / qñꝫ ꝯꝛaꝰ p uiã ꝛplicatiois
q̃rti diei q ẽ dies d' dieb⁹ creticis q sunt cretici
solũ p ipetũ & acuitatẽ ĩfirmitatis / & ĩdicat p
ħ sup nonã diẽ & ꝭm ħ & p uiã istã i dieb⁹ ter
ciis qui sũt cretici ꝭm regulã ꝛnariã ł p mõꝫ re
plicatiois tercie diei numeraꝰ . Vñ cũ naꝰa in
ipo fortis iueiaꝰ et superiora i ipo faciãt maĩfe
stã mutationẽ et sensibilẽ fortior dies ex diebꝫ
creticis iudicaꝰ et ẽ . Et ẽ sciẽdũ ꝙ oẽs fe . q̃ ter
minaꝰ solũ p ĩpetũ ifiritatis vꝫ i nono septĩo /
quĩto et 3ͦ hũt et sũt d' mã colica calꝰa et sic . ł
d' materia mutata ad acuitatẽ p uiã putrefatio
nis / et pp ħ fuit neccesse cũ oĩs tal' egritudo sit

colica ul' de tri materia sit fortissimi nocumenti ut finiat' ad bonū l' malū ifra h tps. qr nata egritudinē fortissimi nocumēti et fortissime acuitatis diu tolerare ñ pōt qui uicat aut uicat'. Si āt diē istā trāsiret necc° mollificaret' materia et acuitas ifirītatis dinuet'/ et h egritudo ɔuerteret' ad egritudies q̄ terminat' dieb' i quib' fit mutatio crisis nō solū p ipetū/ s3 p euolutioē3 corpoꝝ cellestiū et ē maifestū quō uirt' dierū qui numerat' fm regulā et mō3 trinariū ɔuertit' p' nonū diē ad uirtutē dieꝝ qui numerat' s3 regulā et mō3 q̄ternariū l ad uirtutē dieꝝ i quibus fit crisis ñ solū per ipetū: s3 p iuuamētū et mutationē q fit a corporib' iferioribus et cellestib'. Sciēdū ē et q, oīs te. oti' q fortius mouet' de tercio i terciū diē fit d materia cala l fit d materia q per uiā putrefatiōis mutata ē ad calitatē: et fm h cottidiana oti' l iterpolata alñ d tercio in terciū fortius mouet'. aspiciētib3 uero et oran tibus i hac rōne et s3 rectū usū operōnis sensibiliter apparebit. Dies uō cretici i quibus fiunt mutatioēs fm q cor' ifir' recipiūt mutationē et alterationē a corporibus cellestib3 numerant' alñ ɔ rplicatiōe / alñ absq3 rplicatiōe diei: ymo fm diōnē: qr z' septiana nō rplicat' l ɔtinuat' ūq̄ ɔ septimana p'. n°. xxviii. cū. xx. septimana. dies uero diuidētes septianas per mediū siue dies' q̄rti sēper ad iuicē rplicant' ut iferius mōstrabit' maifeste. Ad euidētiā omniū istaꝝ reꝝ ɔuenit me° ut suppōat duas gnāles radices pbatas i nāli phia q̄ꝝ p' ē materia q ē subiecta gnōni & corruptioi & uariatiōi & oi mutatiōi ñ ē adherēs uie uni / n3 ordini uni q̄3uis sit una numero in oib' ut ppoitū ē p° phoꝝ & q̄rto celi / & p° d gnōne & li° d sēsu & sēsato. 2ª radix ē q adhēt uie uni & ordi uni / est cā & pricipiū oīs mutatiōis & uariatiōis & altatiōis q̄ sūt & fiūt i corporibus iferiorib' / & ē mot' corpoꝝ supioꝝ / & h totū ppoitū ē. viii. phoꝝ & p' pte libri methaurorū. Cū g° cor' sūpra p suū motū sint cā iferioꝝ motuū & uariationū & alterationū ut dēm est tres mutatiōes & altatiōes poti' debent attribui soli & lūe q̄3 aliis corpōib' supiorib' / eo q mag sēsibiliter & appēter mutāt iferiora & uariāt q̄ alia supiora. Maifestū & sēsibile ē q sol omi āno mutat res fm generationē & corruptionē augumētū & dinutionē pfectionē & i pfectionē siue maturationē & imaturationē / & siliter lūa oi mēse / ɔ g° sol ɔ sit tardioris mot' q̄ lūa / et lūa sit uelocioris mot' sint ista duo radix oium mutationū q̄ fiūt i iferiorib' uidet' q res q sūt tardi mot' et q̄ recipiūt suas uarietates a corporib' supiorib': et spāliter perēs mūtatioēs q̄ fiūt in toto āno a sole fm q mouet' sol sub. xii. signis de eodē ad idē p totū ānū simpliciter soli attribuat' & attribui debēt ex narratis dcis & ɔdictiōib'. Res uero q̄ sūt uelocioris motus & recipiūt uelociter & oī mēse suas uarietates a supiorib' corporibus & spāliter fm q luna mouet' oi mēse sub. xii. signis d eodē ad idē simpliciter lune attribuat'. Cū ergo d ifirmitatib' q̄ siūt i corporib' hūanis q̄dā sunt cronice & tardi mot': q̄dā sūt acute & uelocis mot' uidet' ɔueniēs & utile ap medicos ut egritudies croice & tardi mot' i suis uarietatib' & alteratiōib' poti' soli q̄ lune attribuat' / & per motū sol' ul' s3 motū ei' debeāt uariari & mutari & termiari & finiri q̄ p motū lune. Acute uero egritudies q̄ sūt uelocis mot' s3 suas uarietates & alteratiōes lune & ñ soli attribui debēt & p motū lune sub. xii. signis fm q fit oi mēse altera° & muta° ad bonū ul malū teriari dbeāt In talibus uarietatibus & mutatiōib' & altera' nidus fcis i corporibus iferioribus a sole & luna sol assilat' regi magno & luna eius uicario: nā sic p̄ntia uicarii mag' respicit fca regis q̄ rex / & mag' pticlariter & uelocit' currit p loca regni q̄ rex: s3 rex dat uicario suo oē3 uirtutē nccessariā & utilē ad suū officiū. siliter luna mag' pticulariter & uelociter currit p loca sol' q̄ sol. s3 sol dat lune oē3 uirtutē ɔueniētē ad h faciendū & mutādū & sic rex pigri' & tardi' & cum maiori maturitate & mag' coīa itēdit q̄ ei' uicari': ita sol pigri' & tardi' & mag' coiter respic' iferiora q̄3 luna. Et quē admō3 sol p suū motū sub signis. xii. mutat tps āni s3 q̄tuor manifestas dñas verbig. Cū eni sol faciat motū suū sb ariete tauro & gēmis / & erit h a me° martii p totū aprilē madiū & mediū iunii dispōet' aer & tps s3 tēpiē & dicet' illud tps uer & icipiet fieri genera° reꝝ maifeste. Cū uero mouebit' p' h sub cācro leone & uirgie: tūc sol erit i maiori decliatiōe & fortitudie sup capita nra put ēē pōt & i maiori decliatiōe uerius septētrionē: dispōet' ei hora 1ª aer & tps s3 calitatē & siccitatē / & appellabit' tale tps estas / & tūc ɔplebūt' res geneate & pficiēt' & h tps durabit a me° iunii p totū iuliū augustū & mediū septēbris. Ultra h tps mouebit' sol sub libra scorpiōe & sagittario / & tūc icipiet sol decliare uersus meridiē & remoueri a nris ptib' & tūc mitigabit' feruor estatis manifeste & mutabit' tps ad fritatē & siccitatem & appellabit' h tps autūn' & 1° tp' icipit fieri corruptio reꝝ & cadūt folia ab arborib' / & durat tale tps a me° septēbris p totū octubrē nouēbrē

& mediū decēbris. Post illud mouebit̄ sol sub capricorio aq̄rio & piscib⁹/ & erit tūc sol mag̃ r̄mot⁹ a nr̄is capitib⁹ & ī maiori decliatiōe uer sus meridiē q̄ȝ esse pōt et appellat̄ tēc tp̄s hyēs et durat a me° decēbris p totū ianuariū februariū usq; ad mediū martii/ & tūc res r̄manēt absq; generatiōe & mutatiōe maifesta/ ita q̄ tota natura arborū & hbaꝝ r̄oluit̄ cē radices sub terra. Ita & eodē mō luna r̄oluit̄ sub. xii. signis oī mēse & fac q̄tuor maifestas mutatiōes et differētias ubicumq; īcipiat q̄ septiane a medicis & hoib⁹ coiter appellāt: & tal' mēsis & ei⁹ septimane alr̄ a uulgarib⁹ & alr̄ a medicis ɔ̄rant. & mēsib⁹ aūt lunarib⁹ q̄dā dr̄ mēsis ɔiūctiōis q̄dā mēsis r̄uolutiōis: q̄dam uero mēsis appitiōis Mēsis aūt ɔiūctiōis dr̄ totū illud tp̄s q̄ ē a die ɔiūctiois uere sol' & lune quousq; lūa circuiuērit oīa sig̃ & iteꝝ fuerit ɔiūcta cū sole/ & h erit ī. xxx. dieb⁹ & dīdia plus & mīn⁹ q̄ iq;: verbi g̃ pōat̄ q̄ sol sit ī prin° arietis & lūa ūt ɔiūcta secū ī eodē g̃du cū mouebit̄ lūa a sole ī prin° arietis ñ cessabit dōec oīa pagrauerit sig̃ & rediērit ad pricipiū arietis ī q° fuit ɔiūcta cū sole & h erit ī. xxvii. dieb⁹ & plus. sȝ ɔ uenerit ad pricipiū arietis ñ iueīet solē ī p° g̃du arietis in q° fuit ɔiūcta cū sole ymo iueīet solē iā trāsiuisse ultra usq; ad pticipiū tauri qr p tantū spaciū vȝ mouet̄ sol q'lȝ mense h ē pagrat unū signū. vn̄ lūa iteꝝ mouet̄ ex necessitate p totū arietē añ q̄ solē iueiat & durat hic mot⁹ lūe p totū ante q̄ȝ solē iueniat p duos dies & dīdiū et° ī° mēsis ɔiūctiois ɔstat ex dieb⁹. xxx. & pl⁹/ sȝ hic mēsis non ɔsiderat̄ a medico ymo ab astrologo/ eo q̄ r̄uolutio lūe ī sua ɔiūctiōe ɔ sole ī pl⁹ ē q̄ȝ sint xii. sig̃/ y° fm uerā ɔiūctionē iā. xiii. sig̃ circuiuit/ q̄ r̄iolutio pfcāȝ r̄uolutionē to⁹ circuli excedit/ et° hic mēsis appellat̄ mēsis uere ɔiūctiois. Mēsis aūt r̄uolutiōis pfce siue lūa iueniat solē siue ñ ɔstat ex. xxvii. dieb⁹ & ȝ° diei: Mēsis uēo appitiois. i. fȝ q̄ lūa uidet̄ āte q̄ȝ ītret sub radiis sol' & p⁹ q̄ȝ īcip apparē cū sepat̄ a sole ɔstat ex. xxvi. dieb⁹ & die media. & q̄uis isti duo mēses sint & ɔ̄ratiōe medici ñ fuit ɔueniēs neq; utile ī opōne mediciali ut hēret duos mēses ī enumeratiōe dieꝝ creticoꝝ. accidēt ei pp diuersitatē r̄ptā ī mēsib⁹ & radice ɔc̄ta ex duobus mēsib⁹ diuersis error ī enumeratiōe/ & pp istā cāȝ uoluit medic⁹ & fuit ɔueniēs ut ex ill' duob⁹ mēsib⁹ fac̄ēn⁹ unū mēsēȝ coēȝ q ī suas diuidēt septianas & q̄rtas & dies mediciales ut p hoc & fȝ istā uiā posset medic⁹ ueire ad rectā enumēationē dieꝝ fȝ r̄plicationē & diōnē ꝓut

ɔueīt oib⁹ dieb⁹ creticis medicialib⁹ fȝ mōȝ & regulā q̄rtanā/ aut fȝ q̄ dies r̄plicat̄ semp ī die q̄rto/ aut ī medietate septiane/ & hic mēsis q̄ fit ex ill' duob⁹ iūctis sil' appellat̄ mediciał & ei⁹ septiane ɔ diuidit̄ ipe mēsis ī q̄tuor ptes appellāt̄ septiane mediciales/ & medietates illaꝝ septianaꝝ appellāt̄ q̄rte siue q̄tuor dies mediciales et cet. Procrea° mēsis medicialis ex mēse r̄uolutiois et mēse appitiois sic fit/ ɔiungāt̄ et mēsis ruolutiois et mēsis appitiois sil' et didat̄ illud totū p mediū: illud q̄ inde ueneīt p diōnē ī duas ptes ēles erit mēsis mediciał. verbi g̃ mēsis reuolutiois ɔstat ex. xxvii. dieb⁹ et ȝ° diei q̄ ē ho°. viii. Et mēsis appitiois ɔstat ex. xxvi. dieb⁹ et medietate diei q̄ ē hore. xii. Si cōponāt̄ xxvii. et. xxvi. ad inuicē fiēt. liii. dies/ q̄ si diuidāt̄ p mediū iueīet numer⁹ q̄ exit. xxvi. dieꝝ et. xii. horaꝝ. Si aūt ɔponāt̄. viii. ho° mēsis reuolutiōis et. xii. ho° appitiōis fiēt ho°. xx. q̄ si didāt̄ p mediū ueniēt ꝓ medietate ho°. x. q̄ si ɔiūgāt̄ cū. xii. horis mēsis q̄ fcūs ē ex ill' duob⁹ hēbis q̄ ille mēsis q̄ ꝓcreat⁹ ē ex mēse r̄uolutiois q̄ ɔstat ex. xxvii. dieb⁹ et ȝ°/ & mēse appitiois q̄ ɔstat ex. xxvi. dieb⁹ & medietate ɔstabit ex xxvi. dieb⁹ &. xxii. horis/ & hic ꝓprie appellat̄ mēsis mediciał q̄ mēsis mediciał si didāt̄ ī q̄tuor ptes eq̄les fiēt septiane medicinales & q̄rte mediciales & dies mediciales p diones successiuas ut iferi⁹ dicet̄: verbi g̃ mēsis mediciał q̄ cōstat ex. xxvi. dieb⁹ &. xxii. horis si didāt̄ ī q̄tuor ptes fiēt septiane. iiii. ita q̄lȝ ɔstabit ex. vi. dieb⁹ &. xvii. horis & dīdia ho°. Si uēo iteꝝ q̄libet septiana didāt̄ ī duas ptes ēles inueies q̄ q̄lȝ medietas ɔstabit ex trib⁹ dieb⁹ et. viii. hōis & dīdia ho° et q̄rta hore/ & si diuiseris iteꝝ septimanas ī quartas et dies iueies q̄ q̄lȝ dies mediciał ɔstabit ex. xxiiii. horis pfcis et q̄rtadecima i⁹. ho°/ & pp ipfectionē r̄pertā ī medietate c⁹lȝ septiane r̄spectū dieꝝ itegroꝝ et pfcorū fit semper r̄plica° ī quartis ł medietatib⁹ septianaꝝ/ & ꝓpt perfectionē r̄pertā ī die vii° q̄ ē dies ultia p° septiane ñ ɔtiuat̄ ul r̄plicat̄ p° septiana ɔ z° sȝ ȝ° ɔ z° ɔtinuat̄ ł r̄plicat̄ ꝓpter īperfectionē repertā ī fine z° septimāe/ et° sumūt̄ tres septimane p° in. xx° die ut iferi⁹ uidebit̄ maifeste & hic numer⁹ appellat̄ prim⁹ pariodus/ & z⁹ finit̄ in xl°. die/ septimāe c⁹ ɔputāt̄ diuisiȝ et ɔiūctiȝ ut septimāe primi pariodi ulis/ et ȝ⁹ finit̄ ī. lx° die septiane c⁹ tres sil' diuisiȝ et ɔiūctiȝ ɔputāt̄ ut septiane primi pariodi ulis. p° dies fi pariodi ulis ē. xxi. et p° dies tercii pariodi ulis ē. xli. dies/ hēm⁹ g° q̄ pariodi ules sunt tres q̄ ī. lx°: die

finiūť / & ult.xl. diē ul ad plus. lx. nō fit nūmera dierū ɔueniētiū ad egritudinē acutā: & ɔsumiť illic uirtus dierum quartarꝝ ul dierꝝ diuidētiū septīanas p mediū & rēanet uirt dierꝝ creticorꝝ tātū i septīanas q̄ uirt rēanet in septīanis usq3 ad mēses sex & p ea destruiť uirt septimanarꝝ & trāsit i mēses & finalr̄ i ānos p unū l.ii. Ad uerā euidētiā sciēdi q̄lr̄ p septiana ñ ɔtinuať ɔ z ſʒ z ɔ ʒ & qr̄ sup medietates oīuʒ septīanarꝝ ad iuicē ɔtinuāť r̄qriť r̄gula q̄ sic iacet. Ois numer ɔtinēs ī se medietatē sui numeri integri: l min medietate p i pfc̄o numēo suīť i arit. & oīs numer ɔtinēs ī se pl medietate sui numeri ītegri p itegro r̄putať. Et suīť a r̄gla cō tinēs ad sciēdū h ē q̄ n ɔputa dierꝝ l numera īcipiet ab īcōpleto numero l ñ īteg numero / ymo oīs ɔputa dierū l numera sēp īcip a ɔpleto ul ītegro numero et ɔcludiť r̄ʒ istas r̄gulas cū dies medicial existat ex.xxiii.horis & pl ali q̄tulū ut uidebiť fit q̄ oīs dies q̄ ɔtiet ī se plus xii.horis suīť p itegro / ſʒ si ɔtinēt in se horas xii.ul.xi.aut min p nihilo aut p ī pfc̄o r̄putabiť: & ois septīana q̄ ɔstabit ex sex dieb & hōis pl.xii. r̄putabiť p pfc̄a l ītegra ita q̄ ñ ɔtīuabiť ul r̄plicabiť cū sua successiua & cet. Cū g p septīana medici fc̄a dīsiōe mēsis medicial in iiii.ptes ɔstet ex sex dieb&.xvii.horis & dimidia. q̄ ho septi diei sūt pl medietate diei ītegri medicial suīť ultīa dies p septīane p pfc̄a & ītegra / & pp h i enumeratiōe dierꝝ creticorꝝ primi piodi uīis ñ r̄plicať dies.vii. y dies.viii fit p dies z septiane. Si uēo ɔiūxēis dies & horas p septīane q dies sūt sex & ho xvii.& dīdia cū dieb & horis z septīane q̄ ñ ɔtinuať ɔ prīa y pricipiū z septtimāe ē.octaua dies / & ɔstat ex tot dieb & horis & media hora sic p septīna: pcreabiť tūc p ɔiūctionē istarꝝ duarꝝ septimanarū ad inuicē numer dierū q erit ex xiii. dieb &.xi.horis.& qr i ho.xi.sūt prīcipiuʒ xiiii.diei & d nā ipi.xiiii.q ē finis z septimane / & ñ sūt i.xi.ho nʒ medietas diei y min medietate diei ponūt iſʒ.xiiii: diē ī pfcūm q p r̄plicationē fcāʒ in ipo ɔpleť et sic fit finis z septīane & principiū ʒ & fac p talē r̄plicationē diē.xvii.&.xx.cretici occurrē q̄ sūt īuēte cretice p expimētū. Si aūt ɔiūgāť tres septimane sil r̄ʒ q̄ q̄lʒ ɔstat ex sex dieb &.xvii.horis & di midia īuenies q̄ tiniēť i.xx.dieb &.iiii.hōis & didia / & gr̄a illarū q̄tuor horarū q̄ p nihilo r̄putāť l p re impfc̄a fit alñ crisis in prin.xxi diei raro tñ. & sic ɔtinuāť i tres septimāe primi piodi uīis ɔiūctiʒ & disīm / ita tres septimane secūdi piodi uīis q̄ tmīanť in die.xl.& silr̄ tres septīane tcii piodi uīis q̄ teriānť ī diē.lx. & cet. Cū g lūa sit uelocis mot & ñ pigri r̄spectu sol ut dcūʒ ē iri attribuūť ei mot & mutanes egritudinū acutarꝝ & earū mērꝝ & cum ipa luna fortiōes & nobiliores & mag̃ sr̄sibiles faciat mutatioēs i iferiorib cū fueit sup suas q̄dratuꝛas q̄ fiūt p dīsioēs mēsis medicial i.iiii.partes q̄ qn̄ ñ fueit fuit ɔueniēs et rōnabilē ut lūa egritudies acutas & q̄ regūť cursu ei ī fiē septimāarꝝ medicialiū & medietatib septīanarꝝ forti et nobili īmutaret q̄ qn̄ extra fueit q̄draturas & medietates, aspiē ei nūc lūa cor iferiora forti aspectu q̄drato cū fueit sr̄ suas q̄dratas / & cū fuerit sr̄ medietatē aspiē iferiora me aspectu iter fortitudinē & debilitatē / & pp h fines septianarꝝ et medietates earū fiūt dies cretici iuēti p motū lune et p r̄gulā q̄ternariā et mōʒ ɔputatiois r̄plicatiois fc̄e ī q̄rtis et medietatibus septianarū. Dies uēo ctici q numerāť per r̄gulā q̄ternariā & r̄plicāť sēp ī q̄ternis & medietatib septianarū & q numerāť p dīonē z septīane a p & ɔtiua nē ʒ septiane ɔ z aut p r̄plicanē.xiiii.diei sic ɔiūcti & diuisiʒ debēt numēari usʒ ad diē.xx.q̄ ē finis pri piodi uīis et: eodē mō fiet numera ſi piodi et tercii uīis in suis septīais q̄rtis l medietatib s̄m sepationē & ɔiūctionē. pcedāť sic ī numēo pri piodi uīis exempli gr̄a.i.ii.iii.iiii.hic finiť medietas p septimāe & iterꝝ fit replica p ipfectionē p cāʒ narratā sr̄ i.iiii.die sic / iterū.iiii.v.vi.&.vii. hic finiť p septīana & ñ finiť ɔ z pp cāʒ assignatā & pcediť sic ad r̄aʒ septīanā.viii.ix.x. xi.hic finiť medietas z septīane & replicāť ī enumeratiōe.xi & dr̄.xi.xii.xiii.xiiii.hic finiť z septīana & ɔtiuāť cū tr̄ia ex cā narrata sr̄ h mō.xiiii.xv.xvi.xvii.hic finiť medietas ʒ septīane & fit i ea r̄plica h mō.xvii.xviii.xix. xx.hic finiť ʒ septīana / & ē finis egritudinū acutarꝝ s̄mōe absolto & ɔplemētū pri piodi uīis xl uēo dies ē finis ſi piodi uīis & termin acutarꝝ ɔuersiuarꝝ. Dies uero cretici īuēti p motū lūe sr̄ egritudies acutas & q numerāť p q̄rtas sūt hii.iiii.vii.xi.xiiii.xvii.xx.xxiiii.xxvii. xxxi.xxxiiii.xxxvii.&.xl.& d istis q dā īdicati appellāť ut.iiii.sr̄.vii.xi.&.vii.sr̄.xiiii.& xx.&.xi.sr̄.xxx.&.xxxiiii.&.xl. Dies uero q sūt cretici solū p ipetū īsiritatis & nullo r̄gulātur p motū lūe nʒ p r̄gulā q̄tēnariā sūt ʒ.v.& non: & finiť eorꝝ uirt hic ut scriptū ē sup: & p nonū trāsit eorꝝ uirt ad dies q didūt septīanas p mediū l ad q̄rtas dierꝝ. Scir̄ hic ɔueit q̄

dies ī q̄ icip̄ īfirĩtas ñ dʒ ēnūmēari ī dieb' īfiri
tatis nisi h mō. pōat q ifir' icipiat die dñico ł
aª die q° uis ī ʒª hora / die lūe ho' q̄ icip̄ erit pª
dies finita & tē icip̄ fa. & die martis ī eadē ho'
erit fa dies finita & tē icipiet ʒª / & die mercu
rii ī eadē hora erit. iii. dies finita: & tē icipiet
iiii. etc̄ d' oib' usʒ ad finē septīanaꝝ & piodorū.
Itē scire ɔueīt q oēs dies q ñ sūt nuāti hic siē
sext' & ɔsilis ñ sūt cretici nʒ ī eis fit crisis nisi
mortal aut cū ɔuersiōe.

Caplm. xxxv. d' significatiōe urīe ī coī.

VRina cū sit gnāl' sr̄fluitas digōnis zͤ: &
sit collamētū sāguīs & alioꝝ hūoꝝ fcʒ d'
opōne nē & ī epe gnēt / opō c'epis ñ ē pp epar
tātū / sʒ pp epar & oīa aª mēbra q alimētū susci
piūt ab hūorib' gnātis ī epe ɔ urīa pōt fʒ h ɔmo
de ex urīa trahi sig° sr̄ epar & māʒ oīū uēaꝝ / &
sr̄ renes & uesicā ɔ trāseat p loca ī' siplicit & pͤ
& per ɔñs sr̄ oēs ɔdictioēs corporis sigt quodā
mō eo q ē ɔñs p mā hūorali q currit per totuʒ
cor' ad oīa mēbra ei'. Sig° urīe ppriē trahit
ex colore q̄titate sba & ēt ex cōtētis: uariat ēt
sig° fʒ etatē / sexū / & ipregnationē / tps ɔplonē
hitudinē / ianitionē / rpletionē / q̄litatē cibi &
pot' / motuʒ / qetē / somnū & uigiliā. & fʒ accñª
aīe & p horā uisiois p' q ī uase ē collecta: uari
at ēt p balneationē ūctioēs ēpla & medicīas sū
ptas p os. Vria alba lactea ł karopos & glauca
fritatē ulr sigñt ī nutritis & epe. Si uero aliq
istoꝝ colorū urīe fuerit cū sba spissa significa
būt sr̄ mltitudinē flātis & sr̄ uermes & eoꝝ māʒ
& sr̄ colicā & sr̄ arteticā friaʒ & egritudinē ner
uorū & dolorē capis ex fria cā pñtē aut futurū
& sr̄ epilīā sincopī & palesiʒ apptiā & spasmū /
& sr̄ ydropisiʒ pp hñdātiā mē frie et hūide exti
guētis calorē in mēb & ipedietis digonē & sigt
sr̄ nauseā & fastidiū & destructionē appetit' et
liēteriā et mltiplica°nē saliue et hūiditatis cur
rētis ab ore ī sōnis et uigiliis. sʒ cū sigt liēteriā
erit pauce q̄titatis uald'. Si uēo aliq istoꝝ co
lorū fuerit ɔ tenui sba significabūt hñdātiā fri
tatis cū siccitate et fʒ h dñiuʒ mlie ī epe et to°
cor' et sr̄ egritudīes mlicas vʒ q̄rtanā futurā et
mliā et ɔdilomata et ficos et emoroydas et rtē
tionē mēstruoꝝ / appetitū caninū et bolismū et
leprā et opilonē ī epe & splene: Et si fuerit mlte
ī q̄titate tles urīe sigbūt calitatē rnū qr renes
p calitatē sui atrahūt totā hūiditatē ab epe añ
q̄ digerat et collet et pp h fiūt tles urīe disco
lorate et tenues et mlte et sigbūt diureticā et re
nū calitatē. Si aūt tles urīe mlte uise fuerit in

fe. acuta ł egri. acu. signt raptū mē ad cebꝝ et
frenesiʒ et mortē finalr. Cū enim calitas p rmo
tionē me cale a loco ī q° generat urīa debilitet
et adnullet ñ pōt facē mutationē in urīa colo
rādo / etc̄ per idigonē fit discolorata et tenuis
Vria uō sr̄ pallida pallida sr̄ citria citria coīter
sigt ēlitatē calitatis nāl ī epe & nutritis & bo
nā & ɔpetētē digōnē / Sʒ ī mulierib' eunucis pu
eris & flaticis & senib' pñt tles colores & urīne
tles sigre tercianā colē uitellie ł citrie; aut du
as ʒªnas ut ī sene / ɔtinuā uō ut ī pueis & ī mu
lierib'. Si uō tles urīe & colores fuerit cū sba
tenui & radiosa opilonēʒ ī epe & splene signt. &
si fuerit pauce quātitatis fluxū uētris significa
būt. Si uō mlte fuerit q̄titatis largū potū aut
calitatē renū & epis significabūt. Vria āt sr̄ ruf
fa / ruffa / rubea sr̄ rubea sr̄ rubicūda / rubicūda
sēp excessū calitatis signt / et colē dñiū ī epe &
uēis & flātis salsi. cū uō tles urīe & tles colores
apparuerit signt yctericiā citrinam ex habūdā
tia colē absʒ opilone epis & colicā ɔ fe. Si āt
tles urīe fuerit sbtil' sr̄e significabūt yctericiā ɔ
opilone. & spālr si lōgo tpr̄ tles apparuerint. Si
uō ɔ spissa sba appuerit añ mūdificationē mē
q ɔtiebat ī epe et uēis / aut fortē ebulitionē mē
calē in epe q ñ exspirat ppt opilōēʒ significabūt
etc̄ p ɔñs aut mortē aut ydropisiʒ asclitē signt
Et si cū asclite tles appuerit urīe pauce q̄tita
tis mortē sigbūt spālr si uirt' debil fuerit. tales
uero urīe cū tlib' colorib' signt tertianā ɔtiuā
et iterpolatā / causonē et emitriteū et frenesim
futurā et q̄rtanā si die p' accessionē fuerit rpñta
ta / et ātracē ul' carbūculū et spālr qñ cū tenui
fuerit sba et mediocri quātitate. Si uero ɔ sba
fuerit spissa signt sinochā ł sinochū et ei' spēs.
Si uero cū sba mediocriter spissa sigbūt causo
nidē sinochidē ł fla salsū et scabiē ł fe. ex flāte
salso aut ex colā adusta būefca et hñdātiā san
guis corrupti et calefci. vria uero ynopos et ki
anos adustionē ī epe adustionē ī rnib' et ebu
litionē fortē signt / ł rupturā uene ī epe et rni
b' / ł purgationē mestruoꝝ ul' ɔtinētiā d' matia
sanᶜᵃ ul' d' colā nixta ɔ sanͤ putͤfco intra uēas /
aut putrefactionē coēʒ ī epe et ueīs et ulcera°
nē ueᶜᵉ et strāguriā. Vria liuida d'bilitatē cali
tatis natal ī epe et uēis sigt; et corruptionē. cū
putrefactiōe coī ī epe ueīs et uiis urīalib'. sigt
ergo fm h strāguriā et aptionē uene ł rupturā
ī uiis ill' et uesice ulcerationē et fe. ɔtinuā et
ydropisiʒ et spālr asclitē. Que si pauce fuerit
q̄titatis et micta ɔ difficltate ī ɔtiª mortē sigt.
et rēoto uicio uesice et uiaꝝ urialiū ī asclite ɔ

uirtutis debilitatē et mortē oīo ſigt/ & paleſiȝ
& ēpima tuſſiȝ & catarrū & epiliā & uiciū mēti
cis. Si aūt mlte quātitatis fuerit ī die cretica
appuerit ſolonē fe. ɔti^e & ſolonē q̃rtane ſigt &
ſolonē opilōnis epatis & ſpleis. Vrīa uiridis a
duſtionē ī epate & ueīs ſigt: & yctericiā uiridē
ſȝ ſi breue fueīt tps ī q° incip appē aduſtionē &
yctēitiā abſȝ oplone ſigt: ſi uēo lōgū tpūs fueīt
ī q° īcepit apparē / ſigt uiridē ycteritiā ɔ opilo
ne. vñ ɔ ɔggēt hūores cali ī epate & ueīſ ut ñ
expirēt ad ſua loca propter opilationē ebuliūt
fortiter in locis ñ ſuis & calis & uireſcūt & mi
ſcēt ɔ urīa & faciūt urīaȝ uiridē & ſigt aduſtio
nē ī rnib' epe & ill locis / & pp h ſigt ēmitriteū
& ſpaſmū cū ianitiōe & mortē p uiā aduſtionis
finalr. Vrīa nīg cū fuerit mlte q̃titatis ſolonē
q̃rtane cū fluxu meſtruoꝝ ſigt yctēritiā nigrā
ex pñtia mlie & hūoꝝ geneatoꝝ p uiā aduſtio
nis ī epate & uīis urīaliu & rupturā uene in lo
cis ill. ſigt ēt ficos & ɔdilomata & emoroydas
& q̃rtanā & uitiū i epate & ſplene. Si aūt ñ fue
rit mlte q̃ȝtitatis & min' ſpiſſa & pauca ī q̃ȝti
tate pſcāȝ aduſtionē & mortē ī fe. ɔti^a ſigt. At
tēdēdū ē hic q ſi urīa uiridis ātecelſerit nigrā
aduſtionē & ſpaſmū & mortē ſigt p uiā aduſti
oīs. ſi uero liuidī ātecelſerit nigrā / extīctionē
calitatis & mortē p uiā extīctioīs ſigt. Iteꝝ u
rīa q̄ ī prin° ſpiſſa uidet ɔ fit tenuis digonē ſigt
q̄ uō tenuis uidet ɔ fit ſpiſſa ſigt digōnē. vrīa
uō q̄ ſēp ē i': tenoris & nūq̄ȝ mutat īdigōnē ſi
gnificat. Scir hic ɔueit q urīa rubea mltociēs
aȝ ī egritudīe frīa / ut ī opilone epatis & ſpleis.
& ydropiſi. cū enī cola retiet ī epate ydropiſi
& opilone & ad ſua loca mādari ñ poſſit necc°
ebulit & ɔmiſcet urīa et fac ipſaȝ rubeā: et pp
h ſapiētes medici miſcēt ī tli cāu res diureticas
calas cū diureticis frīs ut ē ſcriptū ī locis ſuis
et ſilr ī colica frīa pp dolorē inflāmāt hūores
ī epate et miſcēt ɔ urīa et fit urīa colorata. ſilr
aȝ mltociēs urīa alba ī egritudīe cala ut ī fre
neſi mortifera. ɔ. n. tota mā cala rapiat ad ce
rebrū et rlinq̄t ep fit urīa alba ɔ nihil cali mi
ſceat ɔ ea pp ei' abſentiā. aȝ ēt alba ɔ ap'a ma
gnū calȝ fueīt ī a^co ɔgregatū ad qd oēs mē cale
mādāt & rmanet epar abſq; matia cala q̄ ɔ urīa
miſceat. Et ſic ī fe. ī qb' calor extīguit & tales
urīe oēs mortē coīt ſignt. aȝ maīfeſte qūo oēs
colores urīe pñt dici. xviiii. quis ſm rei uerita
tē ſint īfiniti lȝ q mixtioēs mē pñt uariari ī īfi
nitū. Ex ɔtētis trahit ēt ſig° ſic ex urīa: ſȝ qr ɔ
tēta appriat ꝑpriis mēbris ī īfiritatib' & diſ
pōnib' dr eoꝝ ſig° ꝑprior & uerior q̄ȝ urīe ſig°.

Cū aūt ſrficies urīe q̄ ē ī cirɔferētia ei' cū urīa
colligit ī uaſe uitreo l' criſtallīo & lucido ter
ſo & ī ſi'ſilis ue^ce q̄ dr circul' urīe & ē ſilis urīe
ī colore & ſba ñ ſigt aliud q̄ȝ ipſa urīa eo q ps
ei' ē & fit circul' ī urīa ut ī aliis liq°rib': ſȝ qr
ipſe circul' fit ex ptib' mag leuib' ipſi' ſbe urīe
& aeris pōt ipſe circul' rcipe aliq̄s mutatioēs &
uarietates ex habilitate ſue aereitatis cū aq°ſi
tate ex qb' medic' trahet alñ bōas & utiles ſig°
nes. Si āt circul' to' liuid' appuerit ɔ q̄dā plū
beitate ſigbit coēȝ īfirmitatē cēbri ut ēpiliā ul
pleſim appliā & ſpaſmū. ſi uō igne' fuerit & ru
be' egritudinē calam ī cēbro & ſpālr ī pte dext^a
Si uō rube' obſcur' fuerit dolorē uel ap'a in
pte anteriori p dñiū ſanguis ſigre poterit. Cū
aūt pallid' cū tenuitate uiſus fuerit egritudinē
mlicā ſigt / & ſpālr per dñiū mlie ī ſiniſtra pte
cēbri. Si aūt aq°ſus et ſpiſſus cū decliatiōe ad
albedinē appuerit obliuionē et mollitiē ī cēb°
ſigbit et ſpālr ī parte p'eriori per dñiū tlatis in
loco. Cū aūt āpula l' granū l' ſpūa ī ſrfi^e urīe ap
paruerit ſigbit dñiuȝ hūiditatis ī q̄ īcluſa ē uē
toſitas aut per agitationē ɔtigētē ex uēto & tē
ſigbit uētoſitatē ſimplr cū hūiditate et ſpālr in
nutritis et īteſtīs et appellat ampula / aut ɔtī
gētē ex cāu hūoꝝ ſr mēb^a et fit gnū et ſigt cur
ſū mē a cebro ad īferiora / aut ɔtigētē ex calor
mouētē hūiditatē p uiā ebulitioīs / et appellat
ſpūa q̄ ſigt exceſſū calitatis ſup^a hūidū ī epe et
nutritis et ſpālr ſi ei' urīa fuerit mltū ticta / ſi
āt diſcolorata fueīt uētoſitatis dñiuȝ ſigt. Ne
bula uō appēs ēē ſrficiē urīe l' īfra ſigt ſr dñiū
calitatis rſoluētis hūores īfirmi et aereā nām /
aut ſigt ſup hñdātiā tlatis ſalſi qd ſui acuitate
hūidū agitat et rſoluit al ſȝ ɔſūptiōe et pruritu
lȝ h iuit et ī ſpūalib' agitationē et ext^eneā cali
tatē. putredo l' uir' aut ſaies ſi ī fūdo uaſis uiſa
fuerit ulcēationē ī ue^ca et rnib' ſigt: et diſtīguit
h p dolorē loci et ſtrāguria mōſtrat. Piguedo
ſrnatās urīe / liq̄factionē rnū aut mēbroꝝ denū
tiat. diſtīguit p dolorē & fe. qr ſi fuerit cū fe.
abſȝ dolor to' corporis liq̄factionē & ehticā dic
Si uō abſq; fe. & ɔ rnū dolor rnū liq̄factionē ī
falibilr dic. hūor ī fūdo urīe ɔ appuerit īdigō
nē matēie fe. ſigt & artl eticā ſiue dolorē ī epe
rnib' & ue^ca. Si uō natās fueīt / malitiā ī ſpūa
lib' & ore ſtoāci dic. drīi ē iter ſaniē / hūorē &
pīguedinē & yposteſiȝ: nā trahit h mō. In ypo
ſteſi ē claritas radioſa & pulcritudo maīfeſta
& ē cū rſidet ī fūdo iūcta & ɔpacta alba pinea
ta & eq̄lis & ɔmiſcet cū urīa / qñ mouet uas
nō fit urīa turbida nȝ p' q̄etē ueloci^t deſcēdit

ypmītociēs n̄ deſcēdit. hūor eī cū fuerit ī fūdo uaſis q̄uis alñ ſit alb⁹ az t̄bid⁹ & abſz radioſita te & plcritudīe & ɔ miſceṫ corpori urīe aſſilaṫ ſepo liq̄ſcō & t̄bat urinā maīfeſte. Saīes uō in ſuo exitu mordicat locū urīaliū. & ifert dolorē & cū miſceṫ cū urīa t̄bificat totā urinā & ē ei⁹ odor mal⁹ſuis l fetic⁹/ & uelociṫ d̄ſcēdit iferi⁹ p⁹ motū uaſis ī q̄ colligiṫ/ & hūor ē. ſz n̄ taz ci to/ qr pl⁹ī eo r̄pit̄ d̄ aereitate. Pīguedo ſēp ſ̄nat tat & nūq̄ coagl̄at. nz d̄ſcēdit ad fūdū & ē ſil̄s olō ī ſ̄i⁹ & diſpōne. Sāguis ɔ ī urīa uiſus fuerit ſig̃t ruptā uene chil/ aut ī reib; / aut ī ue^{ca}/ & diſtīguiṫ ei⁹ euētus p dolorē loci/ & quātitatē & figurā quā acq̄rit cū ē ī uaſe/ nā ſāguis q̄ pue nit a ue^{ca} ē pauc⁹ & ē coagl̄at⁹/ ſāguis uō q̄ ue nit a reib⁹ & a kili ē pluris q̄titatis & n̄ ſic coa glat⁹. Arenule ſi albe ſ̄m plimū fuerit & cū diſ poitiōe & ḡuedie & dolore cē ueſicā & femur a u^{ce} puenīūt. Si āt rubee ſ̄m plimū eueniūt & ɔ rubedie & dolore cē. v. ſpōdilē dōſi uerſus anū a reib; emittūt. Sz ſi appuerit p^{o} & nō uiſe fue rit añ/ lapidē gnādū ſig̃t. & ſi p⁹ h ſteterit q̄ n̄ appuerit & p⁹ea iterū appuerint r̄ſolonē lapi dis formati ſig̃t. Quādo piloſe ſ̄ſluitates ap parēt ī cor^{e} urie & ei⁹ fūdo ſignificāt calorē ac cidētē in renib⁹ qui renū ſ̄bam r̄ſoluit & acq̄rit hāc figurā ex renum ſ̄i^{t} & ſpālr̄ h fit q̄n paciēs abſq̄ fe. fuerit: ſi uō ɔ fe. ſignū ē q̄ hee ſ̄ſluitā tes piloſe lōge a mēbris ſīplicib⁹ d̄cidūṫ q̄ a ca lore fe. r̄ſoluūṫ ſ īcipiūt r̄ſoli:& ſz h enūtiāt e thicā fe. primā ſp̄ēz vz & faz. Cū ſ̄ſluitates ſi miles furfurib⁹ ɔtīnēṫ ī urīa et dolebit iſti⁹ cē ue ſicā et femur & ptes ue^{ce}/ ſcabiē ī ue^{ca} & uiis uri nalīū mōſtrāt. Si uō abſq̄ dolore & grauedie ī ptibus dcīs appuerit ſāguinē & hūores aduſtoſ ī ueis ſig̃t et uniuerſalē ſcabiē: ſi abſq̄ fe. iſti⁹ fuerit: ſi uēo cū fe. & hītudie extenuata ethicā ul̄ pricipiū ethice ſig̃t/ l fe. d̄ ſ̄tate ſalſo. Cū ī urīa cē fūdū ɔtēte fuerit q̄dā r̄ſoloēs crinoyda les q̄ ſūt ſiles ptib⁹ albis frumēti q̄n bn̄ mollit̄ & ſūt nō bn̄ rotūde & hēnt q̄dā groſſiciē ſenſi bilē ſig̃t q̄ accñtal calor iſt⁹ ē ī pfūditate mē broꝝ ɔſil̄ū/ & eoꝝ ſ̄bas r̄ſoluit/ & pp h tertiā ſp̄ēz ethice ſig̃t: & erit eaꝝ ſig^{o} uerior ſi mēb^{a} ex tiora arida fuerit. Quādo fuerit ī urīa r̄ſoloēs ſ̄btiliores furfurib⁹ & mag̃ rotūde & albe et ma iores ſiles ſquāmis piſciū/ ſcabiē ī r̄nib⁹ et ue^{ca} & ptib⁹ ill̄ ſig̃t & ī epe aduſtionē & ſ̄ra ſalſū & ſcabiē & ī ueis aduſtionē. diſtīguiṫ eoꝝ ſig^{o} p dolorē & ḡuedinē ī ptib⁹ ue^{ce} & r̄nū et epe & p ɔ̄rationē ī hītudīe exteriori. Si uō extior ha bitudo ſicca fuerit & ī ſ̄ſſi^{e} aliq̄d ī mōz pīguedis

nātauērit faz ſp̄ēz ethice demōſtrāt maīfeſtē. Cū r̄ſolones albe mīnute ſiles athomis ī urīa ui ſe fuerit uiris & mulieib⁹ c urſū hūoꝝ ad nodoſ ſig̃t: et cū illi hūores ſint ſ̄ri pcutiētes nodos et mēbra dura r̄ſoluūt ab illi hūorib⁹ partes mi nute q̄ cū urīa miſcēṫ et ſig̃t ethicā et dolorē ī dorſo et crurib⁹. ſi circa fūdū urīe mag̃ appue rit dolor ī partib⁹ iferiorib⁹ mōſtraṫ: ſi uō circa mediū et ſ̄ri⁹ appuerit dolorē et ɔmotionē ī col lo et ſ̄ꝛorib⁹ ptib⁹ mag̃ mōſtrāt. Cū āt ī mulīē meſtruata l cui meſtrua n̄ uenerit ſ̄m uſuz uiſe fuerīt t̄les r̄ſolones albe ſiles coto l bōbaci car nīato pgnationē ſig̃t. Reſolones ſperma^{ce} cū ī uris appuerit diuulſe p cor⁹ urīe hñtes figuraz lōgā & rotūdā & q̄ ſūt albi coloris ſig̃t coytū ſcūz d̄ nouo nāl̄ē l n̄ nāl̄ē/ aut emiſſionē ſp̄ma tis ī ſōno aut emiſſionē ſp̄matis iuolūtariā ſic ī gomorea/ aut paleſiz uirge et teſticloꝝ et debi litatē uirtutis r̄tētie ſp̄matis in teſticl̄o et mēb gnātis ſig̃t. Reſolones ɔ appētī urīa ſiles cine ri et ſ̄ſueri ſig̃t ficos et cōdilomata & emoroy das & uitiū ſplenis & r̄tētionē meſtruoꝝ & ha būdātiā melie. & egritudinē mlicā. nā t̄les ſup fluitates decidūṫ a mā mlica q̄ d̄ ppꝛietate faē t̄les egritudies. vñ cū mā mlica ſit tal̄ coloris & ſ̄be ſig̃t t̄les egritudies puenīētes a tali mā. Ypoſteſis ē q̄dā ɔtētū urie & ē ſ̄ſluitas z^{e} di geſtiōis q̄ ſepaṫ ab hūiditate & hūorib⁹ q̄ ɔuer tūṫ ī hūiditates mēbroꝝ q̄ ī ſāoꝝ uris n̄ uideṫ eo q̄ nā r̄ſoluit eos ī fūos & uapores. in uris uō īſirmoꝝ uideṫ eo q̄ nā illas ſ̄ſluitates r̄ſoluē n̄ pōt: ſz cū ē potēs digerē hūores ī ueis expel lit uenatiz eādē ſ̄ſluitatē ad epar p eaſdē uias p q̄s hūores cucurerūt ad mēbra & in epe & mi ſcēṫ cū urīa & ext^{a} expellūṫ. Yppoſteſis q̄dā ap pelaṫ nāl̄ q̄dā nō natal̄. Natal̄ d̄r ī q̄ circūſtā tie & d̄rīe r̄piūṫ q̄ ſūt. v. q̄ꝝ p^{a} ē ut r̄ſideat in fūdo eo q̄ deriueṫ a mēbris hñtib⁹ grauitatē & ſz hāc grauitatē hēre ɔueīt q̄ ſig̃t q̄ nat̄a n̄ īpe diṫ ab īſ̄ritate ī ſuis actiōib⁹ q̄n det unicuiq̄ q̄d ſuū ē. ſ. locū & a^{a}. z^{a} ut ī ſ̄ba ſua ɔtinuitatē ptiū hēat q̄d ſig̃t uniformē actionē nē ut ī ipſa & hūiditatib⁹ & hūorib⁹ ī q̄b⁹ ſepata fuerit. z^{a} ē ut hēat figurā pineatā q̄ ſig̃t nobilē & pfectā actionē nē ī ipa & digōne c⁹ ē ſ̄ſluitas/ eo q̄ u nicuiq̄ pti d̄dit ī ɔpoſito ppꝛiā ɔpōnē: vz ptib⁹ t̄reis & groſſis & ḡuib⁹ īferiorē locū: aereis & igneis ī ipa ypoſteſi locū ſ̄ꝛiorē/ et^{c} ipſa ypoſte ſis ex h acq̄ſiuit acuitatē ī pte ſ̄riori & groſſiciē & latitudīnē ī iferiori: & p iſtā uiā hūit formā pineatā. quarta ē ut ſit albi coloris. nā t̄c ſig̃t q̄ nat̄a ī z^{a} digōne aſſilat mēbris p uiā digōnis

eoꝝ nutrimẽtũ q̃ sũt alba / & ex h̄ sr̃fluitas i⁹ nu
trimẽti albedinẽ acq̄rit ĩ sua mutatiõe. vª ẽ ut
ↄtiuet̃ sua appa° ĩ tpr̃ usq; ad finẽ q̃ sig̃t q; natu
ra i suis actioĩb⁹ ñ ĩpedit̃ qn ↄti° p⁹q̃ ĩcep̄ faci
at qđ suũ ẽ. cũ eĩ tal̃ sr̃fluitas ĩcepit ĩ urĩs appẽ
ↄ drĩis dcĩs / pfcaꝫ digõnẽ ĩ ueĩs & ĩ mẽbris oĩb⁹
& uictoriã ne sr̃ mãꝫ morbi / et̃ salutẽ denunti
at ex necessitate futurã. Ypostaſ̃ uõ ñ nat̃al ap
pellat̃ qñ peccat ĩ una drĩaꝝ l̃ plĩb⁹. verbĩg̃ qñ
peccat ĩ colorẽ qr fit nigª & r̃sidẽs ĩ fũdo sig̃t q;
nã deficit ĩ suis ꝓpriis locis & đstruit̃ p h̄ sig̃t
extĩct°nẽ caloris nãl & mortẽ. qñ uõ ñ obſ̃uet
tp̄s. s. ↄtinua°nẽ sue appitioĩs sig̃t q; nã ĩtpolat
ĩ suis actioĩb⁹ / & p h̄ debilitatẽ nẽ & ĩpedimẽ
tũ ĩ mẽb notat / & malitiã mẽ ad resistẽdũ opo
nib⁹ nat̃alib⁹. Quãdo uõ ypostes̃ peccauerit ĩ
ↄtiuatiõe sb̃e & forª / & q; ñ r̃sidet ĩ fũdo sig̃t đ
bilitatẽ nẽ q̃ ñ põt r̃solue fũos & uapores & uẽ
tositatẽ q̃ dissoluit ↄtĩua°nẽ sb̃e & eleuat ĩpam
ypostasiꝫ a loco ĩ q° residẽtiã hẽre dꝫ p naturã
ut dcũꝫ ẽ supª / & cũ h̄ sig̃t malitiã mẽ quã na
tura uicẽ ñ põt pf̃cẽ / & lõgã ĩfirmitatẽ & male
ẽmĩabilẽ. Variat̃ iteꝝ urĩe sig° p etatẽ: nã uri
na ĩ pueris discolorata & spissa ẽẽ dꝫ qb⁹ pp gu
lositatẽ & hũiditatẽ mr̃tiplicatã ĩ eis. hũiditas
enĩ obtũdit calorẽ & ĩspissat sr̃fluitates: sꝫ rõne
uirgĩtatis & ĩ uirgĩtate urĩa liuida uidet̃ & ñ
serena l̃ clara & h̄ ẽ ꝓpter ↄg̃gationẽ sr̃fluitatũ
q̃ debẽt purgari p coytũ: sꝫ ĩ eis q̃ coytu utũt̃
dũ° sane sint ñ sũt liuide y° serene ex cã ↄ̃ria.
In iuuẽtute urĩa fit colorata & tenuis medio
criter boĩtate caloris nat̃al pf̃iciẽtis digõnẽ &
dãtis unicuiq; q; suũ ẽ. In senectute ↄ calor iã
ĩcip̄ minui fit pallida & tenuis quodã mõ cũ sr̃
fluitatib⁹ q̃ sepãt̃ a mẽbris & hũorib⁹ q ñ r̃ctifi
cãt̃. In senio fit discolorata & tenuis p nãꝫ ex
dñio fr̃ĩtatis ↄ siccitate n ili / & r̃solones appẽt
mãifeste ĩ ea q̃ a mẽbris r̃soluũt̃ ex hũorib⁹ adu
stis q ĩducũt pruritũ nat̃alẽ. In đcrepitis uõ p
accñs urĩe eoꝝ q sũt ĩ seio spisse fiũt pp hũidita
tẽ mr̃tiplicatã ĩ mẽbris & ep̄e p uiã ĩdigõnis q̃
miscẽt̃ ĩ urĩa & ipsã rubificãt & ĩspissãt. Per se
xũ urĩa ẽt uariat̃: nã urĩa uiri uidet̃ coloratior
& mag̃ digesta nãlr̃ q̃ urĩa mr̃ieris. vrĩa mr̃ie
ris mag̃ spissa ẽ & turbida & athomosa q̃ꝫ uiri
q̃uis p accñs h̄ ↄdi° alñ uariet̃ ꝓpt̃ purgationẽ
vrĩa dꝫ ĩ mulierib⁹ uariari / qr p̄gnãtis p° mẽse
& z° spissa & turbida uidet̃ / & ĩ ei⁹ fũdo & per
cor⁹ urĩe sũt r̃solones albe ĩ mõꝫ bõbicis cariati
.iii°. iiii°. & v°: mẽsib⁹ fit urĩa mag̃ clara & se
rena & cũ mĩorib⁹ r̃solonib⁹ & min⁹ ĩ quãtitate
qr freq̃nti⁹ mĩgit ex ĝuedĩe mr̃ĩcis ad uesicaꝫ.

Secũdũ tp̄s ẽt uariat̃ urĩa / qr tp̄s calꝫ calefac
core & hũores / & friꝫ ĩfriat. vñ colorat̃ urĩa l̃
discolorat̃ mr̃tiplicat̃ l̃ diuit̃. estas minuit uri
nã & hyẽs mr̃tiplicat / per accñs uõ tp̄s mutat
urinã ĩ ↄ̃riũ sue nẽ. Cõplo mutat urinaꝫ / qr ↄ°
calĩa tĩgit urinã. friã ñ tĩgit / sicca ĩduc̃ tenuita
tẽ / hũida spissitudinẽ: & s̃m h̄ colic⁹ fac̃ urinã
coloratã & tenue: sãguĩe⁹ coloratã & spissam /
mr̃ic⁹ discoloratã & tenuẽ / fl̃atic⁹ discololora
tã & spissã. Variat̃ s̃m hitudinẽ urĩa ẽt / qr ha
bitudo sicca urinã attẽuat: hũida eã spissã red
dit. Replo & ĩanitio uariãt urinã: nã ĩanitio u
rinã miuit ĩ q̃ꝫtitate & addit ĩ colorẽ ei⁹dẽ ru
bificãdo: eↄ° rplo opat̃. Qualitate cibi & pot⁹
& q̃ꝫtitate uariat̃ urĩa ĩ sb̃a et colore: nã cib⁹
cal̃s tĩgit urinã et sicc⁹ attenuat / hũid⁹ ĩspissat
fr̃ius uẽo ñ tĩgit urinã. Iteꝝ mr̃tiplica° pot⁹ u
rinã mr̃tiplicat: & paucitas urĩe miuit q̃titatẽ
Motu & q̃ete fit urĩe uaria° pe & p accñs / p se
ut mot⁹ mr̃tiplicãdo calorẽ & ↄfortãdo digõnẽ
urinã tĩgit / & fac̃ sꝫ sb̃aꝫ eã mediocrẽ / sꝫ đstru
ẽdo & ↄsumẽdo hũiditatẽ sb̃alẽ extĩguit calorẽ
& ĩfrĩat cor⁹ & fit urĩa discolorata & tenuis.
Quies debil̃ & ĩ prin° ↄg̃gãdo calorẽ ĩtra p ac
cidẽs tĩgit urinã / sꝫ ↄ lõga fuẽit ↄg̃gãdo hũidi
tatẽ obtũdit calorẽ & fac̃ directe urinã disco
loratã & spissã / qr sr̃a mr̃tiplicat. Sõno & uigi
liis urĩa uariat̃ / nã sõn⁹ ĩ prin° tĩgit urinã / & si
ñ fuerit nimis lõg⁹ r̃ddit ipaꝫ digestã. Si uẽo lõ
g⁹ fuerit & sr̃flu⁹ fac̃ urina discoloratã & spissã
vigilie mr̃tiplicãdo calorẽ & minorãdo sr̃fluita
tes ĩ prin° urinã tĩgũt & faciũt ipaꝫ mediocrẽ ĩ
sb̃a / sꝫ finalr̃ ↄsumãdo cor⁹ attenuãt urinã & fa
ciũt ipsã discoloratã. Accñª aĩ disponũt urinã
q̃ ãte r̃uocãt ĩ prin° ad ĩteriora ut tristiª solici
tudo & nimia cogita° & silia / ĩ prin° tĩgũt eã /
sꝫ finalr̃ destruẽdo digõnẽ ĩ sto° & epate disco
lorare hñt urinã & reddere eã mr̃icã & tenuẽ.
Gaudiũ uero & letitie ↄfortãdo calorẽ & equã
do ↄplonẽ / uirtutẽ digestiuã ĩ ep̄e & nutritis ↄ
fortãt / & sic r̃ddit urinã bñ coloratã & medio
crit̃ spissã & nãlẽ. Per horã uisiois sig° urĩe uari
at̃. Quidã uoluerũt q; urĩa p⁹q̃ ẽ fcã p. vi. ho
ras debeat uideri / sꝫ ñ ẽ ueꝝ qr turbat̃ ei⁹ sb̃a
& mutat̃ ei⁹ color ab eo qđ fuit ãte & falsificat̃
ei⁹ sig° q̃uis alñ urĩa ñ turbaret̃ p morã aq̄rit
dispõnẽ ab aere extrĩ° & ei⁹ calor extĩguit̃ a q°
erat rectificata ita q; nõ s̃uet uerã sig°nẽ / & p h̄
uoluerũt oẽs ph̄i q; urĩa ñ ẽ uidẽda nisi usq; ad
horã unã p⁹q̃ fcã ẽ & uisio ĩ ii° hora dĩcẽda ẽ ĩ
ptes tres h̄ mõ / statĩ ↄ micta ẽ dꝫ uideri & ĩ me°
ho° & ĩ fine ho°: nã h̄ tpr̃ acq̄rit oẽs uarietates

eū qb⁹ medic⁹ rectificat ei⁹ sig⁹nē & q̄ sunt ydo
nee ad ɔ̄randū ei⁹ sig⁹nē. Itē p horas uolūt ɔ̄
teriare ɔ̄ loco & uase i q° uidēdā ē. Vas d3 esse
ɔ̄ uit° ł cristallo mūdo claro lucido. & d3 hēre
formā ue^cc & d3 uideri i loco claro ubi sol suos
radios ñ emittat / qr disgregādo uisū & attenu
ādo colorē urie uariaret̄ ei⁹ sig°. Itē ñ d3 esse
mltū lōgiqua a uisu aspiciētis nec nimis ppiq̄
qr q̄tū mag appiquat ad uisu3 tāto spissior ui
det̄ / & q̄3to mag elōgat̄ a uisu tāto clarior ui
det̄: & h ē pp sr̄luitates q̄ i ipa sūt q ɔ sba urie
ñ uniūt̄ s3 natāt p ipa3. In aliis liquorib⁹ ē p̄iet̄
ɔ̄riū f3 plurimū. Omē balneū eo q trahit sr̄flui
tates ad cutī urinā attenuat: s3 qr balneū aliud
ē aq̄ dulc̄ / aliud ē sulfureū / aliud ē eneū aliud
ē gipseū. color urie uariat̄ f3 natā3 balnei: nā
balneū dulce ñ mltū tīgit urinā / sulfureū & a²
sic / & plus attenuāt urinā q̄ balneū dulce. Vn
ctioēs ēpla et medicie q̄ ore suūnt̄ urinā uariāt
nam medicie que ore sumūt̄ f3 ea3 ɔplonē sba3
& colorē urie tīgūt / qr si sūt sbe ea3 crocee uł
nig°aut uirides seu alteri⁹ coloris uariāt urinā
penes ea3 colores: & si sunt cale uł frie addūt
in colorem uel minuunt f m q ea3 ɔplo ɔstat:
si uēo sicce uł hūide fuerit mutāt sba3 urīe f m
spissitudinē ł tenuitatē. Empla uł ūctioēs cala
uł fria / fria discolorare hñt urinā & cala colo
rare. s3 p accñs fria aggādo p² facie addunt in
colorē sr̄luitatū / finalr̄ extiguūt colorē & ɔ̄al
bāt urinā qr faciūt finalr̄ qd suū ē p nām. cala
uēo addūt i colorē finalr̄: & p² facie p uiā nalē
eo q cal3 sēp natalr̄ calefac̄ & addit i colorē.

¶ Caplm. xxxvi. ɔ̄ significationib⁹ egōnū.

SIcut urina ē gnāl sr̄luitas digōnis z^e &
sigt sr̄ egritudies epis & uea3 / & p ɔ̄ns
sr̄ egritudies to⁹corporis ita egō ē gnāl sr̄luitas
digōnis p^e & sigt sr̄ egritudies itestio3 & stoaci
& p ɔ̄ns sr̄ egritudies toci⁹ corporis ɔ itestia &
stoac⁹ rcipiāt oēs sr̄luitates a toto cor⁹ mediāti
b⁹ mesaicis. Egōnū a² ē bōa et natal / a² ē q̄ ñ ē
bōa s3 elōgata a natali & bōa. Egō natal & bo
na ē i° q̄ ñ peccat i sba n3 q̄3titate n3 nuō neq3
q̄litate & q̄ expellit̄ ho² nł horis ɔsuetis. dr̄ q
egō ñ peccat i sba qñ ñ ē liqda ut fluat / n3 exsi
cata ut matia lapidis s3 ē mediocris sbe. qñ uō
ē penes q̄3titatē assūptorū tc̄ ñ peccat i q̄3tita
te. qñ emittit̄ semł aut bis aut ter i die & spālr̄
qñ hō surgit ł i aurora aut f m horā ł horas ɔ̄
suetas nullo° i numēo peccat. Cū uēo ei⁹ color
fueit citrin⁹ ł uergēs ad citritatē dr̄ obseruare q̄
litatē ł colorē natalē & odorē cū ñ fetet pl⁹ so
lito / & q ñ ueit i exitu uł² ɔsuetudinē. Color

ei⁹ natal d3 ēē citrin⁹ qr natalr̄ & igeio natali
cola mādat̄ a kisti fellis ad itestia ut pūgat mu
sculos qb⁹ uirt⁹ expulsiua pficit suā opōnē in
expellēdo sr̄luitates ɔ gūat̄ itestia ab eis: & ut
uiscositatē sr̄luitatū q̄ ea3 īpediret expulsionē
& suo colore citrio cū sr̄luitatib⁹ eas tīgat. Cū
eni egō tal cū talib⁹ ɔdictioib⁹ fueit uisa i aliq°
hoīe sano i ifir° saitatē ł boitatē sr̄ itestia & sto
macū & oīa nutritia sigt / & p ɔ̄ns sr̄ totū corp⁹
ēe sigt / qr nihil mali ad itestia ł stoācu3 a mēb
n3 epe q possit mādari si i epe & mēb ɔtinēt̄ ɔ i
testia & stoāc⁹ ɔtiuēt̄ ł maxīa3 affinitatē hēant
ɔ epe & oib⁹ mēb mediātib⁹ mesaicis / & sr̄luita
tes rcipiāt ab epe & mēb ipsis mesaicis / mediā
tib⁹ ut ē notū studētib⁹ i anothomiis pho3: & si
ifirm⁹ ñ hūerit plenū uētrē sr̄luitatib⁹ s3 uacuū
et tractabilē ɔ spissū carnosū & ñ extēuatū sic.
ł aridū. erit ei⁹ sig⁹ melior & nobilior sr̄ saitate3
uīe3. Nō natal ɔ̄ q̄ egressa a dispōne natali ē
liqda que fit abs3 soitu uētoso sigt q nā expel
lit sr̄luitates ñ ɔuemētes ad nutrimētū pter q
īpediat̄ a morbo & digōne. et sigrū h⁹ ē qr exit
egō absq3 soitu & ɔ ordie q̄uis fiat liqda p uiā
idigōnis / aut p expulsionē mē q̄ ē cā infiritatis
ad itestia & stoācū / & cū h ifirm⁹ aleuiat̄ p h
aut ifiritas ɔ̄ñē f3 sīu3 ł ɔ̄ra°nē tñ i eo q liqda
ē ñ ɔsonās nē / & sigt q natā laborat ɔ̄ aliquā
cā3 quā uicit ł uice pōt q̄ ē ñ natal & mala / &
f m h tal egō ñ natal ē q̄uis bōa iudicari possit
pp sua ɔleqntia. Si uō tal egō q̄ liqda ē pidu
itriam ne mūdificantis sr̄luitates ñ ɔuemētes
ad nutrimētū y°q̄ sūt cāe ifiritatis pñtis ɔdēpsa
ret i a^ca die cretica sigret tc̄ dñiū ne sr̄ ifiritatē
& q nutritia oīa v3 epar et splen stomac⁹ et ite
stia essent sana et q suis actioib⁹ rgeret̄ a natā
et nō a morbo uł ifiritate: s3 si tal egō pmanet
i sua liqditate / et exiret abs3 ordie et freqnter
et cū sonitu / et ifestaret egrū uigiliis et labore
sic iducet i ifir° finalr̄ & mortē. nam tal egō nō
fit tal uł tal ɔdictio°s nisi p uictoria3 ifiritatis
& cāe sup² nām & sr̄ opōne natales exñtes i epe
nutritis & to°cor⁹. Egō aq°sa liqda & alba sigt
destructionē digōnis i sto^cu & uirtutis rtētiue
debilitatē / & pter h sigt q nihil ɔ̄ cola ad ite
stia et stoācū mādat̄. sed egō citria sigt mltitu
dinē cole maxie cū egōne / et p h dñiū extranee
caliditatis sup nutritia et totū cor⁹. Egō uiridis
sigt mltitudinē cole uiridis gnāte p uiā adusti
oīs q̄ ɔmiscet̄ egōnib⁹ et fit uiridis f3 illud. fit ēt
uiridis ex cōestiōe hba3 q̄ñ digō ñ rectificat̄ i
sto^cu sic sūt blete porri et siba / s3 dr̄t qr uiridi
tas q̄ fit i egōnib⁹ p uictoriā cole uiridis ł citrie

aduste ē absq̃ uiscositate & spissitudie sbē. viriditas uero q̄ fit ex hbis ē cū spissa sba ł liquida ī q̄ ē uiscositas ł tenacitas ptiū seu adherētia ut ī uisco & terbētia: & tal egō uiridis q̄ fit p mixtionē colē uiridis sigt excessū calitatis extraēe ī sto° & epe & coēȝ adustionē / & spasmū final ř. Egō uō uiridis q̄ fit ex ɔmixtiōe herbaꝝ sigt īdigōnē & debilitatē calitatis nāl ī sto° & epe / & diuctionē nutrimēti qđ solet membris mādari / eo q̄ stoāc' male cibaria & ī psce ř ctifiť cat pp maliciā ř pcā ī hbis & fructib' ñ maturis & mal. Si aūt cū egōne lūbrici fuerit mixti & expulsi erit signū fortitudis nē & ei' potētie in expellēdo sr̄fluitates malas / & spālř si h fiat ī dī e crisis uł cē crisiȝ. si aūt absq̃ egōne expellāť mortē sigñt / siue mortui siue uiui fuerit / neq̃ mouēť uermes pp īcōtinētiā nē ł dfectū ad exteriora ut ñ moriaťr cū ī fir' sȝ ut ɔsuēť ī esse nāli. Egō pauca uiscosa lenis siue sit alba siue citria semp mala ē ī oī egritudie acuta & ñ acuta fit pauca ex debilitate expulsiue & īobediē ei' qđ expelli dȝ. uiscosa fit ex liq̄factione adipis noui q̄ liq̄fit a calitate q̄ ñ ē uehemētis malitie. & alba ex ipo adipe q nūdū putruit. lenis siue eq̄l fit qñ ñ ē ī egōne mala a° ps cui ñ eueniat nocumētū ab īfirītate: & calicut egō bōa & nāl dr lenis & eq̄l. Qñdo nō fuerit ī re q̄ dr̄ gēit a° ps qui nā ñ ř ctificet & ř soluat / & fit řȝ iītū mōȝ eq̄l p uiā nē / & a° eq̄l p uiā inālē & malā. Fit ēt alba & uiscosa & pauca ex hūorib' uiscosis q male expellūť / & alba ex eīdē albis hūorib' & crudis: & lenis ex eoꝝ lenitate. sed drt h a sriori qr fit pauca uiscosa alba leis / pp liq̄factionē adipis ē fetēs. q̄ uō ex hūorib' ł tris ñ ē fetēs & utraq̄ ē mala ī sui nāťa & malā egritudinē sigt ł lōgā ł mortē. Si uēo tal egō pauca uiscosa lenis / fuerit citria ł uiridis sigt liq̄factionē adipis uetis q̄ fit a calitate uehementioris mali° & ītēsioris q̄ sit calitas liq̄faciēs nouū adipē / & fm h ei' sig° neq̄or & mag tiororosa ē Egō uēo nig ł uiridis piguis & fetida mortē procul dubio sigt. Nig aūt fit pp admixtionē mře pure & male uincētis ī ptib' nutritioꝝ. sȝ uiridis fit pp admixtionē mře aduste & male q̄ significat adustionē & spasmū. piguis uō fit pp liq̄factionē adipis q̄ fit a calitate ignea quā nā ř frenare ñ pōt. fetida uēo fit a calitate accñtali q̄ īduč ebulitionē ī hūiditatib' nutritiorū & nāťlē ī eis destruit calitatē: & p h sigt oēȝ putrefactionē in hūorib' & toto cor°. Egō uēo diuersoꝝ coloꝝ ē mala & significatiā ē mortis & sigt lōgitudinē morbi mltotiēs. ni tal egō & q̄ ē multoꝝ coloꝝ et mřaꝝ diuersitatū norat q̄ mā egritudis ē diuersaꝝ nāťaꝝ et q̄ hūores mali et diuersi hñdāt ī cor ī qb' nāťa ulř agē ñ pōt / y° ex eoꝝ diuersitate et mali° ñ ř gūť a uirtute ł nāťa / et opāť ɔ̄ naturā diuersimodē fm q̄ sūt diuersi / et p uiā istā tal egō mortē cū debilitate uirtutis sigt. cū fortitudie uēo / egritudis lōgitudinē sigt. Sȝ si tal egō diuersoꝝ coloruȝ appēt pp medicinā laxatiuā exhibita hoī ifir° uł sano sigret boītatē medicie et ei' utilitatē et po° nē sr̄ malā materiā ī destruēdo et uicēdo beneficio medicinali ɔueniētis. et h ult ypo. iiii°. pticla aphoꝝ ubi dič. Egōnes nig° uł q̄l sāguis spōte ueniētes et cet. Quādo uētositas cū sonitu et absq̄ soitu expellit et d uolūtate paciētis nihil mali sigt / y° uigorē dič ne ī expellēdo superfluitates / et spālř si ī sua sanitate d expulsiōe h' rei ñ fueit uerecōd'. Si uēo īfir' fuerit uerecūdus d expulsiōe h' rei cū soitu et absq̄ soitu / et ī īfiritate emittet uētositatē absq̄ soitu ł cū soitu ñ cū sua uolūtate sigret nimiū dolorē cogētē naturā h' rei pter uolūtatē paciētis: aut significaret mētē lexā qr ñ eligit cū sit ɔsuet' uerecūdari ī sua saitate d h īter honeitū et īhonestū ɔueniēs et īcōueniēs / et spālr hēt locū hec sig° ɔ̄cta ex uētositate expulsa cū soitu et absq̄ soitu cū expulsa fuerit ī pñtia altātiū et aīcoꝝ uł mulieꝝ. Vētositas uēo absq̄ soitu miorē malitiā et sbtiliorē materiā et mag carminatā ex q̄ fca fuit sigt q̄ uētositas q̄ expellit cū sonitu et potētiorē naturā sr̄ superfluitates ī expellēdo et carminādo. Vētositas uēo q̄ ic' claudiť et ř soluiť p ītestia grossiciē mē et uētositatis sigt et nē dbilitatē ī expellēdo et carminādo et ř soluēdo qđ ř soluēdū erat et expellēdū: et fm h cū aliis malis signis et coī debilitate uirtutis mortē significat.

Caplm. xxxvii. d significatiōib' ɔ̄ctis expulsu

Philosophi ɔuenerīt sr̄ h q̄ scia pulsus male p doctrinā ex alto et ex scriptis atiq°ꝝ aphēdiť / ymo plimū ei' rectificať p usū et tactū. Dr̄ q̄ pulsus ē mot' řceȝ tactoꝝ sȝ ūs ad řgēdū iiȝ p aerē attractū fm dilatationē et ɔstrictionē fm q̄ narrat auič. G. dixit q̄ lōgo tpr̄ stetit q̄ ñ pcepit ɔstrictionē pulsus ł sistolē: sȝ p' q̄ pcep a pte fuerūt ei porte pulsus salua pace sui q̄uis dicat sic cū sistoles seu ɔstrictio sit řmo° a tactu / & tact' ñ aphēdit aliq̄d nisi tāgēdo / ñ uideť q̄ sit ɔphēsibil res p sensū tact' sȝ p extimationē ī expiē° pulsus: & ī acq̄sitiōe scie eius p tactū qñq̄ řq̄rūť tria ex pte hoīs q tāgiť &

duō ex pte ei⁹ q̄ tāgit. pmū qd̄ rq̄rit ex pte
hoīs q tāgit ē ut hō sit melioris ꝯplonis & ma
ioris eq̄litatis & nobilioris sāitatis ſʒ q̄ pōt ēē
i ſua uita: nā p ui i isti acqret medic⁹ q̄tū elō
gabit pulſus i oī aduerſitate q̄ aduenit hoī ult⁹
tēpamētū ſuū & ſāitatē q̄ ierat per nāʒ & ſpālr
ſi rc̄te & ꝯ diſcretiōe i motib⁹ & qetib⁹ pulſus
ꝯſauerit. ſm ē q̄ pulſus dʒ tāgi ho° q̄ hō ē mag
elōgat⁹ ab oī re mutāte & turbāte ꝯplonē & ei⁹
naturā ſic ſūt accn̄ aīe / & oēs res neceſſarie t ī
ītēdūt ul r̄mittūt plus ſolito / eo q̄ alterat ꝯplo
nē & mouet naʒ idebite. t̄tiū ē q̄ pulſus dʒ tāgi
i brachio manu exn̄te ſr lat⁹ & n ſr uolā neq̄ re
ſupīata; & h ē ex pprijs cāis / una q̄x ē hñitas
loci ad tāgēdū. a° ē honeſtas loci ad tactū: nā
honeſte abſq̄ ſcandalo i q°lʒ hoie pōt brachiū
tāgi & pprie i loco q ē ppe raſeta i pte doēſti
ca ubi me¹i⁹ & nobili° mot⁹ plſus i uaria° ſentiē
ul maīfeſtat. Itē q̄ p tactū i plſus i loco pnoīato
n̄ cogit hō diſcohopiri nʒ pānos reīce a ſe neq̄
ēt cogit ad aliquā ꝯueniētē altatione ul muta°
nē. Et pter h uēa pulſatil q̄ tāgit i loco dc̄o de
directo trāſit ad cor & radices ei⁹: vn̄ dirrecte
et meli⁹ uarietates & mutatioēs cordis qd̄ ē ra
dix uite demōſtrat alijs uenis / & p ꝯn̄s muta°
nes & altatioēs q̄ i to° ſūt l ſiūt dmōſtrare pōt.
Itē q̄ man⁹ n̄ dʒ locari ſr uolā qr tal ſitua° man⁹
addit i augumētū latitudīs & miuit ex eleua°nē
& lōgitudie. nʒ dʒ ſuppīari qr addit i eleua°nē
& lōgitudinē & dimiuit ex latitudie. Primū ex
duob⁹ q̄ r̄q̄rūt ex pte medici et i ex pie° d plſu
ē q̄ medic⁹ dʒ ēē tēpat⁹ & bn̄ ꝯpoit⁹ & elōgatus
ab oī re uariāte ei⁹ extīatione & ymagīa°nē .ſ.
ab ira & ab oib⁹ accn̄tib⁹ aīe & ab ianitiōe & re
pletiōe & motu & labore ſr̄fluo & ſilib⁹, nā ●dia
turbāt diſpōnē tact⁹ medici ita q̄ uarietates q̄
atigūt i plſu ei⁹ q tāgit ab eodē actore ſʒ q̄ ſūt
nō pn̄t diſcerni l diſtigui mō dbito et ꝯueniēte
Scd̄ʒ ē qr piet ad medicū ut tāgat plſū i b°chi
o ſiniſt° pp maiorē directionē plſus ptis ſiniſt°
ad cor & ut eleuet manū ifirmi ſiniſtrā cuʒ ſua
ſiniſtra & figuret manū ifirmi ſup lat⁹ n̄ extēdē
do digitos hoīs. nʒ ꝯſtrigēdo eos ultīe / ſʒ pōat
eos me° mō iter ultimā extēſionē & plicaturā
& tūc ꝯueit ut medic⁹ cū q̄tuor digitis man⁹ ſue
dextre extēdēdo plpas q̄tuor digitoꝝ ordiate
ſr uēaʒ i loco dc̄o tāgat plſuʒ ei⁹ & ꝯſet oēs ei⁹
uarietates ex pte diaſtol & ſiſtol / & ex pte qe
tis iter illas. nā p iſtū mōʒ pōt ꝯphēdē lōgitu
dinē & breuitatē groſſiciē & ſubtilitatē & oēs
alias uarietates q̄ i eo accidē pn̄t. De cāis pul
ſus q̄dā ſūt coēs & neceſſarie igrediētes ꝯſtitu
tionē plſus / & ſūt tres. p° ē uirt⁹ uital q̄ ē i cor
de q̄ ē mouēs pulſū: & 2ᵃ ē iſtrumētū obediēs
3ᵃ ē neceſſitas pp euētationē & ſr̄fluitatū expul
ſionē. Et q̄dā ſūt n̄ igrediētes i ꝯſtitutionē pul
ſus: & d iſtis q̄dā ſūt iſepabiles p mutationē q̄
rū pmutat iudiciū plſus / & t1es ſut oēs res nā
les. Et q̄dā ſūt ſepabiles & uocāt mutatioēs ab
ſolute & ſūt res n̄ nāles & res ꝯ naturā ſic ſūt
egritudies & cāe egritudinū. Genera plſus ſūt
.x. Primū ē gen⁹ ſumptū ex q̄titate diaſtol. ſm
gen⁹ ē ſūptū ex q̄litate pcuſſiois uene i digitos
t̄tiū ē gen⁹ ſūptū ex tp̄r cur⁹cū q̄ motiois. q̄rtū ē
gen⁹ ſumptū ex eſſen° iſtri. qntū ē gen⁹ ſumptū
ex ei⁹ euacuatiōe aut r̄plone. ſextū ē gen⁹ ſūptū
ex calitate tact⁹ ipi⁹ ul r̄itate. ſeptimū ē gen⁹
ſumptū ex tp̄r qetis. octauū ē gen⁹ ſumptū ex
eq̄litate pulſus aut ieq̄litate i diuerſitate. no
nū gen⁹ ē ſumptū ex ei⁹ ordie ul iordiatiōe in di
uerſitate ſui. decimū gen⁹ ē ſūmptū ex pōdere.
Gen⁹ uero primū qd̄ ſuit ex q̄titate plſus ſigt
ſm q̄ i eo ꝯſant / lōgitudo latitudo & pfūditas
penes iſtas tres dimēſioēs l diametros diſtigūt
nouē ſpēs plſus ſimplices i eo q̄x tres p° ſm lō
gitudinē ꝯſant & ſunt lōg⁹ curt⁹ & mediocris:
& a° tres ſʒ latitudinē & ſunt lat⁹ ſtrict⁹ & me
diocris. vltīe uēo tres ꝯſant ſm pfunditatē &
ſunt pfund⁹ l ocłt⁹ a p⁹ l alt⁹ l mediocris. oēs
ſpēs iſte ſimplices h⁹ generis ꝯſati ſʒ q̄titatē di
aſtol mltitudinē calitatis naťal l extraēe ſignt
aut dinutionē l mediocritatē. verbīg lōg⁹ lat⁹
& apt⁹ & mltitudinē calitatis. Curt⁹ uo ſtrict⁹
& pfund⁹ ꝯriū / mediocris iter iſt i mediocrita
tē calitatis ſignificat. Diſtiguit ēt ſm gen⁹ qd̄
ſumit ex q̄titate plſus put i eo ꝯſant logitudo
& latitudo & pfunditas. Nouē uō ſpēs plſus ꝯ
poite & d his q̄dā ſūt q̄ nomē hn̄t / q̄dā q̄ nomē
n̄ hn̄t. Eſt nāq̄ q̄dā pulſus q i lōgitudie & la
titudie & altitudie ē augumētat⁹ & uocat ma
gnus / & ſignificat mltitudinē calitatis naťalis
cū obediētia iſtrumēti abſq̄ dinutiōe uirtutis
Sed ſi i oib⁹ illis dimēſioib⁹ fuerit dinut⁹ uocat
pu⁹ & ſigt ꝯriū: & ē ali⁹ q exiſtit iter eos & uo
cat tēpat⁹ & hēt ſig°nē mediā iter illos. Pulſus
uēo q ē i latitudie & altitudie augumētat⁹ uo
cat groſſus & ſigt mātiā n ultā & bonā cū mlto
calore & uirtute. Ille uēo qui miut⁹ i eis dr ſb
tilis & ſigt cōtrariū. qui uō ē iter illos dr eq̄l
& ſigt eq̄litatē i h. Spēs uō generis qd ſuit ex
q̄litate pcuſſiois uene i digitos ſunt tres .ſ. for
tis & ei° q ap̄ diaſtolē tactui r̄ſiſtit / & debilis
qui ē ei ꝯri⁹ eo q ap̄ diaſtolē tactui n̄ r̄ſiſtit:
& ē ēł qui iter eos medi⁹ꝯſat. fortis enī uigorē

& augumētū uirtutis sit: debil' uero ōriū: eq̄l' mediā naturā īter 1ª. Spēs uō generis q̄ sumit' ex tp̄r cuiusq; motionis sūt tres. s. uelox & ē ille qui oplet motū suū ī breui: & ē ali⁹ qui ē ei ōri⁹ & uocat' tard⁹/ & qui ē īter eos medi⁹ dr̄ eq̄lis uelox calorē cū uirtute & necessitate sig̃t. tar⁹ uero ōriū/ medi⁹ equalitatē īter ista. Spēs generis q̄ sumit' ex essentia īstrumēti sunt tres. s. mollis q rēip redditū ad iteriora facili ōpssiōē ōrius dur⁹ dr̄. medi⁹ iter illos mediocris appellat'. mollis uero obediētiā īstrumēti sig̃t/ dur⁹ ōriū/ eq̄l' īter illos medi⁹. Spēs generis q̄ sumit' ex eo q̄ otiet' sunt tres/ v3 plen⁹ q sentit' sicut ī ei⁹ foramīe esset hūor īplēs/ & ei ōri⁹ ē uacuus/ & īter eos ē mediocris. plenus uero sig̃t habūdātiā hūiditatis/ uacu⁹ cōtrariū/ medi⁹ mediū. Spēs genēis q̄ sumit' ex tactu sūt tres. s. calidus frius & tēpat⁹. cal's uēo cālitatē/ frius fritatē/ & tēpat⁹ mediū sig̃t. Spēs generis q; sumit' ex tp̄r sūt tres. s. freq̄ns rar⁹ & mediocris. freq̄ns dr̄ 1ᵉ c⁹ tp̄s sensibile q̄ ē īter duas pcussiones ē breue. s. inter diastolē & sistolē q̄n sistoles sentit'/ q̄n uero sistoles nō sentit' tūc dr̄ tp̄s breue q̄ ē īter duas sistoles. & cōtrari⁹ ē rarus & q ē īter eos ē mediocris spissus ul' ōns eminē tē necessitatē o uirtutis debilitate sig̃t & rarus ōtrariū q lassus l' rsolut⁹ appellat' & mediocris mediocritatē. Genus uēo pulsus q̄ sumit' fm eq̄litatē dr̄ eq̄le ul' diuersū seu ieq̄le/ & h q̄dē ē p ōpōnē silitudis l' dissilitudis aut ptiū unius pulsus/ aut uni⁹ ptis pulsus. verbi g̃ sic aliquis pulsus q ē mediocris īter fortitudinē & debilitatē l' īter magnitudinē & puitatē & sic ī aliis rōne ptiū unius pulsus sicut q̄n diastoles mltē ōrant'/ & una illa⁊ ultia uelocior a3. rōne unius ptis pulsus q̄n. s. diastoles unius uariat' a me⁹ ei⁹ qr ī sic ei⁹ uelocior uidet' q̄ i meᵒ. dr̄ ēt q; pulsus eq̄l' duobus mōis absolute l' simplr̄ q̄n ē mediocris l' eq̄l' īter oīa genera pl'suū dc̄a l' nō simplr̄/ s3 rspectu extreītatis unius genēis tātū. s. q̄n eius eq̄litas tātū ōrat' īter magnitudinē & puitatē l' īter fortitudinē & debilitatē & tale genus sig̃t boītatē uirtutis & caloris ēlitatē & īstrumēti obediētiā eōrio ieq̄l: diuersus uō ul' ieq̄l' qui ñ ē iequal' absolute n3 simplr̄ n3 in aᵒre. Genus q̄ ē sumptū ex ordīatiōē duas hēt spēs ordiatus diuerse & iordiat⁹ diuerse. vñ dr̄ ordiatus q hēt certū ordinē sr̄ quē trāsit & fm unā diuersitatē ul' plures tñ semp rdit a capite sic esset unus circlus verbi g̃ f3 unā diuersitatē & plures sic q̄n fit pl'sus magnus fortis/ & sic ī suis diastolib3 semp rdit a capite fm mltas/ sic q̄n pulsus fit magnus fortis uelox spissus: et sic semp rdit a capite & tale gen⁹ uirtutis ōstātiā sg̃t. Inordiatus fit fm ōtrariū/ & ōtrariū sig̃t ū ñ hēat ordinē aliquē sr̄ quē trāseat. h gen⁹ pulsuū q̄ ē unū d. x. generib3 pulsuū pōt otieri & locari sub ieq̄li et esse una ex spēbus pl'sus inequal'/ nā ubicūq; ē iordia ibi ieq̄litas rpitur: s3 ñ ōuertit': nā ieq̄litas fit mltociēs pp īcēsionē fcā3 ī una diastole rspectu alia⁊ q̄ eā pcesserūt ī quib⁹ fuit forsan eq̄litas: & ēt fit ieq̄litas & ōrat' ī una diastole sub uno digito l' plurib⁹ qr finis ei⁹ q̄tū ad pcussionē fit fortior ul' debilior suo pricipio & medio. Ordiatio & iordiaᵒ semp rqrūt diuersitatē l' i gne aut i spē l' numero maifeste/ cū ordo fit ppor° prioris & p⁹erioris ī loco suo/ & eōrio & iordia. Gen⁹ uero q̄ ex pōdē sumit' ē p pportionē & ōpationē tēporū q̄tuor q̄ sūt duob⁹ motib⁹ & duab⁹ qetib⁹ l'3 q; sensus ōphēdē pōt uel discernē: & si sensus h ñ posset tūc fit & ōrat' p oppōnē pportiois q̄titatū pportionū tēpo⁊ diastol ad tp̄s q; ē inter duas diastoles & ad ultimū tp̄is i qᵒ ē motus ad tp̄s i qᵒ ē qes: & fit ēt per ōpōnē tp̄is mot⁹ ad tp̄s mot⁹/ & tp̄is qetis ad tp̄s quietis: s3 prior mod⁹ ē m1g rōnabil' & melior. In isto gnē ōsi rāt' duo modi/ qr dr̄ q; tal' pl'sus pōderis q̄dam ē boni pōderis & quidā ē mali pōderis: pulsus uero boni pōderis dr̄ ille qui fuat ōpationē pportiois q̄titatū pportionū q̄tuor tēpo⁊ q̄ sūt duob⁹ motib⁹ & duab⁹ quietib⁹. & tal' pl'sus pōderis sig̃t uirtutis ōstātiā fm necessitatē/ ut ē pulsus iuueīs sani ī iuuene/ & pl'sus pueri sani ī puero & silib⁹. In pulsu uō mali pōderis tres spēs rpiūt'. vna ē illi⁹ c⁹ pōdus ē mutatū iuxta etatē i⁹ c⁹ ē pulsus: sic cū iuueīs hēt pōdus pulsus pueri l' sic q̄n erat puer. zᵃ sepati pōderis sic cū puer hēt pōd⁹ sic ē pōdus senis. 3ᵃ ē in q̄ ē mlta egressio sicut ille c⁹ pōd⁹ hois ñ assilat' & tal' pulsus magnā mutationē sig̃t ī dispōnib⁹ & h & illud gen⁹ pl'sus ī quo pportioēs musice ōrant' & cadūt. nā sic in uocib⁹ & sonis musice ōrant' pportioēs tēpo⁊ mot⁹ & quietis/ & pp h fit uox bona & delectabil'/ & ōriū ī ōriū/ ita ī pulsu pōderis fm silitudinē pportionis tēpo⁊ ex pte motuū & quietū ōrant' & tūc fit pl'sus q pulsus pōderis appellat'. Spēs aut pl'sus ōpoīti l' otinui q hñt ppria noīa sic ordināt' & numerāt': q̄⁊ una ē pl'sus gazelās q ē diuersus l' ieq̄lis/ facit unā pcussionē deīde īterfecat' l' qescit & fit uelox: sig̃t eni fortitudinē uirtutis o plurima necessitate & duritie īstrumēti ul' cā ei⁹ ē uirtutis fortitudo cū pluria necessitate & du

ritie īstrumēti qr ñ obedit fm q̄ uirtutes ei pci piūt ɔ̄ diastole ī una uice/ ꝟ iuuat̄ a necessita te & fit uelox & fortior q̄ āte sicut aliqs qñ ñ obedit̄ ī a ctiōe sua & iuuat̄ ab altero & fit ue locior & fortior & neqor q̄ āte. Alia spēs est ūdosus qui diuersus ē l iēql cū qº ī prinº ē mol licies cū puitate & eleuatiōe ptiū ad īfriora/ & hēt latitudinē & assilat̄ ūdis aq̄ꝝ alie alias se quūt̄ fm r̄ctitudinē cū q̄dā diuersitate q̄ ē iter eas cū eleuatiōe ad īfriora & descēsiōe ad iferi ora fm uelocitatē & tarditatē. cā huiꝰ ē debili tas fm plurimū uirtutis/ qr ñ pōt fieri diasto les nisi paulati ɔ paulati ɔ̄ īstrumēti lenitas ꝟ uirtꝰ ñ st mltū debil. na hūidū istrm & mol le ñ r̄cipit ɔcussiorē cū motu sicut istrm siccū in unāquāq; ptē penetrat qr cadit fm qd & ele uat̄ fm ptē ɔ sic fit ūdosus. Et ɔ̄ ill' ē uermicla ris qui silat̄ ūdoso ꝟ ē puꝰ cū mlta spissitudie & eiꝰ spissitudo extiat̄ uelocitas ꝟ ñ eº cuiꝰ cā ē fortis debilitas ita ut tarditas spissitudo & di uersitas ī ptibꝰ p̄lsus ɔiūgāt̄ q̄m uirtꝰ in una ho ra dilatare non ualet ꝟ paulatim & paulatim Et ɔ̄ ill' ē formicās cuiꝰ diuersitas ē ī eleuatiōe ad īfriora & p̄cessiōe & ɔsecutiōe ē maifestior si ne eiꝰ diuēsitate ī latitudie yº forsitā ñ aꝫ ill' cꝰ cā ē debilitas fortior q̄ ī uermicloso. ita ut tar ditas ɔ spissitudo ɔ diuersitas ī ptibꝰ formicā tis augumētat̄, ita q̄ uirtꝰ ñ ualeat moue ī hoª dbite cū dilatatiōe/ꝟ paulati. & ɔ̄ ill' ē s̄inus q̄ ūdoso assilat̄ ī forª mouēdi. ꝟ ē durior maifeste & cū duriº ptes ipiꝰ ī duritie diuerse existūt & dr̄ s̄inꝰ p̄lsus uelox spissus durꝰ cꝰ ptes ī magnitu die diastoles diuerse existūt & ī duriº & molliº Cā hꝰ ē diuersitas eiꝰ q̄ ī corº uene ē ifusū fm pu trefactionē sui/ aut ī ipiꝰ cruditate ul' sui mat̄ita te siue diuersitas dispōnis uenaꝝ ī sua duriº & mollitie ut apꝰ a ī neruosis mēb. Et ɔ̄ ill' ē cauda sorici ī q̄ ordiat̄ l' ḡdat̄ ī diuersitate suaꝝ ptiū & ɔ̄ mutatiōe ad augumētū uel ɔ̄rio/ & cauda sorcia ɔ̄rat̄ ī plibꝰ mltis & ī uno ī ptibꝰ mltis & ī una/ & eiꝰ diuersitas pēdet p̄prie ex magnitudi ne & fit cū ē ī ɔpatiōe uelocitatis ad tarditatē l' fortitudīs ad ɔ̄bilitatē. cā uō pulsus sorcini ē qñꝫ uirtꝰ ɔ̄bil q̄ꝫuis ordiate p̄cedat/ & ī eo sūt tres mōi. s. qñ icip a ɔ̄bili & finit̄ ī forti. & ap pellat̄ cauda r̄ditia/ & ē aliꝰ moꝰ qñ icip a forti & finit̄ ī ɔ̄bili/ & appellat̄ cauda finitia. Et a lius moꝰ q appell' ē masiua cauda qr ī eodē sta tu pmāet/ ɔ̄terior omibꝰ ē cauda finitia/ deīde masiua melior ē oibꝰ r̄ditia q̄ ē signs aliq̄ꝫ forti tudinē q̄ꝫuis oēs ɔ̄bilitatē significēt/ & de ill' ē mesalinꝰ siue acual'/ & dr̄ sic ad silitudinē cꝰ daꝫ

acus q̄ ē curuata ī meº ex̄ns grossior ɔ duabº ex tremitatibꝰ tenuis q̄ utunt̄ īter saracenos suto res sustelioꝝ. i. bardaꝝ & sellaꝝ/ & tal pulsus p̄cedit ex dinutiōe ad aliquē tminū ī augumē to/ pꝰea r̄diat̄ iteriꝰ & r̄ddit ad dinutionē: & est sic due caude sorcie cū ɔtinuāt̄ ap maiores eiꝰ extremitates/ semp. n. icip a debili & finit̄ ī de bili/ ꝟ ī eiꝰ meº aliquē terminū uigoris r̄cip & paꝝ durat. eiꝰ ca ē debilitas īnata p̄p īdigēnē n ē & iobediētiā istri cū q̄dā duritie & diuersi tate sui medii. & ɔ̄ ill' ē bis pulsans seu marteli nus ɔ̄ qº quidā dicūt q̄ ē unꝰ p̄lsus ēt p̄cessiōne et ɔsecutiōe/ & quidā q̄ sūt duo quoꝝ unꝰ seq tur alteꝝ/ ꝟ qr ī eo ñ existit tp̄s qd dilatet̄ ad colligēdū sistolē deīde diastolē ñ dr̄ q̄ sit zº ꝟ unus: nō eī cē ɔ̄ qº senciūt due pcussiōes oꝫ q̄ sint zº p̄lsus/ qr gazelās esset duo pulsus: ñ eni ē ɔuemēs ut sic duo p̄lsus nisi cū icip & fit diastoles & pꝰea r̄ddit iteriꝰ faciēdo sistolē/ ɔ̄ ide iteꝝ r̄ddit & facit diastolē. cā cuiꝰ ē uirtu tis fortitudo & pluria necessitas & durities in strumēti qr ñ obedit ei qd uirtutes ipi p̄cipiūt ɔ̄ diastole: ut una uice cū quis uult unica ac tione aliquid īcidere & nō obedit̄ ei adiuuat̄ ab alia p̄cip ue cū necessitas subito augumētat̄ Et de ill' ē ēt hn̄s q̄etē cadēs ī meº qui assilat̄ ga zelāti/ sed dr̄ia ē iter gazellatē & cadētē ī meº q̄m zª gazelātis āte ueit q̄ ɔpleat̄ pº/ ꝟ ī cadē te ī medio ē p̄lsus qui ueit pꝰ tp̄s q̄etis cū ɔplet̄ pcussio pº/ cuiꝰ ca ē lassitudo uirtutis & eiꝰ de fectꝰ/ aut accn̄s ueniens subito ad qd aīa & nā subito r̄deūt. & ɔ̄ ill' ē p̄lsus mali pōderis ver big̃ sic qñ p̄lsus iuueīs fit sicut p̄lsus pueri/ ul' qñ p̄lsus pueri fit sic pulsus senis/ aut sic p̄lsus qui ñ assilat̄ pōderi/ & p̄lsus hoīs quoꝝ cā eiꝰ ē p̄p augumētū necessitatis qñ pōdꝰ fuerit ma lū ī dispōnibꝰ tp̄is quietis: si aūt malū pōdus fuerit ī dispōnibꝰ tp̄is motus tūc eiꝰ cā erit au gumētū debilitatis aut priuaº necessitatis/ sed uelox p̄p uelocitatē sui motꝰ ē aliꝰ ab h̄. Et cū istis spēbꝫ & ɔ̄ istis caplis sūt p̄lsus spasmosus & tremulus & r̄tortus qui silo qd torq̄t assilat̄/ & ē ɔ eis diuersitas ī p̄cessiōe ɔsecutiōe & situ & latitudie eius cordosus assilat̄ retorto & re tortus tremulo/ ꝟ ī tremulo diastoles ē mag̃ celta & silr̄ exitus ab eq̄litate ī eleuatiōe ad īfriora ē ī r̄torto celerior/ ꝟ tēsio ī cordoso ē maifesta et ē cū eius īclinatiōe ad unā ptē tātū/ et cā coīs ī oibus istis ē siccitas egritudial' seu egritudies ɔ̄ sicca nā ut accidit ī fine tinef et spasmo et e thica. Spēs uēo p̄lsuū ɔpositoꝝ qº ad nos sūt ī finite nº sūt hn̄tes noīa. In oibus geneībꝰ p̄lsuū

prenoīatis ī qb3 cadit supfluitas augumēti ł di
minutiois iͤ ē plſus nāł qui ē eī nisi ī forti / In
forti uō q̃to fortitudo plꝰ augumētať tāto ē ma
gis nāł: nā cā fortitudis directe ñ ē nisi uirtꝰ &
obedieͣ ɔ necessitate bōa. & ſiplř ħ aliqď alioꝝ
geneꝝ ñ pbuerit augumētū nisi fortitudis au
gumētū & puiā istā & cā3 fc3 fuerit maꝰ iͤ plſus
erit nāł / ſ3 uō aͨ gnā plſuū q̃ ñ tolerāt augumē
tū n3 dīnutionē iͤ plſus ē nāł q erit mediocrıſ &
ordīatꝰ / & q erit bōi pōderis. Sciř hic ɔueit ꝙ
ďbilitas plſus quā facit hereditare mala ɔ° tria
maior ē ea quā3 fač mala ɔ° cała heditare / q̃m
całitas mag ē ɔueniēs calōi īnato q̃ ipsa fritas
cuiuscūqȝ generis ſit / & ſm ħ mag ē uirtutib3 oī
b3 ɔſonas. Cōplonis uēo cale plſus ē uehemen
tis neccessitati. Et ſi uirtꝰ & iſtrumētū ɔuene
rit erit plſus magnꝰ. Si uō unū illoꝝ fuerit mu
tatū mutabiť plſus & n3 extimes ꝙ ſi calor inatꝰ
fuerit augumētatus & fortis ꝙ minuat ď uirtu
te. & eɔ̄rio ī calore īnatali & ɔplone inatali ca
lida. Cōplo fria fač ďcliare pulsū ad puitatē &
tarditatē & raritatē. S3 ſi iſtrumētū fuēit mol
le erit latitudo eius augumentata / & ſiłr eius
tarditas & raritas; ſ3 ſi durū fuēit erit minꝰ ħ.
Cōplo uō hūida opať ūdationē & dilatationē
ī plſibꝰ. Cōplo uō ſicca fač ɔſtrictionē & duri
tiē. tu uō ī ɔpoitis obſua prinͨ & ɔpōe. verbig
ɔ° cała et ſicca poit plſū magnū et uelocē ɔ uir
tute et duꝝ cū coartatiōe. Cała uēo et hūida
poit pulsū uelocē et magnū et latū et ūdosum.
Cōplo uō fria et hūida dat plſū puū tardū et
raꝝ cū mollitie et dilatiōe. Cōplo fria et ſicca
dat pulsū puū raꝝ tardū et duꝝ cū coartatiōe
et ɔſtrictiōe. In cib3 illis pulsib3 et motibꝰ ɔpo
ſitis et ſimplicib3 obſua uirtutē necessitatē obe
diētiā ł iobediētiā iſtrī. qñ3 ei accidit uni hoī
ut ɔ° duoꝝ lateꝝ ipiꝰ diuersificēť. erit ei ī ho
mie aͨ° ut unū duoꝝ lateꝝ ſit fri3 & aliud cał3
& accidet pp diuersitatē q̃ puenit ex całitate
& fritate hoꝝ duoꝝ lateꝝ ut plſus diuersi fiāt:
eritqȝ plſus całi latis plſus cale ɔplonis / & late
ris fri plſus ɔ°nis frie. Et p ħ sciť uere qď plſus
ī una diastole & ſiſtole ñ ē ſm moꝝ accessiois
& řcessiois cordis yͦ ſm motū diastoles & ſiſto
les ipiꝰ corporis artarie. Pulsus masculoꝝ ſūt
maiores & fortiores plſibꝰ mlierū ualde pp ue
hemētiā uirtutū eoꝝ & necessitatis ipoꝝ / & p
ptea ꝙ eoꝝ necessitas ī magnitudie ɔpleť. ē eo
rū plſus ēt tardior plſu mlieꝝ & rarior ſ3 pluri
mū. & oīs plſus ī qͦ pseuerat uirtꝰ & ē ſpiſſus ɔ3
pculduͨ ut ſit uelox / ē enī ɔ āte ē uelocitas q̃
ſpiſſitudo: p ħ igř ſič plſus masculoꝝ ē tardior

ita rarior. Pulsus pueroꝝ ē lenis pp hūiditatē
& debił & ſpiſſus eo ꝙ calor ē fortis & uirtꝰ nō
ē fortis eo ꝙ nūdū ſunt ɔpleti / ſ3 pulsus puero
rū ɔplone ſui corporis ſatis ē magnꝰ eo ꝙ iſtřm
ē obediēs & molle & necessitas ē ſatis fortis &
uirtꝰ ɔpatiōe puitatis corporis ipsoꝝ nō ē pue
q̃titatis / ſ3 řſpectu pulsus ɔpletoꝝ & iuuenū ñ
ē magnꝰ ſ3 ē uelocior & ſpiſſior pp necessitatē:
ī eis aūt mltiplicať fūoſi uaporis collectio pp
mltā digōnē ipsoꝝ & freq̃ntiā eiꝰ in eis: & pp ħ
uald ē necesse ip3 extͨhe & calorē īnatū euētař.
Plſus iuuenū ē mlte magnitudis & ñ mlte uelo
citatis / yͦ ē ī ipſa dīnutus a ſpiſſitudie / & ē ten
dēs ad raritatē / ſ3 plſus ī priͦ iuuētutis ē maiō
& ī meͦ et fine ē fortior / et ħ ē pp uirtutis for
titudinē / hñt gͦ ex magnitudie ꝙ ďtuit ex uelo
citate et ſpiſſitudie. et et pp neccessitatis augu
mētū et iſtrumēti obediētia cū pfcē ſit magnus
abſqȝ ſpiſſitudie. Pulsus ſenū ē puus ł mior pp
debilitatē et ē rarus ł rarior pp dīnutionē nec
cessitatis et dīnutus ī neccessitate. Pulsus uēo
decrepitoꝝ ē puus rarus et tardus et ē moll p
accñs pp hūores extraeos et ñ pp nałales. In
uē qde plſus ē puꝰ ñ tn ī oī re / ſ3 ē eł ī oī re. et
ē ī fortitudie augumētatꝰ fortitudie uirtutis uł
boitate ɔ neccessitate tēpata. In eſtate ſit uelox
ſpiſſus pp neccessitatē icēſa cū uirtutis ďbilita
te q̄ ɔtigit ex řſolone ſpūs q̃ ſit a calore exterio
ri dñante / In hyͤ qdē ē maioris raritatis et tar
dioris ďbilitatis / q̃m uirtꝰ debilitať ī corporibꝰ
friis et macilētis / et calor ad pfūdū trahiť & q̃
ſi extiguiť / ſed ī corporibꝰ całis & carnoſis &
fortibꝰ calor ɔfortať / & ſit uirtꝰ fortis / & tał ca
lor řfrenat frigꝰ. In autūno ſit plſus ieq̃ł ďbił /
& ħ pp mltitudinē ɔuerſiois ɔplonis accidētał
nč ad calorē & nūc ad fritatē iͦ tpř / ɔ° uō diſſi
mił ſēp efficit ďteriꝰ nocumētū q̃ illis & ei q̃3
uis ſit mala / vñ cū ɔ° autūni ſit ɔ̄ria uite uirtu
tē debilitat & hūiditatē nałalē exſicat. & ſit p
ħ pulsus debił & puꝰ & durꝰ & ſpiſſus. Variať
plſus ſm řgionē & mutať. nā řgio tēpata ɔfor
tādo uirtutē fortificat plſū & magnificat. Reͦ
uō cała diſſoluēdo ſpm addit ī ſpiſſitudine plſꝰ
ďbilitatē & uelocitatē ex necessitate augumēta
ta. Regio fria qbꝰdā corporibꝰ addit ī rotūditu
nē & necessitatē ut hyēs & ſ3 ł uariat pulsu ut
hyēs & ſi řgio fuēit ſ3 ɔdiͤnē autūni diſpoit pl
ſū ut autūnꝰ. Cibꝰ & potꝰ diſponūt plſū pp eoꝝ
q̃ntitatē additā uł dīnutā / & pp eoꝝ q̃litates /
nā ſi cibꝰ ł potꝰ fuerit mediocris q̃ntitatis ł eł au
gumētał ſiť pulsus ī magnitudie & uelocitate &
ſpiſſitudie pp augumētū uirtutis & caloris ſ3

ex cibo mediocri uł eq̄li & ex potu. Sʒ si cibus & pot⁹ fuerit multe q̄tit atis & spāłr cū duritie sƀe cibi fiet pulsus iq̄lis iordinat⁹ & spissus & debił pp ḡuitatē cibi sr̄ uirtutē eo q̄ uirt⁹ ipsū cibū imutare n̄ pōt nisi p⁹ lōgū tp̄s & cū maxi° labor̄ et lassitudie: & pp h̄ fit diuersus & pseue rās usʒ ad finē digōnis. & p⁹ digōnē ex lassitudie acqsita i ḡui digōne tā diu q̄ nā qeuēit & maxᵉ cū n̄ recepit nutrimētū & ꝯfortationē: tūc enī cū nutrimētū & ꝯfortationē r̄cepit a cibo dige sto fit r̄ʒ q̄ erat añ acceptionē cibi & fortior & uelocior & mag eq̄ł. Si uēo cib⁹ & pot⁹ fuerit pauce q̄titatis fiet pulsus mioris diuersitatis & magnitudis & uelocitatis q̄ i cibo mlto cū sua diuersitate & maliᵃ parū durabit qr mā pauca cito digerit̄. Scire hic ꝯueīt q̄ qn̄cūq̄ uirt⁹ ꝺ fic̄ ł ꝺbilitat̄/ siue sit ex mltitudie siue paucita te cibi & pot⁹ plsus semp siłes erūt i paucitate & raritate usq̄ i finē rei. Si uō nat̄a fortis fiat in digerēdo fiet plsus tēpat⁹ eł & bon⁹/ & ex mlti tudie ēt uini q̄uis uinū sit subtile & penetratiuū ꝓueīt diuersitas i pulsu ex nutriētib⁹ ł cibis tn̄ ex ipso n̄ ꝓueit tāta diuersitas q̄tū ē illud q̄ ꝓuenit a cibis ł nutriētib⁹ q̄ uīo assiłanē/ & h̄ ē pp raritatē sƀe uini & ei⁹ habilitatē & penetra tionē ad epar & mēbᵉ/ nā pp raritatē sue sƀe uinē & uelocitatē sue penetrationis quasi morā non facit i stoᶜᵒ ymo stati cū calefit i stomaco imediate trāsit ad epar absq̄ aᶜᵃ ꝯuersiōe. Qualitate uō cibi & potus pulsus imutatur/ vʒ fri giditate & całitate/ nā cibi & potus cū frigidi fuerit actu & potētia ꝓueniūt ex eis sicut ex a liis fris qr minorāt & tardāt pulsū & addūt in debilitatem minuēdo calorem & eo q̄ frias tar dat uelocitatē penetrationis ad epar & mēbra. Si uō cali fuerit actu & po° ex ōnis causis ad dūt i magnitudinē & uelocitatē & fortitudinē qr całitas adiuuat ad uelocē penetratioēʒ digō nē & uirtutū ꝯfortationē. Vinū p̄t̄ea iter alios pot⁹ ꝯ frm sūptū fuerit nō fiet ex eo nocumētū sic̄ nocumētū q̄ fit ex aliis r̄b⁹ fris. nā aᶜ res tar dāt̄ i stoāco & morāt̄ donᶜ calefiēt & mutēt̄. & eaꝝ penetra° pp eaꝝ fritatē mltū tardat̄/ & fit ex eis nocumētū i nā/ nā frias & res frie faciūt ꝺficē natā & uirtutes extiguūt añq̄ʒ ad penetᵃ tionē distributionē & r̄solonē pueiat/ & pp hᶜ fit ex r̄b⁹ fril spale nocumētū i cōporib⁹ q̄ oripiło nib⁹ sūt apta/ sʒ ex uino frio cū suit̄ n̄ fit illꝺ y° min⁹ oib⁹ aliis reb⁹ nocet pp suā fritatē actualē nā ueloci⁹ aliis reb⁹ calefit i stoᶜᵒ & r̄mouet̄ uelo cit̄ nocumētū q̄ ex eo ꝓueit/ & h̄ ē ex habilita te sue sƀe & uelocitate sue penetratiōis ad epar

& mēbra. Cū uō uinū fuerit actu całm hoᵒ qua suit̄ penetrat i cor⁹ & n̄ elōgat̄ mltū a nā: & fit ei⁹ r̄solo uelox & añ penetrat i cor⁹ & uēas q̄ʒ ipi us ꝯpleat̄ calefaᶜ et digō/ et silr res aᶜ cū całe su mūt̄ nocumētū eoꝝ n̄ ē ita magnū sic̄ qn̄ sumūt̄ frie/ q̄m nā obuiat eis cū diffusiōe et penetrati one et r̄solore. Vinū ēt sua sƀa et boitate sue ꝯ° nis & ꝯueniētia sue essētie sanos effic̄ fortes. eo q̄ uelocit̄ p̄bet augumētū i sƀa sp̄ūs/ & p uiam istā addit i fortitudinē uirtutis moderate sum ptū/ & p uiaʒ istā addit i augumētū plsus & ma gnitudinē & uelocitatē & fortitudinē nisi i q̄ti tatis mltitudinē mltiplicatū fueit. Scir̄ ꝯueit q̄ uinū & oēs alie res cū sumūt̄ całe & frie ipe drūt plura corᵃ qn̄ iueniūt ꝯpłonē siłeʒ uel dissi milē excedētē. verbiḡ nā res frie ut suc⁹ ḡnati & silia r̄ddūt hoies fortes h̄ntes ꝯ°nē mala całā & oximel r̄ddit ifriatos semp uigorosos. ut uult auic̄ auctoritate. G. caᵒ ꝺ pulsu q ꝓueit ex ci bo & potu liᵒ pᵒ pte zᵃ. Aqua p̄terea qr nutri mētū penetrare fac̄ qᵘdāmō uigorat & operat̄ i siłitudinē opōnis uini/ sʒ qr n̄ calefac̄ lʒ ifriat n̄ addit i necessitatē & fortitudinē pulsus ut ui nū. Variat̄ pulsus ex sōno & uigiliis: ex somno rōne pricipii & ex parte digōnis & ēt ex parte sō ni q fit i hoᶜ ianitiois: pulsus uero i prinᵒ sōni si stomac⁹ fuerit r̄plet⁹ fit paru⁹ debilis spissus & ocult⁹ eo q̄ calor nat̄al uel mot⁹ caloris na turalis tūc i prinᵒ ē ad ꝯstrigēdū & sƀmergēdū & n̄ ad dillatādū & maifestadū q̄m ipse i hora illa tot⁹ tēdit ad ocultū: ꝓpt̄ea qr aīa mouet ipʒ ad digerēdū nutriēs & maturadū sr̄fluitates Et fit plsus p h̄ aln̄ tard⁹ & rar⁹ & amittit spissi tudinē/ & lʒ possʒ dici q̄ i calore accidit augu mētū pp ꝯstrictionē & coadūationē tn̄ priuat⁹ ē augumēto qᵒ dillatet & augumētet pulsuʒ/ eo q̄ nat̄a ꝯ aīa r̄trahit ipʒ ad locū digōnis & ma t̄atiois sr̄fluitatū/ & accidit siłe q̄ accidit in a nelitu & plsu sƀmersi i aq̄ fria & lassi & estuati pp motū. nā q sƀmersus ē i aq̄ fria i prinᵒ hēt pł sū ocltū & paruū & ꝺbilē ꝯ̄rio in eo q estuat⁹ et lassat⁹ ē p motū. Plsus uō i sōno hoᵉ digōnis ł qn̄ fcā ē digō aut ē i uia ꝯplemēti r̄ddit plsus et fit fortis magn⁹ et apert⁹/ eo q̄ calor r̄ddit ex ꝓfūdo et ocłtatiōe ad locū suū/ et cū h̄ uirtus r̄cip̄ augumētū ex nutriēte. Cū āt sōn⁹ iuenerit inanitioneʒ et nō iuenerit aliqd i stoāco q̄ ad digerēdū tēdat faciet ꝺcliare ꝯplonē ad parteʒ ifriatiois. etᶜ fiet pulsus paru⁹ tard⁹ & rar⁹. Et quāto hic somn⁹ fuerit lōgior & ꝓfundior erit paruitas pulsus et tarditas et raritas maior. si multiᵗ somn⁹ modū excedēs ꝓpter ei⁹ lōgitudinē

& ꝓfunditatē addit i puritatē tarditatē et rari tatē pulsus/ et h erit ex ꝯggatione supfluitatū et hūiditatū q̄ n̄ r̄soluūt᷑ ſ3 calorē extiguūt nal̄e et cor⁹ stupidū r̄ddūt. In uigiliis uariat᷑ pusus rōne pricipii et lōgitudis et rōne qr hō se euigi lat a somno p naturā & subito p aliquā uiolē tiā: pulsus āt i prin° uigiliaꝝ qn̄ hō se euigilat p naturā & spāl̄r p⁹ supfluitatū purgationē cū cor⁹ & mēbra sunt nutrita & uirtutes fortifica te ex nutriēte digesto & diuiso p mēbra decliat ad magnitudinē uelocitatē & fortitudinem/ & sic r̄ddit ad talē dispōnē/ cū uero mltū durauerint & excesserit mōs ꝓpt lōgitudinē & laborē eo q̄ spūs r̄soluūt᷑ & mēbra laxat᷑ fit pulsus paruus debilis & spissus. Cū aūt subito p aliquā uiolētiā hō se euigilabit fiet pulsus i prin° paruus & tepidus & qet⁹ eo q̄ uirt⁹ obūbrata & uicta ē cū cā q̄ ei subito euenit. deide p⁹ illā q etē ul tepiditatē r̄dit pulsus & fit magn⁹ & uelox/ & sic addēdo & dīnuēdo f̄m fortitudinem cāe & debilitatē & lōgitudinē & breuitatē redit pulsus ad naturalē dispōnē/ & maxīe cū cā eueniēs subito oīo destructa fuerit ul ꝯsūpta. Pulsus p exercitiū uariat᷑ ex pte mot⁹: nā exercitiū i prin° dū fuerit tēpatū faciet pulsum magnū & fortē pp augmentū caloris & fortitudinē ipsi⁹. Si autē mot⁹ fuerit supflu⁹ fiet pulsus uelox et spissus ex supflua necessitate quā fac̄ motus. q̄ si exercitiu fuerit ꝓlixū aut breue erit tn̄ fortissimū fuerit destruet᷑ q̄d ex fortitudine ꝓuenit/ et fiet pulsus debil et puus ꝓpter caloris et spūū r̄solonē/ et r̄manet uelox et spissus pp augumētū necessitatis et pp q̄ uirt⁹ r̄trabit᷑ ne sufficiat magnitudini. Si uero mag ꝓlixū fuerit exercicitiū et lōgi⁹ durabit mltiplicabit᷑ resolō spūs et caloris/ et mēbra incurrēt lassitudinē coē3/ et fiet tūc pulsus formicās et ex debilitate et fortitudīe et spissitudīe forti: et si cū h pseuerauerit exercitiū i tātū mltiplicabit᷑ debilitas cū raritate et debilitate et puitate q̄ fit et mors. Per balneū pulsus uariat᷑ manifeste si ue calidū siue fri3 fuerit balneū. cal3 i prin° multiplicādo calorem et calefaciēdo mltiplicabit necessitatē/ et sic fiet plsus magn⁹ uelox et fortis: sed qr multū r̄soluit et mollificat mēbra et spūs exalare facit finalr̄ pulsu3 debilē tardū et rarū et sincopi et ēt mortē iducit. Balneū aūt frigidū ꝯgregādo calorē itra uirtutē ꝯfortat in sui prin°/ sed si pseuerauerit extiguendo et destruēdo uirtutes ut a3 hyeme aīalib⁹ accubātibus i cauernis terre opat᷑ pulsum debilē puū et occultū et defectū iducit. Pulsus pp p̄gna°nē spāl̄r uariat᷑ nā ex coītatē filii ī attractiōe aeris mulieres p̄gnātes duab⁹ attrahūt necessitatib⁹ et duab⁹ attractioib⁹ aeris idigēt. vn̄ cū uirt⁹ n̄ multū augumētat᷑ nec multū minuat᷑ nisi quātū euenerit pp lassitudinē paucā q̄ ꝓueit ex pōdē p̄gnatiois et sic f̄m h r̄manet uirt⁹ me⁹ cū forti necessitate/ et augumētat᷑ plsus et fit uelox et spissus. Dolor imutat pulsū rōne pricipii et durabilitatis et finis et rōne fortitudis sue et rōne loci i q° ē: nā dolor i prin° sui si fuerit fortiss i mēb°nobili faciet uirtutē ebulire et rēouebit ipsa3 ad r̄sistendū et refrenādū et iflāmabit caliditatē et sic fiet pulsus magnus et uelox et spissus/ nā ebulitio & caloris itla°rōe sui pricipii faciet magnitudinē & uelocitatē/ s3 si pseuerauerit i quocūq̄ mēbro fuerit siue fuerit debil siue fortis districtio ꝯplonē & uirtutē destruet᷑ magnitudo & uelocitas plsus/ supplebūt uice3 eoꝝ spissitudo & puitas & formica° & uermicla° & si i h augumētat᷑ fuerit ueiet ad raritate3 & pditionē. Et f̄m istū modū erit iudiciū pll⁹ ap⁹atis cū fe. & absq̄ fe. & iudiciū mutatiois plsus q̄ fit ex reb⁹ n̄ nāe essētie plsus ut sūt ꝯplones inatales et mutatiōes ꝯpōnis et ꝯtiuitatis. Variat᷑ ēr plsus ex accn̄tib3 aīe/ v3 ex ira/ gau°sollicitudīe/ tiore/ et silibus. Ira qr subito dillatat spm et fac̄ ferue magnū opat᷑ plū uelocē et spissū ꝯ eleuatiōe ad sriora absq̄ q̄ i eo cadat diuersitas maifesta. S3 si cū ira misceat᷑ tior ul uerecūdia sr̄ueit diuersitas eo q̄ tior l uerecūdia dinuit calorē et eleuationē/ s3 si lōgo tpr̄ pseuerauerit r̄soluēdo uirtutē et iducēdo fe. inducit diuersitatē maifesta ꝯ debilitate & spissitudine. Gaudiū eo q̄ ad extiora paulatī mouet calore3 et ꝯfortat cor et mēbra: n̄ fit plsus uelox et spissus ut i ira y°fit magn⁹ f̄m necessitatē ad irā et tard⁹ et rar⁹ ꝯ leitate eo q̄ addit i uirtuē iducit finalr̄ elitatē ꝯ fortitudine. Tristi°opat᷑ plsum puū dbilē tardū et raꝝ. eo q̄ calor suffocat᷑ et submergit᷑ et uirt⁹ et fortitudo dbilitāt᷑. Tior q subito ueit/ fac̄ plū uelocē et iordiatū et diuersū/ eo q̄ subito calor cōuertit᷑ ad cor et obūbrādo spūalia poīt diuersitatē et iordiationē i motu cordis et artariaꝝ/ Sed tīi or q ē assuet⁹ et ueīt ordiate mutat f̄m q̄ ē res timoris et sollicitudinis.

Capl̄m. xxxviii. de r̄gimīe ꝯualescētis/

Conualescētes appellāt᷑ q exeūt ab ifirmitate p⁹ crisi3 pfectā ul iperfectā. ꝯualescētes p⁹ crisim perfectā debēt regi regimīe u q̄ ad duos ul tres dies quo i ifirmitate āte crisi3 pscā3

uel iperfectā regebāť / et h̄ ꝓpter duas cās unā q̄rꝫ ē ne subito et absq; ordīe fiat mutaº a regīe īfirmoꝝ ad rgimē sanoꝝ: nā oīs sbita mutatio ī ɔ̄triū ɔsuetudis ledit cor⁹ / zᵉ cā qr timēdū ē ī oī īfirītate sep ne aliqd ocultū ď radice īfirītatis et mē ātecedētis remāsisſ ī ꝓfunditate corporis q̄ rcipet augumumētū et dispōnē malā ex quā fieret recidiuatio, et ex mutatiōe regimis ad id quod n̄ erat ɔsonās īfirmitati: qr ipossibile uideť q̄ si aliqd rmāsisset ď radice īfirmitatis qn illud dꝫ moueri uł pari die uł īpari et sic cū n̄ mutabiť regimē illud ď leui poterit remoueri. et h̄ totū uult ypo. pª pticula re. acu. deīde uero qb⁹ terminū uideris et ceťa. diċ enī ibi q̄ necesse ē ut ɔ̄ratio medici āplectať diem parē et īparē p⁹ terminū et ceťa. Cōualescētes p⁹ crisiꝫ perfectā et eq̄lē nō debēt stomari neq; mediciari: et h̄ totū uult ypo. pª pticla āphoꝝ ubi diċ. Ea quoꝝ crisis fit et quoꝝ facta ē eq̄lr et cetera. Nā hūores et sanguis eoꝝ sunt pauci boni et eq̄les. vn̄ cū nō malos humores hn̄t et sint debiles / ab oī re alterāte & ďbilitāte remoueri debēt. vn̄ ypo. zª pticla āphoꝝ: Sana habētes corª farmaciis uti difficile ē. Regāť tles cū rgimīe eq̄li declinādo ad aliquā frigiditatē & spetialr ɔualescētes ex egritudie acuta & maxime estate & autūno. Nutriāť igr̄ si timeris pl⁹ de distēpātia calitatis & mebroꝝ siccitate q̄ ď uirtutis debilitate cū brodio pulloꝝ uł pullarū alterato cū uitell̄ ouoꝝ & ag̃sta uł uino dē ḡnatis & aq̄ ro. & suco berberis. aut cū carnibus eoꝝ alteratis cū lactucis cucurbitis portulacis & uitellis ouoꝝ ispiachiis & silib⁹. Vtať uino claro albo uł clarificato liphato cū aqua fria & nō cū calida / qr calida estate & autūno adaptat oēꝫ mā3 ad putrefaºnē: & h̄ deceriatū ē ī regimīe fe. pestilētial̄ ab oīb⁹. Egri ex pestilētia nō p̄sumat aquā bibere calidā sed saciēť ex fria & nō supsit aqua uīo neq; uinū aq̄ hyeme. Aqua pōt esse cala ī prinº ueris / & ď tali calefactiōe aq̄ & pot⁹ r̄m tpr̄a loqť ypo. pᵃ pticula re. acu. Tº ex eis aūt q pletici sunt ď potib⁹ oximellis dād ē: si hyēs fuerit damus potū & oīa actu cal̄a. Si āt estas fria & oīa actu fria & ce. Si u ō mag̃ timueris de debilitate uirtutis ɔfortā mēbra & uirtutes cū brodio galliāꝝ ānualiū caponū perdicū & siliū alterato ɔ uitell̄ ouoꝝ & rebus fris et acetosis et stipticis; nā ut uolūt phī caro pulloꝝ equat hūores & caro galliaꝝ mag̃ ɔfortat uirtute. Nō sustineat ɔualescētes famē neq; siti / neq; rpleāť saciatatue; nā fames & sitis calefaciūt mēbra & īflamāt cor⁹ & īducūt fe. Replo saciatīa corrūpit ɔplonē & multiplicat mā3 malā n̄ nutribilē q̄ putrefiet & faciet rcidiuā / sepe coēdat paꝝ tn̄ & digestibilia boī nutrimēti. Abstineat a fructib⁹ hūidis qr faciūt rdire fe. & coēdāt fruct⁹ stipticos & acetosos & spālr p⁹ coēstioēꝫ / a forti labor̄ & motu ē̄t abstieat & a coytu sūmo pe. dormiāt p⁹ coēstionē & utāť motu ďbili r̄m q̄ erit possibile añ comestionē. Vtāť solatiis catileīs & ɔuersatiōe cum hoīb⁹ q ďlectāť ī solaciis & cātileis / & r̄m istā uiā ḡdatī rddeāt ad nāles ɔsuetudīes. Varienť eoꝝ cibaria r̄m diuersa artificia aln̄. n. ɔdiāť ī testia ł pastillo ł ueru ł aºmō ďlectabili ɔ spēbꝫ & sucis acetosis hēant uestes nouas leues & frigidas estate & autū ɔ̄rio hyᵉ / & iaceāt locis fris & tēpatis estate & autū & ɔ pānis leuibꝫ hyᵉ ɔ̄rio r̄m uirtutis tolerātiā / Coualescentes p⁹ crisim iꝑfecta eodē rgimīe / sꝫ añ q̄ illud q̄ remāsit p⁹ crisim iꝑfectam insultum faciat ɔ̄ naťaꝫ mūdificetur cum aᶜᵒ medicīa leui: vꝫ cū reubarbaro tamaridis & silib⁹ / aut cū turbit zinzibe & silib⁹. aut si pustule rubee multiplicēt in mēbris aut furūculi fiat fioᵉ uel scarificatio cuꝫ uētosis / & semꝑ regimē bonū supius dictū multiplicēť uel rectificēť: & hoc totū uult ypo. zª pticula āphorū: Si ex egritudie cibū accipiēs quis nō ɔualescat & ceťa. Iterū q̄ relīquūť in morbis p⁹ crisiꝫ sbuersionē face ɔsueuerūt. Et iterū. Nō pura corª q̄to mag̃ nutries tāto mag̃ ledes. Couēniēs nē ymo necessariū ē ꝑ uiā medicie ut tales ɔualescētes q crisiꝫ iꝑfectā habēt mūdificēť āteq̄ recidiua fiat / qr rcidiua deterior ē sua radice eo q̄ iuenit naturā debilem / & ut confortēť ɔtiᵉ nature eoꝝ cum auib⁹ paruis & magnis degentibus ī arborib⁹ & ī pratis & nō ī aqs: & pullis pdicib⁹ faxianis & uitell̄ ouoꝝ & brodio ciceru & silib⁹ alteratis cū spēbus & suco granatorū: & carnib⁹ galliarū & castratorū alteratis cū cucurbitis spiachiis lactucis portlacis & suco bberis / & oībus reb⁹ stipticis & acetosis / & ɔ h̄ bibat uinū albū clarū & odoriferū & clarificatū līphatū. ita q̄ aq̄ n̄ domīeť uīo neq; ɔ̄rio. Sūat oī māe ď aᶜᵒ ellectuario ɔfortatio digōnis & stoāci / & cū eo aliqd boī uini līphati bibat ut ē rstauratiuū nr̄m & silia / et paulati rgāť quousꝫ ad pfcām saītateꝫ ɔualescētes fuerit restituti.

Explicit lib z⁹ ď febrib⁹ / & Incip̄ ɜ⁹ de ďcoratione & ueneis / & pº ď decoratiōe / zº ď ueneis.

[F]Vrfures sunt q̄dā ſupfluitates que naſcunt̄ ī ſupficie cutis ex mala cōplexione ipſius cutis ſicca cū caliditate & aduſtione. & ſic illa caliditas aduſtiā cū ſiccitate ſepat ſubtiliores ptes cutis & magis ſupficiales & leues & fiunt p uiā iſtā ī capite furfures: & ɔ ſignificēt pricipiū ulis aduſtiōis & dn̄iū male ɔplonis cal'e & ſicce ex qua pōt p tp̄s tota cōplexio alterari & mēbroꝝ ɔpō mutari: dāt furfures p uiā iſtam ſignificationes ad leprā. Fiūt ēt furfures ex aliq̄ maťia mlīca colica l ſalſa aduſta aut ſāguine aduſto & tles ſūt groſſiores & plures ſm numeꝝ fiūt. CVRA: cōis ɔtra furfures eſt ut pͦ radat̄ totū caput: & oī nocte ungat̄ totū cap ɔ oleo roſato ul' olo de camomila aut de aneto cū quo pōat̄ ſemp aliqd aceti & ī ortu ſol ſēp abluat̄ cū aq̄ tepida l calida cap ī balneo ul ſine balneo: & ſi tlia ñ ſuffecerit abluat̄ trib⁹ diebus ul q̄tuor cū faria ciceris l lupinoꝝ l fabe & ſemīe altee & aceto. Abluatur ēt cū aqua ī qua cocta fuerit ſicla l caul ul blitis: aut ranacol⁹ cū baurach pauco uel ſale & ſi p hoc ñ curaret̄ iteꝝ reiteret̄ multociens raſura capis cū unctiōib⁹ & ablutiōibus dcis: & abſtīeat infirm⁹ a uino puro ſalſis & acutis & mlicis. ut a carnib3 ſallitis & caſeo & legumib⁹ & ſimlibus. Si uero furfures fuerit ex materia humorali aduſta mōdificet̄ corpus cū pillis fetidis l cochiis: aut cū pig aut cū aliqͦ medicamie reſpiciēte cap & materiā3 aduſtā. & radat̄ cap ſepe: & ungat̄ oī ſero cū ūguēto q̄ ſic fit. ℞ cere. ℥. i. ʃ. raſine. ℥. iii. thuris. ſe. fenugreci. an̄. ℥. ʃ. olei cōis. ℔. i. liq̄fiāt cera & raſina fruſtrati īciſa ī cazola ad ignē & ɔ liqueſcā fuerit addat̄ pluis fenugreci & thuris cū eis & deponat̄ totū ſtatī ab igne & collet̄ & refuet̄. Semel l bis aut ter ī ebdomoda lauet̄ cap cū re q̄ ſic fit. ℞ farine ciceris. ʒ. c. farīe fenugci: furfuris triti. baurach albi triti. ſinapis an̄. ʒ. xv. altee. ʒ. x. miſceat̄ oīa ſiml cū pauco aceto & aq̄. aut lauetur cū faria lupinoꝝ & liſciuio: l alumine fecū & aqua tepida: & hoc eſt forti⁹ aliis. poſt iſta ſepe iungat̄ cap cū oleo roſato. Si aūt curatio tardaret̄ iteꝝ cap abradat̄ & fiat ut dictū ē qa nihil utili⁹ ē q̄ abraſio cū abſtinētia a reb3 ſalſis & mlicis ſiccis & acutis

Capitulū ſecūdū de cāu capiloꝝ & alopitia.

[S]Cire hic ɔueīt de cāu capiloꝝ ſiue alopicia q̄ fit ex arriditate cutis & defectu fumi ex quo capili fiebāt & generabāt̄. Unde ſicut arriditas terre eſt cā ſterilitatis eiuſdē ita arriditas cutis que fit ī ſenib⁹ ul pſcis eſt cā ɔtracta a loco piloꝝ qa capil⁹ deficit & ñ regenerat̄. & cū hoc ē addēs ī cām debilitatis digōnis ī mēbris a qua mā fumoſa ñ eleuatur ut ɔuenit: & oēs tales cāe ī ſenib⁹ ɔiūgūt̄. & ſecūdū hoc tlis cāus l caluities curationē3 ñ recipit. Fit aūt alopitia ex mā corrupta marcida q̄ corodit radices capiloꝝ aū ex defectu mē ex q̄ pilus ſolet generari. Unde exſicāt̄ radices & cadūt capili: ut accidit ī infirmitatib⁹ & fe. lōgis ꝑprie & hn̄tibus hūores corruptos & marcidos circa radices capiloꝝ ſicut ī tinea. & hec ſpēs alopitie ē curabil: niſi p lōgā putrefactionē loci pellis capis fcā fuerit caloſa ludda & tſa ac ſi eſſet igne ɔbuſta ꝑ hāc enī ɔditionē remanet hec īcurabil'. nā pell' ſic ē indurata & ɔtinuata ad īuicē q̄ caret foraminib3 et nō īueniūt uiā q̄ ſunt piloꝝ mā uiā3 ad exitū ut pilus fiat l gnēt̄. CVRA. ɔueniēs ē & utile pͦ ut ɔret̄ q s hūoꝝ ī corͤ patiētis mag emineat. Si āt loc⁹ mltū fueīt huidus & patiens uſus fuerit reb⁹ huidis cū aliis ſignis corporis dctis ſupi⁹ locis mltis: ſiatis habūdātiā ſignificat. Si āt locus fuerit calidus cū citrinitate et patiēs uſus fuerit reb⁹ calis et ſiccis dn̄iū3 cole ſignificat & ſpālr ſi hitudo corporis cū aliis ſignis ɔuenerit. Si aūt loc⁹ ſiccus fuerit abſq3 calore maīfeſto dn̄iū3 mlie ſignificat & ſpālr ſi hitudo corporis fuerit mlica & patiēs uſus fuerit reb⁹ mlicis. & cum h ſigna mlie habundauerint dicta alibi locis determinatis. Quādo uero noueris q̄ flegma fueīt in cā mōdifica cor⁹ pillis cochiis ul medicamine deturbit. Si aūt colera ſupabūdauerit mōdifica īfirmū cū decoctiōe mirabolanorum citrinorum uel cum aliqua medicinarum mondificantium coleram. Cum uero noueris q̄ mlia habundauerit mondifica mliam cum pillis fetidis ul cū decoctiōe aͤ dcā caͦ de mli p⁹ h abradat̄ ſepe cap: & purget̄ tota cutis pfcē. & cū pāno aſpo fricet̄ donec rubē īcipiat poſtea uero fricet̄ ɔ cepis inciſis ex trāſuerſo donͨ patiēs ī loco īceſſionē ſentiat. & ardorē & poſtq̄ factū fuerit pmittat̄ ſic manere p diē & noctē. Et 2ͦ die ill' idē fiat. & cū ī loco āpule ul ueſice īcepīt apparē. Ungat̄ tot⁹ locus cū adipe anatis āſeris porci ul galline et pmittatur īfirmus q eſcere abſq3 fricatione p aliquos dies. Si uō pili tūc incepint apparē abradat̄ iteꝝ ſepe & loc⁹ fricet̄ ɔ pāno aſpo omni die

& ūgat͛ sepe ↄ olo q̄d' sic fit. ℞ seminis leuisti ci capil. ve. flor̄ camomille an̄. ℥. i. buliāt ī aqua. donͨ dissoluta s nt: postea accipiat de iª a q̄. lb. i. & lb. i. oli de camomila ul' de spica & tādiu buliāt ad iūicē q̄ a q̄ fuerit ↄsumpta & tūc r̄ponat͛ et refuet͛: Ad idē aliud pᵉ abrasionē pfcā3 fcā3 mltociēs fricet͛ locus lesus et ↄpilat͛ ↄ olo de tartaro l' tartaro ↄbusto. aū fece ↄbusta mixta ↄ oleo coī uel aliq̄tulo aceti fortissimi donͨ uesicari cepit uel uri fortit͛: aut purificet͛ & uesicet͛ cutis pᵒ fricationes ↄ pāno aspo & cepis ↄ re q̄ sic fit. ℞ spūe maris ʒ. x. baurac. i. sal rubei. sulfuris. eutorbii an̄. ʒ. ii. stafixagrie: cātaridar̄ an̄ ʒ. i. oīa terāt͛ & cū olo coī misceāt͛ & fiat ī mō3 ūgueti. In fine aūt hora ↄsolidaᵒnis ūgat͛ ↄ adipe anatis anseris ul' gallie aū cū ūguēto de cerusa q̄ fiet ī atidotario; aū ūgat͛ ↄ ūguēto citrio fcō ↄ rasina q̄ fecimᵒ frīᵒ. CVRA furfur̄: reiteret͛ h cura a capite mltociēs; donͨ pfcā fuerit & abstīeat patiēs a reb3 gnāntib3 huōrē peccātē et utat͛ bōis cibariis bōi nutrimēti et uio liphato. Vnguētū q̄ coīter multiplicat pilos ī oī loco sic fit. ℞ cineris capilor̄ hūanor̄ pulueris capilor̄. ve. farie fenugci: & pulueis se. leuistici pulueris flor̄ camomile an̄. ℥. i. fiat unguētū cū ℥. iii mellis &. ℥. viii fecis olei ↄ lilio uel de oliuis. ūgat͛ locᵒ oī sero ex eo & ī ortu sol' abluat͛ bn̄ cū a q̄ cal'a decoctiōis capil' ve. & flor̄ camomile. sed si fierēt scarificationes p totū locū lesū pᵉ abrasiōe3 pilor̄ et fricationē ↄ pāno aspo et an̄ fricaᵒnē ↄ cepis et rebus uesicātib3 ita q̄ sāguis flueret mltitudo. cura ess3 breuior et perfcā magis.

¶ Capl'm terciū de generatiōe capilor̄ ī locis ī qbᵒ euellūt͛ & ēt de ↄfirmatiōe illor̄ q cadūt & medicatiōes iuditii caluicii.

QVādo locᵒ depilatᵒ fueit pp̄t aliq̄ cā3 ī trīsecā ↄsiderādū ē q s huor̄ habūdane fit ī cā ut supiᵒ dictū ē: nā illū purgar̄ l' mōdificare ↄueit: aū ↄ pilulis fetidis: aū cochiis: aū cū medicamīe de epithio & elleboro nigro & mirabolaīs īdis. Fcā mōdificatiōe & ordiata dieta ī ↄriū huōris q mōdificatᵒ fuerit: fricet͛ locus sepe ↄ spuma maris: & cinere leuistici & cinere capil' ve. aut flor̄ camomile seu cinere capilor̄ hūanor̄ ↄbustor̄ mixtis ↄ oleo ueteri uel oleo de aneto: aut oleo de camomila & ex tali oleo uel talibᵒ ūgēdus ē patiēs singulis noctibus cuiᵒ r̄gimē ad ea q̄ calefaciūt ē reↄdūdū. utat͛ uino forti n̄ liphato: & si locus ulceratet͛ cū scarificatiōe et fortiter cū cepis fricaret͛ & alleis: et similibᵒ et sinapi ess3 utile ad q̄ fricationē seq̄ret͛ ūctio p̄noīata. Modus aliᵒ ↄfectiōis aliᵒq ē ualde util' q̄ ↄfectio sic fit ↄ mō ↄ pōnis. ℞ oli ↄ camoīla l' spica ℥. iiii cātaridar̄ hn̄tiū allas & capita abscisa ʒ. xii ↄficiāt͛ sic terāt͛ cātarides & misceāt͛ cū oleo: deiñ oleū cū ipsis ī pua olla positū sup ignē3 lētū cū ligno ↄmiscēdo coquat͛ donͨ ip̄s ī spissetur pᵒ ea ab ig' depoītū r̄ponat͛ cui parū musci uel ābre ē admiscēdū ut redoleat: de qᵒ si locus fricatᵒ fuerit donͨ uesicas hēat apparebit citissīe natiuitas pilor̄. Idē facit oleū de tartaro cui admixtū sit aliq̄d musci uel ābre uel oleū ↄ alumie fecū: ↄtinuet͛ abrasio pilor̄ oībus locis qbus ītn̄dit͛ gnāᵒ de nouo: eo q̄ ē de melioribȝ rebᵒ qbus ↄfirmāt͛ capili uel pili cū medicamīe q̄ sic fit. ℞ laudani: ℥ iii: olei de mirtis uini rubei stiptici misceāt͛. & oī sero radices pilor̄ fortit͛ fricēt͛. & mane ↄ a q̄ calida decoctiōis mirti & florū camomile abluāt͛. Itē sola iūctio ↄtiª cū oleo de mirtis ad quā seq̄t͛ sola ablutio a q̄ calide decoctōis balaustiarū uel corticū granatorū aut farie gallarum & mirtorū firmat caplios si sepe & frequēt͛ fiat Ad idē q̄ fortiter firmat & denigrat capilos. ℞ ēblicorū foliorū mirti an ℥. ii pistēt͛ & buliāt͛ ī lb. iii a q̄ donͨ n̄ r̄maneat nisi lb i colletur & misceat͛ ↄ lb i olei onfācini uel de mirtis & coq̄t͛ hoc totū usq3 ad ↄsumptionē cui ī fine fcā decoctiōe addat͛ ℥ i laudani dissoluti ī uīo stiptico: & ↄ tali ↄfectiōe oī sero radices capilorū fortit͛ fricēt͛: & cū aᶜᵃ aqua calida ex dcīs supiᵒ abluat͛ locus īunctᵒ. Ad ide3 ℞ foliorū mirti & foliorū papaueis ruffi capilorū ve. spice cipi se. sicle se. apii ēblicorū an̄ M. i. h̄ac oīa pistata ī lb iii a q̄ ↄcoquat͛ dōec una remaeat. colet͛ & misceat͛ cū. lb. i. olei de camoīla uel ↄ mirtis & iterū coquat͛ dōec a q̄ ↄsumpta fueit: cui admiscēde sūt. ℥ i acatie & ℥ i cineis pini & tūc r̄ponat͛ et oī sero radices capilorū īungātur & ī māe cū aliqᵉ a q̄ ru3 dcāra supiᵒ abluat͛. Medicamē p̄hibēs caluiciū & curās q̄ l' ex eo iā īcipit sic fit. ℞ capil'. ve. foliorū mirti corticū pini: thuris an̄. ℥. ii oīa ista assēt͛ donͨ possit teri: & cum trita fuerit misceant͛ cu3 eis laudani & mirre an̄. ℥ ii. & īcorporētur cū uino ueteri: & oleo ↄ semīe raffani; uel oleo de mirtis; misceātur ita q̄ fluat totū & liq̄dū fiat. & ex iᵒ radices capiloru3 oī nocte ungātur et mane lauetur cū aᶜᵃ a q̄ rū supiᵒ dcārū calida: h enī sanat caluiciū iā īce

ρtũ. Iterũ ſola ablutio ↄti° ↄ aq̃ decoctiõis gallarũ mirtorũ gũi arabici firmat capilos. & ēt ablutio lexiuii debil decoctiõis earũdē reꝝ facit illud.

Capłm q̃rtũ de ſciſuris ſeu corroſiõe capiloꝝ

Scire hic ↄueĩt & ē bonũ ↄ utilitate q̇ h pa° cerebri ſiccitatē & dñiũ ſiccitatis ĩ toto cor° & huõrĩbꝫ ſignificat. Vnde ↄuenięſ ē mutare / & ſpãlr̃ nutrimẽtũ ĩcrĩũ ſiccitatis. CVRA. ſi fricent̃ ſepe capili cũ oleo & aq̃ cũtuſis & ĩcorporatis mixtis ad ĩuicẽ utile r̃piet̃ & nunq̇ abluat̃ capili niſi ↄ debili lexiuio ĩ q° ſemp aut radices maluauiſci aut folia fenugrci ul' lini coquat̃ ł ponat̃. Aliud ad idẽ ſepe abluat̃ capili & fricẽt̃ ↄ aq̃ decoctionis pſilii ſemĩs fenugreci uel h̃be ei⁹: ſe. lini ł folioꝝ malue: & maluauiſci: & cũ h ĩt°ducat̃ balneũ & qes. & coẽſtio huĩda & mltiplicet̃ ρot⁹ ĩ coẽſtiõe & añ & p⁹ dũm° digõnẽ ſtomaci ñ ĩpediat: hec cura util' ē ↄ h ſiccitas cõporis huõꝝ & cap. ſtĩcã. Si uõ corroſiõ capil'. l ſciſura euenẽit ĩ cor° et h̃tudie huĩda ĩ cor° bñ cãnoſo & pulc° & bñ forato & ſãc ρcedẽcũ ē ↄ ĩ ſtã ĩfirĩtatẽ ↄ purga°nib⁹ fcĩs ex pill' fetidis & ſimilib⁹ & ſtõ°: & cũ abſtinẽ° a uĩo & cibariis multis mltiplicãtib⁹ ſãguinẽ & humores ĩ cor°

Coĩter ad oẽꝫ ſciſurã capiloꝝ a q̃cũꝫ cã fiat ↄti° ablutio uel frica° capiloꝝ cũ aqua tepida decoctiõis fenugreci uel herbe ei⁹ q̄ melius ē & ſeĩs lini et radicũ maluauiſci eã reõuet et abſtinẽ° ab acutis ſiccis: et ſignũ h⁹ ē q̄ hec pa° raro accidit pueris et mulierib3 & flegmaticis. ſola ablutio ↄti° cũ herba fenugreci ē cõueniẽs ĩ hac cura: & ρlõgat capilos ultra modum.

Capitulũ q̇ntũ de criſpãdis planãdis & lõgificãdis capilis

Criſpatio capiloꝝ ñ fit niſi ↄ mag° ſtudio circa ſtbas capilorũ: fricẽt̃ ſepe capili cũ ſunt huĩdi p⁹ ablutionẽ & nõ ſicci ſed paſſi cũ foliis uitis albe aut gallaꝝ aut foliis dumi: aut fricẽt̃ ↄ re q̃ ſic fit. ℞ fariẽ fenugreci mirre ſe. iuſqami: folioꝝ uitis albe: foliorũ galle: auripigmenti: calcis añ / terãt̃ & cribrent̃: & ↄ eis capili fricẽt̃ fortit̃ hora poſt ablutionẽ q̃ ſunt medii ĩter huĩdũ & ſiccũ q̇bus fricatis ĩuoluãt̃ capili ad ĩuicẽ & nectãt̃ uel fiãt ex eis crines mltũ ĩuoluti: aut ĩuoluãtur fortit̃ circa cordulã puã: & ſic dĩttãt̃ per noctẽ aut p noctẽ & diẽ: & p uiã iſtã ſi ſepe fiat illud acq̇rẽt capili formã tortuoſã quare mouebũt p lõgũ uſũ ſola tortuoſitas ł ĩuolutio ſeu citrina° capiloꝝ ſi fieret oĩ noctẽ p⁹ pectĩationẽ ↄ pectĩe huẽfacto ĩ lexiuio ita q̄ capili huẽctarẽt̃ aliq° mõ p lõgũ uſum ĩduceret criſpationẽ. Aplanãt̃ capili ex uſu medicĩaꝝ q̃ remouẽt ſciſuras capilorũ ⁊ q̇b⁹ ſup⁹ diximꝰ Si aũt ſepe capili lauẽt̃ cũ aq̃ cala uel aq̃ calida decoctiõis radicis maluauiſci aut foliorũ malue: & ũgãt̃ nocte cũ olo uiolato uel ⁊ nenufare aut de camomila bñ fiẽt plaĩ. Elõgãtur capili ex medicamĩe q̄ ſic fit. ℞ foliorũ rubi capili ve. uiridis mirre mirabolãoꝝ kebuloꝝ piſtẽt̃ & ponãt̃ ĩ ablutiõe & copiat̃ cap̃ ex hac medicĩa poſtq̃ madefactũ fuerit ex aq̃ ĩ q̃ ẽblici fuerĩt poſiti. Aliud ad idẽ abluãt̃ capili cum aqua decoctiõis ſicle ĩ q̃ aliq̇d ſinapis ponat̃ & p⁹ ablutionẽ añ pſcãꝫ exica°nẽ ũgãt̃ capili ↄ oleo coĩ. Aliud ad idẽ q̄ ē ualde nobile & ρbatũ in elõga°ne capiloꝝ decoquat̃ / h̃ba fenugci ĩ lexiuio: & ↄti dĩttat̃ ĩ lexiuio ↄ q° fiat ablutio capilorũ ſemp: & cũ capili fuerĩt medie exſicatiõis inũgat̃ pecten cu olo & poſtea pectinẽt̃ capili / hec .n. ablutio ↄ tali pectinatiõe capilos elõgat ultra mõꝫ & multiplicat.

Cpłm ſextũ de r̃gimĩe ei⁹ q̇ uult ne caĩcies ad cũ ρperet̃ & ⁊ his q̃ ĩducũt glaucedinẽ rubedinẽ albedinẽ & nigredinẽ capilorũ

Mvltociẽs ſiũt cãi ĩ hoĩb⁹ ĩtẽpeſtiui & aliı̃ tardari ſolẽt. cã ſue ↄ°nis q̃ ē cala ł frigida qr ĩ ↄ°ne frigida ρpãt cãi ĩ cala° uero tãdãt̃. De his q̃ caĩciẽ tardãt ē trifera mĩor q̃ ſic fit. ℞ mirabolanorũ ĩdoꝝ: kebuloꝝ belliricoꝝ: ẽblicorũ añ. terãt̃ & ĩungãt̃ olo: & ↄficiãtur cũ melle diſpũato & bñ cocto: ſuãt̃ ⁊ ea oĩ mane ad mõꝫ nucis & bibat̃ aliq̇d bõi uini odoriferi: p⁹ nutriãt̃ tales ĩ q̇b⁹ caĩcies ĩtñditur tardare cũ rebꝫ frixis ĩ oleo uel pĩguedine porci: aut cũ reb⁹ aſſatis: uel cum reb⁹ calidis & ſiccis: nã caĩcies ẜm plurimũ fit ex habũdãtia huĩdi cũ frigido: ↄueĩt g° abſtinẽ ab oĩbꝫ huĩdis vꝫ a lacte & cibis huĩdis q fiũt ⁊ pane & aq̃ & a brodiis & frumẽto cocto & oĩbus uiſcoſis & piſcibus: & ab uſu aq̃ frigide: & ablutiõe ↄ aqua frigida & ab uſu aq̃ ro. & caphore Nã uſus aq̃ ro. & taliũ multiplicat caĩciẽ añ tp̃s. bibat uinũ forte & acutũ: uel uetus abſq; aqua & paꝝ / Mltiplica°uini ẜm q̃titatẽ multiplicãdo uapores ĩ capite huĩdos caĩciẽ ĩduc̃. aut bibat mel ↄ aq° / ſapore mell' uĩcẽte ĩ ↄmix

tiõe utaꝛ salsamētis & pipe et sinapi ĩ suis ꝯdi
mētis edē põt uitellos ouoꝝ cũ ꝯdimētis dcĩs
siclã feniculũ & similia / multꝰ usus balnei &
coytꝰ ĩduc caĩtiē añ tp̃s. Si aũt p usũ rerũ ca
lidarũ ĩcurreret calorē extiguatꝛ talꝛ cũ aceto
ꝉ agͤsta uĩo d̾ ḡnatis & suco berbis / aũ sirͦ ace
toso ꝉ oxizachara dissoluta ĩ aq̃ frigida ĩ esta
te / & cala ĩ hyeme. Vngãtꝛ radices capiloꝝ oĩ
sero ꝯ oleo de spica / uel d̾ costo / & mũdifice
tur cap̄ aliqñ ꝯ pillis cochiis: & ñ dormiat pꝰ
ꝛplõnē & spãlꝛ ĩ die. suãt sepe d̾ tiriaca magͣ
ieiuͦ stomaco vꝫ semel ĩ edomada / uel electu
ario de anacardis / & bibat ꝯ eis aliq̇d bõi ui
ni. Scire hic ꝯueĩt q̇ phisici ñ ĩtēdũt aliq̃ da
re tĩcturã ĩ capilis de qui sit curãdũ nisi ĩ al
bis uel canutis / qꝛ eadē tĩctura numero q̃ da
ret citrinitatē uel ruffedinē flaueitatē uel ru
bedinē ĩ alb̄ capilis ĩ aliis capilis rubeis ꝉ so
risꝉ nigris daret ꝉ facēt nigrediēꝫ ꝉ augumēta
ret. Tĩcta ad faciēdũ capilos glaucos uel ci
trinos / seu d̾auratos ꝯ cani uel albi fuerĩt sic
fit. ℞ guĩ arabici alcãne añ. ʒ. i. galle de qͣ
fit ēcaustrũ. ʒ. ii. folii roxi d̾ qͦ ꝑpatꝛ coria yr
corũ & arietũ añ. ʒ. iii. pistētꝛ & buliãtꝛ ĩ lexi
uio ualde debili & dittãtꝛ sic cũ lexĩo ꝑ diē et
noctē / et tũc cũ iͦ lexiuio abluãtꝛ capili opti
me & pꝰ ablutiouē copiãtꝛ & dittãtur sic do
nͨ fuerĩt medie exsicaͦnis tũc fricētꝛ radices ca
piloꝝ cũ suco corticũ nucis et pectinētꝛ capili
cũ pectĩe ꝯtiͨ huēctato ĩ suco p̄dicto ita q̇ oēs
capili sentiãt de iͦ sucoet postq̃ oēs d̾ iͦ suco
tacti fuerĩt et huēctati dittantꝛ sic ꝑ horas sex
autꝛ p noctē unã ĩtegrã / pꝰea pectinētꝛ absq̇ pe
ctine huēctato ĩ suco p̄dicto: et sic dittãtꝛ usq̇
ad aliã ablutionē. Sucus corticũ nucis sic fit
Accipiãtꝛ nuces uirides & ĩmature in pͥ iuͦ iu
nii uel circa et excoriētꝛ et pistētꝛ illi cortices
fortiꝛ: et exprimatꝛ sucus ab eis et colletꝛ et re
ponatꝛ ĩ uase uitreo ꝑ totũ ãnũ: et si ꝑmittatꝛ
bulire aliq̃tulũ ad ignē meliꝰ ꝯfuatꝛ. Ad ideꝫ
fricētꝛ oēs capili et radices ꝯ carnositate ꝑomi
arãcii: uel ꝯ puluē alcãne huēctato cũ aq̃ te
pida uel urĩa q̇ satis meliꝰ ē: uel carnositate ḡ
natoꝝ pꝰq̃ abluti sũt cũ lexĩo añ dcõ et fcĩ sũt
medie exsicaͦnis et sic dittatꝛ ꝑ horas vi. et sic
fiētꝛ citrini uel glauci. sꝫ tĩctura de arãciis no
bilior ē sed illa q̃ fit de suco nucũ melior ē et
fortior iͣ uero q̃ fit de puluere alcãne huēcta
to ꝯ uria meliꝰ fit et maġ durat aliis. Ad rube
dinē capilorũ fit tale remediũ. ℞ farĩe lupi
noꝝ. ʒ. x. mirre. ʒ. v. aluĩs roze aluĩs fecũ ui
ni añ. ʒ. iii. terãtꝛ et fiat ꝯfectio ĩ mõꝫ ũguēti

ex eis cũ lexĩo fcõ ex cinere fmētoꝝ d̾ qua cõ
fectiõe tãgantꝛ oēs capili postq̃ abluti fuerint
cũ lexĩo añ dcõ et dittãtur sic ꝑ noctē unaꝫ /
deiñ lauētur cum aqua tepida. fiat istud ite
rũ et iterũ qͦusꝫ tĩcti fuerit / naꝫ talis tĩctura
pͦ facit ruffedinē zͦ rubedinē. Idē opatꝛ pul
uis rubee tĩctoꝝ si misceatur ꝯ lexĩo fmētorũ
ĩ mõꝫ ũguēti / et obſuetur ĩ opõne eiꝰ tĩs et ab
lutio primi lexiuii fcĩ ex guma araͨᵃ et aliis.
Ad albedinē capiloꝝ nigorũ / & ĩtelligas hic
ꝑ albedinē dĩnutionē aliq̃ nigredis / nã ē ipos
sibile ut nigredo capiloꝝ ĩ albedinē ꝯuertatꝛ
hoc medicamē sic fit abluãtꝛ capili cũ aqͣ ca
lida et ꝯ sapone / et cũ capili fuerĩt medie exsi
caͦnis fumigēur ꝯ sulfure / et pꝰ fuĩgationē in
ũgantꝛ capili cũ re q̃ sic fit. ℞ stercoris yrundi
nũ / enule sicce / sulfuris / floris cappari sicci
mes se. raffani / se. sambuci siluris sicci terãtꝛ
pfcē & icoipõrētur ĩ mõꝫ ũguēti ꝯ felle uaci
no et aliq̃tlo aceti fiat sic sepe ꝛdēũdo a capi
te donͨ color mutatꝰ fuerit / ꝑostq̃ illud fcũꝫ
fuerit mltis uicibꝰ & capili cepĩt d̾albari ũga
tur ꝯ oleo d̾ lilio ꝉ sabucino. Tĩctura q̃ iducit
nigredinē ĩ capii sic fit. pͦ huēctētꝛ capili ꝯ aq̃
tepida postea fricētꝛ fortiꝛ maĩbus cũ puluere
gallarũ. Vltĩo ĩungãtꝛ cũ olͦo deĩde accipiãtur
eris usti dragãti añ. ʒ. v. salis gēme ʒ. ii. aluĩs
ʒ. i. terãtur & ĩcorporētur cũ aq̃ calꝛa ad mõm
paste mollꝛ & dittãtꝛ sic ad ĩuicē ꝑ horas q̃tu
or uel sex: abluti & huēctati capili capitis &
barbe cũ aq̃ calꝛa & exsicati maĩbꝰ fricãdo li
niantꝛ ex p̄dcã medicĩa / & tũc copiantꝛ oēs pi
li cũ foliis uiridibus sicle ꝑprie ne medicamē
nimis deficaretur q̇ pꝰq̃ ꝑ horas sex sic ꝑman
serit cũ aqͣ calꝛa lauari & mõdificari debent.
Scire ꝯueit q̇ tles tĩcture & ꝯsimilēs & medi
camĩa ñ mltũ ualēt nisi mltociēs iterētꝛ & ꝯti
nuētur. & hec ē ueritas ꝛcta. Alia tĩctura ad
idē faciēs ꝑfcrã nigredinē sic fit. ℞ litargiri
calcis ñ extĩcte añ. ʒ. ii. cere pulcͨ & pure. ʒ
iiii. ceruse. ʒ. viii. ĩfundãtur & miscēãtꝛ oĩa
ista cũ aqͣ pꝰq̃ ultͦ fuerĩt trita ĩ modũ ũguen
ti & ũgãtur oēs capili & radices & foliis copi
ãtur & sic ꝑ q̃tuor horas ꝉ tres dittãtur / & po
stea cũ mucillagĩe fenugr̃ci ꝉ maluauisci lauē
& fiet nigredo ĩ fine pectinētur ꝯ fuerit exsi
cati. Ad idē alia q̃ ē fortior oĩbꝰ. ℞ litargiri
calcis añ. ʒ. ii. aq̃ ℔. ii. terãtur & misceantꝛ
ad solē ĩ uase uitreo ꝑ tres dies dittãtur miscē
do semper medicĩas ad ĩuicē ꝯ spatula lignea
& ĩ fine tēporis aq̃ colletꝛ & mittatꝛ lana alba
ĩ ea si d̾nigrtur bõa ē. Si ãt ñ fiat nig̃ adiũgatꝛ

iterū litargiri & calcis añ. ℥.ii.i eadē aq̄: & ad solē dittat̄ p dies tres/ tunc iteꝝ collet̄ & experiat̄ cū lana alba si denigūerit/ ꝯ aūt lana denigūerit ē bōa: si aūt nō tandiu reiteretur sic ꝙ bona fiat/ cū uero bona fcā fuerit accipiat̄ puluis alcāne & misceatur cū predcā aqua ī modū ūguēti & ex ea fricētur capili ab luti ꝯ lexio debili decoctiōis gallaꝝ postq̄ fuerit medie exsica°nis & sic dittant̄ per totā nocte & pectinēt̄ cū pectīe ūcto oło a^co & fiat nigredo. Aliud ad idē ꝓbatū abluāt̄ capili cuꝫ lexio ꝺbili fcō ꝯ cinere & gumi ara^co alcāna gallis & foliis roxi dcō supiꝰ/ & cū capili fuerit medie exsica°nis fricēt̄ fortit̄ cū uitreolo de q°fit encaustrū dissoluto cū aceto & uino & dittant̄ sic p noctē & postea pectinēt̄ fiet nigredo fortis & durabił. Scire hic cōueīt ꝙ nihil ē ꝙ ita colorare hēat capilos & ipsos plc°s & flauos reddere queādmōꝫ ponē caput discoptū ad solē & ēt pectina°ad solē mł̄tū facit ad h. coptura uero ꝯti^a reddit capilos nigros & añ tēpus īduc caiciē. nā calas sol cū sit uiuificās & eq̄ł ī mūdificādo & digerēdo reddit res coloratas & plc^a s: quom ꝺ eiꝰnatura sit oīa uiuificare & reducē eas ī essemeliori. Coptura uero cū īpediat ꝯpōnē solis & faciat ad ꝯgregationē supfluitatū ꝺnigt & p uiā īdigōnis īducit cāitiē & offuscatioēꝫ ī capił añ tēpꝰ.

¶ Capłmseptimū ꝺ his q̄ capilos euellūt & oīo destruūt ita ꝙ ñ renascūt̄/ et de his q̄ odorē psilotri destruūt &ꝓhibēt adustionē psilotri et sanatiōe eiꝰ ꝙ iaꝫ adurit.

Vulsio et piloꝝ destructio fit duobus modis/ mō ī pfcō et tēporali, & mō p fcō & ꝑpetuo: scd̄m primū modū euellūt̄ pili & destruūt̄ cū a^co psilitroꝝ/ nā psilotrū ñ erradicat pilos. sed eos circa radicē ī superficieꝫ cutis corrodit: & cū radices piloꝝ reānēt sub cute tpralr̄ crescūt & renascunt̄. psilotrū ꝯ q^e fit ꝺstructio piloꝝ ī locis sic fit. ℞ calcis albe quā aq^a ñ tetigit cineris cocleaꝝ maris añ ℥.i. arseici citrini. ʒ.i. pluerizēt̄ ī ultio & ponātur sił ī mortario et misceant̄ cū aq^a ī mōꝫ ūguēti/ p horas duas sic manē dittāt̄ et fuentur/ eiꝰ opō sic ē faciēda p^e calefiat locꝰ queꝫ intēdis depilare p īcliatiōnē sup fumū aq̄ calide ł per ītroitū ī stufā pter ꝙ locus balneet̄ loco calefcō īungātur oēs capili circa radicē nō fricādo locū/ sed applicādo ūguētū ad locū leuit̄ ꝯ mau: qr frica^e loci īducēt excoriationē/ ꝯ uero ūguētū erit applicatū ad locū ī clinēt̄ locus cū ūguēto super fumū aq̄ calē dōnec locꝰ īceperit depilari. ł stet ī stufa diligēs don^c locus fuerit calidꝰ & pili per experiētiaꝫ īceperit reōueri tūc cū maibus leuit̄ pili oēs reōueant̄ & locꝰ ꝯ aq^a cala leuit̄ abluat̄. & ī fine totꝰlocꝰleuit̄ tāgat̄ ꝯ pēna īūcta ī oło ro. uł manu & sic fiat oī sero cū oło usq; ad dies tres ut locus excoriari ñ possit/ posset ēt leuiter locus fricari pꝰ reōtiōnē piloꝝ et ablutionē loci ꝯ aq^a tepida ꝯ faria ordei uł fabaꝝ uł seminū mellonū mūdatoꝝ et ꝯtussoꝝ/ qr tł̄is fricatio loci tardat pjloꝝ generationē et reōuet acuitatē psilotri/ possꝫ adiūgi in psilotro ut acutior fieret de cinere uitum uel ꝺ baurac Si locꝰ pilosus forciter fricaret̄ absq; aq^a & lo ci calefactiōe ꝯ spuma maris & gipso bñ remouēt̄ pili usq; ad supficiē cutis post q°ꝝ reōtionē locus ē regēdus ut dictū ē pꝰ ꝯpōnē psilotri. Aliud ad idē fortiꝰ ꝙ sic fit. ℞ calcis nō extīcte. ℥.iii. aq̄ ℔.i.ʒ. misceant̄ & sic p tres dies dittāt̄ tūc collet̄ aq^a & ī eadē aqua collata addatur. ℥.iii. pulueris calcis nō extincte per tres dies dittant̄ sic et tūc ī eadē aq^a mixta cū calce fa addāt̄ arsenici citrini. ℥.iii. & taꝫ diu sub sole dittāt̄ don^c pēna īmissa ꝺpilet̄/ et pꝰ q̄ ita fcūꝫ fuerit & ꝯpositū ꝓcedat̄ ī eiꝰ ꝯpōne rōne pricipii medii & finis ut dictū ē supius Secūdo mō euellūt̄ pili ita ut ñ renascāt̄ hac uia & īgenio. p° neccesse ē ut oēs pili unatī cū oībꝰ suis radicibꝫ euellāt̄. q̄bus euulsis ponat̄ sup locū psiliū mixtū & dissolutū ꝯ aceto aut ēplet̄ locꝰ ꝯ iusqamo & opio mixtis ꝯ aceto forti/ & ūgitur locꝰ ꝯ sāguie ranaꝝ morantiū ī aqua q̄ ñ mouet̄ aut ꝯ sāguine testudisꝰ/ aut ūgitur locꝰ depilatus cū oleo īquo stelio sit coctus usq; ad pfcāꝫ dissolutionē aut eritiꝰ dr̄ ꝙ si ūgatur locus ꝯ melle mixto cū castoro mł̄tis uicibꝰ pił euulsis pfcē ꝯ suis radicibꝰ ꝙ ñ renascēctur. Aliud fortius et uerius oībꝫ aliis ꝙ poītur sup locū pił euulsis ut dictū ē. ℞ suci iusqami uiridis. ℥.ii. uł aqua ī q^a iusqamū uel eius semē coctū fuerit. ℥.ii. aq̄ dulcis. ℥.iiii. aceti. ℥.iii. aluīs zucharini. ℥.ʒ. ceruse ℥.i. suci nespiloꝝ et sōbaꝝ ñ.℥ʒ. sāguīs draconis/ dragāti/ masticis/ guī arabici añ. ℥.i. opii. ʒ.i. teratur et sił misceatur ī modū ūguēti. et pōatur ꝯti^c uel oī nocte ad locū ꝺpilatū cuꝫ uero uidēt̄ pili iteꝝ oriri dittātur crescere ī tātū ꝙ possint euelli ꝯ suis radicibꝰ et tūc abluatur locus ꝯ aceto decoctiōis se. iusqami uel ī q° uiride iusqamū coctū fuerit/ & iteꝝ ī ungantur ꝯ medicamīe dicto qđ fit ꝺ alumīe

et cerusa et aliis / et iteretur iste modus eũul
sionis et ablutiõis ↄ aceto ꝺcoctiõis iusqami
uiridis ł eiꝰseis : et ũctiõe ↄ medicamĩe añ dcõ
uicibꝰ mł'tis tãdiu ꝙ ampliꝰ ñ nascãť pili. hic
ẽ melior modus oĩbꝰ aliis & uerior & magis ꝓ
pe ueritatẽ : sed ẽ maioris laboris. naꝫ ꝑ aliq̃
uiã nõ põt natiuitas piloꝝ reõueri a locis ĩ q
bꝰ ꝓ nãꝫ nascũť nisi pellis fuerit calosa ꝑ adu
stionẽ loci ↄ igne ł ꝑ medicinã cauťizatiuaꝫ
sed hic modus ñ ꝑtinet ad ꝺcorationẽ ↄ sic su
perficialł ꝑlcr̃itudo pellł secũdũ istã uiã ꝺstru
aťˀ / priuanť ẽt loca capiloꝝ per naturã sicut
ĩ caluitio nãli q̃ ꝺpilatio pertĩet ad medicũ.
Ea q̃ odorẽ psilotri destruũt sũt folia frigida
cũ ex eis locus fricaťˀ aut coperiť : et spalr̃ si
ip̃a folia ĩfũdãť i aq̃ ro. et simlibꝰ sicut folia
persici et citõioꝝ et croci ortulani et folia ci
peri et roxarũ et folia camoĩle et aneti et mel
li loti et silia. Vnguẽtũ ꝙ ꝺstruit odorẽ psi
lotri sic fit. ℞ oli ro. ℥. ii. cere. ℥. ſ. cͦci. ʒ
ſ. cãphore. ʒ. i. liq̃fiat cera ↄ olo ad ignẽ q
bꝰ liq̃fcis ponãť i scutella uitreata / et ↄ eis mi
sceanť plˀuis cãphore et cͦci : et abluatur ↄ aqͣ
ro. cũ h̃ ꝙ tle ũguẽtũ reõuet odorẽ psilotri eiꝰ
sedat ardorẽ et adustionẽ. Ea aũt q̃ ꝓhibent
ne psilotrũ faciat adustionẽ : neq; pustulas /
neq; uesicas sunt ꝙ qñ pili sũt remoti uł sũt ĩ
uia rẽotiõis si aliqͣ sentitur mordicaͦ i loco
ut locus stati abluať cũ aqͣ tepida leuiter fri
cãdo donͨ totũ qꝺ ẽ de psi lotro reõueatur et
postea locus epithĩetur ↄ aqͣ frigida lõgo tp̃r
uł ponatur locus ĩ aq̃ frigida et stet tãdiu ꝙ
tota mordicaͦ ĩsẽsibiliter recedat / tũc ũgatur
locus ↄ oleo ro. dcõ mixto et ĩcorporato cuꝫ
albumĩe oui & aq̃ ro. uł cũ populeon. Postq̃ꝫ
uero locus fuerit uesicatꝰ & ustus curetur &
epithĩeť locus cũ pãno ꝺsup poĩto & ĩfuso in
aq̃ ro. mixta cũ aliquãtlo aceti & lẽtibꝰ excor
ticatis & pistatis / ł ũgatur & ẽpleť totꝰ locus
cũ unguẽto ꝺ cerusa. Aliud ũguẽtũ ualde uti
le ad h̃ sic fit. ℞ litargiri. ℥. i. oli ro. ℥. iii.
albumĩa ouoꝝ tria miscẽdo ↄ spatla lignea ĩ
scutella uitͤata ĩcorporẽtur sil & ex eo ↄtiͤ lo
cus epithĩetur : si leuiter locꝰ fricet ↄ olo ro.
mixto ↄ pauco aceto mł'tũ ualet ĩ reõtiõe usti
onis & ĩ ↄsolidatiõe eiꝰ qꝺ adustũ ẽ.

Caplm octauũ de saphati & pustuł rubeis ca pitis & faciei huĩdis et rubore faciei ↄ pustu lis siccis & pruritu.

Ec egritudo aln̄ ẽ ↄ pustuł huĩdis aln̄
ↄ pustuł siccis & pruritu. & pͦ uł zͣ põt
esse r̃cẽs ł uetusta pͣ ita receſ ũt uetusta sẽmp
fit uel ex fłate salso ĩ quo ñduꝫ ꝑuenerit adu
stio / aut ex sãguĩe qͦdãinõ adusto mixto cuꝫ
colera / zͤ fit ex fłate quod terĩauit adustio :
aut ex sãguĩe mixto cũ colera huĩditate cuiꝰ
finiť adustio. Signa pͤ spẽi sunt ꝙ ĩ capite uł
facie apparẽt pustule eminẽtes maĩfeste albe
et rubee a q̃bus emanat sanies si ꝓmãť : & ẽ lo
cus absq; pruritu cũ rubedĩe ñ młtũ ĩtẽsa : sed
sentit infirmꝰ ĩ loco ubi aꝫ ardorẽ & calorẽ.
Signa zͤ spẽi sũt rubedo ĩtẽsa ↄ citrinitate &
ĩ loco apparẽt pustule ꝑue minute q̃ raro saĩ
em emittũt ẽt si maĩbꝰ ꝓmãť fit locꝰ crustosus
& ẽ cũ pruritu uehemẽti & rubedĩe. CVRA
pͤ spẽi q̃ saphati huĩda appellať ẽ ut pͦ purgeť
ↄ pillis cochiis aut ↄ ꝺcoctiõe mirabolãoꝝ ci
trinoꝝ & prunorũ ĩ qua sexta. ʒ. iꝰ. dissoluať
&. ʒ. i. aloes. & dulcoreť ↄ zucharo / & fiat
floͣ ꝺ cephaͨͣ / & ponãtur uẽtose in pꝰeriori ꝑ
te capis i radice nuce. Iteꝝ uẽtose q̃ sbmẽto
ponũť utiles sũt ualꝺ clarificãt. n. faciẽ. Ab
stĩeat a rebꝰ acutis dulcibꝰ & salsis & ↄuertibi
libꝰ / ł a lacte caseo carnibꝰ salitis & alleis. &
uino porris & caulibꝰ & silibus. Nutriať cibis
ĩsipidis & bonis ut cucurbita lactuca spĩacoi
is portuͨͣ & carnibꝰ elixatis cũ eis ut carĩbus
edinis pullinis & silibꝰ / & cõdiatur ↄ aqͣ ro.
suco berbis uĩo ĝnatorũ muzorũ / uel agresta
dulci. abstĩeat oĩo a uĩo si ẽ possibile si uero
possibile ñ fuerit bibat uinũ ꝺbile aqͦ sũ mixtũ
cũ duplo eiꝰ ꝺ aq̃ / epithĩetur locus ł ũgitur
oĩ fo ↄ re q̃ sic fit si r̃cẽs saphati fuerit. ℞ uẽa
rũ curcume / litargiri alcãne ari. ro. corticũ
ĝnatorũ añ. ℥. ſ. terãť optĩe & cribellẽtur &
ĩcorporẽtur cũ oleo ro. & aliq̃tlo aceti. Ad i
dẽ ĩfũdať pãnus lineus ĩ aceto calo ꝺcoctiõis
acetose uel uermicularis mixto ↄ oleo ro. &
pu luẽ sandaloꝝ & aliq̃tulo cãphore & uideb
mirabile. Aliud ad idẽ si saphati fuerit uetu
sta. lauet locus sepe cũ aqͣ calida decoctiõis
psilii & radicũ maluauisci / & pꝰ ablutioneꝫ
ũgať ↄ ũguẽto fcõ ex cera & oleo & adipe an
fis / uł gallĩe : seu ãguille : sepe iniitiatur intra
nares & ĩ nastali cap ꝑeguĩ fcũm ex olo uio.
ł ꝺ cucurbita. aut ꝺ amig. dul. & silibꝰ. Aliꝺ
ad idẽ ℞ sał adusti uitͦ oli ꝺ qͦ fit encaustrũ
sulfuris / ťre argẽti uiui / galle radicum curcu
me litargiri ari. ro. añ terãť & cribellẽť & mi
sceãtur ↄ oleo ro. et aceto et ex h̃ oĩ sero locus
epithĩetur pꝰ ablutionẽ cũ aqͣ calła ꝺcoctiõis
psilii uel acetose : si aũt ꝑ h̃ locꝰ nõ curaretur
scalpellãdus erit et fricãdus pꝰ scalpellationẽ

cũ oleo de tartaro et oleo d' alumie fecũ / p⁹ q̃ fricationẽ epithietur locus ɔ ũguẽto q̃ ic fit ℞ olei ro. ℥. iiii. cere. ℥. ʃ. litargiri / ceruse: caphore arsenici citrini. radicũ cucumeris añ ℥. ʃ. liq̃fiat cera ad ignẽ cũ oleo q̃b⁹ liq̃fcis d' ponat' ab igne et i scutella uitreata pl'uis reꝝ misceat' cũ eis pfcẽ. In fine hoc uguẽtũ ablu at' cu aq̃ª ro. et aceto & ref'uetur. CVRA. fe spẽi q̃ ẽ ɔ pruritu & uehemẽti rubore ẽ ut mõ dificet' totũ cor⁹ & cap cũ pill' cochiis ul' feti dis / aut ɔ d' coctiõe aᵃ dcã supi⁹ cº de mlia: & flometur ut dictũ ẽ supi⁹ & ẽt de uena frõtis et suitate nasi: et uẽtoset' locis narratis in sa phati liuida. lauet' oĩ die locus rubeus & tota facies cũ aq̃ decoctiõis malue: uiolaꝝ & mal uauisci. excoriet' & mũdificet' loc⁹ ifect⁹ cũ sa põe & aq̃ tepida & h̃ ml' tociẽs tãdiu q̃ tota cõ rupº sit remota & mõdificata. aũ ɔ oleo d' tar taro ul' alumie fecũ: sepe & applicẽtur sãgui suge sup loca iferiora p⁹ q̃ꝫ p lõgũ tp̃s steterit sup locũ lesum s̃ba sapõis. aũ oleũ d' tartaro l' s̃ba aluis fecũ dissolluta ɔ aq̃ tepida / et cũ in firmus fortes sensit ñ ordicationes abluat' lo cus ɔ aq̃ tepida d' coctiõis fenugci maluaꝝ ui olaꝝ et malũauisci / et p⁹ ablutione ũgat' loc⁹ cũ oleo ro. mixto et icorporato ɔ caphora et mucillagie psilii. Nutriat' ut dictũ ẽ supra / & abstieat a uio & a reb⁹ salsis et acutis et si a uio abstiere ñ posset bibat uinũ d' bile lip hatũ cũ duplo ei⁹ de aq̃ frigida. sepe epithiet' faci es cũ pãno ifuso i acetositate citri l' arãcii / q̃ meli⁹ mixta ɔ mucillagie psilii uel maluaruꝫ aut uiolarum sepe et specialiter in fine ungat' locus & epithietur cũ ũguẽto fcõ ex cera cam phora & oleo ro. arsenico & aliis. & descripº i⁹ unguenti fit i fine cure supi⁹ saphati liuidẽ Reiteret' cura ista si necesse fuerit: qr p' m istũ modũ bñ reducet' i firm⁹ ad pristinã saitatẽ si deus uoluerit / et spal'r iteret' purgaº & flo' de cephaᶜᵃ si epithietur facies ul abluat' oĩ sero p lõgũ tẽp⁹ absq̃ aᶜᵃ custodia & cũ custodia abs q̃ duº pfcẽ curabitur oẽ saphati & oĩs rubedo faciei siue recẽs siue uetusta fuerit cũ aq̃ q̃ sic fit. ℞ aq̃ lipid' ℔. i. l' aq̃ ro. ℔. i. q̃d' satis me li⁹ ẽ / sulfuris triti i ul' ut alcohol. ℥. i. ʃ. po nat' hoc sulphur i aᶜᵃ istaꝝ aq̃rũ & dictat' ad solẽ i uase uitreo p lõgũ tp̃s ul' absq̃ sole i ipa aqua ɔtiᵉ / & de ea fiat epithia uel ablutio fa ciei oĩ sero & uidebis mirabile.

¶ Capl'm nonũ de alguescen. i. de pustul liuidis q̃ appellat' gossoni & sũt siles nodis q̃ fiunt in pricipio lepre.

Hec egritudies gossoni siue alguescẽ & saphati uꝫ rubedo faciei cũ pustul' sic cis ul' liuidis male sũt & timẽde qr i eis peccat semp materia salsa / l' mlia adusta & p modũ et naturã coꝝ dãt significationẽ eoꝝ ad leprã & sũt egritudies pãbule ad leprã futurã. CVRA. pº mõdificet' totũ cor⁹ multociẽs ɔ pillis cochiis & fetidis / aut cũ aᶜᵃ d' coctiõe fcã caº d' mlia / & abstieat ab oĩbꝫ generãtib⁹ mliaꝫ ut dictũ ẽ caº eodẽ & dicet' caº de lepra. Abstie at a uio forti / & aq̃ bibat l' utat' uio d' bili ual de liphato ita q̃d' aqua dupla sit ad uinum & plus. suãt dietã ordiãtã caº d' mlia & ut dicet' caº d' lepra. Si cor⁹ fuerit carnosum & pigue fiat floª d' uena cephalica q̃ ẽ i manu iter idi cẽ & policẽ aut ponãt' uẽtose i collo & s̃b men to qr faciẽ clarificãt / sed usus uẽtosaꝝ i collo destruit memoriã / & usus uẽtose q̃ poitur s̃b mẽto uisũ d' bilitat. Epithietur locus ɔ sapõe dissoluto ɔ lexiuio orti & aliq̃t'lo aceti / & di mitat' tãdiu q̃ locus uesicet'. Aliud q̃ ẽ forti us & uicẽ ɔbustionis tenet. ℞ arsenici citrini triti / sal' alkali / calcis uiride eris añ ℔. ʃ. ar gentiuiui. ℥. ʃ. salis armoniaci. ℥. iii. ter .n tur omnia & misceatur ad inuicem in morta rio / l' cũ aq̃ª pª donᶜ argẽtũ uiuũ sit extictuꝫ / p⁹ ea d' sicẽt' & desicata iteꝝ teratur & miscea tur cũ pdcã aq̃ ita q̃ fiat q̃dã massa i mõꝫ pa ste ualde moll' deiñ ponãt' i uase cũ qº fit aq̃ ro. & distillet' p alebicũ et i uase uitreo fuet' hoc distillatũ ul' sublimatũ. Aq̃ aũt pria cuꝫ qª ɔficiũt tres medcie sic fit. ℞ calcis uiue: chali g⁹ sal' ẽ q̃ repitur apillos qui faciut ui trũ añ. ℥. i. teratur pfcẽ et ɔ eis misceatur ℔ i. aq̃ et dĩtat' sic p dies tres agitãdo oĩ die tri bꝫ uicib⁹ cũ spatula p⁹ ea colletur / et h̃ ẽ pª aq̃ d' qua loq̃t' phs i h̃ cãu / h̃. n. medicamẽ l' sic ut emoroidas & fistlas & ulcera sordida & urit ut cauteriũ. cũ uero loc⁹ uesicat⁹ ul' pustulo sus fcũs fuerit abstergatur cũ uitrol' sale & a qua cala ul' leuit' lauet' / deiñ cũ tbẽtia dissol luta cũ melle loc⁹ epithiet' & sic p dies tres p maneat quo rẽoto loc⁹ cũ sale & aq̃ tep. da la uet' et fricet' qº terso et mũdificato epith et' cũ medicamie q̃ sic fit. ℞ arsenici citri lapidis ɔ uel quo barberii acuũt cultellos añ ℥. i. thu ris. ℥. ʃ. terãt' ut alcohol & misceãt' cũ mucil lãgine psilii de h̃ medicamie loc⁹ decies i die e rit liniẽdus / ita q̃ nihil de eo aᶜᵃ uice rmoue atur / sed addat' medicamẽ supra medicamẽ & sic ɔtiᵉ fiat usq̃ ad dies tres. q̃ p⁹ q̃ p tres dies ɔtinuos sic factũ fuerit locus lauet' ɔ sale uel

uit᷑ & aq̃ tepida / si aũt p h̃ ñ curaret᷑ ad eũdẽ regimẽ redeũdũ erit don᷑ sanet᷑. rã t'le regimẽ destruit eos. Aliud medicam̃. ẽ ualde bonũ q̃ ml' tociẽs fecim᷑ sic fit. fricet᷑ locus lesus cũ a luīe fecũ dissoluto ꝯ lexiuio oĩ die semel usq̃ ad dies. iii. uel cũ oleo ei᷑ aut ꝯ olo d̃ tartaro pret᷑ q̃ locus abluat᷑ uel abstergat᷑ ꝯ a liq̃ re in fine dierũ triũ ĩ sero lauet᷑ loc᷑ ꝯ lexiuio & farina orobi ul' lupioꝝ & p᷑ ablutionẽ epithĩetur locus totus ꝯ ũgueto q̃ sic fit. ℞ oli ro. ℥. iiii cere. ℥. ß. ceruse: arsenici citrini litargiri añ ℥. ß. caphore. ʒ. ii. liq̃fiat cera ꝯ oleo ĩ cazola & p᷑ liq̃factionẽ ponat᷑ ĩ scutella uit᷑ata / et addat᷑ pluis oĩũ aliaꝝ reꝝ tritaꝝ & cribellatarũ subtilit᷑ cũ oleo & cera liq̃fcis pfcẽ et incorporet᷑ ĩ fine addat᷑ aliq̃d a q̃ ro. & aceti. Si aũt p h̃ ñ curaret᷑ tãdiu redeas a pricĩpio h̃. n. est uia r̃cta absq̃ fallatia.

¶ Capim. x. d̃ ĩpetigīe & ꝑpigīe q̃ fiũt ĩ facie & collo & aliis mẽbris.

TAles egritudĩes fiunt ex mã salsa adusta l' ex sãguie ĩfecto p adũstionẽ / s᷒ tñ ei᷑ adustio ñdũ finiuit suã huĩditatẽ. Sig᷑ ĩpetigis & ꝑpigis sũt q̃ scalpat᷑ sr̃ficies cutis & ipa cutis ẽt / & nascũt᷑ ĩ collo & oib᷑ mẽbris: & sũt ꝯ pruritu & ardore ꝑpigo et ẽt ĩpetigo & dr̃ñt ĩ h̃ qr ĩpetigo ẽ circa supficiẽ cutis ꝑpigo uero magis ꝓ fũdat᷑ ĩ cute & currit huc et illuc ꝑpẽdo p cutẽ et utraq̃ ĩfirmitas tãtũ a laycis appellatur ignis saluaticus uel uolatica / et dr̃t illa q̃ fit a sãguīe ab ia q̃ fit a r̃late salso / qr ia q̃ fit a san᷑ ẽ ꝯ rubedīe magis icẽsa et ei᷑ cutis supficies mag̃ huida uidet᷑ cũ pustul' huidis puis albis. et ĩ ei᷑ supficie ꝯtinet᷑ aliq̃d q̃si in modũ roris. Alia aũt q̃ fit a r̃late salso ẽ mag̃ adusta et ꝯ pruritu maiõi et ñ ꝯtiet᷑ ĩ ei᷑ sr̃ficie ros n᷒ aliq̃d ĩ mõ᷒ huĩditatis. s᷒ est sicca adusta manifeste et ẽ d̃ gnẽ albãs et sig̃' leprã ut albis et c õrodit radices capil' ita ut cadãt. CVRA. ꝯuẽiẽs et utile ẽit patiẽti hãc ĩfirmitatẽ ut utat᷑ dieta narrata ca᷑ de mlia et ut dicet᷑ ca᷑ d̃ scabie et pruritu / et utat᷑ medicis mũdificatis ut dictũ ẽ illic & dicet᷑ ĩ scabie. ũgat᷑ loc᷑ ꝯ adipe anatis uel gallie p᷑ q̃ locus fuẽit sepe ablutas & fricat᷑ ꝯ a q̃ tepida d̃ coctiõis malua uisci l' fenugr̃ci / l' lapacii acuti. scalpellet᷑ loc᷑ ita q̃ sãgis fluat & abluatur locus cũ aq̃ cala ne coaguletur ĩ locis ĩcisis / uel ponãtur sãguisuge ĩ loco ita q̃ sãgis ex loco exeat. p᷑ea fricet᷑ locus fortit᷑ ꝯ oleo d̃ tartaro aut ꝯ aluie fecũ l' fecib᷑ tãdiu q̃ loc᷑ uesicet᷑ & mõdificet᷑ p᷑ q̃ mõdificationẽ et uesicationẽ ũgatur loc᷑ cum aq̃ ꝯ qua uasa trea uitreãt᷑ mixta ꝯ aceto: aut ꝯ olo d̃ frumẽto q̃ sic fit. ℞ triticũ mũdũ & in piscide uitreata hñte collũ lõgũ & foratũ ponatur et piscis tota copiatur ex argilla / l terra ꝯfecta q̃ nõ d̃struitur p ignẽ᷒. uel ex tra de qua fiũt forme cãpanaꝝ / q᷑ fcõ accipiat᷑ una testula ĩ fũdo c᷑. s. ĩ cẽt᷑ fũdi sit foramẽ tam magnum q̃ collu᷒ piscidis possit libẽ intrare. tũc uero oppilletur os piscidis cũ pilla fcã ex fil eris ita q̃ frumẽtũ ñ possit exir᷑ ꝯ cap̃ piscidis fuerit uersum / & illa hora collũ piscidis foratũ ponat᷑ ĩ foramie teste / & tũc circa collũ piscidis / & circa piscidẽ & sup᷑ piscidẽ ponatur stercus uacinũ siccũ & carbões et ĩ ipis accedat᷑ ignis paulati & sub foramie teste ponatur uas uitreũ ĩ quo recipiat᷑ oleũ q̃ exibit ex ore piscidis opillato ĩ quo ẽ frumẽtũ: h̃. n. de ꝓprietate sanat ĩpetignẽ nouã & ueterem. Aliud ad idẽ q̃ ĩpetignẽ & ꝑpignẽ curat. ℞ radices remisii. uel lapacii acuti. & abluãtur & ꝯtũdãt᷑: & dittãtur ꝯti᷑ ĩ aceto forti: & de istis radicib᷑ fricet᷑ locus lesus oĩ die ĩ paucis dieb᷑ curabit᷑ egritudo. Vnguẽtũ d̃ cerusa cãphoratũ mltũ ualet ad h̃ fcã mõdificatiõe loci cũ aluīe fecũ / ul' olo ei᷑ fcã scarificatione loci ul positis sãguisugis.

¶ Capim undecimũ d̃ his q̃ clarificãt sbtiliãt / & albificãt faciẽ citrinant rubificãt & ea᷒ denigrant.

ISTE modus opõnis pl᷑ trahit᷑ ex usu & expimẽto quã rõe / & ꝓpt̃ h̃ mulieres ex ptẽ t'lib᷒ mltũ d̃ t'li opõne nouẽrt & sciũt Ea aũt q̃ subtiliãt cuti & lucidã & clarã reddũt & d̃albãt sũt gũmere ꝯfectiões & epithimata fcã ad h̃. Gũmera. i. simpisma l' lini᷑ hñs uirtutẽ ĩsitã ĩ se sbtiliãdi lucidãdi clãificãdi: & dealbãdi ex ꝓprietate sue ꝯpõnis sic fit. ℞ farie ciceris / fabaꝝ: ordei & amidi / dragãti se. raffani añ pluerizẽt᷑ & sup lapidẽ tãdiu fricẽtur q̃ fiat ut alchool. tunc cũ lacte ꝯspgãt᷑ ita q̃ fiat / & ex eis ĩ nocte to᷑ facies epithiet᷑. & mane lauet᷑ ꝯ aq̃ cala ĩ q᷑ uiole sicce cũ furfure cocte sit. h̃ gũmera. i. lini᷑ siue sipisma q̃ idẽ ẽ l' medicĩa d᷒ ꝯtinuari p lõgũ tps q̃ñ q̃s uult q̃ eis appeat effectus & ad min᷑ ꝯtinuet᷑ usq̃ p. x. dies. Ad idẽ & ẽ gũmera util'. ℞ amigdolas excorticatas / amilũ & dragãtũ ꝯtetat᷑ ultie & misceatur oĩa ꝯ aq̃ croci ortulani: & ex eis epithiet᷑ facies ĩ nocte / & ĩ die lauet᷑ ꝯ aq᷑ ĩ q̃ camomilla & uiole cocte fuerit. Aliud ad

idē. ℞ amilū dragātū / amig. dulces excortica
tas pluerizatas ꝯ lacte aſpgāt' / et eis facies e
pithīetur / & cū ſiccari cepit reōueat' epithīa
ꝙ p⁹q̄ ꝑ ebdomadaꝫ unaꝫ factū fuerit locus ē
abluēdus cū aq̄ cala: Aliud ad idē ualde no
bile ꝙ ſic fit. ℞ ceruſe lb. i. terat' & diſſolua
tur cū aq̄ lipida. fcā diſſolōe collet' cū panno
ſpiſſo ualde ita ꝙ illa collatura recipiat' ī pa
raſide uitreata / illud uō ꝙ remāſit ī pecia rei
ciat'. collatura dīttat' ꝑ noctē ita ꝙ faciat re
ſidētiā ī fūdo paraſcidis / tūc aq̄ ſupnatās rei
ciatur / & rſidētia exſicet' optīe ad ſolē / & ſit
ſp ſcutella copta cū panno lineo mōdo ità ꝙ
puluis nꝫ aliud poſſit ſupueīre rſidētie: cū ue
ro rſidētia exſicata fuerit cū ea miſceat' tantū
de amido quantū ē rſidētia ceruſe: & tātū de
dragantis albiſſimis pluerizatis ſubtilit' ut al
chool & rſidētie tūc ꝯſpgant' ꝯ lacte oīa & epi
thīetur facies ꝯtinue. xv. noctib⁹ / & ī mane
lauet' ꝯ aq̄ dcoctiōis furfuris & uiolaꝝ ſicca
iū / h. n. gumera & ei⁹ uſus mirabilr' dalbat fa
ciē & clarificat ꝑ ſe. res īttrātes ī hac gumera
abſq; lacte ſolū ꝯ aq̄ furfuris mltū oparēt' ad
dalbādū & clarificādū faciē. Aq̄ āſii ſiue aſi
um ſic fit. ℞ radicū & folioꝝ aſiari baccari
ualariane & radicū & foliorūꝫ gariofilate &
betōice aā. ℥. iiii. cipi. ℥. iii. leuiſtici. ℥ i. flo
rētin: ul ſāſecule ꝙ idē ē ſeu xērarole. ℥. vi.
floꝝm caoīle ro. ru. aā. ℥. iii. floꝝ ſābuci l be
ze ꝙ ē idē floꝝ lilii. ℥. iii. roris marini. ℥. iii
yſopi. ℥. i. ſpali. ℥. iii. gariofiloꝝ ſpice nucis
m⁹cate cādāomi folii melegete aā ʒ. ii galēge
macis ꝫedoarie. aā. ʒ. i. cinamōi electi. ℥. ii.
ꝫīꝫibis / cubebe aā. ʒ. ii. piſtēt' oīa i' bono mō
ꝯ ſpēb⁹ & dīttāt' ī uīo albo odorifero ꝑ diem &
noctē: & p⁹ea diſtilēt' ꝯ alēbico: ut fit aqua
ro. clarificat faciē frigidā & rdole fac: vꝫ ꝯ
oēꝫ egritudieꝫ frigidā & īpgit' ſuꝑ menbra īfri
gidata ut aq̄ roxata ſi mēbra caleſcā neruos ī
frigidatos calefac̄ & oīa prīcipalia ī frīs & mł
icis calorē & ſpiritus multiplicat & confor at
Ea autem que inducūt rubedinē ī facie ſic fi
unt. ℞ ſinapis albi arſenici rubei ꝑtes eq̄les:
h trita ꝯ lacte aſpgāt'. & ex eis ꝑ eboma dam u
nā facies epithīet'. & fiat epithīa lene & ſubti
le ne pell' excōiaret'. Gumera aª ī h nobil. ℞ c°
ci orīētal' rubee ꝯ q̄ tictores tigūt thuris / mir
re / maſticis aā ſuci cepe ꝙ uocatur bulb⁹ ſiue
ſcālūgna tātū ꝙ ex eo poſſint res ꝯfici: ex hac
ꝯfectiōe ī nocte facies liniat' / & ī die lauet' cū
aq̄ tepida ł frigida. Medicamē rubificās. ℞
yſopi ſicci. ʒ. x. c°ci orīētał. ʒ. ii zuchāi ʒ. xiii

ex eis fiat pluis d q° ſigłiſ dieb⁹ ʒ. ii ſumāt' coē
dere carnes & bibere uinu rubeū groſſum / et
uti eis q̄ fiūt ex melle & ꝯ aq̄ cała dulci laua
ri ſepe. & coēdere uitellos ouoꝝ ſunt d his q̄
rubificāt: ſilr' cicer & fic⁹ & ḡnata dulcia idē
faciūt. Gumera rubificās faciē. Accipiat' d
lig° & appellat' braſile: aut d radice pedis cō
lūbini: & piſtētur et buliāt' ī aqua ī q̄ ponat'
cotū / & dīttat' ꝑ horā / et p⁹ea extrahat' et exi
cetur ad ſolē. cū uero ꝯ ipo opari uolueris tā
gas faciē ꝯ ſaliua ul locū ſuꝑ quē huēctatū ꝯ
ſaliua fiat frica° cū coto rubificato. Sola fri
catio ꝯ pede colūbīo abſq; dcoctiōe ſuꝑ locū
huēctatū ꝯ ſaliua rubificaret. Citrinare faci
em artificialr' ptiet ad ypocritā ul gaiofum ł
fraudulētū / dormire ī loco ubi ſit ciminuꝫ ci
minū citrinat faciē: et uti cimio ī oī cibario:
et odorare cimirū et linire faciē ꝯ pluē cimi
p⁹q̄ facies iclinata fuerit ſuꝑ aquā całam mł
tum citrinat: ſola ſuffumiga° h facēt. linire fa
ciē cū puluere d cimio h facit. Si liniat' faci
es cū acetoſa mōtana citrinat. morari ī locis
całis & aq̄s bibere ſtātes / et uti ī comeſtione
aceto et coēſtione luti ul crete et multū uigi
lare / triſtari ꝯ ſollicitudine faciē citrinat mi
rabilr' & imediate dormire ſuꝑ cibos ī quibus
ſit ciminū mltiplicatū faciē citrīat. Denigra
re faciem ꝑtiet ad eos qui non delectāt in
ornatiōb; & dcoratiōib⁹ / ſicut ē oppone ſe ſo
li / & coēdere excibis ſalſis & balneatione di
mittere / & cū h ēt relinq̄re oīa q̄ faciē abſter
gūt & mōdificāt comedere origanū ſepe ī ſuis
cibariis & uti mirobolaīs ꝯditis faciē dnigrāt
ſi epithīet' fortit' & ſepe facies uel locus aliqs
ꝯ pſilotro & merdaſcēgi dnigrabit' color q re
moueri n̄ potiſt niſi dificult' / et ſi talē coloreꝫ
remouere uolueris lauet' cū aceto in quo co
ctū fuerit uſnee ł ſtercus paſſeꝝ uel uermicu
laris uel aceto° ut hba q̄ appellat' corigiola uł
cū hba q̄ appellat' ſaponaria et ē melior / aut
lauet' cū acetoſitate citri ł arācii uel ꝯ lacte
aceto° / aut fricet' locus ꝯ aceto & farina cice
ris multis uicib⁹ donᶜ locus ad ſuā priſtinaꝫ
redeat diſpoſitionē / tāgere locū cū ſuco corti
cū nucis & corticū ḡnatoꝝ uiridiū / et ꝯ ſuco
corticū ligni ꝙ naſcitur aꝑ aquā qd uocat' uni
ciūcutiꝫ dnigt & faciē: et reōuet' tał nigredo
cū reb⁹ ſupius enumeratis: & ſpālr' ſi loc⁹ ꝯ uri
na cała lexiuio & aceto & ſapone fricet' ſi tan
gatur locus dnigtus cū oleo & fricetur ꝯ urīa
ſtatim remouebitur talis nigredo / & tunc in
fine abluatur locus cum ſapone & aq̄: coēdē

do qñ hõ intēdít mltiplicare nigredinē mltuʒ opatr̃ fames & uti rebꝰ imūdis / et iacere & stare ĩ loco imūdo et uti rebꝰ sordidis & imūdis & ñ curare de sclo / nʒ ꝺ aͨᵃ re sclari & mūda
Gumera aut linitio dealbās faciē et ē magne honestatis sic fit. oĩ serō cū mulier uadit dormitū abluat faciē suā cū lacte amigdalaꝶ l ꝯ lacte ouiū calo uel capraꝶ ut exit ab ubere & postea epithiet̃ cū pecia ĩfusa ĩ ipo q̃ stet p noctem ĩtegrā sup faciē & mane abluatur ꝯ eodē lacte fiet dccoraͣ maĩfesta in h mlto meliꝰ est lac ouinū ul̃ caprinū q̃ ꝺ amig. Sciēdū ē hic qꝫ ĩ gumeris linitionibus et ablutiōibꝰ fa ꝺis ꝯ cerusa & argēto uiuo semp cadit timor: nam usus istoꝶ & filium torturā & palesiʒ & nigredinē dētiū & fetorē oris ꝯ corruptiōe gigiuntū finalr̃ iduc̃ absqꝫ dubio. hee linitiōes p cōtinuū usū effectū maĩfeste oñdūt bone bonū & male malū.

Caplm duodecimū ꝺ his q̃ ꝓhibet mutationē coloris q̃ fit ĩ facie a sole & a ueto.

Ex sūma hꝰ capitli ē facere ūbrā & faciem ꝯtiͨ cōpire ꝯ pāno lineo aut cuʒ pāno lane buēscō ꝯ pāno lineo ĩfuso ĩ aqͣ dragāti l psilii. Aliud ad idē. ℞ dragāti amili guĩ araͨᵗ mucilagis psilii mucilagĩs citōioꝶ terat̃ & misceat̃ ꝯ mucilagĩe psilii aū albumie oui: aū ꝯ suco portlace & epithiet̃ facies.l ĩfūdat̃ pānꝰ lineus ĩ eis ul̃ aqͣ ipoꝶ ul̃ ĩ aqͣ uniꝰ illoꝶ / & ponat̃ sup faciē ĩ itinere. Iteꝶ si ĩfūdat̃ medula panis sicci albissimi ĩ aqua frigidā tādiu qꝫ bñ dissoluat̃ et ex ea facies epithiet̃. uel ex panno albissimo hora itineris epithiet̃. uel soluʒ ex albumĩe oui & dragāti mltū ꝺfendit qꝺ libʒ istoꝶ alteratiōnē coloris faciei & a uēto et sole. Si aūt color faciei fuerit mutatꝰ epithiet̃ facies ĩ nocte ꝯ ceroto qꝫ fit ex cera & olo: aut adipe galĩe et farĩa cicēis: et dittat̃ sr̃ faciē lōgo tp̄r: et pꝰea abluat̃ facies ꝯ alĩ q̃ ex gumeris dcĩs sup ĩꝺcoratiōe faciei. Si āt dure rcōueret̃ color acq̄situs a sole ul̃ uēto liniat̃ ꝯtiͨ facics ꝯ gumera aͨᵃ dealbātibꝰ et clarificātibꝰ faciē ſʒ qꝫ supius narrauimꝰ ĩ cͦ ꝺ decoratiōibꝰ faciei ipiguari et lōgo tp̄r morari ĩ umbra et abstinere de labore et motu remouēt colorē acq̄sitū a sole & uēto & spālr̃ si ꝯtinue facies sit copta ꝯ pāno lineō mūdo.

Caplm tertiū ꝺcimū ꝺ hiſ q̃ delēt pānū faciei & letigĩes & ulceꝶ & cicatrices & uestigia uariolaꝶ.

Ca aūt q̃ pānū faciei & locoꝶ solēt destruere sunt q̃ leuiteer cutim excoriant ut ēst epithĩa qꝺ sic fit. ℞ se. raffani l se. eruce ul̃ fecis croci ortulāi aā ꝺcoquat̃ oĩa ista. p feces croci ortulani ĩtelligas r̃sidētiā quā facit aqͣ decoctiōis eiꝰ / & ĩtelligas p fecē cuiꝰlibet hbe uel rei nisi specifice diceret̃ fex olĩ ul̃ uini & ceta croci ortulani aā. decoquat̃ oĩa ĩ ista si l ĩ a q̃ ul̃ aliqꝫ istoꝶ pͨ donͨ a q̃ ingrosset̃ ꝯ iͣ aqua ꝯspgat̃ pluis optie tritꝰ & cribratus ex cinamomo & costo factus / & ex tli epithĩate locꝰ epithiet̃. Aliud ℞ sinapi ficus siccas uel uirides aā pistēt̃: & cū eis locus epithiet̃ cū aqͣ cala aut epithiet̃ locus cū pāno ĩfuso ĩ aqua tādiu qꝫ locꝰ rubeat / & ꝯ rubeus fcūs fuerit tūc locꝰ epithiet̃ ꝯ rebꝰ dcis et ñ ē neglīgēdū ne pell̃ faciei ulcēt̃ ꝯ epithĩatibꝰ dcis / nā ꝯ dolor icipit stati medicamē reōueat̃ & locꝰ ab epthĩate q escat pꝰ q etē redeundū ē pꝰ medicamē. Aliud ad idē. ℞ fructus arboris roxacii siluris & amig. & se. mellonū aā excorticēt̃ & pistēt̃ / & misceat̃ ꝯ eli mēsura uniꝰ illorū ꝯ tra argēti uiui & fiat ex eis epithĩa. Aliꝺ ℞ lupinoꝶ se. raffani se. eruce costi amig. amararū / baurach pipis / bdelii pōdera eq̄lia ꝯfice sic. dissoluat̃ bdeliū ĩ aqͣ acetoͨ mōtane aut ĩ aqͣ saponarie ex qͤ alie medicie ꝯspgātur & fiat ex eis epithĩa. Si abluat̃ pānus faciei ꝯ sapoue dissoluto ĩ aqͣ cala & pꝰ cutis ablutionē ūgatur locus oū oleo ꝺ tartaro ul̃ oleo ꝺ alumĩe fecū destruit̃ pānꝰ p lōgū usū. Res aūt que adiuuāt ad destruēdū letigĩēs magͣs & p uas & pānū ēt sunt purgationes q̃ fiūt ꝯ pillis & decoctionibʒ dcis ĩ cͦ de mlīa & flcͣ q̃ est de uena ĩ māu sinistra iter anularē & auricularem digitum & uocatur saluatella manꝰ seruiēs spleni. Epithĩa ad letigĩes magͣs & puas sic fit. ℞ farĩe lupinoꝶ amig. amararaꝶ excorticataꝶ / baurac se. raffani aā pistēt̃ & ꝯ mucilagĩe fenugci ꝯspgat̃ / & facies epithiet̃ omni sero: et mane ĩ ortu sol̃ / facies lauetur cuʒ aqua cala decoctionis uiolarū & furfuris. semper fiat ablutio cū aq̄ cala aā positionē medicaminis & pꝰeiꝰ reōtionē. Aliud ℞ farĩe lupinoꝶ: amig. amararū se. caul̃ ex his oĩbꝰ cū lacte ficuū fiat epithĩa: si āt fiat ēplʒ cū sapōe idē opabitur / si tñ icipit sapo facere pūctionē lauetur locus ꝯ aq̄ tepida: & ūgatur ꝯ olo ro. uel de amig. . & iteꝶ postea sapo apponatur & sic fiat donͨ reōuetur. Si āt dissoluatur armoniacum & fiat epithima idem facit: omnia autem epithimata ul̃ emplastrū ul̃ unctio

q̄ facit ad lētigies mag^s uel puas ul ad panū debet poni postq̄ patiēs exiuerit balneū aū p^9 q̄ loc^9 pano īfuso ī aq^a cal'a huēctat^9 fuerit & calidus fcūs & nō alr. Si fricet^r oī die loc^9 panosus / uel letigiosus ul uenosus usq; ad lōgū tps leuiter & mediocrit^9 alumie fecū huectato / & post fricationē abluatur loc^9 cū aqua cal'a: & p^9 ablutionē tāgat^r loc^9 cū balsamo / ul ēpithietur ꝯ ūguēto ḋ cerusa l' cū ūguēto citrio qḋ faciem^9 ī atidotario ḋstruet^r oē uestigium et oīs macla ātiq̄ q̄ p uiā medicīe ḋstrui possit. Cicatrices uulneꝝ meliorāt^r & aplanāt^r sed īpossibile ē uestigiū uulneris & uariolaꝝ total'r reōueat^r. locus uero albior / planior bn̄ fieri pōt p medicias. Cicatrices epithimande sūt cū litargiro albificato cū oleo ro. sil'r si se pe tāgatur ꝯ adipe anatis. ul anfis cicatrices ꝯfert sup q̄s cicatrices iūnctas ponat^r ꝯti^e diaqlon / ul emplm̄ de fermēto. aut emplm̄ fcūm ex pane similagīs cū dactilis mixto supponi ḋbet / uestigia uariolaꝝ ḋstruūtur fm̄ q̄ ē possibile ḋstrui & reōueri p usū balnei & p corporis īpīguationē / nā uestigia uariolarū ꝯcaua & nigra male aut nullo^9 recuēt^r nisi nig^e ual'd supticiales sint / epithīa & ūctiōes & lauationes q̄ dealbāt clarificāt & faciē subtiliāt multū ualēt ī h si fiat ut dictū ē supi^9, & ex q̄ reōuēt ēt uestigia ulceꝝ ul cicatrices mltū ꝯfert Epithīa q̄ reōuet uariolaꝝ uestigia & pustularū sicsit. ℞ merdasengi zuchari ro. ul mellis ro. radicis cāne sicce farīe ciceris / ossium uetustorū farīe risi se. mellonū excorticatorū se. ozimi domestici costi oīū ꝫ aā pistētur oīa & misceāt^r ꝯ mucillagīe fenugci / & se. lini et fiat oī nocte epithīa sup faciē & sup uestigia uariolarū & pustularū. Si uestigia uariolarū et pustularū epithīent^r sepe ꝯ olo amig. ī q^o sulphur ḋalbatū et subtiliatū fuerit dissolutū mirabil'r opāt^r albedinē et planiciē. Ad ḋstruēdū panū faciei et letigies h̄ ē ual'd utile. Vngant^r locus panosus et lētigies oī nocte ꝯ olo de nucib^9 et ēplet^r locus cū nucibꝫ pistatis et mane abluat^r loc^9 cū sapōe molli et a q̄ cal'a et lexiuio et fiat h̄ p aliquis dies. et p^9ea iungātur loca lesa ꝯ litargiro albificato iueies manifeste effectū ueritatis.

Capłm q̄rtū decimuꝫ ḋ his q̄ auferūt sāguinē mortuū ul uiriditatē ꝯtigētē ex cāu l' pcussione in aliquo mēbrorū.

Qvādo qs pcutit^r et ī loco ul mēbrō pcussō ñ remāserit p^9 pcussionem dolor uuln^9 et calor. et fuerit neccessariū uiriditatē ul sāguinē mortuū reōuere suppenātur ī loco folia caulis uel raffani. aut mētastri uiridis nā illud ultimū aliis duobꝫ forti^9 existit. Empl'ꝫ utile ad h. ℞ arsenici citrini / lapꝯ quo acuūt^r cultelli uel rasorii aā. ℥. 5. thuris. ℥. ii. fiat pluis et icorporet^r cū suco raffani uel mētastri et fiat h̄ empl'ꝫ sup locū multis uicibꝫ / aut epithiet^r locus cū suco coriādri / aut epithiet^r locus ex solo arsenico citrino ul mixto cū armoiaco. Si aūt fuerit ī loco uulnus l' calor uel dolor p^o anteq̄ fiat aliud oportet ut uulnus curet^r ut dictū ē ī cyrugia. Si āt dolor et calor absq; uulnere fuerit ī loco p^o fiat flo^a ī pte ōria uel subtractio sāguīs cū uētosis et infirmus abstineat a cāribꝫ et uio et utat^r rebus fris usq; quo securus fuerit ne locus ap^9etur / et ūgat^r locus dolorosus & cal'us ꝯ oleo ro. et epithiet^r cū bolo armeno uel suco solatri ul suco sempiuie et similiū ut pl'uere mirtilorū oleo ro. mix s et aliq̄tl'o aceti / ꝯ uero dolor et calor fuerit reōti fiat ut dictū ē sup^a rōne loci maculati et tūc redeat ad dietam usualem.

Capitulū qntū ḋcimū ḋ pruritu & scabie et magnis pustulis.

Prruritus & scabies et pustule semp fiūt cū mā salsa q̄ fit ex ꝯmixtione hūorū aduftoꝝ et huidorū eq̄li l' ieq̄li uicēte huido ī ꝯmixtiōe / uel sicco et ꝯ uicit huidū ī ꝯmixtione fit scabies huida et pustule. Cū uero uincit siccū fit sicca ꝯ forti pruritu. Cū uēo humidū et siccū ēlia fuerit fit scabies ī ueritate q̄ ē huidior q̄ prurit^9 siccus et siccior q̄ pustule. Cōtigit aūt et fit scdm̄ plimū ymo sēp illis q̄ coēdūt cibaria corrūpētia sāguinē et q̄ talibus cibariis frequēter utūt^r ut sunt caules allea / cepe / sinap̄ res acutē et salse / ferri / carnes salite & cal'e^9 / et pais melagin^9 et milii / et legumia oīa et uinū uet^9grossum / et q̄n nullo mō uel raro utūt^r balneo / nā balneū oēꝫ sb̄ cutaneā maculā reōuet aut subtiliat / l' minuit / & accidit laborātibꝫ et mltū ieiunātibꝫ. Signa maīfesta sunt ex tactu et uisu et ex īfirmi narratiōe. CVRA. si possibile ē fiat flo^a ī manibꝫ ḋ uena epis & splenis & maxi^e ī secūdū plurimū ꝯtinet^r ab ūbilico supi^9. Si aūt ꝯtinet^r ab ūbilico īferi^9 fiat flo^a ḋ saluatella in pede dextro & sinistro nā flobotomia istaruꝫ uenaꝝ manuū & pedū purgat & reōuet sāguinēꝫ grossum & mlicū / a uenis & mēbris oībus

& toto cor / si aũt flo^a fieri ñ posset ponatur
uẽtose cũ scarificatiõe ĩ spatulis & naticis et
dorso. eo qꝫ supfluitatẽ subcutaneã & scabio
sam bñ reõuebit / et abstĩeat oĩs scabiosus ab
oĩ re salsa et acuta et dulci / & utat᷑ reb⁹ humi
dis acetosis et uĩo lĩphato. Mũdificet᷑ corp⁹
añ fl̃oiã / et post cũ re q̃ sic fit. ℞ mirabolano
rũ citrinoꝝ. ʒ. xv. celidõie. ʒ. ii. epithĩ sene /
fuĩ tre l̃ eius se. añ. ʒ. v. se. scariole se. ro. polipo
dii / absinthii añ. ʒ. iii. coquãt᷑ oĩa ĩ ℔. iii. aq̃
donec ad duas ptes uni⁹ ℔ aq̃ r̃ducant᷑ p̃ter epi
thimũ qꝫ ĩ fine d̃coctionis debet addi / & p⁹ h̃
oĩa maĩbus fricata collẽt᷑ in q̃ collat᷑a ponan
tur. ʒ. x. treniabim / si ãt terreniabĩ ñ hẽat᷑ po
nat᷑ pro eo zucharꝫ ro. uet⁹. & tlis d̃coctio mľ
tis suãt᷑ uicib⁹. Sir⁹ ad scabiẽ & pruritũ sic fit
℞ sene epithi añ. ℥. i. polipodii prunorũ sic
corũ añ. ℔. ß. fuĩ tre ℔. i. zuchari ℔. ß. pistẽ
tur oĩa grosso^o & buliãt᷑ ꝯ zucharo ĩ ℔ v. ui
ni & ℔. v. aq̃ donec q̃si ꝯsũpta sit medietas tũc
collet᷑ & refuet᷑ qꝫ q^o oĩ mane sto^{co} ieiuno suãt
patiẽs. ℥. iiii. absq3 adiũcto: educ̃. n. materiã
adustã salsã et curat scabiẽ & pruritũ. Pille
ualẽtes ad scabiẽ & pruritũ. ℞ aloes mirabo
lanorũ citrinorũ añ. ʒ. i. scamõee ro. ru. añ
q̃rti i⁹. ʒ. fiãt pille ꝯ suco fumi tre l̃ aq̃ deco
ctiõis eius. & ẽ potio una. Fcã purgatiõe mul
totiẽs; p⁹ fl̃omiã l̃ uẽtosatiõnẽ & añ potio ta
lis q^otidie erit sumẽda. ℞ pruna. x. tamarĩdo
rũ mũdatorũ a suis seĩb⁹ zuchari añ. ʒ. x. sup
ista fũdant᷑ 2^e ptes aq̃ feruẽtis & p noctẽ unã
sic dittãt᷑ tũc fricẽt᷑ maĩb⁹ & collẽt᷑ & ĩ potu
dent᷑. Si aũt buliret᷑ aliq̃tulũ forti⁹ opãrẽtur
addant᷑ istis sene & fumus tre & tũc ex deco
ctiõe sumãt᷑ oĩ die. ℥. iii. Ellectuariũ ad sca
biẽ. ℞ mirabolanorũ citrinorũ. ℥. i. sene fuĩ
tre añ ℥. ß. suci absinthii quãtũ sufficit ad eo
rũ ꝯspsionẽ addat᷑ huic medicĩe quãtũ ẽ q̃rta
mirabolanorũ ꝯficiat᷑ ꝯ melle suãt᷑ ex hac me
dicina quãtũ ẽ magnitudo auelane / si ãt pru
rit⁹ ẽ siccus suãt serũ sepe ꝯ mirabolãis citris
& ĩdis & zuc^o. & coẽdat sucũ frumẽti & ordei
ꝯ zuc^o. mãe & sero / & sepe p⁹ mõdificationem
uni uľ ples balneet᷑ ĩ aq̃ cala ĩ q^a sit acetũ & o
leũ ro. & folia apii & fum⁹ tre l̃ simľia. et pẽa
ieiuno sto^{co} lac potare acetosũ. Aliud reme
diũ ad scabiẽ & pruritũ rõe mũdificatiõis et
p̃paratiõis mẽ sic fit. p^o abstĩeat ab oĩb⁹ generãti
bus fl̃ma salsum et huõres adustos / utat᷑ uĩo
lĩphato albo & nutriat᷑ ex carnib⁹ edi castrati
et piscibus recẽtib⁹ ꝯditis cũ aceto & ex carne
uolatiliũ doẽsticoꝝ et carnibus porcelloꝝ re

cẽtib⁹ et agnoꝝ ãnualiũ et uitellis ouorũ. Co
medat spiacnia rapas & folia eorũ et lactucas
cucurbitas / scariolas boraginẽ et brodiũ cico
rũ et silia et oĩ die ĩ ortu sol̃ et añ cenã sumat
℥. ii. sirupi d̃ fumo tre fci ex sene et epithĩo ꝯ
melle si scabies fuerit huida ꝯ. ℥. iiii. aq̃ calẽ
Si ãt scabies fuerit ꝯ pruritu et sicca sumat e
undẽ sirupũ fcũ3 ꝯ zucharo ĩ eadẽ quãtitate
et eisdẽ horis et ꝯ aq̃ cal̃a / et purget᷑ sepe cũ
pillis et d̃coctiõibus dcĩs supius / et fl̃ometur
et uẽtoset᷑ p⁹ purgationẽ uľ purgatiões / et in
tret balneum aq̃ dulcis sepe ĩ quo sit ol̃um ro.
et aliqd aceti l̃ ol̃um de camoĩla ꝯ foliis apii
et fuĩ terre. Pille alie bone et utiles in h̃ sic fi
unt. ℞ aloes ʒ. ii. sene epithĩ fuĩ terre añ ℥.
ß. agarici. ʒ. i. scamõee masticis añ ʒ. ß. mira
bolanoꝝ ĩdoꝝ. ʒ. iii. terant᷑ et ꝯficiãtur pille
ꝯ suco fuĩ terre uel apii. dos̃ ẽ. ʒ. ii. l̃ i. ß. uel
i. ad min⁹ / Post balnea et purgatiões et ꝯtra
ctionẽ siguĩs fiãt unctiões. Vnguẽtum ad sca
biẽ ualde bonum. ℞ litargiri / attramẽti citri
ni añ ℥. ii. h̃ p unã ebdomodã dĩttãt᷑ ad solem
agitãdo freq̃nter ꝯ spatl̃a miscendo ꝯ aceto oĩ
die & postea r̃ponãt᷑. Aliud ad idẽ. ℞ baurac
costi / salis elebori albi añ ʒ. i. storacis ʒ. vii
aceti & olĩ ro. qꝫ sufficit ad ĩcorporandũ ut
possit ex eo iungi ĩ balneo: & post q̃ corpus fu
erit linitũ maneat sic & postea lauet᷑ ex aq̃ bal
nei: Aliud ad idẽ & ẽ fortius. ℞ argẽti uiui
extĩcti / cathimie argenti / scabiose / elebori al
bi / alchali / litargiri / ex his oĩb3 ꝯ aceto & o
leo ro. mixtis fiat unguẽtũ & ĩ sero ũgãtur mẽ
bra & stet sic p totã noctẽ et mane ĩgrediatur
balneũ / & tũc fricetur patiẽs ꝯ saponaria uľ
uermiclari p⁹ea lauet᷑ ꝯ aq̃ cal̃a. his fcĩs sup
ipsum fũdat᷑ aq^a frĩa & ꝯ olo ro. ũgat᷑ et tũc ĩ
tret lectũ3. Aliud ad idẽ. ℞ assũgie porci liq̃
fcẽ ℔. ß. sal̃ triti ĩ ult^o ℥. ii. sulphuris. ℥. iii.
misceãtur / & si ueles ip3 facẽ fortius adde ꝯ
p̃dcĩs ℥. ß. argẽti uiui extĩcti / Vngant᷑ mẽbra
scabiosa de isto ũguẽto trib3 diebus ꝯtĩ p̃ter
qꝫ reõueatur / & p⁹ea uadat ĩfirm⁹ ad balneũ
et fricet oĩa mẽbra sua ꝯ rosis & florib3 camo
mile / & sic faciat d̃ 3° ĩ terciũ donec plene liba
tus fuerit. Si ãt necesse fuerit purget᷑ iteꝝ &
apiant᷑ uene q̃ sunt ĩ pedib⁹ ĩter anularẽ digi
tũ & auricularẽ & scꝫ3 istã uiã oĩs scabiosus
poterit pfcẽ absq3 piculo libari.

¶ Capľm sextũ decimũ d̃ p̃hibitiõe generatiõis
pedicl̃oꝝ & destructiõe eoꝝ q̃ nati sunt.

MVltiplicãtur pedicl̃i ĩ hoĩbus p̃pter ĩ

mūdiciā & pp mutationē aq̄ ex mlto labore: & sudore: et mltiplicatiōe sordiei pp negligē tiā: & pigritiā balneādi & mutādi pānos lineos & laneos. nā i laneis mag̃ multiplicatur q̄ i lineis / eo q̄ i laneis ptes multiplicātur sorditiesᷣ & retinētᷣ ꝓpter eoꝝ raritatē & spōgiositatē & sic ɔ eis plus fiūt pediculi & sepius; & ex illā cā ɔferētes pānos laneos indigēt pānis mūdis sepiᵘˢ & balneis & fricatiōibus abstergētibusᷣ aliisᷣ hoībᵘˢ. Coēstio reꝝ hñtiū malū odorē & fetētiū / & ficuū uiridiū & siccaꝝ absq̄ amig. & nucibᵘˢ pediclos i oībᵘˢ hoībus mltiplicat. coēstio uero alleoꝝ ɔ nucibᵘˢ & amig. destruit materiā ex qᵃ pedicli generari solēt. cōuersaᵒ uero & usus ɔ hoībus imūdis i qbᵘˢ multiplicātur pedicli dat cāȝ ad pediclos generādos. uiatoribus & faciētibꝫ itinera lōga p terrā & aq̄s & mare & spālr̄ cū iacēt et fricātur i alieis lectis & pānis imūdis et si ipi p se sint ēt imūdi pedicli ɔtigūt et eueniūt ymo multiplicātᷣ. Ea āt q̄ pediclos ɔstruūt et ueire n̄ permittūt sūt oīa ɔ̄ria / et ut pediclosi studeāt in usu balnei et fricationū et reꝝ oīuȝ q̄ cuti et corpus totū abstergūt et mūdificāt / et spālit circa supficiē. ɔueiens et utile ē ut ɔ̄es pānos mutēt q̄to pl̄s possūt & sint pāni liei pāni ēt ɔ lecto oī die mutētᷣ si possibile ē. Medicamē itsiciēs pediclos et lēdines sic fit. extiguatur argētum uiuū et misceatᷣ ɔ olo et iungatᷣ ex eo ciglus fcūs ex filis laneis cū qᵒ pediclosus cigatᷣ / uel qđ sup se appēdat. Aliud. Rx arsenici rubei staphixagrie / elebori albi / baurach an̄ terātur et misceanᷣ ɔ aceto et fiat inūctio x. diebus ɔtiᵉ et dittātur sic ɔ ūgnēto omī die p horā / et postea abluatᷣ et lauetᷣ ɔ aq̄ icala. Aliud suffumigētᷣ pāni oī die ɔ eleboro albo ul̄ lupis / aut cū ciclamie. i. pane porcino / ꝉ cū foliis citri. Aliud. Si ponātur folia citri ul̄ absinthii. uel rosarii siluēis in olo & ex eo patiēs iungatᷣ ualȝ qr pediculos iterficit. Aliud si misceatᷣ terra argēti uiui ɔ oleo & iūgatur ex eo patiēs iterficit pediclos: & idē facit eleborus albus. Sola fricatio fricatio ɔ pluere staphisagrie fortis p mēbra destruit pediculos mirabilr̄ absq̄ nocumēto. Sola mūdificaᵒ corporis & cutis fcā ɔ balneo aque ɔcoctiōis absinthii / & cū ɔtiᵃ alteratiōe panoꝝ lineoꝝ mūdorū alborū lecti & uestimētorū ipediret generationē pediclorū & generatos ɔstrueret

Caplm. x. vii. de his q̄ ocltāt odorē alleoꝝ ceparū & porroꝝ.

Si caseus icidatᷣ i pua frustra et coq̄tᷣ i oleo ꝉ olo onfacio i patella: & ɔspgātᷣ ūdiq̄ ex pluere gariofiloꝝ: et cōedatᷣ pᵘˢ esū alleoꝝ et ceparū uel porrorū reōuebūt odorem illorū. gariofili soli si bñ masticētᷣ et p lōgū tēsus pᵘˢ coēstionē illoꝝ et similiū eorū remouebūt odorē. Idē opatᷣ coriandrū siccū ul̄ uiride & eiᵘˢ sucus. Rura si mal ticetᷣ & coēdatᷣ pᵘˢ illud idē facit. Nam iest ei ꝓprietas faciēdi illud. Zedoaria si masticetᷣ & coēdatᷣ post iᵃ idē fac: & si suītates rubi q̄ facit moras masticētᷣ pᵘˢ ɔdictoꝝ coēstionē faciūt idē / et spālr̄ si uinū odoriferꝝ pᵘˢ bibatᷣ n̄ i mlta q̄titate. Et si mēta ul̄ mentastrū ul̄ ꝉbe matie masticētᷣ & coēdātur pᵘˢ allea & silia / & ɔ ea aliq̄d aceti bibātur reōuet eoꝝ odorē. Silr̄ si fabe ꝉ lētes assate coēdantᷣ pᵘˢ iᵉ sedant eoꝝ odorē qᵒdāmodo si masticētᷣ ps. i. cimi & p. v. gariofiloꝝ & .ℨ. iii. spice ul̄ i. musci & trabiciātᷣ reōuebitᷣ odor illoꝝ & siliū pfcē.

Cplm. x. viii. ɔ his q̄ ocltāt odorē uini & his q̄ mltū bibere faciūt & de leui iebriāt et his q̄ aleuiāt ebrietatē & ɔcuratiōe eius.

Quādo post uinū masticātᷣ cepe / uel cepe filiis ɔcubebis / aut coriādrū masticare / aut coēdere cepas aut napos ɔditos ɔ aceto / et bibe aliq̄d aceti oīa ɔ̄lia odorem uini remouēt ɔprimūt & destruūt. Medicamē forte ad h. Rx cipi cucube / zedoarie misceātᷣ / & masticētur fortiter pᵘˢ uinū sūptū eiᵘˢ destruūt odorē. si coēdātur poma acetoᵃ ul̄ maciana q̄ idē ē / & fortiter masticētur pᵘˢ potū uini & ɔ eis aliq̄d suātᷣ aceti odorē uini mirabilr̄ ɔstruūt / et odorē oris reddūt bonū. Ea q̄ ualēt ad n̄ lcū uinū bibēdū sūt ut ea die q̄ uult bibere n̄ mltū ipleatᷣ cibo nȝ coēdat dulcia / taffeam uiridē ul̄ albā sorbeat cibariū ē q̄ fit de carnibus & aqᵉ & uocatᷣ taffea alba / si aūt i eodem cibario pōatᷣ hba uiridis dicetᷣ taffea uiridis & coēdat micas molles i iure pigui & carnem hñtē piguedinē admixtā coēdat tp̄rate neq̄ illa die laboret pᵘˢ coēstionē: ſȝ stati pᵘˢ q̄ expgefactus fuerit bibe icipiat & sit n̄ hñs ḡuedinē cibi pcedētis diei i stoᶜᵒ. Alia q̄ ad potādum ualđ iuuāt sūt coēdere carnes salitas ɔ carnibȝ n̄ranis aut carnes ɔ caulibᵘˢ i pialibȝ aū carnes ɔ lētibȝ ul̄ ciceribȝ sumē acetositatē citri pᵘˢ uinū / aut ribes / aut ꝉ beres aut citōia: aut ḡnata acetoᵃ ꝉ maciana acetoᵃ. i. poma nostrana ꝉ res salsas aū acetosas auxiliātᷣ mltū ne uinū noceat. q̄ āt rtardat ebrietatē ē medicamē

hoc. ℞ seia caulium / ciminū / amig. excortica tas. mētastrū: sal. absinthiū: rutā siccā ameos terāt̄ & misceat̄. & sumat̄ de eo. ʒ. ii. ieiu° ɔ aq̄ fria / & h̄ habet locū si i° q̄ sumē d3 calorē nō hēt: nā si calorē patiat̄ nullo° ꝯ medicaīe sumāt Aliud q̄ coadiuat ad bibēdū & īpedit uinū ut n̄ noceat ē coedē an̄q̄ uinū sumāt & p⁹ amig. sa litas ł lētes salitas āt oliuas ɔditas sale: aū ca pares napos ɔditos ɔ sale & almuri. Medica mē q̄ ebrietatē euēire fac̄ sic fit. ℞ nucismᵒ. ʒ ʒ. cassie lignee. xiloaloes an̄ ʒ ps. ʒ. i⁹ mādago re se. apii: se. iusqami an̄ ʒ. i. ex his oībus tri tis troc̄ īformēt̄ q°ꝝ un⁹ si ɔ uino dissolut⁹ fu erit uehemēt̄ īebriat & sit unusq̄sq̄. ʒ. ʒ. ł. i. ī pōdere. Aliud ꝯcoq̄t̄ iusqamū magnū nigrū & cōtices mādragore ī a q̄ donᶜ rubea fiat q̄ si ɔ uino misceat̄ uehemēter iebriat. Aliud suā tur aq̄ⁱ ī q̄ decoq̄t̄ loliū q̄ nascit̄ cū frumēto & misceat̄ ɔ uino uł det̄ a q̄ ī q̄ usnee aut res hn̄s mucillaginē madefcā fuerit / aut uinū in q° xiloaloes madefcū3 fuerit tribuat̄. Aliud forti⁹. ℞ mirre / cassie lignee opii iusqami oī u3 an̄. ʒ. i⁹. sextā ptē: spice / gariofiloꝝ an̄ ter ciā. ʒ. i⁹. h̄ trita ɔ uino mixto tribuat̄ & ē una dos. Ea aūt q̄ maīfeste aleuiāt ebrietatē sūt a cetū & aq̄ ɔ miscēt̄ & bibūtur: aut aq̄ⁱ mixta cū lacte aut sero aceto° mltū tribuēda sunt. Et si acetū & oleū ro. sup cap̄ mixta fūdāt̄ ua lēt. Et si caphora mixta ɔ aq̄ ro. naribꝫ appli cet̄ ł odoret̄ utilitatē p̄bet. Scire hic ɔueit q̄ utili⁹ ī h̄ cāu ē uoit⁹ uolūtarius ł coac⁹ / p̄tea ualde utile ē ad h̄ ut man⁹ & pedes ponātur ī aq̄ fria / & ut cū sale decēter fricētur. Coēde re micas pais uł bucellas īfusas ī aq̄ agresta ł aceto uł suco berbis / aut uīo de ḡnatis aceto sis mulrū ɔfert. Et si tria comederēt̄ cū lētibꝫ coctis plus ɔfert. Si coēdāt̄ caules aū caules īpiales cocti p⁹ uini assūptionē excedētis quā titatē / uirt⁹ uini oīo ꝯstruet̄. Iteꝝ si coēdat̄ cepe ɔ aceto forti & abluātur testicli ɔ aceto & aq̄ uirtus uini destruet̄ maīfeste ad sensu3.

CVRA ebrietatis p⁹q̄ uirtus uini destructa ē ut īcipit destrui ē diu dormire / & post sōnū īgredi balneū & sedē ī balneo. i. stupha. s. tē pato: et sup cap̄ ei⁹ fūdat̄ multitudo aq̄ tepiꝯ & exeat balneū. & coēdat p̄los coctos ɔditos ɔ agresta uel uīo berbis uel uīo de ḡnatis: aū coēdat gellatinā aū cibariū factū ɔ aceto. de inde uice alia dormiat & post sōnū fundato leū ro. mixtū ɔ aceto super cap̄ spālr̄ si dolorē capitis habuerit: & post hoc iteꝝ dormiat. & si saītas crapule tardauerit bibat paꝝ uini cū mlta a q̄. Multū loq̄ & lōga3 īcedere uiā suaui ter et olfacē oleum iusqami & folia salicis nᶜ n̄ roxas et cāphoras et aquā ro. nᶜn̄ īfundē ca put ī aq̄ tepida. sunt ꝯ his q̄ crapulam reōuēt Aliud. ℞ se. scariole se. cauliū: ɫberis mūda ti a suis ḡnis suāc: lētiū excōticatarū: rosaꝝ spodii an̄. ʒ. x. ex q̄bus oībꝫ tritis et cribrati s ʒ. iii. cū sexta: ʒ. unius cāphore et cū ℥. i. ace tositatis citri aū cū suco mali ḡnati acetosi uł suco ribes sūt potāde. Aliud si trabiciat̄ ꝯ se mīe coriādri sicci mixti ɔ eq̄li q̄titate zucha ri albi q̄ntū pōt tribus uicibus ualet. Rob si ue suci qui ualēt ad crapule reōtionē et eam curant sūt rob ꝯ suco uue acerbe: et rob de a cetositate citri et rob de ribes de ɫbere ꝯ ḡna tis et de pomis acetosis: et breuiter oēs res a cetose ualēt ad istud. Aliud aq̄ⁱ ī qui suāc et tamarīdi atq̄ pruna fuerit īfusa sumat̄ et ɔ suco acetositatis citri ł arancii misceātur: aū ḡnati acetosi qui sit ei usdē quātitatis quibus tātū zuchari quātū ē totū addatur q̄ oīa usq̄ ad spissitudinē coq̄nda sūt / ex quib⁹ p⁹ea qua si sorbēdo aliq̄d ē sumēdū. Sollēnitas q̄ atten dit̄ ī curatiōe crapule n̄ habet locū ī n̄ra ɔtra ta eo q̄ ɔti° utitur uinū illic ab hoīb⁹. In tra uero saracenorū habet locū / eo q̄ ł faciūt be uariā tp̄alr̄ ī q° bibunt uinum absq̄ mensura & modo / & iebriant̄ malo° ita q̄ ebrietas du rat ī eis p. xx iiii. horas & pl̄s. Vnde ɔ nō sint ɔsueti bibere uinū magis ledūtur a uīo q̄3 cō sueti & p̄pter h̄ ī eoꝝ cura crapule maior req̄ rit̄ sollēnitas q̄ ī xp̄ianis.

Caplm. x. viiii. ꝯ tuōrib⁹ qui fiūt īmodū tuō ris pedicli qui cito fiūt & cito recedūt & p̄ci pue q̄n hō icalpit.

Nec passio semp ɔtigit aū p̄pter superflu itatē sāguis qui ē ī ueis q̄ ad superficiem cutis boītate nē expellit̄ / aū p̄pter malitiā sti mulātis mē mēbra ad exteriora / & differētia īter istos duos mōs īfiritatis tlis ē q̄a ex pria hō maīfestā sentit aleuiationē ī oībꝫ mēbris quāuis ī superficie mēbri īfiritatē hēat. In alia sentit totū ɔp̄iū: v3 ḡuedinē & lassitudinē ī oī bus mēbris īfiritatē ī exterioriƀ⁹ & tūc sig ifi cat fe: ɔtinuā ī futuro. Vnde mltū puidēdu3 ē & subtiliter ɔsiderādū. CVRA p° fiat flo° aū subtractio sāguis p aliquā uiā si possibile fuerit & p⁹ea mūdificet̄ totū cor⁹ si patiēs stri ctus fuerit f̄m uētrē & egritudo fuerit ex uio lētia mē & ei⁹ habūdātia ɔ tamarīdis & aqua prunoꝝ & māna / aut purget̄ ɔ ꝯcoctiōe mira

bolanoꝝ citrinoꝝ tamaridis & aq̄ prunoꝝ et silium. Nutriatur cum gelladina et cibis acetosis / uidelicet cum lactuca portulaca & cucurbitis / & cum carib⁹ cōditis ↄ agresta aceto uio đ ḡnatis acetosis & suco lberis & silibus. Bibat uinū đbile lĩphatū ↄ quīcuplo ei⁹ de aq̄ fria. In fine uero pōat̃ i balneo aq̄ tepide decoctiōis ro. acetose & folioruꝫ malue & uiolaꝝ. post balneū lauet̃ totū corpus ↄ aqua ro. i qua sit aliq̄d aceti albi / troc̄ de cāphora ul̃ spodio suat̃ aliqn̄ ↄ iulep / sepe bibat iulep aut sirupū ro. ↄ aq̄ fria aut zucharū albū mixtū ↄ aceto & aq̄ ro. aut sucū citri l̃ arācii mixtū cū aqua fria.

¶ Capl'm. xx. de alasef ul̃ đ sudatiōib⁹. i. pustulis puisimis q̄ fiūt i corpore hoīs ex sudore & aliī fiūt ī mēbris ut pulicis morsus.

O Esuda⁹ uel resuda⁹ n̄ ↄtīgit nꝫ fit nisi ex sudoris mltitudie tp̄r magni caloris p⁹ea fiūt i mēbris pustule pue rubee ul̃ citrie. Fit aūt h̄ egritudo ex uapore cal̃ō ↄresoluta materia cal̃a colica uel a subtilitate sāguis / & eleuatum cum sudore ad superficiem cutis & ipam inficit. ¶ CVRA. primo oꝫ ut totū corpus lauet̃ ex aq̄ fria i qua aliq̄d aceti pōat̃ ↄ ifūdat̃ pāni i aqua ro. & ponāt̃ sup mēbra et cū exsicati fuerit iteꝝ ifūdant̃ / & sup loca ponatur. locet̃ ītirm⁹ ad iacēdū & morādū in locis fris ul̃ ifriatis ↄ uino l̃ cū aq̄ fria / & epithiēt̃ loca ↄ aq̄ frigida & ol'o ro. & aliq̄t'lo aceti. Nutriat̃ patiēs ↄ oīb⁹ cibariis acetosis uel cū cibariis ↄditis cū sucis acetosis đstruētibꝫ colerā & subtiliātibꝫ sāguinē / l̃ ei⁹ acuitatē. Si āt cor⁹ fuerit repletū r̃ fomet̃ ul̃ mōdificet̃ cū tamaridis & aq̄ prunoꝝ & siliū p⁹ ifrigidationē locoꝝ epithient̃ loca cū croco ortulano et radicib⁹ celidōie mixtis cū aceto & oleo ro. balneet̃ i aq̄ tepida đcoctiōis ro. & fricēt̃ mēbra ↄ sale alcāna & aceto mixtis. In fine uero fricēt̃ oīa ei⁹ mēbra ↄ sulfure & ūgatur totū cor⁹ cū ol'o ro. i q⁹ sit aliq̄d cāphore ↄ aceti.

¶ Cpl'ꝫ. xxi. đ morphea alba & rubea & albaras

D Ifferētia istaꝝ ē t'lis / q̄r morphea alba fit ex materia frigida quā nat'a n̄ mēbris assimilat ī colore. Vnde remanet mic'a alba in supficie cutis. Nigra uero fit ex mat'ia mlīca quā natura n̄ assīlat mēb / & ideo fit macula nigra i supficie mēbroꝝ. Albaras uero fit ex eadē materia ex q⁹ fit alba et ex q⁹ fit nigra: sed differt ab eis i h̄: q̄r i albās ē materia pfundata usq; ad carnē et os / et ē ↄ ea aliqn̄ prurit⁹ / aspitas: & scabiositas / et fit tūc đ genere ĩpigis ul̃ ipetigis. In aliis uero z⁹bꝫ morpheis mā n̄ ↄtinet̃ nisi ī supficie cutis tātū & fiūt priuate aliis ↄditiōibꝫ / uirt⁹. n. expl'siua ī alba & nig̃ ē fortior & materia subtilior & paucior. Sed i albās materia ē grossior & uirtus debilior / et pp̄ter h̄ male & ↄ difficultate curat̃ / y⁹ f'm plimū nullo⁹ curat̃. ¶ CVRA. mōphee albe ē: ut sepe i aurora ad mōꝫ nucis magne suat̃ đ trifera miori quā facim⁹ ca⁹ đ his q̄ tardāt caitiē / et p⁹eā uel cū ea bibat̃ aliq̄d uini: uel suat̃ đ pillis cochiis l̃ medicamē de turbit bis i mēse: et post purgationē fricet̃ mōphea alba ↄ tāpno cū tapsia: et seie raffai / et rubea cū eleboro albo et sinapi tritis: et ↄ aceto forti mixtis: aut fricet̃ loc⁹ mltociēs ad solē cū scalūgna: ul̃ cepe tādiu q̊ loc⁹ uesicet̃: fricet̃ loc⁹ ēt aliī ↄ radice lapacii acuti cōtusa ifusa & dissa i aceto albo / l̃ ēplet̃ locus cū sinapi & stercore colūbio & ficub⁹ siccis pistatis & mixtis sl̃. h̄. n. ēpl'm mirabil̃r rubificat locū. & albedinē remouet: si āt loc⁹ nimis inflaret̃ et dolet ūgat̃ cū ol'o ro. cal'o. Nutriatur patiēs ↄ caribꝫ assatis & reb⁹ cal'is / ut sinapi alleis: & salsamētis. & bibat uinū n̄ mltiplicatū i quātitate absq; aqua. utat̃ ellectuariis calidis / et abstieat hn̄s morphea albā ab omī regenerāte fl'a & huōres frios. Si icurreret dolorē capis l̃ aliquā caliditatē mēbroꝝ ex usu rerū calaꝝ ĩprimat̃ ↄ aceto l̃ sir⁹ aceto⁹ / aut cū aceto & aqua fria ab usu aque ro. & coytu: et a balneis aq̄ dulcis multū abstiere dꝫ t'lis patiēs / sed si iueniret balnea salsa / ul̃ aluiosa sulfurea / aut enea utat̃ his & fricatiōib⁹ locorū in quibꝫ morfea repit̃. ¶ CVRA morfee nigre prīo oꝫ ut mūdificet̃ totū cor⁹ & regat̃ regimine & dieta de is ī ca⁹ de mlīa: Si āt cor⁹ esset carnosū & pigue: et rubeū fiat flo⁹ de saluatella man⁹ sinistre & pedis sinistri: loc⁹ uero fricet̃ ↄ sapone & aq̄ cal'a sepe / & igrediat̃ balneū & utat̃ regimie huectāte. epithietur ēt locus ↄ seie raffai & eleboro albo & se. eruce & aceto / et p̄ter h̄ oīa r̃me⁹ q̄ ualēt ad pānū faciei fiūt utilia & ↄueniētia ī cāu illo & fieri debēt si fuerit necce'aria. In cura uero albaras ē attēdēdū q̊ oīs morfea l̃ albaras q̄ n̄ rubet đ facili qn̄ fricat̃ uel ↄ acu pūgitur sāguiuē n̄ emittit ē difficil' curatiōis l̃ icurabil' eↄrio i ↄ riū. p̄ter h̄ albaras & oīs morfea dat significationē ad leprā đ futuro. p⁹ ↄueiens ē ut fiat uo

mitus q̄ī oī die / & mōdificet̄ cor⁹ ꝯ medicaīe de turbit / ł cū pillis cochiis / aut fetidis: uel stomaticis alkidi: & utat̄ ellectuario ꝺ anacā dis / aut tyriaca semel ī ebdomada. Regat̄ hab ēs albaras cū dieta ꝺsicatia. vȝ ꝯ rebȝ & carnib⁹ assatis & cū sinapi & salsamentis & uino ueti & ī quātitate pauco / & sicla. utat̄ carnibȝ auiū siluestriū / & reb⁹ calis ꝺsicatis / & spālr̄ si cor⁹ huīdū fuerit & pīgue. Si āt corp⁹ extenuatū fuerit utat̄ rebȝ huīdis boni nutrimēti ut dictū ē caᵒ ꝺ mlia & uīo līphato. Epithīet̄ albāſ ꝯ re q̄ sic fit. ℞ tapsie. pōtlace agrestis / uel lactarole / stafixagrie / uł radicuȝ tāpni / uētriū cātaridaꝝ aň ptes eq̄les / h oīa pistata misceātur ī aq̄ ī qᵃ rubea fuerit cocta. & postq̄ locus fuerit fortit̄ fricatus ꝯ cepe ł cuȝ scalōgna pōat̄ sup locū & dittat̄ tādiu qꝺ locus fuerit maīfeste altatus ł ulcerat⁹ uel uesicatus: tūc si tota albaras ꝺstructa fuerit ꝯ suis radicib⁹ bonū erit & tūc dȝ curari ꝯsolidātibȝ & dātibȝ colorē loco: ut ē color naturalis cutis ꝺ qbȝ īferi⁹ dicemus. Si āt ꝺ mali⁹ aliqd remāſit ꝯtinuet̄ fricaᵒ ꝯ cepe & sinapi & rebȝ ulcerātibȝ & uesicātibus donᶜ tota maliᵉ sit remota: ulcerat̄ & uesicat̄ locus ꝯ suco anacardi qñ locus ꝯ eo fricat̄ coroditur & uesicat̄: qñ fortiter fricatur cū aluīe fecū alleis & aceto: et sūmū ꝙ pōt fieri ī h cāu ē tāgere locū ꝯ ferro ignito. Si āt albaras fuerit ī loco ī qᵒ uētose solēt pōi subtrahat̄ sanguis ex loco / et postea īūgat̄ ex litargiro albificato ꝙ sic fit. teratur litargirū et admisceat̄ cū olᵒo ro. & exsicetur ad solē: et cū exsicatū fuerit ībibatur cū olᵒo ro. et exsicet̄ ad solē & cū exsicatū fuerit iteꝝ teratur et ībibatur ꝯ olᵒo ro: et exsicetur ad solē et tādiu sic fiat donᶜ litargiꝝ sit albificatū: etᶜ cū isto epithietur locus ī qᵒ albaras fcā ē ꝓpter appōneȝ uētosaꝝ reōto sāguīe q ē ī loco cū uētosis dealbabit̄ iteret̄ hic modus rectificatiōis loci leſī p uētosas mltociēs si neccessariū fuerit ponēdo uētosas sup locū ūgēdo sepe ł epithiando ipaȝ morpheā ꝯ litargiro albificato. Illud ꝙ plus ualet in reōuendo panum & morpheam albam & nigram et rubeam. est fricatiō uł epithimaᵒ tpřata cum lacte ficuū uł folioꝝ ei⁹ ad quaȝ p⁹ excoriatiōnē loci seq̄t̄ iunctio cū litargiro abluto. De his q̄ hn̄t rectificare locū ubi erat albaras & tīgere f'm rubedinē uel nigredinē uł ꝯsolidare ē h ꝙ sic fit. ℞ cere rubee / mirre. fecis uini. aluīs roze aň terat̄ et misceatur / et loc⁹ ex istis sā diu fricet̄ mltis uicibȝ donᶜ patiēs āgustietur. h enī locū tīgit et ei⁹ tīctura. xx. maēt diebus. Aliud si epithiet̄ locus ex rubea mixta ꝯ aceto ualet. Aliud fiat epithīa ex rubea & tapsia mixta ꝯ aq̄ ī qua brasilū fuerit coctū idē opat̄. Vltimū remediū ad albaras si curari pōt p⁹ excoriatiōnē & reōtionē albāſ ꝯ reb⁹ uesicātib⁹ & ulcerātibȝ / aut ꝯ ferro ignito sic fit ℞ litargiri albificati ℥. iii. rubee tīctoꝝ. brasil aň. ℥. i. ſ. terātur ista zᵒ & misceātur ꝯ litargiro albificato / & cū his misceāt̄ ita ut sit aliqdū de aq̄ ī qua brasilū fuerit coctū: uel creta rubea de isto oī die loc⁹ excoriatus uſq ꝑ ad curatiōnē epithietur. Dr̄ ꝙ si albaras uł aliq̄ ex mōpheis oī die epithietur ꝯ sāguīe f pōtis nigri ꝙ de ꝓprietate hic sanguis curat / et reōuet albaras & morpheā. de quo nr̄o tp̄r ñ sciuim⁹ ueritatē. & deus meli⁹ nouit.

Caplm. xxii. de lepra.

Hec īfiritas fit & ꝓueit ex sp̄sīōe colere nigre. uł mlie ī toto corᵉ: & corrūpitur oᵒ mēbroꝝ p h & īpoꝝ forᵃ / & aln ꝯtinuitas / ita ꝙ corodūtur mēbra aliqñ & cadūt / cāu q̄ fit ab ulcerātiōe & aln fit ꝙ ñ ulcerāt̄ & fit q̄ si sic cancer coīs toti cōpori. Cā materiał huius egritudīs ē mlia naturał cū ꝯcultat̄ ī mēb ꝑter naturā / & aduritur absq̄ ꝙ putrefiat / & mlia generata ex aliis huōrib⁹ p uiā adustiōis et ē īpossibile ut fiat h īfiritas nisi ex materia reducta ad gen⁹ mlicū p uiā adustiōis. aut ex īpa mlia natłali adusta: aȝ maīfeste ꝙ in ista egritudīe ledit̄ oplo opō & ꝯtinuitas / & qñ h materia expellit̄ ad mēbrū unū facit accidere duritiē / aut sephiros. aut cācrū: p sephiros ītelligas duritiē mlicaȝ absq̄ sensu & caliditate & fit ꝑter ꝙ circa sephiros apparēt uene nigre / uł uirides circūdātes īpm plene sāguine mlico adusto q̄ apparēt ī cācro. Et si fuerit h materia adusta subtił facit accidere estiomenū. Et si expellit̄ h materia ad supficiē cutis fit īpetigo / uł morphea nigra / uel albaras & si spgētur p totū cor⁹ & putrefieret facēt fe. mlicā & si ñ putᶜfieret & spgētur p totū cor⁹ & cōrūpet̄ ī natura sui. ita ꝙ ñ regat̄ a natura & ꝯculcat̄ ī mēb oībȝ fit ex ea lepᵉ maīfeste spēs cui⁹ oēs sunt. iiii. ȝ mōi isti⁹ īfiritatis pticlares sūt īfiniti / sicut modi qb⁹ adurūt̄ humores / & reduci pn̄t ad gen⁹ mlicū p uiā adustiōnis. Assignāt̄ ī lepra cā primitia añcedēs & ꝯiūcta. Cā primitiua ī lepra ē coēstio oīs rei generātis mliā / ut ē coēstio uł usus lētiū & oīū leguminū & porroꝝ & carniu siccaꝝ &

cauliū & casei & fūgorꝫ & tartufularꝫ & aceti & carnium siluestrium / & specialiter leporis & uulpis & lupi : & ꝯuersa° & usus ꝯ leprosis : & nimi⁹ coyt⁹ : & ni mia abstinentia ab eodē : eo ꝙ sup.flu⁹ coyt⁹ sāguinē turbat & corrūpit nimia uero abstinētia ꝯgregat spma q°agregato corrūpit̄ & ī uenenū mutat̄ & īducit mīiā & leprā. Ex coytu cū muliē mestruata acqrit fet⁹ cāz ad leprā / cū.n.hora 1ª purget̄ mestruum supfluū & mīicū feculētū ñ ꝯueiēs ad nutrimētū īficit̄ semē : s; ñ corrūpit̄ qn possit aliqñ fieri ex eo ꝯceptio & ī tali ꝯceptiōe acqrit̄ radix ꝯ°nal ad generādū mīiā & eā multiplicādā ī corpore generādo pīfectionē quam acqsiuit semē hora cōceptionis. s. hora q̄ mestruū purgabat̄. Vnde cū tāe cor⁹ uenerit ad finē iuuētutis ī qua huōres ꝯdurūt̄ / & ad senectutē ī q^a p naturā etatis mīia mltiplicat̄. h radix mīie & īfectiōis acqsita hora coytus cū mestruata opat̄ ut fermētū ī pasta paulatī & occulte īmutādo ꝯ°nez & formā toti⁹ corporis donᶜ supuenerit hora uł tps a q° iuuet̄ & augumētet̄ / etᶜ p uiā istā dat tāis coyt⁹ cāz ad leprā. Vnde q lz sapiēs ho^a 1ª a coytu abstinēdz / & spālr̄ cū cognoscē uult mulierē ī q^a possit fieri ꝯceptio p naturā : & si uult ꝯsiderare honestatē nālē ēt ī qua ꝯceptio fieri ñ possz / Coēstio oīum rerꝫ acutarꝫ / vz alleorꝫ & ceparū : sinapis / pipis / et oīuz rerū generatiū mīiam p naturā / aut adurēdo dat cām ad leprā. ieiuniū labor & uigilie supflue et ars / et officiū ī quo ignis semp ē neccessari⁹ sicē ars ferrariorꝫ et siliū dāt cām ad leprā / hita° ī septētrione et ī locis ī qb⁹ siccitas cū caliditate acuta dñatur : uł frigiditate : et hita° ī mōtibus ī qbz hee qlitates dñant̄ dāt cām ad lepram. Cā ancedēs ad leprā ē ꝯ° sicca epis et splenis. et oīū mēbrorꝫ cū caliditate q̄ generāt et mltiplicāt huōres calos siccos adustos ī toto cōpore / et ēt huōres ipsi adusti generati ī membris a reb⁹mīicis numerātur ī ancedēti causa Cā ꝯiūcta sunt huōres q nō r̄gūtur a nā et sūt corrupti absq; putrefactiōe īculcati in mēb : & ipsi p totū cor⁹ : qui ꝯ°nē ꝯpōnē īmediate & ꝯtinuitatē mēbrorꝫ mutāt mutatione īnaturali et eā ī malo ēē ꝯsuāt. ita ꝙ fit īfiritas q̄ lepra appellat̄ / SIGNA / coīa ad leprā sūt prurit⁹ mēbrorꝫ ꝯ scabiosa dispōne. & siti et ādore uehemēti / et aspitate to⁹ corporis nā pruritus et scabies sūt de his q̄ leprā ancedūt et ꝯcoītātur et h ē ex natura mē salse generate p uiam adustiōis ī q̄ dñat̄ siccitas ꝯ caliditate & acuitate / & raritas et cāus supciliorꝫ & barbe : & rotūditas oclorꝫ ꝯ īflatiōe palpebrarꝫ et supciliorū / & oris labiorꝫ / et uocis raucedo ꝯ difficltate anelādi. et eīssiōis uocis p nasū. et fetor ascellarꝫ : & sudor toti⁹ corporis & pedū. & oris. et nodi apparēt ī cute faciei & ī toto corᵉ & color faciei et oculorum fit rubeus cum fuscedīe : et ꝯtractio neruorꝫ digitorꝫ manuuz & pedū & nodositas ī articulis : et ūgues scīdī t̄ cadūt et fiūt mali coloris et forᵉ / & tota facies az horribił : ex aspectu leprosi timēt & fugiūt pueri : eo ꝙ facies & aspectus lepsi dispoñūt̄ a ꝯ°ne et for^a ꝯria dispoī naturali & eq̄litate q̄ ē ī pueris : et ī plātis pedū īueniūtur ulcera fetida q̄ ꝯsolidari ñ pñt / et alñ ī craribus. & certissimū signū ꝙ ñ fallit ē ꝙ si medicus quādo dubiū ē de lepra aspexerit ī os lepsi. et cōpresserit digitis suis ligua patiētis. et uiderit circa ligue radicē & uue. et ī pallato scisuras et pustulas ustas puas albas rubeas et citrias fetētes q̄ ꝯtigūt ex fuō eleuato a mī q̄ aduriē; Vnde cuz reuerberet̄ tał fum⁹horribił ī loco cū ascēdit ad cap ñ resoluit̄ ymo īsiē loca 1ª fm q ē / significat ułez adustionē in materia to⁹ corporis. et fm h uē lepram significat / et tāes pustłe pallati & q̄ sub lingua sunt et circa uuā tenēt locū gmegne uel gminis q̄ apparēt ī carib⁹ porcorꝫ. Dr̄ ꝙ si flomet̄ lepsus et colligat̄ sāguis ī parasīde ꝙ p⁹ eius residētiā īueniātur ī fūdo eius q̄i harena. uel puluis : et illud significat adustionē ułez factā ī oībz huōribz uenarꝫ & to⁹ corporis : et ꝑpter h dr̄ esse signū lepre oculte & maīfeste. ꝯ īpossibile sit ut fiat nisi post adustionē ułez ꝯtigētē ī huōribz uenarū et toti⁹ corporis. pulsus ei⁹ subtił īueniatur et puus & debił. et uria tenuis cū colore ī tēso qñz. & qñz absq; colore. ymo reānet glauca. colorat̄ cū fit adustio. discolorat̄ finita adustiōe & īcinerata materia / Si āt pelł to⁹ cōporis et mēbrorū fuerit cineritii uel t̄rei coloris. et fuerit aspa et dura. et ꝯ pilis ualde raris et minutis & fuerit ī colore pelł īfirmi et tactu silis pelli elefātis / tūc iudicabitur cū aliis signis ꝙ lepra erit ex mīia naturali cui⁹ subtile resolutū ē / Si āt ulceratiōes in mēb apparuerit fetide horribiles cū cāu mēbrorꝫ. & cōrosiōe carnis. iudicabitur ꝙ lep^a illa erit ex mā mīica adusta cui⁹ subtile remāsit ꝯ grosso & ē mā tał īmodū ueneni : uł colera adusta cuius grossū adustū ē mixtū ꝯ subtili. & ē tał colera fca p uiā uenenosā ꝯburēs mēbra q̄ tāgit Si āt col ō to⁹c ōporis parꝫ īmutat⁹ ē a dispōne

Signū infallibile iudicandi leprā

naturali. ꝫ ē cū prurītu forti & ɔ̄ctiōe ēt no
datiōe ī mēb & articulis tūc fiet lepra q̄ cātur
a ſtate ſalſo. Si āt color toti⁹ corporis fuerit
rubeusuergens ad fuſcedinē. etcadunt pili ca
pitis / et facies inflata fuerit & in facie tota
& toto corpore fuerit bothor uel puſtule emit
tentes humorem uenenoſum ul' rubeū ɔ fuſce
dīe tūc lepra illa iudicaṫ eſſe ex ſāguine adu
ſto ſi ſenſit p carnes & mēbra formicatiōes ɔ
pūcturis & ſtupore pricipium lepre ſignifica
bit. CVRA / qn̄ medicus bn̄ machiat⁹ fuerit
q̧ egritudo ē ī pricipio / et mēbra īfirmi nꝫ ce
ciderit nꝫ ɔtinuitatē ł ꝓpriā ɔ̈nē amiſſerit po
terit h īfirmitas curari aut occupari. ita q̧ ei⁹
ueſtigia nō apparebūt: ul' ad min⁹ in ſupficie
corporis n̄ dmōſtrabūṫ. p° oportet ut ordieṫ e
ius regimē uel dieta q̄ ſit huida & n̄ ſicca de
clinās ad frigiditatē poti⁹ q̄ ad calitatē. Nā
ſi ī materia aduſta pfcē deſtruaṫ ſiccitas non
reānebit ueſtigiū ei⁹ qn tota ſba ei⁹ mala emē
deṫ. & reōueaṫ mai⁹ & forti⁹ peccatū q̧ ē ī adu
ſta materia trahiṫa ſiccitate. Bibat uinū albū
claꝝ odoriferꝝ uegēs ad dicedinē līphatū. ita
q̧ tātū d aq̄ quātū d uīo pōaṫ. ł bibat uinū co
ctū dulce clarū līphatū ut dictū ē: ł bibat rob
d uīo mixtū cū aq̄ / aut aq̄ dcoctiōis paſſula
rū uel dactilorū. aut aqua mell' ł zuchari. Co
medat carnes edi agnoꝝ ānualiū et ouiū n̄ la
ctātiū. et carnes pullorū et pullarū. et gallia
rū iuuenū coctas ī aq̄ / & ɔditas ɔ uitell' ouo
rū et mica pais. Comedat ēt ſepe ſucū factū de
farina frumēti coctū ī iure carniū ɔditū ɔ ui
tellis ouorū & butero et aln abſq̧ butero. De
herbis comedat ſpinachia. boraginem. attri
plicēs cucurbitās lactucas / uel endiuias. pōt
poni ɔ eis ī uere d hbā fenugreci. ɔdiaṫ ſua ci
baria ɔ olo uio. aut d nenufare āt d cucurbi
tis / et ɔ rob d uīo / & ɔ pluē q. ſic fit. ℞ liqri
tie. ℥. ii. cinamomi. ℥. i. croci ʒ. ſ. fiat pluis
cribrat⁹. Si āt cor⁹ īfirmi fuerit carnoſū ſāgui
neū pigue / & ei⁹ color fuerit rube⁹ uergēs ad
fuſcedinē fiat flo⁹ d uena me⁹ / & p⁹ h qeſcat
p mltos dies / & fiat flo⁹ de pede & manu ſini
ſtra ex uena q̄ ſuit ſpleni & ſemp ī oī flo⁹ fiat
magnū uuln⁹ ut groſſicies ſāguis ul' ei⁹ fex li
bere poſſit exire. In aliis uero hitudibꝫ nō lau
dam⁹ flomiā ɔ minuat huidū uenale. nꝫ ī i⁹ ui
deṫ ut q̄titas mē q̄ ē c ī īfirmitatis mioreṫ. pur
geṫ un⁹qſq̧ lepſus bis ī ebdomada ł ſemel ad
min⁹ ɔ dcoctiōe de epithio & ɔueientib⁹ ad il
lud h mō. dcoctio d epithio ſic fit. ℞ mirabo
lanorū idoꝝ ʒ. x. polipodii ʒ. v. ſene ʒ. viiii.

turbit ʒ. iiii. ſticados ʒ. x. paſſularū enucleata
rū ʒ. x. epithimi ʒ. x. buliatur oīa excepto epi
thio ī lb. iii. aq̄ donͨ medietas aq̄ fuerit ɔſum
pta / tūc addaṫ epithimū & illico deponaṫ ab
igne / & ɔ aq̄ īfriari cepit friceṫ ea q̄ ſunt ī aq̄
maib⁹ fortit / & ɔ fricata fuerit colleṫ aq̄ & re
fueṫ. Pille ad h ſic fiūt ℞ agarici ℈. ii. alo
es ʒ. i. ſal' idi ʒ. ſ. elebori nigri q̄rtā ʒ. i⁹ fiāt
pille ex his oībus & ɔficiātur ɔ rob aut iulep
āt ɔ melle oēs iſte pille ſūt una doſ / ł z⁹ ptes
iſtarū pillarū ſūt una doſ: et p⁹ q̄ īfirm⁹ pillas
ſūpſit p treſ horas ſtet āq̄ ſuāt dcoctionē aū
dcām / & p⁹ tres horas ſuāt tciā ptē decoctiois
āndcē. Iterata dcoctiōe ɔ pillis bis aut ter: ſe
pe poſt iteratā mūdificationē īfirm⁹ balneeṫ
ī aq̄ dulci dcoctiōis malue / foliorū ro. uiola
rū & nenufaris & n̄ coho piat balneū eo q̧ poſ
ſet facere febrē īſpiſſādo anelitū / & ɔ ſteterit
ī balneo aliquātulū friceṫ totū corpus ɔ faria
fabarū ciceris & furfuris / & poſt fricatiōem
ūgatur totū corpus ɔ oleo d nenufare calido
uel de uiolis aut cū oleo ro. uel de cucurbita
Oī die ſuāt pter diē ī q̄ pillulas & dcoctiones
ſūpſit de ſir⁹ q. ſic fit. ℞ ſene ℥. i. cuſcute. ℥. ſ
polipodii ℥. iii. epithi ℥. i. ſ. & ſcolopēdrie /
capili ve. & politrici adianthi aū. M. i. ſe. la
ctucarū ēdiuie cucurbite: cucumeris & mello
nis aū. ℥. i. paſſularū ℥. iii. buliatur oīa pter
epithimū ī lb. iiii. aq̄ donͨ lb i. ei⁹ dēa q̄ ſit ɔſū
pta tūc addatur epithimū & dponaṫ ab igne:
et ɔ īfriari cepit fricētur oīa maibus / & cū fri
cata fuerit colletur aqua: & fiāt ex eis lb. vi
ſirupi cū lb. iiii. zuchari de q° ſuāt patiēs in
aurora oī die ℥. iii. cū ℥. iii. aq̄ dcoctiōis pru
norū ſi macule uel nodi / uel duricies ī modū
morphee fuerit: uel ipetigīs p mēbra mollifi
cētur & reōueātur tāgēdo ea de die in diē ɔ o
leo uio. & oleo de nenufare mixtis ī q° de cam
phora bono° pōiṫ: & ſit tale oleū ho° q° fit ta
lis opa° ferueēs ita q̧ ɔburat locū uel tāgatͨ cū
ferro igni to plano q̧ erit melius: et h fiat tātū
donͨ oēs macule q̄ erāt ī cute fuerit mollifica
te & mortificate / poſt h redeat ad balneū et
purgatiōnē & ɔſolidētur loca uſta excōticata
cū ūgueto de ceruſa. poſſet purgari ɔ pillulis
fetidis loco pillularū ſupradcārū aliqn̄ & tūc
n̄ recipet decoctionē. Sepe ſumē debet de ſero
cū zucharo ſcilicet ieiu° ſto°° qr bn̄ ɔ pabitur
ī lepſo effectū utilē & bonū. Si aūt p uiā illā
īfirmitas n̄ uidētur minui neq̧ ad melius alte
rari / tūc oportet q̧ medicetur ɔ carne uiparū
prepatarū et coctarū ut dicetur / et bibat ēt

uinū de uipis ꝙ dicet᷑ uel fiet īferi⁹ p uipas i telligamus hic ſpētes q appellātur ſcarzi: habent enim caput planum et ſubtile / et in medio ſunt groſſiores / et hñt caudā curtā ſubtilē ut lacerta & ſtrepitū faciūt ī ſuo motu / & debēt capi ī locis ſiccis lōginquis a palude et luto & debēt eſſe i colore flaui / ēt ſi denteſ pares habuerit ī pte dextra & ſiniſtra mādibularū meliores erūt: tuc cū īuētū fuerit h̄ abſcidātur capita ſpētū & caude: et remoueāt᷑ īteriora et abluāt᷑ et ponatur ī olla noua ul᷑ lebete et ɔ eis ponatur aqᵃ et aliqͩ oli pip galāga anetū et ſal: et pñt cū eis aliq̄n poni pulli colūbarū eo ꝙ cibariū fiēt ſaporoſius & magͤ delectabile ap guſtū: et tādiu ſil᷑ dittāt᷑ coqͣ q̄ cāo uipaꝝ tota diſſoluat᷑. his geſtis coēdat patiēs ius et carnes / bibat de uīo ꝙ fit ɔ uipis h̄ mō. Accipiātur zᵉ uel tres uipe p̄ p̄ate et decoquātur in uno ſixtario uini donͨ diſſolute ſint / et tūc illud uinū ſit calꝫ m buliēs ɔ uipis poītur ī uegiticulo ī quo zᵉ ſextaria uini fuerit īuēta: et ſic uſui ꝛ̄ſuetur. Cū uero patiēs ex coēſtione uiparū & iuriſ ex uſu uini uiparū īcurerit ſcotomiā: & ceciderit et inflari cepit et abſq; ſenſu ſteterit iā ſufficit ei uſus hui⁹ rei / qr cū cutis īflata ceciderit īuenietur ſub ea cutis noua & caro moll᷑: et ſic h̄abit᷑ pfcē. Sit ergo ɔtētuſ p⁹ h̄ ī dieta & potu aūdcis / & balneet᷑ & nutriatur ut ſupra dcūm ē: utatur p⁹ h̄ tyriaca electa cū uīo decoctiōis paſulaꝝ qr bñ erit ei. Nos āt abſq; uipis curauim⁹ ī ciuitate bononie. Abbatē ſācti martini de ruſigno & ī h̄ fuerūt teſtes oēs magrī & ſcolares mediciales q tūc tp̄is erāt bononie. & ī ciuitate uerone. dñm oldiuiſiū de padua / & ñ dubitam⁹ ꝙ multi p uiā iſtā & ſpāl᷑ ɔ uſu uipaꝝ ut ē dictū liberētur ſi īfirmitates eſſēt ī p̄ricipio: & abſq; deſtructiōe ɔpōnis & ɔtinuitatiſ mēbroꝝ. Anel lectuario quod ſic fit īueī n⁹ mirabilē effectū ℞ ſene epithi añ. ʒ. iii. elebori nigri ro. ru. añ. ʒ. ſ. terāt᷑ pſcē & fiat electm̄ cū melle diſpumato. de quo electͦ ſumit᷑ ʒ. i. cū aqua decoctiōis ſene & epith. d ʒᵒ ī terciū diē ꝉ de quarto aliis uero diebus ſumāt᷑ q̄tuor troc̄ de tyro cū eadē aq̄ ul᷑ uīo claro līphato ī aurora diei dieb⁹ ueneriſ ſemp ſumūt᷑ ſil᷑r. iiii. troc̄ de tyro ɔ ʒ. i. tyriace & uīo ul᷑ aq̄ ſupradcīs & pl᷑s uſi ſuim⁹ hac re ī cura lepre aliis rebus & cetera. Quom oīt᷑ hic cū eni cācer q ē lepra uni⁹ mēbri / & ſit de illis qb; ñ ē ſanaͦ quid tūc dicem⁹ de le lep̄ˢ. cū ſit eadē materia & eodē mō adu ſta / & ſit cācer to⁹ corporis. Soluit᷑ q ī l pra ē ɔditio una q̄ nō ē ī cācro. v; ꝙ lepra ſpgit᷑ p totū corpus: et ñ figit᷑ ī pfūditatib; mēbrorū ɔ ueis plenis ſāguie mlīco: ut ī cācro ī quō ſūt radix cācri / et ſpāl᷑ ī pricipio / et añq̄ mēbra aītcāt ppria forāꝫ & ɔpōnē: & pp h̄ qñ ad miniſtrāt᷑ curatiōes fortes ſubſtētāt egritudinē lepſam / ita ꝙ egritudo ñ agit ſup mēbra ſīplicia / ſ; ī cācro ē totū oppoitū / et fit p h̄ lepᵃ curabil᷑. cācer uero ñ. nā cācer pter īfiltraᵒ nē ſue malicie & ueneōſitatis ī ueniſ & ſimplicib; mēbris / eo ꝙ ſua materia colecta ē. & ñ ſpīa nō recipit adminiſtrationē medicinaruꝫ fortiū q̄ ſūt neceſſarie ī ei⁹ eradicatione niſi deſtruat᷑ ɔ toto mēbro ī qͦ ē / & pter h̄ medicine fortes bñ ɔueniētes ad h̄ nō pñt ſubſtētare egritudinē / qn egritudo agat ī mēbra ſi nplīᵃ ita ꝙ ɔpōneꝫ & formam deſtruat. & totam naturam membri in quo eſt deſtruat / & ſic remāet īcurabil᷑. Scire hic ɔuenit ꝙ ſi caſtret᷑ leproſuſ cū fuerit ī pricipio ſue īfirītatiſ curabitur a lepra cū puo adiutorio nos uero nūquā pbauimus / & ratio qr caſtratio in duc huīditatē & minuit calatē / & ɔuertit ɔᵒnem ī ɔ̄riuꝫ ei⁹ ꝙ īueit. Unde uiros effemiāt: ut uolūt pħi et ſenſus h̄ maīfeſtat: ſed bñ ſpauim⁹ ī dño tp̄r nr̄o expiriri h̄. Fuit quidā caſtratus ī uerona ut dixit nobis qdā medicus amicuſ nr̄ et caratus fuit abſq; medico poſt caſtrationē a lepra ſed remāſit abſq; barba toto tp̄r uite ſue ut caſtrati reānēt. Et noſ ī cyrugia nr̄a de caſtrationis mōis plenarie determiauimus.

¶ Cplm. xxiii. de uerucis et porris ficis et celſis

OMēs tles īfirmitates cāntur & fiunt ex materia groſſa mlīca: q̄ loco īᵒ qᵒ naſcūtur colligit᷑ et adunat᷑ et differentia ſm formā et figurā: ſed ñ ſcdm materiā. nā p curationē. porri ī ſiˢ hñt quādā aſpitatē circa ſuā ſupficiē. Veruce nullā hñt aſpitatē ī ſua ſupficie et ſūt eiuſdē q̄titatis ɔ porris. Fici hñt pedē ſubtilē et cap̄ magnū. p celſū intelligas morū / moꝝ hēt formā et figurā mori & appellat᷑ porrus tiboſus: et ē maioris quātitatis q̄ porrus ul᷑ ueruca. CURA. ſi fricētur ueruce comunit᷑ cū oī re hñte acuitatem et aceto forti bene remouebūtur. Fricaᵒ cū foliis mirti. aut ɔ foliis caparis uiridis: et aceto ſil᷑r porros et uerucas ficos deſtruit et mora. Medicina oīa acuta et carniuꝫ coroſiua. ut medicamē de ſapone et calce / et medicamē de arſenico ꝙ appellatur calditō ul᷑ fit de flore ei is et ſiliū ueritas deſtruūt. ſiue ſiccētur et ulcerētur et

mūdificetur usq; ad radicē bene ualet ī h: fcā mudificatiōe īcarnetur locus cū puluē minuti thuris / et ɔsolidetur. si fricētur fortit oī die ɔ aceto & sale bene ꝺstructur / si ueruce scarifi cētur circa radices / & spālr̄ si multas radices habuerit. & post fricationē ɔspgantur ueruce cū suis scarificatioibus ex pluē affodiloꝝ cuȝ fortato cū rodel guar: ita q̄ totus loc⁹ ꝺnigre tur bn̄ eradicabūť & p⁹q̄ȝ denigte fuerit ɔ ap pōne butiri reōueať totū q̄ fuerit mortifica tū / et h fiat tā diu reiterādo medicamē acutū donᶜ tota radix fuerit euulsa. p⁹ mūdificatio nē & īcarnationē ɔsolideť locus / si fricēť ue ruce mltiplicate ɔ cepe sqlīͦ & aceto ꝺstruē tur oīo / & spālr̄ si mēbrū ī qͦ sūt p lōgū tp̄s ā teq̄ȝ fiat fricaͦ ɔ uerucis ī aq̄ cala morā fece rit / si cū solo uitello sqle uiridis / h ē ɔ eo q̄ ē ī meͦ sqle ueruce & porri & lilia fricēť oī di e usq; ad paucos dies ꝺstruēť pfcē. fricaͦ cū sale aceto ualet mltū & uerucas reōuet. Si me dicus possȝ ɔ medicis mūdificātib⁹ & reōuēti bus mlīā īfirmū purgare mltū bonū opareť / et si corpus esset plenū & carnosū ualde & fie ret floᶻ de saluatella man⁹ sinistre esset h uti le ualde. Abstiere a rebȝ gnātibus mlīā: uti dieta narrara ī lepᶻ: & mlīa ē bonū & ɔueniēs de medicis ɔuenietibȝ ad istā malitiā dcūm ē ī caͦ de lepra / & mlīa sufficiēť. Si fricēť porri & ueruce ɔ portlacis reōuebūť ī breui / & cū carnositate & mucillacis q̄ repiť ītra corticeȝ limatiaꝝ q̄ limatie rēpiūť ī uieis & ortis bn̄ curātur si fiāt sepe h.

Caplm. xxiiii. ꝺ supfluitate auriū purgāda.

Mollificeť pͦ q̄ ē ītra aurē ꝺ sordicie cū oleo tepido. ponēdo oleū ipm hora q̄ ī tur dormitū ī aurē. & mane ī ortu sol ul auro ra. uadat patiēs ad stufā: & pōat aurē mūdifi cādā super folium calȝ stuphe. & pmittat exi re totū q̄ ī aure ɔtieť si exire pōt & ɔ a balneo exierit pōat stilū īuolutū ex coto ī aure suaui ter / & reuoluat p aurē mūdificādo q̄ remāśat aut si n̄ uult ire ad stufā īclinet aurē ī qᵃ posi tū fuit oleū sup aquā bulietē. l calam ꝺcocti onis camoīle ul aneti. & p⁹ea mūdificeť cū sti lo & coto. Aliud pōať acetū ī aurē. & baurac uel uinū & baurac: ul aq̄ cala & baurac & p⁹ q̄ȝ ibi paꝝ remāsit expellať. & ponať ī balneo uel tenēda ē auris p⁹q̄ iᵃ exiuerit sup uaporeȝ aq̄ cale p aliq̄ tp̄s / qͦ fcō mūdificāda ē auris cū coto & stilo ut dictū ē. Si medic⁹ habuerit īstrumētū enēū l ferreū ul argētēū subtile ual de cui⁹ extremitas una essȝ īcliatā & plana ali quātulū bn̄ & ɔpeteť posset absq; aliq̄ mūdifi catiōe aūdcā oēȝ sordiciē ab aure reōuere abs q̄ aᵃ re. & spālr̄ si fuisset ī h usus uel huisset ɔ uersationē ɔ magr̄o q̄ suis tēporib⁹ h facere ɔ sueuerat.

Caplm. xxv. ꝺ his q̄ aufert fetorē ascellaꝝ.

Si fuātur litargiꝝ albificatū. & ɔspgať cū aq̄ ro. ī qua sit cāphora dissoluta et fiāt īde troc / & tegāť īferi⁹ & sup⁹ ɔ rosis / & maneāt sic donᶜ desicētur & r̄ponāť / et fiat ex eis medicamē cū neccesse fuerit / reōuebiť ma lus odor. Ad idē abluať thucia ɔ sale & aqua & p⁹ ablutionē ɔficiať ɔ aq̄ ro. & cāphora & fiāt troc & resuětur. & cū neccesse fuerit epi thieť locus & fricetur. Aliud ad idem. ℞ ro. ru. ℔. i. gallie gariofillate. mirre. spice. icipi aluis aū. ℥. i. terātur sił & cribellētur et ex e is īformētur troc ɔ aq̄ ro. et ɔ neccesse fuerit fiat epithīa ī loco & fricaͤ. Si abluatur oī fo ascelle ɔ uīo decoctiōis nucism⁹. uel macis & croci. uel cū uīo ī qͦ sint dissoluti tria grana musci reōuebiť oīs odor malus a loco. Et si e pithieť locus ɔ āīo & fricetur / bonū opabiť ī hoc. Si patiēs fetorē ascellaꝝ & pedū & ali orū mēbroꝝ purgetur cū pilłis fetidis. uel sto maticis alkidi. uel cū aᶜᵒ decoctionū dcāꝝ in caͦ de mlīa & lepra erit utile mltū et si cū hoc usus fuerit ī dieta sua odoriferis ut gariofilis et silibȝ. et abstīeat ab alleis / cepis / porris / o uis / eruca / hba de q̄ fit assi. et ab ipa assa et silibȝ / et cū h abstinuerit a fastidio erit sūme bonū & ɔueniēs.

Caplm. xxvi. de his ꝑhibēt ne pueroꝝ testicli & puellaꝝ maīlle appeat magnitudo.

Modus ꝑcedēdi ī h / fiat ēplm ex cimīō ɔcusso et ɔspso cū aqᵃ sup maillas et te sticulos / et stringať ciminū sup testiculos et maillas ɔ pecia īfusa ī aceto et aqua bn̄ fortiť absq; dolore / et sic usq; ad tres dies dittať / et tūc reōueať. et loco i⁹ fiat ēplm cū cepe lilii albi pistati et īcorporati cū aceto et aq̄ et be ne fortiť ligeť / etᶜ p tres pmaneat dies q̄ n̄ re moueať. Ista eiȝ ēplastra et medicaīna ɔuenit ut fiat sup testiculos et maillas multis uicib⁹ ī mēse. Si accipiāť duo lapides uirides qbȝ ɔ cuūť flobotomi / et fricētur ad īuicē cū aq̄ et aceto et fiat ēplm / uel epithīa ex eo q̄ ab eis r̄soluitur ɔfuat testiculos et maillas ne eis ap peat magnitudo / teratur alumen et misceatur

ↄ oleo ro. / et ex eo oī die et mane et sero ūgā
tur mālle et testiculi absꝫ frica^e h^c .n. defēdit
ne ad augumētū īoueīēs deueīatur. Aliud ℞
boli ar. gallarū uiridiū añ terāt et cribrēt: et
misceātur ↄ melle. & fiat epithīa. q̄ p^9 q̄ p diē
ītegrā sic pmāsit lauet ↄ aq̄ fria: et hoc fiat
mltis uicibus ī mēse. durabit. n. p h puitas te
sticulorū & maīllarum longo tp̄r. Aliud ℞ ce
ruse lapidis marmoris albi q̄ d' leui scīdit añ
ptes eq̄les terāt / & ↄspgātur ex oleo mirtino
et cuꝫ suco iusqami misceātur & fiat ēplastrū
h. n. nꝫ mamillas nꝫ testiclos / nꝫ pilos ī femor
crescere pmittit: sicut frica^o cū tactu maīllas
& testiclos augumētat. ita si ñ tāgāt neq̄ fricē
tur eorū tardabitur augumētū & casus. Si oī
nocte uel die epithīēt cū aq̄ ro. & aceto ī q
bus sit aliqd caphore & thucie. et ↄ bīda ul sā
culo supius uersus gulā eleuēt maīlle & testi
culi uersus femur ñ ueiet eis augumētū. nꝫ ca
sus nisi ī senectute. aut p^9 lōgū tp̄s.

¶ Caplm. xxvii. d' his q̄ augumētāt corp^9 & ipm
grossum faciūt.

Mirabil' fuit ↄditio hui^9 rei / macrescere
enī q̄libet cor^9 ē possibile & de leui fi
eri pōt h ī quolibet hoīe. sed īpiguare q̄lꝫ cor^9
ē īpossibile: et max^e cor^a extenuata hñtia epar
magnū & uēas mag^ s. & h ē pp duo. primū q
dē ē calitas epis aucta cū calate mēbroꝝ. et eo
rū siccitate: q̄ ē potēs resoluē huōres et huīdi
tates mēbroꝝ añq̄ īpīguedinē ↄuertātur. scdꝫ
ē cū uasa toti^9 corporis sūt mag^a maīfesta ual
de sūt pl's capatia huōrū et huīditatū q̄ natu
ra possit ↄuertē īpīguedinē & carnositateꝫ. et^c
talia cor^a semp extenuata r̄manēt. Ea aūt quē
hñt macrescere cor^9. et & extenuare sunt ciba
ria pauci nutrimēti. ut olera et legumīa salsa
& aceto^a / & q̄ mouēt uētrē. & uti reb^9 ꝑuocā
tib^9 urīaꝫ & sudorē mltū ualēt. ad hoc mltum
coyre / & paꝝ cōedē / & ieiunar̄: & mltū moue
ri & laborare / & pꝝ & male dormire: & ma
xīe sr̄ stratū duꝝ & īdumētis aspis / & balneā
re ī ieiuno / & abstinē a cōestiōe post balneū
/ & lōgā morā facē ī balneo / & uti uīo uet'i li
phato & cōedere panē siccū d' spelta ordeo /
& milio & dōmire ī ieiu^o post balneū lōgū et
laborē d' neccessitate oīa ista hñt cor^9 extenua
re. Abstīere a reb^9 dulcib^9 et carnibꝫ & uino
nouo et lacte & silibus multū fac ad h. Vsus
ellectuāioꝝ calorū ualet ad illud et mouētiū
cor^9 / et ꝑuocātiū uriam ut ē usus trifore mino
ris et maioris / et usus diatriton pipeon dia
curcume et diagalange et diacimīū et filiū et
dꝫ hō morari añq̄ cōedat p^9 eorū receptiōem
donec appetitus q fuit irritatus reprimat et
extīguat: et debet talis pati famē atq̄ sitī. &
morari sub sole cū māsioibus et locis calis et
ī balneo sudare. et medicias faciētes maciē se
pe sumē. Medicamē efficiēs corpus macrū sic
fit. ℞ ameos se. apii seis fenugrci rute cimī añ
ptes eq̄les uel ʒ. i. sāsuci sicci. uel baurac añ
q̄rta unius ptis uel ʒ. i^9. lacce ptes ii. uel ʒ. ii
pluerizēt d' q^o ꝝ pluē trahiciat patiēs cottidié
utēs eo pōd^9 aur̄. i^9. h medicamē uehemēt exsi
cat. Medicamē alid'. ℞ trifore mīoris ʒ. iii. pl
ueris pigre turbit añ. ʒ. i. suātur h medicamen
q̄libet ebdomada semel. Aliud ℞ cimī. pipis
sal' zedoarie añ. ʒ. ii. terāt & cribrēt: et suāt
de i^o puluē pōdus uni^9 aur̄ de t'cio ī terciū diē
ī ortu sol' ↄ ℥. i. aceti ul' ℥. iii. bōi uini albi ua
teris mirabilr̄ extenuabit oē corpus. Impīgua
tur āt corpus q̄ ē possibile īpiguari p usū uini
rubei dulcis: et noui spālr̄ et usū lactis ī ieiu
no cū ī eo poītur zucharū. aut mel: et p usum
rerū dulciū: et p abstinētiā a labore uigiliis
et sr̄fluo motu: et ab oīb^9 reb^9 ꝑuocātib^9 urīā
et sudorē: et mouētibus uētrē pp suā acuitatē
et calitatē. Vtat reb^9 nutrientibus mltū ut ē
triticū coctū ī iur̄ cārniū et absq̄ iure pīgui et
ut sūt pl'tes d' fria q̄ sobēt cū uīo dl'ci et nouo.
et brodia carniū inspisata cū uitellis ouorū et
mica pāis. ul' faria. Cibaria oīa d' fr̄is fcā et
ḡnis ↄdita et cocta cū lacte et zuc^o et paluere
q sic fit multū īpinguat. ℞ cardamoī ℥. i. nu
cis. m^9. galāge pipis lōgi añ ℥. ss. ciamomi ele
cti ℥. iii. liq̄r ℥. i macis. c^o ci añ ʒ. ss. fiat pl'uis
cribratus. abstīeat a rebus acetosis & salsis &
acutis nisi ꝑ sapore cibi: ut appetitus meliore
tur & ñ d'ficiat. coēdere res huīdas nutribiles
carnes vꝫ. & iura carniū et brodia cū uitellis
& spēbus dcīs īpīguat mirabilr̄ cor^9. uel altat
ad meli^9. Coē pceptū ī h cāu ē ut hō d'siderās
īpīguari uel meliorari. aut defēdi ab exsicatio
ne utat añ comestionē uel cibū debili de ābu
laōe uel subtili et ut a forti motu et d'ambula
tione ḡui abstīeat / et ut eius lectus sit mollis
et loco frīo & mltū q̄escat et dormiat. et ut ū
gatur corpus eius ↄ oleo uīo. uel de nenufare
oī die post cibū. et tūc ītret balneū aq̄ tepide
dulcis / & fricētur oīa sua mēbra tp̄rate quousq̄
q̄ aliquātulum rubere uideātur. loci solacia
et īstrumēti delectabilia ↄtinue aut sepe fiāt
cori eo bis ī hyeme ter ī estate coēdat et sē
per post prādiū p horas ul' cenā balneum īgre.

diat᷑. et h oī die aut ꝺ di͛ ī die ꝭ ꝙ me⁹ ꝯside rāti uidebitur / oē eni cibariū ꝙ fit ex faria ciceris. fabarū risi tritici & ordei & filiū ꝯditū et coctū ꝯ lacte & zucharo: et iure carniū. & caseo rēti absq; sale ē utile ī h / et ēt si tale cibariū fiēt absq; pīguedīe ꝯferēt. fructus quoq; quorum nuclei coēdunt᷑ cū zucharo ut amig auelane / phistici / & nuces dlces rcētes: & pinee cōpus īpiguāt / & plus oīb; aliis fructib; īpiguāt uue mature. Impiguāt ēt cor⁹ & grossū faciūt arietia caro porcellīa & edīa et galline / & castratīa & oua assata: et mice panis super quas funditur pullorum pinguedo & colūbarū cū assant᷑ / et carnes cocte cū aqͣ uł cū aqͣ hba a spēbus & abstīere a floͣ & soloē uētris et coytu sorbitiōe fcā ex farīa frumēti ciceris fabe risi ꝯ lacte & butiro et ex pane si bibātur ī ieiu⁰ mltū ualēt. Medicamē īpiguatiuū sic fit sumāt᷑ se. cucurbitaꝝ excorticatarū & terātur ultīe & cū lacte uacīo aspgātur et fiāt troc subtiles ex qbus ꝯ lacte & zucharosato. ℥. i. trabiciatur. Aliud sumātur. farīa ciceris. fabarū / risi & amig. dulciū excorticataꝝ et mice pāis sicce. & ex eis fiat cibariū cū lacte & zuc⁰. et ī ieiu⁰ coēdatur / et cū coēderit p horā balneū ītret ī quo faciat morā ñ mltū. et cū exiuerit et qeuerit nutriat᷑ nutrimēto ꝑprio & usitato. Aliud sumātur amig. excorticate dulces & auelane & se. papaueris al. & fistici. et butiꝝ uacinū / et zucharu; pistētur ultīe & terātur & cū butiro ūgāt᷑ et dissoluāt᷑ cū zuc⁰ / & ī aurora aliqd ꝺ eo coēdat᷑ Aliud suāt᷑ cap̄ arietis pīgue bñ mūdificatū. et optīe pistetur cui addant᷑ ℔. ʃ. caude arietis & ℔. ii. lactis & ciceris risi / tritici añ uniuscui⁹q; ℥. iii. qbus tātū aq admisceat᷑ ut ex ea possint copiri. & sic coq̄tur h totū usq; ad dissolonē oīu; / et p⁹ea ex aq̄ collata ℥. iii. & pīguedīs ℥. ii. et olei ro. & olei ꝺ nucib; añ. ʒ i. sumātur. et fiat suppoītoriū ex his ī nocte p⁹ q̄ ascellauerit / et dormiat cū eo tota nocte tenēdo ipm ī uētre / et fiat hec bis ī ebdomoda et si fieret cibariu; ex his oīb; p̄ter q̄ sint ibi olea erit utili⁹ ī h. Aliud cibariū īpiguatiuū et ē nobile ualde sic fit. sumātur fictule panis sicci mlte & ī iure pīgui carniū ꝯ feruet ponātur & ꝯ mollificate fuerit et bñ ī iur̄ ībibite extrahātur unatī & ꝯspgātur bñ ex caseo rcēti et ī fine ponatur aliqd sup eas de puluere spērū dcō supi⁹ / et añq̄ ītrigidētur coēdātur / et p⁹ eas ēt ꝯ eis bibāt uinū rubeū nouū. et stet per iii. horas añq̄ coēdat cibaria usitata. Ellectuaria īpiguātia & medicīas in ātidotario facie mus ꝑ ponem⁹.

Cpl̄l. xxviii. ꝺ his q̄ sudorē bñ fedolē faciūt.

Primo o; ut fiat floͣ / uel mōdifica⁹ ꝯ pillis & medicis mōdificātib⁹ hūores putridos. & utat᷑ patiēs cibariis odoriferis cū ditis ꝯspēb⁹ odoriferis. & bibat uinum claru; odoriferꝝ ī quo aliqd aq̄ ponat᷑. suāt᷑ omni mane semē iunipi ī potu cū uīo / aut cassia ligne i aut gariofili. sepe utatur frica⁰nib⁹ & balneis ī ieiu⁰ in quo roxe / & gariofilata pōantur: et betōica et silīa coēdātur capiti cardorum: et seīa apii: fenugreci et sisileos. fricetur totum cor⁹ ꝯ baurach: et troc ꝺ roxis quos fecim⁹ ca⁰ de fetore ascellarū. mutet sepe caīsias / et eas faciat odoriferas cū musco et spēb⁹. ī mūdo lecto et bñ odorifero dormiat / et a fetidis reb; se absticat.

Cpl;. xxviiii. ꝺ dīnutiōe fetoris urīe & egōnis

Conueīt ī isto cāu ut hō abstīeat a fistidio. et ab oībus rebus fetidis / v; ab alleis fenugreco & semine lini. cepis. eruca porris et caulib; / assa / ouis / spgis q ꝺ ꝑprietate fetorē ī urina multiplicāt et silibus / et utatur uīo odorifero claro liphato aliqūtulū & se. iunipi et se. fenugci & ysopi et yreos ī suis cibariis. ꝯdiātur oīa sua cibaria ꝯ puluere q sic fit. ℞ cinamoī electi. ℥. ii. gar / galīge / pipis lōgi cardamoī. zizib. folii / nucisin⁹. añ ʒ. ii. macis. croci. añ ʒ. i. musci ℈ vi. fiat pluis cribratus.

Caplm. xxx. ꝺ custodia corporis mortui ne feteat & cito putrefiat.

Qui enī ītēdit ī cura h⁹ rei: oportēt ut eleuet ad supiora crur i ipi⁹ mortui & anus / et sit cap̄ mortui ꝺpssū uersus trā / et ponat ītra anū & cor⁹ mortui clistere calm factū ex decoctiōe collo qntide & baurac. quo fcō ē leuet᷑ cap̄ mortui ad supiora et ei⁹pedes reuoluātur uersus trā / et͑ teneat᷑ don͑ totū clistere exeat cū fecibus. & fiat iste modus clisterizandi sepe tādiu ꝙ ītestīa oīa euacuata sint ab oī su pfluitate & stercore. Quib; gestis & fcis fiat clistē odoriferꝝ ꝯfuatiuū cōporis ꝙ īcludi tur cū coto fortier intra corpus qꝺ sic fit. ℞ aloes. mirre. acacie gallie n⁹. caphore añ terātur pfcē & dissoluātur ꝯ aq ro. & po͛ h totū tra cor⁹ p anū / et icludat᷑ ut dictū ē. Iterū dissoluat᷑ h totū ꝯ aceto & sale & aq ro. Et ꝺ eo

ũgat oēs iũcture. Iterũ ɔdiat argentũ uiuum cũ aloe/sale. mirra & alumie & galliam⁹. mēsura eq̄li/ q̄bus mixtis & icõporatis ipleãtur nares ex eo et oia foramia corporis Illud q, de ꝓprietate ɔfuat cadauē ne put fiat ē ut liniat totalr cadauē ɔ pice liq da cala. Fcis pl'ib⁹ cli sterib⁹euacuatib⁹itestia cadauerif si p os cada uēis & anũ inicia t acetũ. i q̄ dissoluta sint mu mia & sal. & aloes & pl'uis mirtoꝝ et pl'uis cã pobalsami et xilobalsami ɔfuabit lõgo tpr ille sũ: spalr si oēs articuli ei⁹ et ex ista re ũgatur & fricetur: oīs ppea mortu⁹ut uolũt atiq qui iacet sup suã faciē uētrē suũ ñ hebit inflatũ et ɔ i ei⁹ narrib⁹argētũ uiuũ fueit iiectũ cerebrũ ei⁹ nõ defluet/ sed ɔdēpsabit i unã massã.

Caplm. xxxi. de his q̄ ꝓhibēt sudorē pedũ.

Si abstĩuerit a ĩplore q̄ fit ĩ sero et ceis et bibit uinũ odõifeꝝ lĩphatũ erit uti le ualde. Ablutio pedũ oĩ sero ɔ aluĩe dissolu to ĩ aq̄ cala aut ɔ aq̄ cala decoctiõis foliorũ cipssi. uel folioꝝ tamarisci & foliorũ uel gna torũ mirti pfcē reõuebit sudor: & mal⁹ odor pedũ. Si abluãtur pedes ɔ aq̄ decoctiois folii & yeros eit nobile medicamē i h. et ē ɔueniēs regib3 et nobilib⁹et magnatibus.

Caplm. xxxii de regimie extremitatũ pedũ di gitoꝝ et manuũ ne a frigore corrũpãtur

Scire hic ɔueit q̄ nihil ē deteri⁹ ad ue locit auferēdã frigoris nocumētũ q̄3 ut pedes sint suspēsi et manus pēdentes disco pte. Cõueit ꝓ ɔtēsiõe frigoris ne noceat ut manus et pedes fricēt uehemēter absq3 a liq re. p⁹fricationē ũgatur ex oleo ueteri uel oleo de lilio l de spica / fcã iunctiõe iuoluãtur pedes ĩ pãnis lineis actu calis & lana molli: deide calciētur ex caligis subtilibus largis mollib3 duplicatis sũmope cauēdũ ē ne pedes calciãt sotularib3 tris madefcis aut huectatis: Ea ãt q̄ nocumētũ aduenieēs ex reb3 a frigore expel lũt sũt hbe cale ut maioranã & ozimũ et cala mētũ cũ i eis iuoluũtur et inũctio cũ olo lau rino uel de costo et similib3 si iuoluãtur pedes et man⁹ cũ pãno lineo ifuso ex utraq3 pte i pi ce liq da liq̄fci ad ignē ñ solũ illud defēdit ex tremitates a nocumēto frigoris / s3 ēt illud q, icipit corrũpi ꝓhibet putrefieri. Idē opat spa dadrapũ factũ ex cera rasina & oleo de spica uel de costo: et i maibus cirotece de pellē a gnina fcē defēdũt man⁹ a frigore et nocumen to eius aduenie: ꝓpterea ois uiator l homo

qui timet de nocumento q, posset extremitati bus euenire non utatur pati sitim uel frigus aut aliquid aliud ex quo extremitates pati possint p h fortasse extremi uelocit corrũpēt Signũ aũt lesiõis ɔtigētis ex frigore i extremi tatib⁹ē q, frigus qd ei nocebat iã aleuiari sen tit l3 eorũ opimētũ ñ sit mutatũ n3 augumēta tũ neq3 ab aere frigus ē reõtũ h eni nõ aduenit nisi ex sēsus minoratiõe ul debilitate/ ɔ3 g° ut cũ frigus nocē cepit q, opimentũ pedũ mutet et frica° i eis mlta fiat et p⁹ fricationē copiãt ac medioctri icessu ɔti moueãt. Si aũt ɔtigeit pedes ul extreĩtates ap⁹ari ul eoꝝ sēsus minui ad h poterit curari nisi extreĩtates uirides uel nigre fiat tũc anq̄ nigrescãt l uirescãt debent i aq̄ cala decoctionis palee tritici ul ponãt in aq̄ i q̄ caules ul napi bulierit/ ul i q̄ anetũ ul camoĩla uel mellilotũ uel sticados / aut semen lini uel fenugcũ: cũ unũ q̄dq3 sepatũ coctũ fu erit aut oĩa sil/ & max si iuxta ignē ɔ aliq°ole orũ supius dcõꝝ fricati fuerit sepe. Cũ ãt ex tremitates l pedes uirides uel nigri fcĩ fuerit tũc festinet ad scalpellãdũ ꝓfũde ut ad cãnē deueniat & sãguis ab eis fluere p mittat don° p se sãguis rstrigatur & stēt ɔ pedib3 & locis scalpellatis i aq cala ne sanguis i ore uulneꝝ l ucaꝝ ɔgelleť & exire ꝓhibeat. Cũ ãt sãguis fuerit rstrict⁹ uel ei⁹fluxus minutus fuerit fi at epithia ex bolo armẽo dissoluto i aq̄ & pau co aceto q, supponēdũ ē loco leso uel uiridi l nigro et sic ē dittēdũ p diē unã & noctē/ deiñ ex uio tepefcõ ul aq̄ & aceto lauãdũ/ & post hoc quoq3 bis aũ ter epithiandũ. & ad ultimũ utēdũ ē tãdiu h epithiate donec loci denigra uideas iã esse fcã dura & reteta. Si ãt añ scal pellationē durities membroꝝ fuerit soluta & malũ reddat odorem i putredinē uersa fuerit tũc scalpella° nullo° util repiet. uñ neccesse ē ut oĩa q̄ sunt i illis locis cadãt & fiat h absq3 tarditate ne corrup° ueiat usq3 ad carnē sanã illo loco. nã mali medici aũ medici ñ bñ astu ti cũ ferro uiolēter cuti reõuēta dcis locis & carnē putrefcã3 sub cute l3 ibi ñ mĩgna rpiat ɔcauitas sed locus sit tenuis & subtil q̄ꝓpter mltociēs neruos & cordas sanas & utiles tali ter opãdo extrahũt & distēdũt & icidũt/ deĩ de malas egritudies & icurabiles faciũt i i° lo cõ & mēb generari/ caro uēo putrida ɔ ferro a mēbro reõuēda ñ ē i tali cãu ymo empl3 ex foliis sicle aut foliis caul coctis & butiro ca lido admixtis ɔfcis i mõ3 pais ɔuenit fieri & ē supponēdũ calm. Idē opat ēplm fcũm ex lē

tibus coctis & pistatis & mixtis cum mellilloto et faria fenugreci & butiro et aliquantulo sal. bn̄ ɔfiteor q̄ opō ɔ ferro ī mēbro subtili & debili corrupto ī quo ñ mag repit̄ ɔcauitas uel ꝓfundata corrup° ñ ē sic rōnabil/ queadmōꝫ opo cū emplis mūdificatis et ēplis ɔfortātib' loca sana q̄ circa loca putrefcā sūt apponēda sed opō cū ferro ī mēbro subtili et grosso siue corruptio fuerit ꝓfūdata siue ñ. si sapiēter et absq; extēsiōe neruoꝝ & cordaꝝ & lesiōe ptis sane fiat: erit util ualde et uelotioris actiōis q̄ illa q̄ fit cū ēplis / q̄uis ī ea sit timor ex pte mali medici & iusitati ī h. Fcā mūdificatione carnis putride & reōto q̄ putridū erat totalr̄ ɔsiderādū ē utrū putrefa igressa sit os aut nō si aūt ñ igressa fuerit os īcarnet̄ locus ɔ pluē thuris minuti / ul cū ūguēto fcō ex ipso / & ī fine ɔsolidet̄ cū pulue nucis cipssi & filiuꝫ. Si uero igressa fuerit ipa corrup° os / tc̄ neccesse erit ipꝫ os corruptū radere ɔ a°° istrumētoꝝ & reōuere totū q̄ corruptū ē / aut aliquā ei' ptē auferre aut totū a iūctura reōuere / & post ossis ablatiōnē locū īcarnare & ɔsolidare. Qui ei ñ hui' artis usus ē īdiget medico sciēte q̄uis doctrinā h' artis habuerit.

Caplm. xxxii. de his q̄ ꝓhibēt fisuras q̄ fiūt ī calcaneis & appellāt̄ muge.

Intētio huius rei qñꝫ uergitur ad pteꝫ ɔfēsiōis ne scisure l muge fiāt / qñꝫ uergit̄ ad ptē curatiōis p' q̄ fcē sūt. Intñ° defēsionis ne fiāt ē ut pedes sepe lauēt̄ cū aq̄ calīa aut aq̄ cala ɔcoctiōis fenugci / uel se. lini uel radicū maluauisci et lōgo tpr tenēāt̄ pedes ī aqua illa donec pedes & loca i° in qbꝫ ɔsueuerūt eueire scisure moll ficēt̄. post mollificatiōnē ūgāt̄ loca cū oleo ɔ mastice uel de spica īspissato cū cera aut fricet̄ locus cū pulue dragāti triti ut alcohol. Et post h epithietur ex pice liqda aut suppōat̄ pedi & calcaneo pannus īfusus in oleo calido / & sit sēp homo calciatus ex caligis largis absq; sotularibus: & si absq; sotularibꝫ stare noluerit sint largi absq; adherentia ad pedem et strictura / & caueat sibi a puluere et frigore secunduꝫ q̄ melius pōt. Intñ° uero q̄ uergit̄ ad ptē curationis postq̄ muge uel scisure fcē fuerit ē ut curet̄ locus cū mūdificatis calefcīs ī qbꝫ sit uirtus ɔsolidatiōnis / ut ē ūguētū q̄ sic fit. ℞ sepi caprini ℔. i. pluēis gallaꝝ tritarū ut alcohol ℥. i. liq̄fiat sepū et collet̄ et misceatur cū puluere gallaꝝ et ponat̄ sup scisuras āntiq̄s et nouas. nā hoc mūdificādo putredinē locū ɔsolidat. Aliud ad idē. ℞ litargiri. ʒ. v. teratur et misceatur ɔ. ʒ. xx. olī et coquatur ī cazola agitādo ɔ spatula ɔti° don° fiat ut pix et tūc addātur. ʒ. iii galbāi et tūc iteꝝ buliatur don° īspissetur ɔ q° cū tepidū factū fuerit ponatur sup scisuras h. n. ātiq̄ scisure et noue auxiliabitur et ɔfert. Aliud ℞ picis liq̄ de olei de se. lini añ misceanē & coquātur don° īspissētur cū tepidū fuerit pōatur guttatī sup locū ātiq̄ scisure et putrid et cadēti ɔfert. Aliud ī mūdificān° et ɔsolidādo. ℞ adipis pedū boūū. ℥. ii. cui galbāi ℥. s. misceatur et decoquātur ut pixꝫ īspissentur et cū fuēit īspissatū ponātur sup rugas et scisuras mūdificādo ɔsolidabit mirabilr̄. Attēdēdū ē hic q̄ oī die scisure añ ɔsolidationē debēt calefieri & mollificari ī aq° cala & cū fuerīt mollificate debēt exsicari cū pano lineo & post h cū ūguētis et medicis curari. Coē remediū q̄ ɔfēdit ne scisure ul muge eueniant. et ɔstruit eas q̄ sūt fcē ē / ut hō q̄ timet ɔ h a pricipio hyemis usq; ad finē ɔferat sup calcaneū peciā īfusā ī pice liquida & sup illā petiā & totū pedē ponat sotularē factū ɔ pāno lini et sup illū deferat aliū sotularē ɔ pelle agnia noua ɔtinēte totū pedē & p'ea ɔferat sup oīa ista caligas duplicatas lōgas & ñ ɔferat sotulares ɔ corio nꝫ ocleas mācbit. n. illesus totā hyeme absq; a°ᵃ ḡuitate si deus uoluerit.

Capitulū primū ī q° determiat̄ de cautella uenēōsoꝝ & collectiōibꝫ & agregatiōib' sanatiōnis & uenenoꝝ morsus & aīaliū uenenosoꝝ.
Capl'z fm ɔ ill' q̄ fugāt fpētes & uenēōsa aīalia & rapatia ut lup' & silia & ea iterficiūt.
Caplm terciū ɔ morsu fpētū q̄ nocēt qñ mordēt p uuln' & ñ p uenenū de q° sit curādū.
Caplm q̄rtū ɔ morsu hoīs & q̄drupedū
Caplm quītū ɔ pūcturis puoꝝ uenenosoꝝ & morsu eoꝝ.
Caplm sextū ɔ mineris q̄ ī potu sumūt̄ & opātur ut uenena.
Caplm septimū de plātis & hbis calīs uenenosis q̄ ī potu dāt̄ l coēstiōe
Caplm octauū de plātis & hbis fris uenenosis q̄ ī potu uel coēstiōe dāt̄.
Caplm nonū ɔ aīalibꝫ q̄ corrūpūt uel īterficiūt cū eoꝝ cor° coēdūt̄.
Caplm. x. de fellibꝫ uenenosis & īterficiētib' extremitate aīalis et sanguīe & sudore & ouis

uenenosis.

Capl'm.xi.de piscibus fris & assaturis suffocatis et fris & carnibus corruptis.

Capl'm.xii. de sanguine & lacte congellatis i sto^co corruptis.

Capl'm.xiii. de his q suspserunt uinum l aquam frigidam i ieiu^o uel post nimium laborem aut p^o egressionem de balneo / aut p^ocoytum fcum cor^e manito uel aquam sapois.

De uenenis quedam sunt q dant occlte et operant occlte & q datur maifeste & opatur maifeste: q aut dant occlte & occlte opant sunt sicut turbit & scamonea: & silia q qn miscent cum cibariis hntib^9 supflua dulcedine aut supflua acetositate q eorum obtudunt sapore / et odores & illa tn ueneosa n amittunt eorum uirtutes qn paulati alteret o^ne.& mutet in ciriu ne hois & sic p longu usu et ctinuu fialr iterficiunt: & sic res uenenose / uel a^a uenenosa q cadunt in cibariis ex tectis. ul q p accns submergunt & occltant in uio q e i uasis q dittunt ad aere extra domu ul q i cellariis absq coptorio reponunt q de i^o gne sunt: na ut plimu ueneosa aialia diligunt odore uini & ad ipsu currunt. Unde qnq moriunt i ipso / & qnq bibunt ex eo & uomunt in ipo etiam. Sicut dr de puella q nutrita fuit napello a principio sue natiuitatis ut iterficeret p ea reges q o ea coyret & dr q saliua ei^9 iterficiebat aialia & de uecta q usa e napello ita q nutriebat eo. Que aut operant maifeste sunt sic napellus & opiu & silia q dant maifeste ca nocedi uel sic aialia q mordet maifeste hoies i uigiliis & in sono ut spetes & canes. Unde p tales mos nocedi o uenes q p maib9 malis & bois hoibus occurrunt. Indiget ho q tiet de exhibitioe uenenorum ne destruat / cautella & puisioe i talib9 ut uenena n noceat / ul ut debilitet uirtus eorum ut parum noceat & no iterficiat sicut usus medicamis de assa & medicamis de nucib^9 & ficub^9 & usus tyriace de terra sigillata & metridati & usus tyriace maioris q fit de uipis / na ut uult auic i quito i fine capli ubi narrat utilitates tyriace & almas^r li^o octauo ca^o p^o i q^o ponit agregationes & summas medicandi uenena & oes ouenniunt i h q usus mediciarum q ualet o uenenu defedunt hoine ne ei ueneosa noceat l ipediunt ut parum noceat spalr usus tyriace maioris q fit de uipis unde qn qs sapies l times de ueneo senfit oi ebdomoda bis l ter au semel ad min^9.3.i.tyriace de uipis cu.ʒ.iii.uini calidi i hyeme uel uini liphati i uere & autu^o ul a q fria i estate n icurret egritudine pestileti ale n^c nocebunt ei uenena si ds uoluerit.ptet h oz here cautella i mo coededi de re & quatitate.no ouenit hoi timeti de ueneno ut stati coedat de cibario uel re cu sibi pntat / sed oz q l sint duo uel unus quod melius est qui de illa re pri^9 comedat et de illa plus in quantitate q times de ueneno coedat / ex isto.n. modo sumedi re timorosam manifestabitur timenti utru i re sumeda sit aliqd de q^o sit timedu l n.

Caueat sibi times de ueneositate ne ei exhibeat ab oi re i qua dulcedo uel acetositas uel acuitas ul uctu ositas sit mltiplicata / na sub saporib^9 & reb9 talib^9 pnt optie res ueneose exhiberi absq puisioe / nisi supuenerit cautella qua dixim^9 de hora & qtitate coededi id q rpntat. Cu cib^9 ul potus ul a^co a^a res malu habuerit sapore ul odore & colore rliqueda e & maxie si rpresetet absq cautella ia dicta de mo & quatit te rcipiedi re.oueiés & utile e / et ad cautellam ueneni ptet ut times de ueneno no ludat cum aia li q ignorat neq re qua nescit i os suum mittat n3 corpus suu ex ipa fricari faciat.i maioibus ubi est timor uenenosoru aialiu sint fenestre clause & fuget aialia ut iferi^9 dicem^9. Quado qs morsus fuerit et ignorat cui^9 sit morsura l pũctura illico postq patiés morsura uel punctura sesit ligada e ps q rrest loco morso et e locus suged^9 o ueteosa uehementer ignita: aut ueteosa o scarificatioe supponeda e loco et sanguis ide extrahedus: et e iponedu empl3 sup locu patiete fcum ex pullis scissis i me^s calidis exntib^9 / aut depiladus pullus ex penis q circa anum sunt et pone forame ani pulli sr morsum l pũctura extrahet p sui calate et motu uenenu ad se. Attrahit uenenu ad exteriora: at p medicias rubificates q sunt note ut sunt allea et sinapis et cicuta & cepe et similia q iferius dicem^9 aut p similitudine sicut adeps cocodrili ad morsu cocodrili & caro uipe p^9 abscisione extremitatu ei^9 i extractione ueneni sui et^c de aliis. Postq uero eger senfit ex isto^o curadi qeuisse dolore n3 ad pfuditate corporis penetrado accidere psenfit ia aderit spes boitatis: q si h n fuerit mo poat sup pũcturas emplastru q sic fit. ℞ simi colubini metastri an pistetur sil & misceatur uel fiat empl3 ex uria & sulfure sup locu. Aliud ℞ castorei sinapis sapini asse sulfuris: stercoris colubini: menta stri / pulegii ceruini an pistet pce & icorporet et misceatur o pice & oleo ueteri agitado

cū pistello ī mortario donͨ iūcta sint oīa sil̄ et īcorporata: et postea loco supponatur īmo dū ēpl̄i. Si āt īfirm⁹ ut āte senſ̄it frigiditatē ī mēbro ex hui⁹ ēpl̄i suppositiōe remediū senſ̄it ex cal̄is rebꝫ stude ipsū curare. Si uō ex rebꝫ cal̄is maīfeste nocumētū senſ̄it/ ex rebus & empl̄is fr̄is curare stude: et h̄ ē gnāl̄ regula in cura uenēōsoꝝ aīaliū et ēt alioꝝ. s̄m. n. q̄ ī loco emergūt l̄ appēt oꝫ medicū sapiētē medicinas īueīre ꝯueniētes. Coē r̄mediū ad oē uenenū bibitū et nō bibitū ē tyriaca d̄ uipis et uomitus/ & ēt oēs alie tyriace q̄s in ātidotario faciem⁹/ statī & q̄cūqꝫ hora qua hō timēs de ueneno īcipit sentire mutationes n̄ ꝯsuetas & extuationē post assūptionē alicui⁹ rei q̄ h̄ facere rōnabilr̄ n̄ dꝫ subito tribuat̄ ei aqua tepida & oleū ī potu/ de quibꝫ ita r̄pleat̄ ut uomat & ꝯfortet̄ nā ꝯ poītione pēne iuncte ī oleo & cum manu ut uoīt⁹ fiat. Si āt pigritaret̄ nā ī uoītū faciēdo coq̄t̄ ī aqua anetū & ī eadē aq̄ admisce sal et mel et burach cū enim ml̄ totie͂s uomuerit ꝯr̄a si ī īferiorib⁹ uētris extuationē sentiat. q̄ si ita fuerit fiat supoītoriū l̄ clistē q̄ meli⁹ ē/ et successiue detur ei medicamē solutiuū. s. ut sunt pille fetide ul̄ stoͨ aut pig̃ et sil̄ia. Si aūt p⁹q̄euerit ab oībꝫ accn̄tibus utile erit/ si aūt nō ꝯr̄ā accn̄ᵃ q̄ ip̄m coītāt̄ quā do gᵒ uideris l̄ cognoueris p̄ signa & p̄ narrationē īfirmi stiml̄atiōeꝫ īcēsionē et corosionē ī aliqᵒ loco corporis uētris lac butirū & oleū amigdalinū ad potādū egͦ tribue quē ēt sumē facias ꝯfectiōes cal̄as & subtiliatias ex zucharo & ol̄o amigdalīo dulci. h̄ nāqꝫ acuitatē ueneni frāgūt ac eius equāt ꝯᵒnē & malitiam & ei⁹ reprimūt mordicationem. Si aūt feruor & rubor faciei uenaꝝ tuōr atqꝫ āgustia et sitis & fetor oris ac ocl̄orū citrinitas apparuerit tūc significabūt uenenū q̄ ē ꝯr̄iū ꝯᵒnibus ex tota sui substātia q̄ refrenari & destrui dꝫ cū aqᵃ & niue l̄ ꝯ sauich et aq̄ et niue et zucᵒ atqꝫ ꝯ cū qᵃ ro. troc̄ d̄ cāphora f̄cōs ī ethica cū aq̄ l̄ aqᵃ ro. ei tribue & ꝯforta īfirmū ut ol̄ū ro. īfr̄iatū ꝯ aqᵃ uel aq̄ ro. ul̄ suco cicorie ul̄ ēdiuie suāt Cōsidera post h̄ ī qᵒ loco corporis uehemētiorē sētiat dolorē uel īfl̄ationē cui ex lēticula aqua īfr̄iata ī niue uel ex suco solatri & ꝯsil̄iū. empl̄m roratuꝫ ex aceto uel epithīa suppōe & fiat h̄ tandiu q̄ locus stupidus fiat/ deīn psiliū atqꝫ lac uacinū d̄ quo extractū ē butiꝝ: nͨ n̄ sucū fructuū frioꝝ ei tribue ī qᵒ si a prinᵒ signa maīfeste r̄pl̄onis apparuerit ip̄m s̄ toma/ si uero strictus fuerit s̄m uētrē solue cū medicīa deīn ciba eū ꝯ cibis īfr̄iantibꝫ & extīguētibus ut sūt cibi f̄ci ex lactucis cucurbitis et pōtulacis et pedibꝫ porcoꝝ & agresta et sil̄ibus h̄. n. uenenū nocēs ꝯpl̄onib⁹ hoīnū ꝯ totalitate sua destruūt & maxͤ qn̄ ī eis caliditas repit̄. Cū gᵒ uideris ī īfirmo ꝯgellationē & alcuzez & stuporē ip̄m ꝯ synapi & alleis & meᵃ de assa et simlib⁹ rectifica. Vinū quoqꝫ uetᵒ et forte ac purū potare facias ac dormire ipsū n̄ p̄mittas/ sed sitire eū fac: corpus ei⁹ frica et caput atqꝫ pectus ꝯ pāno calefcō calefacias ista enī uenenū oīo frigidū d̄struūt. Si āt n̄ apparēt talia signa/ sed uides egrū mutari ad pei⁹ et īcipit sincopis sup̄ueīre ꝯ frequēti dissolutione uirtutis tūc cito succurre/ hec. n. significatiōēs uenenoꝝ sūt d̄tiores oībꝫ et uelo⁹ īferētes mortē subito p⁹ iͤ tyriacā de uipis tribue āt metridatū uinū quoqꝫ ad potādū ei da & ex reb⁹ odoriferis ei adhibitis atqꝫ suco carnis ipsū ꝯforta et ī loco uētoso atqꝫ frīo eū sedere facias. quē subtilissimis camisiis īfusis ī aq̄ ro. habēte sādalū ru. uestire debes. locū q̄ ē ī ore stomaci ip̄ius fricare ꝯueīt eū etiā aliq̄s horis uomē et stnutare facias. hic si ml̄tū d̄bilis fuerit/ ī ip̄ius os uētū sufla aū flabellādo ītrare coge cui si frequēt̄ sincopis acciderit q̄ forti⁹ exiſtat et ocultet̄ pupila ocl̄i pl̄sus q̄qꝫ et anelit⁹ ad ultimū d̄ueiāt d̄bilitatis & si sup̄uenerit sudor p̄uus et frigidus p̄culduᵒ morietur/ h̄ enī accidētiā ultimā malitiā ueneni significāt q̄ s̄ba sui et ꝯᵒne nocēt ut ē maliᵃ napelli et sil̄iū cui h̄ remedia dcā ī aliis melius ꝯueīūt

Caplm s̄m d̄ illīq̄ fugāt s̄pētes et uenenosa animalia et rapatia ut lupū et sil̄ia et ea īt̄ficiūt

QVA aūt q̄ fugāt uenēōsa ut s̄pētes et rapatia ut lupos et sil̄ia sūt aliā aīalia et h̄be et gume et plāte et lapides et tr̄aꝝ uene ut sulfur/ et sil̄ia/ aīalia fugantia alia aīalia tiōrosa et uenēōsa sūt gati & furones et pauones & grues et gall⁹ et gallīa et cicoīe et cigni et mustella & ceruus et sil̄ia hiſ deni ī quorū est capē aīalia uenenosa & ea īterficere. et debēt t̄lia ī curtib⁹ et domibus et locis timorosis & putridis nutriri/ sēp̄ timēs a aīalib⁹ uenenosis/ si potēs fuerit dꝫ hēre lāpadē luīosam longe a loco ubi dōmit et ꝯ h̄ d̄bēt ēē ibi hoīes ap̄ lāpadē q̄ submissa uoce rōcinēt̄ ꝯtiͤ de quolꝫ nā p̄pt̄ lumē lāpadis & p̄pter uoce͂s ibūt uenenosa ad ipos loqn̄tes & l. cāī ī quo dormiet dominꝰ dittēt/ dr̄ p̄ter h̄ si smeragdus melior q̄

possit hēri teneat̃ ĩ manu ł digito fixi ĩ anulo
ꝙ de ꝓprietate fugat aĩalia uenenõsi. De his
q̃ ſpētes expellũt ex domo et locis ĩ qb⁹ hoĩes
morãtur sũt fuĩgationes q̃ fiũt cũ corib⁹ cerui
aut ũgulis capre aut sulfure & capił hũanis:
si cicer siluñs uł sacerdotał ponat̃ ĩ foramĩbꝫ
ſpētũ fugiēt ſpētes uł ñ exibũt a cauernis. Si
aũt domus uel locus ĩ q° qs dormierit suffuĩ
get̃ cũ galbano ſpētes fugiēt. Si autē roret̃ do
mus uł camera cũ aq̃ ĩ qua sal armoĩacus fue
rit dissolut̃ ſpētes ei nullo° ap̃ꝓpiquabũt. &
si de i^a aqua fũdat̃ ĩ foramĩbus ipsoꝶ moriunt̃
Cũ aũt qs tenuerit ĩ ore sal armoniacũ donec
fuerit dissolutũ & postea spueit ĩ os ſpētis mo
riet̃. Quãdo domus uel camera suffuĩgata fu
erit ex pice / aut bdelio fugabũt̃ ſpētes & silr̃
ex ſapio. Si ũgãtur pãni ex pice nauali & po
nãt̃ ĩ foramĩbꝫ ſpētũ expellũt̃. Quãdo ĩ orto
multiplicatũ fuerit abrotanũ fugiēt serpentes
a loco illo / et si ex eo fuerit locus stratus
uel camera serpentes fugiunt. Cum fiet fu
mus uel ignis d̃ lignis ĝnatorũ in loco expel
let ſpētes & pł'ima uenenosoꝶ aĩaliũ. Si põat̃
sinapis tritũ ĩ foramĩbus ſpētũ fugat ſpētes.
Dicit̃ ꝙ si uipa bonã ĩtuet̃ smeragdũ mox ei⁹
oculi eliquãtur et effluũt a capite. Et p̃ter
ista fiũt ũctioẽs circa cor⁹ ad fugãdũ ſpentes
sicut qñ fit inũctio ex oło ꝙ sic fit. ℞ foliorũ
pini ł folioꝶ cipssi ĝnatoꝶ iuĩpi folioꝶ agni
casti abrotani radicũ ħbe de q̃ fit assa affodi
lorũ / dauci / carpobalsami / & radicũ nastur
cii añ ℥. ſ. pistētur oĩa silr / uel pistet̃ unũ qd̃
ꝙ p se & põat̃ ĩ oleo / et ex eo liniat̃ cor⁹ totalr̃
Aliud ℞ radicũ ħbe d̃ qua fit assa floris cip̃s
si / ĝnoꝶ iunipi añ ʒ. ii. radicũ mãdragore. ʒ
i. cãpobalsaĩ carui añ ʒ. iii. trãt̃ & coq̃t̃ ɔ oło
don^c ſcipiat spissitudĩeꝫ & fiat ĩũctio. Aliud
ad idē. ℞ floris pini ʒ. i. radicis mãdragore ʒ
ii. iusqaĩ albi ʒ. iii. tãt̃ & misceãt̃ ɔ oło et ace
to & fiat ĩũctio. Aliud ad idē ℞ ĝnoꝶ iunipi
ʒ. ii. storacis ʒ. i. misceãt̃ ɔ oleo & liniat̃ cõ
pus ex eo. Si liniat̃ manus ex spolio dragõtee
. s. ħbe bissarie uł ex suco ei⁹ uel ex decoctione
eius ñ morderet ip̃m uipa. Et de illł q ĩterfici
unt ſpētes ē sputũ hoĩs ieiuni spãlr̃ colici ꝓie
ctũ ĩ os ſpētis & max^e qñ colicus suĩt ĩ ore suo
ieiun⁹ salē armoĩcũ. Fuga° scorpionũ qñ młti
scorpiones capiũt̃ & ex eis dom⁹ suffuĩgat̃ oẽs
alii fugiũt. Dr̃ ꝙ mures cũ cauda uenant̃ scor
piones & eos coẽdũt. Si domus cũ sulfure &
galbano & ũgula asini fuerit suffuĩgata fuga
bũt̃ scorpiõẽs. Si oleũ fũdatur ĩ ĩpoꝶ foraĩbꝫ
nõ exibũt ãpli⁹ sed fugiũt de loco. Dr̃ ꝙ for
mice coẽdũt scorpiõẽs & ꝓprie illos q uocãt̃
yeraret. i. p ii qui ĩ foramĩbus muri morãtur
Si dissoluat̃ ĩ aq̃ assa fetida / & ex ea loc⁹ rore
tur ñ ibi appropĩquabũt scõpiõẽs: et si pēne li
niãtur ĩ pice nauali uł nig̃ aut assa ſssoluta
& foramĩa ĩpoꝶ ĩungēdo circũdēt̃ ñ exibũt ul
teri⁹. Effugãt̃ pulices qñ rorat̃ dom⁹ & ex aq̃
ĩ qua cocta sit absĩnthiũ & colloquĩtida & ni
gella & ĩterficiũt̃ / silr̃ si roret̃ dom⁹ ex aqua ĩ
qua coctus fuerit cicer siluñs uel sacerdotał
uel ruta / aut oleãder oẽs pulices moriũtur.
Scripta ē si ħba signata uel ħba psicaria in le
cto posita fuerit stupefiũt pulices et cupiunt̃
d̃ leui & dr̃ ꝙ fugiũt ex odore cauł & foliorũ
oleãdri: dr̃ ꝙ si fiat fouea ĩ ãgulo domus: ĩ q^a
ponit̃ aliquid sanguĩs uel sanguĩs yrci ꝙ oẽs
pulices ɔgregãtur ibi & moriũtur et si ungat̃
lignũ ex adipe ericii ꝙ oẽs ɔgregãt̃ sup lignuꝫ
aliud. Sꝫ hic attēdēdũ ē ꝙ nihil ē meli⁹ ĩ fuga
tione pulicũ q̃ hēre camerã mũdam ab urĩa et
oĩ ſrdiuitate et sepe mutar̃ lĩtheamĩa et caĩsias
et oĩ die purgare locũ ɔ scopa et rorare ipsã ɔ
aq̃ frĩa: et oĩ die ho^a q̃ hõ exit d̃ lecto si fecẽit.
lectũ lĩtheamia pãños lecti euentare ad aere n
et solē: et dittere usqꝫ ad horã dormiēdi hic ue
ro mod⁹ solet pł'ices et cimices mirabilr̃ expur
gare. Cimices et scarabeos mirabilr̃ fugat fu
mus factus ex pallea / uł stercore uaccino / et
fum⁹ uitreoli d̃ quo fit ēcaustrũ et nigelle. et si
facies ex p̃dcĩs suffuĩgetur si postea mordēt ñ
młtũ ĩferũt nocumētũ. Et si ũgatur ocula ma
rĩa ex oleo et ponatur iuxta locũ ualet ad hoc
Dr̃ ꝙ si fiat fum⁹ ex ħbã marina q̃ appellat̃ ori
ga fugat scarabeos. Fugãt̃ musce ex aq̃ ĩ q^a co
quitur ellł's niger. si põatur arseĩcum ĩ lacte oẽs
musce moriētur q̃ tetigerĩt lac / uel fugiũt. Fu
mus ēt thuris fugit eas: sꝫ meli⁹ ĩ ſcãu ē ut ho
mines domos & loca sua mũdēt oĩ die ɔti^c ab oĩ
re ex qua musce possint suscipere nutrimētũ /
nã p priuationem alimēti a locis effugibũtur
Mures effugiũt si dom⁹ ex uitreolo ex q° fit en
caustrũ suffuĩgetur / si ex merdasengi & aquã
ferri & redelgãre & farĩa & oło fiãt troc̃ & co
mederĩt de eis. h medicamē oĩo eos finiet / &
rodelgar p se si misceat̃ ɔ farĩa & fiãt troc̃ mu
res mirabilr̃ ĩterficit / & spãlr̃ si aquã ĩ domo
nõ ĩuenerit: dr̃ ꝙ si un⁹ ex muribus castret̃ &
dittatur ꝙ oẽs alios interficiet / & eos finiet.
Et si unus ex muribꝫ capiat̃ & ligetur ĩ medio
domus cũ cordi subtili alii ab eo fugiēt nec
de suis foramĩbus egrediētur. Iteꝶ si qs unuꝫ

cepit murē et eius excorticauerit faciem & dimiſerit eū oēs alii fugient. ſed in effugatione muriū cū eius dſtructione nihil melius īuenimus tp̄r nr̄o q̄ gatus ī domo / nā mures timore ei⁹ fugiūt et p ꝓpriā nāȝ ipe gat⁹ fugit et īt̄ficē cos. Fugāt̄ formice ex fuō ſulfuris : picis nig̊ uel naualis & aſſa & ſi de a^{co} iſtoꝝ p ſe uel ꝯ iūctū ī eoꝝ foramibus aliqd pōatur moriētur oēs. Et ſi ex a^{co} illoꝝ fiat eipthīa circa foramē n̄ āplius exibūt. Effugātur tinee ne ledant pānos ex abſin° calamēto et corticibus citri. Veſpe fugiūt ex ſuffuīgatiōe ſulfuris et alleorū et ex linitione ſuci altee uł ol̄o. Eſt q̄dam auis quā n̄ cognoſco q̄ appellat̄ albarati. i. frāgēs oſſa q̄ fugat̄ ex ciueta uł īcicorate q̄ appellat̄ udud. i. auis clamās ī nocte. et effugatur ēt ex fuō fcō ex pēnis eius & mēb ipſius ꝯ ꝯburūt̄ & h ē ueꝝ ſ3 q̄ dr̄ ſ3 expimētum n̄ uerificauit h nob. De fugatiōe rapatiū dr̄ q̄ leo ꝓpter gallū albū / & ꝓpter murē & gatū fugit h enī uidim⁹ leonem fugere ꝓpter gatū mortuū & uiuū. Et lup⁹ fugat̄ ex p̄ntia ſqle. Et dr̄ q̄ leopādus fugatur ꝓpter arborem q̄ uocat̄ leopardi arbor. Dr̄ q̄ ſi gati ſiluſes & dabac. i. dania / & aliud q̄ urſe ē ſiłe fugantur ex ſuco rute & amig. amaraꝝ: Cōuēiūt oēs q̄ ſqla & elł's pōcos & canes atq; leōes: n^c n̄ ex beluis pl'imas īterficiūt & fugāt. hba q̄ uocat̄ leopardū ſtrāgulāſ / leopādū cito īterfic̄. & ſtrāgłator adib idest lupi lupū īterficit. & ſtrāgłator caīs canē & ſilia: & ruta īterfic̄ muſtellā & eā fugat.

Cpł3 teciū d̄ morſu ſ̄pētū q nocēt qn̄ mordēt p uuln⁹ et n̄ p uenenū d̄ q° ſit curādū.

IN h loco & ſeq̄ntib⁹ noſ dicem⁹ d̄ ueneīs & aīalib⁹ uenēoſis ſ3 q̄ nr̄o tp̄r occurrit ſ̄ maīb⁹ nobis & penes narratiōe3 ātiquoꝝ phorū. primus ſ̄pēs d̄ malitioſis q inf̄ficiūt ueneno ꝓprie ē baſiliſcus / & nomīat̄ regulus. cui⁹ lōgitudo ſ̄m q̄ dr̄ ē duorū palmorū ad plus / et hēt coronā ſ̄r caput / & dicit̄ regul⁹ pp h / & ē ei⁹ cap̄ acutū / & ocłi rubei: & color ſui cōporis ē d̄clius ad nigredinē & citrinitatē: et hic ſ̄pēs adurit totū ſuper q̄ īcedit. & nō oritur ī circuitu cauerne ei⁹ aliqd: & oē aīal teretur ex eo: cū eū ſentiūt: et aues cū uollāt ſ̄r ſuā hitatiōem cadūt: et īt̄ficit ſuo ſibilo ut dr̄ cu3 eū exaltat. et īt̄ficit ex ꝓpīquo. et ille ſup quē cadit uiſus ei⁹ ſ̄pētis morit̄ & n̄ ē uerū q̄ ſi hō uidēit p^{us} ipm q̄ ſ̄pēs moriat̄. et liq̄fit cor⁹ hoīnis ſtatim p⁹ morſū ei⁹: et moritur q illi mortuo appīq̄t: et raro euadit q uiciatur huic ſ̄pēti: et q tāgit eū ꝯ uirga mēdiāte uirga moritur: et qdā miles ut dr̄ tetigit ip3 ꝯ lācea et mōtu⁹ ē miles et eq⁹ ei⁹ et ipſe ſerpens tetigit equi labium et mortuus ē equs et miles multiplicatur hic ſerpens in terra arcohc et innibia. Signa morſus ei⁹ ſūt ſi uideris mortuū ſubito. et ꝓprie ſi fuerit ubi mł'tiplicatur tale aīal. & n̄ erit ibi cāus cāe primitiue aparētis tūc eris certus d̄ h. & ſcias q̄ n̄ ē ei cura° penitus eo q̄ ſubito īterfic̄. Harmene ſ3 qd̄ ſcriptū ē aſſiłatur regło ī ꝓprietatibus et h n̄ ſubito īterficit alı̄ īterficit n̄ ſolū morſu: ſed ēt uiſu et aliq̄n auditu ſibili ſui / et aīal morſū ab eo diſſoluitur et moritur oē aīal q̄ ei apꝓpīquat: et eſt ſ̄m quoſdā ei⁹ lōgitudo ut lōgitudo regłi et ſ3 q°ſdā ē ei⁹ lōgitudo ab uno cubito uſ3 ad cubitū et ſemis et dr̄ q̄ morſus ei⁹ ē īcurabił. ſ3 qdā uolūt ut. ȝ. i. papauēiſ ſi miſceat̄ ꝯ ȝ. i. caſtori ꝯfert ſi det̄ patiēti ī potu et pōat d̄ hac rē ſup morſurā tātūdē. Hyrūdo ē ſ̄pēs niger hn̄s aliquas eminētias ī mō3 allaꝝ et eius lōgitudo ē circit̄ unū cubitū et īterficit an̄ duas horas et accidit ex morſu eius ſinglt̄us. et altera° coloris. ſtupor. et frigus mēbrorū. et ſomi ꝓfūditas et clauſio palpebraꝝ ꝯ uehemētia pl'ſus cordis q ē ꝓpri⁹ ei. et magnitudo doloris ei⁹ eritu: dicetur iā īferius. Aſpidis ſicca aſſiłatur ī ꝓprietatib⁹ & figuris yrūdini dcē & cura eius eadē ē ꝯ illa & eius lōgitudo ē a trib3 cubitis uſq; ad quiq;. & n̄ curat̄. qr dr̄ q̄ īterficit a duab3 horis uſq; ad tres. Serpēs q appellat̄ ſpuēs & aſillus ei⁹ lōgitudo ē uſq; ad duos cubitos / & nō ualet in eo niſi cura^{us} ułis qn̄ mordet aliqu?. remanet qui ē morſus abſq; ſēſu & motu / quietus / dormiēs ꝓfūdē / & cū h īcurrit clauſionē ocłoꝝ / et colli torſionē / & ſpaſmū et pl'ſū īordīatū / et n̄ ſentit dolorē. ſed qn̄3 ſētit ī initio rei īteſtīoꝝ dolorē / & h ſcies qr uideb ip3 ītromittētē digitos ſuos uiolēter ī ore ut euomat: & dr̄ q̄ hic ſ̄pēs eleuāt cap̄ ſuū ut expuat uenenū. et narratur ab eiſdem q̄ locus morſus ei⁹ ē puus ſ3 quātitatē ācus abſq; ap⁹ate uł īflatiōe / & currit ex ei⁹ pūctura ſāguis niger & paucus. n̄ uiuit qui morſus ē ex eo uſq; ad dies tres / eo q̄ accidūt huic mōſo tenebroſitas ocłoꝝ / et ī uiſcerib3 dolor ītolerabił / et ore ſtomaci / & ſōni ꝓfūditas. & a^{a} dc̄a ſupi⁹ Cornuta d̄ q̄ dr̄ q̄ lōgitudo ē ab uno cubito uſ3 ad duos et ſup cap̄ ei⁹ ſūt due eminētie ſic̄ z° cornua / & color corporis ei⁹ ē ſicut color cineris / & ei⁹ uēter ē ſicut ſquāme ſicce dure q̄ ſtridēt ſup t̄rā ꝯ ſtrepitū. & eius dētes ſūt

ē q̃les r̃curui & plimū ei⁹ ī locis harēnosis. &
ē plis generis. q̃dā appellat̃ pua ꝓp ter cornua
pua eo ꝙ iā cornua ceciderūt ei / aut ꝓpt̃ bre
uitatē sui corporis. & noīant̃ oēs eodē noīe /
et sūt ei⁹dē opōnis & effect⁹ / & dr̃ p uiā cogni
tioīs ꝙ sētiūt̃ ī locis morsus eius q̃ı claui. aut
acus: & īflāt̃ labia oris morsi / & accidūt uer
tigo / & tenebrositas ocloꝝ. & d̾strui ur rō &
īcurrit maxīa ȝ corporis ḡuitatē. /Andrius uł
kedusudurus cū ē ī aqua noīat̃ a grecis ādris
et qn̄ hita⁰ ei⁹ ē ī cāpo noīa tur kedusudurus &
accidit ex morsu ei⁹ ī prin⁰ dolor uehemēs / et
ut īflamet̃ loc⁹ morsus. & fiat uiridis & accn̄t
morso uertigo & uoītus colere fetid̾. & motus
īordīatus / et ultīa d̾bilitas. et mors ī t̃cia ho᷾
et n̄ trāsit tercii ī scd̾m plimū ut dr̃ / uł coītant̃
egritudīes eū. s. morsū a qbȝ nō sanat̃ forsitā
Sērpēs q uocatur ydria not⁹ n̄ ē. sȝ dr̃ ꝙ eius
morsus egredit̃ & dillatatur: et color ei⁹ offu
scatur. & egreditur ab eo huīditas nigra feti
da ualde / et eius cura⁰ fit difficił et ꝓlōgat̃.
q̃r ɔueīt ut ɔr̃etur ī cura eius cū sollicitudīe.
Serpētes oēs quos noīauim⁹ usq; ad locū istū
appellātur surdi eo ꝙ nō audiūt. opāt̃ eī suos
effectus ꝓpria natura et dispōne / & nos pone
mus curā generalē ɔueniētē oibȝ tāgēdo de ꝓ
pria cur⁹lȝ. Pret̃ h̾ s̾pētes diuersificāt̃ ī mascu
lineitate et feminietate / et sūt masculi d̾terio
res feīs q̃uis feīe sint pliū dētiū et pla ułnera
cū morsu īducūt: nā uenenū feīnaꝝ n̄ ē nimis
acutū ex natura sexus. et iteꝝ senes d̾teriores
sūt iuueībus ꝓpter siccitatē maiorē ex natura
etatis / et cū h̾ magni sūt d̾teriores puis et cur
tis et ī eadē spē. et s̾pētes q hitāt nemores et
loca īaquosa sūt deteriores his qui ībitāt lo
ca aquosa et littora. et h̾ q̃r uenenū mitigatur
ꝓpter huīditatē locoꝝ. et iteꝝ famelici et ira
ti sūt deteriores repletis et quietis: nā ꝓpter
r̃plonē et q̄etē mitigatur acuitas ueneni. et ꝓ
pt̃ h̾ uenenū s̾pē ū d̾teri⁹ ē ī estate q̃ ī hyeme
q̃r ex tp̄r calło acq̄rit acuitatē. Quidā extima
uer̃t ꝙ uenenū s̾pētū & uipaꝝ sit frigidū pro
pter illd̾ ꝙ accidit d̾ frigore morsis ab eis / et
h̾ ē error. nā tł̾e frigus nō accidit morso ex ui
pa uel s̾pētib⁹ nisi q̃r calor naturał & spūs re
soluūt̃ a ueneno natura sue acuitatis et uenē
nositatis: nā s̾pētes n̄ ex eo ꝙ mortificāt̃ ī hye
me sūt frīe ɔ⁰nis. sȝ ex eo ꝙ sūt pauci calōis re
spectu sui corporis & tp̄is frī. CVRA. ser
pētū surdoꝝ erit coīs oibȝ. et d̾ quibusdā erit
ptīcłaris in ptīcłari. scd̾m plurimum morsus
uenēōsoꝝ s̾pētū n̄ curat̃ ex eo qd̾ subito aut ī
breui īterficit ut dictū ē. coīter ī cura morsus
surdorū ꝓceditur statī cū īcisiōe mēbri mōsi
si possibile aut ɔ adustiōe ultīa penetrāte usq;
ad ꝓfundum mēbri morsi et uenenati: nā ɔbu
stio ɔburit uenenū & strīgit meat⁹ ne spgatur
p mēbra et totū cor⁹ / & si fieret uoīt⁹. aut sup
r̃plonē ex piscibus salitis / cepis / sinapi et silł̾i
bus / aut absq; r̃plone ɔ oxim lle et a q̃ d̾coctio
nis aneti radicū raffaī se. sinapis et attripli
plicis et silł̾iū erit utile ualde. Bibē d̾ tyriaca
et a q̃ d̾coctioīs papaueris et castorei sepe / et
ponere de ea sup morsurā & locū uenenatuȝ ē
rit utile et ɔueniēs ligare mēbrū fortit̃ sr̃ mor
surā ne uenenū ascēdat ad cor ē d̾ meliorib⁹ re
bus. Particłarit̃ ɔsid̾rat̃ mōsus surdoꝝ ex pte
opōnis medicīał ut ī harmene ut dictū ē ꝙ in
morsu ei⁹ ualēt. ȝ. i. papaueris &. ȝ. i. castori
ɔiūctim & sepatī si ponāt̃ sup morsurā & ore
sumāt ɔ aq̃ melł uel uīo. Medicamē ptīcłare
ad morsum cornute ē / ut suātur semen raffaī
ɔ uīo / & ꝓprie qn̄ euomit ɔ eō / & p⁹ uoītū ɔ
fert ciminū tritū: & iterū sisamū ɔ uīo ɔfert /
et silr̃ castoreū ɔ uīo & calamētū cāpestre cū
uino: & semē raffai utile ē ī h̾ / & si ponat̃ sal
tritus ɔ pice nig̃. aut nauałli sup morsū / āt ce
pe tritū ɔ aceto mirabile uidebis. sumat pati
ēs nucē cipssi mūdatā ɔ ḡnis mirti / d̾ uno quo
q;. ȝ. i. ʃ. cū aq᷾ mełł uł uīo. aut suīt ȝ. ii. ari
stolo᷑ cū uīo aut aceto mixto / & silr̃ sucū pra
sii suāt cū uino. aut mixto ɔ aceto & ē bonuȝ
et ɔueniēs ut ēpłetur loc⁹ ɔ calce et oleo & ca
lamēto & corticib⁹ radicis quercus & silł̾bȝ sin
głarit̃ et ɔiūctiȝ / & misceat̃ ɔ eis oībȝ āt ɔ una
illarū reꝝ farīa ordei & erit meli⁹. Pret̃ 1ᵃ ue
neōsa q̃ surda sūt sūt alii s̾pētes ueneōsi n̄ surdi
q nocēt prīcipalr̃ ueneō ꝓprio & morsura / sȝ
nō nocēt p morsū nocumēto d̾ q⁰ sit curāduȝ
mł̾tū / sicut uipa. et oēs s̾pētes mordētes q n̄
sūt surdi q hn̄t unū dētē ł plēs ī mādibła qua
lȝ / nā s̾pētes qui hn̄t unū dētē ī mādibła sūt
masculi et sūt detioris uł maioris ł acutioris
ueneni q̃ femine: & sunt fortioris opōnis / &
cognoscit̃ īter masculū & feminā p uullnera
fcā ī mēbro q̃ uidēt̃ pła ī uno quoq; latere mē
bri morsi a s̾pēt efeīa / aut n̄ uidet̃ nisi unum
foramē ī q̃libet pte mēbri morsi a s̾pēte q est
masculus. Signa morsus s̾pētis uenenosi ultᵃ
ꝙ sit masculus uł feīa sūt ꝙ a prīcipio egredit̃
a loco morso sāguis: deīde uirus feruēs & for
tassē īcipit exire aquosus sāguis / deinde spūo
sus / deīn ut erugo eris / & tunc ɔuertit̃ uere
ad substātiā ueneni / & coloreȝ ei⁹. et dolet lo

eus deiñ pabulat dolor eius / et p⁹ea a₃ ap⁹a calin: & rubeum hñs bothor & uesicas. sic fit ex adustione ignis & pabulat qñ₃ / deiñ fit uiride ap⁹a illud ,ppriẽ morsũ & sub ore / & accidit ĩ uiscenbus ĩflatio. & rubedo ĩ cõpore. de ĩde sudor frigidus: & corrup⁹ coloris decliuis ad uiriditatẽ / & ɔmotio uertigĩs & freqñtia a nelit⁹ et nausea & singult⁹. et euoit qñ₃ uoitũ colicũ. et fit difficltas uriẽ: & grauat cap: et adueit ei qñ₃ fluxus sãguĩs nariũ / et a₃ grauitas in dorso. deiñ sudor frigid⁹ / & tremor uehemẽs et sincopis et tũc fẽ₃ pmũ moriũť ĩ. iii. dieb⁹ & reanẽt qñ₃ usq₃ ad septimũ. CVRA. coĩs ĩ oĩb⁹ istis uenenis ẽ utiľ ualď q̃ fit ɔ icisiõe mẽbri / ľ ligatiõe forti sup morsũ & uuln⁹. et adustio cũ ferro ignito / et exhibitio tyriace bõe et electe q̃ debet poĩ sup morsũ & exhibẽi per os ĩ potu ɔ uĩo. aut ɔ uĩo & aceto. Res autez pticulares q̃ ɔfeřt ĩ hoc sũt sicut si mľtiplicẽť sõn⁹ et uinũ / nã multociẽs ĩ excusãt medicũ et ĩfirmũ ab oĩ a lia curatiõe. usus alleoꝝ utiľ est ualď ĩ omni uene ő. & ɔ h̃ si allea ñ ĩ ueirẽť bonũ ẽ uti cepis & porris loco alleoꝝ / et de boĩs medicinis ĩ h̃ cãu ẽ semẽ harmel. i. cicute uľ h̃ba ei⁹. et ẽt g̃na citri si sumãť cũ uĩo aut ɔ uĩo et aceto. dř q̃ si uirga cerui assata coẽdať hora dispõnis ueneni qď mľtũ ɔfeřt. De tyriacis fortib⁹ ĩ h̃ pter tyriacas oẽs ẽ tyriaca q̃ sic fit. ℞ anisi pipis auř. iiii. corticũ aristolo͞c ro. castorei añ auř i. ɔficiãť cũ uĩo. cui⁹ doř sit nux una. Ad idẽ ℞ castorei. mirre / pipis / arsenici rubei añ. ʒ. ii. sẽ. ane. ʒ. ii. ɔficiatur cuz uino. butiꝝ uet⁹ & nouũ si sumaťmultociẽs libat ĩfirmũ. sedere ĩ tina lactis & uigilare et ɖ ambľare et balneũ ĩ balneo ĩ q⁹ sudet patiẽs ẽ utile ualď. Itẽ uinũ p͞c et oĩa coagľa et spalř coagulũ leporis multũ ualẽt ɔ bibitũ ɔ uĩo mixto cũ aceto uĩcẽte uĩo ĩ ɔmixtiõe. Dř q̃ si hõ accipiat cepe sq̃liticũ uel siluře et ipm masticet et deglutiat illud qď ex eo currit / & ẽpľef loc⁹ morsus cũ s̃ba q̃ remãsit nõ peic⁹ morieť patiẽs. Et iteꝝ dř si bibaťuria hoĩs nõ moriť q̃ libat hoĩem morsũ a uipa. Iterũ dř q̃ si susp̃edať lapis q. dř lapis ẽpẽtis q̃ fit sanã a uene ő uipe & silium. Iterũ radix / acori apium / siluestrẽ / et folia aristolo͞c et ei⁹ radix / aut agaricũ qďcũq₃ illoꝝ suãťĩ potu ɔ uĩo dulci ual₃ ad illud. Similř suc⁹ anagallis & auricula muris. Et iteꝝ si suãtur ciminũ mõtanũ / & suc⁹ cauľ ualẽt cũ uino aut sumãť duo auř costi ɔ duob⁹ oboľ pipis ualẽt et de melioribus q̃ dĉ i sũt ad morsũ uipaꝝ et alioꝝ ẽpẽtũ ẽ ut sumãť auř. ii. oppõ poanci cũ aceto ẽt siľť. iii. auř costi et gẽtiane. Et iterũ sucus rute / et iteꝝ suc⁹ folioꝝ malorũ sãsuci et similř acetũ cal₃ p͞c / et ɔ illľ multũ ual₃ ĩ h̃. Empľa q̃ ponũť sup morsũ uiparũ ualẽt sicut ẽplm fcũm ex sauĩa. et baccis lauri et ex camoĩla et ex sq̃la assata et ex faria orobi mixta cũ uĩo oĩa simľ aut singularit. Iteꝝ ẽpľetur cũ gallia scisa ẽ bonũ ũalď. et similř cũ cãne uipe: et raĩs scissis. et ex oleo: et oleũ laurinũ uel ĩ quo coqť laurus ẽ bonũ ualde. Sũt de ẽpentibus q̃ faciũt egredi sãguinẽ ex oĩbus põris et meatib⁹ sic affordi⁹ et sabti. et ẽt a piũt ulnẽa ɔsolidata lõgo tp̃e et faciũt currẽ sãguiẽ ex eis ɔ dolor ɔti⁹ et uoitu sãguis & sputo sãguinis. Et dicũt hoĩes q̃ isti z⁹ ẽpẽtes cor⁹ hñt harenosa. et sup corpora eoꝝ pũcta sũt nig̃ et alba et ẽ eorum lõgitudo ab uno cubito usq₃ ad duos. Et dixerũt quidã q̃ mĩores sunt uipis et iporum caude / et capita pua sũt minora et sũt coloris harenosi et alñ nigri ľ albi et rubei & sũt sup eorũ capita squãme albe ĩcise / et ẽ ĩ eorũ incessu strepit⁹ propter siccitatem corticũ uẽtriũ iporũ. et ẽ sicut esset strepitus foliorũ uerge sũt g̃uis mot⁹ eq̃liũ dẽtiũ / morsus eorũ fac̃ manař sãguinẽ ex põris & meatib⁹: ita q̃ ex anglis ocloꝝ: et narib⁹: aurib⁹ et p os anũ et uirgã: et cũ uoitu: et alñ ap⁹ať locus et dni grat: et currit ex eo res pua et aq⁹sa et soluiť uẽť: et ɔstrĩgiť anelit⁹ et fit difficultas urine et abscinditť uox: et mollificãť membra: et fit obliuio: et accidit spasm⁹: et cadũt dẽtes: et ĩfirm⁹ moriť. CVRAť uenenũ eoꝝ ɔ potu uini p̃limi et spalř cũ sř ip₃ fit uoit⁹: et max͞c p⁹ q̃ coẽderit ipe morsus oua mollia: pisces salitos: et allea: bonũ ẽ q̃ ittereť uoitť sř ip₃ morsũ. & p⁹a coẽdat panẽ et pisces poĩtos sř prũas et coẽdere uuas passas et semẽ rafani ẽ ex eis q̃ ɔfeřt mľtũ & ,ppriẽ cũ uĩo / & iteꝝ sumere sucũ papaueris cũ radice lilii celestis & uĩo. Pz rõne sãguĩs ɔfert albumẽ oui cũ uĩo / ẽpľato ɔ portulacis & faria ordei / aut foliis uitis decoctis / aut arnoglo͞s / aut galle. & sũt de his q̃ retinẽt sãguinẽ p cauteriũ. ut porri & urtica rutã ɔ faria ordei cũ albuĩe oui cum ponũť sup ɔ mõsurã. Inueniũť ẽpẽtes faciẽt sici q⁹ꝝ lõgitu͞o ẽ palmi uni⁹ et sup eoꝝ cor⁹ iueiũt uestigia plima nig̃ / et eoꝝ capita sũt pua & colli g̃ssi et icipiũt eoꝝ colla grossa a capitib⁹ us͞q ad caudas: et dř q̃ mľtiplicať ĩ regiõe lochiari & asse & eoꝝ for͞a ẽ forma uipe / et color postremi eorũ usq₃ ad caudas ad nigredinẽ decliuis / & icedũt quassãndo caudis eorũ. et accidit morso

ex ipſis ut dr̄ ꝙ uēteꝛ eius aduratᷣ et īflameꝛ. ꝗ
re nō ſaciatᷣ ex aqua / ymo n̄ ceſſat bibere abſ
ꝗ exitu alicuiꝰ rei ꝑ urinā. aut ſudorē / ita ꝙ
īflatᷣ eiꝰ uēter totꝰ / et currit aꝗ ī uenas ipſiꝰ et
fit ydropicꝰ. Poſt curatioēm nihil meliꝰ īueītᷣ
ī h̄ ꝗ ut ꝯtinue bibāt oleū tl̄es ēt euomāt / dei
de ē bonū eos cliſterizāe ꝯ his ꝗ educūt feces
& huīditates / & attrahūt aquā ad īferiora /
ut cliſteria fcā ex colloqntida agaᶜᵒ & cētau
rea & aꝗ ſicle et ſiliū / et ut dētᷣ diuretica pꝰ h̄
ſicut ē decoctio ꝗ fit ex ſe. apii ſpice īde. cina
moī. aſſari. ſiſileos. porro & ſiliū. Emplo fiat
ſup morſurā ꝯ ſale calce & oleo / et ēplatio ꝯ
eis. et eis ꝗ dicemꝰ ad morſū canis rabioſi. In
ueniūtᷣ ſpētes q dicūtᷣ ſaliētes & uolātes & ſūt
pui breues minuti & ocl̄tātᷣ qn̄ ī arboribus ī
ſidiātes ut ꝓhiciāt ſe ad illū ꝗ trāſit ꝑ eos / et
exeūt ꝓcedētes ad eū / et dn̄t quidā ſe uidiſſe
tl̄es ſpētes ī ꝑtibꝰ debeſtren / et ſūt ad rubedi
nē decliues et ſūt cal̄i uald̄ & maligni & acci
dit ex morſu illorum dolor uehemēs. & trāſit
ul̄r ꝑ totū / et fit mors. Sꝫ eiꝰ cura ē coīs cura
et cura uipaꝝ. & dr̄ ꝙ due eiꝰ extreītates ſūt ī
groſſitudīe eꝗles meᵒ. Serpēs ꝗ appellatᷣ hili
cinꝰ uel duroſus hītāt ī hilicibꝰ uel unicibꝰ ꝙ
credimꝰ idē. i. arboribꝰ ꝗ ſic noiantᷣ / & dr̄ ꝙ
ſūt arbores ueneōſe ut ē fraxinnꝰ uel egenꝰ &
ſm quoſdā dr̄ ꝙ hilices ſūt arbores caſtaneaꝝ
ſed mihi nō uidetᷣ ueꝝ / et accidit ex morſu e
orū excoriatio cutis iꝰ q morſus ē ab eo / et ex
coriatio iꝰ cutis qui ꝑmiſcetᷣ ei ēt curat ipſum
et hēt odorē malignū mortificās eū qui ꝑſens
ē ſiue ſit ledēs ſiue n̄. & accidūt iterū ex eo ac
cidētia morſus uiparū: Cura eiꝰ ē cura uipa
rū. et ēt coīs dicta prīo capl̄o & ēt ſo. & ꝯfert
morſui eiꝰ ꝓprie bibe uinū & ariſtologiā ꝯ ui
no. et radicē affodili & ſeptēneruia. Serpēs ꝗ
miliaris appellatᷣ hēt colorē ꝗi milii ꝓpt ſuā
citrinitatē et accidunt ex morſu eiꝰ accidētia
malarū uiparū et cura illius eſt cura illarū.
Serpēs nominatꝰ ſeiſetela hēt colorē ſil̄em co
lori ſpētis ſaliētis ul̄ uolātis ad duas ptes / ſꝫ
ſaliēs ē ꝺterior / & cura iꝰ ē cura iᵃ / Serpens
araeſſ. i. aſpis hūida eſt hn̄s colores diuerſos
& dr̄ ꝙ ē malignꝰ ītficiēs ī die ſo / ꝯ corroſiōe
epis & fractione īteſtioꝝ. & cura eiꝰ ē cura par
uiꝝ uipaꝝ. Serpēs tiſtal̄ hēt accn̄ᵃ ut ſūt ac
cidētia uiparū / uerū ſiūt ꝯ īflatione loci / &
morſus / & ueſicis / & duritie apperēte & cur
ſus hūiditatis ſanguinee nigre ex illo loco / &
accidūt ei alteraᵒ rōnis / & tenebroſitas uiſus
& ſpaſmꝰ mortificās. & cura eiꝰ ē cura uiparū

tn̄ nōtiᵃ huiꝰ ſpentis ē ī ſcīa ꝑ phōs uerificata
Serpēs ꝗ ſōuiſus uocatᷣ hēt mōſ nſil̄eꝫ morſui
uiparū qꝛ accidūt corruᵒ & mollificatio: ſic
accidit ei ꝗ hēt ydropiſiꝫ ex morſu eiꝰ. Et ac
cidit ei ꝓfūditas ſōni. & obliuio: & egritudi
nes ī epe: et ieiuno & colon. et iſte ſpēs nō ē
notꝰ ēt. ſꝫ cura eiꝰ ē ut cura uiparū: & cura
tus coīs dicta capitulo primo et ſcd̄o. Serpēs
ꝗ noīatᷣ aniruduti s et aicharus ſūt ſm lōgitu
dinē uſꝗ ad cubitū: & eorū color eſt ſicut co
lor aranee: et ſr̄ ipoꝝ corᵃ ſūt ueſtigia. et dr̄
ꝗꝺ accidit dolor uehemēs ex morſu eorū ī lo
co. et apꝰa maximū. et currit ex morſu eiꝰ uirꝰ
et ītficiūt ī tcio. et mora ē quādoꝗ uſꝗ ad
vii. Cura morſus eorū ē coīs. ſꝫ ꝓprie datᷣ eis
ī potu caſtoreū et cinaōmū et radix cētauree
dātᷣ ꝺ uno qᵒꝗ ʒ. ii. ꝯ uīo. Et ꝯfert ī h̄ radix cē
tauree maioris iuuamētū mūꝫ. et radix aſſoā
ſir ideſt naſturcii et ſucus eiꝰ et radix gētiane
Empl̄m ad iſtū morſum bonū. R̄ mell̄ decocti
et exſicati & triti radicū ꝗnatoruꝫ cētauree
ſeīs lini ſeīs harmel uolubilis ſiluſtris. rute an̄
piſtētᷣ et īcorporētᷣ ſil̄ / et ponātᷣ ſup morſuram
Empl̄a aꝓpriata ulceribꝫ putridis ualēt ī hoc
Serpēs ꝗ appellatᷣ ſcelſir ē putᵉfaciēs et dr̄ ꝙ
ē ī rgioībꝰ aſer & egypto / & hēt cap̄ latū collū
puū. caudā curtā et uētrē rotūdū nō ſūt ſr̄ ca
eiꝰ linee & ſquame / ſed ſup corꝰ eiꝰ ſūt linee di
uerſi coloris / & cum incedūt ꝯtrahūt: et n̄ re
ctificātᷣ. et accidit apꝰa doloroſū ex morſu eiꝰ
et putrefaᵒ totꝰ corporis / pꝰ ꝯtritionē eiꝰ et ca
ſus capilorū / et qn̄ feſtīat putrefatio pdēs il
lud ꝙ ē ſanū / et dr̄ ꝙ ē ſpēs uiparū. Cura er
go eiꝰ ē cura coīs & cura uiparū. et pꝰ illꝺ cu
ra eius eſt conueniēs ſm accidentia & diſpo
ſitiones. Serpētes ꝗ appellātᷣ dracones ſūt de
his qui hn̄t hanc naturā et minor draconū ut
dr̄ ē. v. cubitorū / magni uero ſūt xxx. cubito
rū & ſupra / et dn̄t hoīes ꝙ draconi ſūt oculi
magni / et ſub mādibl̄a īferiore ē eminētia ſic
mētū et ſūt ei dētes pl̄imi et dr̄ ꝙ dracōes ml̄
tiplicātᷣ ī ꝑtibus nubie / et īdi ſūt maiores et il
li de nubia qui ſūt ī regiōe aſie ſūt uſꝗ ad ꝗ
tuor cubitos: ſed īdi ſūt magni ualde: e dr̄ ꝙ
ſūt ut diximꝰ / et facies hn̄t citrīas & nigras &
ſūt eiꝰ ora uehemētis āplitudis: et ſupcilii co
hopiūt ocl̄os eoꝝ: & ſup colla eorū ſūt ſqua
me / et ī oī mādibl̄a ſūt tres dētes: et ego poſſū
dicere ꝺ h̄ qꝛ fui ī epatu ml̄i cū dn̄o martio ꝺ
la turre quē curabāꝫ de debilitate neruorū &
ſtupore et tremore eorū ī quodā ſuo caſtro ꝙ
uocatᷣ pezanū / et quidā eiꝰ caſtaldꝰ dixit eidē

dño martino et mihi uultis q̄ ducā uos ad locū ī q° uidi mai⁹ mirabile q̄ uidistis et diximꝰ q̄ sic: et nos cū eo & quibusdā aliis hoībꝰ iuimꝰ: et ipe castaldꝰ duxit nos pꝰ ista uerba ad quēdā locū d̄ſtrū ī q̄ maxª mā lapidū ſm lōgitudinē tp̄ris fcā erat: et ↄ fuimꝰ ibi ipse castaldꝰ cū mltis aliis hoībus dixit q̄ breue tēpus erat q̄ uiderat ī loco iº unū ſpoliū ſpētis cuius lōgitudo erat ꝑ bonā mensurā ad suū cubitū plus xxx. cubitis. & uidebat̄ os ſpolii ſpentis magnū ī tātū q̄ puer. x. ānorū ītrasset absꝫ lesiōe & hoīes q̄ secū erāt. & hoīes de terra uerificabāt h̄. Et ꝑpter h̄ bñ possuꝰ credere h̄ q̄ dicit auic / et h̄ ē ꝑprie ueritas & sciat qlꝫ sapiēs q̄ tles dracōes pñt īueniri ī aliis regionibꝰ ꝑtq̄ ī idia. Accidit ex morsu eoꝝ dolor puꝰ deīde īflamat. & masculi sūt ꝺteriores feīs / & cura eorū ē cura ulcerū putridoꝝ & malorūꝫ ut dicemꝰ ī cura caīs rabiosi. Abedismō psim dr̄ q̄ ē de genere draconū. et accidit ex morsibꝰ eius sicut ex reliq̄s morsibꝫ dracorū. & dr̄ q̄ dētes draconū sūt uehemētes. & ꝑpt h̄ dr̄ q̄ ꝺ ꝑprietate dracoīs ē ut carmiēt carnē. et mēbrū q̄d mordet uñ magnificāt̄ tior ī ulnere eiꝰ et sic īdiget cura malorū uulneꝝ ualde. Morsus dracoīs marini curat̄ cū sulfure & aceto: et dr̄ q̄ qñ adeps cocodrili ēplat̄ ↄfert. & plūbū cū fricat̄ sup ipsū iuuat̄ eo & medicīe quas scribemꝰ in cº morsus & tutelle sūt utiles ī h̄. & ꝑprie tyriaca p̄ma & coīs / & basilicon bibitū et ēplatū ↄfert ei. Harēcarem dr̄ q̄ sunt de genere draconum marinorum: et accidit ex morsu eorum illud quod accidit ex morsu uiperarū. et cura eorū ē cura uiparum. Alkatētaf & hamiba sūt ſpētes ex morsu q°ꝝ accidūt dolor uehemēs: et p̄ma frīas. & stupor & dolor & mors ꝑcul duº. et eorū cura ē cura uenenosorū frīorū. ēplet̄ eorū morsus cū aceto tepido et foliis lauri: et inūgat̄ cū oīo costio & oleo dē piretro et silibus. et ex oleo caīo mixto cū sq̄la et urtica et dat̄ ī potu ei q ē morsus sucꝰ folioꝝ lauri cū aceto et cum assa & ruta: Aliud ℞ mitre. p̄pis. rute añ auř. i. uel. ii. dat̄ ↄ uīo et pꝰ tyriaca quā dicemꝰ caplō ꝺ tutella ē ī h̄ utiľ ualde.

Caplm q̄rtū de morsu hoīs et q̄drūpedū

Ille morsus cuiꝰcūq̄ aīalis sit ē ſterior q̄ fit a ieiuº siue sit hō. siue nō hō. p̄ter ēt morsū aīaliū fiūt ifixiōes ūguiū auiū et spinarū ex q̄bꝫ p̄ ignorātiā cure coīs. & perditur mēbrum / & morit̄ hō. Curat̄ ifixiōes ūguiū auiū & spiatū & siliū pºcū ī eis pōit̄ olū calū ↄ pāno uł lana / aut qñꝫ iungat̄ cū oleo calo abstergēdo. deīde si uidet̄ tibi q̄ mali⁹ ī fixionū uel morsus augumētaret̄ mūdificet̄ locꝰ prius ↄ suctione uētosaꝝ. et pꝰ suctionē ēplet̄ locus ↄ cepis pistatis et mixtis cū melle et fabis masticatis sicut sūt. aut cū cepis melle et sale et silibus. uł cū oleo mixto cu euforbio et castoreo. post reōtionē suspitiōis īfixionū ł morsus mūdificet̄ locus cū ūguēto apłoꝝ et ↄsolidet̄ Vnguētū nigrū ē de meliorib⁹ reb⁹ ī isto cāu pꝰ cessatiōem apꝰematis / & suspitiones īfixionis ł morsus q̄d sic fit. ℞ litargiri ℥. xx. ↄtriti & cribelati olī ℔. ii. aceti. ℔. x ↄcutiat̄ ad īuicē donᶜ coaguleť / & ponat̄ sr̄ ipm pꝰq̄ coagłat̄ ℔. i. ꝺ rubea tīctoꝝ trita & cribelata. eui tet̄ apꝰa loci si fuēit neccesse ↄfortando p̄tes membri q̄ sūt circa infixiōes uł morsurā ↄ oleo. & pluē borliarmeni et aceto mixtis et posītis illic admōꝫ epithīātis ↄ petiis. et tūc ifirꝰ bibat uinū ꝺ gnatis ↄ aq̄ fria uel agīta uel uinū agīte ↄ aq̄ / et sit aq̄ tripla ad uinū / et comedat sucum ordei uł farri uł micā pāis lotāꝫ ī a q̄ et silia. ↄtīnue sr̄ ułnus factū ex spina uel ūguibus auiū et silibꝫ / armoniacū donat̄ / aut pix liq̄da / curāt. n. gūme tres tria uulnera pꝰ quāꝫ bñ ↄ oīo calo sūt mōdificata: et ↄ ēplis dcis mundificata. Morsus hōis ī hoīe et morsus cuiꝰlꝫ aīał ī hoīe curat̄ cū cepe sale et melle mixtis et poītis sup morsurā cū ūguēto fcō ex adipe cera & oīo. et curat̄ ēt ualꝺ bñ ↄ ēplō fcō ex cinere aceto melle et cepe / et iteꝝ cum thure minuto et trito mixto cū oleo & uino: Quādo accidit ex morsu hoīs ieiuni spālr̄: ł alterius aīalis corrupᶜ ī mēbro. oꝫ ut cure p̄rimō. et ūgat̄ locus morsus cū oleo calo abstergēdo: et post ūctionē ēplet̄ cū ēplis dcis: uel cū ēplō fcō ex radice fenugci melle et farina fabaꝝ mixtis cū aq̄ et aceto: et p̄mutet̄ sepe ī die ēplm et fiat iūctio ↄ oleo oī uice: Morsus fit a cāe rabioso qñꝫ: & qñꝫ ñ rabioso. fiūt cāt canes rabiosi ꝑpter ↄuersionē sue ↄºnis ad maliam malignā ueneōsā / & h̄ ↄuersio eiꝰ accidit aut ex aere ut cibis & potibꝫ / aut ꝑ naturā sue creatiōis. Ex aere calo accidit cū calor ē uehemēs ī aere ↄburit huōres ī caībus q̄ alterāt coꝝ ↄºnē / & sic fiet rabiēs & spālr̄ ī autūº. Fit rabies ēt cū uehemēs fit frigꝰ in aere q̄ ↄgelat saguinē ī caībꝰ / fac̄ ipos ꝺcliues ad nigredieꝫ et altāt̄ ꝑ h̄ eorū ↄplexiōes / et fit in eis rabies uē fit rabies ex cibis et potibꝰ cū canes lābunt saguinē mortuorū et coēdūt ex cadauerib⁹ et

bibūt ex aqs putridis replētᵗ ex mſa putrida /
et altātᵗ eoꝝ ꝯ°nes & fiūt rabioſi. Quādoq; fit
p naturā quā ꝯtrahūt ex ſeie cū materia ī pria
creatura ſicut accidit ī lep^a. Significatiōēs q;
canis ē rabioſus ſūt q; nō coedit. et famē pati
tur / et ñ bibit aquā & q; color to⁹ corporis &
faciei tot⁹ alteratᵗ. et timet ꝯ uidet aquā ymō
oripilatᵗ ex uiſu aque et tremit: & mltiplicatᵗ
oriplo p totū cor⁹ ī cute ſue faciei. & mltipli
catur tenebroſitas ī oclis ei⁹ et ē ſēp ſolitari⁹
& ē ignarus / & ñ cognoſcit dñm ſuū / & fiūt
ocli eius rubei & uehemētis aſpitatis / & ex
trahit liguā. et currit ſaliua ſpuōſa ex ore eius
& fluit naſus capite ei⁹ depſſo et aurib⁹ ei⁹ mol
lificatis & mouet eas / & iclīatᵗ dorſū eius. &
ſpālr ad latus. & ābulat timidus decliuis / q̄
ſi ſit ebrius triſtis & āguſtioſus & pcipitat cū
paſſu. & cauda ei⁹ firmatᵗ īter coxas / & currit
ꝯtra oēs formā q̄ ei occurrit iuadēdo ipſā ſiue
ſit paries / ſiue arbor: aut aīal / & latrat ꝯ rau
cedie paꝝ & obſcure. & cū latrat fugiunt alii
canes ab ipſo lōgiq° & fit īſtabil & mãet taci
tus & ſqualid⁹ tot⁹. & cū pñs fit alicui cāi ñ
rabioſo rpēte blāditᵗ ei. & obediēs fit īter ma
nus ei⁹. & conatᵗ fugere ab eo. & lup⁹ rabioſus
ē dterior cane / & fiūt mlta aīalia rabioſa ſicᵗ
lupus et ulpes et muſtella et muli ut dixerᵗ q̄
dā. Et ꝯ caīs rabioſus l aliud aīal rabioſū mo
morderit hoīez fit uuln⁹ doloroſū in pricipio
ſicut ſūt uulnera aliaꝝ reꝝ. & p⁹ tps rpntatᵗ ī
eo for° tioris & icip expaueſcē. & uigilare pl⁹
ſolito: et deficit appetit⁹ coēdēdi et bibēdi a
quā ppriā: et dſidrat ēē p ſe et hēre alios hoi
nes odio et icipit murmurar abſq; cā maīfeſtā
et fit uox mōſi rauca. et plorat tiōre aq̄ et hu
miditatū / et quotiēs apxiatᵗ aq̄ ymagiatᵗ canē
q̄i timet ex ea: et qñz nō terretᵗ ex aq̄ ymo nau
ſeat eā. ſ. aquā & diligit i terra uolutari qñz:
et accidit piectio ſpmatis abſq; deſiderio / et
fit ſpaſm⁹ et ſudor frius et ſincopis et mors et
qñz moritᵗ ſitiēdo añ has diſpōnes et dſiderat
aquā qñz / deiñ pclamat ex ea cū obuiat ei et
ſorbet ex ea: qñz ſtrāglatᵗ p eā et moritᵗ. et lā
trat ſicut caīs et fit raucus et abſciditᵗ uox ei⁹
qñz / et fit ſicᵗ appticus ñ ualēs tolerare ut cla
metᵗ. Et qñz migit piguedinē i q̄ ſūt res carno
ſe mirabiles q̄i ſint aīalia et q̄i canes pui et
urina ei⁹ ſm pⁱmū ſubtil apparz et qñz migit
nigrā. et qñz uria retinetᵗ ita q; migere nō uz /
et fit ſicc⁹ ut pⁱmū ſm uētrē. et fit hō morſus
pnpt⁹ ad mordendum hoīes qbus oib⁹ morſis
accidit poſt illud tempus quod accidit ei
qui morſus fuerat: et non titus eſt ab aqua
aliqs morſus ex cane ul hoīe rabioſo q euaſit
p curationē. aut abſq; curatione et maxīe ꝯ ui
derit faciē ſuā ī ſpeclo et ñ cognouerit ſe ipm
aut cū ī eo ymagiat⁹ ē caīs niſi z° uiri d quibz
dr q; morſi fuerᵗ ab hoīe qui morſus erat a ca
ne rabioſo. et dr q; icip ex morſu canis rabioſi
tremorē et moritᵗ ad dies xl. ſm pⁱmū et qñq;
uſq; ad ebdomodā. et qñq; uſq; ad meſes et dr
a qb⁹dā uſq; ad ānos vii. ſz ñ creditᵗ nz ē uerꝝ
Quādo uero morſus fit a cane nō rabioſo q; ſi
gnificatᵗ p priuatiōem ſignoꝝ ſigñtiū ſr canē
rabioſū curabitᵗ ꝯ emplo facto ex cepis ſale &
melle mixtis & piſtatis & ſil pfecte icōporatis
q; pōitᵗ ſup uuln⁹ p diē & noctē itegrā & p⁹ il
lud curabitᵗ tle uuln⁹ ul morſus / & ēt morſus
leoīs / & oīs aīal mordētis abſz rabie & pprie
uenēo ꝯ ūguēto nigro q; ſic fit. ℞ cere galbāī
picis liq de ſepi a lic⁹ añ ℥. i. liqfiāt ī cazola
ad iuicē & collētᵗ et fiat ūguētū: h ei bis ī die
calīn ſr morſurā et uuln⁹ ponatᵗ / n ī dpprietā
te hui⁹ ūguēti ē ſanare et mūdificare & icarna
re & ꝯſolidare pls oib⁹ aliis ūguētis. morſus &
uulnera q̄ fiūt a ſagitis et ſpinis & ūguib⁹ aui
um et aīaliū et roſtris et dētib⁹ aīaliū. ſ. lupi
uulpis muſtelle / caīs / hoīs et ſiliū et ſpālr ap
parebit ut dixim⁹ pprietas et utilitas h⁹ ūguen
ti ſi obſuabitᵗ a pricipio uulneris illd q; ſupi
us dictū ē. ſ. de dilatatiōe uulneris cū olo ca
lido & d eius corroſiōe et attractiōe ſāguis ad
extiora cū cepis et ſale et melle mixtis. Cura
uero caīs rabioſi uel alicuius alterius anima
lis rabioſi ē ex pte diete oī modo ut dictū ē
caplo d mſia niſi qr ī potu morſi a cane rabio
ſo uel aīali rabioſo debet oī igenio aq̄ mltipli
cari. & ſi eſſet iā diſpoītus q; nolet uidere aq̄
ſupueīat diſcretio hoī medici q; cū canula uel
ſtagnata rcipiat aquā pter q̄ eā uidere poſſit
ponēdo ī ore īfirmi cānā ul ſtāgnatā ꝯ aq^a ut
aqua. os & gulā īfirmi libē poſſit itrare abſq;
a^ca uiſiōe & poſſet ymo dz uſq; a pricipio mū
dificari cū medicis dcis eodē ca° ſi fuerit nec
ceſſariū & ſpālr cū accñ^a mſie iā icipiūt maī
feſte ap pē ul tiomris ſeu rabioſitatis. Cura ue
ro ex pte loci & dfēſiōis cū medicis ebibitis nē
īfirm⁹ icurrerᵗ rabiē & ſi icurrerit ut emēdetᵗ ſi ē
poſſibile ē ſtatim a principio morſus canis ra
bioſi l aīal rabioſi ul ad min⁹ uſq; ad. iii. dies
attrahatᵗ ſāguis ꝯ uētoſis ab ore uulneris et p⁹
extractiōnē ſāguis cauterizetᵗ uuln⁹ pfcē uſq;
ad pfūdū ꝯ ferro ignito. nā p⁹ dies tres h cura
nō eſſet utíl eo q; uenenū p⁹ duos ul tres dies

diffusum erit per totū corpus & posset remoue ri p ista opōne ī loco ulneris ymo tīs opatio post diffusionē ueneni ī totū corp᷒ ɔfortādo locū uulneris faceret uenenū pl's currē p corp᷒ et forti᷒. Sēp. n. a principio ponāt̄ sup locū ulneris ea q̄ hn̄t uuln᷒ dilatare & phibere ne ɔsolidet̄ ut sūt sicla sinapis mel anacardū & cepe cū melle sale & eruca & sil'a / & n̄ expectet̄ ī cura morsus ex cane rabioso spal'r / aīali rabioso ut icurrat trorē ex aq̄ l' huiditatib᷒ qr p᷒ q̄ trit᷒ fuerit ab aq̄ n̄ curabit̄ et spal'r si ɔ° ei᷒ sicca fuerit. nā cuius ɔ° fuerit huuida tardet̄ lōgi᷒ a timore aq̄ / & cā qr terēt̄ morsi a cane rabioso ē q cū ɔ° ueneni sicca ī mēb firmata fuerit & fcā fuerit māsiua renuit ɔ̄riū & recipe illd n̄ pōt ymo sequit̄ siccitatē & sic final'r īterficit sed āteq̄ appeat uestigiū tioris & fixiōis ɔplexiōis sicce ex uene ō optie p medicīas & rgimē curari poterit pter has cās ɔtractas ex ɔplexione sicca ul' huīda q̄ ē ī hoībus tardat̄ tior alīn in morsis ymo usq ad unā ebdomodā qn̄ usq ad duas & coīter usq ad dies xl. & humidis & pueris et mulierib᷒ usq ad mēses. vi. Medicine bibite & ēplrate q̄ curāt morsū cais rabiosi & puidēt ne mors᷒ ex cāe rabioso l aīali rabioso ī curat rabiē sic fiut p illd q bibit̄ ē tle. R cīeris cācroꝝ aduſtoꝝ ɔsuīi cōticib᷒ & totalitatib᷒ eoꝝ ī furno & te la p᷒ q̄ triti & cribrati fuerit. ℥ x. gētiane ℥. v. thuris. ℥. i. tērāt̄ & cribrēt̄ & misceat̄ oī die a prin° usq ad dies. xl. ɔtinue recipiat ʒ. iii. l'. i. ad min᷒ de h medicamie ɔ aq̄ᵃ fria. h āt medicamē si dat̄ a prin° ɔti° opat̄ mānifeste q morsus ex cāe rabioso n̄ icurrit rabiē et ēt si iā icepit timere et ɔtinuabit h medicamē usq ad tps dictū postq̄ icepit ipm sumere pfcē curabit̄ / suāt ēt de ʒ° ī terciū diē. ʒ. ʃ. tyriace bone hora q̄ uadit dormitū cū ℥. iii l' iiii aq̄ frie qr erit adiuuās ī h & utile. Empl'm q ɔtinue debet poī sup uuln᷒ usq ad pfcāz curationē sic fit. R aceti uini lb. i. ʃ. oppopomaci ℥. iii. picis liqde albe lb. i. bulliāt ad iuicē donec icorporata sint et fcā ī modū spissitudīs e ēpl'i et tūc pōat̄ sup uuln᷒ et n̄ sit aliqs ausus dedigere alia q̄ debēt fieri ī prin° ī h cāu pter ista medicaīa / sed pcedat ɔ mūdificatiōe & dieta huōris mlici et uētosatione et cauterio ut ē supius plenarie dcūz. Morsus rapaciū et pūcture ūguiū ipoꝝ ut leoīs et leopardi et lupoꝝ et siliū et morsus cocodrilli et simii et gati mustelle. muris et mugalli / et oīs aīal ex cuius morsu fit dolor mal᷒ et timet̄ ne uenenuz iferat. Curat̄ ut dcūz ē ī cura cais n̄ rabiosi et rabiosi cū ēpl'is uētosatioīb᷒ mūdificatioībus cauteriis / dieta et potibus et oīb᷒ aliis rebus pter q medicamē de cācris gētiana et thure n̄ dat̄ nisi ɔtra morsū cais rabiosi uel alteri᷒ aīalis rabiosi. In aliis uero n̄ dat̄ / nā ī medicinis morsus cocodrilli ponunt̄ adeps cocodrilli adeps āīs ēt ī medicīs morsus simii ponūtur radix feuūgci et amig. amare et fic᷒ sicce et ī medicis morsus gatti ponūt̄ nigella et sisamū. et ī medicīs morsus mustelle ponūt̄ fic᷒ sicce et farina orobi: et ī medicīs mugalli q ē aīal min᷒ mustella et assilat̄ ī morsu et mō mustelle ponūt̄ radix gētiane et coagulū edi et agni et eruce et sinsibriū et silia

Caplm. v. de pūcturis pluoꝝ uenēōsoꝝ et morsu eoꝝ.

Scorpiōēs differt pter masculineitatē et femineitatē et p aculeū et pallas. et fm colores / ut scriptū ē ī ātiqs scripturis. per masculineitatē & femineitatē / nā masculus ē extenuat᷒ minut᷒ & puus iueit̄ / feīa uero pinguis & grossior existit. per aculeū qr qdā scorpiōes uidēt̄ hēre duos aculeos et qdā unū / et scit̄ p quosdā qr q dāt dittūt z° forāīa post pūcturā & qdā unū. p allas ēt di ferūt qr fm quosdā quidā hn̄t allas & uolāt & uētus phibet aln ne cadāt & mouet eos de regiōe ī regionem / differt ēt fm colores qr dr q sūt. viii. coloꝝ vz quidā ex ipis sunt albi quidā citrini rubei / cineritii / ferādi / uirides / aurei hn̄tes nigs caudas. & extreītates caudiꝝ: et sūt quidā uiosi coloris ex pūctura quoꝝ sentit̄ ut pūctura ac᷒ & nociu᷒ dolor & sūt ex eis fuōsi / & accidūt ex morsu eoꝝ risus & pmix° rōnis / diuersificat̄ ēt qr sūt qdā qui hn̄t. vi. spōdiles ī cauda & sūt fortes uald / & īterfic morsus eorū: & sūt quidā min᷒ fortes / & hn̄t pauciores spondiles ī cauda & morsus eoꝝ n̄ interficit: Sigt̄ morsus scorpiois / qr loc᷒ mōsus ap᷒atur stati cū duritie rubore & dolore itēso. & ifriatur loc᷒ qnz / & īflat̄ quādoq: & fit pūctura ī loco ut pūctura ac᷒. & uidet̄ ifir° ut ɔprimat̄ loc᷒ ɔ pila salis: et fit aln sudor & tremor labii iferioris: & to᷒ corporis: & frigus ei᷒ & expulsio rei uiscose cū uoitu qui ɔgellat̄ sup ipz & fit mollifica° to᷒ corporis: et eminētia ī unguibus: & tēsio uirge et accidit īflatio ī uētre et excitat̄ sup hoīez morsum būbus l' trulla et spal'r si morsus fuerit ab ūbilico iferi᷒ sed si fuerit supius fit ap᷒a sub ascell et eructuatio plima et altat̄ color faciei proprie: et si scorpio

sit fortissime malitie in tñdū t' oia accñtia dca
et fiūt fortiora: ita q̄ locus morsus a3 caute
rizatus ab igne l' ferro ignito. Curat' cura coi
et generali ꝯ tyriaca et cauterio loci et extra
ctiōe sāguis ex pūctura a pricipio stati ꝯ uēto
sis. sed cura eius ꝓprie ē cum oleo de scorpio
nib' q̄ sic fit. ℞ aristologie / gētiane / cipi. cō
ticū / radicū caparis añ. ʒ. i. pistēt' oia grosso
& ꝓhiciāt' i lb. i. olei amig. amaꝝ et dittant'
sic p ebdomodā / deīde collēt & ꝓhiciāt' ī oleo
illo scorpiōes. x. & stet sic sub sole trib3 ebdo
madis / deiñ admīstret' sr locū morsū. tyriaca
ad illud ualde bona sic fit. ℞ castorei / pipis
albi / opii / mirre añ. ʒ. i. īformēt' tcē cū suco
aristo. ul rute & sit unᵘ q̄sq3 ī pōdere. xxxvi. ḡ
na ordi & dāt' ℥. iiii. uini. u3 ēt h ī morsu rute
le. Ad idē ℞ oppoponacis mirre galbani. ca
storei. pipis albi añ terāt' & ꝯficiātur ꝯ mel
le & storace añ et det' cū uīo ī modū castanee
Aliud ℞ radicū colloqntide. capparis aristo.
lōge / absinthii / cicoree añ ʒ. 5. fiat pl uis da
tur cū uino de eo ℈. i. pueris & magnis ē. n. mi
rabile ī h cui nō ē par. Dr q̄ si ī morsu malitio
si scorpiois ī ultᵒ dāt'. ii. ḡna opii & ii. iusq̄ aī
ꝯfecta ꝯ melle q̄ mltū ꝯfert. Empl'a bona si po
natur anacardus sup morsurā erit ualde utile
si fuerit ꝯcussus & huidᵘ. Aliud ℞ maiorane
sicce ul' uiridis & misceat' ꝯ uria hois & fiat
ēplm. aliud q̄ dat' ad bibēdū i h ualde bonum
terāt' dētes. iii. allei et dēt' cū uio ueti optio
et erit utile et bonū et fiat ex eis ēplm sup lo
cū morsū erit mag ꝯferēs si deus uoluerit. Al
gerarat seu aliarti sūt ut scorpiōes hñtes corᵘ
gilbosū trahētes pᵘse caudā et eoꝝ uenenū ca
lidū dr / et mltiplicat' ī alcoz et ī ascari hono
rato. de pūctura eoꝝ ñ curat' pᵉ die: sed pᵘdiē
accidit āgustia & al tat' color & qñ3 yctericᵉ ac
cidit & ligua apᵘat' & ulcerat' locᵘ pūcture &
mīgit īfirᵘ sāguinē & nō asellat. et icipit cū pl'
su cordis et sincopi et ꝯuertit' ad mortē et nō
oportet ut negligat' ꝓpter leitatē sitᵘ eiᵘ qñ3 ē
mali ueneni. Prīo curat' ꝯ cauterio & medicīs
ul'ious ad uenenū cū tyriaca & attractiōe san
guīs ex loco cū uētosis. & suāt sepe aquā lactu
caꝝ et cicoree & aquā ordei & oīa extictiua
caloris / & bibat uinū debile līphatū mltū ꝯ a
qua ueri frigoris. & bibat uinū de ḡnatis. l' su
cū de pomis acetosis cū aq̄ frīa. Tyriaca bōa
ad h sic fit. ℞ corticū radicū capparoꝝ gētiā
ne absinthii arī. rotunde añ / cicoree sicce. ʒ.
iiii. terāt' & misceāt' & sit eiᵘ dos ʒ. ii. ꝯ aqᵃ de
coctiois cicoree. Aliud ad idē. ℞ cicoree sic

ce. folioꝝ malorū acetosoꝝ. coriādri añ ptes
eq̄les dat' de eo ꝯ aq̄ p̄dcā quātū tribᵘ digitis
ter capi pōt. Si āt accideret calor fortis ul' in
flatio extīguat' ꝯ suco fructuū acetosoꝝ & a
qua frīa / uel ꝯ eisdē sucis & aqua frīa & cam
phora & curet' ꝯ aq̄ eñ / et si mingēt sanguinē
curet' cū medicīs ad mictū sāguīs: et si apᵘet' li
gua fiat f loᵃ et ī mictu sāguīs silr. ī prinᵒ circa
uulnᵘ fiat epithīa cū bolo ar. ul' olo ro. & aq̄
ro. et aliquātlo aceti. Rutela mordet ut scor
pio et algerat et uidet' q̄ sit nē eiᵘdē et malitie
illoꝝ duorū et ē aīal q̄ assilat' puo araneo et
uocat' phyphyr. i. rapax et solet muscas uenāi
situ ueo magno araneo et hñti lōgos pedes as
silat'. Spēs āt rutele sūt sex rubea uiridis et de
picta siue q̄ ē uarii coloris alba lucēs et citri
na ex morsu rubee seqt' dolor fortis ī loco mō
sus / et toᵘmēbri et uētris strictura. s3 ex morsu
q̄ ē dolor uiridis puᵘdolor ꝯ pruritu q uehemē
ter sedat'. Ex morsu eiᵘ q ē uarii coloris l' q̄ ē de
picta seqt' dolor fortis ī toᵒ corpore frīas et tᵉ
mor. Ex morsu uero albe seqt' dolor puus et
pruritus et uētris fluxus. Ex morsu uero eiᵘ q̄
sup dorsū habet lucētes linias et uocat' lucēs
seqt' puᵘdolor et prurittᵘ atq3 stupor et relaxaᵒ
toᵘcorporis / sed ex morsu eiᵘ q̄ citria ē hñs sup
se uilos accidūt dolor fortissimᵘ & tremor at
q3 sudor & īflaᵒ uētris. Cura oīum eq̄lr ē ut i
firmᵘ sedeat cū mēbro lexo ī aq̄ cal'a donᶜ do
lor sedet': nā cū ī aq̄ p unā horā quiescet. et ꝯ
ex aqua exierit dolor reuertet' iteꝝ: & cū do
lor qeuēit p uiā istā locū ex aqᵃ ī qᵃ mltū sal'
fuēit resolutū līne & laua et tē corᵘ calefac pa
tiētis & fac ip3 īgredi balneū & sudar' ip3 ī eo
mltociēs p dies aliqᵒs & pᵘea pōe sup locū em
plastrū q̄ sic fit. ℞ cineris ligni sicci / calcis /
sal' alchali / ul' sal' simplicit añ ꝯspgāt' ul' īcor
porēt' ex aqᵃ cal'i & ponat' sup locū. dēt' ʒ. ii.
nigelle patienti & erit utile. Aliud ad idē ℞
nigelle ʒ. x. dauci cimī añ / ʒ. v. sēīs iuīpi gal
laꝝ cipssi: añ ʒ. iii. spice iñ bachaꝝ lauri: ari.
ro. carpobalsami / cinamoī / gētiane / plātagīs
se. apii añ ʒ. ii. terrāt' pistētur & ꝯficiātur cū
melle & det' de eo ad magnitudinē nucis ꝯ uino
ueteri: l' ꝯ nouo purificato. Idē opat' medica
mē factū ꝯ scorpiōes dictū supiᵘ q̄ fit de oppoᶜᵒ
& mirra & aliis rebᵘ. Ad pūcturā uespaꝝ ari
neaꝝ / apū formicaꝝ uolātiū / stellionū / lacē
rte et pediclo ꝝ q uocāt' piatoni & uermiū hñ
tiū xl. pedes / & salan ādre & scorpiois marie
& aranee marine & rane rubee. Cōis opō ꝯtra
pūcturas oīum puorū aīaliū et uermiū ē iᵉ q̄

dicta ē ī cura morsus & pūcture scorpioīs sim
pliciter et ī cura rutelaꝝ. uidelicet cū tyriaca
coī & tyriacis fcīs ī pūctura rutelaꝝ & scorpi
onū. ¶Cura ꝑpria unicuiqꝫ uermiū narratorū
trahit̄ ex ꝑpriis significatioīb⁹ cui⁹libet uerbi
grā ex morsu uespe & apis accidūt dolor & ru
bedo / et ap⁹a ī loco / seu īfla° a^ca / & ī pūctu
ra magnarū & alītior / & pdi°alī & ī puis: sꝫ
faciūt uesicas ī loco maīfeste / et ligua ꝯuat̄
ex eorū morsu alī / & alī fit spasm⁹ ꝑpter h:
& ē dr̄a maīfesta īter pūcturā uespaꝝ & apū
qr uespa mordet & pūgit ꝑter qꝫ dittat aculeū
apes uero pua dittit aculeū unū: & apes ma
gna siue hn̄s cap̄ magnū dittit aculeos plimos
qn̄qꝫ. Cura ꝯueniēs utriqꝫ ē stati fr̄ locū mor
sū pōat̄ sucus sāsuci / ul̄ pistet̄ coriadrū & po
nat̄ sup locū / & suāt patiēs res frias p os scili
cet sucū lactucarū & silīū & uinū ꝑnatorū &
herbis / & fiat ēplm sup locū cū maluis uiol'
et rosis et suco citrulorꝫ & siliū / accipiat̄ lēti
cla a q et pistet̄ ꝯ aceto & pōat̄ fr̄ locū & uidb
mirabile / pōat̄ iterꝫ pān⁹ īfus⁹ ī aq̄ fria & ace
to / & erit utile ualđ / ul̄ ī quib⁹ dissoluat̄ opi
um & senꝫ et iusqamū et aliquid cāphore cū
sucis lactucarum et solatri et erit cōueniens
Aliud bonum & conueniens est ut ponatur
mēbrū morsū ī aq⁹ calia / & dittat̄ p horā / dei
de pmutet̄ subito ad aquā frigidā salsā mixtā
cū aceto / stati reōuebit̄ dolor / fricet̄ statim
locus ꝯ saliua et aceto post pūcturā sedabitur
dolor & nō fiet ap⁹a neqꝫ īfla°. Ex pūcturis a
rāeorꝫ alī ꝯsequūt̄ seua accn̄tia ita qꝫ extremi
tates īfrigidāt̄ & cutis oripilat̄, et erigit̄ uir
ga et tēdit̄ et implet̄ uēter uētositate. Curatur
eorū morsus cū ruta sicca / & cipis ꝯtritis qn̄
dat̄ cū uino: & ē ꝯueniēs ut patiēs sudet ī bal
neo / et p⁹ balneū suāt tyriacā: et bibat uinū ꝫ
calīto° die paulati et n̄ subito. Formica uo
lās ē ī iudicio et cura apū / sed ē lōgior ea / et
hēt aculeū et pedes lōgos araneales citrinos
lōgiores pedib⁹ uespaꝝ / et cigulū hēt citrinū
& n̄ ē ei đ īgenio ad fabricādū hitaculū suū qꝫ
ē ī uespis / y° fabricat hitaculū suū đ luto hn̄
te orificia lata: et facit pilos ut arane⁹: q cū
egrediūt̄ đ cauernis suis īcedūt ablatiōe ara
nei et ē de iudicio uespaꝝ fm quodā & ꝑpter
h cura ei⁹ nō uariat̄ a cura uesparū & apum.
Stellio & lacēta qn̄ mōdēt dittūt ī loco mors⁹
dētes puos subtiles & nigros / & nō cessat dō
lor pūcture donᶜ auferat̄ dētes ꝯ seta / l ꝯ a^co ī
genio: nā p⁹ extractionē dētiū sedat̄ dolor: po
nūt̄ qn̄ꝫ cinis & oleū sup morsurā calia ualđ.
& sedat̄ dolor & extrahūt̄ dētes / et si coēdat̄
cicorea & pōat̄ pistata sup locū ꝯfert deē ēt ī
potu tyriaca rutele & erit bonū. Aīal hn̄s pe
des xl. qꝫ quādoqꝫ añcedit ī ittinere suo añ &
quādoqꝫ ret°cedit hēt uenenū ut dr̄ & hēt. xx
pedes ī q̄lꝫ pte: et dr̄ qꝫ ei⁹ lōgitudo ē qn̄qꝫ us
qꝫ ad unū palmū. Curat̄ morsus ei⁹ cū suco af
fodilorꝫ l cū sale & aceto. Dr̄ qꝫ de salamādra
ab ātiqs qꝫ ē bestiola silis lacerte hn̄s q̄tuor
pedes & ē curte caude et pēsāt quidā qꝫ ipa n̄
adurit̄ et si ꝑhiciat̄ ī igne ymo ignē extiguit sꝫ
uēitas sēsual ꝯ rōe n̄ maīfestat h. & accidūt ex
morsu ei⁹ dolor uehemēs et īfla° ī corpore: et
ꝯuitas ī ligua. & pūctio et tremor & stupor.
Et fit qn̄qꝫ ī mēbro nigredo rotūda cū cāu mē
bri. Curat̄ cū rasina et melle quādo sumūt̄ ī
potu cū đcoctiōe camepithe os et đcoctiōe fo
liorꝫ lilii / urtice et olī. et qdā dāt ī i° cāu ra
nas đcoctas & ius eaꝝ et ponūt carnes salmā
dre p ēplo sup ei⁹ morsurā & testiculuꝫ cāpe
strē et folia rute. Ex morsu scorpioīs marini
accidit inflatio uētris et for° ydropis / et qn̄
qꝫ accidit exit⁹ uētositatis absqꝫ dolore. Cura
ei⁹ ē sic cura rutele et cura coīs dicūt sapiētes
qꝫ aranea marīa ē maligna ualđ. qr īuadit aīa
lia et cor° / et salit ad ea ex lōgiq° ut ea mor
deat. et si mordē nō pōt sufflat ad ea nociuaꝫ
sufflationē et accidit ex morsu ei⁹ ap⁹a magnū
et uelox pditio qn̄ꝫ. Cura mōsus ei⁹ ꝯ tyriaca
magna & cura coī ꝑprie. si aliq uermes sint
ueneōsi đ quib⁹ nō sit fcā mētio loco i° curāt̄
absqꝫ dubio eoꝝ uenena ꝯ cura coī ul̄ a^ca cura
ꝑpria dcā tractatu illi⁹ & đs meli⁹ nouit.

¶Capl'm. vi. đ mineris q̄ ī potu sumūt̄ et opāt̄ ut uenena

Malitia nocēdi et īterficēdi īueīt̄ ī mie
ris. et max° ī quosdā lapide qui assilat̄
coralo qr dr̄ qꝫ ℨ. 5. ē īterficiēs: et opat̄ tota
sui sba ut napellus / et fm h ē de uenenis ultis
et ueris. et accidit ex potu ei⁹ ut accidit ex po
tu napelli. Cura ei⁹ ē ut uoāt ꝯ olo et nucib⁹ et
ꝯ đcoctiōe se. napi et butiro et qꝫ p⁹uoitū suāt
tyriacā magnā / uinū et diamuscū et diamarga
riton. et radices capar̄ ꝯfert ī h ualde. Argen
tū uiuū qn̄ bibit̄ n̄ ledit̄ ex eo bibēs. eo qꝫ egre
ditur ꝯ dispōe sua īferiora / sꝫ qn̄ fūdit̄ ī aurē
accidit dolor uehemēs / & ꝯmix° rōnis. et qn̄ꝫ
pducit ad spasmū. epilēsiā et apoplēiaꝫ ꝑpter le
sionē substātie cerebri ꝯ frigore ei⁹ & ꝯmotiōe
& ipi⁹ pmutatione. sed extiētū et subliātū ē no
ciuū et īcisiuū. & īducit pūcturā et tortioēm

ītēſtioꝝ. & ꝺablatiōnē ſāguīs et ꝯuitatē līgue et ſtomaci ex ſubtilitate quā acqſiuit ex artificio ꝯ ſua mala fritate et ap̄at cor⁹ & ītiet̄ uria. & ñ extīctū frītate ſua actuali ledit ſtomacū et ītetīa ꝯ dolorē et torſiōe āteq̄ egᵉdiat̄ p iferiorē r̄giōē. Cura ei⁹ ē bibere uinū ꝯ aqᵃ mell̄ & .ʒ.iii. mirre una uice p⁹ aliā multociēs et facere cliſtere ꝯ eiſdē reb⁹. & baurac. & p⁹ illud adhibere ei ea q̄ ꝯfert ī raſura ītestīorū ut eſt dcūm ī ciplo fluxus uētris / & ꝯ h̄ addere ea q̄ cor ꝯfortāt. Quādo āt ī aurē fuerit īfuſū oportet ut patiēs ſaliat ſup pedē illi⁹ ꝑtis īclinādo aurē uerſus terrā ſ̄m q̄ poſſibile fuerit: et nō īromittat̄ aliud neq; radi⁹ ī aurē cā colligēdi argētū uiuū: qr cū nō poſſit colligi acquirit ꝯditionē ex ꝯmixtiōe rei ītromiſſe ut magiſ īteriora uerſus cerebrū penetret. qr fit error ī eius cura ꝑ uiā ītromiſſiōīs / nā ſolus ſalt⁹ cū auris īcliatione ſufficit & ſpāl̄r ī prīcipio rei. Ex potu litargiri accidit ut ap̄et̄ cor⁹ patiētis & līgua ei⁹ ꝯuat̄ / et ſterc⁹ et urina nō r̄tinet̄. ymo ſupfluit fluxus uētris & urīe & ſētit ꝯuitatē ī ītetīs. ita q̄ egredit̄ an⁹ & fit raſura et fit īflaᵒ ī capite lōgaōis; et exit a uētre ei⁹ q̄ſi glādula lapidea: et fiūt dolores et accidētia ſicut yleos / et fit colō cōporis ſic̄ color plūbi l̄ limatura plūbi. Cura ītroducat̄ uoīt⁹ ꝯ baurac. & ꝯ decoctiōe ſemis apii aneti et ficus. et ſumat p⁹ uinū ʒ.iii. mirre cū uīo aut ſpica celtica ꝯ fimo colūbi bibētis uinū. qr curat h̄ ꝺ ꝓprietate. et oʒ ut ſuāt yſopū abſinthiū. aut ſemē apii aut ſe. pip cū uino. aut pōd⁹ ʒ.i. mirre cū pōdere ʒ.ſ ꝑipis donᶜ ſudet: et dāt̄ vi. l̄. iiii. ꝯna ſcamoēe ī aqua mellis. et utat̄ cibariis ſcīs ex carnibus agni edi et ſiſium. et utat̄ apitis et ꝓuocatīs et ſolutis et qñ p ſe abſq; uiolētia emittit urinā et ſtercus ē ſignū libatiōīs. Ex cerusa qñ bibit̄. ul̄ ītrat p anelitū / accidūt corporis albificatio lingue / et membrorum mollificatio. & fit tuſſis & ſingultus & ꝑmiſcetur rō / et cor⁹ īfriat̄ cerebrū exſicat̄. & fit ſincop̄ et fit ī uētre pūctura & mordicaᵒ ī ſtoᶜᵒ. & in gutture pōticitas & aſperitas ī līgua & in ore ſtomaci dolor & ypocūdriis & albificat̄ color corporis. & migit ītir⁹ qñq; nigrū ſāguinē. Curat̄ quādo ītir⁹ coēdit ſiſamū l̄ ſe. lini. & bibit uinū purū ſup ipſū. & nō ꝑmittat̄ dormire & bibat aqui mell̄ ꝯ vi. ꝯ l̄. iiii. ſcamoēe & ꝓuocātia urinā & ꝓuocet̄ uoīt⁹ cū olō ꝺ lilio l̄ ꝺ aneto / uel ꝺ camoīla ul̄ ꝺ ſpica. & cliſterizet̄ ſepe cū cliſteri lenitio / & cū olīs fiat ī oīb⁹ ut dcūm ē ſupi⁹ ī cura ei⁹ q̄ ſūpſit litargiꝝ. Quādo aliquis ſūpſit giſ ſū accidit ei iᵃ q̄ accidūt ei qui ſūpſit ceruſā. ſed maior fit ſtrāgl̄atio & mal⁹ anelit⁹ ī ſto āco q̄ ī iᵒ. Curat̄ cū cura ceruſe l̄ cura fūgorū: et p⁹ h̄ ſuāt ī pōtu mucillaginē fenugrci & ſe. lini & malue & radicū malui uiſci & pſilii et ſiſiū. & mūdificet̄ ſepe cum ſcamoēa & aq̄ mell̄ ut dictū ē ſupi⁹ / & ſi fiēt abraſio ītestīoꝝ curet̄ ut dictū ē ſupi⁹ ī fluxu uētris ꝺ ꝓprietate curat̄ ꝯ yſopo & cinere extremitatū uitis. Ex vzifure & almagra accidit q̄ accidit ex argēto uiuo: ſʒ accidit qñq; ſolō uētris ꝑlia exiētis. Cura argēti uiui extīcti ē eadē ꝯ ill̄ & ī fie fiāt ſorbitioēs ex brodio galliaꝝ & auiū pīguiū. Ex potu limature ferri ul̄ ſquamaꝝ ei⁹ fiūt uehemēs dolor & mordicaᵒ fortis ī gutture & īciſio ī uiſcerib⁹ & ulcera & uoīt⁹. Cura dare ꝯueīt lac ꝯ eo q̄ ſoluit ꝯ fortitudine ut ē pl̄uis pillaꝝ fetidaꝝ l̄ ſtoāticaꝝ. & p⁹ illud ſuāt butirū crudū & coctū tādiu donec diſpōnes male ſedēt̄ / & aſſiduet̄ effuᵒ olī ro. & olei uīo. & de ſalicib⁹ mixtoꝝ ꝯ aceto ſup eoꝝ capita. & qñʒ patiēs ſuāt aliqd ex magᵉte ut agreget̄ illud q̄ ſepatū ē ſup ſe ipſū. deide ꝯñter adhibeāt̄ ſolutiā & dat̄ qñq; de magnete ī ſir⁰. ʒ. i. ī potu et p⁹ illud ad ſorbēdū iura ūctuoſa lubricātia ꝯ butiro cocto uacio ut fiat ſolō uētris ſi fuerit deſcēdēs. l̄ ut euomat ipm cū eis ſi ī ſtomaco ad h̄ fuerit. Azīzar. i. zimar l̄ uiride es & calx & arſeicū faciūt uehemētē pūcturā & mordicationē ī gutture & īciſionē ī uiſcerib⁹ & ulcera et uoītū. & accīt oris ſiccitas & dolō ī ſtoᶜᵒ et ſolō uētris ꝯ ſāguine: et urine difficl̄tas et egrediāt̄ ꝯ urīa quādoq; & ꝓprie calx. & accidit frig⁹ extreītatū. et ſincopis / et exſicat̄ lingua: et accidit prefocatio. Cura uomit pᵒ ꝯ olō aᶜᵒ ī aqᵃ cal̄a / et nuces maſticet: et p⁹ uoītū ſuāt iulep. ul̄ ſirupū uio. ꝯ aq̄ cal̄a. et p⁹ illud ſuāt ꝺcoctionem ſe. lini l̄ riſi. l̄ eruce. l̄ ſucū malue ꝯ melle. & ꝯtiᵉ ſuāt lac et mucillagīes uiſcoſas. Cura gipſi ſūt iura pīguia et adeps et ꝓprie ꝯ maluis. et curat̄ ꝓprie calx cū cliſterib⁹ ūctuoſis leīficatīs. et q̄ vʒ ī h̄ ē urīa aſini et ʒ.i. fell̄ gazeli. i. capōli qñ dat̄ ꝯ aq̄ cal̄a. accidit ex potu alumis & dragāti tuſſis uehemēs ꝓducēs ad ptiſiʒ. Cura eoꝝ ē ꝯtiᵒ aſſumere lac aſininū et potare butiꝝ crudū et zuchaꝝ et ſirupū de yſopo et ſil̄ia.

Capl̄m vii. ꝺ plātis & h̄bis cal̄is uenēoſis q̄ in potu ul̄ coēſtiōe dāt̄.

N Apellus ē h̄ba q̄ ꝑter h̄ q̄ ſit cal̄a uenenū hēt ex ꝓpria nā quo īterfic̄ aīalia

ſtito. o q̃ parꝫ ↄfert tyriaca magⁿ. ſeu tyriaca adromaci ↄ̃ ſuũ uenẽũ / ymo mltotiẽs nihil cõfert. Accidit at̃ ex potu ei⁹ ut labia potãtis a p⁹ẽt̃ / et eius ligua. & egrediũt̃ ocli. et fiũt ſuper ipſũ uertigo & ſincopis & tenaſmon / et raro euadũt qui ex ea ſumũt q̃n ĩ ethicã cadãt aut ptiſim. & ſi ſagitte ĩbibũt̃ ex ſuco ei⁹ iterficiũt quẽ ĩueniũt ſtatĩ. Cura ſ; q̃ ẽ poſſibile fi eri ſic fit ꝑpet patiẽs ad uomẽdũ cũ decoctiõe ſe. napi / & det̃ ĩ potu uinum & butirũ uacinũ coctũ mltiplicãdo potũ p⁹ potũ / et exhibẽdo decoctionẽ corticũ glãdiũ cũ uio. ſed cura pricipal̃ p⁹ uoitũ et ẽt añ ẽ exhibitio tyriace ↄ uino & muſco et metridati et diamuſci et diamãgariton cũ uino d̃coctiõis cappar̃. mac̃. & croci / et d̃r q̃ naſcit̃ ul̃ nutrit̃ aĩal q̃dã ap̃ radicẽ napelli ĩ mõ; muris d̃ cãne illi⁹ ſi coẽdat̃ ul̃ ſuãt̃ q̃ ẽ de ꝓprietate ſanat uenenũ napelli / q̃r ei⁹ na ẽ ↄ̃ria napello ĩ ſumo. ſed d̃ h̃ ñ hẽo ueritatẽ q̃uis ſic dicat̃. Cura ulis ẽ bona ĩ h. v; uoitus & uſus tyriace magne et metridati & ſimiliũ. Quãdo q̃s ſũpſit cornua ſpice accidit nigredo ligue & exit uria ex uirga hoĩs guttatĩ / et emergũt̃ ſigna freneſis. Curat̃ p⁹ coẽ; curã q̃ ẽ ↄ uoitu fcõ ex aq̃ ordi & olo ro: tepido & ſi ſib⁹q̃ñ dat̃ iſir⁰aur̃ cãphore ↄ. ʒ. i. aq̃ roſate / & cũ h̃ ſi ẽplet̃ cor ↄ ſãdal̃ & roxis & aq̃ roſata & camphora piſtatis ſil̃ & ĩcorporatis / & epar ẽt. ſuãt ſepe patiẽſ ſauich maloꝝ acetoſorũ & uinã d̃ ĝnatis & ſucũ bberis & ſauich ordei et aquã t̃rĩã ↄ iulep / & ſirupũ uiolatũ ẽt ſilia. ſ. aq̃ ſolat et aq̃ lactis acetoſi. Eſt q̃dã hba q̃ murkion uocat̃ et fac̃ accñⁿ ut napellus et curat̃ ↄ medicis napelli / et nõ cũ aliis reb⁹ p euforbiũ cũ p os ſuit̃ fiũt ãguſtia / et iflaⁿ et mõdicatio ĩ uẽtre / et ſinglt⁹ / et uẽtris flux⁹ et maxᵉ cũ ſ̃rfluit. Curat̃ ei⁹ mali⁸ et emẽdat̃ ↄ uoitu fc̃o ex oleo uiolato et aq̃ d̃coctiõis uiolaꝝ et maluaꝝ mixtis ↄ iulep ul̃ ſirupo uiolato. et p⁹ uoitũ ſnãt butiꝝ coctũ et crudũ et ſumat aquã ĝnatoꝝ muzoꝝ / et aquã maloꝝ acetoſoꝝ et muzorũ et lactis acetoſi aquã et ſilia Lac titimali et mezereon et ſcamonea et caiuſnemelo et oẽ lac hbaꝝ neneõſaꝝ ĩ iudiᵒ et curatiõe ſũt ei⁹dẽ curatiõis et ↄditiõis. Accidũt ex eis mordicaᵒ et dolor ĩ uẽtre et ĩ inteſtis et ſolo uẽtris et uoit⁹ f̃latic⁹ et ſpuõſus et ↄmotio ĩ ſtomaco et iteſtinis et toto corᵉ et ſingult⁹ / d̃in ſupuenit ſpaſmus et deſtruit̃ uox et fit mors. finalr̃ ʒ. iii. lactis titimali et ſiliũ iterficiũt. et d̃ ſcamonea. ʒ. ii. et de mezereon et camemelon. et caiuſnemelon. ʒ. ii. iterficiũt ſ̃m plus & min⁹ ſ̃m uirtutẽ r̃cipiẽtis ad min⁹ q̃ datur d̃ his ꝓ medicia ẽ ſexta ps. ʒ. i⁹. Curãt̃ tñ et emẽdãt̃ cũ butiro crudo et cocto cũ rebus q̃ ualẽt ad mictũ ſãguis & ſolutionẽ uẽtris dictis ſuis caplis: & curat̃ cũ aq̃ d̃coctiõis maloꝝ acetoſoꝝ & citoniorũ & ſuco bberis & ſumach & ↄ balneo aq̃ d̃coctiõis gallaꝝ & neſpilorũ & ſorbaꝝ et ſiliũ / et ſi mltiplicaret̃ dolõ det̃ patiẽti p⁹ iſta ĩ potu tyriaca magna / uel metridatũ / ul̃ medicamẽ de t̃ra ſigillata. & p⁹ iſta rõne male ↄ⁰nis acq̃ſite ex his det̃ ĩ potu oximel / & aq̃ eñ & lactucarũ & cicoree & ſiliũ. q. n. ſuit ĩ potu oleãdrũ q̃ ẽ hba ueneno ſa expãſa ſu p t̃rã & ẽ uald̃ cal̃a et naſcit̃ in ripis aq̃ꝝ & fiuuiorũ icurrit iflationẽ uẽtris & ãguſtiã uehemẽtẽ et iflãtionẽ & aqua ĩ q⁸ oleander ſedet l̃ naſcitur ẽ mala uald̃ ſuit̃ ↄ ſirupo uiolato uel iulep ſi nõ ẽ excuſaᵒ a r̃ceptione eius. Curat̃ ei⁹ mali⁸ cũ decoctiõe fenugꝰci / & cũ dactilis & decoctiõe ſe. agni caſti et ipſius agni caſti ẽ ipi⁹ tyriaca et ſic⁹ ↄ melle & zucᵒ et iulep & rob uini. et oĩa d̃lcia ſũt ↄueniẽtia ĩ h̃ et p̃ter h̃ ũctuoſa et uiſcoſa et uſus cliſteriorũ rerũ dulciũ ẽ ualde ↄueniẽs. Anacardi faciũt accidẽ ĩ gutture et uẽtris ↄcauitate iciſiones et mordicaᵒnes et inflatiões ↄ egritudine acuta / et q̃ñ; d̃ſtruũt q̃dã mẽbra / et q̃ñ ſaluat̃ aliq̃s ab eis faciunt accidẽ aliẽatiõe; / et põd⁹ aur̃. ii. d̃ uiridib⁹ et r̃cẽtib⁹ iterficit / et ĩ q̃buſdã hoĩb⁹ nõ nocẽt d̃ ꝓprietãte ↄ ſint huidi flatici: et maxᵉ q̃ñ ↄ nucib⁹ nõ coẽdũt̃. Cura ipſoꝝ fit ↄ olo amiĝ. & ſiſamio & butiro crudo et cocto: & lacte et olo d̃ ſeĩe lini & itrib⁹ pinguib⁹. & p⁹ ſedationẽ mordicaᵒnis: ſuãt̃ lac acetoſũ uacinũ infriatũ ↄ niue l̃ oleũ uio. ifrigidatũ l̃ aquã ordei ifrĩatã l̃ aq̃ fructuũ. et ſedeat patiẽs ĩ aq̃ d̃coctiõis gallarũ ul̃ mirtiloꝝ & ſorbarũ / et curet̃ ↄ cura ap⁹atis cal̃i: & ĝnoꝝ pini curãt maliciã h⁹rei & nux ẽ eoꝝ tyriaca ꝓprie. Qui ſũpſit erucã agreſtẽ icurrit egreſſionẽ ocli ad extiora et aduſtionẽ & uehemẽtẽ iflationẽ. Curat̃ tñ ↄ uoitu ex aq̃ cal̃a et oleo et cũ cura oleãdri dcã ſupi⁹. Cũ q̃s r̃cip gũma rute mõtane icurrit r̃tẽtionẽ egẽnis & urie. & ap⁹at̃ ligua & ↄccidũt rugit⁹ & iflaᵒ & aduſtio ĩ gutture & ſtomaco & fiũt quãdoq̃ egreſſio oculi & rubedo faciei & emĩnẽtie ↄ prurituĩ toto corᵉ ex acuitate eius. & q̃ñ; pducit ad difficltatẽ & puitatẽ anelit⁹. Curat̃ cũ uoitu facto ex oleo uiolato. & aqua calida & maxime ſi p⁹ uoitũ ſũpſit lac & butirũ crudũ. & gargarizet aquã ordei cũ oleo ro. & lac̃e dulci et

ꝑter h̄ ſuāt in potu ſirupū acetoſū & īfuſionē abſinthii l̄ decoctionē origāi / & forſitā caſtoreū ɔ aceto caleſcō aut melle ɔfert ď ꝓprietate / aut ꝑ ſemitā explſiōis a cor̄ ɔ reſolōe ueꝝ tñ īfriā̄ ꝑ uiā neceſſitatis meliō ē ī h̄. ¶ Catapu tia / ɔdili & ell̄s alb⁹ / & ciclamē / & ſuc⁹ cucumeris aſinini / et ſpēs nigelle ueneōſe male / & agaricū nigrū q̄ſi ſūt ei⁹ dē ɔditōis ī accn̄tib⁹ & cura. cīa īducūt fortiſſimā aſellatiōeꝫ & uomitū. & qn̄ꝫ ī⁹ et ſpālr̄ elleborus alb⁹ ɔgregāt aliqd ꝙ ñ expellit̄ ymo ꝓfocāt et īducūt ſincopī et caſū uirtutis: et ſudorē frigidū et ſpaſmū et max̄ ell̄s al. et agaricū nigrū. ¶ Dr̄ ꝙ. G. uoluit ꝙ plſus bibētis elleborū albū. ſpālr̄ ī pricipio ē lat⁹ rar⁹ debil̄ ualde ꝓpter ꝓfocationē caloris innati ſub materia plurima q̄ꝫ eſt cōluēta medicīe uirt⁹ ſubito et eā nō pōt expellere ipa natura: et cū dn̄at̄ aꝫ diuerſitas cui ñ ē ordo / eo ꝙ uirt⁹ itriſeca ē coartata. cū uero icip̄ eq̄ri et ordīati diſpō egri fit bona. ſed ſi diſpō egri ñ fuerit tēdēs ad r̄ctificationē / ymo ad ſigultū et ſpaſmū debilitat̄ plſus & diuerſicat̄ abſq; ordīe et tardat̄ eo ꝙ extiguit̄ calor / aꝫ ex diſſolone huīdi uenal̄ qn̄ꝫ ūctuoſitas huīditatīs. & dr̄ ꝑt h̄ ꝙ ell̄s alb⁹ ď ꝓprietate īt̄fic̄ canē ¶ Cura ell̄i & alioꝝ fit & fieri dꝫ cū lacte et butiro cocto plīmo & cū iurib⁹ pīguib⁹ & balneo tepido & ɔ mltiplicatiōe oīs huīdi: et ɔ exhibitione tyriace magne ɔ lacte & butiro & aq̄ tepida ɔueniēs & utile eſſet ī prin° addere ī uoītu ſi mā tracta ad ſtomacū ñ eſſet tota explſa fcō cū aq̄ cal̄a & olo uio. & ſilib⁹ l addere in cliſteri fcō ex eiſdē reb⁹ & aq̄ a°° & p⁹ h̄ rectificare naturā cū reb⁹ dcīs. ¶ Accidit ei q ſūpſit elleborū nigrū uētris ſolo magna & ꝓ foca° et plſus cordis & līgue aduſtio et ſtrictura & īfla° & ſpaſm⁹ ɔ ſingl̄tu et mors finalr̄ et ʒ. ii. de eo faciūt h̄ et īterficiūt et pl̄s et min⁹ ſ̄m uirtutē. ¶ Cura ei⁹ fit cū tyriaca et uīo cal̄o & abſinthio mixto cū uīo / aut qn̄q; ʒ. ii. cū uīo ſumūt̄ de medica° ꝙ ſic fit. ℞ caſtorī aniſi cimī ſpice an̄ terāt̄ & ponat̄ ſup loco doloroſo ul̄ īflato pānus caleſcus l̄ ſpōgiā īfuſā ī aq̄ cal̄a decoctionis abſinthii. ¶ Ciba iſ̄m p⁹ h̄ cū ſupfluit eius malitia / & uirtus īcipit debilicari ɔ iure gallinaꝝ pīguiū & uīo dl̄ci liphato mltū cū aq̄ calida / & cū caſeo recēti mixto ɔ butiro / et melle et ſi ſol̄o ſupfluat ſed̄at patiēs ī aq̄ frīa & bibat ſucos ſtipticos et medicīas ɔſtrictīas q̄ dicte ſūt ī fluxu uētris. ¶ Quādo qs ſuīt caſtoreum pl̄s ďbito et ſpālr̄ nigrū fetidū & cinerulētū icurrit cal̄itatē cerebri & alienationē cum

īſtabilitate et motū & ſitī et nigredinē līgue ɔ ſuffocatiōe et īterficit ī die prīo. ¶ Cura ɔuenit ut ꝓuocet̄ uoītus cū aq̄ decoctiōis aneti ſebeſten l̄ paſſullarū et calamēti mixta ɔ melle et uīo et p⁹ uoītū utat̄ agreſta ul̄ acetoſitate citri et ſuco fructuū acetoſorū et aceto uini ꝑ ſe et lacte uacīo acetoſo et lacte aſinino et tyriaca cū ſuco malorū acetoorū. ¶ Sqla ꝑ uſū lōgū īducit excoriationē īteſtīorū et uiarū epis et an̄cedūt iſta pūctura et īciſio. ſuāt ſtatī patiēs ɔ ſuīt h̄ lac cal̄ꝫ et decoctū ɔ ferro ignito et uitellos ouorū elixatorū in aceto et ſucos ſtipticos ɔ frixis et aſſis et uīo ſtiptico līphato cū aq̄ ďcoctiōis mirtilorū ul̄ ſuāch. ¶ Strāgl̄ator acib / et leopardi et omnia genera ſtrag. atorū īducūt pōticitate cū ſiccitatē et ap⁹a ī pallato meri et cāna plmonis / et ɔ h̄ eleuat̄ ex ore īfirmi uapor fuōſus et ꝑuenit leſio ei⁹ uſq; ad ſciſurā līgue et tremorē tīporū ipi⁹ deīde ad ſpaſmū ꝓfocatiuū rugitū ī uētre & malā uētoſitatē & accidūt ſinthomatha. & oculorū tenebroſitas cū huīditate ī oclis / & ſpālr̄ qn̄ uult ire & ḡuat̄ pect⁹ / & ſcias ꝙ ſtrāgl̄ator leopardi ē amari ſaporis & horridi odoris. ¶ Cura ɔueit ut ſtatī ītroducat̄ uoītus cuꝫ aq̄ aneti et ſil̄iū et oleo / et fiat cliſtere cū eiſdē. & p⁹ea da ī potu origanū. praſſium. rutbā & abſinthiū: & ſticados ɔ uīo & camepitheos cū uino & det̄ ʒ. 1. ſ. ol̄i balſami ul̄ ʒ. 1. tyriace ɔ uīo ī quo ferrū fuerit extīctū l̄ argētū uel aurū & ɔueniēs ī h̄ ē ſcoria ferri uel coagulū edi aut cerui / ſeu gazel / deīde nutries eū cū iurib⁹ pīguib⁹ gallīaꝝ & ſiliū. ¶ Quando dat̄ alicui cōtex riſi ul̄ ſemē urtice. aut turbit citrinū ſeu medula fructuū rācida aut mel malū ſeu uiſcus accidit ex cortice riſi q noīat̄ et ſcribitur ī uenenis dolor ī ore & līgua / et līgue īflatio et extēdit̄ dolor uſq; ad ūbilicū et ſtoācuꝫ et ei⁹ īteſtīa. & īflat̄ cor⁹ totū alñ. ¶ Curat̄ ɔ ol̄o ďcoctiōis citonioꝝ et cū eis q̄ dicem⁹ ī cura cātaridaꝝ. ¶ Ex coēſtiōe ſe. urtice accidūt q̄ accidūt ex ſqla tuſſis fortis et curat̄ ex eiſdē rebꝫ et ɔ aq̄ ordi & ſir° uio. & iulep & ſil̄ib⁹. Ex exbibitione t̄bit citrini accidūt ea q̄ accidunt ex ello nig° & agarico nig°. ¶ Curat̄ tñ ex potu olei amig. et ex rebꝫ dcīs ī cura ell̄i nigri & iurib⁹. ¶ Cū qs ſuīt medl̄as nucū l̄ auelanaꝝ l̄ fructuū rācidas īcurrit ſciſuras līgue nauſeā & ſincopī & āguſtiā & ea q̄ dcā ſūt ď ſqla. ¶ Curat̄ eaꝝ mali° ɔ ſqui a ſuco fructuū acetoſoꝝ & īſipidoꝝ & ſtipticorū & hētiū ſtipticitatē cū acetoſitate. ¶ Quādo dat̄ alicui mel malū ꝙ eſt

acūtū ualdē et q̄ ē faciēs sternutare ꝓpt̄ ipius
malitiā et acuitatē accidūt sincopis qn̄q; fri
gꝰ & sudor et ea q̄ accidūt ex coēstiōe squile.
Cura eiꝰ ē ut uomat ɔtinue ɔ sir° uio. & aceto
so siplici & aq̄ tepida et coēdat pisces salitos
et rutā an̄ uoitū et pꝰ suāt tiriacā ɔ aceto cal'o
et iulep. Ex potu uisci fit rugitꝰ ī uētre & uer
tigo absq; fluxu uētris. Cura ītroducat̄ uoitꝰ
cū aq̄ cal'a melle & sale & clisterizet̄ cū eisdē
rebꝰ et oleo: & suāt tyriacā cū aceto & aquā
decoctiois absinthii & eruce: pipis / castorei
l ɔ sir° acetoso ɔposito q; ē meliꝰ.

¶Caplm. viii. đ plātis & h̄bis fris ueneōsis q̄ in
potu l coēstioē sumūt̄.

DAtur aln̄ alicui opiū aut nux methe a
ut iabro et ē radix mādragore et uoca
tur qn̄z asebizezi / seu iusqamū albū āt nigrū l
uua ul'pis stupefciua mala seu coriādrū humi
dū l psiliū aut fūgi l tubera & ɔueniūt ɔ istis ī
ca° sagitte armene. p coēstionē opii seu potuz
accidit stupor & extremitatū frigꝰ & pruritus
sicut ex odore opii qn̄ odoratur & uertigo &
singl'tꝰ & ocl'oꝝ tenebrositas & strictura guttu
ris & anelitus & citrinitas & offusca° extreīta
tū labiorū eiꝰ & faciei citrītas & sēsuū diffic'l
tas & ꝓfūditas sōni / et rtētio līgue. & submē
sio oculoꝝ et pducit ad spasmū et mortē pꝰ su
dorē frium / et h totū facit ꝓpter īgrossationē
sāguis cum ifriatione spūuz qr nō currit et fit
mors. et ʒ. ii. đ eo īterficiūt. et pl's & minꝰ fm
uirtutē. et mag facit opōnē suā cū dat̄ ɔ uino
nisi uinū ī sua q̄litate et quātitate ei resistat.
eo q; uinū duc̄ meliꝰ & magis subito uirtutē o
pii ad cor et membra / et corpora calida et co
lerica magis resistūt uirtuti opii. Curat̄ eius
malitia et uenenū cū uoitu fcō ex ol'o de nuci
bꝰ et aq̄ calida et sale: et cū sirupo acetoso a q̄
et melle / aut cū aq̄ et melle. pꝰ h clisterizet̄ ɔ
clisteribꝰ cal'is et acutis. suāt sepe tyriacā cum
uīo et assā: ut electuariū đ anacardis cū eisdē
potibꝰ. ul' cinamomū cū sir° acetoso. seu casto
reū. āt pip ɔ uio: aut sir° acetoso. aut origanū
rutā et sale et allea et nuces sūt utilia ī h. ul' su
mat đ tyriaca q̄ sic fit q̄ ē ei ꝓpria. R. asse. sa
uine. castori. pipis an̄ terāt̄ et ɔ melle ɔficiā
tur. dat̄ ī modū auelane ul' nucis. Silr si sepe
bibit aur̄. i. asse cū ℥. iii. uini odoriferi esset u
tile. et uinū p se ātiquū si sumat̄ ī ml'ta quāti
tate esset mirabile. fricēt̄ extrema et cap̄ ꝓprie
et īpedia sōnus cū sternutatiōe fcā ex eufor
bio et ell'o et ungatur totū cū olo de costo. et

aliis oleis cal'is. Sorbeat iura pīguia galliaꝝ
et auiū / et bibat uinū decoctiois cinamomi ī
quo aliq̄d musci ponat̄: Accidūt ex potu nu
cis methe. uertigo et rubedo ī ocl'is et tenbro
sitas. et ebrietas. et sōni ꝓfūditas. et aur̄. i. đ
ea exhibitꝰ īterficit. et fit ex ea sudor et aneli
tꝰ frigidꝰ. āte h qn̄ de ea dat̄ ʒ. ß. facit sōnū &
nō īterficit nisi hoīes debiles. Curat̄ cū uoitu
fcō ex sale et aq̄ tepida. et pꝰ uoitū et āte etiā
dat̄ uinū odoriferū bonū ɔ pipe et piretro et
baccis lauri. ūgat̄ totū corꝰ cū oleis calidis et
ponāt̄ extrema ī aq̄ calida. et laboret et dormi
at / et utat̄ iuribꝰ pīguibus et uio dulci ɔ rebꝰ
dcīs ī cura opii. Cū dat̄ iabro l radix mādrot̄
q; idē ē facit eadē accn̄tia q̄ faciūt opiū & nux
methe & litargia / & surditas / et thetanꝰ / Cu
ra eiꝰ ē sicut cura opii. & uinū đ absinthio cō
ueit ei & piretrū / castoreū & absinthiū ɔ uīo
et acetū cū eis & oībꝰ calefcīs ɔueīt / Vtat̄ sepe
sternutatoriis et fricatioībꝰ extremoꝝ & tyri
ca cū uīo et utat̄ dieta dcā supꝰ. / Accidit bi
bēti iusqamū albū ut mollificēt̄ mēbra: & lin
gua apꝰet̄ / & egrediat̄ spuma ex ore: et rubēt
ocl'i. et accidūt post iª uertigo et tenebrositas
oculoꝝ. et ɔstrictio anelitꝰ et surditas. et pru
ritus corporis et gīgīue ebrietas et pmix° rati
ois / & facit epilēsiā / et qn̄z rugit. et ignit qn̄z
et quādoq; emittit uocē. ut mulꝰ l mula qn̄q;.
Et ex iusqamo nigro accidūt eadē signa itēsio
ra tn̄ ɔ p̄focatiōe īfrīatiōe ext̄ᵉmoꝝ et spasmo
et đstructiōe ymagīatiois. Cura utriusq; ē ut
statī suāt lac uacinū l caprinū. aut uinū cum
melle & butirū & ḡna pini decocta cū uio &
iteꝝ decoctio ficuū & uinū dl'ce pl'imū. & co
medat cepe assatū. & suāt ī potu semē raffani
& sinapis et nasturcii et semē urtice cū uio et
ēt aquā đcoctiois cepe et allei raffaī / et tyria
ca ē de melioribꝰ rebz cū a q̄ đcoctiois pipis.
et uoītus fiat ī principio ɔ ol'o aq̄ cal'a & sale
& radicibꝰ raffāi l eiꝰ seīa. & fiāt clisteria acu
ta & fortia / & sepe suāt uinū aliq̄d pꝰ aliq̄d
cū pipe & absq; pipe suāt ī potu uiuū decocti
onis pipis ul' castorei & rute uel mēte. & car
da momi et folioꝝ lauri. et oleū balsami ɔ la
cte ē ml'tū ɔueniēs. ul' tyriaca in q³ ē balsamꝰ:
Empl'et̄ uēter ɔtiᵉ cū farīa tritici et uio cal'o
et farīa lupioꝝ / Quādo q's uuā uulpis sūpsit
fiūt offusca° coloris / & līgue exsica° / & singl'
tus / & uoītꝰ et uētris fluxus mucosus ɔ abrasi
one ītestīoꝝ: & fit sapor ī gustu ut sapō lactis
Cura suāt sepe ī potu lac asininū ul' muliebre
cū melle eq̄li pōdere / ul' caprinū / & anisū cū

cardamomo.coēdat amig̃.amitas & pectora
gallinaꝝ & allas / īducat̃ uoit᷒ ī pricipio & su
mat tyriacā ꝯ uīo. Ex coriādro huido qñ coē
dit̃ ℔.ς.de eo uel ℥.iiii.de suco eius eueni
ūt uertigo & scotoīa & pmix° rōnis et grossitu
do uocis & sōni ꝓfūditas & fiūt ſmones lordi
di ut ſmoēs ebrii / & sentit̃ ex eo odor ut odor
coriādri. Introducat̃ uoit᷒ ꝯ olo & aqua aneti
& baurach l sale.et utat̃ rob ī oībus suis ciba
riis & pᶜ / et cibet̃ cū uitell' ouoꝝ et iure aīs
piguis et galliāꝝ ꝯdito ꝯ pipe & bibat bonum
uinū absq; aq̃ paulatī tñ / et sumat de tyriaca
cū rob. Ex coēstiōe psilii accidit debilitas uir
tutis & plsus / & frig᷒ ī toto corᶜ / & tristiᵉ & ꝯ
strictio anelitus / et tēsio et īqetudo.et stu
por cū dbilitate et sincopi. Cura ei᷒ ē eadē cū
cura coriādri.sed pip mag ꝯ psiliū q̃ ꝯ corian
drū. Ex coēstioē fūgoꝝ & rubeorū maloꝝ ac
cidūt strāglatio et ꝯstrictio anelit᷒.et uētris.
& īfla° stomaci.et singlt᷒.& pūctura.et citri
nitas coloris.et puitas plsus.et orripilatio &
sincopis.et sudor frid᷒ et mors.g°oēs sūt mali
et spālr̃ ꝓpt mlta q̃titatē coēstā de eis.et oēs
illi q sūt rigri l uirides / uel uarii coloris: &
q nascūt̃ ī locis male tre et uene: et īpetrosis.
& ap̄ arbores & hbas malas / sed illi q nascūt̃
ī locis notis boīs et q ꝯdiūt̃ ꝯ pipe & reb᷒ odori
fēis et uīo et aceto pñt coēdi. Curat̃ coꝝ maliᵃ
cū uoitu fcō ex radice l suco raffaī ꝯ aq̃ aneti
et oleo d lilio / aut aᶜᵒ oleoꝝ.& suāt p᷒ uoitū
tyriacā cū melle et uīo odorifero: et euaporē
t̃ loca nutritīoꝝ cū decoctiōe absinthii origaī
et ficuū.suāt sepe d diatritō pipeon ul' diaci
minū et uinū ātiquū / sirupū acetosū ēt sumat
cū sale et calamēto & nutriat̃ ꝯ cibariis et ui
no dcō supi᷒. Sagitta armena ē sagitta īfecta
ueneno frīo et īterficit altando ꝯ°nē toti᷒ ad
ꝯriū ei᷒ qꝫ ē p naturā. Cura ei᷒ ē ut suāt galba
nū cū uino stati.et cauterizet̃ loc᷒ sagitte ut
dictū ē d morsu ueneōsoꝝ mordētiū / & regat̃
regimīe eoꝝ q sūpsūt coriādrū psiliū et fūgos
Dr̃ qꝫ caro dānule ē tyriaca ad illd; et ēplā ex
stēcore huāno sup uuln᷒ silr.

Caplm viiii. de aīalib᷒ q̃ corrūpūt ul' īterfici
ūt cū eoꝝ corᵃ coēdūt̃.

(Q)Ua āt q̃ h faciūt pricipalr̃ & opāt̃ sūt si
cut cātarides et lep᷒ marin᷒ et stellio a
ut lacert᷒ et salmādra et rane lacūales uirides
et rane rubee marīe et citrine.accidūt sl alr ex
cātaridib᷒ et alkebikegi.i.lupino silueſtri et
staphisagria mōdicaᵒ ꝯ q̃dā mōdificaᵒne / pū

ctura et dolor ī mēbris / et dolor extēsiu ab orī
usq; ad pectinē / et p āchas genua et ypocōdria
et ulcea°uesice dolorosa ap᷒ās uirgā & pectiez
& partes ei᷒ ꝯ īflā ne uehemēti / et fit uolūtas
migēdi absq; qꝫ patiēs migē possit et qñ mīgit
mīgit sāguinē aut frustrū sāguīs ꝯ dolore uehe
mēti: et fit alñ uētris solo: et sincopis et pmix°
rōnis: et cadit cū surgit ad sellā et ut plimū e
ius malitia et nocumentū ē ī uesica: et sētit in
firm᷒ ī ore odorē picis et ut plimū nocēt in au
tūno ꝯ fine uēis. Cura cātaridaꝝ staphisgarie
et alkebikegi.i.lupini siluestris et coꝝ sig̃ sūt
coīa.primo necesse ē ut ītroducat̃ uomit᷒ cū a
qua ficuū & aneti et olo uio.et sale.et fiat cli
stere ex eisdē rb᷒.et sumat ꝯtiᶜ ī potu lac calz
et aq̃ psilii et portlace et butirū crudū et cli
sterizet̃ p᷒ iᵃ ex aq̃ ordi altee et mucilagīs se.
lini et albumine oui / aut ꝯ aq̃ risi et aq̃ ordi
ꝯ dcoctiōe fenug̃ci aut decoctiōe pltis fcē ex
furia furmēti et cū iurib᷒ pīguib᷒ et olo amig̃.
et adipe aīs.et uitell' ouoꝝ sorbiliū et butiro
cocto ꝯ melle.aut iulep et oleo amig.et lac a
cetosū uacinū bonū ē ī h: et ēt ꝯfert ei aq̃ mel
lis.et dcoctio se.cucumeris mellōis et ficuū ꝯ
sirᵒ uio. / et qñ tlia bibūt̃ sūt utilia / & ēt oleū
de citoniis et ponat̃ cū siriga ꝯtiᶜ oleū ro. ī
uirgā l' cū aᶜᵒ īstrumēto leuiori mō quo pōt fie
ri.et sepe ponat̃ ī balneo aq̃ tepide dcoctiōīs
uiolaꝝ et ficuū.nutriat̃ cū iurib᷒ pīguib᷒ et u
tat̃ ꝓ potu rob cū aq̃ dcoctiōīs lactuce l' endi
uie. Ex potu l' coēstiōe leporis marini accidūt
ꝯstrictio anelit᷒.et rubedo ocloꝝ et difficltas
urie.et tussis sicca.et sputū sāguīs et mict᷒ ei᷒
dē.et urīa uiolacea.et dolor ī stoᶜᵒ et uoit᷒ sup
flu᷒ colere et sāguīs: et icteriᵃ.et āgustia et
dolor renū: et egō ei᷒ est uiolacea.et sudat su
dore frīo et abhorret cibū.et cū uidet pisces.
tret̃ et cū nō tret̃ a piscib᷒ sanit̃.et sētit sapo
rē piscis fetidi cū eructuatioē salsa.et mlti p
h ꝯuertūt̃ ī ptisim. Cura ē ꝯtiᵉ sumē ī potu lac
caprinū et lac asininū et mlieris sugēdo ex ma
milla et ēt dcoctionē altee l' cicoree l' ēdiuie
et ius.ul' dcoctionē cācroꝝ fluuialiū et coēd
re cācros absq; alia re.et carnes eritii assati
et ei᷒ sāguinē. Fortiores medicine q̃ sumūtur
p᷒ ista sūt calamētū fluuiale recēs calm: et sā
guis anᵃis et urīa hoīs ī ātiq̃.et sumē .ʒ.i.et
℈.ii.decoctionis radicū bucomarion.s.hbē
marie cū uino aut tātudē de kitrā.i.pice nigᵃ
cū uīo vz p᷒ qetē accidētiū / suāt de pillis q̃ sic
fiūt ʒ.i. Rx elli nigri.et scamonee agarici.suc
ci liqr̃ añ ꝯficiāt̃ cū uīo signū sanitatis ē qꝫ ñ

treč a piscib⁹. et cōēdit de his: et si cadēt i pti sim curet̃ cura ptisis. Vinū i quo cadit et morit̃ stellio ē mōtificās. et caro sil̃r. et accidūt ex h̄ uoit⁹ et dolor stoāci. Cura ei⁹ ē cura cantaridarum. Ex potu salamādre uel lacerti. uel eorum comestione accidit apostema lingue. & pruritus. & dolor capitis. & adustio. & oculorum tenebrositas. & dolores i ano. & ydrop̄ et spasm⁹ i uētre. & urie retētio & destructio rōnis. & ligue ap⁹acio et mollificatio & gressus priua⁹ / et denigtio coloris corporis / et putrefa° ptiū corporis q̄ cadūt ɔ curat̃ hō. Cura suāt lac dulce / & iūgat̃ cū oleo calo. et balnet̃. & suāt sisamū cū zuc° / et det̃ i potu cū butiro uacino. & tyriaca cū uīo decoctiōs ligni aloes / l̃ uīo calo: et si suāt̃ armoiacū cū terbētina et storace & a q̄ d̃coctiois camepitheos & ḡnorū pini & foliorū cipssi et se. urtice erit utile si i ea addat̃ oleū / & sil̃r oua testudinis marine ɔfert & rane cocte cū calamēto. Accidūt ei qui bibit ranas lacunales uirid's et marīas rubeas offusca° colōis t'hētis ad citritatē et corporis iflatio fm semitā mollitiei l̃ i cacesia / & adustio i gutture et ore. et difficultas anelit⁹ et oclorū tenebrositas: caligo et fetor oris: et fit q̄ñ3 thetan⁹ et uētris solo. disinteria pmixtio rōnis. et uoit⁹ et sincopis. et emissio spmatis absq3 uolūtate. et q saluāt̃ amittūt dētes. Sed ex ranis citris destruit̃ appetit⁹ / & acetat eructua° & corrūpit̃ color & fit sincopis & nausea & uoit⁹ / et dolor oris stoāci et ap⁹ātur uēter & crura. Cura istar̃ ranarū ē eadē. euomat ɔ olo aq̄ cala aut cū uīo p̄mo. et utatur diacurcūa et oī re ɔferēte ad ydrop̄ et uio pprie & reb⁹ assatis et calamo aroātico: et cipis cū uīo. utat̃ exercicio & cū ū ctuosis ɔ olis calis et d̃ spica et tyriaca maiori ɔ uino decoctiois cipi.

Caplm x. de fellib⁹ uenēōsis & iterficiētib3 extremitate aīal̃ et sāguie et sudore et ouis uenenosis

Vm fel bibit̃ ul̃ suit̃ a° igeio supuenit sincop̄ q̄ ɔti° et iterficit: ita q̄ medicina raro ɔfert. Cura neccesse ē ut fiat uoit⁹ ɔ butiro aq̄ et oleo & silib⁹: & p⁹ uoitū exhibeat̃ tyriaca ɔti° metridatū & diamuscū & diamargariton cū uino odorifero / et sorbeat iura galliarū et pullor̃ et carniū i q̄bus aliq̄d musci mac̄ & croci pōat̃. bibat uinū odorifer̃. Accidit ex potu fell̃ leopardi l coēstiōe ut bibens uomat colerā citrinā ul̃ uiridē. & sētit odorē aloes i naso. et saporē ei⁹ i orē suo. et fit yctericia ex eo & ē mōtale. et si ptrāseat horas. iiii spat̃ de ei⁹ euasioē. Cura euomat ut dictum ē et p⁹ uoitū suāt tyriacā aut tyriacā d̃ tra sigillata q̄ sic fit. ℞ terre sigillate. bacchar̃ lauri añ ʒ. i. coagli capoli ʒ iiii. ℥ rute mirre añ ʒ. i ɔficiāt̃ et do' ei⁹ ē ad modū nucis ɔ aq̄ ēdiuie euomat itetū et fiat balneū cū aq̄ª decoctiois rosarū et gariofilate et betoīce. Cū q̄s suit fel caīs aq̄ fm q̄titatē uni⁹ lētis iterficit p⁹ edomodā ut dr̃. Cura ē ut stati suāt butirū coctū ɔ gētiana ciamomo et coagulū leporis et ūgat̃ tot⁹ cū oleo de spica uel d̃ lilio / et subtiliet r̃gimē et fiat ex iurib⁹ piguib⁹ auiū et galliarū. Ext° mitas caude cēurie facit accidē uehemētē angustiā i nutritis / et sincopi cū sumit̃ ore / et iterficit. Cura fiat uoit⁹ cū butiro et aq̄ aneti & suāt p⁹ uoitū tyriacā ɔ aq̄ d̃coctiois fisticorū et auelanarū q̄ter i die l̃ det̃ id q̄ sic fit: ℞ auelane fistici fellis elefātis ul̃ eq̄ añ misceat̃ dat̃ cū uio odorifero. Quādo quis bibit sāguinē tauri r̃cētē icūrit difficl̃tatē anelit⁹ / & dolorē i brācis et meri. et rubedinē ligue / et expuit frustra sāguis ɔgellati i dētib3 et gigiuis et fit nausea mag̃ª cū āgustia / & fit corrosio i ligua et° pducit ad p̄focationē & spasmū. Cura nō fiat uoit⁹ / sed clistere & uētris solo / et spāl̃r p⁹ q̄ sūpsit fic⁹ima tuās / & seia caul̃ / et assā. et baurac et cinerē lignor̃ ficuū cū aceto: aut pip cū aceto: uel aliq̄ coaglorū cū aceto et ēplet̃ uēter cū faria ordei a q̄ decoctiois assē / uel h̄bc ei⁹ solo fieri debet cū pillis fetidis ul̃ puluere ear̃ cū melle & uio decoctiois cauliū ul̃ eius se. Quādo quis sūpsit sudorē aīaliūm fiet facies uiridis er ap⁹at̃ & currit ex corpore sudor fetidus / & spāl̃r ab ascell̃ & iguinibus. Cura fiat uoit⁹ stati3 / & det̃ ei i potu uinū ɔ ʒ. ℥. sal̃ gēme / et ɔfert ei tyriaca de tra sigillata fcā supi⁹ de cura fell̃ leopardi. Quaalate sūt oua aīal̃ uenenōsi q̄ ego ñ cognosco / & dr̃ q̄ q̄ñ aliq̄s bibit d̃ his q̄ stati morit̃: & si nō festiet̃ i ei⁹ cura nō ɔfert aliq̄d. Cura itroducat̃ uoitus stati & fortit et p⁹ uoitū sumat sterc⁹ ācipitris ul̃ asturis / et suāt gētianā ɔ ficubus sicis et olo. et ēplet̃ cap̄ cū sale / & ūgat̃ cor⁹ cū butiro uacino cocto.

Caplm xi. d̃ piscib⁹ fris et assaturis suffocatis / & fris / et carnib⁹ corruptis / et t̃tis suffocatis et frigidis.

X piscib⁹ fris & pprie positis i loco humeroso accidūt accñª fūgor̃. & nō a3

aln aliq̄d uſq; ad diẽ unũ ul' duos / accidũt ei
ex eoꝶ coẽſtiõe ſtrãgla° et ſingultũs / & ſudõ
frigidus / et ſincopis / et inflatio uentris / et
alia dicta capitulo fũguorum. Cura ẽ eadẽ
cum cura fungorum & ſpal'r ſumere tyriacam
cũ uĩo et pipe et pill'as fetidas, ul' pl'uerẽ iparꝶ
cũ uĩo et melle. Aſſature ſuffocate et carnes
corrupte et turte ɔ copiũt' et ñ euaporãt · ſl' mẽ
gĩt' fum⁹ ad ꝓfũdũ rei et fit uenenũ. Ergo nõ
ẽ ɔueniẽs ut cohopiãt' / ſed t'lia cal'a actu come
dãt' / et euaporare abſq; a^{ca} coperta dĩttãt'. ac
cidũt ex coẽſtiõe rerũ iſtarũ col'icapa°. & tri
ſti^{a} / et uẽtris ſol'o cũ uoĩtu / et deficit rõ coẽ
dẽtis q̄ñq; p diẽ aut dies. et fit ſõn⁹ ꝓfũdus et
mors. Cura fiat ut dictũ ẽ ĩ paſſiõe col'ica ca
lida et fr'ia et fiat uoĩtus ɔ aq̄ cal'a & oleo &
ſuãt p⁹ uoĩtũ tyriacã ɔ rob / ul' ſir° citonioꝶ l'
de agreſta / & terra ſigillata cũ eiſdẽ ſirupis ẽ
uald' bona. et ei⁹ tyriaca ſil'r. Cibet' iurib⁹ pĩ
guib⁹ auiũ et galliarũ: et bibat rob de uĩo ul'
de ĝnatis / ſeu d' b'b'is cũ aqua d'coctiõis cipi

¶ Caplm xii. de ſãguĩe et lacte coagl'atis ĩ ſto^{co}
et lacte corrupto.

QVãdoq; corrũpit' lac ĩ ſtõãco q̄ ſcit' q̄ñ
ɔuẽtit' ĩ acetoſitatẽ et putrefatioẽ; aliã
fit ab eo uertigo et ſincopis / & pũctura ĩ ore
ſtoãci. et accidit col'ica pa° quoniã ex eo mor
tifera. Cura ĩtroducat' uoĩtus ɔ aq̄ mell' / & p⁹
uoĩtũ ſumat uinũ purũ cũ diatritõ pipeon ul'
tyriacã / & ũgat' tot⁹ uẽter. et ſtoacus cũ ol'o
de coſto uel oleo de ſpica. & utat' dieta eq̄li
cũ bono uino puro ĩ quo ſit aliquid mell'. Cũ
ɔgellat' ſãguis ĩ ſto^{co}. l' ueſica: ul' ĩteſtis / aut a
libi fit ex eo ꝓcl dubio uenenũ q̄;uis p naturã
nõ ſit adept⁹ ut ɔuertat' ad uenenũ: nã cũ ɔgel
lat' ĩ aliq^{a} ɔcauitate corporis accidũt accidẽ
tia mala / nã cũ ɔgellat' ĩ pectore deſtruit' co
lor faciei / et mĩorat' pulſus et debilitat' / & p
duc̃ ad frequẽtiã ĩ primis & mollificationẽ &
ſincopĩ. et ſi ɔgellat' ĩ ſto^{co} ĩfrigidat' cor⁹ & ac
cidũt p̃foca° et puitas pulſus / & ɔti^{a} ſincopis
et q̄ñ ɔgellat' ĩ ueſica accidunt accidentia ꝓ
xima ſil'ia illis / et ſil'r ĩ inteſtĩs et dolor loci
diſtĩguit h cũ ſua ĝuitate. Cura coĩs fit ɔ coa
gul' et ꝓprie leporis cum lacte fici et aceto &
cardamomo et aq^{a} cineris lignoꝶ fici itata /
et bdeliũ & ſticados. Et dr̃ q̄ lac caprinũ liq̄
facit oẽ coagl'atũ ĩ ɔcauitatib⁹ / & iteꝶ ℞ aſ
ſe. caul' añ ptes eq̄les / et det' ĩ potu cũ aceto
et uideb mirabile. & ɔueĩt p̃ter hſi fieri põt q̄
patiẽs uomat cũ melle. et ſuco apii. et aq̄ cali
da: et p⁹ uoĩtũ ſuãt tyriacã dẽ t'ra ſigillata. ut
tyriacã magnã cũ aq̄ decoctioĩs c°ci. Iterũ ℞
z° fruſtra t're ſigillate et coagl'i leporis ʒ: viiii
et caprioli añ ʒ. viii. gẽtiane: ariſto^{e}ro: ſemis
rute ſiluẽſ / mirre añ ʒ. i. ɔficiãt' dos' eius ſit
ut nux cũ aq̄ cal'a et ſir° acetoſo. Quãdo dat'
aur'. i. cordumeni. i. carui agreſtis cum aur'. i
aſſe et aqua cal'a deſtruit ſãguinẽ coagl'atũ in
ueſica: et idẽ opãt' folia aceto^{e} mõtane et for
ti⁹ agaricũ / aut ſiſileos aut aliq̄d coagloꝶ aut
ʒ. i. carpoballaĩ aut ʒ. ii. blaca biſantie / aut
ʒ. ii. ligni peonie aut radicis q̄ñ ĩ potu ſuĩt' cũ
aq̄ cal'a et aceto uĩcẽte aquã ĩ ɔmixtioẽ. Iterũ
oẽs medicine frãgẽtes lapidem ĩ ueſica iniiti
ant' cũ ſirĩga / et fiat cliſtere aln̄: et ſi i^{a} nõ ua
lẽt nõ fit excuſa° q̄n fiat ĩciſio et extrahat' ſan
guis coaglatus ĩ ueſica ſicut lapis extrahitur
Quãdo lac coagl'at' ĩ ſtomaco ex a^{ca} cã ignota
ul nota accidit ſudor frigid⁹ et ſincopis et fe:
ml' totiẽs ɔ rigore: et ſi ei⁹ coagl'atio fuẽit ɔ co
agulo tũc erit deterior et uelocior ad p̃focãdũ
et ẽ coagl'a° lactis de genere coagl'atioĩs ſãgui
nis. Et apparẽt p̃ter iã dcã puitas pulſus et p̃
focatio ɔſtrĩgẽs anelitũ et ĩflatio uẽtris maĩfe
ſte. Cura euitet oĩs q̄ hẽt lac. l' aliud ɔgella
tũ ĩ ſtomaco ſalita: qr addũt ĩ caſeitatẽ. Vtat'
ĩ potu aceto p ſe / aut mixto ɔ aq^{a} aut ponat' ɔ
eis ʒ. xv. calmaẽti qr mirabil'r reſoluit ipſu;
ſtatĩ / qr de ꝓprietate ɔſuat oẽ lac a coagula
tiõe. Iterũ ſuãt ĩ potu cũ aceto et aq^{e} cal'a aur'
i. de a^{co} coagloꝶ. qr educit ipm p uoĩcũ aut p
ſol'onẽ. et ſuãt ſepe de medicĩa fcã ſupi⁹ de ter
ra ſigillata et aq̄ cal'a et aceto / aut ſuãt cũ a
ceto et aq^{a} cineris ligni fici / et ſpal'r q̄ñ itrat'
cinis ĩ ea. & iteꝶ oẽs medicĩe q̄ ualẽt ĩ ɔgella°
nẽ ſãguĩs ĩ ſtomaco et ueſicã ualẽt etiã ɔ̃ ɔgel
lationẽ lactis ĩ ſtomaco a quacũq; cã fuerit

¶ Caplm xiii. de his q̄ ſũpſ'ũt uinũ uel aquã fri
gidã ĩ ieiũo p⁹ nimiũ laborẽ. aut p⁹ egreſionẽ
de balneo. aut p⁹ coytũ ſcũm ĩ cor^{e} inaĩto l' aq̄
ſal ōis.

CVm q̄uis ſumit uinũ ĩ ieiunõ / et ſpal'r
uinũ groſſũ et dl'ce feculẽtũ et p⁹ exer
citiũ laborẽ et coytũ facit accidere p̃focatio
nẽ dolores et ĩflationẽ et paleſim. Cura ĩtro
ducat' uoĩtus ꝓ poſſe cũ oĩ re q̄m ẽ melior me
diciaꝶ. aut uẽtris ſol'o ſeu fl'o^{a} p⁹ h ſuãt aquã
frigidã cũ rob d' ĝnatis. aut aceto aut uino b
beris. aut aquã cũ acetoſitate citri ul' malorũ
acetoſorũ. Quãdo q̄s bibit aquã frigidã ĩ ieiu
no aut p⁹ coytũ uel laborẽ fortẽ et bibit eã ita

ꝙ ſtomacus ſpālr̄ ipleatᷣ tietur ꝺ corruptiōe ꝯ̄mis ep̄is & toꝰ corpōis. et fit p h ydrop̄. ¶Cura tur ipiꝰ maliᵃ ī pricipio cū diatriton pipeon diacurcuma diamuſco et diamāgaritō: ſed po tare uinū claꝝ puꝝ odoriferū pꝰ eā ē de meli oribus rebꝰ. ¶Quādo qs p ignorātiā aut p ali quē modū ocultū ſumēt aquā ſapoīs calicis uł arſenici curaretᷣ cū eiſdē rebꝰ qbus cūratᷣ ille qui ſūpſit calcē aut arſenicū ſm ꝙ ſuis caplis ſupiꝰ dictū ē/ et ſpālr̄ cū uoītu cū decoctione ſe. lini et riſi. eruce mellis. molochie et ſiliū. ī oībus iſtis et ſupiꝰ dcīs ī quibꝰ nō ē fcā men tio ꝺ dieta exhibeatᷣ dieta eq̄lis q̄ ꝯfortet uir tutē q̄ ſit de iurıbꝰ galliaꝝ aut auiū ſeu carniū pīguiū. et uinū līphatū cū aqua ſm naturā rci piētis/ & deꝰ meliꝰ nouit.

¶Lib q̄rtꝰ icipit ī quo detmiabitᷣ ꝺ medicis cō poſitis & ſimplicibꝰ utilibus & neceſſariis ad oīum īfiritatū curationē/ & prio fiet mētio ꝺ ꝯpoſitis zᵒ de ſimplicibꝰ medicis

¶Caplm primū ꝺ īdigētia mediciaꝝ ꝯpoītaꝝ.

CONditiōes & cāꝫ q̄ idūcūt medi cos ad iuētionē mediciaꝝ ꝯpoſi taꝝ ſūt ſeptē: quaꝝ pᵃ ē/ qr mē dicus īdiget mltociēs medicīa q̄ calefaciat corꝰ ſm aliquā mēſurā/ & n̄ iuenit medicinā ſm illā mēſurā/ nā nō oꝫ ut medicia q̄ egritudo curatᷣ ſit niſi ſm egritudinē & p ꝯ parationē eiꝰ/ uerbigrā qn̄ ī cor hoīs fuerit e gritudo frīa qᵃ corꝰ elōgatᷣa ꝯᵒne ſua nāli qua tuor numeris tūc neceſſariū ē ut ſit medicina q̄ medicatᷣ egritudo elōgata a ꝯᵒne naturali p quītitatē caliditatis ad līte eq̄li huic q̄titati & cū mltociēs medicꝰ n̄ poſſit talē medicinā iuenire ſimplicē. cuiꝰ calefaᵒ & ifrīatio ſit huiꝰ mēſure cogitᷣ iueīre duas medicīas/ & eas ſic ꝯ ponē quaꝝ una ſit calīor ꝯᵒne tp̄rata tribꝰ nu meris/ & alia calīor tp̄rata. v. numeris/ & ſic fiet ꝯᵒ ꝯpoīta meᵃ īter utraſqꝫ q̄ erit calīor ꝯᵒne tp̄rata q̄tuor numeris. hic ꝯuenit ut meliꝰ ap pareat iceptio hꝰ lr̄e ſcire ꝙ ḡdus ī arte medi ciali ſūt q̄tuor. primꝰ. zꝰ. ꝫꝰ. & q̄rtꝰ/ & ī uno quoqꝫ ḡdu ſūt tres māſioēs ſiue numeri/ & ſic maīfeſtū ē ꝙ. xii. ſūt māſioēs uł numeri ī ḡdi bꝰ reꝝ. ¶Vnde cū dr̄ ꝙ egritudo ſit elōgata a ꝯᵒ ne tp̄ita cū ꝺcliatioē ad frigiditatē q̄tuor nu meris ītelligitᷣ ꝙ illa frigiditas ſit in pricipio ſecūdi ḡdus. vꝫ ī eiꝰ pᵃ māſioē uł numero/ & ꝯ dr̄ ꝙ medicina ꝯpoīta dꝫ eſſe cała ī ꝯ̄riū illiꝰ ꝯueīt fieri ex medicia ſimplici cała tribꝰ nume ris/ & erit iᵃ medicia cała ī fine primi ḡdus tā tū. & ſic erit minꝰ cała q̄ ſit frigiditas īfirītatis q̄ tēdit ad pricipiū ſecūdi ḡdus. ¶Vnde iᵃ medi cina cała tribus numeris debet ꝯpoi cū medi cina cała. v. numeris q̄ erit cała ī medio ſecū di ḡdus ita ꝙ excedet frītatē īfiritatis p unuꝫ

numeroꝝ: qꝛ ſi ponat̃ ĩ medicinã calida trib⁹ nume
ris q̃ ẽ min⁹ calida p numerũ unũ quã fritas ĩfir
mitatis acqret h medicina a medicina ſimplici
calida .v. numeris p cõpoſitionẽ cũ ea unũ nu
merũ / et hẽbit h medicia p cõpoſitionẽ .iiii. nu
meros calitatis ut egritudo hẽt. iiii. nuõs fri
tatis .et ſic per rectam compoſitionem ad eã
fiet uera cura° p cõtrariũ / ut uolũt medici /
aꝫ maĩfeſte ꝙ neceſſitas curatiõis ĩduxit ali
qñ medicos ad ↄpõnẽ medicinaꝝ / maxͨ cũ me
dicĩe ſĩplices nõ poſſint al'n ĩueniri ↄuẽiẽtes ad
curationẽ ĩfirmitatis cũ q̃litatib⁹ ↄ̃riis ſᵐ nu
merũ / uł ĩtẽſiõem ĩfirmitatis . 2ª ẽ qꝛ neceſſe ẽ
alñ medicare mẽbrũ cũ aliqᵃ re dura q̃ pᵉ non
adhereret mẽbro ſicut ẽ coralus ł ziniar / uł ce
ruſa et ſilia. Vnde aꝫ ꝙ oportet ea ↄſiderare
& miſcere cũ re aᵃ ↄueniẽte ad illã ĩfirmitatẽ
ut adhereat mẽbro uel carni & ziniar qñ ↄmi
ſceat̃ cũ melle ut mel⁹ corodat & mũdificet. a
ut coralus qñ miſcet̃ cũ cera et oleo ut fiat ẽ
plaſtrũ ſup ſtomacũ. Tercia ẽ qñ uolum⁹ face
re ẽpl'm ex radicib⁹ & hbis ſiccis / oportet ut
decoquãt̃ et piſtẽt̃ & miſceãtur cũ pĩguedĩe ł
oleo aut aᵃ re ad h ut poſſint extẽdi et ẽplari
ſup locũ. Quarta ẽ qñ uolum⁹ dare aliquã me
dicinã uiolẽtã ſicut elleboꝝ ł portulacã ſilue
ſtrẽ / uel fellichinũ q̃ ẽ idẽ ut fecit ypo. q̃ da
bat iſtas medicĩas ĩ pleſi ↄ uolebat mouẽ mãꝫ
huõralẽ ꝑter ſãguinẽ / et miſcem⁹ ↄ medicia ui
olẽta mediã q̃ frãgit ei⁹ malitiã & reõuet ſuã
horribilitatẽ ut nõ euacuet̃ hora qᵃ recipit̃ /
neqꝫ p⁹ q̃ recepta fuerit niſi p⁹ lõgũ tps ſpał ↄ
ultio nõ poſſit retĩeri ꝓpter horribilitatẽ eius
alñ / & ad h ut uirt⁹ ei⁹ cõfortet̃ ĩ meliorẽ opõ
nẽ ſicut miſcem⁹ ↄ ell'o diacalamẽtũ & ſiſileos
et res odoriferas et cum turbit / zinziber &
zucharũ / et ſic ꝺ aliis. Quinta ẽ qñ uolum⁹
dare aliquã medicinã ſedatiam doloris p uiã
ſtupefa°nis ſicut ẽ opiũ iuſquiamũ & cortices
mãdragore et ſilia ꝙ nos poĩm⁹ ↄ bis q̃ hñt re
frenarẽ coꝝ malitiã. Refrenam⁹ ei⁹ malitiã ↄ ca
ſtoreo & pipe & ruta & ſilib⁹ et malitiã mãdra
gore cũ abſinthio & ſinapi et caſtoreo et ſili
b⁹ / et malitiã iuſquiaĩ cũ alleis & ſe. raffani
et cepis et ſilib⁹. Sexta ẽ qñ uolum⁹ ꝙ medici
na opet̃ effect⁹ ↄtrarios ĩfirmitate vꝫ qñ uolum⁹
reſſoluere materiã loci et ↄfortare locũ ut nõ
recipiat aliqd ſicut qñ ponim⁹ res calas reſol
uẽtes cũ reb⁹ ſtipticis friis ſicut in augumento
ap⁹atis / qr poĩm⁹ florẽ camoile et abſinthium
cã rſolonis et miſcemus eis roſas & ſandalos
cã ↄfortatiõis loci ut nõ rcipiat de materia ã
pli⁹ quã ↄſueuerit currẽre ad locũ. eSptiã ca
ẽ qm quãdo uolum⁹ expellere uenena m'ta ca
lida & fria facim⁹ medicinã ↄpoĩtã ut reſiſtam⁹
diuerſis ueneĩs et diuerſimode / et ueneõſis ĩ
firmitatib⁹. Et h fuit cã qꝛ ĩuẽta fuit tyriaca
p⁹ metridatũ eo ꝙ metridatũ nõ erat tãte forti
tudis ↄtra oẽ uenenũ ut ẽ tyriaca.

Caplm ſᵐ de caĩs qꝛ medicie ſimplices ĩ ↄpo/ ſita ponũt̃ /

Simplices medicie ponũt̃ ĩ medicia ↄpo
ſita ꝓpt cãs viii. quaꝝ pria ẽ qꝛ medi
cia ſĩplex poĩt ĩ ↄpoĩta ex nã egritudĩs ꝓptq̃ ↄ
ponit̃ 1ª medicia ut carnes uipe ĩ tyriaca ꝓpt
ueneõſas ĩfirmitates & peſtilẽtiales & uenena e
bibita. 2ª cã ut mutet̃ q̃litas mala nociua q̃
ẽ ĩ medicia ut nõ noceat ſed ↄferat ſicut pip
et aniſũ cũ ponũt̃ ĩ ſcamoẽa / uel zĩziber ĩ tur
bit uł aſſã cu fellichio. Tertia cã ẽ ut medici
na aᶜᵃ eq̃t medicinã primã et alia aliã: etͨ una p⁹
aliã donͨ ↄpoſita ſit reducta ad finẽ quẽ intẽ
dit opator / ut fit ĩ ellectuario de anacardis
et diacurcuma / nã medicĩe ſimplices ĩ põderi
b⁹ ſuis / et una p⁹ aliã ponũt̃ ĩ ellectuãio ꝺ ana
cardis ut opet̃ pricipalr ↄ̃ egritũdĩes neruoꝝ
et ĩ diacurcuma ut opet̃ pricipalr ↄ̃ ydropiſĩ
aſclitẽ. Quarta cã ẽ ut ↄfortet̃ alie medicie q̃
ĩtrãt ĩ medicinã ↄpoĩtã ut radices lilii celeſtis
acor⁹ / et agaricũ ĩ tyriaca. croc⁹ et m'ĉ ĩ dia
muſco. Quĩta ẽ ut penetra° iuuet̃ aliarũ me
diciaꝝ & uelocior fiat p corpus & membra /
ut ponitur ruta in tyriaca / & acetum in medi
cinis frigidis / & apium in diureticis. Sexta
cauſa ẽ ut rectificet̃ malitia q̃litatis q̃ ẽ ĩ alia
medicĩa / ut pip uł caſtoreũ qñ poĩt̃ cũ opio ł
iuſqamo / ł ſe. fria diuretica qñ ponũt̃ ↄ cãta
ridib⁹ / ł pip & aniſũ quãdo ponũt̃ cũ ſcamo
nea. Septia cã ẽ ut pmaneãt alie medicine ita
ut nõ reſoluãt̃ uelociter ut opiũ qñ ponit̃ ĩ ↄ
fectiõib⁹ calis. Octaua cã ut ↄtinuẽt̃ uirtutes
illaꝝ mediciaꝝ ĩ ↄpoĩta ſicut poĩt̃ uinũ ĩ tyri
aca & cera ĩ ũguẽtis

Caplm tciũ ꝺ caĩs qꝛ multiplicat̃ quãtitas a
licui⁹ medicine ſimplicis / ł minuit̃ ĩ medicina
ↄpoſita.

Cauſa qꝛ m'tiplicat̃ quãtitas uni⁹ medi
cine ſup alterã ſũt. vii. pᵃ q̃ꝝ ẽ qm qñ
uirt⁹ medicie ẽ uehemẽs ponit̃ de ea quãtitas
pua / & qñ ẽ debił poĩt̃ quãtitas multa ut ↄſẽ
quat̃ p ſuã m'titudinẽ illud a quo deficit uirt⁹
eius. 2ª cã qñ medicia ẽ m'torũ ł paucoꝝ iu

ũametoꝝ tc̃ ponit̃ d̾ ea mľta q̃ũãtitas: ſed qñ
medicĩa ẽ uehemẽtis óp̃onis & uirtutis fortis
in calefactiõe ł infriatiõe. et aliis q̃litatib⁹ po
nit̃ de ea p̄ua quãtitas ſicut ẽ euforbiũ ł opiũ
et qñ ẽ medicĩa q̄ ɔfert mľtis egritudinib⁹ d̾ q̃
dr̃ ꝙ ẽ mľtorũ iuuamẽtoꝝ q̃uis ei⁹ uirt⁹ nõ ſit
ita uehemẽs / ſicut ẽ agaric⁹ ł reubarbarũ poni
tur de ea mľta quãtitas ſicut ẽ ĩ ɔpoſita medi
cina reſpectu aliaꝝ medicinarũ q̄ mouẽt corp⁹
ſed ſi uirt⁹ ei⁹ fuerit uehemẽs poĩt̃ q̃titas p̄ua
ſicut ẽ ſcamonee uirtus. ¶Tertia cã ẽ qr oꝫ ut
ſit quãtitas medicĩe ſm ſitũ ĩmẽbri. q̃m ſi medi
cina poĩt̃ ĩ ɔpoſita ꝓpter mẽbrũ lõgiquũ uel
ꝓfũde poſituꝫ. debet ei⁹ quãtitas multiplicari
ne eius uirt⁹ ãteq̃ ueniat ad mẽbrũ leſũ poſitũ
in ꝓfũdo reſoluatur & nõ appareat illius effe
ctus ĩ loco leſo ĩtentus a medico. ¶Quarta cã
quoniã qñ iuuamẽtũ medicĩe ẽ iuuamẽtũ no
bilis quãtitatis ſublimis ꝓhicit̃ ex ea quãtitas
magna. et ſi nõ ẽ ſic ponit̃ d̾ ea quãtitas p̄ua
¶Quita cã ẽ quoniã qñ iuuamẽtũ alic⁹ medicĩe
ẽ ĩuẽtũ ĩ alia ex medicinis ɔpoĩte medicĩe poĩ
tur de ea qnãtitas p̄ua & ſi ẽ iuuamẽtũ ꝓpriũ
nõ ĩuẽtũ ĩ aliq̃ aliarũ medicinaꝝ tũc ponit̃ de
tłi medicina quãtitas magͣ. ¶Sexta cã ẽ q̃m qñ
ĩ medicĩa ĩuenit̃ aliq̄ nocumẽtũ mixtũ cũ iu
uamẽto ł rõe ſui / ł rõe corporis tc̃ ponit̃ ĩ cõ
poſita de ea quãtitas p̄ua. ¶Septĩa cã ẽ quoniã
qñ ĩ medicina ɔpoſita ſũt alie medicĩe q̄ d̾ſtru
ũt uirtutẽ alic⁹ medicine & ipa ẽ utił op̃onis
poĩt̃ de ea quãtitas mľta

¶Capłm q̃rtũ d̾ quãtitate płueris ſpẽꝝ ponẽda
& q°ad gulã & q° ad effectum ĩtẽtũ ɔ̃ ĩfirmita
tẽ ĩ ɔfectioĩb⁹ zuchari uel mellᷓ

COnuẽiẽs & utile r̃p̄it̃ p medicos & ĩfir
mos ſi ĩ una q̃q; lb. mellᷓ bñ cocti & ſpu
mati ponãt̃ ℥.iii. pulueris ſpẽꝝ tritarũ & cri
bellatarũ / nã ex iſto° ɔfectiõis fiet effect⁹ me
lior / et op̃õ medici nobilior. ¶Poſſet poĩ i. lb.
1. mellᷓ cocti & ſpumati. ℥.i.ſ. płueris ſpẽꝝ p̃
parataꝝ ut dictũ ẽ / & tũc nõ eſſet ɔfectio tã
bone op̃onis neq; effectus / ſed eſſet maioris d̾
lectatioẽs ad guſtũ. In lb uero zuchari ſirupi
zati & cocti pfcẽ poĩt̃ & poĩ debet. ℥.i. płue
ris ſpẽꝝ p̃patarũ & cribellataꝝ. qr tc̃ ɔfectiõ
erit pfcẽ op̃onis ſm ĩtẽcionẽ medici & ſciẽtie
¶Si ãt ĩ lb zuchari ſirupizati ut dictũ ẽ. ponat̃
℥.ſ. płueris ſpẽꝝ dictarum uł. ʒ.ii. ponãtur
tãtũ erit ɔfectio melioris ſaporis & dĩnute ope
ratiõis ſm medicũ & penes ĩtẽſionẽ medicĩa
lẽ. ¶Nos ãt uolum⁹ ĩtelligere per puluerẽ ſpẽrũ

p̃parãtarũ oẽ ꝙ põt ɔtẽri / & terit̃ & cribrat̃:
& ꝙ p iſtã uiã ĩtrat ĩ ɔfectioĩb⁹ / ſed ñ uolum⁹
ĩtelligere ea q̃ ĩtrãt ĩ ɔfectioĩb⁹ ĩ modũ nucle
orũ pinearũ uł amig̃. neq; uolum⁹ ĩtelligere me
dulas ſe. mellonis cucurbite & ſiliũ / neq; gu
mas huĩdas neq; ea q̃ ɔtũdũt̃ & ñ płuerizãt̃
neq; cribrãt̃ / nã ea q̃ ſũt hui⁹ nẽ & ɔfectionis
nõ debẽt poĩ ĩ ꝓporcioẽ bona ſupi⁹ ad lb mellᷓ
ł zuchari.

¶Capłm. v. de tyriacis & metridato & medici
nis opiatis.

TYriace ãdromaci d̾ſcriptio ẽ melior d̾
ſcriptionũ ex medicis q̄ tyriᶜᵉ appellãt̃
& ẽ radicalis d̾ſcriptio ad alias tyriacas. & iã
nixi ſũt płes medicoꝝ ſicut dr̃ & ſpãlr̃. ¶G. ut
adderẽt ĩ ea ñ ꝓpter neceſſitatẽ faciẽtem nec
ceſſariũ illud eis / neq; ꝓpť aliq̄d uocans eos
ad illud / ſed q̃rẽtes ut memoria reãneret ab e
is ĩ ipa ſicut reãnſit ãdromaco et ſanũ ɔſiliũ ẽ
ne moueat̃ aliq̄d d̾ eo ꝙ expimẽto iuuatiuũ in
uenit̃ fortaſſe. n. ɔ° cũ i° põdere ẽ ſignificãs il
lud cui⁹ iuuamẽtũ ĩueĩt expimẽtũ / & qñ moue
tur a ſuo põdere nõ ɔſequit̃ illã ꝓprietatẽ / ꝙ
ſi aliquis dicat ꝙ ſcit cãm faciẽtẽ iͣ põdera fa
cere iſtã ꝓprietatẽ tũc dicet mẽdatiũ ĩ ea cui
ɔ̃dicet̃ ſup illud. ſicut ſi dicat aliquis ſe ſcire
põdera elľarioꝝ ĩ eq̄s & ĩ homĩe & ĩ aliis / &
h̄ tyriaca ẽ ſublimior medicĩaꝝ ɔpoĩtaraꝫ / &
melior eaꝝ ꝓpter mľtitudinẽ iuuamentoꝝ / &
ꝓprie ĩ ueneĩs q̄ ſũt ex pũcturis et morſib⁹ ſic̃ ſ
pẽtũ ſcorpiõis & caĩs rabioſi et ueneĩs bibitis
ĩterficiẽtib⁹ / et ad egritudĩes fłaticas & mľi
cas & ad paleſĩ et appłiã / et epilẽſiã et tortu
rã & tremorẽ / et ad eũ q̄ ſecũ loq̄t̃ / et ad maĩã
et leprã ꝓprie et albaras / et confortat cor. et
aleuiat anelitũ. et acuit ſẽſus et appetitũ & ɔ
fortat ſtomacũ. et delet pľſum cordis. et r̃tĩet
ſputũ ſãguis: et ɔfert ad płes dolores renũ &
ueſice ex q̃cũq; cã ſint: et frãgit lapidẽ ꝓprie
ĩ ueſica. et ɔfert ad ulcera ĩteſtĩorũ et duriti
es ĩtrĩſecaſ ĩ epe et ſplene et aliis ab eis utriſq;
et ad piodos ãborũ. et ñ effic̃ has óp̃ones niſi
ꝓpť ꝓprietatẽ forᵉ ei⁹ ſequẽtẽ ɔ°nẽ ſimpliciũ ipi⁹
ita ut ɔfortet ſpũꝫ et calorẽ ĩnatum qr iuuat̃
natura p illud ſup ɔ̃rietatẽ faciẽtia cała et fri
gida uĩcit uirtutẽ eorũ. Et diſtĩgũat̃ etates in
tyriaca ſm tp̃ra dr̃. n. eſſe ĩ ĩfãtia uſꝫ ad mẽſes
ſex: eo ꝙ uſq; ad illud tp̃s naturã medicĩarũ ſi
pliciũ q̃ ĩ ipa ĩtrãt p actionẽ et paſſionẽ ad iui
cẽ nõ põt ɔ°nẽ mediam ɔueniẽtẽ ad op̃onem
tyriace ɔſeq̄ ɔ effectu p⁹ ſex mẽſes fit pubtas q̃

durat ɔ augumẽto suẽ uirtutis ĩ regioib' calis quousq; hẽat ãnos.x.et ĩ regioib' fris usq; q° ɔseqt' ãnos.xx. deide fit iuuenis et stat ĩ regioib' calis quousq; hẽat ãnos.xx.et ĩ regioibus fris quousq; hẽat ãnos.xxx.p'.xxx.ãnos ĩ regionib' calis / et p' xxx.ãnos ł.xl.dclinat / et p' ãnos uł lx.expoliat a uirtute tyriacẽ et fit senex et ẽ tc sic una ɔfectionũ dclinata a gdu tyriace et p' fit senect' et mors et nõ opat' aliquid. Et oɜ q; det' d' illa q ẽ recẽs et fortis morlo ex aur.ʒ.usq; ad aur.i.et debili pl' et min' fm q; feri' dicet' / et uia pª ad cognoscẽdũ iter tyriacã fortẽ et dbilẽ bonã et malã fm expimẽtũ ẽ ut aliquis hõ sũat i potu pillas laxatiuas uel medicinã purgatiuã / et tũc ɔsideret medicus si eũ soluerit sũat ĩ potu patiẽs hoª purgaªnis uł ãte tyriacã tũc si retinet eũ q; nõ soluat' et q; uirt' mẽdicie destruat' erit tyriaca recẽs fortis et bona / et bone erit adolescẽtie ł uirtutis. Si at nõ retinuerit eã erit mala et debił / et erit in prinº ĩfãtie uł ĩ fine senectutis. Secũda uia ẽ ut capiat' gallus doẽstic' iuueis uł taxian' qui gallus siluñs appellat' / ipse eni ẽ fortioris ɔplexiois q̃ domestic' & exciteť sup ipsũ aĩal nenenosũ uł ponat' de aᶜº ueneno in uulnere puo fcõ sup allã sinistrã ppe coxã. & post h det' ĩ potu cũ uio d tyriaca & ponat' de ea ẽt ĩ uulne. p' uenenũ spãlr cũ aĩal icipit dbilitari tũc si aĩal uixerit erit tyriaca bona & bone etatis. Tercia uia ẽ ut det' tyriaca illi qui sũpsit opiũ uł iusquiamũ nigrũ uel cõticẽ mãdragore. Et si tyriaca destruxerit uirtutẽ alicui' istoꝝ erit bõa / & si ñ ñ erit bona. In nappello tyriaca paꝝ opať / eo q; quasi subito interficit / sed dicũt quidã q; electuariũ d musco magi iuuatiuũ ẽ ĩ h q̃ tyriaca: quãtitas at q̃ ĩ potu dať de tyriaca i oĩ quaq; egritudie ẽ iª. In tussi qdẽ ãtiq̃ & dolore pectoris & lateris dať ĩ potu lupin' un' ɔ aq̃ meł.aut cũ iulep si fuerit ca n te. In rigore ãt pioᶜª & frigore et uoitu in initio piodi det' ĩ potu lupin' un' cũ aq̃ aut uio q; nõ sit min' tribus.ʒ.neq; pls.ʒ iiii.ʒ.Sumat ille qui hẽt collicã & ĩflatiõnẽ ĩ stomaco & pũcturã / quãtitatẽ lupini cũ aq̃ meł aut iulep ut dictũ ẽ.patiẽs casũ appetit' sitr aut cũ aq̃ aut cũ uio sic dictũ ẽ / aut lupinũ unũ cũ decoctiõe assari. Et det' in ydropisi lupin' un' ãte cibũ dglutiẽdo aut cũ quãtitate ʒ.i.& ʒ.aceti mixti. Sed patiens sputũ sanguĩs si fuerit pprie tps ei' egritudĩs dať usq; ad aur.i.ɔ aceto ɔmixto & si fuerit spaciũ lõgũ mane & sero aur.i.ł min' cũ decoctioẽ citonioꝝ uł sir° ei' / uł de dieb' ĩ dieb' cũ mellẽ dispumato cocto ualď / aut cũ aᶜº mũdificatiuo pectoris ut ẽ rob. Ille uero qui patit' abscisionẽ uocis suãt de ea ĩ potu.ʒ.ʒ.cũ aq̃ meł / ł rob aut teneat eã sub ligua. Cõtra ulcera intestinoꝝ & uetris colonĩ et sãguineã ɔ aq̃ suãt h Cõtra ɔstrictionẽ anelit' dať cũ oximelle q; sit min' ʒ.i. d ea fiat gargarism' ad epilẽsiã ĩ primis deĩde det' ĩ potu d ei quãtitas q̃rte ʒ.i' uł q; ad mediũ auř cũ aq̃. aut oximelle sqlitico et sitr ĩ dolore capĩs & emigñea ɔtra uiciũ lapidis uesice & renũ dať cũ dcoctioẽ apii: & pbibet colicã paªnẽ & retiet naturã. Et ẽ sciẽdũ q; qñ qs utiť piteruallũ.s. ter ĩ mẽse ł q̃ter hora sue saĩtatis nõ nocẽt ei uenena & nõ ĩpediunt nocumẽta ĩ eo et fit securus ab egritudinibus pestilẽtie. Nã admĩstraº tyriace añ a duẽtũ ɔ regimie bono phibet pestilẽtiã. Et appellať tyriaca noua & faciẽs dormire usq; ad duos mẽses ł.iiii.eo q; opiũ ad huc ẽ in sua poª faciẽs dormire / pter q; ei' uirtus sit ɔfracta & reducta ad mediũ ɔªnis quã itẽdit natura cois ipi' tyriace / ł ci ppẽ quã iuẽta fuit & fcã. Descripº tyriace adroãci. Ɽ troc sqle auř.xlviii troc de uiperis auř xxiiii.troc andaracharon auř xxiiii.pipis nigri / pipis lõgi añ auř xxiiii. scordeon idest allei siluñs / opii boni: cinamomi: rosaꝝ ru.se.napi siluñs idest rapisti yreos agarici: suci liqř: balsami puri añ auř.xii mirre croci zizibis reubarbari: radiẽ pentafilon mõsaltri mõtani / prasii: se.petº: macedoici sticados: arabici costi amari / pipis albi: pulegii ceruini: olibãi: floris sqnãti terbẽtie cassie lignee nigre spice ide polii añ auř vi storacis liqde seis apii sisileos nastarcii babiloici uł ysopi uł sticados mõtani q; ẽ meli'ameos camedreos camepitheos suci ypoqstidos spice celtice folii idi gẽtiane romane seis fenugeci trs sigillate uitoli adusti d qº fit ẽcaustrũ q; appellať colcotar amoĩ. nasturcii albi: acori carpobalsaĩ ypicon fu ł ualariane q; idẽ ẽ gũi arabici cordumeni ł carui agrestis quod est idem anisi acatie serapini añ auř iiii. dauci galbani aspalti uł bitumĩs iudaici q; ẽ idẽ oppopomacis cẽtauree minoris ari.ro.castorei añ auř ii: meł dispumati lb x. uini bñ fdolentis & clari puri lb iii. enumeratis medicis q̃ ĩ trãt ĩ tyriaca sũt xliiii. pter uinũ et mel fm sẽtẽtiã sapiois & auic. opiũ & ypoqstidos. & sapinũ et sucus liqř et storax liquida et acatia et oppopomacũ sumãť h oĩa ĩ mortario ponať zº pauco mellis dispumato moueantur donec

mollescāt/ deīde ī uīo īfūdāẗ et p tres dies in
uase uitreo manere pmittāẗ p⁹ea spica / cina
momū et troč et cassiā ligͤa et nasturciū at ꝑ
castoreū et foliū et ťra sigillata et colcotar et
aspaltū atq; amomū / h oīa trita ī mortario mi
sceāẗ & ex uīo aspgāẗ donͨ uniāẗ / deinde mel
& guī arabicū & terbētīa & galbanū & balsa
mū sumāẗ. et ī cazola poīta donͨ sit mixta agi
tēẗ q̄ taliter ꝑpata aliis medicīs q̄ ī mortario
sūt adiūgāẗ et cū oīa sil' fuerīt terāẗ & agitenẗ
donͨ sint sil' mixta. deīde q̄ ex eis sit ex piscide
argētea ul' aurea stagnea ul' plūbea ul' uitrea
q̄ possit cape h medicamē ī duab⁹ ptib⁹ sui ṙpo
naẗ / hāt uas nō sit plenū cui⁹ os cū corio op
time ligeẗ cottidie tn̄ ul' p īteruallū. ł p aliqͦt
dies discohopiaẗ ac p unā horā manē sic pmit
taẗ. Ex hac quoq; medicia nō nisi p⁹ sex mēses
aliqd suāẗ nisi ex cā dcā scilicet ꝑpter sōnū.
Troč de uipis sic fiūt suāẗ uipe feie q̄ sic di
scernūẗ a masculis ꝭm hūc modū qr mascli hn̄t
ī oī latere unū dētē / feie uēo ples & uipe iste
sunt ꝭpētes capita hn̄tes plana lata ꝑprie ap
ꝑpīqtatē colli minuti subtil' ualꝫ / cauꝫ q̄ꝝ
sūt curte strepitū faciētes & sonitū ī icessu &
neq; oēs uipe sūt ꝯuenietes istis troč. sed flaue
ul' ruffe: cornute uero mīͤ / & elligāẗ ille q̄ sūt
ueloces cap̄ frequēter agitātes & q̄ sūt bōe ha
bitudīs et pīgues ocl'os hn̄tes rubeos q̄rū an⁹
iuxta caudā īueīẗ. colligīẗ ł capiāẗ ī tpr uēis
spālṙ ł ī ei⁹ meͦ h ē ī fine maii ł ī meͦ ei⁹ & n̄ sint
morātes ī lacub⁹ / neq; ī littorib⁹ maris neq; ī lo
cis q̄ aq̄ salse uicīa existāt. Cū aūt collecte fue
rīt illico ex eaꝝ capitib⁹ & caudis q̄tū ē iiii. di
gitoꝝ mēsura abscīdanẗ. et si p⁹ abscisionē mo
ueāẗ. & mltū stēt āteq̄ quiescāt & agitenẗ / et
sāguīs ab eis fluxerit mltitudo doēstice sūt &
cōgrue / et si sint aspectus audatie an̄ abscisio
nē extremoꝝ sūt utiles. Si āt ꝯriū hui⁹ ꝯtigat
nulloͦ ī medicamīe sūt ponēde: cū mortue fue
rīt extrahāẗ uiscera & ꝑprie fel ipaꝝ & abluā
tur cū aq̄ et sale / ł cū aq̄ dl'ci exquisitissime
deīde p frustra īcise ī caldaria mūda cū aq̄ &
sale & aneto donͨ dissoluāẗ & caro sepeẗ co
quāẗ / deīde ꝑhiciāẗ ossa et ius a carne colleẗ
ignis uero cū quo coquēẗ sit fortis q de cābo
nībus quercus fiat / caro quoq; pͦ ꝑmaẗ ut hu
mor q ē ī ea egrediaẗ / deīde ꝯ carne iͤ suātur
pōd⁹ aliq; cui quātū ē q̄rta ps i⁹ pōderis ꝫ tor
tell' admisceatur / p tortellas ītelligas panē de
frumēto coctū ita ut possit ꝯteri & ī qͦ n̄ sit ml'
tū fermēti ymo uicineẗ paī azimo ita q; nō ha
beat aliqd acetositatis in se ymo sit pfcē exsi
ciōis ťraẗ ille pais ut alcohol / deīde cū carne
uipaꝝ ꝑpata ut dictū ē terrāẗ & sil' misceāẗ &
ex quantitate parua iuris decoctionis infun
dantur ex quibus postquā multociens & mix
te bene fuerint troč informentur subtiles.
Qui uero eos ꝯfič man⁹ & digitos balsamo in
ūgat quos ī ūbra desicet singlis horis ṙuoluen
do q cū desicāẗ in uase sicco nil hūorositatis
hn̄te esse debēt postq̄ aūt bn̄ desiccati fuerīt
ī uase uitreo ṙponaẗ. Troč ꝯ sqla sic fiūt suā
tur sqla tpr messiū q̄ n; sit pua / neq; magͣ / &
cohopiaẗ ex pasta ūdiq; / & pōaẗ sic ī furno sṫ
latetrē donͨ pasta bn̄ cocta fuēit et assata / tēẗ
extrahaẗ & ꝑhiciaẗ pasta & q; ei adhesit / &
q; ītus ē ꝫ cepe accipiaẗ cui quātū ē medietas
ei⁹ ꝯ farīa orobi trita & cribellata ei admisce
aẗ / q̄ p⁹ q̄ fuerīt terrāẗ & misceāẗ aliquotiens
& ex uīo donͨ fuēit bn̄ mixta ībibīẗ & īformēẗ
troč. Andromac⁹ āt uolebat ut admīstrarēẗ ꝯ
cepe sic ꝑpato zͤ ptes farīe & ťcia ei⁹ esset sq
la qui āt eos format ex ol'o ro. īungat man⁹ su
as troč īformādo eos faciat & ī uase uitreo re
ꝯdat. Troč andaracharon sic fiūt. ℞ darsesi
han / & ītellige p darsesahan arborē hn̄tē spi
nas magnas q̄ appellaẗ spinū albū ł corticis
ei⁹ / calami aromatici / costi / xilobalsai: assa
ri polii / amomi / mastič fu. floris cotille albe
et appellaẗ anatellū fetidū an̄ auř vi. floruꝫ
sqnāti / ul' suītatū ei⁹ auř xx. reubarbari / cas
sie lignee cinamoī an̄ auř xx. spice inde: folii
an̄ auř xvi. mirre an̄ auř xxiiii. croci auř xii.
terrāẗ & cribrēẗ & cū uino redolēte ꝯficiciā
tur ex qbus īformēẗ troč & exsicēẗ ī ūbra: fiāt
oēs isti troč pui. s. ī pōdere ʒ. ſ ul' circa. Tyri
aca ꝯ rabi sic fit & ē ꝫ meliorib⁹ opiatis. ℞ o
pii ʒ. xxiiii. euforbii: spice: nardi: cardamoī:
pipis albi zaffrani. piretri: assi se. iusquiami
albi: et ell'i al. an̄ ʒ. xii. ꝯficiāẗ ꝯ melle dispu
mato & bn̄ cocto p⁹ q̄ bn̄ trita & cribellata fu
erīt: h āt vꝫ ad dolorē capis ex cā frīa data ad
modū ciceris ꝯ aq̄ decoctioīs maiorane / valꝫ
ēt ad dolorē dētiū cum fricāẗ ex ea. Et ualet
ad grossitudinē splenis data ad modū ciceris
ꝯ aq̄ et aceto calīs et sil' mixtis & ad uētosita
tē goossā data cū aq̄ apii si ē ex late sinistro &
si ē ex latere dextro cū aq̄ scariole & lactuca
rum. Et ualet ad morsū scorpiōis cū aq̄ data
ī qͣ sit cocta assa fetida / & vꝫ ad dolorē capis
q̄ fit ex opilatiōe lōga et cā frīa data cū ꝯco
ctiōe cimini / & ad mulieres q̄ nō hn̄t fluxū san
guīs p⁹ ptū data ꝯ decoctione fenugrci. Et ua
let tristibus cū aq̄ frigida / & dř q; n̄ credo q;

vȝ disintericis cū aqua mixta cū olō ro. & ad
emoroidas data cū aqͣ porri ꝓuocādo emoroi
das et mestrua ēpłata & bibita et ad coytū aq̄
ꝺ̄coctioīs cicerꝝ rubeoꝝ / & ad podagrā ꝯ deco
ctiōe rute & ad dolorē capis si ex ea īūgat̃ cap
cū oleo ro. & ad dolorē ocłoꝝ si det̃ ī potu ꝯ
decoctioē psilii & ad tinitū auriū cū ꝺ̄coctio
ne aneti / et ēt si ī aurē distillet̃ & ilł q nō pñt
dormire cū uīo ł aq̄ decoctioīs papaueris : sē
per dat̃ ī oīb⁹ īfirītatib⁹ ī modū ciceris. Tyri
aca diateseron q̄ dat̃ ī pūcturis scorpionū &
alioꝝ reptiliū / & pnitiosis ueneīs ꝯfert : & ty
riace magne ī boītate uicina existit sic fit. ℞
gētiane aristo. baccaꝝ lauri mirre oīū an̄ ptes
eq̄les t̃rāt̃ & misceātur cū melle dispumato &
repōat̃ ī uase. suātur ꝺ̄ ea aur̃ i. & p łs ꝯ ℥. i.
boī uini cū fuerit neccesse. Tyriaca de terra
sigillata q̄ ē expta / nā si eā aliqs potauerit
q uenenū sūpsit uomere nō cessabit donͨ totū
euomat uenenū. ℞ terre sigillate baccaꝝ lau
ri an̄ ℥. iii. terrat̃ & cū butiro uacīo inūgātur
& cū melle ꝯficiātur & ī uase reponāt̃ / q enī
timet ne ei ocłte exhibeatur uenenū āte cibuȝ
uł p⁹ de ea suāt aliqd ī modū castanee ꝯ uino
aut qñ malū supuenerit accñs nā si ea utēs sū
pserit uenenū illico eum euomere faciet / & si
uenenū nō accepit neq̄quā uoītū eueīre faci
et q̄pp donͨ uoītus affuerit īpa ī potu dāda e
rit / p⁹ h aūt significatiōes q̄ apparēt sūt attēdē
de ex medicis quas ī curis diximꝰ ueneōsoruȝ
dādū ē. Descriptio medicaīs ꝺ̄ assa q̄ loco ty
riace poītur : & vȝ ꝯtra uenena frigida ī pūctu
ris scōpionū & rutelle & egritūdines frias sic
fit. ℞ folioꝝ rute sicce costi mētastri sicci : pi
retri carui agrestis an̄ ʒ. ii. asse ʒ. ii. ſ. ꝯficiat̃
cū melle dispumato dos̃ ei⁹ ē ad modū auela
ne usq̄ ad quātitatē nucis cū uīo. Tyriaca si
ue medicamē q̄ fit ꝺ̄ nucibus & ficubus oīa
uenena aīaliū ueneōsoꝝ morsus neccesse ꝓhi
bet sic fit. ℞ nucū a duob⁹ corticib⁹ excortica
taꝝ ʒ. i. sał grandinosi marini foliorum rute
an̄ ʒ. i. & ℔. i. ficuū albaꝝ quantū sufficit
ad ꝯmixtionē p̃dcōꝝ ex qb⁹ cū mixta fuerit fi
āt torē ad modū nucis. q cauȝ tiēt ne ueneō pe
reat suāt āte cibū de ea h nāq̄ medicamē boī
tate suꝫ ꝯpōnis uenena expellit. Metridatū q̄
ē medicamē nobile q̄ ponit̃ loco tyriace si qs
eo assidue utat̃ & ei res pnitiosa tribuat̃ nón
nocebit / cū h ēt cibi appetitū ꝯfortat : coytū ꝯ
mouet / & colorē r̃ddit płcꝝ atq̄ malas cogita
tioēs ex coła nig̃ & r̃abłatioēs aīe ꝓueniētes r̃
mouet / urīe quoq̄ difficłtatē dissoluit : & āti

q̊ fluxui uētris auxiliat̃ / uisū n̊ñ alios acuit
sēsus sic fit. ℞ mirre croci oriētał agarici zin
zibis cinamoī an̄ ʒ. x. thuris / macis : spice nar
di nasturcii : sq̄nāti elłi nigri : xilobalsami sti
cados sisileos / costi dulcis : galbani terbētine
pipis lōgi castorei ypoquistidos : storacis liq̄
de oppoponaci folii an̄ ʒ. viii. cassie lignee /
pipis nigri. pipis al. melliloti scordeon polii
dauci balsami uł suci ligni balsami carpobal
sami : medicamīs ꝺ̄ fuscio bdelii an̄ ʒ. vii. spi
ce celtice amoīaci masticis guī arabici / se. fe
nugci rosaꝝ ru. se. pet̊ macedoīci cordumeni
gētiāe roāne pulegii ceruini an̄ ʒ. v. anisi ma
iorane : achatie auelane īde : ipicon iguīs stici
an̄ ℥ : ſ. assari r̃apini an̄ ʒ. iii. opii ʒ. vi. folio
rū rute ʒ. ii. ſ. ꝯficiāt̃ sic gūme ī uino īfūdāt̃
ueteri & ī mōtario donec mollescāt & ꝯ pistel
lo agitēt̃ / deīde cū melle dispumato q̄ sufficit
ꝯficiāt̃. De h aūt medicamīe quātū ē auelani
aut paꝝ plus aut paꝝ minꝰ ē dādū : cū aūt sup
uenerit accñs aliq̄ & fuerit neccesse h sumere
medicamē loco tyriace bibit̃ ex eo quātū ē u
na nux ꝯ uīo uł alia re ꝯueniēte ad illud acci
dēs. medicīe istiꝰ ꝯfectioīs sūt lv. p̃t mel & ui
nū. Tyriaca q̄ defēsio appellat̃ medic iīs q̄ ī
trat ī metridato sic fit. ℞ passullarū mūdata
rū ℥. ſ. terbētīe ℥ iii. mirre sq̄nāti an̄ ʒ. xii.
cīamomi bdelii blace bisācie spice celtice. cas
sie lignee melliloti cipi baccarū lauri an̄ ʒ.
iiii. calami aromatici ʒ viiii croci oriētalis a
spalti an̄ ʒ. ii ſ ꝯficiāt̃ sic ea q̄ mollificari pos
sūt ī uīo ueti poīt i dittāt̃ donͨ liq̄fiāt. alia āt
oīa trita & cribellata cū eis ꝯiūgātur & ꝯ mel
le dispumato ꝯfecta & mixta reponāt̃. Medici
ne iꝰ ꝯfecttoīs p̃ter mel & uinū sūt xiiii. h eī el
lectuariū scilicet metridatū sic ꝯfectū ponit̃
ī oī re loco aureꝫ alexādrine & ādriāi q̄ z̊ sūt
ī ātidotario nicholai & ē ilł duob⁹ meliꝰ & no
biliꝰ. Athanasia ē una de boīs ꝯfectioīb⁹ ꝓpri
e vȝ ꝯtra fluxū sāguīs mestruorū data ꝯ suco
plātaginis ī fcō ex fricatiōe eiꝰ sūp lapidē mo
larē / vȝ mirabilr̃ ꝯtra fluxū uētris / Et si distē
peretur ꝯ eodē suco plātagīs ī fecto ualet ꝯ̄ flu
xū sāguīs nariū si ī narib⁹ pōatur / uł attraha
tur q̄ sic fit. ℞ cinamoī cassie lignee an̄ ʒ. iii
et g̃ vi. squināti croci storacis calaīte / uala
riāe sisileos iusquiaī apii / dauci anisi opii an̄
ʒ. i ſ. et g̃ iii. spice folii et castorei / pulegii :
lauri maiorane pipis albi pipis lōgi pet̊ : mir
re emathitis san. dracoīs : corali rubei costi bo
liarmeni uitoli auripigēti assari acori / corti
cū mādragore an̄ ʒ. ſ mełł q̄ sufficit. dos̃ eiꝰ

e ʒ. iii l iiii. cũ suco pdcõ añ prādiũ et cenā e
enĩ una ex medicis opiatis. Athanasia alia q̃
fit cũ epe adib ɔferẽs dolorib⁹ cpis / stoāci et
spleis & uẽtositatib⁹: & disintie et tussi ātiq̃ /
& eis qui euomũt sāguinẽ et ẽ sedatia dolorũ
sic ɔfectio filonii et valet ad fluxũ uentris &
sanguinis expulsionem et dolorem renumet
uentositatem renũm et uesice & asmati & tussi
& mundificat pectus. et confert sicut ẽpl3 su
per emoroydas posita cui⁹ dos ẽ a qrt aurei uł
q; ad mediũ sic fit. ℞ croci mirre / opii casto
rei se. iusqaĩ al. costi. cõ dumẽi papauẽis spice
eupatorii epis adib cornu ceruı adusti: cõnu
capre añ ʒ. ʃ terrāt et ɔficiāt ɔ melle dispuma
to / et pōat ɔ eis aliquid boni uini / et dittātur
sic usq; ad mẽses sex et p⁹ea utere. Rubea troci
scata qr ẽ rubea eo qr rcip troč dr trocisc ata
v3 febrib⁹colicis de materia ɔposita et cottidi
anis spālr p⁹purgationẽ uł purgatioẽs si daẽ
ad modũ auelane ɔ sir° rosato / uel melle ro.
estate cũ aq̃ fria: et hyeme cũ cala q̃ sic fit. ℞
cinamomi liqr papaueris añ ʒ. iii et ǧ vi. cro
ci ro. iusqami se. apii añ ʒ. ii et ǧ v. spice nar
di ino. añ ʒ: i. & ǧ viii. ʃ. gař / storacis: opii
bõi añ ℈. ʃ. mirre anisi / troč croci / magnetis
& adriceri añ ǧ xv. mellis q; sufficit. Troč a
driceri sic fiũt. ℞ amoĩ ciamoĩ folii croci mir
re cassie lignee añ ʒ. ʃ spice ℈. i. balsaĩ l suci
ligni balsami p eo costi sq nāti calaĩ aromatici
carpobalsaĩ assari / ualariāe añ ʒ xv. se. fena
ǧci / masticis añ ʒ x. maiorane ǧ v. ɔficiāt cũ
uio ĩ quo dissoluta ẽ storax sicca. Troč mag⁹
tis sic fiũt. ℞ croci ʒ iii. ro. mirre añ ʒ. i. xilo
balsami / aloes añ ℈ ii. ĩformẽt troč ɔ a q̃ ro.
oĩa ista sũt ex medicis opiatis. Attẽde hic q;
nõ debet dari a⁹ medicia opiata l tyriacał cõ
tra aliq; uiciũ morbi nisi p⁹ purgationẽ uł pur
gatioẽs q; meli⁹ ẽ / qr si materia fuerit tlis q
a tyriaca pfcẽ ɔsumi nõ possit l medicĩa opia
ta fierẽt ex una febre l egritudĩe due febres uł
egritudies ples: Unde & bñ dr q; oĩs medicia
opiata tria bõa facit et ɔfortat / & cõsuit et re
soluit / ue⁹ ẽ si datur p⁹ purgationẽ uł purga
tiões. alr aũt regła nõ uerificaret / sed poti⁹
falsificaret.

Caplm vi. d ɔfectioib⁹ q̃ sũt pprie ɔ ĩfirĩtates
sed nõ sũt dlectabiles ap gustũ.

Prima istaꝝ ɔfectionũ ẽ ɔfectio d ana
cardis q̃ v3 palesi / tõture / & applie &
oib⁹ egritudib⁹ fris et dolorib⁹ capis et dolo
ribus ĩtestiorũ uẽtosis et hũoralib⁹ et dolori

bus capitis ex mã fria et spālr qñ sunt absq; fe
bre h aũt medicia pprie sanat et stati3 sudare
fac o3 ut hora qua suit cor⁹ totalr cohopiat et
stet sic tādiu q; pfcẽ sudauẽit cui⁹ pmix° sic fit
℞ ziziбis piretri / nigelle costi: pipis lõgi pi
pis / acori añ ʒ. x. mirre folioꝝ rute: asse gẽti
ane / ari. lõge / baccaꝝ lauri. castorei tapsie si
napis añ ʒ. v mell anacādi ʒ. v. & terciā iuol
uāt medicie p⁹ ɔtritionẽ pfectā ɔ oleo d nuci
b⁹ & ɔficiātur cũ melle dispumato. datur ad
modũ castanee. uł dāt ʒ. ii. uł i. fm uirtutẽ
p se / & cũ uio calo. uel aqui decoctiois saui
ne: h eĩ3 ellectuariũ attrahit febrẽ effimeri et
v3 spasmo de replõe & oib⁹ egritudibus frigi
dis / & iflamat cor⁹ stati et reõuet ǧuedinẽ li
gue qñ cũ eo fricatet ɔfortat sẽsus dbilitatos
mebroꝝ oĩũ et eos acuit cũ lesi sũt pter frigi
ditatẽ et max° qñ ɔ eo ẽplat ẽ eĩ ĩ oĩ cā fritatis
magne bõitatis & utilitatis. Cõfectio medica
mis ad lũbricos & uermes q sũt ĩ itestis & sto
maco expta ĩ oĩ etate qñ sũt ɔ fe. et ẽt absq; fe
bra sic fit. ℞ cẽtonici albi ʒ vi. farie lupioꝝ
ʒ. iii. cribellẽt & ɔficiāt cũ melle dispuāto.
dat p se ad modũ nucis uł castanee / et dat
pueris & hñtib⁹ fercã uermib⁹ et lũbricis quā
do dissoluit cũ aq̃ cała uł cũ aq̃ dcoctiois en
diuie & lactuce & sanat eos & reõuet fluxũ uẽ
tris: et ipm curat q inest pueris pter uerẽs
& gulositatẽ cũ potẽtia mẽ frie. Mel anacar
dinũ q; itrat ĩ ellectuario d anacardis et aliis
ɔfectioib⁹ sic fit. tere anacardos et pone eos ĩ
aceto / & ditte sic dieb⁹ octo & coque eos lẽto
igne / & renoua acetũ ad duas ptes et colla ɔ
liteo pone fecẽ ĩ medicia loco anacardi et cu3
aceto põe titũdẽ mell / et coq̃ h sił usq; ad spis
situdinẽ mellis. & h erit mel anacardinũ. Filo
niũ iuuis yliosos cũ maxio coartāt dolore: &
tiẽt ne sincop eg° supuẽiat uẽtositatẽ carmiāt
sõnũ puocat sic fit. ℞ pipis ameos folioꝝ rute
mẽtastri castorei baccaꝝ lauri / cimi añ ʒ i.
opii mādragore: iusqaĩ se. añ ʒ. ʃ. ɔficiciāt ɔ
melle dispumato q; fit ei⁹dẽ quātitatis ut sunt
oẽs spẽs. dos ei⁹ ẽ aur. i. cũ uio decoctiois ci
mini & ẽdiuie l lactucaꝝ. addat ʒ. i⁹. tercia
de scamoẽa ĩ toto. et tũc fiet solutiuũ. Filoniũ
aliud q; fecit filon tarasusi q; sic fit. ℞ iusqaĩ
albi pipis nigri añ aur xx. opii aur. x. croci
aur v. spice piretri euforbii añ aur. i. ɔficiāt
cũ melle dispumato duplo: dat in modũ casti
nee plus & min⁹ fm uirtutẽ cũ uio decoctiois
cimi & ẽdi uie. l lactucaꝝ ɔ easdẽ passioẽs ut
supi⁹ dat. Aliud ad idẽ. ℞ se. croci ortalai

ʒ.x. sapini ʒ.ii ↄficiãt̃ cũ penidiis: et ↄ fuerit
neccessariũ sumatur de eo ʒ v. cũ uĩo et aliis di
ctis & ẽ mirabile h̃ expimẽtũ. Cõfectio d̃ baccis
lauri spgẽs uẽtositatẽ fortit̃ q̃ dat̃ ad bibẽdũ
ĩ dolor̃ costoꝝ et itestioꝝ uẽtoso / ẽt ñ iueĩt̃ ei
par ĩ h̃ sic fit. ℞ rute sicce ʒ.x. ameos amoĩ ni
gelle se. leuistici: origani carui se. pet° amig. a
maraꝝ: pipis calamẽti pipis lõgi dauci / aco
ri añ ʒ.ii. baccaꝝ lauri castorei añ ʒ.iiii op
popoacis ʒ iii. ↄficiãt̃ cũ melle. dat̃ cũ uĩo ca
lido l̃ uĩo decoctiõis leuistici. dos̃ ei⁹ ẽ ad mo
dũ auelane ul̃ castanee ad pl̃s. Trifera mag^a
sic fit. ℞ opii cinamoĩ gariofilorũ galãge spi
ce zedoarie zĩzib̃is costi storacis calamite ca
lami aromatici cipi yreos: paucedãi acori mã
dragore spice celtice ro. pipis anisi apii pet°.
fenugr̃ci se. macedoĩci dauci iusqaĩ albi ozimi
añ ʒ i: ↄficiãt̃ ↄ melle dispumato & bñ cocto
ʒ: ii: uel. iiii. ad pl̃s ↄ uĩo arthemisie l̃ sauie uel
ẽdiuie / v3 mulierib⁹ ꝑpter rẽtẽtionẽ mestruoꝝ
dolorosã: aut qñ nõ bene purgãt̃ ĩ ꝑtu ↄ̃ doló
rẽ stoãci. uiris ãt v3 ↄ aq̃ se. fenugr̃ci / & v3 ↄ̃
uicia mr̃icis ex fr̃itate: et tũc recipit̃ cũ uino
decoctiõis arthemisie & silium / & ꝑuocat me
strua si fiat pẽsariũ ex ea cũ bõbice ul̃ coto in
ũcto ol̃o & ĩ uuluã poĩto: si d̃t̃ ut dr̃ ↄ uĩo d̃co
ctioĩs mãdragore uel sãbuci ualet ad ĩpgnati
onẽ / et pueros dormire facit si dat̃ ↄ lacte mu
lieris ĩ modũ ciceris. Trifera magis ualẽs ad
malitiã digõnis: et frig⁹ stoãci ꝑprie & molli
ficationẽ ĩ stoãco & uesicã & addit ĩ deside
rio coeũdi sic fit. ℞ mirabolanoꝝ nigrorũ ex
corticatoꝝ ʒ.vi. beliricoꝝ ẽblicoꝝ se. apii cas
sie li: ameos origãi añ ℥.i. spice amomi car
damomi acori añ ʒ iii. cinamoĩ ʒ.iiii. pipis lõ
gi pipis rose asmine / sal ĩdi añ ℥.ʃ. scorie fer
ri ℥.iii: sapini ℥.i ʃ. sal̃ armoiaci ℥.ʃ. tere &
cribella & ĩunge cũ ol̃o amig. ↄfice cũ melle
det̃ de ea ʒ.ii. ul̃ iii. cũ uĩo. Trifera mĩor sic
fit. ℞ mirabolanoꝝ nigrorũ: kebl̃oꝝ belirico
rũ ẽblicoꝝ ablatis nucleis añ ꝑtes eq̃les terrã
t̃ / & ĩungãt̃ cũ ol̃o uel butiro / & ↄficiãt̃ cũ
melle d̃ quo oĩ mãe ad nucis magnitudinẽ su
mat̃ cũ uino ueti mixto cũ melle ro. aut p^e ua
let ↄ̃ caĩtiẽ / et eã tardat / et usus ei⁹ elõgat ui
tã / & acuit oẽs sẽsus: & stoãcũ & appetitũ cõ
fortat. Diacurcuma sic fit. ℞ croci ʒ.xii. ma
iorãe ualariãe añ ʒ.iiii. spice ʒ.vi. anisi dau
ci assari / reubarbari pet° añ ʒ.iiii. costi cassie
floris sq̃nãti añ ʒ.i. rubee ʒ.ii. suci lilii eupa
torii polii scolopẽdrie añ ʒ ii. ol̃i balsami ʒ.i
mirre ʒ.iiii. terrãt̃ et iuoluãt̃ ĩ ol̃o balsãi &

ↄficiãt̃ cũ melle / & detur de eo cũ oximelle l̃
melle ro ʒ.i. aut cũ rob / ualet ad dolores ãti
quos exñtes ĩ epe & splene ex frigore & grossio
ne / & apit opil̃oẽs accidẽtes ĩ oĩb⁹ ĩstrumẽtis
nutrimẽti: et fugat uẽtositates grossas ab eis
& ꝑuocat urinã / & ↄfert oĩb⁹ dolorib⁹ renũ &
uesice et mr̃icis accñtib⁹ ex materiis grossis &
duritiei q̃ ẽ ex eis & ydropisi: & qñ admiscet̃
ĩ q̃libet lb̃ ei⁹ ʒ: ii. li itare acuũ ablute ↄ aceto
& tũc mag̃ ualet ↄtra uitiũ spleĩs et opil̃onem
nutritiõiũ et fit de gñe ellectuariorũ ferrato
rũ. Cõfectio medicaĩs soluti mũdificãtis stoã
cũ et expellẽtis ab eo suꝑfluitates huĩditatũ
remanẽtiũ ĩ eo ex fructib⁹ huĩdis & cibis gros
sis sic fit. ℞ t̃bit albi guõsi mũdati a cortice
suo ʒ.x. zinzib̃is ʒ v. zuchari ʒ.xv. terrantur
perfecte et cribellentur & agregẽtur & misceã
tur sitq; dos̃ ʒ. iii. plus & minus secundũ nec
cessitatem & uirtutẽ ĩ fe. fr̃atica secure. Cõfe
ctio ad eum q̃ euomit cibum cũ significa°nib⁹
fr̃itatis & ↄfortat stoãcũ & nutritĩa oĩa sic fit
℞ sq̃nanti ʒ.i. pipis ʒ.ʃ: thuris / cipi añ. ʒ.i
uericl̃aris siue pẽtadactili ʒ.ʃ. zĩzib̃is ciãmoĩ
cassie li. calamẽti añ q̃rt ʒ.i⁹. masticis lig^i alo
es añ t̃ciã ʒ.i⁹. gariofiloꝝ galiem⁹ añ sextã ʒ.i⁹
belerici ʒ.i.ʃ. ameos tãtũdẽ / sumãt̃ iñiora pa
ssulaꝝ & terãt̃ / & coquãt̃ ↄ aq̃ & exprimãt̃ &
d̃coquãt̃ don^c grossa fiat & spissa / & ↄficiãt̃ ↄ
ea. & tũc sumãt̃ d̃ ea oĩ die ad nũc magnitudinẽ
Medicamẽ ad tussim fr̃iam sic fit. ℞ itercoris
locustaꝝ aut uermiũ sirici ʒ.ii. bibãt̃ oĩ die
asma & tussim ãtiquã remouet. Iterũ si biba
tur oĩ die pineaꝝ ʒ.ii. mũdataꝝ a cõticib⁹ suis
ↄ sirupo d̃ ysopo idẽ fac̃. Cõfectio a^a mirabil̃
ad h^c sic fit. ℞ suci liq̃r̃ ysopi capili ue. añ ʒ
x. cõdumei pipis / amig̃ amaraꝝ ari. ro. se. ur
tice añ. ʒ v. mell̃ dispuãti q; sufficit h̃ m elle
ctuariũ pect⁹ & spũali ab oĩ suꝑfluitate fr̃a^ca
uiscosam ↄposita mũdificat / & uocẽ clarifi
cat & mirabil̃r̃ expellit sr̃fluitates ex pectore
Ad idẽ. ℞ liq̃r̃ ℥.i. ysopi yreos añ ℥.ʃ. zu
chari ℥.ii. zĩzib̃is. ℥.i. misceãt̃ & sero & ma
ne sumãt̃ de h̃ medicaĩe coclar unũ ↄ miua: aut
rob & uocẽ clarificat & tussim rẽouet ãtiquã
ↄtigẽtẽ ex mã uiscosa & adherẽte. Cõfectio d̃
calamẽto seu d̃ ysopo q̃ diariis appellat̃ sic fit
℞ calamenti ℥.i. ysopi origãi pulegii sature
gie se. urtice yreos capil̃ ve. añ ℥.ʃ. pipis li
quiritie aristo. mirre añ. ℥.ii. croci pipis lõgi
cubebe añ. ℥ i. fiat pl̃uis cribrat⁹ & ↄficiat̃ cũ
melle dispumato videlicet senib⁹ & d̃crepitis stoã
cũ fr̃ium ↄfortat & tussĩ rẽouet ãtiq̃ & appit

opilões mesaicaꝝ et splenis: et sēsus acuit et auditū et calefacit renes et oīa nutritia. mane et sero suit ad modū nūc p se absq; adiūcto a ut cū rob

Capitulum septimū de yeris

Hera q pig appellat sic fit. ℞ puluis rosarū ru. spice mastic' xilobalsami carpo balsami cinamoi cassie lignee / assari oīū añ ʒ v aloes ʒ lxxx. terrat aloes pᵉ et cribret / & post misceat cū puluere cribrato aliaꝝ rerū / & ɔficiat cū melle dispumato: valet i dolorib' factis ex cā fria & cala & ɔpoita / et reōuet fastidiū stomaci: & ipsū in oīb' suis opōnib' ɔfortat / soluit colā et fla & omnē materiā quā inueit i stomaco & itestis / & uermes iterficit & eos educit mortuos & uiuos. dat cū aq cala de coctiōis lactucaꝝ ul ro. ul uiolaꝝ aut cū uio calo i fria cā. dos ei' ē ab auř. i. usq; ad ʒ. ii / Yeralogodion q ꝓpter boītatē suā medicīa benedicta appellat ipa eni ē pimi iuuamē ti / est eni mōdificās cor' ab ultīs extreītatib' suis cū solone i q nō ē labor oīū huōrum & supfluitatū / et ɔfert ad egritudīes capis et dolorē et emigneā et cephaleaȝ et uertiginē et ad algues gues / et maiam et epilensiā & tremorē & palesi & mollifica nē & appliam / et ɔfert ad dolores auris et oculi: et ɔfortat stomacū et apit opilones epis et spleis / & ꝓuocat mestrua: & reōuet difficltatē anelit' & ɔfert ad qrtanā & oēs passiōes flaticas & crudas & fe. ātiqs uȝ ad dolorēs iūcturaꝝ & podagrā et nouā sciaticā & ē util ad tyriam & alopitiā & ulcēa ātiq i capite et ēt ad aᵃ et albās et mōphea et ipetigīē et excoriationē et leprā et ad scrofulas et ap'ata fria et cancros cui' pmixtio h ē. ℞ pulpe coloqntide. ʒ. v. cepe sqle assate: agarici scamōee elii nigri armōiaci sc ōdeō añ. ʒ. iiii. ς. epithi. camedreos bdelii aloes añ. ʒ. iii. thimi ypicō folii indi prasii polii cassie piperis albi piperis longi croci cinamomi oppoponacis polipodii serapini castorei mirre pet° ari. lon. suci absintii euforbii spice cinamoi zinziberis añ. ʒ. ii. gētiane sticados arabici añ ʒ. i. ς. mellis dispuāti q; sufficit ad ɔficiēdū. dos ei' ē auř iiii. et pl' et min' fm uirtutē cū aq tepida et melle aūt ɔ aq decoctiōis epithi & passullarū Yeralogodion fm aliā descriptionē fcāȝ a paulo sic fit. ℞ cepe sqle asse agāici armōiaci cōticū elli nigri scamōee ypicō añ auř. x. polipodii epithi bdelii aloes camedreos prasii cassie añ auř. viii. mirre oppopoāci pet° pipis; pipis longi pipis al. cīamoi croci castorei ari. lon. añ auř. iiii. mell q; sufficit valet ad oīa dcā sr' i alia. & dat eodē mō et i eadē qtitate et ɔ easdē pasiōes

Capitulum. viii. de mō ɔfectiōis medicīaꝝ solutiaꝝ

Quādo aliqs uult ɔponē medinā laxatiuā ex simplicib' medicis laxatiuis suāt de unā quaq; quantum sufficit uni dosi ad purgationē / et p'ea si totū fuerit ɔpositū ex qtuor medicis accipiat quartā tocius / et si ex quiq; quitā / et sic i aliis numeris / uerbigrā si fiat medicia laxatīa ex scamoēa aloe agarico et colloquitida sumem' ex aloe ʒ. iii. et ex colloquītida ℈ i ς. et ex scamoēa ℈ ς. et agarici ʒ i. et ℈. i. hēbim' i sūma ex oīb' collectis siml ʒ. v. cuius tocius quarta ē ʒ. i. et qř ʒ. i. i. et h sufficit uni dosi de h composito & si fuerit ɔposita ex quiq; medicīs sumēs quitā ptem toci' v erbigrā. ℞ turbit ʒ i. aloes ʒ. iii. agarici ʒ. i. et ℈ i. colloquītide ℈. i. ς. scamonee ℈. ς. collectis medicis sil fiet sūma de oīb' q; erit totū ɔpositū ʒ. v. et ℈. iii. cui' quita erit ʒ i. et quita ʒ. i' et h quātitas de hoc composito sufficit uni dosi i uno hoīe

Capitulum nonū de ellectuariis solutīs et nō solutiuis

Ellectuariū q; appellat diacimīnū sic fit. ℞ cimi carmēi infusi i aceto uni die et nocte exsicati tōresci folioꝝ rute exsicatorū i ūbra pipis zīzibis añ ʒ ii; ς. baurach armeni ʒ. x. agrega medicīas tritas et cribratas et ɔfice ɔ melle dispuāto et repōat i uase h ei ellarium reōuet dolores quos generauit frigiditas / et destruit egritudīes flaticas senū et ɔfortat stomacū: et digerit cibū et destruit appetitū caminū / et eructuationē acetosā et dat cū aq cala ad modū castanee / et ualet ad fe. flaticas et mīcas. Ellectuariū de suco ro. simplex sic fit. ℞ zuchari suci rosaꝝ uirīdiū añ ℔. i. & ℥ iiii. sādaloꝝ ru. ʒ. xviii. spodii ʒ. iii diagdii ellecti ʒ. xii. caphoř ℈. i. tāt & cribrētur / ecō uero sirupo cū zucharo & suco pdcō et bene decocto icorporēt oīa sil i mortario agitādo ɔti cū pistello don fuerit totū itriatū et tūc repōat i uase: dat de eo i aurora ul in matutis frateū cū aq cala ʒ. ii. l. iii. uel. iiii. l cū aq decoctiōis prunoꝝ & sir° ro. pls et min' fm uirtutē purgat hūores colios et rliqas q remanēt p' crisim ipfectā. valet tcianariis ꝓprie et egritudīb' ɔpositis et flaticis. Ellectuariū

de calaměto sic fit. ℞ calamenti se. pet° añ ʒ. xii. zizibis auř vi. se. apii / capitũ ysopi montani añ auř iiii. se. leuistici auř xvi. pipis auř xviii. sisileos auř. v: tere et cũ melle dispumato confice. valet ad frigiditatẽ stoãci uehemẽtis frigoris / et eructuationẽ acetosã / et appetitũ caninũ & singultũ q fit ex replone huõrũ grossorũ flaticoꝝ & fe. ãtiq̃s q̃ fiũt ꝑpter frigus et malitiã digõnis. Electuariũ qꝺ uocat᷑ diatriton pipeon sic fit. ℞ pipis albi pipis nigri pipis lõgi cassie lignee / galãge calai aroãtici / croci / cipi spice ide / gař cardamoi / ciamomi grossi: costi dlcis: ciamoi subtil̃ carpobalsaĩ / assari / zinzibis se. mirti sicci añ ʒ. i. masticis ʒ. v. ul' ʒ. i. qꝺ meli⁹ ẽ tere & cribella et ↄfice cũ melle ul' zucharo / ualet leibus egritudib⁹ iũcturaꝝ renũ et uesice / & destruit obliuionẽ: & tardat ei⁹ usus canos et ꝺstruit humores crudos & frĩos / & valet sode fcẽ ex huõrib⁹ frĩs: et ↄfortat cerebrũ frigidũ / & reõuet uapores frĩos a cerebro eleuatos a frĩa materia / & tussim flaticã destruit et p̃pat stomacũ ut coriũ et ipsũ rectificat: et frãgit grossã uẽtositatẽ ex eo / et cibũ digerit: et excitat appetitũ / et resoluit qꝺ ex flate ĩgrossatũ ẽ i stomaco et aliis mẽbris et acuit et abstergit uisũ et mẽtẽ / et delet obliuionẽ: et si misceat᷑ i ℔ ʕ. i istius ellectuarii ʒ. ʕ. pl'ueris ciminĩ mirabil̃r ꝺstruit tussim ãtiquã et malã et uocẽ clarificat: et podagrã reõuet frĩe cãe et qcũqȝ senex utit᷑ ex eo ñ idiget ĩ ↄ'uatiõe sanitatis alio. dat᷑ de eo mane auř. i. ʕ. sero cum itur dormitum auř. i. per se absqȝ liquore. Aliud ad idem sic fit. ℞ piperis albi nigri et longi añ ʒ. iii. xilobalsami ʒ. i. amomi spice añ ʒ iiii. zizibis se. apii sisileos cassie lignee assari enule añ ʒ. i. tere et cribella et confice cum melle dispumato datur ʒ. ii. cum aqua tepida uel uino. Bñdicta simplex sic fit. ℞ turbit zuchari añ ʒ x. diagdii h'modactili ro. añ. ʒ v gař spice polipodii exule croci saxifragiẽ pipis lõgi amõi seis apii sal' gẽme galãge macis carui feniugrci spgi brusci g̃noꝝ sol' añ. ʒ. i. ↄficiãt᷑ ↄ melle dispumato. valet ad guttam arthesicã & podagrã ex frigiditate renes & uesicã purgat dos ei⁹ ẽ. ʒ. ʕ. ul' fm uirtutẽ. Ellectuariũ qꝺ diacitõiten appellat᷑ sic fit: ℞ carniũ citonioꝝ mũdatorũ a cortice exteriori & duritie ĩtrĩseca & ꝺ semĩb⁹ suis postq̃ ĩ aq̃ bñ cocta fuerit ℔. iii. mell' dispuãti ℔. iiii. ʕ. cinamoĩ / zinzibis galãge añ. ʒ iii. gař nucism⁹. cãdamoĩ añ. ʒ i. ʕ zedoarie liqř añ. ʒ i. spice ligni aloes macis añ ʒ. i. croci ʒ. ʕ. pipis ʒ. iii. ↄficiãt᷑ sic accipiãtur carnes citõioꝝ coctoꝝ et mũdatorũ et cribrẽtur p canã pforatã p⁹q̃ bene fuẽint pistata in mõtario ↄ pistello: tũ misceãt᷑ cũ melle dispuãto ĩ uase: et dittãt᷑ p unã diẽ et p⁹ea hᶜ totum sic ↄmixtũ põat᷑ ad ignẽ ĩ uase aᶜᵒ ĩ quo possit decoq: et ↄ cepit bulire agitet᷑ ↄ ligno sciso ĩ q̃tuor ptes ↄtinue absqȝ aᶜᵃ ĩtermissione usqȝ ad pfectã ꝺcoctionẽ / signa pfcẽ decoctionis sũt qꝺ cũ agitat᷑ cũ ligno sciso diuidit᷑ separtur quasi total̃r a fũdo uasis ĩ quo coquit᷑ et a laterib⁹ et ẽt cũ aliqd ꝺ eo poĩtur sup lapidẽ marmoreũ cũ ĩfrigidatũ fuerit separt᷑ ꝺ leui. hĩta pfcã decoctiõe depõat᷑ cũ uase ab igne et addat᷑ pl'uis spẽrũ oĩũ dcãrũ supi⁹ agitãdo semp cũ ligno donᶜ ĩ corpora nõ pfcã fcã fuerit / h fcõ l' finito extẽdat᷑ sup lapidẽ l' lignũ ꝺ nuce iunctũ cũ oľo ro. l' cohoptũ ꝺ pl'uere spẽrũ / & cũ ĩfrĩatũ fuerit ĩcidat᷑ ĩ frustra pua et rpõat᷑. h ei ell'ariũ ↄfortat stoãcũ prĩcipal̃r et digõnẽ et appetitũ et si suãt᷑ p⁹coẽtionẽ ↄfert ad ascellationẽ diurnã. Si uõ añ suãtur iuuat ad fluxũ uẽtris & ipm reõuet de natura sue bone ↄpoĩtiõis / colorẽ facit bonũ / et oĩa nutritiua ↄfortat & ↄ'uat ĩ bono statu / et reddit hoĩnẽ ylarẽ / et usus ei⁹ ẽ cõueniẽs ĩ hyeme plus & si ↄficeret᷑ cũ zucharo posset ĩ estate suĩ cũ utilitate bona et secure. ꝑprie vȝ flaticis mľicis et seib⁹ & mľierib⁹. Si aũt poneret᷑ ĩ hac ↄfectiõe medietas pl'ueris spẽꝝ supi⁹ dcĩrũ minus fortis & min⁹ acuta ap̃ gustũ ẽẽt tñ minoris opõis & effect⁹ ꝺbiliõis ad illꝺ qꝺ ĩtẽdit᷑. Si uõ quĩta ps spẽrũ poneret᷑ esset magis ꝺlectabile ap̃ gustũ: sȝ puissime opatiõis & posset dari ĩ febrib⁹. Si ãt ipsũ laxatiuũ facẽ uolueris põe ĩ qualibet ℔ ei⁹. ʒ. viii. scamonee & turbit albi et guõsi mũdati a cortice suo ʒ. xii. & tunc dos' erit ʒ. iiii. ul' ii. pl's et min⁹ fm uirtutẽ / & p istã uiã et modũ posses oẽ ellectuariũ et ↄfectionẽ facere laxatiuũ. Si pfcẽ stipticũ et uẽtris ↄstictiuũ facere uoluẽis noli ponere p⁹q̃ pfcẽ coctũ fuerit aliquã spẽm nȝ aliquẽ pl'uerẽ spẽrũ ĩ ipso nisi solũ ʒ. ʕ. pl'ueris gariofilorũ p q̃libet ℔. etᶜ uere ĩuenies effectũ ĩ eo. Ellectuariũ ꝺ mirtis ↄferẽs ad solõnẽ uẽtris & flatis uoĩtũ et huĩditates & malitiã digõnis q̃ ẽ ĩ stomaco sic fit. ℞ g̃norũ mirti bonorũ siccorũ ʒ. xx. mirabolãoꝝ ĩdoꝝ beliricorũ ẽblicorũ cinamoĩ añ ʒ. xx. pipis lõgi pipis albi / zinzibis añ ʒ. x. masticis / cordumẽi / karui anisi cimini spice cassie cardamoĩ costi añ ʒ. vi. nucism⁹. se. apii añ ʒ v. folii idi / amoĩ añ ʒ. iiii

tere et cribella / et ɔfice cū mellē dispuāto. dō sis ei⁹ ē ʒ.iii. uł viii. Ellectuariū ꝙ uocat᷑ al mutaguachil. cui⁹ significatio ē ɔfidēs / et fu it r̄latū salamōi ɔfortat stoācū: & ɔfert ad ma litiā digōnis / et ē illud ꝙ dabat ī potu ysraeli ta nomē regis ē / et ē exptū sic fit. ℞ spice gar̄ cinamoī nucisſm⁹. cardamoī gallie gar̄ bōe aā aur̄.i. pipis albi / zizibis castori aā ʒ.ii. thu ris albi minuti aur̄.iiii. zuchari albissimi quātū sūt oēs medicie & misceāt᷑ medicie cū zucharo et ɔ melle dispumato. et sit ei⁹ dos aur̄.iii. in ieiu ł hora dormiēdi.

Capl̄m .x. de medicis ꝙ educūt p uoitū

Medicīa uoitīa sic fit. ℞ se. aneti sinap̄ aā ʒ.ii. sal ʒ.i. elli albi pōd⁹. iii. ł ꝙtu or gnoꝝ ordei terrāt et cribrēt et sumāt᷑ post cibū cū aq̄ calla dcoctiois aneti ī qua dissolu ta sit ℥.i.ſ. oximell ɔpoiti et aliquātulū sal. Aliud ad idē ℞ se. attriplicis ℥.ſ. & pōd⁹ q̄ tuor gnoꝝ ordei elli albi / terrāt et sumāt p⁹ cibū cibū cū aq̄ calla decoctiois aneti ī q̄ dis soluta sit ℥.i.ſ. oximell ɔpoiti. Attēde ꝙ oīo medicīa uoitīa meli⁹ et nobili⁹ opitᷣ cū uene rit ad stoācū repletū q̄ uacuū. et min⁹ īfestat patiētē et leui⁹ facit suā opōnem. Aliud ad i dē: terrat᷑ sinap̄ / & coedat cū radicib⁹ raffai / ł capitib⁹ ei⁹ / et p⁹ ipsū bibat aqua calla cū mel le et euomet: qn̄ hō uult euomere ɔ facilitate coēdat cepas / ł cepas narcisi & siapi. & pisces salitos / & faexolos et cicera / & bibat afflue ter / & p⁹ iª p horā suāt aquā dcoctiois aneti se. attriplicis sal & radicū raffāi ī qua sint dis soluce ℥.ii. uł .iii. oximell ɔpoiti / & cū bibit h p tps & uoluerit uomitū īducere / ponat ītra os suū pēnā inūctā in oło aᶜᵒ. Aliud ualde le ue sūit oximel cū aq̄ calla decoctiois aneti in qua ponāt ℥.ii. olei cois. fiat uoit⁹ leis & ma xime si ītroducat pēna iuncta ī aliq̄ oło. ī me ri uł cāna stomaci. Aliud sola aq̄ calla i q̄. po nit sal & poit aliqd oli uoitū īducit.

Capl̄m. xi. de suffufet & viuris & trazeis & sa libus.

Per suffufet & uiuros intelligūt sapien tes medicīas & ɔfectiōes ꝙ dāt ɔtra ali quod morbi uiciū ī modū pl̄ueris mixtū cū zu charo. ł melle absq; aᶜᵃ coctiōe / & dāt tles me dicie ꝙnꝙ cū aq̄ / ꝙnꝙ cū uīo / & ꝙnꝙ p se & absq; ali q̄ pmixtiōe / et ī nr̄a ligua appellāt᷑ tles medicie trazee. Suffufet aristoteł ꝙ ipse scripsit alexādro ad diariā & corruptionē sto maci / & citrinitatē colōris & fetorē oris & ob liuionē: & cibū digerit & letificat sic fit. ℞ ci namoī folii īdi / cardamoī xiloaloes assari me legete / mirabolanorū kebulorū enucleatorū meliloti rose asinine / epatice scolopendrie ci mini / piperis lōgi. pipis: zizibis gar̄: nucisſm⁹. cardamoī maioris aā ʒ.ii. musci ābre cāphorē aā ʒ.i. zuchari albissimi duri sexcuplū oīū to cius medicie. dat᷑ cū aq̄ frigida stoāco ieiu⁹ ſ. p⁹ cibū plus ualet. Dos ei⁹ ē a ʒ.i. usq; ad .iii. Suffufet aliud ꝙ ē iuuatiuū ad uermes & d bilitatē stoāci sic fit. ℞ mirabolanorū citrio rū / & eblicoꝝ aā ʒ.ii. medule turbit ʒ.iii. pe nidioꝝ ʒ.xvi. dos ei⁹ ē ʒ.viii. cū aq̄ decoctio nis scolopendrie uł sq̄nati ꝙ meli⁹ ē ī ieiuno. Viur contra rasuram & solonem uētris con tinuā suɔfluā & corruptionē stomaci & debi litatē ei⁹ sic fit. ℞ huōris croci / ypoq̄stidos aā ʒ.v. gallie ʒ.i. p galliā ītelligas quādam h bam q̄ sic uocat᷑ terrāt unum qdꝙ per se & mi sceāt᷑ dat᷑ ī ieiuᵒ ɔ uīo stipᶜᵒ ł aq̄ dcoctiois su mach ł nespiloꝝ ł sorbaꝝ. dos ei⁹ ē ʒ ii. sero & māe āte cibū n. Viur aliud ad pueros sic fit. ℞ zuchari albissimi ro. ru. lini croci sumach spodii celidōie ozimi acbacie ypoq̄stidos aā ʒ.i. dos ei⁹ ē ℥.iii. uł v puo & mag⁹ sm ꝙ fue rit ɔ uino stiptico uł suco paltagīs in ieiuno ɔ fluxū uētris & stoāci dbilitatē. Viur ꝙ dat᷑ pueris faciēs ābulare & fac currē uētrē & ab scidit ab eis nocumētū flatis & colre sic fit. ℞ mirabolanoꝝ belliricorū ēblicoꝝ piretri ro. ra. balaustiaꝝ sumach mirtiloꝝ rubee nucis uoice gallaꝝ ozimi cādamoī gar̄ ameos. aā ʒ ii. terrāt & cribrēt dat᷑ ɔ aq̄ dcoctiois cardaō mi ī ieiuno. dos ei⁹ ē ʒ. viii. ł x. Trazea quā fe cimus & ē dgnē suffufet & uiur ɔfortās stoma cū & digerēs ī oīb⁹ nutritis & colorē cōporis effīc bonū & oris odorē & excitat appetitū ī fa mensa et renouet nauseā et fastidium sic fit. ℞ zuchari albissimi lb. i. zizibis albi mūdati. ℥ ſ. & fiat ex eo pl̄uis cribrat⁹ zizibis albi mūda ti icisi frustrati. ℥.i. gariofiloꝝ icisorū fru stratī aā ʒ.i ſ. anisi ℥ i: ñ pistet᷑ anisū nꝙ ta tur / s; reāneat itegrū sm sui nām misceantur. Dos p⁹ c bū sit ad uolūtatē recipiētis sm quos dā addit᷑ ℔.i.ſ. mac frustrati icisi. Si autē spēs iste diuidāt per mediū & ponāt ī eadē q̄ titate zuchari fiet trazea dulcior & mag dele ctabil ad gustū sed erit debilioris effect⁹. Sal ɔueniēs calefcis & ad solonem utriusq; colere facit appetere cibū sic fit. ℞ sal gēme lb i. & disrūpat ī frustra pua & torrēat sup sartagi

nē ferri aut ſup lapidē aut ūas figli deīde aſp
gat̄ ſup ipſū acetū uini forte mltociēs / deinde
terrat̄ ⁊ cicotricoizet̄ / et miſceāt̄ ꝯ eo ꝑna ḡ
natorū torreſcōꝝ paꝝ et ſuāch mūdati ex gra
nis ſuis quātū ē tcia ſal ⁊ coriādri ſicci torre
ſcī ⁊ ſuci berbis contriti : ⁊ admiſceantur et
⁊ adminiſtrentur. Sal alid ad idē faciēs ad
dolorē ſtomaci et epis et ad dolorē iūcturarū
et ad oēs paſſioēs q̄ fiūt ꝓpter ſuꝑfluitates ſic
fit. ℞ ſal coīs ℔.i. ſal armoīaci ʒ.ii. piꝑis al
bi ʒ.iiii. zīzibis piꝑis nigri añ ʒ.ii. aniſi ḡ
noꝝ ꝑini / ꝑnorū eruce / amecs / ſpice añ ʒ.i.
ozimi. ʒ.ii. ḡnoꝝ apii ſilueſtris ʒ.i.ſ. tere et
pluериza. ⁊ ſit doſ aur. ii. cū aq̄ tepida / Paīs
ſal q poītur ſup mēſā magnatū hora coēſtio
nis ſic fit. ℞ ſal coīs pōdus ad tuā uolūtatē ſi
ue ſit nigri aut turpis aut alterius generis
terrat̄ ꝑfcē et diſſoluat̄ cū aq̄ frigida paula
tī ⁊ collet̄ iᵗ aq̄ ⁊ ponat̄ ſup lapidē ad ſolem
uel ī uaſe terreo ł ad ignē exſicabit̄ : et fiet ſal
albiſſim⁹ / cū gᵒ īcipit igroſſari ponet̄ ī ſcutel
la ł uaſe facto d̾ uirgl̾is puis / et ꝯprimat̄ mani
bus ⁊ fiet paīs albiſſim⁹ ſal ⁊ dur⁹ / q hora co
meſtiois ſup cibaria abradat̄ cū cultello ⁊ ſa
liūt̄ cibaria

¶Caplm.xii. de alochat. i. ellectuariis mollib⁹
q̄ lābūt̄. /

PEr alochat ītelligas res liq das cūrren
tes q̄ tenēt̄ ī ore / ita ꝙ aliqd p⁹ aliqd
currat paulatī : et nō īpellat̄. ſed ſtet per iſtū
modū exhibitiois tp̄r lōgo ī ſuo trāſitu ex ore
ad ſtomacū ut effectū faciat ī plmōe ⁊ ſpūali
b⁹. Loch ad tuſſim ſiccā ſic fit. ℞ ſeīn ē lini tor
reſcūm ⁊ cōficiat̄ cū melle ⁊ exhibeat̄. Ali
ud loch ꝙ mūdificat plmonē ⁊ tuſſim ātiquā
ex flate uiſcoſo d̾ſtruit / ⁊ uocē clarificat ſic
fit. ℞ yreos liqˀ yſopi añ ʒ.i. croci ʒ.i. terrā
tur ⁊ ꝯficiāt̄ ꝯ rob ⁊ melle diſpuāto ⁊ recipi
at̄ in nocte hora dormiēdi ⁊ ī aurora. Loch a
liud ad tuſſim q̄ fit ex caliditate ⁊ ſiccitate
ſic fit. ℞ ſe. citrulli excorticati ʒ.v. amig̃. dł
ciū excorticataꝝ ʒ.vi. ſe. altee ſe. malue añ ʒ
v. gūi arabici dragāti amili ſe. citonioꝝ excō
ticati añ ʒ.iiii. ſuci liqˀ ꝑenidioꝝ añ ʒ.iiii.
ſ. terrāt̄ ⁊ cribrēt̄ ⁊ ſumāt̄ radices liqˀ mū
date ⁊ ſebeſten ⁊ paſſule dulces mūdate / ⁊
decoquāt̄ cū aq̄ donᶜ aq̄ igroſſet̄ / deīde ꝓhi
ciāt̄ cū ea rob / ⁊ coaglent̄ cū ea medicine / ⁊
dat̄ ī potu cū ꝑtib⁹ fcis ex aq̄ furfuris ⁊ fari
na fabaꝝ ⁊ peīdiis ⁊ olˀo amig̃. dulci / et po
tet̄ p⁹ ipſū aq̄ ordei.

¶Caplm.xiii. de ſirupis fcis ꝯ zūcharo ⁊ mel
le ⁊ clarificatioē eoꝝ /

SIr⁹ acetoſus ſimplex ſic fit. ℞ zuchari
albiſſimi ℔.ii. aceti ℔.i. aq̄ ℔.iiii.
miſceāt̄ ⁊ bulīāt̄ qᵒuſq; totū ī modū ſirupi fi
ctū fuerit ſumūt̄ de illo cū aq̄ cala ī hyeme /
⁊ fria ī eſtate ʒ.ii. ł.i.ſ. ī aurora ⁊ āte cenā
deſtruit colerā ⁊ acuit appetitū ⁊ ſitī reōuet
⁊ ſit aq̄ tripla ad ſirupū uł dupla ad min⁹. O
ximel ſimplex fit eodē mō ⁊ dat̄ eodēᵒ ⁊ d̾ſtru
it colerā uitellinā ⁊ citrinā / ⁊ fla ſalſū ⁊ ſi
tī reōuet ꝯtīgētē ex caīs tlib⁹ ſ; ī oximelle pōit̄
mel diſpumatū loco zuchari. Sirupus aceto
ſus ꝯpoſit⁹ ſic fit. ℞ aceti bōi ℔.x. aq̄ dlciſ cla
re ℔.xx. radicū fenug̃ci īciſaꝝ fruſtrati ⁊ pe
tᵒſilii ⁊ apii añ ʒ.iii. ſe. leuiſtici dauci añ ʒ
i. ſcolopēdrie / capil ve. eupatorii añ ʒ.ii. ra
dicū ſpgi ⁊ bruſci īciſaꝝ fruſtratī añ ʒ.iiii.
ſe. coꝝ dē añ ʒ.ii. piſtēt̄ oīa groſſoᵒ / et ꝓhiāt̄
ī aceto ⁊ a q̄ ⁊ dittāt̄ ſic die ⁊ nocte / ⁊ p⁹ea
ponāt̄ ad ignē ⁊ dittat̄ totū ſic bulire donec
ſexta toci⁹ fuerit ꝯſūpta q̄ ē ℔.v. ⁊ cū fuerit ī
friatū collet̄ ⁊ ꝓ oīb⁹ duab⁹ ℔ h⁹ aq̄ pōat̄ ℔
i. zuchari r̄ducat̄ p⁹ h totū ad ignē ⁊ coq̄t̄
lēto igne donᶜ īſpiſſatū fuerit ⁊ ſirupizatū / tē
iteꝝ collet̄ ⁊ reſuet̄. dat̄ cū aq̄ cala ī hyeme
et frigida ī eſtate doſ ei⁹ē ʒ.ii. mane ⁊ āte ce
nā ꝯ duplo ł triplo de aq̄ ad plus. ualet ꝯ ma
teriā ꝯpoītā et frigidā adaptat eā ad purgati
onē ⁊ eā digerit / ſitī reōuet ⁊ ſinglˀtū / q pati
tur dolorē ī iūcturis nō aſſiduet eū / q̄m ſub
mergit̄ ī iūcturis ⁊ trahit huōrē exīteſtīs īfe
riorib⁹ ⁊ r̄ſſoluit huīditatē / ⁊ ſi daret̄ īfluxu
uētris īduceret raſurā. Eodē mō fit oximel cō
poſitū ⁊ dat̄ eodēᵒ ⁊ ī eiſdē horis ſ; loco zu
chari poīt̄ mel diſpumatū in oximelle / ſed oxi
mel dat̄ ī materia fria mlica ⁊ flaᶜᵒ uitrea ⁊
gipſea magis / ⁊ ēt ī ꝯpoīta ex iſtis. Cū āt ali
quē ſirupū factū d̾ zucharo ł melle clarificar̄
uolueris accipias illd̾ zuchaꝝ / uel mel crudū
ꝙ uolueris / ⁊ ī q̄libet ℔ zuchari / uel mellis
crudi pōe zᵒ albumīa oui uł tria ad plus ⁊ di
ſolue agitādo fortit̄ cū manu / et nō ꝯ aᵃ rēzū
chaꝝ uł mel cū albumib⁹ / fcā diſſolone et in
corporatiōe iſtoꝝ duoꝝ ad niuicem adde cū i
ſtis aquā purā d̾coctiois ħbaꝝ de q̄ uis facere
ſirupum ī qua nō ſit aliquid aceti / uł aquaꝫ
purā abſq; aceto / ⁊ tūc pōe h totū ad ignē ī le
bete / ⁊ ditte bulire lēto igne / ⁊ cū ſpuma ce
pit eleuari pōe aꝑ parietē lebetis ubi emiet e
bulitio aquā frigidā leuiter ꝯ cocleari puo /

et facias h̄ ɔtinue donec spuma tota ĩ sil̄ colle
cta fuerit et elleuata / qua collecta depõe lebe
tē ab igne & pmitte totũ ĩfrigidari / & pꝰ ĩfria
tionē reõue spumã totã cũ coclea ri leuiter q̃ ẽ
mota colletᷣ q̄ remãsit cũ stamĩe; et tũc itez̄ re
ducatᷣ ad ignē et addatᷣ acetũ paulatĩ usq̄ ad
quãtitatē q̄ sirupꝰ ul̄ oximel saporē aliquē ace
ti hẽat / et tũc dĩttatᷣ bulire leuit et paulatim
douec bene sirupizatꝰ ĩspissatꝰ fuerit ĩ moduz
mell̄ liq̃sci ĩ sirupis q̄ fiũt absq̄ acetó dĩttarur
bulire pꝰ reõtionē spume et collaturã / p̃ter q̄
addatᷣ ei aliquid leuiter et suauiter donᶜ sirupi
zatꝰ fuerit et ĩspissatꝰ ad tuã uolũtatē . Sirꝰ a
cetosus mõdificãs colerã sic fit. ℞ mel dispuã
tũ ul̄ zuchaz̄ et acetũ forte et aquã ut dictũ
ē supꝰ / et decoq̃ lento igne / et accipe suci cu
cumeris et scamõee añ ℥.i. aut plꝰ aut minꝰ ɔ
quãtitate necessitatis f̄z mẽsurã quã uis et te
re ipsa et põe ĩ pãno lini et suspēde ĩ uase et fri
ca ipsũ oĩ hora donᶜ ɔsumatᷣ et ñ reãneat ĩ pã
no aliqd. cũ q̄ coagl̄atᷣ reõue ipsũ ab igne et
quidã ponũt loco scamonee radicē scamone ɔ
radicibꝰ apii et fenugĩci et alioz̄ ĩ pricipio de
coctiois. Sirꝰ acetosus educens fl̄a sic fit. ℞
mel et acetũ sq̄le ɔ radicibus p̄dcis et coq̃tᷣ et
accipe medule cartami uel turbit quãtũ scis
esse ɔueniēs uirtuti hoĩs et tere ipsã et põe in
pãno suspēso ĩ uase sicut pᵒ et utere ipo. Sirꝰ a
cetosus expellēs ml̄iã sic fit. ℞ mel aut zucha
rũ et acetũ et alia ut dcũz ē supꝰ / deĩde acci
pe quãtũ uis ell̄i nigri epithĩ et polipodii ɔte
re et põe ĩ pãno / et suspēde ipm ĩ uase et coq̃
ipsũ sicut primũ. pone p̄ q̃libet ℔ zuchari ul̄
mell̄ de re laxatĩa ĩ pãno ℥.i. et sit dos̄ sirupi
cũ aq̃ ℥.i.ς. et plus et minꝰ f̄m uirtutē ĩfirmi.
Sirꝰ ɔfortãs stoãcũ ualēs mirabilr̄ ɔ̃ dolorē y
lioruz uitio renum mundificans renes et uias
uriales expellendo lapillos et arenulas ĩptas
ĩ ill̄ breui tpr̄ sic fit. ℞ reubarbari ℥.ς. radiɔ
petᵒ; apii spgi brusci fenugĩci añ ℥.ii. se. apii
fenugĩci petᵒ silini leuistici sisileos añ ʒ.ii. se.
papauẽis albi ēdiuie cucurbite mellõis cucume
ris portulace añ ℥.i. folioz̄ papaueris / lactu
carũ scariole scolopẽdrie añ. M.i. pistētᷣ gros
soᵒ et buliãtᷣ ĩ ℔.iiii. aq̃; et illa aq̃ / et fiat sirꝰ
cũ duabꝰ ℔ zuchari. dãtᷣ oĩ mane et ãte cenã.
℥.ii. ul̄.iii. cũ aqᵃ ul̄ uĩo albo dᷓcoctiois radi
cũ apii / et valet ēt ĩ ardore urie. Sirꝰ acetosꝰ
squiliticꝰ ul̄ oxiẽl sic fit. ℞ aceti sq̄litici ℔.
viii. mell̄ dispuãti ℔.iii. buliãtᷣ lēto igne ad
iuicē donec bñ sirupizatꝰ fuerit. Aliud ad idē
℞ aceti sq̄litici ℔ iii. aq̃ ℔. vi. mell̄ ℔ iii. bu

liãtᷣ ad ĩuicē & fiat sirꝰ. Aliꝰ ad idē ɔferēs ad
difficl̄tatē urĩe & dolorē latũ & stoãci & ma
litiã digõnis & eructuationē acetosaz sicut p̄
dicti sirupi de squila & melle sic fit. ℞ cepe
squile ℔.ii. zizibis ℥.i. se. apii ℥.ii. se. bau
cie siluestris ℥.ς. se. fẽugĩci anisi añ ℥.i. ame
os ℥.ς. cimini carmẽi mente añ ℥.i. radicũ h̄
be dᷓ qua fit assa / piretri añ ℥.i. ysopi ℥.i. ca
lamẽti ℥.i. leuistici ℥.ς. carui ℥ ii. rute ℥.vi
folii ℥.ς. trãtᷣ ɔtritiõe g̃ssa & ĩfũdãtᷣ ĩ ℔.viiii
aceti squilitici & ℔.iii. mell̄ dispuãti / & dĩt
tãtᷣ ĩ uase uitreo p mltos dies / pꝰea buliãtᷣ ad
ĩuicē & colletᷣ & fiat sirꝰ. Aliꝰ modus eiꝰdē o
ximell̄ cũ eisdē h̄bis sic fit. suãtᷣ oẽs h̄be dcē
et ĩfũdãtᷣ ĩ ℔ iii. aceti squilitici & ℔. vi. aq̃
decoctiois h̄barũ dcãrũ mell̄ dispuãti ℔. iii.
buliãtᷣ aq̃ & acetũ & mel sil̄ & fiat sirꝰ. datᷣ ɔ
aq̃ cal̄a ĩ ieiuno dᷓ eo. ℥.i.ς. ul̄.ii. Acetũ sq̄
liticũ sic fit. ℞ squilã albã mũdatã & icide ip
sã cũ cultello dᷓ ligᵒ & ĩfiltea ipsã ɔ filo ita ut
ad ĩuicē frustra nõ adhereãt & ĩfila ea & põe
ĩ filis / & nõ sit unũ ubi ē aliud / & exsica ĩ ũ
bra. xl. diebꝰ deĩde accipe ℥. xviii. ipiꝰ sq̄le ex
sicate et põe ĩ ℔. xviii. aceti bõi. & põe ipsã ĩ
uase ad solē / & dĩtte lx. diebꝰ & opilla uas bñ
deĩde extrahe squilã ex eo / & exprime ipsã &
colla ipsã cũ pãno / et põe de ipi sic exsicata ĩ
℔ vii. aceti ℔. i. & ℥. iiii. Modus aliꝰ ē ut nõ
exsicetᷣ sq̄la / sed accipiatᷣ sic ē pꝰq̃ ad ĩuicē p
tes eiꝰ ɔ cultello ligneo se pate sũt & ponatᷣ de
ea ĩ aceto f̄m pporcionē añ dictã / & hic modꝰ
aceti sq̄litici ē mag̃ laxitiuꝰ q̃ supior modus
et mag̃ soluēs; et h̄ tale acetũ qñ coluitᷣ cũ eo
os abscidit sãguinē currētē ex gĩgiuis & ore et
exsicat huĩditatē carĩs gĩgiuaz̄ & dētiũ & ĩdu
rat dētes q̄ mouētᷣ. et facᷓ os odorifez̄; & odõ
eiꝰ ēt ualz ad fetorē eiꝰ. Nã qñ dᷓ eo datᷣ ĩ potu
abstergit cãni pl̄monis et ĩdurat eã; et clarifi
cat uocē; et ɔfortat eã; et ē ɔueniēs ei qui hẽt
dolorē stomaci; et ei q̄ ñ digerit cibũ; & ei q̄
patitᷣ epilẽsiã et scotomiã; et ei cui dñatᷣ cole
ra nĩg̃ & dᷓsipiētibꝰ et p̄focationi m̃ricis / et ei
q̄ hẽt splenē g̃ssũ; et ad uenã sciaticã; & ɔfor
tat corꝰ mollificatũ et rarefcũz. et colorē cõpo
ris bonũ efficᷓ; et uisũ acuit; et ɔfert ad strictu
rã anelitꝰ & si admĩstretᷣ ĩ dolore auris ɔ fũditᷣ
ĩ ea sedat ipsũ; & ɔueĩt ad oē q̄ dixi sĩ nõ fue
rit ulcus ĩ aure ĩtus; & suãtᷣ de eo ĩ potu oĩ die
ĩ ieiuno parz̄ p & g̃dati de eo donᶜ puieniat ad
℥.i.ς. Sirꝰ de cicorea sic fit. ℞ foliorũ cico
ree. M.i. folioz̄ borĩgis lactucarũ uiolaz̄ flo
ris scariole lĩgue boũie aceto^c bactisoxere & ẽ

ħba cui⁹ flos cellestis ē / et ei⁹ sēmē ē ut semen
scariole agrestis sed nō ē albū neq; nigrū / & na
scit̄ ī bladis ut plurimū et credo q; sit scariola
agrestis añ. M. ʒ. reubarbari ʒ. ii. pistēt̄ ħbe
et coquāt̄ ī ℔ iii. aq̄. donͨ t̄cia ps ɔsumpta fu
erit / et collet̄ et addāt̄ ī illa aq̄ ℔. ii. zucha
ri: et cū dissolutū fuerit zucharū ad ignē cum
aqua iterum collet̄ / et ponatur ad ignem cum
reubarbaro pl̄uerizato & ligato ī una petia &
sepe exprimat̄ cū manu petia reubarbari tādiu
pmittat̄ decoq q; bene sirupizatū fuerit totū &
tūc ab igne deponat̄ et ref̄uet̄. et dāt̄ de ea in
aurora ℥. ii. ul̄. iii. cū aq̄ decoctiōis prunorū
et tamarindoꝝ / hic āt sir⁹ opat̄ ɔ̄ oēs māꝫ ueneō
sā ī alt̄ādo et mūdificādo eā et ꝑprie vꝫ ī ātra
ce et carbūc̄lo et sit̄ib⁹ & fe. pestilētiali estiua
li l̄ autūnali: ɔfortat cor et nutritīa extgiuēdo
calorē accidētalē et mūdificādo materiā et uri
nā & secessū / et facit appetere cibū & sōnū in
ducit. Sir⁹ qui appellat̄ iulep sic fit. ℞ zucha
ri ℔ i. ʒ. & fūdāt̄ sup ipsū aq̄ ℥. iiii. decoquat̄
lēto igne & fūdat̄ sup ipsū aq̄ ro. ℥. ii. & aufe
rat̄ ab igne & collet̄ & admīstret̄ dat̄ ī fe. acu
tis & fortis īfl̄atiōis & sitī sedat. Sir⁹ ro. & uio
lat⁹ & de nenufare sic fiūt. buliāt̄ rose & flores
nenufaris albe ꝑprie ul̄ uiole in aqᵃ / et p⁹q̄ zu
chaꝝ dissolutū fuerit & īcorporatū ē cū albuī
bus ouoꝝ ut dictū ē fūdat̄ aq̄ dcoctiōis rosarū
aut nenufaris ul̄ uio. sup zuchaꝝ ꝑ q̄libet ℔
zuchari ℥. iiii. & poīt̄ ad ignē & fit ut dictū ē
ī caplo de clarificatiōe sirupoꝝ / sir⁹ ro. datur
cū aqᵃ frīa ī febrib⁹ acutis et calis die ac nocte
& q̄ tiūt de fl̄ate salso / et appetitū ɔfortat &
excitat silr̄ sir⁹ de nenufare sed ꝓuocat sōnū et
uiolat⁹ sed usus uiolati deic̄ appetitū & uētrē
laxat. Sir⁹ de nenufare fit ex aq̄ decoctiōis ne
nufaris et zucharo īcorporato cū albuib⁹ ouo
rū ut dictū ē. hic sir⁹ leit naturā: & stoācū cō
fortat. & sōnū iduc̄. & sitī & ardorē & nigredi
nē ligue dstruit. dat̄ ī acutis t̄cianariis & sīō
chis / & ī oi cā ī qua reqrit̄ extīctio cū būecta
tiōe & ɔfortatiōe. Sir⁹ de papauē sic fit. ℞ se.
lactucaꝝ fabarū excorticataꝝ se. portl̄ace se.
solatri l̄ folii ei⁹dē añ ℥. iiii. se. papauēis albi
ʒ. viii. l̄ viii capita uiridia papauēis īfūdāt̄ in
duab⁹ ℔. aq̄ ꝑ noctē p⁹q̄ grosso° fuerit pistata
& buliāt̄ sequēti die tādiu q; nō r̄maneat nisi
℔ i. aq̄ collet̄ & cū illa collatura dissoluātur
℔ iiii. zuchari p⁹q̄ zuchaꝝ mixtū fuerit ɔ al
buib⁹ ouoꝝ f̄m doctrinā dictā dcoq̄tur & cla
rificetur ut dictū ē supᵉ. datur de eo ℥. i. ʒ. l̄.
ii. cū ℥. iii. aq̄ decoctiōis lactucarū l̄ portula

caꝝ: mane et sero p⁹ cenā & prādiū ad sōnum
ꝓuocādū & sitī r̄mouēdā: & spalr̄ ī fe. de col̄a
et frenesi causone et sinocho & silib⁹. Aq̄ mel
lis ul̄ zuchari q̄ ɔfert ad fe. & īfl̄atiōnē et ml̄
titudinē sitis & ī stomaco et tussim ex calidi
tate et ɔfert pl̄esi sic fit. ℞ ro. ru. mūdatarum
℔. iiii. et pōe eas ī uase uitri die et nocte / &
ꝑhice sup eas aq̄ cal̄e ℔. x. et opilla cap̄ ua
sis ita q; nō expiret / et ditte eas die & nocte /
deīde extrahe eas & exprime ualde & colla ip
sa / et ꝑhice sup ipsā zuchari ℔. x. ul̄ mell̄ &
coq̄ eā lēto igne doͨ igrossetur et colla et utē
Aqua mellis ul̄ zuchari faciēs ad egritudīes
frīas & dolorē epatis & pectoris sic fit. ℞ mell̄
l̄ zuchari. ℔. ii. aq̄. ℔. iiii. dcoquat̄ lēto ignē
& auferat̄ spuma ei⁹ & ferueat donͨ r̄eaneat ʒᵃ
ps ei⁹ & auferat̄ ab igne & collet̄. Si uēo ipsā
fortiorē facere uolueris: pone ī ipā p⁹ ablatio
nē spume aliqd masticis / croci / cinamoī & ga
lāge ul̄ ysopi / & buliat̄ cū ipis spēb⁹ & īspisset̄
& collet̄. Sir⁹ qui appellat̄ miua qui fit d ci
toniis & ē ɔfortās stoācū & strigit uētrē & cō
fert ad dolorē uētris / epatis & uoitū & singul
tū sic fit. ℞ citonioꝝ acetosoꝝ: ℔. xxx. uini
boni ātiqui ℔. xxv. decoquāt̄ leui igne donec
medietas toti⁹ ɔsuāt̄. dein tollat̄ spuma ei⁹ et
collet̄ et auferat̄ ab igne donͨ clarificet̄ et ite
rū reducat̄ ad uas z° et ꝓiciat̄ sup ipam mell̄
clari dispumati l̄ zuchari albissimi ℔. x. et bu
liatur tūc lēto igne deīn suātur zīzibis masti
cis añ. ʒ. ii. cardamoī maioris et mīoris / cina
momi melegete añ. ʒ. iiii. gario. ʒ. iii. croci nō
triti. ʒ. iiii. tere ɔ tritiōe grossa et pone ī pāno
lini et ꝑhice ī uase et frica oī hoᵃ et buliat sup
ignē donͨ īspisset̄. deīn depōe ab igne et colla
ipm / deīde accipe musci. ʒ. ʒ. et pone ipm cū
uino ātiq° et ꝑhice super ipm desup et pmisce
ipsū bene & repōe ipsū usq; ad horā admīstra
tionis. Quando uolueris ipsum facere absq;
spēbus tūc fac ipsū cū suco citoniorū muzorū
& decoq̄ eū usq; ad mediū et colla eū et accipe
de eo ℔. ii. et suci maloꝝ mōtanoꝝ muzoꝝ d
cocti usq; ad mediū ℔. i. uini ātiq bōi. ℔. i.
mell̄ bōi aut zuchāi ℔ i. dcoquāt̄ oia sil̄ lēto i
gne donec īgrosset̄ / et auferas spumā ei⁹: dein
de accipe ligni aloes crudi ʒ. ii mastic. gallie
c°ci añ ʒ. i. mac̄ ʒ i. ʒ. spice gar̄ nucisin⁹. melle
gete cardamoī ciamoī zīzibis añ ʒ. i. musci ꝑ
i. ter̄ oia p̄t galliā & muscū et liga ī pāno lini
et ꝑhice ī uase ī quo ē sucus et tere muscū &
galliā ꝑ se & misce ipsa cū uīo et medicis et u
tere. Sir⁹ de fructibus ɔfortās stomacū et ui

sceta. et abscidit uoitū et solonē uētris et colā
ɔfert pgnātib⁹ cū uoit⁹ adueīt eis sic fit. ℞ su
cū citoioꝝ et maloꝝ et pirroꝝ et gnatorū mu
zoꝝ et suāc et sorbaꝝ deco qtur donᶜ īspissēt.
Si aūt uis dulcorare ipsū pbice zuchari supᵃ
ipsū quātū uis et buli ipm et colla et utē. De
sc riptio sirupi de papauere aᵃɔferēs ad eos q
bus catarrus descēdit et phibet illos qui euo
mūt sāguinē/ sumat de papauerib⁹ mūdatis. l
numero aq̄ pluuial ℔: xv: & isūdāt in ea tri
bus dieb⁹ et decoquāt donᶜ dissoluāt & ɔsuā
tur ei⁹ medietas & exprimāt papauera et phi
ciātur bn̄/ & mēsurēt de ea ℔. iiii. ß. decoqt
dōec fiat ei spissitudo: deīde terrāt acatie ru
bee croc mirre balaustie/ ypoq̄stidos añ ʒ. i.
īspissēt bn̄ et reponat ī uase et admistr etur.
Sirupus de gnis mirti ɔferēs ad debilitatē sto
maci & solonē uetris supfluā/ & retiet mestru
a et ɔfortat uiscera sic fit. ℞ suci gnatoꝝ mir
ti collati ℔: v. zuchari ul mell ℔. ß. pmiscea
tur ābo & decoquāt donec īspissetur et admi
stretur. Sirupus q dat ɔ uitiū lapidis et fran
git lapidē: et ipsū ex renibus et uesica expellit
mirabilr qn̄ datur ut dbet sic fit. ℞ opii ʒ. iiii
acori pōd⁹ gnoꝝ xii. piretri euforbii castorei
corticū radicū capparis se. iusqami galāge y
sopi oiū añ ʒ i. cīamoī se. baucie siluris seis a
pii costipet° cassie lignee mēte mirre camepi
theos calamēti fluuial & mōtani gētiāe mōta
ne radicū liqr enulē ameos prasii scolopēdrie
ari. lōge & rotūde se. ameos masticis radicū
lilii cellestis cimī carmēi gar se. fenugreci sq
le assate sinap gnoꝝ pini anisi carpobalsai se
mis erucē silus̄ris cordumēi se. rute silus̄ris/ se.
apii costi ligni nigri asse añ pōdus gnoꝝ xii.
lapidis iudaici ℥. i. pistēt oia grosso° & bulia
tur ī ℔ ii. aq̄ donec medietas sit ɔsūpta collēt
& ī illa collatura addat ℔. i. ß. mell dispuā
ti & sirupizēt & addāt ī fine xviii. gna olei
balsami l olī q loco balsaī poīt. dat de eo ℥. ii
ī aurora cū ℥. ii. aq̄ decoctiois radicū q ponū
tur īferi⁹ ī tercio c°. et nō īueitur ei par ī fran
gēdo lapidē & educēdo suitūr. ter ī ebdomada
magis & min⁹ fm uirtutē. Sir⁹ de agresta faci
ēs ad calitatē stomaci & solonē uētris colicaʒ
& dolores calitatisˢ & uenena/ abscidit siti &
ɔfortat stomacos pgnātiū ut nō recipiāt hūo
res malos sic fit. ℞ suci d uua īmatura l agsta
℔ vi. & decoqt tādiu q reōueat medietas et
collet tūc & dittat p noctē/ deīde rducat ad
uas & phiciātur sup ipsū ℥. ii. gariofiloꝝ cō
cussoꝝ poitoꝝ ī petia & decoqt tādiu donec
reōueatur odor agste & tūc addāt ℔. iii: uel
iiii. zuchari īspisset & clarificet fʒ doctrinā di
ctā sup⁹. Agresta d q̄ fit hic sir⁹ eligit & rōe
tpris electiois & ratiōe fortioris opōnis ē eiʒ
agsta q fit de uuis acerbis & iᵃ dʒ fieri ultia
septimana: iulii & h ē magne opōnis/ ē aᵃ que
fit ultia sep timana madii: & iᵃ fit de pomis a
cetosis īmaturis & palmis uitiū/ et h ē fortio
ris opōnis/ & ē q fit de nespil & sorbis/ & illa
fit ultima septimana augusti/ & h ē oib⁹ aliis
fortior ī oī re: h electio de agsta locū hēt in
nra ɔtrata. Sir⁹ de opio q dat ɔ ardorē urine
cū troc q ualēt ad h & aqua fria ul aqᵃ dcocti
onis lactucaꝝ ul ēdiuie quod ē meli⁹ & ardorē
& strāguriā q ē ex ulcere sedat sic fit. ℞ opii
pōdus gnoꝝ ordei. iiii. iusquiami pondus
granorum octo ordei corticum mādragore ʒ. i
ß. se. apii ℈. iii. se. papaueris se. lactucaꝝ añ
℥. i. ß. folioꝝ lactucarū ēdiuie ul cicoree añ
M. i. foliorū papaueris & mercurial añ. M. i
pistēt grosso° & buliāt ī ℔. iii. aq̄ donᶜ ɔsuāt
medietas/ collēt & addat zuchaꝝ & īspissēt
clarificet & rfuet

Capl̄m xiiii. d robub/

Rob de uīo sic fit. Accipiāt uue ultᶜma
ture & exprimūt: & extrahit mustū &
stati collat & poit ad ignē & bullit & spum i
tur tā diu q ɔsuitur medietas/ ul ɔsumūt tres
ptes & hic mod⁹ ultim⁹ melior ē/ uʒ ad oēm e
gritudinē epis & spleis q̄ ē cū opillatiōe l du
ritie qn̄ miscet cū medicis ɔueiētib⁹ ad illud:
et ēt uʒ ydropicis et egritudinib⁹ renū & uesi
ce & egritudib⁹ spūaliū asmati et tussi ātiqua
Rob de nucib⁹ sic fit: ℞ cortices nucū īmatu
rarū et pistēt bn̄/ et exprimat et extrahāt su
cus ab eis et colletur: et bulliat ad ignē donᶜ
īspissetur et collēt et refuēt/ et posses addere
aliqd mell dispuāti ī fine et sirupizare ipsum
cū eo/ uʒ ɔ sqnātiā ī pricipio si gargarizetur
cū aq̄ fria l cū aq̄ dcoctiōis solatri: et ɔstrigit
catarrū acutū/ et reōuet solonē uētris colicā
& excitat appetitū: & uʒ ɔ oēs fluxū huōꝝ ad
gulam ex q̄cūq; cā ɔtigat/ et spālr ī pricipio.
Rob d moris īmaturis fit codē mō opatur eo
dē mō ɔ egritudīnes dcās et datur cū eisdē re
bus cū qb⁹ datur rob d nucib⁹. Rob de mirtis
sic fit: Accipiatur mirti uirides et ɔtūdātur
et exprimatur sucus ab eis et colletur et pona
tur ad ignē et dittatur bulire et spuātur donᶜ
medietas sit ɔsūpta et tūc additur aliqd mell
dispuāti ad uolūtatē faciētis/ et sirupizatur/

et rſuetur'.u3 ꝯ fluxū uentris ex cā calida/et
ꝯfortat ſtoācū ad quē mē ex aliis mēb currit &
u3 ꝯ ſquinātiā et curſū catarri ſi gargarizet' ꝯ
a q̄ cal'a ul' fri'a l' cū aq̄ decoctiōis ſolatri. Rob
de prunol' īmaturis ſic fit. Sumūt' prūoli īma
turi l' q̄ icipiūt d'nigri et ꝯtūdūtur et fit ī oib'
ut dictū ē in rob de mirtis/ & operatur ut rob
de mirtis & eſt in omnibus ſuis operationib'
ſicut illud & ē melior. Generał regła de rob
qūo fit & noīs expō hic dicat'. p rob ubicūq; r
periť i ſcia medicie itelligas ſucū ul' huidū ac
tuale expſſū a re p' ꝯfuſionē rei & decoctū uſ
q; ad ſpiſſitudinē ul' q̄ſi uſq; ad ſirupizationē
& ſpalr qn̄ d'coquit' & iſpiſſat' abſq; adiuncto
fit & pōt fieri ex q̄libet re h mō recipit' res uiri
diſſemidigeſta & pfcē ꝯtūdit' & exprit' ei' ſuc' ꝯ
torculari ul' maib'/ l' alio' & collatur illud q;
exprimit' ex re/ & poit' tūc ad ignē & bulit do
n'ci' medietas ſit ꝯſūpta/aut don' ei' z' ptes ꝯ
ſūpte fuerit/ & ſpumatur & reſuatur/ & h erit
rob cui'l3 rei/ & erit 1' nē ſm q; ē res ex qūa d'
riuatū fuit/ et erit pret h fortioris & nobilio
ris operatiōis q̄ res ipſa ul' q̄ ipſū ſi non deco
ctū fuerit.

Caplm. xv. de aquis & decoctioib'.

Decoctio nra q̄ pſū ſtoācū & nūtritia
ꝯfortat et corroborat et ea a ſupfluita
te mlīca & fla' mūdificat et oēs ſenſus et īte
grū clarificat/ et ſpalr uiſū et memoriā/ et fa
cit acquirere i toto cor' ꝯ'nē bonā et iuuenilē
et excuſat uētrē ab oib' medicis laxatis & ma
las deſtruit cogitatiōes/ et u3 ad tremorē cō
dis et ꝯfortat appetitū et uocat' alio noīe ſiru
pus de liquir ſic fit. R elli nigri ℥.i. ſiſileos a
niſi aā ℥.ſ. rubarbari ʒ.iii. pipis lōgi ciamoi
zizibis turbit albi & gumoſi mūdati a cortice
ſuo pſcē gar nuciſm': aā ʒ.ii. mac/ croci ſene
epi thi/ maſtic aā pōd' gnoꝝ ordei xvi. liquir
mūdate ℥.iiii. piſtēt' groſſo' et ponāt' i lb mu
ſti expreſſi de nouo ab uuis collati/ et ponat'
hoc totū cū medicis ad igneū lebete/ et pmit
tat' bulire ſic tā diu donec medietas toci' ſit
ꝯſūpta tūc iteꝝ p' ei' iſriatiōnē collet' cū expſ
ſione reꝝ fortiſſime et reſuetur i uaſe uitreo.
hec medicia ē anual' eo q; āno itegro rcipitur
et ſumit' ſemel i ebdomada i aurora p ſe abſq;
adiūcto ul' bis ad pl'. Doſ ei' ē q̄l3 uice ē. ℥.
iii. ul'. iiii. ul'. v. ad pl'. Decoctio a'quā feci
m' ad uētoſitatē mlīcis & ei' huidıtatē exſicā
dā & ipſi' frigiditatē reouēdā & ad delēdā uē
toſita t ē ꝯtīgētē ex ſpmate rtēto ut accidit uir
ginib' uiduis & religioſis aptis ad coytū/&
ꝯfert multū ad ipregnationē ul' cū boitate ꝯfor
tatiōis mlīcis reōuet ſupfluitates ei' exſicādo
ſic fit. R cipi madragore ul' corticis ei' yſopi
ſiſileos ellis ameos aā ℥.i agni caſti ℥.ii. pi
pis lōgi: pipis aā ℥.ſ. croci ʒ.ii. caſſie lignee
peōnie aā ʒ.iiii. al'n ponūt' ʒ.i.ſ. elli nigri
mell' lb iiii.ſ. aq lb xv. piſtēt' omīa groſſo' &
buliāt' tā diu cū aq̄ q; tercia toci' ſit ꝯſūpta.
colletur & de iſta aqua collata ſumat mulier
omni mane i aurora uſq; ad duas purgationes
meſtruales ℥.iiii. ul' vi. abſq; adiūcto p ſe tan
tū & uideb mirabile. Decoctio de reubarbaro
q̄ apit opillōnes epis & ſpleis & curat ycteriti
am ꝯ opillōe nigrā & citrinā atq; uiridē & cu
rat fe. atiq̄s & mūdificat renes & ueſicā a ſu
pfluitatib' & arenul' & q̄ ꝯfert ad oēs egritu
dies nutritioꝝ et excitat appetitū ſic fit. R ra
dicū fenugci pert' apii. aā ℥.i. ſe. lactuce/ en
diuie cucumeris cucurbite et melloīs aā ʒ.ii.
piſtēt' & buliāt' i ℥. viii. aq dulcis donec ꝯſū
pta fuerit medietas/ collēt' & miſceātur ꝯ ea.
℥.iii. zuchari ul' mell' & ℥.i. aceti bōi/ & rdu
cat' ad ignē & buliat' tādiu q; tcia ipſi' ſit ꝯſum
pta/ collet' & addat' i ipſa ʒ.i.ſ: reubarbari
pluerizati & cribrati et reubarbaꝝ cū oib' his
miſceat' hora qua d'poītur ab igne p' q̄ collatū
fuerit/ et bibatur totū i aurora cū aq̄ cal'a l' d'
tercio i tciū/ ul' oī die uſq; ad pfectā curatio
nē: Aliud ad idē. Recipiatur ʒ.i. reubarbari
pluerizati et cribrati & miſceatur ꝯ ℥.ii. oxi
mell' ꝯpoīti ul' ſirupi ꝯpoīti/ et bibatur cū uio
calo albo oī die/ ul' d' tercio i terciū: ſanabit
eni pfcē oēm ydropicū: et ſpalr aſclitē et oēm
ycteritiā de opillōne/ & h ſpalr quādo fuerit
abſq; fe. ſi āt cū fe. fuerit det' cū aq̄ cal'a deco
ctiōis fenugci et pet'. Alr ſuāt' ʒ.i.ſ. reubarbari
pluerizati et cribrati et miſceat' ꝯ ℥.ii. aq̄ d'co
ctiōis mirtoꝝ ul' ſumach. aut bberis et ſiliū &
℥.ii. aq ro. /et det' hnti fluxū uētris colicū l'
diſintiricū ſanabit eū./ ſi det' p' tres ul' quatuō
poxiſmos uel' tciāe ſanabit tercianā pfcē/ De
coctio de mirabolaīs ſumāt' d' mirabo. citris l'
kebul' ʒ.x. ul'. xii. abſq; nucleis & terrāt' & dit
tātur i ℥ viii. aq̄ feruētis nocte & die: & fricē
tur fortiter cū maib' & collētur & miſceat' cu3
ʒ.xx. mane: et det' āte diē i potu. Scire hic cō
ueit q; de mirabolaīs nō datur niſi aq̄ i potu.
Decoctio mirabolaoꝝ purgat huōres colicos
ſi fuerit fcā ex citris/ ſi āt ex kebul' fcā fuerit
purgat huōres flaticos/ ſi āt ex utriſq; huōres
ꝯpoitos & ſtomacū ꝯfortat et appetitū pōt da

ri secure t. & non habenti febrem cum māna uēo huōres acutos soluit et reōuet. Decoctio aª sic fit. ℞ ℥. ii. tamarindoꝝ et ℥. ii. māne et ℥ i. medule cassie fistule & dissoluāt cū aqua feruēti decoctiōis prunoꝝ / & dat āte diē / vȝ ħ fe. acutis / et mūdificat sāguinē a supfluita te: & mouet colerā. & oē qꝺ ī itestīs et stoāco ī ueītur & purgat absqꝫ lesiōe pōt dari sicut duº ī oī etateſȝ dat pueris ī miori quātitate & uer mes educit. Aq̄ de radicibꝰ ɔferēs ad dolorē e patis et spleīs et mericaꝝ & difficltatē urīe / et ad oēm malitiā nutritīoꝝ: et cū fe. et absqꝫ fe. et dat p se et adiūcta cū sirupis uł oximel le aut melle ro. et oło et silibꝰ sic fit. ℞ corti cū radicuȝ fenugci apii squinātı seminis fenu greci / anisi apii spice odorifēre capił ve. ma stič passulaꝝ añ quātū uis decōq̄tur ī aqᵉ & collet et dat ī potu cū fuerit neccesse. Aqª aª fortior ista q̄ ualȝ ī egritudībꝰ frīs plꝰ et fortiꝰ opat ī oī egritudīe frīa et ī oībꝰ opillōnibꝰ sic fit. ℞ corticū radicū fenugci / apii añ ʒ. i. se. fenugci apii ro. ru. calamēti sq̄nāti añ ʒ. ς. passulaꝝ ʒ. ii. assari ℈. i. spice ℈. i. fūdātur sup ea ℥. viii. aq̄ et ꝺcoq̄tur donec ℥. ii. reā neāt; collet et fūdatur sup eo ex oło amig. ℈ iii. et dēt ī potu cū opillōne cū fe. et absqꝫ fe. Aqua q̄ dat īdifferētialr̄ ṗter horā coēstiōis ī oī opillōne nutritiuoꝝ cū fe. et absqꝫ fe. et difficltate urīe sic fit. ℞ radicū fēugci petº: a pii añ ℥. ii scolopēdrie capił ve: añ ℥ i. se. la ctucaꝝ ēdiuie et cicoře aň ℥. ς se. fēugci apii aň ℥. iii. se. melloīs cucurbite cucumeris aň ℥ ς. pistēt oīa grossoº et buliātur ī ℔ vi. aq̄ do nec tercia ipiꝰ sit ɔsūpta / colletur et refuet & det ī potu. Aq̄ aª q̄ dat ī fe. acutis et tciāis ī terpolatis et ɔtīuis q̄ sitī reōuet et soluit uētrē et destruit colerā sic fit. ℞ pruna sicca nume ro. xx. ł uiridia numero xii. se. lactu carū por tulacaꝝ eñ cicoree cucurbite aň ℥. ς. buliā tur ī ℔. vi. aq̄ donec tcia eiꝰ fuerit ɔsūpta. col letur & refuet et detur ī potu cū fuerit necces se. Aqª q̄ dat ɔtra dolorē ɔtīgētē ī stoāco & ite stīs; & ī margīe capis si fuerit uicio mřicis sic fit. ℞ cipi cappari acori sisileos aň ℥. i. assa ri ℥. ii. rubee tictoꝝ ℥. iiii. pistētur & buliān tur ī ℔. iii. uini cū ℔. iii. aq̄ & ℔ iiii. melł di spumati tā diu qꝺ due ptes tociꝰ sint ɔsumpte colletur & reponat: & dātur ℥. iii. cū ℥. iii. a que całe ī hyeme / estate uero frīe ī aurora ꝑ prie: cōfortat enī ī oī muliere purgationē me struoꝝ nālē.

¶ Capłm xvi. de ɔditis delectabilibꝰ ad gustū.

Conditū nr̄ȝ ꝺ liq̄r sic fit ℞ elłi nigri ʒ iiii. rubarbari ʒ. i. ς. pipis lōgi cīamoī zinzibis tbi albi guōsi mūdati pfcē a cōtice suo gař nucism⁹. aň ʒ. i. mač croci mastič sene epithi aň ǧ. vi. liq̄r mūdate ℥. ii. terrāt & cri brēt subtilissime: et fiat ellectuariū coctū op tie ī modū cuīnatē ł stomaticon cū ℔. iiii. zu chari / & nō ponāt spēs ī sirºnisi qñ pfcē coctꝰ fuerit & nulloº īcorporēt spēs nisi ī mortario cū sirº agitādo ɔtiᵉcū pistello donec īfrīatū fu erit pfecte qr uirtꝰ spēꝝ resoluētur ab igne / su mitur ī aurora ad modū nucis magne bis uł se mel ī ebdomada. Et bibat pꝰ illud aliquid bo ni uini ī hyeme & estate mixti / ħ enī ɔditum stomacū & nutritīa ɔfortat & corroborat / & ea a supfluitate młica & fłatica mūdificat & oēs sēsus in itegrū clarificat & spālr uisū & me moriā ɔſuat / & fač acq̄rere ī toº corᶜ ɔºnē bo nā iuuenilē: & malas destruit cogitatioēs & uȝ ad tremorē cordis & plsum cordis: & appe titū ɔfortat & oīa nutritiua. Cōditū de papa uē sic fit. ℞ suci liq̄r: liq̄r mūdate dragāti gu mi arabici aň ʒ. iii. & ℈. i. se. papaueris albi ℥. i. ς. amig. dul. ʒ. iii. & ℈. i. amili se. citōi oꝝ portulace aň ʒ. i. & ℈. ii. se. melloīs cucu meris & cucurbite mūdataꝝ a suis corticibꝰ se. lactuce seīs malue aň ʒ. i. zuchari ℔. iii. ꝺco quat sirꝰ ut stomaticō: & īcorporēt spēs cū si rupo ī mortario agitādo cū pistello donᶜ īfri gidatū fuerit pfcē / ħ enī cōditū sōnū leuit in ducit / & vȝ ethicis mirabilr et extenuatis et hñtibꝰ tussim dñio siccitatis / sitī reōuet et ar dorē urīe ꝺstruit coytū & reōuet calitatē rnū Cōditū nr̄m qꝺ fecimꝰ ɔ̄ ethicā & senectā ꝑpt dñiū siccitatis sup totū corꝰ sic fit. & uocat r stauratiuū. ℞ unā gallinā ueterē pīguē & per dicē uł q̄rtā ptē uniꝰ edi lactātis / uł q̄rtā uniꝰ agni nō lactātis ptis āterioris et buliāt ī car nes vȝ carnes gallīe & pdicis tātū uel carnes edi uł agni tātū p se: eo qꝺ sufficit ī sirº si gal līa & pdix coquat aut carnes edi & agni / & hoc fit ꝑpter humanā ɔmoditatē tā diu qꝺ toª ciro ab ossibꝰ sepet tūc accipiāt ℔. ς. de pul pis pectoris & alaꝝ pdicis & ℔. ς. de plpis pe ctoris et alaꝝ gallīe et eodē mō fiat ꝺ carnibȝ agni et edi qñ uis facere sirupū de illł carnibus et īcidātur frustratim & postea ponantur in mortario & cotundātur ultima ɔtusiōē q̄bus ɔtusis & ordīatis ī mortario addat ʒ. viii. de puluere q sic fit. ℞ cardamomi cīamomi gař folii cūbebe zīzibis dragāti guī arabici galā ge nucism⁹. aň ʒ. i. mač cºci aň ℈. ς. & addāt

cū iſtis ℥.iii.de reb⁹ iſtis. ℞ amidi liq̄ř pineārū mūdatarꝫ amig. dul. mūdatarū paſſularꝫ auelanarꝫ mūdatarꝫ ſebeſtē fiſticorū ſe. cucurbitarū mellōū & cucumēis mūdatarꝫ. papaueris albi ſe. lactucarꝫ portulacarꝫ an̄ ʒ.ii. & addāť ēt cū iſtis ℥.iii penidiorꝫ & miſceāť cū carnib⁹ ꝯcuſſis ĩ mortario miſcēdo cū piſtello ſ̄m poſſibilitatē / & p⁹ea accipianť ℔.iiii. zuchari albiſſimi: et diſſoluāť cū aq̄ decoctiōis carniū pīguiū ſupradcārꝫ: & fiat ſir⁹ ad modū ſtomaticō cū q° ĩ mortario fiat ꝯditū pſcūm cū reb⁹ q̄ ſūt ĩ mortario miſcēdo cū piſtello q° uſqꝫ fuerit ĩfrigidatū / h̄ enī ꝯfectū cū ꝓprietate ſue ꝯpōnis calorē accn̄talē extiguit / et naturalē ꝯfortat ſtomacū digōnē & appetitū & hūiditates mēbrorꝫ ſimpliciū ꝯſ̄uat augumētat et r̄ſtaurat & totalr̄ cor⁹ĩpĩguat & dilatat pectus & odorē oris effic̄ bonū & delectabilē. v3 ethicis ĩ p° ſpē. Ad idē aliud & uocať reſtauratiuū de lacte qꝫ ſic fit. ℞ zuchari puri albi ℔.iiii. lactis ouini ł caprini abſqꝫ aqua ℔ i.ſ. calami aromatici mirtillorꝫ cardamoī: gar̄ an̄ ʒ.ii. h̄ ellectuariū curat ſenectā uł extenuatos h̄ntes ſtomacū huīdū & defectū appetitū ꝯfortat ſtomacū / et ipſū ꝑpat ne recipiat ſupfluitatē ab aliis mēb̄ & nutritia oīa & cerebrū ſpālr̄ ſi patiēs abſqꝫ fe. fuerit. Si uero fuē ꝯ cū fe. fiat h̄ mō. ℞ zuchari ℔.iiii. mirtillorū ʒ.viii. ſ̄m utrāqꝫ receptionē ſic ꝯficiāť. diſſoluāť zucharū cū lacte toto & pōāť ad ignē3 & ꝯ bn̄ liq̄factū fuerit colleť / & iterꝫ r̄ducāť ad ignē / & decoq̄ť ĩ modū ſirupi aut ſtomaticon / & tūc ĩcorporeť ĩ mortario cū pł̄uere ſpērū ſemp agitādo cū piſtello uſqꝫ ad ei⁹ĩfriationē dať ĩ mane & āte cenā & p⁹ illud bibiť uiū dulce ſi patiēs abſqꝫ fe. fuerit. ſi uēo cū fe. fuerit bibat rob p⁹illud ł uinū dl̄ce rubeū3 liphatū & ſit uinū rarꝫ ut aq̄. Doſ ei⁹ ꝓ q̄libet hora ē ℥.i. uł i.ſ. Cōditū de aleis faciēs ad mōpheā & huōrē crudū & f ł a / & addit ĩ uirtutē & clarificat colorē / & ꝯuertit utēte eo q̄i ad formā adoloſcētie ꝯferēs oī ēgritudini. ſuiť ĩ hyeme calefacit cor⁹ et erigit naturā & ſic fit. ℞ unā ſcutellā cicerꝫ rubeorū & ĩfūdāť ĩ aq̄ dulci nocte ĩteg̃ / deīde lēto igne coq̄tur donᶜ aq̄ nigreſcat tūc fricēť cicera fortiter: deīndē colleť aq̄ & p⁹ea ſumūtur allea & ſcīdāť unū q̄dqꝫ ḡnū alleorꝫ / diū coq̄tur allea cū aq̄ cicerū et fiāt ſicut cerebrū h̄ ē molliā ualde p⁹ea accipiāť allea p ſe / et fūdāť ſup ea lac dulce uacinū ĩ tāta quātitate qꝫ ſubmergāť ipſa digitis q̄tuor. deīde coquāť lēto igne et leui donᵃ

exſiceť lac aūt q̄i deīde fūdāť ſr̄ butirꝫ uacinū ēt oēs cū mēſura: p⁹ea coquāť lēto igne donec ignis exſicet butirū uł q̄i deīde ꝯfice ipſū ĩ uaſe eneo donec fiat ſicut maſſa. deīde fūde deſuper mell̄ uł zuchari ſolutiō rob albi clari q̄titatē q̄ ſupemineat ei quatuor digitis et decoque ipſū donec coagleť aut quaſi: deīde pone ſup unā quāqꝫ librā alleorꝫ aur̄. xii. de fiſticiſ mūdatis et aur̄. iii. pipis. & aur̄. x. ſe. portlace & aur̄. x. cimini et aur̄: x. galange et aur̄: x. cinamomi / tere has medicīas et ꝓiice deſup et pmiſce ea et pōe ĩ uaſe uiridi / & ſumať de tali ꝯdito quātū ē nux mane et ſero pone oēs diſpoſitioēs. Cōditū de ro. uel de uiol̄ qꝫ appellatur zucharū ro. uł uiolatū / aut mel ro. uel uiolatū iuuatiuū ad fe. et dolorē ſtomaci et alterationē materie cal̄e / et qn̄ fit cū melle ualet ad alterationē mē frīe ſic fit. ſumāť uiole ł roſe rubee ablatis capitib⁹ ĩciſe mūdate ex uēnis ſuis albis duris / et expādāť ſu ꝑpānū mundū donec exſiceť hūiditas earꝫ; p⁹ea piſtētur pſcē ĩ mortario / et ꝓ unā q̄qꝫ & foliorꝫ pōāť ℔ ii. zuchari et miſceāť pſcē / & dittāť ad ſolē agitādo mane et ſero cū ſpatł̄a uſqꝫ ād dies. l et tūc iterū addāť tātū de zucharo albo duro quātū fuit medietas zuchari p° poīti ĩ r̄ceptione: et eodē mō fiat zucharū uio. qꝫ datur cū aq̄ᵃ ĩ eſtate et frīa ĩ hyeme cał̄a ꝯ̄ ſtrictură uētris et ſiti colicā: uſus tn̄ ei⁹facit faſtidiū. Zucharū uero ro. uet⁹ dať ꝯ̄ fluxū uētris colicū et ꝯ̄ faſtidiū ꝯ aq̄ frīa ĩ eſtate et cał̄a ĩ hyemē Mel uero ro: uł uio. fit cū roſis uel uiolis piſtatis ĩ ult° et ponūtur due ℔ mell̄ ꝓ unā q̄qꝫ ℔ ro. uł uiolarū et dittiť ad ſolē xxx. diebus et tūc adiūgiť tātū de melle quātū fuit medietas pōderis ro. uł uio. poītarū prīo: et dittiť ſic p⁹ea p tres dies poītur ad ignē et diſſoluiť et collāť et appellatur tūc mel ro. collatū uł mel uiolatū coctum et datur cum aqua frīa ĩ eſtate et cał̄a ĩ hyēme ꝯ̄ mā3 ꝯpoſitā uł frigidā loco ſirupi / ſi āt nō collatur fortioris ē operatioīs ĩ egritudib⁹ ſtomaci et ĩteſtīorū / ĩ aliis autē minime. Cōditū de margaritis / qꝫ appellāť diamargaritō. ual3 triſtib⁹ et h̄ntib⁹ tremorē cordis et pulſum & oēm debilitatē cordis et ſtomaci ſic fi: ℞ gar̄ / cīamoī galāge ſpice ligni aloes troc̄ diarodō: troc̄. diaui an̄ ʒ. i.ſ. nuc̄ indice macis ātoſoli alipte muſcate zedoarie reubarbari ſtoracis calamite an̄ ʒ.i. margaritarum pforatarū et nō pforatarū. ziziberis oſſis de corde cerui / uł loco ei⁹ kirabe uł corali rubei limature eboris ł oſſis elefātis

blacce bisātie aň ʒ.v. musci ābre cardamomi leuistici se. basilicoīs aň ℈.i. min⁹ gnis duob⁹ cāphore g̃.vi. ɔficiāť cū melle ro. aut cū sirupo fcō de zucharo cūmīate. datur ī hieme cū uīo ī estate cū aq̃ ro. ul' fria. Alipta ɔfecta q̃ ītrat ī h̄. ɔfecto sic fit. ℞ laudani bōi ℥.iii. storacis calaīte ʒ.ʃ. storacis rubee ℥.i. ligni aloes bōi ℥.ii. ābre ul' musci ʒ.i. ɔfice sic pōe dieb⁹ caīcularib⁹ laudanū & storacē rubeā & calaītā ī catīo ad solē / & dimitte tā diu ꝙ dissoluať / & cū īcipit dissolui pōe ī mortario calido & ꝑmisce ea simľ cū pistello calo ferreo: & tūc adde pľuerē cāphore & ligni aloes / p⁹ea adde muscū ul' ābrā dissolutā ɔ ℥.iii. aq̃ ro. / sed nō addes totā aquā ro. dissolutā cū musco sed aliq̄d ꝺ ea & ꝛua aliā / & īūge marmorē cū illa aqͣ q̃ reānsit: & fac de ɔfectione illa formas cū manu sup marmorē inūctā ex aq̃ ro .i. ī modū lūbrici / ul' ī modū alicui⁹ lōgitudīs & sit una q̃q; lōgitudo ʒ.i. & nō pl⁹. Cōfectio ꝺ rosis & appellať diarodon abbatis: & dať yctericis & epaticis ptisicis ethicis / cardiacis ex caľa: cūualescētib⁹ ex acutis & lōgis īfirmitatib⁹ sic fit. ℞ sādali rubei ʒ.v. dragāti gūi arabici / spodii aň ℈.ii. assari spice masticis / cardamoī crōci ligni aloēs gař galiem⁹. anisi / fenugēci cinamoī suci liq̄ř reubarbari se. basilicoīs / berbis scariole portľace citrulli mellonis cucurbite cucumeris aň ℈.i. margaritarū ossis de cordꝫ cerui aň ℈.ʃ. zuchari albi rosarū aň ℥.i. & ʒ.iii. cāphoř g̃ vi. musci si uolueris ipsū facere odoriferꝫ g̃.iii: ʃ. ɔficiāť cum sir° fcō ex aq̃ ꝺcoctioīs rō. dať mane & sero ɔ aqua fria. sūt q̄dā qui ponūt ī ista ɔpōne terciā ptē ℈.i⁹. cāphore: sed nō placet nobis fač enī dolorē capis & abhomīationē & nauseā & h̄ cētificauit expimētū & us⁹ ei⁹. idē dicim⁹ ꝺ cāphora in ta sādalo ꝙ n° pōať ī a^{c°} istoꝝ aliq̄d ꝺ cāphora. Cōfectio ꝺ sādaľ & appellať triasandalū / et dať ɔ calorē stomaci & epis ptisicis / yctericis patiētib⁹ acutas & ꝛcianariis sic fit. ℞ sādali rubei ʒ.viiii. rosarū zuchāi aň ʒ.vi. reubarbari spodii suci liq̄ř / citrulli mellonis cucumeris scariole aň ʒ.i.ʃ. cāphore ʒ.i. ꝛm quosdā & ꝛm quosdā cāphore g̃.iii. et h̄ ē melius ad gustū. Aliud uero forti⁹ īfrīat ɔficiať cū aq̃ decoctioīs ro. ru. sūt quidā qui addūt ī ista ɔpōne ℈.i. cāphore. Cōditum nřm ꝙ appellať diazinzib̄ sic fit. ℞ zizibis albi mūdati nō cocti neq; exsicati ℥.iii. liq̄ř mūdate ℥.ʃ. melegete gař nucism⁹. cardamoī aň ʒ.ii. fiat ellectuariū cū sir° fcō ex ℔.iiii. zuchari hyeme ul'. viii. ℔ zuchari ī estate ul' vi. ℔ zuchari albi ī tpřib⁹ mediis: uꝫ hn̄tib⁹ catarruꝫ et tussim ex materia fria uiscosa & cruda / & ɔfortat stomacū cor & cerebrū suiť ad moduꝫ nucis sero & mane: bibiť p⁹ illud aqͣ fria ī estate / et ī hyeme uinū līphatū actu calm. Diapeīdion cōe h̄ ē q° coīter utiť sic fit. ℞ penidiorū ʒ.xvi. & ʃ. pineaꝝ amig. mūdataꝝ se. papaueris albi aň ʒ.iiii. & ℈.i. ciamoi gariofiloꝝ zīzibis suci liquiř dragāti gūi arabici amili se. citrulli melloīs cucumeris: cucurbite pugrati aň ʒ.i.ʃ. decoquāť uiole ī aq̃ & cum iͣ aqͣ fiat sirup⁹ decoct⁹ ad mōꝫ stoāticō & sit zuchaꝝ ℔.i. uꝫ ī oī tussi ī oī fe. et siē fe: datū ɔ aqua decoctiōis penidioꝝ & pīeaꝝ & amig: q̄n erit cū fe. & sine fe. dať ɔ aqͣ ꝺcoctioīs ziniibis et melľ mane & sero. Ellectuariū ꝙ appellatur diadragātū sic fit. ℞ dragāti albi ℥.ii. gūi arabici ℥.i. et ʒ.ii. penidii ℥.iii. se. citrulli melloīs cucurbite purgati aň ʒ.ii. amidi ℥.ʃ. liquiř ʒ.ii. ɔficiāť cū sir° fcō ex aqͣ ꝺcoctionis uio. & ꝺcoq̄tur ut stomatcō: datur māe et sero ī pueris cū fe. & absq; fe. & ī tussi sicca cū aqͣ ꝺcoctioīs gūi arabici et penidiorū. fiat sirup⁹ hui⁹ ellectuarii cū ℔.i. zuchari. Conditū nřm ꝙ appellatur diagalāga sic fit. ℞ galāge ℥.iii. liq̄ř mūdate ℥.i. zīzibis pipis lōgi ysopi gař cardamoī nucism⁹. aň ʒ.ii. passulaꝝ ℥.i.ʃ. ɔficiť ex ℔.iiii. zuchari ī hyeme estate ex viii. mediis tpřib⁹ ex vi. zuchari uꝫ epaticis spleneticis & habētib⁹ stomacū huīdū ɔfortat nutrtiia & facit appetere cibū: & appit opilľones mesaicaꝝ: & ɔfortat uesicā & renes. & datur ad modū nucis mane & sero: & bibať p⁹ illud uinū albū calm ī hyeme / & frigidū ī estate puꝝ tn̄ paꝝ ī quātitate. Cōditū nřm de uīo ꝙ bibiť ēt hyeme: & uꝫ senib⁹ et habētib⁹ neruos frīos et mēbra frīa ī ista potiōe quādo fit ītrāt ℥.ii. et ℈.i. cū largo pōdere spēꝝ. ꝓ qualibet ℔ melľ dispuāti et sic fit. ℞ unū sextarium uini ꝛm cremonēses: ul' unū q̃rtariū uini de modio ꝛm ueronēses ul' ꝛm oēs gētes duodecimā ptē uni⁹ plaustri uini: melľ dispuāti ℔.xxv. cinamoī ℥ iii. spice ℥ ii. gař ʒ iii. zīzibis ℥ ʃ. gālāge ʒ iii. zedoarie ʒ i. croci ʒ i folii ℥ ʃ. pipis ℥ i. liq̄ř ℥ ʃ. nucism⁹: mač aň ℥ ʃ: fiat pľuis ex oīb⁹ / & misceať cū uīo et melle in una brēta ul' tina agitādo cū magno lig° scisso ī q̃tuor ptes ꝑ unā horā / et řponať ī uase et utere ɔfortat enī stomacum / et appit opilľoēs ēpis et spleis / ēt curat usus eius q̃rtanā / et suitur in oī hora: Fit ꝛm aliū mōꝫ ēt ex pte ꝓpor

tionis spēꝝ quātitās tñ uini et mell' nō mutat᷑
℞ pipis ℥ ii. ciamomi ℥ i. et ℈ viii. zizibis ℥
i. cardamoī ℈. viii. folii ℈. iiii. galāge ℈ ʂ.
gar̄ ℈. ii mac̄ ℈ i. spice ℈ ʂ. zaffrāi ℈ i. nucis
m⁹ ʒ i & ℈ i. In hac potiōe qñ fit itrāt ʒ ii: et ℈
i. sperū ꝯ largo pōdere ꝓ q̄libet ℔ mell' dispuā
ti. Vel alr̄ ℞ cinamoī electi ℥ iiii. spice ℈ ii.
gar̄ ℥ ʂ. zizibis ℥ i. cardamoī ℥ ʂ. galāge ʒ. ii
et ℈ ii. zedoarie ʒ i. et ℈ i. zaffrani ʒ i. et ℈
i. folii ℥ ʂ. pipis ʒ v. et ℈ i. fiat ut dictū ē in
primo mō. In hac potione intrāt ꝓ q̄libet ℔
mell' ʒ. ii. sperū cū largo pōdere. Cōditū nr̄m
de cardamoīs sic fit. ℞ galāge calami aromati
ci / ʒizibéris cinamoī pipis lōgi añ ʒ. ii. masti
cis ʒ. ʂ. cardamoī ℥. i. gar̄ nucisṁ⁹. folii mele
gete cubebe añ ʒ ʂ. reubarbari ʒ i. ʂ. mac̄ ȝaf
trāi añ ℈ ii. passulaꝝ ℥ i. ʂ. ꝯdiāt᷑ cū sir⁹ fcō
ex aq̄ decoctiōis ro. cū ℔: v. h̄ eni ꝯditū stoā
cū ꝯfortat & digōnē: & excitat appetitū: & ap
perit opill'ones epis & mes̄aicarū et spleīs / &
v ȝ ydropicis ex oī cā: et colorē efficit bonū &
ꝯfert ī oīb⁹ egr̄itudīb⁹ nutritioꝝ ex cā fria: et
spālr̄ ī quib⁹ requirit᷑ ꝯfort i° calitatis nāl is &
confortat renes et uesicā et appit uiā iporum
& ī omni mēbro corporis digōnē ꝯfortat: et
uocatur ellectuariū de cardamoīs ꝯfuīs hui
ditatē nālē et accidētalē ressoluit / posset ī hi
eme ꝯfici cū melle loco zuchari dat᷑ ad mōꝝ
nucis ī aurora et añ cenā: et bibit᷑ p⁹ illud a
liquid uini odoriferi parū tñ / et ē exptū ī his
oīb⁹ i utroq; sexu. Cōditū nr̄m d̄ peonia sic fit.
℞ peonie ℥. i. mac̄ spicē croci corali ru. mar
garitarū nō pforatarū mastic̄ añ ʒ. ʂ. mirtilo
rū ℥ i. ʂ. cinamoī nucisṁ⁹. gar̄ folii zizibis pi
peris lōgi cardamoī melegete añ ʒ. ii. liquir̄:
ʒ. v. anacardi ℥. i. ʂ. musci ābre añ g̃. vi. ter
rāt᷑ & cribrēt᷑ optīe et ꝯficiāt᷑ ꝯ melle dispuāto
bñ cocto l' ꝯ sir⁹ bñ cocto fcō ꝯ ℔ viii: zucha
ri / h̄ ꝯditū v ȝ ad epilēsiā / & palesiȝ & spasmū
d̄ ṗl'one & ad oēm egritudinē frigidā in qua
calefactio sit neccessaria / & delet dolorē uen
tris ex uētositate / & ꝯf uat meōriā: & reōuet
obliuionē: et sēsus ebētes curat. dat᷑ ad modū
nucis ī aurora: & p⁹ illud bibit᷑ aq̄ mell' ul' ui
nū lipatū / pōt ēt dari sero comode cum itur
dormitū / & erit utile. Cōditū nr̄m de pineis
sic fit: sumēt᷑ pinee mūdate ℔ i. croci ʒ. ii: car
damoī: gar̄ nucisṁ⁹. folii cubebe cinamoī elle
cti añ ʒ. i. ꝯficiāt᷑ sic: terrāt᷑ spēs ṗter crocum
& cribret᷑ / p⁹ea dissoluat᷑ crocus cū pua quā
titate aq̄ decoctiōis liqr̄ ꝯcusse / & cū illa aq̄
dissoluāt᷑ ℔ iiii. zuchari: & fiet sir⁹ coct⁹ ut
sir⁹ cumiatē ul' stoāticon / & cū coctus fuerit
deponat᷑ ab igne & agitādo cū spatula lignea
leuiter icorporēt᷑ secū i lebete pinee mūdate ī
tegre & ꝓiciat᷑ super marmorē iunctā cū pē
nā ex aq̄ ro. in q° sit aliq̄d musci dissoluti uȝ h̄
ptisicis tussiētib⁹ & cardiacis / sed ī uetum fuit
qr addit ī coytu & desideriū m'tiplicat et pul
monē et cor letificat & ridere facit. Cōditū q̄ᵽ
appellat᷑ stomaticon sic fit. ℞ cinamoī zizibis
añ ʒ. ii. gar̄ galāge añ ʒ i. nucis n⁹ spice ligni a
loes cardamomi mac̄ añ ʒ. ʂ. fiat pl'uis crib⁹
tus et fiat sir⁹ coct⁹ ī ult° ex aq̄ decoctiōis ro
sarū cū ℔. ii. zuchari / et ꝯficiāt᷑ ī lebete p⁹ q̄
lebes remot⁹ fuerit ab ig̃ & ꝓiciat᷑ sup mar
morē. v ȝ stomaticis & ꝯfortat digōnē in sto°
& epe & oib⁹ nutritis. Si aūt uolueris facere
ipsū laxatiuū purgatiuū cole: pōe ī unaquaq;
℔ ℥. i. scamōee ellecte l' ℥. ii. turbit ellecti ii
laxatiuū f'atis & huōꝝ f'aticoꝝ facere uolu
eris. Poi' er⁹ cū fuerit laxatiuū ē ℥ ʂ. ul' ʒ. iii.
plus et min⁹ f'm naturā recipiētis ī aurora uel
āte diē p horā & pl⁹: Cōfectū de galāga ī quo
ītrat auꝝ sic fit ℞ galāge ℥. ii. cinamoī gar̄:
carpobalsami cardamoī nucisṁ⁹ zizibis añ ʒ.
i. pipis pet° semis apii seīs basilicoīs ligni alo
es mac̄ dragāti ossis de corde cerui sidali ru
bei añ ʒ ii. croē margaritarum corali rubei su
ci liqr̄ zedoarie añ ʒ i. ro. ʒ ii. penidii ℥. ii.
zuchari duri ℔ i. passularū ℥. iiii. ꝯficiēiāt᷑
cū sir° fcō ex aq̄ decoctiōis rosaꝝ ru. cū ℔ vi
zuchari / et addāt᷑ cū spēb⁹ auri pfci ℈. iiii: et
℈ i. musci / sed muscus pōat᷑ sup ꝯditū in fine
cū aq̄ ro. & decoquit᷑ sir⁹ ad modū cuminate:
v ȝ h̄ m'licis & spleneticis & epilēticis cardia
cis paleticis hñtib⁹ frigiditatē stomaci / et oī
bus egritudib⁹ de cā fria / dat᷑ ī modū nucis ī
aurora: bibit᷑ post illud aliq̄d boni uini odo
riferi:

¶ Caplm xvii. d̄ pl'uerib⁹

Pl'uis coīs ꝯ uētositatē qui poīt sup
legumina & cibaria q̄dragesmalia sic
fit. ℞ se. anisi ameos amoī carui pet° calamēti
pulegii añ ℥. vi. sisileos ℥ i. ʂ. apii ℥. ii. leui
stici ℥. ii. origāi ℥. iii. cimī pipis añ ℥. iii ci
namoī ziziberis añ ℥. ʂ. & ʒ. ii. liqr̄ mūdate
a cortice suo ℔. i. pistēt᷑ oīa & cribrēt᷑ pfcē &
subtilissime / hic ei pl'uis stomacū letificat et
cibos grossos adiuuat ad digerēdū / & uētosi
tatē dissoluit & carmiāt / & urinā ꝓuocat / &
appit opill'ones mes̄aicaꝝ & spleīs & epis. A
lius ad idē ℞ pipis ℥. iii. se. fenugr̄ci ℥. iiii. si

sileos se. sclaree se. apii carui ameos amomi
eufragie añ ʒ. ii. liq̄r mūdate ℥. iii. fiat pluis
cribrat⁹ clarificat enī uisū usus hui⁹ plueris et
uētositatē dissoluit. Aliud quē ꝓbauim⁹ & u
si fuim⁹ tp̄rib⁹ nr̄is sp̄alr̄ p⁹ coēstionē uel ī fiē
coēstiōis sic fit. ℞ se. fēugci lb. i. pipis lōgi ℥
i. fiat pluis crib^a t⁹ hic eī pluis d̄ ꝓprietate uisū
clarificat & ꝯſuat & addit ī coytū / & uētosi
tatē generatā a leguībus reōuet & eq̄t pisces ī
dispōne ipsoꝝ / quidā addūt ī h^c pluere ℥. i. se
mīs sclaree & bn̄ faciūt. sed tūc n̄ ē sic d̄lectabi
lis ad gustū / sed ē maioris opōnis: Alius ad i
dē. ℞ se. fengci lb. i. se. sclaree sisileos pipis
iunipi yreos eufragie añ ʒ. i. terrāt̄ oīa & cri
brēt̄. Dos̄ istius plueris ē ʒ ii. & supioris sili
ter / & dat̄ cū uīo līphato ul̄ aq̄ ul̄ uīo ul̄ bro
dio s̄m q̄ dari & recipi pōt melius: nā usus i⁹
& supioris uisū īducit iuuenilē. Alius ℞ rute
sicce celidonie sicce eufragie sicce añ ℥. iii.
se. fenugci ℥. ii. sisileos carui añ ℥. i. cinaō
mi ellecti ℥. ii. pipis lōgi cubebe carpobalsai
añ ℥. ς. se. sclaree ℥. i. ς. seīs apii ʒ. iii. fiat pl
uis optīe cribrat⁹ / usus h⁹ plueris uisū cōs̄uat
& acuit & uētositatē remouet & urinā ꝓuocat
ponit̄ enī sup oīa cibaria & sūitur de eo oī ma
ne ī aurora ʒ. i. cū aq̄ ul̄ uīo decoctiōis fenu
greci ul̄ sclaree / & ꝯſuat uisū & acuit. Pluis
īpatoris q̄ poīt̄ et sup oīa cibaria q̄dragesmali
a / & q̄ ueto sūt sic fit. ℞ cinamomi ellecti ℥.
iiii. zizibis ℥. ς. cardamoī gar̄ nucism⁹: folii
cubebe galāge liq̄r pipis lōgi añ ℥. ς. se. fenu
gci se. sclaree añ ʒ. vi. fiat pluis cribrat⁹ cuꝫ
q^o misceāt̄ ℥. iiii. zuchari duri albissimi / ꝯſ
uat enī uisū et acuit / et dissoluit uētositatē &
digōnē ī stomaco & nutritīs augumētat / et o
dorē oris et colorē bonū efficit. Puluis qui fit
ꝓpter ꝯualescētes & lēte febriētes sic fit. ℞ ci
namoī ellecti ℥. i cardamoī ℥. i. gar̄ nucism⁹.
folii. añ ʒ. ς. croci ℈. ii. galange ℈. i. liq̄r
mūdate ℥. ς. fiat pluis cribrat⁹ hic pluis adiu
uat digōnē & nutritīa / & ꝓprie epar ꝯforrat:
& huīditatē substātialē ꝯſuat / & accn̄talē cō
sumit & ressoluit / & cū h̄ excitat appetitū ī fa
mēsa. Alius ad idē quē faciebam⁹ dn̄o marchi
oni pelauicino sitp̄r q̄dragesmali & ponebat ī
psū sup oīa cibaria sic fit. ℞ cinamoī ℥. iiii.
pipis ℥. iii. zizibis ℥. ς. cardamoī gar̄ nucism⁹
folii galāge cubebe liq̄r pipis lōgi añ ℥. ς. se.
fenugci ʒ. vi. fiat pluis cribrat⁹ cū q^o adiūgāt̄
℥. iiii. zuchari albissimi pl⁹ & min⁹ ad uolūta
tē recipiētis / ꝯſuat uisū & acuit & dissoluit
uētositatē et digōnē ī stomaco & nutritīs au
gumētat / & odorē oris et colorē efficit bonuꝫ
addit ī coytu

Caplm xviii. de trocíscis

Trociscorū ꝯfectio q̄ galliam⁹. appellat̄
sic fit. ℞ masticis ℥. ii. guī arabici ℥.
i. cāphore ℈. i. terrāt̄ & fiāt troc̄ cū aq̄ ro. &
exsicēt̄ ī ūbra / p⁹ exsicationē tere eos & ꝯmisce
eos ī olo ī quo bulite fuerit sp̄ēs iste h̄ mō sit.
℞ oli sābucini ul̄ de lilio ℥. iiii. cinamoī gar̄
nucism⁹ añ ℥. ς. buliāt̄ oīa ista ad īuicē donec
medietas oli sit ꝯsūpta / tūc collet̄ & īcorpore
tur malasando cū maīb⁹ ꝯ sp̄ēbus supradcīs &
fiāt trocisci & fiat unusq̄sq̄ troc̄ ʒ. i. & ī fine
ūgat̄ un⁹q̄sq̄ cū aq̄ ro. ī qua musc⁹ fuerit disso
lut⁹ ītrāt tales trocisci ī medicis ellectis q̄ ualēt
ad egritudīes cordis & cerebri & nutritīoruꝫ
Troc̄ diarodō q̄ ītrāt ī diamargaritō sic fiūt. ℞
ro. rubeaꝝ uiridiū ʒ. iiii. spodii ʒ. ii sādali ru
bei ʒ. ii. & ℈. ii. & g̃ ii croci ʒ. ii. & g̃. viii cam
phore g̃ xii. terrāt̄ & pistēt̄. rose recētes ī pila
p̄scō mō deīde misceāt̄ alie sp̄ēs ꝯtrite p se cū
rosis s̄m q̄ meli⁹ misceri pn̄t p̄ter cāphorā ult^o
addat̄ cāphora / & īformēt̄ troc̄ cū aq̄ ro. & fi
ant troc̄ / & sit un⁹q̄sq̄ ʒ. i. ς. Troc̄ diauiqui ī
trāt silr̄ ī diamargaritō sic fiūt. ℞ uiolaꝝ uiri
diū ʒ. v. aīli ʒ. iiii. papauēis albi ʒ. ii. & ℈. i.
seīs plātagīs ʒ. i. reubarbari ℈. v. balsami ℈
i. pistēt̄ uiole ultīe & ꝯ eis īcorporēt̄ alie sp̄ēs
ꝯtrite / & ī fine addat̄ muscus dissolut⁹ cū aq^a
ro. & sit un⁹q̄sq̄ troc̄ ʒ. i. ς. exsicētur ī ūbra.
Trocisci de ro. sic fiūt. ℞ ro. rubearū ʒ. v. spi
ce masticis añ ʒ. i. ς. īformēt̄ troc̄ cū uīo uel
ro. uiridib⁹ et sit unusquisq̄ ʒ. ii. ualēt ad do
lorē stomaci & fe. s̄laticas ī q̄bus ē humor co
leric⁹ & ad īs̄lationē anelit⁹ & malitiā digōnis
Trocisci alii de rosis sic fiūt. ℞ ro. ʒ iii. ligni
aloes spice masticis cassie lignee sq̄nāti cina
momi absinthii añ ʒ. i. īformēt̄ cū uino uete
ri / & sit un⁹q̄sq̄ ʒ. ii. dāt̄ ī potu ꝯ aq̄ d̄coctiōis
radicū pet^o apii & fenugci ualēt dolorib⁹ stoā
ci & mali^e digōnis & īflatioī & īceptioē ydrop̄
et ī fe. ātiq̄s erraticis ul̄ splenēticis: & debēt
dari p⁹ purgatiōes ī aurora āte horā accessio
nis. Trocisci ad q̄rtanā: ℞ absinthii eupato
rii costi zedoarie uernicis ameos aristo^e scor̄d
on mirre euforbii añ aur̄. i. aloes bdelii piretri
s̄apini oppoponaci semīs cicute acori amoī añ
ʒ. i. īfūdāt̄ s̄apinū & oppoponacū ī uīo / & mo
ueāt̄ et trāt̄ medicīe & cribrēt̄ et cōficiāt̄ et
fiāt troc̄ / et sit unusquisq̄ troc̄ aur̄. i. dāt̄ ī
aurora die accessiōis cū aq̄ decoctiōis rassai

ēt ℥.i.oximellꝉ ꝯpoīti: nō debēt darī isti troci
sci nisi p⁹ purgationē uꝉ purgatioēs et ī corpo
rib⁹ fortib⁹ et fortis uirtutis / faciūt enī ꝯuer
ti q̃rtanā ī tercianā et p⁹ illud curatᷣ tͥciana ut
dictū ē caplꝫo de terciana: eradicāt tꝉes troci
sci quartanā ī tpꝛ̄ ualdꝫ breui. Troc̄ stelle sic
fiūt. ℞ mirre castorei spice cassie terre sigilla
te et corticū mādragorꝫ an̄ ʒ.iiii opii croci co
sti stelle terre.i. talk an̄ ʒ v. papaueris albi ʒ.
vi: dauci sisileos anisi se. iusquiai albi storā
cis liquide sē. apii an̄ ʒ.iii īfūde gumas ī ui
no odorifero / et terē medicias et ꝯ eo fac troc̄
et sit unusquisq; ʒ.ς.ꝉ ʒ.i. et exsicētᷣ ī ūbra. ta
les troc̄ et nominātᷣ troc̄ stelle q nō pmittūt ui
tā recedere / ꝯueniūt stomaco recipiēti sup̄fluī
tates expꝉsas ex reliqs mēb: et aufert eructuatio
nē acetosā: et liniutᷣ sup frōtē cū olo ro. et ali
quātlo aceti sedāt dolorē capis ꝯfert ad catar
ros: et dolorē dētiū si ponitᷣ un⁹ eorū sup dēte
corroso: et ꝯfert ad dolorē auris / et ad sputū
sāguis / et cursū ei⁹ ex omī morbo / & ad tussiꝫ
cronicā et ꝯfert ad fe. piodicas si sumātᷣ in po
tu cū aq̃ maiorane / et ad uenena ex pcussioē
bibiti cū aq̃ uite. Troc̄ ad delēdū ūgulā et re
mouēdū scabiē et sebel et ꝯstrigēs lacrimas sic
fit. ℞ uiridis eris ʒ.iii. uitrioli eris de quo
fit ēcaustrū adusti ʒ.vi. arseīci rubei baurac
sp ūe maris an̄ ʒ.i. salꝫ armoniaci ʒ.ς. armoni
aci ʒ.ii. dissoluatᷣ armoīacū ī suco rute & spēs
ex eo ꝯspgātᷣ & fiāt troc̄ / & sit unusquisq; ʒ.ii
Trocisci de calcamēto q ꝯfert ūgule: & ꝯstri
gūt lacrimas / & delēt pānū sic fiūt. ℞ eris u
sti uitreoli de quo fit ēcaustrū an̄ ʒ.vi. floris
eris ʒ.ii. salꝫ armoīaci baurac arseīci sublima
ti an̄ ʒ.i. terrātᷣ & dittātur sic p edomodā / &
fiant ex eis trocisci / cum suco rute / isti au
tem trocisci & omnes medicīe ꝯueniētes ad
oclos q sūt ī dura sba uel ī modū pꝉueris de
bēt ꝯteri sup marmorē ter uꝉ q̃ter ut alcofol:
& cribrari ꝯ petia subtilissima hora q̄ī oculuꝫ
ponūtᷣ. Troc̄ de mirra aleuiātes ptū & pͦuocā
tes mestrua sic fiūt. ℞ cinamoī mirre an̄ ʒ.ii
ς. folirū rute siccoꝝ / calamēti carui pulegii
rubee asse / sapini opponaci an̄ ʒ.ii. fiāt troc̄
& sit unusquisq; ʒ.ii. & datᷣ ī aurora cū uīo ꝉ
aqua decoctioīs sauine. Trocisci de guīs ale
uiātes ptū & pͦuocātes mestura & qui extra
hūt fetū statī sic fiūt. ℞ mirre oppoponaci sā
pini galbāi an̄ ʒ.i. asse ʒ.ς. fiāt trocisci cū su
co rute & sit un⁹qsq; ʒ.ii. datᷣ ī potu cū aq̃ dꝫ
coctioīs fenugci dactiloꝝ & rute / & sit ex eis
suffuiga⁰ oī hora. Ad idē ℞ ciclamīs elīi albi
calamēti sapini euforbii fiāt trocisci cū aqua
sauie: & supponātur ī uuluā educūt fetum ui
uū & mortuū / & mestrua pͦuocāt. Itē ad idē
℞ euforbii ʒ.ii. & terrātᷣ bn̄ & suppōatur sex
ta ʒ.i⁹ cū lana / educit mestrua & fetū mortuū
et uiuū: & talꝫ medicīa nō dꝫ ditti ad pꝉs nisi
p horā eo q faceret fluere saguinem īdeblte q
si sic currētᷣ ꝯstrigatur ut dcūꝫ ē ī caplꝫo de flu
xu mestruoꝝ. Troc̄ ꝯ ardorē urīe & ulcera re
nū & uesice sic fiūt ℞ se. mellōis cucumeris
cucurbitarū lactucaꝝ se. portꝉace se. papaue
ris albi ēdiuie iusqami se. apii ameos amomi
sāguīs dracoīs / corticū mādragore an̄ ʒ.i. zu
chari albi duri liquirᷣ an̄ ℥.ς. terrātᷣ & cribrē
tur & īcorporētᷣ cū mucillagīe psilii & sit unus
quisq; ʒ.i.ς: Troc̄ alii ad ulcera renū & uesi
ce qui dātur ꝯtra ardorē urīe; & sedāt dolorē
et ē ī eis ꝯforta⁰ et leītas / et uocātᷣ troc̄ de al
kikīgi sic fiūt. ℞ se. citrulli ʒ x. boli armēi gu
mi arabici thuris sāguīs dracoīs se. papaueris
albi amig. excorticataꝝ. suci liquirᷣ amili / dra
gāti oīum an̄ ʒ.x. se. apii ʒ.ii. g̃noꝝ solatri fā
ciētis ioculas ru. ʒ iii. opii ʒ.i. fiāt troc̄ cum
mucillagīe psilii & sit unusquisq; ʒ.i.ς. Troc̄
alii ad idē. ℞ se. mellonis excorticati ʒ.x. se.
citrulli ʒ.v. seīs cucurbite semis portꝉace se.
iusqami albi se. altee amig. excorticataꝝ dra
gāti amili suci liqrᷣ papaueris albi boli armē
ni se. apii an̄ ʒ.i. opii ʒ.i. fiāt troc̄ cū mucil
lagīe psilii / & sit unusqsq; ʒ.i ς: Troc̄ alii ad
idē. ℞ se. melloīs excorticati ʒ.x. se. citrulli
cucurbite portꝉace papaueris albi an̄ ʒ.i. seīs
iusqami albi ℈.ii. zuchari albissimi ℥.ς. fiāt
troc̄ cū mucilagīe psilii sit unusqsq; ʒ.i.ς. om
nes isti troc̄ dātᷣ cū sir⁰ fcō ꝯ ardorē urīe ca⁰ dꝫ
sirupis ī aurora & āte cenā & cū aqᵃ decoctio
nis lactucaꝝ uꝉ ēdiuie extigūt enī mirabiꝉr ar
dorē urīe & sanāt ulceraꝫ ꝯ̄uāt ut nō ꝯuer
tātur ī maiorē esionē & ea īcarnāt: Si nīs re
tineretᷣ urina darētᷣ tc̄ ꝯ aq̃ dꝫcoctioīs radicū a
pii & ei⁹ hbe fenugci & petr⁰ / & tūc magis pͦuo
cat urinā. Troc̄ de karabe ad scīdēdū sāguinē
mestruū nimis fluētē & emoroydas & oēm flu
xum sāguīs uncūꝫ ueīat sic fiūt. ℞ karabe gu
mi nuc̄ & lacte balaustiaꝝ suci barbe yrcie an̄
ʒ.v. thuris ʒ.ii. opii ʒ.i. agregētᷣ cū mucilla
gīe psilii quoꝝ dosꝫ sit ʒ.ς. cū ℥.i. suci ꝉ aquē
sumac. Trocisci de karabe alii sic fiūt. ℞ thu
ris sāguīs dracoīs an̄ ʒ.iii & ℈.i. karabe ʒ.v.
ematitis terre sigillate an̄ ʒ.iiii. aluīs ʒ.ii.ς.
balaustie ʒ.iii. opii ʒ.i. rued seni ʒ.ii. ex his
oībus fiāt troc̄ cū suco plātagīs uꝉ portulace:

et sit unusquisq ʒ.i.ul' ς.dat' ɔ̃ fluxū sanguis narnū & uoitū sāguīs & sputū sāguīs ex q̃cūq cā fiāt / & ɔ̃ disintiam & fluxum col'icū uentris cū aq̃ decoctiois portlace ul' plātagīs et similiū & suitur ī aurora & añ cenā et cū fe. & sine fe. Trocisci d' sticados qui pp'rie ualēt ɔ̃ tremorē mēbrorꝝ de pprietate & palesim & torturam sic fiūt. ℞ sticados ℥.i. ysopi ʒ.ii. peonie ʒ.iii. fiāt trocisci ɔ mucillagīe dragāti & melle ro. / et sit unusqsq ī pōdere aur'.i. dat' ī aurora ɔ aq̃ dcoctiois sticados & mell'

Capl'm. xviiii. d' pillis.

Pille stoātice alkidi q̃ ɔfortāt stoācū & faciūt appetere cibū / & sūt ualētes ad stomacū et epar & splenē / & mūdificāt sensus et itestīa & educūt supfluitatē ex toto cor^e uz colaz mlia & f'la sic fiūt. ℞ mirabolanorū kebulorꝝ ʒ.vi. sal' idi agarici absinthii scamonee subalbide añ ʒ.iii. assari anisi semis apii añ ʒ ii. medule turbit albi mūdati ʒ.xvii. epibi crētēsis rubei mūdati r'centis ʒ.v. pl'ueris pigre ʒ.vii. gar' ʒ.i. fiāt pille cū aq^a decoctiois peīdiorū q tā diu buliāt' don^c ɔuersa fuerit in s'bam spissiam & fiāt pile ad modū ciceris magni. Dosis earꝝ ē ʒ.i.ς. ul' ʒ.i. Pille cochie q̃ ualēt ad dolorē capis et spālr' q fit ex materia frīa & cōposita / & p'terh' remouent catarrū et ualēt ī epilēsia / obthalmia & oib^9 egritudib^9 auriū oclorꝝ & oiū īstrumētorꝝ sēsibiliū sic fiūt. ℞ pl'ueris pig^e ʒ.x. colloquitide ʒ.iii. & tercia scamonee ʒ.ii.ς. turbit sticados añ ʒ.v. fiāt pillule ad modū ciceris grossi cū suco rute ul' apii. Dos' earꝝ ē ʒ.i.ς. ul' ʒ.i. Puluis pigre q intrat ī oibus pillis q̃ hic fiūt sic fit. ℞ pl'ueris ro. ru. spice masticis xilobasaī carpobalsami cinamomi cassie lignee assari añ ʒ.i. aloes ʒ.xvi. fiat pl'uis cribrat^9 / & terrat' aloes p^e abs'q alijs spēb^9. Pille fetide almāf' q̃ dāt' ī palesi et oib^9 egritudib^9 frīs capis / & sūt optīe in tortura & podag̃ frīa ātiqua & īcidūt huōrē crudū & q ī iuncturis r'pitur sic fiūt. ℞ pulueris pigre ʒ.x. pl'pe coloquītide ʒ.v. cētauree mīoris plātagīs se. añ ʒ.v. euforbii ʒ.ii.ς. castorei zīzibis asse fetide f'apini oppopōaci tapsiē. sinap̄ pipis añ ʒ.i. dissoluat' f'apinū & assa cū suco porri uel rute ul' aq̃ ei^9 ex qb^9 ɔficiāt' pillule & fiāt grosse ad modū ciceris. Dos' earꝝ ē ʒ.ii. ul' ʒ.i.ς. plus & min^9 f'm uirtutē. Pille de h'modactil' ad podagrā & arthetīcā calam sic fiūt. ℞ h'modactilorꝝ alborꝝ ʒ.iii. aloes ʒ.iii. scamonee ℈.ii. & g̃.v. sēis apii ℈.ς. ɔficiāt' cū suco apii. Pille de h'modactil' ad podagrā frīā & arthethicā sic fiūt. ℞ h'modactilorꝝ alborꝝ satyrion se plātagis añ ʒ.ς. pl'pe colloquītide bdelii añ ʒ.i. & terciā cētauree mīoris ʒ.ς. euforbii castorii oppoponaci asse galbāi añ q̃rtā ʒ.i. p^9 pipis scamonee zīzibis sinap̄ tapsie / añ ℈.ς. pl'ueris pigre ʒ.i. ɔficiāt' cū suco porri l' apii fiāt grosse ad mōz ciceris. Dos' earꝝ ē ʒ.i.ς l' ʒ.i. Pille bichichie q̃ ualēt ɔ̃ tussī siccā cū fe. & absq fe. q̃ tussis fit ex acuitate m'ē fluētis a crebro ul' q̃ fit ex h'uiditate fluēte ex cerebro cum sui liqditate & reqrit ī sua cura ī spissationē sue s'b'e sic fiūt. ℞ suci liq'r' zuchari albi añ ʒ.x. amili dragāti amig. excorticatarū dulciū añ ʒ.v. fiāt pille grosse q̃ teneāt' sub ligua donec dissoluāt' cū mucillagīe se. citoiorum. Pille alie ad idē sic fiūt. ℞ suci liquir' amili dragāti amig. dulciū excōticatarꝝ guī arabici añ ʒ.ii. zuchari ʒ.v. fiāt pille grosse ad modū ciceris. Pille de storace ad tussim que ī quietat hominē ī nocte / & facit euigilare abs'q calitate / & iducūt sōnū / & tussim sedāt sic fiūt. ℞ mirre storacis liquide opii añ ʒ.ii. fiant pille ut pip & sumāt' ii. ul' iii. ī hora dormiēdi. Pille de mastice & aloe q̃ dāt' p^9 cibum & añ ī hora oi & sūt mūdificātes stoācū & ɔferētes ad sodam & ad fastidiū & ad debilitatē appetit^9 sic fiūt ℞ aloes ʒ.iii. masticis ʒ.i. fiāt pille ɔ suco solatri. dos' ē ʒ.i. ul' .ς. et sint g^o s'ie ad modū ciceris / suīt' de eis sero hora dormiēdi q̃i ɔtinue tres ul' q̃tuor & idē opātur p tēp^9. Pille d' reubābaro q̃ ualēt ɔ̃ oēm opill'onē epis et spleīs et sanāt ydropisim & oēm ycteritiam cū opill'one sic fiūt. ℞ reubarbari electi a cortice suo mūdati ℥.i. t'at' et crib^c t' et īcor^e tur cū suco apii et fiāt pille grosse ut cicer sumit' de ipsis pillis oī die ī aurora ʒ.i. & p^9 eam bibat ℥.i. oximell' ɔpoīti cū uio dcoctiois apii ul' radic' ei^9. Si p h' īcurrēt patiēs fluxū uētris abstīeat ab eis p dies aliquos tā diu q natura sit ɔfortata & ɔfirmata. Pille fetide maiores ɔferētes ad dolorē colice & podagre & dorsi & cruriū & ressoluūt humorē uiscosū grossū ī cor^e & ɔferūt oib^9 egritudibus spleīs et mlie sic fiūt. ℞ bdelii f'apini armoīaci oppoponaci semīs harmel pl'pe colloquītide aloes electi epithimi añ ʒ.x. scamonee ʒ.vi. cinamoī spice croci castorei añ ʒ.ii. euforbii ʒ.i. īfūdāt' gume ī aq̃ porri ul' suco ei^9 & fiāt grosse ut cicer Dos' earꝝ ē ʒ.i.ς ul' ʒ.i. et pl's & min^9 f'm uirtutē. Pille de aloe q̃s fecim^9 sic fiūt. ℞ masticis spice cassie lignee ligni aloes cubebe añ ℈.i.

gario. folii añ ℈.ʒ.colloquitide agarici tur
bit ellecti hmodactili albi mūdati sene epithi
añ ʒ.ʒ.elli nigri ʒ.i.reubarbari ʒ.i.ʒ.aloes
ʒ.iiii.ɔficiāť cū suco rute ī q° ℈.ii.scamonee
residētiā fecerit p nocte ītegrā. Dos eaꝝ ē. ʒ.i
uel ʒ.i ʒ:uł ʒ.ii.fm uirtutē/ he pille ualēt
ad iflatione faciei & rubeā & nigram & palli
dā ɔtigētē ex ellevatiōe fuōꝝ a materia adusta
mlica & salsa & colica/ & ad dscēsum huōꝝ a
capite:& ualēt ad dolorē capitis siue fuerit ex
cā cal'a/ siue ex fria et ad oēs egritudies ocło
rū et capitis cū materia et absq; fe. dať ī sero
hora dormiēdi et tūc nō ē cenādū

¶Capłm.xx. de olis/.

Oleū d scorpiōib' sic fit. ℞ aristo' gēti/
ane cipi corticū radīc capparis añ ʒ.i
pistēť et ɔhiciāť ī lb.i. oli amigdalini amari
et dittāť ebdomada una/ deid collēť et ponāť ī
eo scorpiōes decē et stēt sub sole trib' ebdoma
dis deide colleť & admistreť ī medicis lapidū
renū & uesice & pūcturis scorpionū et ueneō
soꝝ. Aliud q; appellať simplex oleū de scorpi
onib' sic fit. Accipiūť scorpioēs decē & ponūť
ī lb i oli amig. amaraꝝ & sub sole dittūť trib'
ebdomadis ī uase uitreo et tūc colleť et r̄ueť
sed h ī cāis dcis nō ē ita bon; opatiōis ut ole
um dictū sup'. Oleū nardinū siue d spica sic
fit. ℞ oli lb.i.spice ʒ.ʒ. masticis costi cipi/
squināti calaī aromatici añ ʒ.i.h oīa p̄lueriza
ta ī predcō olo poīta ad solē p ebomodam ore
uasis clauso dittāť/ deidē collēť et exprimāť
feces et scophe q̄ ī maīb' remāť īt ēplis ɔfortā
tib' stomacū & neruos admisceāť optīe enim
sūt: h oleū stomacū ɔfortat & neruos/ & cibū
digerit & uētositatē remouet/ & sedāt oēm do
lorē ɔtigētē ex cā fria/ & delet grāsum seu spā
smū ptic'larem uētosū uł fuōsum. Oleū aliud
nardinū siue d spica sic fit. ℞ calaī aromatici
cipi folioꝝ lauri xilobalsaī folii īdi enule sa
uine squināti mirti cordumēi sāsuci añ ʒ.ii.
terrātur ɔtritiōe grossa & ɔhiciāť ī uase & sup
ea uinū & aqua ītūdaťsup ea lb vii.ʒ.olei
coīs/ decoquāť lēto igne ī uase duplici sex ho
ris & moueāť hora oī deiñ auferať ab ig° &
dittaťdon° īfrietur/ & colleť oleū & r̄uetur
semp ītelligas p bulire ī duplici uase ī quo est
oleū cū medicis debet pōi ī uase ī quo erit aq̄
& suspēdi cū filo uł a°° liga nie ita q; uas olei
& mediciaꝝ hora bulitiōis aq̄ natet p aquam
usq; ad horā dcoctiōis & sub uase ī q° erit aq̄ ī
gnis accēdi debet/ h enī oleū ē de melioribus

oleis ɔferēs ad omnē dolorem qui fit ex frigī
ditate ī uētre/ & uentositate ītrīseca/ & sedat
dolores auris frigidos & eos rēouet:& aufert
dolorē capitis & emīgneā fcō caputpurgio ex
eo/ & colorē bonū efficit:& aufert colicā pas
sionē & pūctiōē uētosā:& ɔfert ad dolorēs eaꝝ
& sedat dolorēs epis & uētris: & calefac mrīcē
& iniiciť ī foraīe uirgē & ɔfert rēib' et uesice &
ad mollificatiōē uesice. Olū d mastice sic fit
℞ oli lb iii.masticis ℥.vi.terraťmastix & mi
sceať cū olo ī uase uitreo/ & buliať ī uase du
plici p horas sex dponaťab igne & dittaťsic
h enim oleū ɔfert ad debilitatē stomaci et a
postemata ei' et leit duritiē ei' et nutritiuoꝝ.
Olū d costo sic fit. ℞ costi amari ℥ i.pipis pi
retri euforbii añ tecia ℥.i'siue ℈.viii. casto
rei ℥ʒ.terrāť pscē et cribrēť & misceatur cū
℥.vi.olei laurini/ h enī ɔfert paresi torce ap
poplesie et oīb' egritudib' neruorū/ et eos mi
rabilr calefacit/ et uētositatē ressoluit et coli
cā frigidam et uētosā. Oleū costinū aliud ℞
costi amari ʒ.x.foliorū prasii ℥.v.terrāť g's
se: et ītūdāť ī uīo ī nocte: et ɔhiciať sup me
dicias lb i.ʒ.oli coīs decoq̄tur ī uase duplici
donec ɔsumaťuinum et oleū remaneat/ h ole
um datur ī potu ad frig' lacertorū et ɔprie sto
maci et epatis:et apperit opill'ones lacertorū
ɔfortās eos faciēs colorē esse bonū ɔsuans ni
gredinē capilorū et delet uētositatē et dolorē
auris uētosum et frigidū remouet. Oleū de ca
momila sic fit. ℞ olei coīs lb.ii:sēis fenugci/
florū camoīle exsicatorū ī ūbra añ ℥.ii.ponī
tur ista z° ī olo ī uase uitreo et dittaťad solē
dieb'.xl.h enī oleū tpāte calefacit oē mēbrū
et ressoluit supfluitates a mēb absq; attractio
ne. Oleū de lilio sic fit. ℞ cassie lignee costi:
carpobalsami masticis añ ℥.i.gaŕ cinamomi
añ ℥.ʒ.croci ℥ i. tere et ɔhice ī uase uitreo ɔ
lb i.ʒ.olei coīs et cū liliis numero trigita p'
q̄ ɔieceris illud q; ē ī eis d citritate et radice
foliorū eorum et ponatur ī umbra ī loco tpā
to usq; quo sumat oleū uirtutē ei' et tūc admī
streturi h eī oleū ɔfert ad frig' mrīcis et ei' pfo
catione et colicā et calefacit renes et uesicā:
¶Oleum de lilio simplex sic fit.pone ī lb ii. ole
ī comunis.xxx.numero de florib' lilii p' q̄ ɔhie
ceris illud q; ē ī eis d citritate et ditte sic ī um
bra don° oleū uirtutē eorum rcipiat facit enī
hoc oleū illud q; facit supius et cū mīori cale
factione. Oleū de absinthio sic fit. sumūť ℥:
ii.absinthii/ et ɔhiciūtur ī lb.i. olei & dittū
tur ad solē dieb' xl. & r̄uaťsic calefacit mēb°

frigida & stómacū et neruos & ipsā cōrrobo
rat: Oleum de aneto sic fit. sumit ℥. i. semis a
neti & pōicit ī ℔ ii. olei & dimittit ad solē die
bus. xx. hoc enī ē sedatiuū doloris cuiuslibet
de ꝓprietate et equat oēm ꝯplexionē et resol
uit absq; attractione. Eodē mō fit oleū d' melli
loto et eādē habet ꝓprietatē. Oleū rosatū uł ui
olatū ł de nenufare sic fit. sumāt ℥. ii rosarū
uiridiū uł uiolaꝝ uł florum nenufaris alborū
et ponūt ī ℔ i. ʒ. olei coīs et dimittit ad solē di
ebus xl. et ꝯseruatur: sed oleū ro. īfrigidat ꝯfor
tādo loca et mēbra oīa ita q̄ calefac īfrigida
tos et calefcōs īfrigidat / oleū uero uiolatum
huēctat oīa mēbra et loca cū īfrigidatiōe / sed
oleū de nenufare sōnū ꝓuocat īfrigidādo &
et huēctādo. Oleū q̄ pōitur loco balsami sic
fit. ℞ carpobalsami mirre nucis īde aā ℥. ʒ.
ypicon ʒ. ii. terrāt oīa grosso mō et dimittatur
residere ī ℥. iiii. olei ueteris usq ad mēses sex
et reseruetur. Aliud q̄ ponit loco balsami & ē
nobili' i° sic fit. ℞ olei ℔. i. ʒ. mirre xilobal
sami oppopōaci bdelii aloes carpobalsami ar
moniaci sapini nuc īdice ypicō mac guī arabi
ci thuris dragāti aā ℥. i. lateris triti quē nūq̄
ignis tetigerit īfusi ī ℥. iii. olei coīs terbētine
mūdate et clare ℥. vii. terrātur oīa & malaxen
tur ad īuicē ī mortario et ponāt ī uase alēbici
et distillēt hut aq̄ ro. et h erit illud q̄ diximus
ualet ad uitiū lapidis cū poītur ī medicis lapi
dis et aplanat durities et cicatrizatioēs: et po
nitur loco balsami ī oī re. neruos mirabilr cō
fortat: & vȝ ad palesim & albuginē oculi re
mouet & obliuionē & stuporē mēbroꝝ / & fri
gus tollit. Oleū d' alleis q̄ neruos & nodos ꝯ
fortat: materiā frigidā ab eis rissoluit fcā pur
gatioē uētolitatē carmiat: & ꝓhibet materiā
currere ad locū debilē sic fit. ℞ oli coīs ℔. ii
ro: rubeaꝝ siccaꝝ mirtiloꝝ aā ℥ ii. allei ℥
iiii. pistētur oīa grosso° & ponāt ī uase uitreo
cū oleo & ꝯtinue dimitte ad solem / uł buliatur
aliquādiu ad ignē cū reb' / & erit idem licet
nō ita bonū sicē q̄ ponit ad solē: Oleū d' amig.
amaris uł dłcibus sic fit. sumūtur amig. amar
uł dulces & mūdāt pscē & pistāt ultīa pistati
one & īuoluūt ī stamie & calefiunt cū stami
ne ī quo sūt īuolute ī sartagīe & p'ea exprimi
tur oleū cū torculari & rēuat. Oleū de uitell
ouoꝝ sic fit. Elixātur oua tā diu q̄ durescant
& accipiūt uitelli & calefiūt ī sartagie fortit
ita q̄ quasi urāt distillat ex eis olū aut expri
mēdo cū torclari aut distillādo cū alēbico si
cut fit aq̄ ro. / & h est melius oleū q̄ fit ex ui

telli ouoꝝ / h enī oleū carnē creāt ī uulneribus
& ea cōsolidat & ardorē & adustionē rēouet.
Oleū de lateribꝰ sic fit. sumāt lateres quos a
qua nō tetigit / & frāgāt ī ptes q̄tuor & accē
dit sup eos ignis tā diu q̄ rubescāt & mergūt
ī oleo & p'ea terūt ut miliū & ponūt sic ī ua
se alēbici & fit ex eis distilla° ut fit in aq̄ ro:
colligit h oleū ī uase uitreo & reseruat / ipsū e
nī ꝯfert oībꝰ egritudibus frīs & flaticis & fac
ad lapidē egritudieȝ auris & uesice & ad uer
mes quādo distillat ī aurē: & ad dolorēs pūgi
tiuos & ad palesim & tortā quādo cū eo fit in
ūctio aut bibit: et ad sciaticā et artheticā / &
dolorē dorsi: et si dissoluat ī eo armoniacum
& fit ex eo ēplm & ponit supᵃ splenē delet eū
et oīa ap'ata dura / et quādo distillat ex eo ī
nasum epilētici ꝯfert ei: et quādo īūgit cū eo
p'erior ps capitis ꝯfert ad obliuionem: et si di
stillat de eo sup dētē dolētē ꝯfert / et si suppo
nat ex eo ī uuluā extrahit fetū mortuum et ui
uum; & si supponat ꝯ lana ī ano īterficit uer
mes / et si fiat ex eo colliriū ꝯfert aq̄ descēdēti
ī oculū; & oībus ueneīs frīs et pūcture scorpi
onū / et quādo uenator inūgit rete ex eo agre
gātur pisces ad ipsū. Aliud oleū q̄ pōit loco
balsami sic fit; ℞ mirre carpobalsami / nuc īdi
ce aā ℥. ʒ. ypicon ʒ ii. terrātur grosso mō et mi
sceāt cū ℥. v. olei uł ℥. i. ʒ. alargati & in fiē
addātur ℈. v. musci et ℈. iii. ābre & ℥. i. olei
de lateribꝰ / h enī loco balsami pōt poni ī omī
loco facit enī opōnes ut balsamꝰ ꝯfert oībus
doloribꝰ nfricis: et abstergit pānū ex oclo: &
ꝓuocat uriā et mestrua / et exsicat huīditates
nfricis et frigori eiꝰ: et ꝯfert et extrahit fetū /
et secūdinā: et vȝ si ponat ad īpgnitionē cū la
na uel çoto et extrahit fracturas ossium cum
yreos.

Caplm. xxi. d' ūguētis

Vnguētū de cerusa sic fit. ℞ cere ℥. i.
oli ro ʒ. iiii. dissoluat cere ad ignē ī ca
zola p'q̄ īcisa fuerit frustratī: et & tūc d'pōat
ab igne et ponat ī una scutella uitreata: et da
tur tātū de pluere ceruse agitādo ꝯtiᶜ cū spatu
la donᶜ fuerit īspissatū; et tūc misce cū eis duo
albumīa oui p'q̄ īfrigidatū fuerit et ī fine ad
de ꝯ eis aliqd cāphore. h. n. unguētū sr mēbra
poīt adusta hora qᵃ uesice īcepit appere uel
elleuari et infrīat mirabilr oē calfcū & rmouet
arsurā & pūcturā ī mēbris īductā a flate salso
& cola adusta. Et spālr si adiungat opii pō
dus. xii. g̃noꝝ ordi / & pōdꝰ g̃noꝝ ordi & q̄tū

iuſqãmi ẽt ʒ.i.p̾luẽris coꝛticũ mãdragore: h
enĩ ũguẽtũ ſic ordiatũ vʒ ĩ cãcro reprimẽdo e
ius malitiã plus aliis rebus q̃uis cãcer ſit ĩcu
rabil̾. Vnguẽtũ de calce ſic fit. ſumit̃ calx al
ba et mũda quã aq̃ nõ tetigit et abluat̃ cũ aqᵃ
fria p noũe uices et ĩ fine dĩttat̃ reſidere / et ſe
petur ab aq̃ ſm q̧ meliꝰ põt ſepari et tũc adda
tur ol̾ũ ro. & miſceat̃ ↄ eo agitãdo ↄ ſpatula p
fcẽ: ul̾ eoᵘ fiat. Primo ĩcorporet̃ oleũ cũ calce
et pꝰea abluat̃ / et hic nobilior et melior modꝰ
opõnis ymo rectꝰ: h enĩ ũguẽtũ ſanat oĩa ulce
ra facta ab igne pꝰq̃ ueſice fcẽ fuerĩt: & ſanat
ulcera ſordida q̃ fiũt a mĩ ſalſa et aduſtapꝰ eo
rũ mũdificationẽ bonã. Vnguẽtũ apl̾oꝝ ſic fit
℞ ceere albe raſine añ. ʒ.xiiii. oppopoãci flõis
eris añ. ʒ.ii. armoniaci. ʒ.xiiii. ariſtoᶜ longe
thuris miuti añ ʒ.vi. litargiri. ʒ.viiii mirre
galbani añ ʒ.iiii. bdelii. ʒ.vi. ĩfũdat̃ bdel iũ
in aceto uini poſtq̃ fruſtratĩ ĩciſũ fuerit: cõfi
ciatur ſic. diſoluãt̃ gume oẽs cũ bdelio & cera
ad ignẽ et ↄ ol̾o pꝰq̃ oĩa diſoluta fuerĩt pfcẽ
colletur totũ et addatur tũc p̾luis aliaꝝ rerũ
q̃ pñt ↄteri et cribrari / & agitetur ↄtiᶜ cũ ſpatu
la donᶜ infrĩatũ fuerit pfcẽ hᶜ enĩ ũguẽtũ nomi
natur ũguẽtũ apl̾oꝝ ul̾ ũguẽtũ ueneris / et ẽ ũ
guẽtũ r̃ctificãs cũ facilitate fiſtulas difficiles
et ſcrofulas puas nec enim aliqd ẽ ſil̾e ei / et
mũdificat uulnera ex carne mortua et pꝰcõſoli
dat: dr̃ duodẽcĩ apl̾oꝝ qr ẽ. xii. mediciaꝝ. Vn
guẽtũ citrinũ q̧ coqtur ĩ citro ſic fit. ℞ bora
cis ʒ.ii. camphore ʒ.i. corali albi ʒ.ſ. belirici
marini dragãti albi criſtalli ãtalis dẽtalis oli
bãi albi uitri añ ʒ.iii. t̃pẽtarie ℥.i. marmoris
albi ʒ.ii. ceruſe albe ʒ.vi. ↄficit̃ ſic terũtur ĩ
mortario ſil̾ dragãtũ & ẽblici marini & oĩa aᵃ
terũt̃ ſigillatĩ / & in eodem mortario & debes
cribrare cũ pãno ſutiliſſimo poſtea ℞ axũgie
recẽtis porci ℔.i ſ. ſepi caprini ℥.i ſ. pingue
dĩs gallie ℥ i. liq̃fiãt oẽs iſte pĩguedieſ i aq̃ bu
liẽte ad ignẽ / uel ponat̃ ĩ uaſe q̧ ſtet ĩ aq̃ buli
ẽte ita q̧ liq̃fiãt ſolũ ex calore aque tangẽtis
uas ĩ quo pĩguedineſ r̃ſidẽt tũc cũ liq̃fcẽ fuerĩt
collet̃ cũ pãno ſubtiliſſimo et reponatur in ſcu
tella uitreata uel argentea / et tunc appona
tur p̾luis oĩum reꝝ p̃ter cãphore et boracis et
cũ h factũ fuerit buliãtur pinguedines ĩcorpo
rate cũ p̾luere ĩ uacuitite uniꝰcitri ul̾ duorum
pꝰq̃ʒ acetoſitas a citriſ r̃cõta fuerit & cũ cepit
bulire pꝰ puũ tẽpus ponat ĩ ſcutella añ dcã &
tũc cũ tepuerit addat̃ p̾luis cãphore & borac̃
agitãdo ↄtinue cũ ſpatla tã diu q̧ totũ coagla
tũ fuerit / & reponat̃ ĩ uaſe tũc poſſẽt addi g̃

vi. muſci diſſoluti cũ lacte caprio cal̾o / fieret
p hoc plus odoriferũ / hoc ũguẽtũ ul̾ gumera
ſeu ſinapiſma ul̾ liniᵒ p̾lcram reddit faciẽ uel
albã & cutĩ terſã & dẽcoram ual; pãno / & lẽti
ginibus & cicatricibꝰ & remouet nigredinẽ ac
qſitã a ſole / emẽdat maclas q̃ ſt ĩ facie peccõ
coloris. Vnguẽtũ uiride ſic fit. ℞ floris eris
alumis zucharini mell̾ añ ℥ ii. terãt̃ pfcẽ & ſi
ml̾ miſceãt̃ / h enĩ ũguentũ fiſtulas & ulccera
mala / et difficil̾ mũdificatiõis mundificat /
& ſcrofulas & carnẽ mortuã reõuet ab omni
uulnere: & ſtrĩgit ſãguinẽ. Vnguẽtũ de ceruſa
ſic fit. ℞ ceruſe ʒ.v. litargiri ʒ.ii. ſcorie argẽ
ti aur̃. i. dragãti ʒ.i. t̃ãt̃ et cribrẽt̃ et ſuãt̃ cẽ
albe ℥.i. liq̃fiat cũ ℥.iii. olei ro. et pⁱciãt̃
et ĩcorporẽtur medicĩe ĩ mortario: remouet ex
coriationẽ et aduſtionẽ ignis. Vnguẽtũ citri
nũ nr̃m ſic fit. ℞ cere ℥.iii. raſine ℥.vi. thu
ris fenugẽci añ ℥.ſ. ĩcidãtur fruſtratĩ cera et
raſina et diſſoluãtur ad ignẽ cũ cazola: & cũ
quaſi diſſoluta fuerĩt addãt̃ ℔.ii. oli coĩs &
cũ cepit bulire addat̃ cũ eis p̾luis thuris et fe
nugẽci: et cũ oĩa ad ĩuicẽ fuerĩt diſſoluta col
let̃ totũ ĩ urceo uitreato et r̃fuet̃: h enĩ ũguen
tũ carnẽ ĩ oĩ uulnere nouo et ueteri ml̾tiplicat
uulnera noua ↄſolidat et dolores articl̾orũ ſe
dat: & mollificat neruos & cordas ↄtractas.
Vnguẽtũ de litargiro ſic fit. ſumantur ʒ.vi. li
targiri & ĩbibatur ex aceto & aqua et ol̾o ſiml̾
ĩ mortario et ĩbibat̃ donec ĩtumeſcat et albifi
cet̃ / & h appellat̃ litargiꝝ albũ / deĩde ſumat̃
plũbi uſti anthimonii balauſtiaꝝ uenarũ cur
cume gallaꝝ ſãguĩs dracoĩs ſerici uſti alumis
cathimie argẽti ideſt ſupfluitates q̃ remanẽt ĩ
circũferẽtia uaſis ĩ quo purificat̃ argẽtũ añ
℥.i. p̾uerizẽt̃ & miſceãtur cũ litagiro albifi
cato cũ piſtello ĩ mortario donec unita ſint
h autem ũguẽtũ carnẽ mirabil̾r̃ generat et ĩdu
rat et cutĩ pficit et oẽm huĩditatẽ uulneꝝ deſi
cat et reõuet. Vnguẽtũ de palma ſic fit. ſumat̃
℔.i. adipis uituli mũdati a pellicul̾ ſuis / ĩci
dat̃ fruſtratĩ et miſceat̃ cũ eo oli ueteris litã
giri triti et p̾uerizati & cribrati ℔.i ſ. et dra
gãti ℥.ii. triti & cribrati & p̾uerizati / & pꝰh
ponãtur oĩa ĩ cazola ad ignẽ & agitãdo ↄtinu
e cũ ſpatl̾a palme l̾ ligni glãdiũ & pꝰſba ligni
glãdiũ ul̾ palme: fruſtratĩ ĩciſa ponat̃ ĩ ũguẽ
to hora dẽcoctioĩs / & dẽcoquat̃ tã diu agitãdo
cũ ſpatl̾a donᶜ fiat ĩ termino ſpiſſitudis ſicut ẽ
ſpiſſitudo cere mollificate: h enĩ ũguẽtũ ↄſoli
dat oĩa ulcẽa et ĩcarnat. Vnguẽtũ leniens &
mollificãs duritiẽ q̃ remaſit ĩ mẽb pꝰ reſtaura

tionem fracture: uel dislocationis / uel ulceris ꝯsolidationē sic fit. ℞ cē ℥.i. olei de lilio adip gallıne aut anetis medule cruris uacini mucil laginis se. lini añ ℥.i. agregētˀ ī mortario cum pistello & fiat iunctio cū eo

¶ Capl'm xxii. de ēplis & epithīatib'

Emplm ꝯfortās stomacū & ēpar & cale faciēs ea: & ressoluēs uētositatē. sic fit ℞ absinthii costi cipi zizibėris añ ʒ v. olibani ʒ iii. mastič ʒ v: calami aromatici gallıē squinātı gar cinamomi añ ʒ.ii. mıue fcē cum uīo et aq̄ citoiorum / ita q̄ res siml' agregētˀ / p'q̄ȝ trite pfcē fuerit quātū fuerit neccessarium. Empl ȝ forte resoluēs ap'a durū ī stoāco & epate et splene & admistratur ubi ñ ē fe. neq̄ caliditas maīfesta sed ubi ē durities aut ap'a ātiquū sic fit. ℞ se. lini fenugreci se. caulium carpobalami añ ʒ.x. cordumeni yreos amigdalaꝝ amaraꝝ costi mirre spice cipi añ ʒ.v. bdelii ʒ vii. masticis ʒ.i. storacis liq̄dē ʒ. iii armoniaci cere adipis anatis añ ʒ.iii olei caō milini ʒ.xx. dissoluātur gume ī ʒ.xx. uini / dei de agregētur & īcorporētur siml' cū eo et oleō malaxādo cū pistello ī mortario / et oīa q̄ pñt teri. terātur añ īcorporationē et mixtionē. Emplastrū bonū ad ap'a ī sto^co & epate et splene ꝯ nō fuerit ātiquū sic fit. ℞ fenugcı semis lini aneti sicci uiolaꝝ siccaꝝ camoīle sicce altee sicce masticis añ ʒ.v. spice cipi squinātı calami aromatici añ ʒ.ii. cere ʒ iii. olei camomilini ʒ xv. terātur et pistētur pfcē / & agitētˀ cū oleo malaxādo ī mortario ꝯ pistello & utē. Emplastrū aliud ad idē: decoquatˀ ī oleo coī cost' & cipi & spica & sumātˀ ℥ iii. de quolibet / & suātur mucillago seis lini & fenugcı & decoquatˀ donec īspissetˀ & suātur de eo ʒ.i. & ceroti fci supius īmediate cū oleo ʒ.i. & masticis ʒ.v. agregenĕ & terrātur & fiat emplm cū eis. Emplastrū bonū ad splenē dissoluatur armōiacū ī aceto & pōatur sup splenē dissoluit & mollificat eī. Aliud ad idē: sumatˀ ablīnthiū & eupatoriū & pistētˀ et misceātur cū faria lupinorū et īcorporētˀ miscēdo ad iuicē cū acetō dcō ctiōis fenugcı sanat splenē / & duꝝ mollificat Emplm bonū ad epar calm cū ap'a te sumatˀ solatrū & epatica & eupatoriū & pistētˀ pfcē / & misceātur cū faria ordei / et mucillagıe psilii & aceto uini / et fiat ēplm qd' remouet calefātionē epatis & eı'ap'a calȝ. Emplȝ nr̄m q̄ ꝯfortat stomacū & ipsū calefacit / & appetitū excitat. ℞ armoniaci ℥.ii. armoniaci cere añ ℥.i. olei de mastice ʒ.ii. dissoluātur ad iuicē et malexētur maīb' / et extēdatˀ sup coriū. Aliud ℞ laudani cere armoniaci añ ℥.i. boliarmeī ℥.i masticis dragātı guī arabici san. dracoīs añ ʒ ii. pl'ueris gar ʒ.i. olei de mastice q̄ sufficit ad īcorporādū gumas cū pl'uerib' ita q̄ ēplm duꝝ cū mollitie remaneat / h ēplm uētrē stringit stomacū & digestiuā ꝯfortat & appetitū & oīa nutritia et spālr ī omnib' nutritis rētiuā Aliud q̄ digōnē ꝯfortat et opillones appit sic fit. ℞ gar ʒ.ii. masticis spice galāge pipis lōgi añ ʒ.ii. cere laudāī armōiaci añ ℥.i. fiat ē plastrū cū olo de spica / ponatˀ sup coriū. Aliud solatrū si pistetˀ pfcē & misceatˀ ꝯ mucillagie psilii & aceto altāt maīfeste epar calȝ & maturat ap'a calȝ ī ipō. Scire hic ꝯueīt q̄ oīa ēpla epithīmata: seu ūctioēs q̄ ponūtur sup epar & splenē & nodos pl's opātur feā purgatioē uel flo^s q̄ añ. Emplm nr̄m q̄ fecim' ꝯ stoācū friuȝ ℞ bdelii masticis thuris uernicis mirre añ ℥. ʃ. rasine albe mūde clare ℔.ʃ. cere ℥ iii. picis naual ℥.iii. calami aromatici ro. rubeaꝝ nucis cipssi galāge pipis lōgi gar añ ʒ.ii. spice croci añ ʒ.i. cinamoī ℥ i. olei de mastice ℥.ii aloes ℥.ʃ. terātˀ q̄ teri pñt pfcē liq̄fiāt a^a & misceātur / & fiat ēplm sup coriū / & cohopiatˀ ꝯ pāno subtili: & suātˀ ūdiq̄ & f'm diuersas latitudies / & pōatˀ sup stomacū frigidū. Emplm eradicās dolorē artheticū si pōatˀ p' purgatiōē sup locū dolorosū. ℞ calamētū exsicatū & tapsiam & synapi & cortices radicis capparis & ficus & lac cū quo agregētˀ p'q̄ optīe trita fuerit & supponatˀ h eni dolorē eradicat si ꝯtinuetur. Emplm q̄ leīt duritiem: & extenuat lapideitatē ex iūcturis / sumatˀ fenugcū & amig. amare & armoīacū & bdeliū & ressoluatˀ cū oleo de lilio l' de aneto. Emplm eradicās sciaticā ꝓprie p' purgationē. ℞ stercoris colūbini sīapis ficuū siccaꝝ añ ℥.iii. pistētur pfcē et siml' misceātur et rorētur cū aceto et loco suppōatur / p' rubificationē loci ūgatur ustio l' rubedo loci cū olo ro. calo leuitˀ absq̄ a^a fricatiōē Emplm ad rupturā. ℞ nucis cipssi ʒ.iiii. cipi sāsuci san. dracoīs gallaꝝ achatie thuris guī arabici añ ʒ.ii. agregētur cū glutīe pisciū dissoluto ī aceto et fiat emplm / et oī die sumat de pl'uere nucis cipssi cū uīo et aq̄ mixtis / et erit utile ualde. Emplm ad mollificādum scrofulas et rssoluēdū eas sumatˀ ℥.i. litargiri triti et misceatˀ cū ℥.ii.ʃ. olei et ponatur ad ignem ī cazola et dittatur bulire lēto igne miscendo cū spatla semp donᶜ totū sit dissolutū / deinde

addãtur mucillagĩs se. lini & mucillagĩs fenu gci añ ℥.ii. mucillagĩs maluauiſci ℥.i. & miſcẽdo ꝯ ſpatl'a ꝯtiᵉ coq̄t' donᶜ ĩſpiſſitudinẽ mell' nõ cocti & uiſcoſitatẽ totũ fuerit r̃ductũ / & ꝯ ĩfrigidatũ fuerit fiãt magdaleões i a q̄: & uſui r̃fuetur. Epithĩa ad epar cal'm. ℞ ſuci ſolatri ℥ ii. olei ro. ℥. iii. aceti ℥. i. miſceãtur & caleſiãt & ĩfũdatur filtrũ i eiſ cũ fuerit mixta et ponat' ſup epar. Epithĩa aliud ad idẽ. Sumatur epatica & lactuca / et piſtẽtur et extrahat' ſucꝰ ex eis / et miſceat' cũ aceto et mucillaginẽ pſilii et olo ro. & ĩfũdãt' petie ĩ ipo & ẽp epithimet' ꝯ eis. Epithĩa ad epar opillatũ frĩm & durũ / diſſoluãt' bdeliũ et armoniacũ ĩ ol'o de ſpica / uel de lilio et miſceat' cũ ſuco eupatorii recẽtis et abſinthii / uel cũ aq̄ d'coctioĩs ẽorũdẽ: et fiat epithia ſup epar et ſplenẽ cũ petiis ĩfuſis ĩ eo. Epithĩa ſedãs dolorẽ articulorũ et ſcie ſtupefaciẽdo. ℞ opii ʒ.i. iuſqaĩ corticũ mãdragore añ ʒ. ii. ſemis apii aneti añ ʒ. i. terantur pfcẽ et cribrentur et incorporentur et miſceãtur ꝯ mucillagiẽ pſilii et ol'o ro. et aliquãtl'o aceti: et ꝯ petiis ĩfuſis ĩ eo epithĩetur locus doloroſus / ſedat enĩ dolorẽ: ſed eiꝰ uſus materiã frigidam ĩcrudat. Epithĩa aliud ſedãs dolorẽ equãdo oẽꝫ ꝯplexionẽ ex natẽa ſue eq̄litatis. ℞ floris camoĩle ſeĩs aneti mellilotí añ ℥.i. piſtẽtur pfcẽ et miſceãtur cũ mucillagie fenugreci maluauiſci et ſeĩs lini et oleó de camomila et aneto et aliquãtl'o aceti: et infũdãtur petie ĩ h̄ et epithĩetur locꝰ: h̄ enĩ anodinũ. i. equatiuũ oĩs ꝯplexioĩs appellatur et ẽ ſedatiuũ oĩs doloris equãdo ꝯplexionẽ mẽbri leſi. Empl'm fit de rebꝰ groſſis et duris q̄ ad ĩuicẽ miſcẽtur. Epithĩa uero fit d' rebꝰ mollibꝰ & fluẽtibꝰ liq̄dis et ũguẽtis

Capl'm. xxiii. de gargariſmis.

Gargariſmꝰ q̄ mũdificat cap̃ & deponit fl'a. ℞ piretri pipis lõgi zĩzibis añ ʒ. ii ſinap̃ ʒ vi. g̃nor̃ g̃nati acetoſi ʒ. iiii. tãt' et ꝯficiãt' cũ melle & fiat gargariſmꝰ ꝯ aqᵃ cal'a. Aliꝰ ad idẽ. ℞ ſinapis ſãſuci añ ʒ i. aceti et mellis quãtum ẽ neccesse / miſceãtur & admiſtrẽtur. Gargariſmꝰ ad paleſim & torturã & g̃uitatez ligue. ℞ ſynap̃ origaĩ zĩzibis pipis albi pipis lõgi pipis nigri piretri oĩũ añ ʒ. iii. baurach ʒ. iiii. yſopi ſicce radicis lilii celleſtis radicũ capparis ſtafiſagrie añ ʒ. iii. g̃norũ g̃nati torrefcõr ſãſuci ſicci añ ʒ. viii. terãtur & ꝯficiãt' cũ melle diſſoluãtur cũ ſecaiabim mixto cum aqua cal'a & gargarizet' ꝯ eo. Gargariſmi q̄ fiũt ꝯ ſq̄uinãtiã & dolorẽ ĩ guttẽ pri° ꝯ ſuco mororũ ĩmaturor̃ / & ſuco corticũ nucũ ĩmaturorũ: & ſuco berbis & uino de granatis & ſiliũ ꝯ a q̄ cal'a ẽt: pcutiũt enĩ materiã a loco / et ꝯfortãt locũ ne ampliꝰ materiã r̃cipiat. Gargariſmus qui fit i auguměto / et ꝯfortat locũ et diſſoluit materiã ſquinãtie. Diſſoluat' medl'a caſſie fiſtl'e cũ a q̄ cal'a & miſceat' cũ a q̄ ſolatri. Gargariſmꝰ qui mũdificat et r̃ſſoluit omnẽ ſuperfluitatẽ gutturis oris: et gĩgiuarũ / et loca iſta ꝯfortat ſumit' oximel ſquiliticꝰ ul' eiꝰ acetũ & diſſoluit' ꝯ aq̄ cal'a ul' aqua d'coctioĩs yſopi ꝙ meliꝰ ẽ. Aliꝰ q̄ uocẽ clarificat & mũdificat canã pl'mõis & gutt' & totũ cap̃. & ꝯfert ad catarrũ ſuĩtur yſopꝰ yreos liq̄r' & crocus terunt' pfcẽ & miſcẽtur cũ melle ro. & aqua cal'a uel aqᵉ d'coctioĩs liquir' ꝙ ẽ meliꝰ

Capl'm. xxiiii. d' cliſteribꝰ

Cliſtere lenitiuũ ꝙ fit ĩ fẽ. acũta & freneſi. Sumũtur uiole & folia lactucar̃ papaueris & malue & buliũtur ĩ aqua & cũ ℔ i. ſ. iꝰ aq̄ & ℥. iii. olei uiolati & ℥. ii. zuchari uio. et ʒ. i. ſal' ſiml' mixtis cũ cliſteri tepidum ponat' / h̄ eĩ aſellare facit et ſitĩ reõuet & ſõnũ ĩducit. Aliud lenitiuũ ꝙ ẽ fortiꝰ. iᵒ buliantur blete ĩ a q̄ & cũ ℔ i. iꝰ aque et ℥. iii. olei uiolati ul' oli coĩs & ℥. iii mell' & ℥. ſ. ſal' & fiat cliſtere / h̄ enĩ aſſellare facit / et trahit materiam a nutritiſ / & ſtomacũ et ĩteſtia et cap̃ aleuiat. Cliſtere fortiꝰ iᵒ ꝙ mũdificat ĩteſtia a ſr̃luitatibꝰ fl'aticis et mãꝫ uẽmiũ et uerẽs ĩtĩ ẽ buliãtur cẽtaurea et ſicla ĩ aqua et cũ ℔. i. iꝰ aq̄ et ℥. iii. mell' et ℥. iii. olei et ℥. i. ſal' fiat cliſtere. Cliſtere utile et bonũ ĩ pricipio mľie / paleſ' torture et ſubet / et attrahit fl'a a capite et huõreſ frigidos et aleuiat cerebrũ et totũ caput ſic fit. ℞ agarici colloquĩtide cẽtauree ℥ ſ. folior̃ ſicle porror̃ añ. M i. piſtẽt' & buliãt' ad ĩuicẽ et pꝰ decoctionẽ ſumãt' ℔ i. ſ. iꝰ aq̄ et miſceãtur cũ ea ℥. iii. olei et ℥. iii. mell' et ℥. i. ſal' / et fiat cliſtere. Cliſtere ꝙ fit ĩ cliſteria et excoriatioẽ et lũbricitate ĩteſtiorum: ℞ roſar̃ rubearũ foliorũ mirti humid': g̃norũ mirti balauſtie añ ʒ. v cupular̃ glãdiũ ʒ iii. d'coquãtur cũ ℔ iiii. aq̄ donec rẽmãneat ℔. i ſ: ſumat' de iᵃ aqᵃ ℔. ſ. et ꝓiciat' ĩ ea quãtitas ℥ iꝰ. uitelli aſſati mixti cũ oleo ro. et adiũgat' cũ eis marmoris / guĩ arabici carte ꝯbuſte amili torrefcĩ ceruſe acitie ſan. draconis añ ʒ. ſ. pꝰ q̄ oĩa trita et cribrata fuerĩt tũc cliſterizet' cũ aqᵃ frigida. Cliſtere bonũ et utile ad illum

quē pūctio p⁹ assellatiōnē sequitur ex acuitate ei⁹ q̄ soluit et mordicatio / et fit p ipsū excoriatio / decoquatur adeps renū capraꝝ quā sal nō tetigit cū ordeo excorticato et riso: et colletur et pꝫiciatur i ipsā uitellū oui assatū mixtū ꝯ oleo ro. & ʒ. iii. sief albi q̄ sic fit. ℞ ceruse ʒ. v dragāti gūi arabici amili añ ʒ. iiii climie ʒ. ii opii ʒ. i. tere & cribella et ꝯfice cum albumīe oui et sit unusq̄sq̄ ʒ. iii. Aliud ad idē. ℞ san. dracōis ceruse cartaꝝ ꝯbustaꝝ gūi amili añ ʒ. i. uitellos trium ouoꝝ assatos / olei ro. ℥. iii. et ʒ. ii. & ℔ ſ. suci ordei dcocti cū sepo renuꝫ caprarū q̄ sal nō tetigit et misceātur et ponatur tepidū. Clistere q̄ ꝯfert ad ipregnationē misceatur galbanū coctū cū lacte caprino et clisterizetur mulier ꝯ eo

Capl̄m. xxv. de cappurgiis

Cappurgiū appellatur oē q̄ cap purgat: et ipalr̄ illud q̄ ponitur cū nastali l̄ q̄ ponitur i naso a^{ce} me^{o} / ul̄ igenio p q̄ purgat materia uētosa ul̄ humorosa capis. Scire hic ꝯuenit q̄ cappurgiū ul̄ nastale nō debet fieri nisi post uēs purgatiōes toci⁹ corporis. Cappurgiū q̄ ualet ad sodā ātiquā ex uētositatib⁹ et flate ꝯferēs ad dolorē oclorū et tinitū auriū ex uentositatib⁹ sic fit. ℞ fell̄ tauri musci mirre añ ℈. i. aloes ℈. ſ. terātur et fiāt pille ut lens / et cū neccesse fuerit dissoluatur cū aq̄ cala l̄ aq̄ decoctiōis sauie q̄ melius erit et iponatur cū nastali. Aliud ad idē. ℞ castorei oppoponaci croci fell̄ adib añ ʒ i. terātur et ꝯficiantur et fiāt pille et dissoluātur cū aqua / et ponātur in naso cū nastali ul̄ a^{o} igenio. Aliud q̄ abscīdit dscēsū lacrimaꝝ ad oclos et uꝫ ad sodā frigidā et uētosā sic fit. ℞ fell̄ adib et fell̄ tauri: suci sicle añ ℥ ſ: misceātur et fiat cappurgiū ex eis. Cappurgiū q̄ vꝫ ad emigneā ātiquā q̄ fit ex flate et uētositatib⁹ grossis sic fit. ℞ oppoponaci fellis lucii ul̄ alteri⁹ piscis añ ʒ. ii. lētiū amaraꝝ ʒ. vi. ſapini origāi añ ʒ i. terātur & cribrētur / & fiāt pille & soluātur ex eis duo gña ordei cuꝫ oło de āmig. dulcib⁹ & oleo d auelanis et oło de seie cucurbite / & fiat ex eis cappurgiū ī capite oīs mensis. Capp urgiū ad sodaꝫ ex caliditate sic fit. ℞ spodii ʒ ii. opii ʒ. i. croci ʒ. ſ. terātur et ꝯficiātur cū oło de nenufare ul̄ oło uiolato / aut lacte mulieris puellā lactātis. Aliud ad idē ℞ amili zuchari añ ʒ. ii. opii ʒ iii. spodii ʒ i. croci ʒ. ſ. fiāt pille & dissoluātur cū aq̄ frigida. Cappurgiū q̄ ualet ad furfures capitis sic fit. ℞ caphore croci añ ʒ. ii. spodii. iii gña ordei suci ordei iii. gña ordei terātur & ꝯficiātur cū albumīe oui / fiāt pille & dissoluātur cū pōdere triū gnoꝝ aq̄ pluuial / aut cū lacte mulieris & oło uiolato / & ponātur i naso. Cappurgiū nr̄m mirabile q̄ fecim⁹ ꝯferēs ad debilitatē uisus & tenebrositatē & pānū & lacrimas sic fit. ℞ suci cicoree suci rute suci eupatorii suci celidonie & eufragie fell̄ tauri gr̄nis & lucii misceātur & fiat caprepurgiū bis l̄ ter ī ebdomada p⁹ purgationē factā omni ebdomada cū pillis cochiis

Capl̄m. xxvi. de coliriis

Sief meītē q̄ pōnitur i oclo & sup frōtem ī principio obthal^{e}: spālr̄ p⁹ flomiam & purgationē & nō tietur ut i oclo fiat eminētia l̄ ulcus sic fit. ℞ sief meite rosaꝝ rubearū aloes licii sādali rubei gallarū croci añ ʒ. ii. terātur pfcē & fiāt troc ī magnitudīe pillarū / & cum neccesse fuerit dissoluātur cū suco coriādri / ul̄ suco ēdiuie uel aqua ro. Per sief meite uolūt ītelligere sapiētes troc fcōs puos ex suco alicuius hbe ut ē sepuiua & sifes & ex meīte q̄ ē spēs gladiū cui⁹ color ē citrin⁹ uergēs ad nigredīē & facile frāgitur / & ei⁹ sba ē amara & ei⁹ ti^{a} rotūda / et assimatur gargatule ymo ē ipsa gargatula ut credo et ē frigida et sicca: q̄ i estate fieri debēt & ad solē siccari. Sief albū q̄ ponitur ī principio obthal^{e} rubee ne augumētetur / & ne eminētia ul̄ ulcus fiat i oclo: et sedat mirabilr̄ dolorē ocli sic fit: ℞ ceruse ablute ʒ. x. scariole grosse ʒ ii. dragāti ʒ. i. opii ʒ. ſ. terātur pfcē & fiāt forme sifes lēti. Puluis citrin⁹ abstergēs lippitudīē & huōrositatē ab oclo sic fit. ℞ scariole ʒ. x. aloes ʒ. ii. c^{o}ci ʒ. ii. mirre ʒ. i. tātur i^{a} optīe & fiat pluis. Pluis aꝫ⁹ q̄ oclū ꝯfortat & huōrositatē l̄ lippitudīē & ruedinē remouet / spālr̄ qn̄ poitur i oclo cū lacte mulieris puellā lactātis sic fit. ℞ mirre ʒ. x. scariole albe pīguis ʒ. x. terātur & dittātur i lacte mulieris iuuenis puellā lactātis: & dittātur ī lacte ī ūbra donec exsicata fuerit: & p⁹ eaꝝ exsicationē addātur ʒ. ii. de sief meite & reponātur quousq̄ erit necesse eo uti. Sief de olibano uel thure q̄ poitur ī oclo ꝓpter icarnationē ulceris & mūdificationē & ꝯsolidationē & cōfortationē cornee ne rūpatur sic fit. ℞ armoniaci sarcocole añ ʒ. v: thuris ʒ. x. croci ʒ. ii. conficiantur cum mucillagine fenugci uel se. lini & fiat sief. Sief de plūbo q̄ icarnat & ꝯsolidat ulc⁹ ī oclo / & dolorē sedat sic fit. ℞ plūbi usti āthimonii thucie ablute eris usti gūi arabici dragāti añ ʒ.

viii.opii.ʒ.ʃ. fiat ſief ꝯ aq̃ pluuiali. Sief car
nem generãs ĩ ulceribꝰ ocłoꝝ & ꝓhibẽs egreſſi
onẽ uuee / & ſubtiliãs ueſtigiũ ulceris ꝙ rema
net pꝰ eiꝰ ꝯſolidationẽ ſic fit. ℞ climie ablute
tucie ablute ceruſe ãthimonii thuris añ ʒ.ii.
mirre ʒ.i. ſcariole groſſe ʒ.i.ʃ. ſan. dracoĩs a
loes opii añ ℥.i. fiãt ex eis ſief. Eliſir ꝙ impe
dit ne egreſſio fiat ex ulcere ſic fit. ℞ ãthimo
nii ematithis añ ʒ.x. achatie ʒ.iii. aloes ʒ.i.
terãt̃ & ꝯficiãtur cũ ſuco ſolatri uł aq̃ pluui
ali & fiãt ſief. Attẽde hic ꝙ qñ aliq̃d poĩtur
ĩ oculũ ĩ modũ aq̃ / uł colirii debet eſſe ĩ ultĩo
claritatis & leĩtatis ẜm ꝙ meliꝰ poſſibile fuẽit
& ſi aliq̃d poĩtur ĩ ocło ĩ modũ płueris debet
ꝯteri ſup marmorẽ ꝯtritioẽ ultĩa: h̃ mõ terãt̃
res d̃ qbꝰ płuis fieri debet ĩ mortario & cribrẽ
tur cũ pãno ſericĩo & pꝰ cribrationẽ põatur ſu
per marmorẽ / & terat̃ optĩe ut fit cinabriũ &
cribretur cũ panno ẜicĩo & ſic cribret̃ & terat̃
tã diu ſup marmorẽ donec aliquã aſpitatẽ uel
nocumẽtũ ĩ ocło cũ poĩt̃ nõ facere poſſit. Me
dicamẽ exptũ & ualde bonũ ita ꝙ ñ repit̃ ei ſi
mile ĩ remouẽdo albedinẽ ocłi. & delẽdo mate
riã albã q̃ apparet ĩ ocło ſic fit. ℞ aq̃ de qua
ꝑpãtur uaſa terrea ſpuẽ maris ſtẽcoris magni
lacerti baurac aluĩs zucharini añ ʒ.iii. aco
ri celidonie añ ʒ.x. celidonia & acorꝰ coquãt̃
ĩ ℔.ʃ. aque donᶜ ad q̃rtã ℔ ꝛ̃deat & collet̃ &
ex hac aqua ĩbibat̃ płuis aliarũ reꝝ dcãꝝ ſupi
us & exſicet̃ ĩ ũbra & iterũ terat̃ ſup marmorẽ
& cribret̃ & fiat ſic q̃ter / & ultĩo reſuet̃ ĩ ua
ſe uitreo: h̃ enĩ medicamẽ groſſam ꝛ̃õuet albẽ
dinẽ: ita ꝙ ab ocłis equorum et aliorum ani
malium remoueret albedinem. Sief rubeũ ꝙ
reõuet ſcabiẽ et ſebel et ũgulã ſic fit. ℞ ema
thitis uitrioli de qᵒ fit ẽcauſtrũ ꝯbuſti añ ʒ.ii
eris uſti ʒ.ii. mirre croci añ ʒ.i. pipis lõgi ʒ.
ʃ. terãt̃ pfcẽ et ꝯſpgãt̃ ex uĩo ueteri / et fiat ſi
ef et reſuet̃. Sief uiride exptũ ĩ ũgła et lacri
mis et fiſtula q̃ fiſtula emittit ſaniẽ ex lacrimã
li ſic fit. ℞ floris eris ʒ.iii. uitrioli de qᵒ fit ẽ
cauſtrũ ꝯbuſti ʒ.vi. arſeĩci rubei baurac ſpu
me maris añ ʒ.i. ſał armoĩaci ʒ.ʃ. armoniaci
ʒ.ii. diſſoluatur armoniacum in ſuco rute
et fiãt ex eo ſief. Sief de uitriolo quod ꝯfert
ungłe et albedini et macłis albis et nigris que
ſũt ĩ ocło ſic fit. ℞ eris uſti uitrioli de qᵒ fit ẽ
cauſtrũ añ ʒ.vi. floris eris ʒ.ii. ſał armoĩaci.
baurac arſenici ſublimati añ ʒ.i. terãt̃ & p eb
domodã dĩttant̃ et ex ſuco rute ĩ qᵒ ſal armoni
cũ ſit diſſolutũ ꝯſpgãt̃ et fiat ſief. Coliriũ no
ſtrũ albũ. ℞ armoniaci floris eris arſenici ru
bei ſał rũ: añ ʒ.ii. thucie ʒ.i. uitrioli de quo
fit ẽcauſtrũ ʒ.iii. rute celidoĩe añ. M. i. ſuci
ſenũgci ℔.i.ʃ: piſtẽt̃ ſimł et miſceãnt̃ et fiãt
magdaleones: & ponãt̃ ĩ uaſe alembici ſup for
nacẽ & diſtillẽt̃: h̃ ualet ad oẽm maculã & al
bedinẽ & reõuet lippitudinẽ & ꝯſuat uiſũ / &
poĩtur ſtilicidiũ ĩ ocło mane et ſero. Coliriũ
ꝯſuãs uiſũ / et ocłos abſtergit & clarificat ſic
fit. ℞ uini de g̃natis dulcibꝰ & acetoſis añ ℔
ii. & ponat̃ unũ qd̃qꝫ p ſe ĩ uaſe uitreo et os
ſit bñ clauſũ & dĩttat̃ ad ſolẽ a pᵃ die iunii uſ
uſqꝫ ad ultimã auguſti / uł dĩttat̃ ad ſolem du
obus mẽſibus / et tunc ꝙ clarum erit de utroqꝫ
recipiat & miſceat̃ et ꝛ̃ponatur in uaſe per ſe
et pro una quaqꝫ libra huius liquoris mixti po
nant̃ ʒ.iiii. płueris q̃ ſic fit. ℞ aloes pipis ni
gri pipiſ lõgi ſał arõĩaci añ ʒ.ii. t̃ãt̃ & cribrẽt̃
Coliriũ uald̃ bonũ & exptũ ꝯ̃ obthalmiã całaꝫ
ĩ pricipio ſic fit. ℞ uini d̃ g̃natiſ acetoſis ℥.iii
ſuci h̃be feniculi ℥.ii. miſceãt̃ ſił & buliãt̃ pa
rũ ad ignẽ. collet̃ h̃ totũ bis ꝯ pãno ualde ſpiſ
ſo & ĩ uaſe uitreo ꝛ̃ſuet̃ / põat̃ ſero ꝯ uadit dor
mitũ ĩ ocło / curat & ꝛ̃mouet obthalmiã całã.
Idẽ q̃ operant̃ ſucus fẽũgci / & maxiᶜ qñ põĩt̃ in
ocło ſi clarificet̃. Aliud. ℞ anthimonii ablu
ti młtotiẽs ꝯ aq̃ / & pꝰ tłem ablutioneꝫ lauet̃
cũ aq̃ pluuiali p ebdomodam. ʒ.xx. thucie ca
thimie auri p cathimiã auri intelligas ſꝛ̃fluita
tem q̃ ꝛ̃manet ĩ circũferẽtia uaſis in qᵒ aurũ pu
rificat̃ añ. ʒ.xii. abluãt̃ iſta ſiłi ablutõe dcã
ſriꝰ d̃ ãthimõio / marchaſite ſiłr ablute. ʒ.viii.
margaritaꝝ pforataꝝ corali añ ʒ.ii. folii /
croci añ ʒ.i. cãhore ℈.i. muſci põdus. x. g̃no
rũ ordei lapides p dies tres cũ aqᵃ pluuiali la
uẽtur et terãtur d̃ĩde oĩa miſceãtur et ſup mar
morẽ młtociẽs terãtur et cribrẽt̃ cũ pãno ſiri
cĩo et reſeruet̃ uſui. Mane et ſero cũ ſtillo in
modũ płueris põatur / uſus eius oculũ iuueni
lẽ ꝛ̃dit. Aliud qđ ualet ꝯ̃ reliqas obthalmie
całe et d̃ſtruit q̃ remãſit ĩ albis oculoꝝ carno
ſitatẽ et mirabilꝛ̃ opant̃ ꝯ̃ obthalmiã friaꝫ ĩ p̃
dcĩs liquoribꝰ addatur. ʒ.i. floris eris & ʒ.i.
thucie & ʒ.i. coperoſi & ultimo terantur & bu
liãtur cũ p̃dcĩs liquoribꝰ aliquãtulũ et tũc col
letur bis ut dicctũ ẽ ſuperiuſ ſero ponatur in o
culũ: & ſpãlꝛ̃ pꝰ purgationẽ & uideb̃ mirabile
ſi miſceatur aliq̃d oleiro. cũ tãtũdẽ uini d̃ g̃
natis acetoſis & ponat̃ ĩ oculũ ĩ qᵒ aꝫ rubedo
ex pcuſſioẽ fcã de nouo ĩ eadẽ die uł ſequenti
libabit̃: & ſpãlꝛ̃ pꝰ flomii uel uẽtolatiõẽ fcãꝫ
ĩ ſpacłis.

Capłm. xxvii. d̃ dẽtifricĩis.

Doctria ɔuēiēs ad usū dētifricii ⁊ q̄ dētifriciū ñ faciat effectū bonū nʒ utile sic p se nisi quādo añ dētifriciū purgāt̄ dentes cū ferro ita q̄ aliq̄d sorditiei ł gipseitatis ī dētib⁹ uł circa detiū radices nō remaneat: fcā purgatione tli ł mūdificatiōe dētiū tūc ī uirtute dentifricia ualēt et opātur / aᵃ uero uia et mō paꝝ aut nihil dētificia ɔferre uidēt̄ / et tał purgaᵒ uł mūdificaᵒ dētiū cū ferro fieri ɔueīt ī eo q̄ ɔ fuatione dētiū uł eoꝝ decoratione desiderat semel ad min⁹ quolʒ mēse uł bis. Et pter 1ᵃ d medicamib⁹ dētiū q̄dā sūt ɔfortatīa dētiū et gingiuaꝝ: q̄dā uero sūt abstersiua & mūdificatīa et dētiū dealbatia cū decoratiōe. Dētifriciū q̄ p⁹purgitionē dētiū cū ferro a gipseitate & croceitate dētes dalbat sic fit. ℞ medł̄e offiſ sipie ʒ.ii. tartari duri de uino albo ʒ.i. terant̄ et cribrēt̄ et fiat pł̄uis et cū ipso pł̄uē fricēt̄ dentes fortiter cū digito iuoluto ex pāno lini. Ad idē fiat pł̄uis solus ex tartaro pł̄uerizato cum quo fortiter fricēt̄ dētes cū digito iuoluto ex pāno lineo uł stamie et p⁹ fricationē abluunt̄ dētes cū uino albo. Ad idē ℞ ossis sipie tartari mirre sarcocole añ ʒ.ϛ. fricēt̄ dentes ut dictū ē: et p⁹fricationē abluāt̄ dētes ɔ aceto mixto cū uīo. Ad idē ℞ farie lupioꝝ / farīe fabarū / ossis sipie añ ʒ.i. fiat pł̄uis: et dētes ɔ eo fricēt̄ et abluāt̄ cū uīo decoctiois ossis sipie. Dētifriciū ɔfirmās dētes et ɔfortās gigiuas obs̄uata regła mūdificatiōis dētiū cū ferro sic fit ℞ corali rubei ʒ.i. mastic̄ uernicis añ ʒ.ϛ: terāt̄ et sero absq̄ fricatiōe aliq̄ hic pł̄uis leuiter sup gigiuas ponat̄ ita ut adhereat. Aliud ad idē. abluāt̄ oī die dētes fcā mūdificatiōē ipsoꝝ cū aceto sq̄liᶜᵒ / aut cū aceto sq̄litico i quo mastix et uēnix dissoluātur erit utile ualde et bonū ī eo q̄ reqrit̄ ī decoratiōe dētium. Dētifriciū q̄ carnē marcidā et cācrenaʒ a gigiuis reōuet sic fit. ℞ mirre sarcocole añ ʒ.i. alumis zucharini floris eris uitrioli d quo fit encaustrū añ ʒ.ϛ. mełł quātū sufficit ad īcorporādū: fricētur dētes uł gigiue cū ista rē uel cū pluere reꝝ absq̄ melle / et p⁹ fricationē fiat ablutio cū uīo pōtico calō

Capłm.xxviii. d ł quorib⁹ q̄ ponūt̄ ī uesica ɔ siriga et medicīs ad lapidē ī reib⁹ et uesica

Confectio colirii q̄ mittitur ī uesicā sedās dolorē q̄ ē ī ea & alterās ei⁹ malaʒ dispōnē & īcarnās & ɔsolidans ulcera sic fit. ℞ ceruse sarcocole thuris gūi arabici amili opii san. dracōis añ ʒ.ii. terantur et fiant ex eis coliria ɔfecta cū suco apii: usus eoꝝ talē rit. Inprimis ponat̄ ī uesicam aq̄ mełł mixta ɔ aq̄ decoctiōis apii et seis lactucarū cucurbitarū: et p⁹ea dissoluantur ista cū lacte mulieris uł aᵒ lacte et iniiciatur ī uesicam cū siringa et sumat añ h / et p⁹ de sir° qui urinā puocat. Sirup⁹ qui urinā puocat et qui datur cū oī re q̄ puocat urinā sic fit. ℞ seis apii fenugci capił ve. scolopēdrie se. cucurbite mellois cucumeris ēdiuie lactucaꝝ cicoree añ pistēt̄ & buliātur ī aq̄ & dulcoret̄ cu zucharo: & fiat sirup⁹ ualde aquosus. Cōfectio medicamīs ad lapidē sic fit. ℞ se. mellois carpobalsai se. rassai dauci pet° añ ʒ.i. corticis radicū capparis oppoponaci amig. amararum / baccaꝝ lauri sq̄nāti ci pi spice cassie lignee scolopēdrie harmel gētiane ari. rotūde assari carui bdelii armoīaci sapini mirre p i pis acori añ ʒ.ϛ. soluāt̄ bdeliuʒ armoniacū sapinū & mirra ī uino subtili albo aut ī aqᵃ mełł & agregēt̄ & fiāt forᶜ pillaꝝ & dētur ī potu oī die d bis ʒ.ϛ. usq̄ ad ʒ.i. cū aqua seis apii & aqua se. fenugci & capił ve. & nutriatur patiens cum aqua ciceris nigri & oleo amig. & quandoq; confortatur h medicamē qñ iuoluit̄ ī olō balsai talr q̄ huēctat & ɔficit̄ cū gumis ut dictū ē / & ɔ ea dat̄ d cinere scorpionū. vi. ps ʒ.i⁹. & pueis medietas ł pōd⁹ gnoꝝ ordei .v. & nō debēt scorpiōes esse adusti nisi fm quātitatē q̄ oterit̄ vsus h⁹ medicaīs ɔtinu⁹ usq; ad dies. xl. frāgit lapidem ī uesicis pueroꝝ & aliaꝝ etatū. Aq̄ᵃ q̄ iniicit̄ ī uesicam ɔ siriga sedās dolorē & mūdificās ulcera & puocans urinā sic fit. ordeū buliat̄ ī aqᵃ donec aliquātulū tuēscat & colletur et rcipiatur ℔ i. de 1ᵃ aq̄ & cū ea ponant̄ ʒ.iii. mełł et pluris fci ex dragāto: gūi araᶜᵒ thure minuto san͛ dracōis opio papauere albo et seīe lactucaruʒ mellonū et cucurbite ʒ.iii. buliantur iterū ī 1ᵃ aqᵃ aliquātulū cū istis reb⁹ / & iterū colletur et īponatur cū tepida fuerit. Cōfectio puocās urinam retētam pter opiłłōnē factam ī uiis urīe et uesice sic fit. ℞ seīs apii ualariane maiorane dauci rubēe ameos pet° sauine assari semīs fenugci gallie costi amig. amaraꝝ añ ʒ.xx se. mellois ʒ.x. cātaridaꝝ mūdataꝝ ab ałł et capite ʒ.i. armoniaci aur̄.i. armoniacū dissoluatur ī uīo et fiant forme ex eis sīles auelanis dos ē ʒ.iii. cū aq̄ decoctiōis se. mellois et apii uł cū uīo albo subtili / vʒ maifeste ɔtra difficltatē urīe et mollitiē ī corᵉ / et ydropisim et yposarcam et ɔ̄ egritudīes ī q̄bus ē necessaria subtiliaᵒ corporis / et qñ ē calitas additur ī 1ᵃ

semē mellois et tūc dos ē ʒ.i. plus ul min⁹ ſm ꝙ uidebitur ī tractatu đ troc et ſirupis nos ſacim⁹ mirabiles medicias ꝯ ardorē urīe et ulceris ꝯſolidationē. Expimentū ꝯueniēs ꝙ ualet ad uitiū lapidis renū & ueſice & ꝑprie ꝯ dolorē ꝯtigētē ex deſcēſu arenule ul lapidis a reni b⁹ ad ueſicā q dolor a laycis appellat' yliacus ſic fit. ℞ ſāgunē yrci rubei qui aliis melior ē paſcētis p annum uel medium ānū ederā uel ſaxifragiā & oēs hbas diureticas & exſicet' i furno ul ad ſolē / & fiat pluis: & det cū uīo decoctiōis reubarbari & ſe. apii milii ſol & radic̄ hbaꝝ diureticaꝝ / ul đtur cū tyriaca: l cū troc̄ & uīo dcī / p⁹ cliſtere & balneū repellet lapidē ſcētū i uiis urie & ueſici & ſouebit opillonē a locis ſuis abſqꝫ dubio. Dos ei⁹ ē ʒ.i. ul ʒ ii. ad plᵃs.

Caplm. xxviiii. de fomētatioībus & embrocationibus.

Per fomētationē uolūt itelligē āntiq ſuā ciatioēs q fiūt ī mēb & toto corᵉ qñ mēbrū l cor⁹ totū īfūdit' ī aq̄ đcoctiōis hbaꝝ hñtiū uirtutē abſtergēdi mūdificādi & calefaciēdi cū mollificatioē & huēctatioē & aᶜ rſolone & et uoluert itendere p fomētationē receptionē fui ul caloris qui ab aquis đcoctiōis hbaꝝ hñtiū uirtutē q̄s ſupi⁹ dixim⁹ rſſoluit preter ꝙ mēbrū l cor⁹ aquā tāgat. Per ēbrocationē uoluert ītelligē ſpſionē aq̄ ab alto ſup mēbrū ul cor⁹ đcoctiōis hbaꝝ hñtiū uirtutē ꝯfortādi mēbrū ut materiā fluētē nō recipiat ul reſſouēdi materiā q̄ remāſit ī mēbro p⁹ purgationē l ceſſationē augumēti et ſtat⁹ infirmitatis mēbri. Fomētatiōes q̄ ualēt ꝯ duritiē mēbri rſtaurati et q̄ mollificāt duritiē q̄ rmāſit ī mēbris p⁹ ulceris ꝯſolidationē ſic fiūt. ℞ radicū maluauiſci et folioꝝ malue mellloti añ M. i. ſe. fenugci ſe. lini añ ʒ. i. olei coīs ʒ. iii. decoquatur ī aq̄ ſitula tā diu ꝙ aq̄ uiſcoſitatē acqrat ex rebus / et ī ea cū fuerit tp̄rata mēbrū ponat' et tā diu reāneat mēbrū ī ea donᵉ pell rugationē acquirat. Ad idē ſumāt' radices malua uiſci xx. ul. xii. et īcidāt' fruſtrati & buliāt' ī uino nouo ꝯ extrahit' de uua p aliqꝫ tp̄s: et pōat' mēbrū ī iᵒ muſto ꝯ fuerit tp̄atū: h ei uinū mollificat oēm duritiē & relaxat cordas & ligamēta ꝯcta p⁹ ulceris ꝯſolidationē & reſtauratioñeꝫ Fomētaᵒ q̄ rſſoluit materiā colicam & ꝯfortat mēbrū ſic fit / ℞ folioꝝ malue ro. rubeāꝝ foliorū lactucaꝝ ul ēdiuie cicoree: folioꝝ roſe a ſinine añ. M. i. buliātur ī aq̄ ī qᵃ ſit acetū & cū tp̄rata fuerit ponūt' ī ea mēbrū īqᵒ fuerit egritudo / reſoluet colam q̄ in mēbro remāſit p⁹ ſtatū īfirmitatis & uariolaꝝ & puſtlaꝝ calarū / & leīt cuti & abſtergit. Fomētaᵒ q̄ reōuet rſiduū ſtatis ꝙ remāſit ī mēbro l ī mēb ſic fit. ℞ cētaurce abſinthii calamēti pulegii añ. M. i. coquāt' ī aq̄ ī qᵃ ſit aliq̄d aceti / & ī ea rſidēat mēbrū cū fricatiōe debili & fiet reſoło cuꝫ mollificatiōe. Fomētatiōes q̄ reōuet reſiduuꝫ ſtatis ſalſi mlīe & haōꝝ aduſtorū ſic fiūt. ℞ fui ſre melliloti floris camoīle ro. ru. acetoſe añ. M. i. ſene epithi añ ʒ. i. olii lb. ſ. bulianē oīa ī aqᵃ ī qua mēbrū rſidētiā lōgā faciat ſepe. Ad idē ℞ furfuris lb. ſ. uiolaꝝ roſaꝝ ſe. lini fenugci añ ʒ. ii. olī coīs lb. ſ. meliſſe ul neſil M. i. buliāt' ī aq̄ ī qᵉ ſepe mēbrū ul mēbra faciant reſidentiam / & erit ualde utile. Embrocatiōes q̄ reſoluūt reſiduū freneſis / manie & mlīe / & alioꝝ ap⁹atū caloꝝ & doloꝝ ſic fiūt ℞ floris camomille ſe. apii ro. ru. melliloti. ſe. altee & maluarū añ. M. i. buliāt' ī aq̄ / & ꝯ ſpōgia ul ſcutella fiat ꝙ cadat ſup mēbrū ab alto p lōgum tempus dū fuerit cala / & h utilē ī hac ītētiōē / & p⁹ ēbrocationē cap ūgat' cū oleo đ camoīla tepido / & tūc loc⁹ cohopiat' uſꝫ ad aliā horā hui⁹ opōnis. Embrocatioēs q̄ reſ ſoluūt rſiduū litargie ſubet & ſtuporis cū aptione ocloꝝ ſic fiūt. ℞ abſīthii ſauīe cētaure maioris & mioris an. lōge ro. ru. añ. M. i. buliāt' & fiat ꝙ h aq̄ cadat ab alto fortit ſup caput dū fuerit cala / & p⁹ ēbrocationē ūgat' locus litargie q̄ ē ī pte p⁹eriori. ſ. ī occipitio uel ſubet cū oleo đ ſpica l đ coſto / & loc⁹ ſtuporis q ē ī pte āteriori ubi dñatur ſēſus coīs cū olo de aneto ul oleo đ camoīla & ſilib⁹ / & ſm ꝙ dictū ē đ ēbrocatioīb⁹ rōne capis idē itelligat' ī oīb⁹ aliis mēb.

Caplm. xxx. đ liciniis.

Per liciniū ītelligūt phi oē ꝙ ponit' in ano cū aceto ul lana p ſe ī modū ꝯfectionis et ꝑprie ꝯ tenaſmonē & mordicationē & uētris fluxū. Liciniū ꝙ ponit' ī ano qñ ī tenaſmōe fuerit dolor fortis ſic fit. ℞ cᵒci thuris licii mirre añ ʒ. ſ. opii ℈. i. diſoluat' opiū ī uīo & ꝯficiāt' alie medicīe ꝯ iᵒ uīo & īuoluāt' licinia đ pāno ī ill medicīs ul ꝯficiāt' iᶜ medicinē & īuoluāt' circa filū groſſū & fiant forme oblūge curte circa filū & ſupponāt' cū fuerit neceſſe & ſit unūqꝫ ꝙ ℈. i. ul ʒ. i. Aliud ad idē ℞ thuris licii gūi arabici añ ʒ. i. opii ʒ. ſ. fiāt licinia cū uīo lōga circa filū & ſupponat' unū

h ei dolorē & pūctionē ſedāt ſōnū faciūt & īpe
dit frequētē aſſellatiōē. Liciniū aliđ ſedās do
lorē & pūctiōē & īducēs qetē & ſōnū q̄ fiei dꝫ
pᵒ cliſtere mūdificatiuū & ↄfortatiuū ſic fit.
℞ mirre boli armeni acatie ypoqſtidos ul' li
tii croci añ ℨ.ſ.opii ℈.i.fiāt forme pue cir
ca filū ut ē dictū / & ↄficiāť cū uio pōtico / &
ↄtinue unū ſupponať ī ano. Aliud ad idē. ℞
ſan. dracois boli armeni ceruſe ablute no uies.
cū aqᵃ maſtič añ ℨ.ſ.opii iuſquaī croci añ ℈
i.ↄficiāť cū uio pōtico / & fiant forme circa fi
lū / et ↄtinue teneať unū ī ano / ſōnū īducet &
quietē et frequētē aſſellatiorē reōuet. Aliud
q̄ ē meliᵒ aliis. ℞ opii iuſquiaī albi paj auēis
corticū mādragore añ ℈.ſ.corticū gnatoruꝫ
mirre croci maſticis añ ℈.i.ↄficiāť cū ſuco
plātagis et uio pōtico & fiant licinia pua cir
ca filū & ſupponať unū q̄q̄ pᵉſucceſſiue & ta
lia īducūt ſonū et quietē maifeſtā / et pūctio
nē reōuēt et dolorē. Aliud ad idē nō ita ſubli
me. ℞ maſtič mirre añ ℨ.ſ.croci ℈.i.opii ℈
ii. fiāt licinia pua cū mucillagīe pſilii et ſuppo
nať ↄtinue unū ī tenaſmōe et fluxu uētris.idu
cit ei quietē et ſōnū ꝑuccat

¶Caplm.xxxi.đ pēſariis.

Per pēſaria ītelligūt phi oē q̄ poīť ī uul
ua cū lana ul' coto ul' p ſe aut cū īſtru
mēto fcō ī modū cliſteris / ſiue ſit aqᵘ aut ūctu
oſū aliq̄. Suppoſitoriū q̄ ponit ī uulua ſedās
dolorē mřicis ↄtīgētē ex materia cala l adulta
ul' ragadiis ul' ex ſtate ſalſo ſic fit. ℞ cere cli
camomile adipis anatis opii añ ptes ēles mi
ſceātur ſiml' / & cū lana ul' coto ſupponať h.
Cōfectio ↄueniēs ad dolorē mřicis ꝓpter apᵒa
ſic fit. ℞ ſe. lini cōtriti altee añ ℨ.v.uitelli
oui elixati croci añ ℨ.ii.opii ſemis iuſquiami
añ ℨ.i.adipis galliē ℨ.ii.piſtēť pſcē & agregē
tur cū rob / et fiāt ſuppoītoria cū lana uel co
to / ul' p ſe. Decoctio que poīť cū pēſario q̄ ē ī
ſtrumētū factū ī modū uirge hoīs ul' ad modū
cliſteris ītra uuluā / uel ī qᵒ ſedeť ꝓpter dolo
rē mřicis ex uētoſitāte ſeu apᵒate / aut ꝓpter mľ
tā materiā replētē ipſā mřicē ſic fit. ℞ ſāluci l
maiorane ſiſibrii aut mēte ſtricados ul' polii a
brotani ſe.cauliū fenugēci ſe.lini camoīle mel
liloti añ.M.i.đcoquāť oīa ī aqᵃ ↄ qua fiat pē
ſariū ul' ſedeat ī ea:iuuat eni ad īpgnationem
quando ſterilitas fit ꝓpter humiditatem mřī
cis aut dolorē. Cō fectio licinii ꝓuocātis me
ſtrua et emoroydas ſic fit. ℞ ciclamīs elli al
bi calamēti ſapini euforbii añ ℨ.ii.terātur &
īcorporēť cū aq̄ đcoctioīs ſauīe: & fiāt ſuppoī
toria / l linitia q̄ ponāť ī uulua uel ano. Cofe
ctio abſcīdēs ſanguinē meſtruū et emoroidaꝝ.
ſic fit. ℞ karabe gui nuč lacce balauſtiarū bar
be yrcine ſeu licii añ ℨ.v.thuris ℨ.ii.opii ℨ.
iii. terātur et fiāt troč.i.ſuppoſitoria ſubtilia
cū mucillagīe pſilii et ſit unᵒqſq̄ ℨ.ii.et deť
cū aq̄ ſumac ul' p ſe ī ieiuᵒ: et ſupponať ī uul
uā cū aq̄ ſumac ul' pᵉ uel pᵒ eiᵒmollificationē
Quādo ſupponiť cū lana ul' coto balſamᵒ in
uulua ī die pᵒ purgationē meſtruoꝝ l ī die qᵃ
ceſſāt meſtrua maifeſte p̄pat mřicē ad ↄceptio
nē / et eā ↄfortat ut gnet / et ſpālit ſi mulier
fuerit purgata ul' cum đcoctioē aᶜᵃ fcā caᵒ de
mřia / uel ſirᵉ nřo qui fit de ellō nigro & uino
nouo. Aliud ad idē q̄ ꝓba uimᵒ ad ↄceptionē
fcā purgatione cū ſirᵒ nřo dcō ſupiᵒ qui fit de
ello et muſco. ℞ mirre carpobalſaī xilobalſaī
melliloti ypicō nuč īdice añ ℨ.ii.terātur groſ
ſo mō et miſceātur ī ℥.iii.olei cōis uel đ ſpi
ca ſř q̄ pᵒ ebdomoda addāť muſci ğ vii.ābre
ğ.viii.ſuppōatur h ī uulua cū lana ul' coto ī
die pᵒ purgatione meſtruoꝝ:& ↄtinueť h ſup
poſitio uſq̄ ad dies ſeptē uel quīq̄: et tunc ill'
diebᵒ utatur coytu / et hora coytᵒ reōueatur:
ſed āte coytū et pᵒ ſit ſemꝑ ī uulua: et uideb
mirabile. Aqᵃ q̄ ſuppoitur cū pēſario ītra uul
uam ualet ad ↄceptionē exſicans mřicē: & eaꝫ
ↄfortat ad řtētionē ſe. uiri ſic fit. ℞ ypicon
melliloti peonie ul' eiᵒ ſe.añ ℥.i.mirre carpo
balſaī galle balauſtiaꝝ añ ℥.ſ.piſtēť & buli
ātur ī lb.i aq̄ pluuial' donᶜ medietas ſit ↄſūpta
colleť & ſuppōatur.

¶Caplm.xxxii.de pōderibᵒ cū īuētioē eorū p
naꝫ.

Grana ordi l frumēti ↄ ſūt ducta ī eſſe
coīť a nā uoluit ipa nā tᵒhē radicē oīs
pōđris ex ipis generis ut ī radice pōđrū ñ poſ
ſit īueiri error / ſꝫ ut ſēp ī oī locō / & ī oī hoīe
ↄuenīēter ueritas pōderis p uarietatē radicis
pōderis date a nā īueniret ſi p accñs ul' aᵃ cā
ap̄ gētes alicᵒ ↄte đſtrueret / nā ueritas ponde
ris ul' aliaꝝ reꝝ īpoſſibile ē ut ap̄ oēs homīes
ex toto đſtruať / ut ī phia pfectiſſime ē ꝓmptū
& fuit ↄueniēs pter h & ↄmodū nē coē ap̄ hu
manā naturā ſumē radicē pōderis ex ḡnil orđi
naturalibᵒ ul' granis frumēti uel karatis q̄ ſūt
ī caſſia fiſtula / eo q̄ nō ē neq̄ īueiť aᶜᵃ medici
na tā mala ul' ueneōſa ſeu malitioſi q̄ non poſ
ſit abſq̄ aliqᵒ piculo uel nocumēto ſenſibili a
quolibet hoīe pfcō ad pōđᵒ gni ordei řcipi oī

hora. Sciat unusquisq; qui delectat' i scia pōderū & q ueritatē pōderū uult iuestigare q,. xxiiii. ğna ordei coīa mltiplicat' i ℈. aput oēm gentē &. xxiiii. ℈. i qlib; ʒ. &. xii. ʒ. faciūt librā in oī loco sequit' de neccessitate q,. iii. ℈. sūt octaua ps ʒ. a medicis appellat' ʒ. seqtur igitur ex neccessitate q, ℈ sit 3ª ps ʒ. pōt igit' ql; f'm istā r'glā sumē minimū pōd' & maximū & medium ɔueniēs i oī hoīe: & i oī loco f'm q, uidebitur ei fore neccessariū & utile i usū mediciarū Per aur' uolūt qdā ītelligē septiā ptē ʒ. & credim' q, ueritas sic sit/ & quidā uolūt p aur' intelligere ʒ. ς. sed h nō repit' sic uer; p dcā phorū i usu pōderū mediciarū. Per kirat ul' siliq idē ē ītelligūt pōd' quatuor ğnor; ordei. Et p fabā egiptiacā ītelligūt pōd' uni' lupini ul' ɔ pōd' nouē ğnorū ordei/ semp ītelligas p ğna ordei ğna ordei cū corticib' suis/ & p ğna frumēti q, sint absq; suis corticib' i usu pōder; p coclear uero ītelligas aur'. i. ul' ʒ. ii. f'm quosdā. & p dauich pōdus ğnor; ordei ul' septē f'; quosdā sed nos nō credim' h ultimū. Et p bolū ītelligitur pōd'. xii. ğnor; ordei ul' ℈. ς. & p sextarium ul' cotillā ītelligūt āīqui ʒ. vi. & dauich ii. ul' aur'. iiii. ς. ul' p cotillā ītelligit' pōdus qdā ix. ʒ. Et p minā ītelligūt ʒ. xx. ul' xvi. & h ultimū ē mag' uer;/ p solidū ul' exagiū ītelligūt ʒ i. ς. & sic f'm quosdā differūt 1ª duo ab aur'. Attēde q, siliqª ē pōdus & ē nomē cui'dā rei & nascit' ut p'imū i terra yerosolomitana et ibi tp'ata cū cal'itate iudicat': sed i aliis terris frigida & stiptica repit'/ & appellat' balaustia de spina q nascit' sup arborē spinosā i fractis ul' sepib'/ & uocat' i cremona fetelēga h ueritas ē q, sili q est kirobi: & appellat' siliq̄rū nabati: & ğnū q, ē i 1ª siliq siue karoba ē pōd' & sil'at' ğno q, r'pit' i cassia fistula & rasis poīt istas siliqs i tractatu de troc

Secūdā ps isti' libri de medicis simplicib'

Secūda ps isti' libri q̄rti q ē de medicis simplicib' r'qrit i sui pricipio. s. q, res ptiĉl'ares & sēsibiles cū qbus medici opāt' possint cognosci trib' uiis rōe/ expimēto & narratiōe āīquor; f'm q, i suis libris r'piūt' ipe res scripte cū nat'is & operatiōib' suis. Rōne uero coī cognoscūt' res ptiĉl'ares h mō/ qr nō ē possibile si oēs sēsus ɔueniūt sup naturā cal'am ul' frigidā unius rei qn ita sit i ueritate/ uerbigr'a si ocl'us uiderit aliquā rē rubeā/ & gustus iudicauerit eā amaram ul' acutā ul' salsam ul' dulcē: et odoratus dixerit eā esse odoriferā odore mordificatio/ & tact' iuenerit eā lenē et inficientē mēbrū q̄litate calefaciēte ipsū p' tps tact' fuerit & audit' ɔuēiēs ɔ aliis f'; sui naturā i ueritate poterit sapiēs iudicar' p rōnē coē; ex sēsu ɔ̄ctā q, talis res erit cal'a & p ɔ̄riū erit frigida etc i aliis qualitatib'. Expimēto cognoscit' res duob' modis p° expimēto pbo r'quirūt' res septē p' quar; ut res de qua medic' uult expiri uacua a q̄l; q̄litate acqsita ex cal'itate accidētali aut frigiditate/ ul' uicinitate alicui' rei/ uel ex alteratione fcā i sba ut pisces et case' cū saliūt' fiūt cali p accn̄s et aq̄ p cal'itatē ignis fit actu calida & calx p ablutiōē ifriat. et amigdale p lōgiquitatē tp'ris fiūt racide. 2ª cā ut expiat' de re i egritudīe simplici. Tercia cā ut medicīa pberur i suis ɔ̄riis ut meli' uideat' ɔ quā rem meli' et nobili' opetur. Quarta ut uirt' medicie eq̄tur de poª uirtuti ifirmitatis. Quīta ut obs'uetur tps sue opōnis utrū h faciat i pricio ul' i fiē. Sexta ut ɔtiuitas sue opōnis obs'uet'/ hº ē q, semp faciat q, fecit aut nō. Septīa ut expiat' i hoīe: eo q, reubarbarū dr' friūm respectu equi & cal'm respectu hoīs. Narratiōe phor; cognoscit' res ɔueniēs ut p'eriores primis & bonis phis credāt de reb' f'; q, scripsert: s; h reg'la ut dicit hali i ɔmēto tegni i caº de cāis curatis sup 1º uerbo. ad iuētionē uero cār; salubriū q cū; qdē cāe ad iā factā egritudinē sūt salubres rōe utēdū ē: dicit ibi q, successio libri ex libº & uiciū scriptor; fallit narrationē āīquor;/ alio mō singl'ares sciūt' p expimētū sicut qn medicus utit' i diuersis hoīb' & diuersis ifirmitatib' & tēporib' diuersis aliq re ɔtra morbi uiciū: & ei' effectus bon' ul' nō bon' nō uariat'. Incipiam' ponē medicīas simplices & singl'ares & narrabim' naturā uni' cui'q; & suā opōnē pricipalē: & pōem' i ipis p alphabetū icipiēdo ab. a: usq; ad ultimā l'ram alphabeti latior;. Et sciēdū q, quādo nos dicim' de aca re q ē cal'a l' frigida aut equal' aut h'ns aliquā alia; opōnē q, totū refert' ad humanā ɔplexionē et nō ad aliā rē: nā ipsa humana ɔplexio ē radix & cētrū ad q oīa medici ɔpant & refferre uolūt: & pter h naturalr' a medicis oīa ɔsiderātur. Unde quando nos dicim' de aliqª re q ē cal'a ul' fria & huīda i p° ğdu 2° & 3° totū ad ipsa; nā; humanā referrim'. Ia; manifeste q, ğd' rer; qui ɔsiderant' a medicis sūt q̄tuor: prim' ğdus imutat naturā hoīs sēsibil'r p usū: sed i pricipio q̄i sēsibil'r: & cū mutat sēsibil'r absq; nocumēto:

Terci⁹ ḡdus īmutat sēsibilr̄ cū lesiōe p usum.
Quart⁹ ḡd⁹ nocumēto sēsibili & usus ei⁹ lōg⁹
ꝺstruit ꝯplexionē & ꝯpōnē naturalē. Vnde n̄
dꝫ dici neqꝫ dr̄ ꝙ sit aliqd ī ḡdu aͨᵒ nisi ꝯᵒnatū
& ꝯpōnatū ex ꝯ̄riis: & ꝓpter h̄ aq̄ & tra & elīa
ceta nō sūt ī ḡdu qr si essēt ī ḡdu seq̄retur qꝺ
essent ul' cal'a frigida ꝯparatiōe humaē ꝯᵒnis
ul' ꝯpatione q̄litatis ꝯ̄rie exn̄tis ī ipis: aut ꝯ
paratiōe eq̄lis ꝯplexiois: & sic essēt ꝯᵒnata: &
h̄ ꝓmptū ē qꝺ ē īpossibile & in libᵒ ꝺ generatio
ne & ī libro de aīa & celo et mōdo. Et ꝓpter h̄
ī uno quoqꝫ ḡdu tres māsiōes notāt̄. s. pᵃ ſa &
tercii seqtur ꝙ oēs ḡdus ꝯtinēt ī se. xii. māsio
nes. Aqua nāl'r frigida ē & huīda q̄ ꝯplexioni
b⁹ tp̄atis & cal'is et sāguineis n̄ nocet: ymo iu
uat / et nāles ī corᵉ ꝯſuat huōres / & iᵃ melior
& mag̃ eligēda ē q̄ ī pōdere leuior r̄pit̄ / et q̄ ꝺ
leui ī stomaco et nutritis absqꝫ nocumēto alte
rationē recip̄ / & q̄ calorē et frigiditatē ueloci
us suscip̄ / et q̄ lipida & clara ē nō hn̄s ī se sa
porē p̄ter saporē ꝺlectabilē ꝯ īsipiditate l' odo
rē l' colorē aliquē malū et q̄ erit sup lapides l'
lutu cenosum & uersus septētrionē ul' oriētem
Aqua uero q̄ ex frigiditate sui nō pueīt ad h̄ /
ut ꝺlectet / ymo sui frigiditate forti gigiuas &
dētes stupefac̄ mala ē. uētrē enim īflat. et siti
nō minuit: ymo appetitū ꝺstruit / et cor⁹ ꝺbili
tat maīfeste et nō ē ꝯgrua. Aq̄ ueᵒ q̄ ē cocta
quousqꝫ ei⁹ substātia minuat̄ min⁹ ē īflatiūa. et
cicius ꝺscēdit et melius penetrat p mēbᵃ. Plu
uial' aūt aq̄ his qui cito īcurrūt fe. mala ē et
maxᵉ si lōgi ē tp̄is ī suis tn̄ dispōnib⁹ ē bōa. s.
ī subtiliatioē et ꝯfortatiōe r̄tētione et silibus,
Aqᵃ. n. frigida uētrē strīgit siue clisterizet̄ si
ue bibat̄ / et sp̄al'r̄ qui fit ex acuitate mē. Aqᵃ
uero stās turbida et putrida ī ep̄e opill'onē ge
nerat / et lapidē ī renib⁹ et uesica. et splenē au
gumētat ac ꝯplexionē epatis et nutririorū cor
rūpit et generat fe. sed q̄ īfrigidata ē ꝯ niue ul'
q̄ ex frigida īuenit̄ ut h̄ stomacū pcutit et sp̄a
liter si ī ieiuno bibat̄. et epar ml'tū īfrigidat.
quā nulli p̄sumāt ieiuni bibere nisi calefci fue
rit fortitēr absqꝫ īpedimēto sēsibili tūc eni cō
fert eis. Sꝫ cibū āt si accipiat̄ īmediate aut pa
rū p⁹ stoācū cibū corobat. et qescere facit cibū
ī loco digōnis et appetitū auget: Preterea aqᵃ
hn̄s malū saporē et odorē q̄uis aliq ꝯ medica
mīe bibāt aln̄ mala ē neqꝫ a sapiētib⁹ bibenda.
Aqua aūt cal'a q̄ ieiuni qn̄ꝫ bibūt stomacū a
p̄cedētib⁹ nutrimēti supfluitatib⁹ lauat q̄ uen
trē fortasse soluit. h̄ aūt si frequēter bibat̄ sto
macū corrūpit et ꝺbilitat. Aqua ī qᵃ hoīes bal
ant̄ nō ē ꝯueniēs ut sit ml'tū cal'a ul' ml'tū fria
sed ꝯuenit ꝙ īter h̄ duo tēpiē teneat. hoc etiaꝫ
balneū tp̄atis ꝯᵒnib⁹ mag̃ ꝯfert. Balneū uero
aq̄ frie corᵃ pinguia coroborat ac calidiora r̄d
dit q̄ pri⁹ erāt. et sp̄al'r̄ ī estate. Senib⁹ quoqꝫ et
sp̄al'r̄ de crepitis nocet et hn̄tib⁹ corpora debi
lia. et usus ei⁹ lōg⁹ denig̃t mēbra. et labia oris
et facit frigora febriētia / et nutritia maifeste
ledit. Sed balneū aq̄ cal'e fatigationē uel laxa
tionē reōucit. et dolorē minuit atqꝫ ap⁹a molli
ficat: et corporis auget pulcritudinē et ei⁹ car
nes et urinā ꝓuocat / final'r̄ cor⁹ ꝺbilitat ac sā
guinē ex qbus exire ꝯsueuit cito fluere fac̄. et
uirtutē deic̄. Aque q̄ nal'r̄ sūt cal'e ut sulfuree
et bitumīose ul' salse aut luminose et ferree / a
nt enee operāt̄ ī corporibus s̄m naturā rei su
per quā trāseūt / uebigr̄a sulfuree et alumīose
calefaciēdo neruos frigidis egritudib⁹ neruoꝝ
ꝯferūt: et qn̄ eas īgrediūt̄ patiētes scabiē et pu
stulas ꝓficiunt. itēstina fortit̄ calefaciunt: et
p̄ciᵉ epar et eius uirtutē dissoluūt et laxant.
Salse et q̄ sale armōiaco sūt salite ac malū hn̄
tes saporē uētrē laxāt cū bibūt̄: ul' cū ī eis se
dēt. aut cū eis clisterizant̄. Aque uero alui
nose spuentib꞉ sāguinē ꝓueniētē sp̄al'r̄ a stoā
co / atqꝫ mulierib꞉ mestruoꝝ nimietatē patien
tibus et emoroydibꝫ ꝯferūt. et fe. ī corporibus
cal'is generāt. Aq̄ q̄ currūt sup terrā ex qua ex
trahit̄ ferrū hn̄tibꝫ magnū splenē & opill'onē
ꝯfert. Aq̄ uero q̄ currit sup terrā ex q̄ extrahi
tur es ꝯpl'onē hn̄tibus corruptā util' ꝯꝓbatur
Aque q̄ sūt sil'es istis. & iᶜ ē q̄ buliūt̄ aduīt
collicā & dissoluūt uētosam: et q̄ fiūt ex ſlate
crudo ul' uitreo & uētositatē īfixā ī mēbris re
mouēt: & spasmū expellūt huīdū: Aque uero
q̄ artificial'r̄ fiūt ex reb⁹ istis & ꝯsilib꞉ idē ope
rāt̄ p usū / sed nō sūt ita potētes ī suis ꝯpōni
bus ut natales. Acetoᵃ fria sūt lꝫ nō sint uehe
mētis frigiditatis et sicca ꝯ q̄dā subtilitate &
acuitate. colerā rubeā & sāguinē reprimūt atꝫ
strigūt uētrē si stoāc⁹ & ītestia mūda fuēit. Si
aūt ī eis fuēit ml'titudo ſlatis uētris fluxū īdu
cūt. & ītestia final'r̄ excoriāt & corᵃ īfrigidāt
uirtutē quoqꝫ ꝺbilitāt & digestiuā & & ꝓprie
ī epate & neruoſ mēb. & neruis nocent. & desi
cāt corᵃ utētia his / uirtutē exsitāt appetitiaꝫ
amara calefaciūt et excitāt fortit̄ sāguinē ad
adustionē pducūt & malitiā. colerā quoqꝫ ru
beā ī sanᵉ augumētāt. Acuta sūt ml'to pl's cal'a
q̄ amara. calorē augēt et corᵃ uelociter infla
mīt ac sanguinē adurūt ipsū in coleram rube ī
pᵒ mutāt. & p⁹ea ī enigraꝫ. Amilū ī calidicate

satis tpratū existit & huiditatē maīfestā ī q°
uiscositas repiť qr mēbra excoriata fiūt plana
pectus et epiglotū leit cū pltes ex eo cū zuc°
& oleo amigdalīo fiūt. Sepe aūt coēstū ī epate
& splene opilōnē creat. cū lentib' per se stri
git fluxū colere. Aqª furfuris dclinat ad cali
ditatē ɔ parua siccitate grā substantie furfu
ris / fiūt tñ ex ea pltes q̄ quādā hñtes tensioēs
mūdificāt plmonem. Aq̄ ordei dclinat ad fri
giditatez cū huiditate febricitātib' acute con
fert & leit pectus atq; siti sedat & ardorem q̄ ī
firmis exiberi nō dz q stricti sūt fz uentrē nisi
p' mūdificationē ītestīoꝝ & stomaci a pª fece
ul superfluitate āterioris & h ē ꝓpter habilita
tē sue ɔuēsionis ī rē quā īueīt. Acetū frigidū
est & siccū usq; ad fm gdū & ē ɔpositū ex sba
cala & fria & ipius abe substātie sūt subtiles /
sed fria sba mag dñans ē. usus ei' maciem effi
cit et uirtutē destruit spma quoq; minuit cole
rā corroborat nigrā rubeam uero & sanguinē d
bilitat et minuit & ēt dstruit cibos quib' admi
sceť subtiliat. ꝓhibet āblationem cācrenaꝝ &
aduētū ap'atū ī mulierib' mīorat uriā & garga
rismus ex eo fact' abscīdit fluxū huoꝝ & guťť
& sorbeť ad tussim ātiquā calefactū & ad san
guisugā & ɔfert. & quāto mag dcoqť tāto ma
gis frigiditas ei' dīnuiť & ei' acetositas l mali
tia / & ɔfert ad morsū uenenosoꝝ caīs rabiosi
et ei q ī potu sūpsit opiū & iusquiamū / p' cli
stere linitiuū uz ad ulcera ītestīoꝝ. Almuri l
almorosia q; mora appellať ī latiōe ē oīs liquor
qui exit a sale cū q° īale ɔdiūť pisces l carnes q̄
resuari debēt: & sup quas ponūť semīa & ipēs
cale. & ē calidū & siccū ī tercio gdu. ɔpať ei
totū id q; opať sal. & ē forci' sale & subtil. q;
& uētrē laxat & uētositates īcidit / cibosq; sub
tiliat grossos. & siti facit ac stomacum et epar
calefac. Almuri ul almorosia sic fit qñ carēs
assāť ul elixāť aut legumīa & gna elixāť & ɔ
diūť cū sale & aq̄ & ɔquassāť ille liquor q re
periť tūc ī cibo almuri ul salmuria ul osso
mosgaꝝ cū pipe ul spēb' appellať. Anuidē ē
d q°ritassa ē cala & sicca ī tercio q̄ ī stomaco
lōgā facit morā īflatiōnē nō dissoluit. Luxu
riā tñ ɔmouet et excitat appetitū. Anisū ē h
ba uel semē ualde notū: & appellať feniculum
romanū ī quo aliqd dīcedis ŕpiť: & dr q; ē ca
lidū ī fo & sicū ī tercio ē sedatiuū dolorū: et
ressoluit uētositatē et ē aptio ī ipo cū stiptici
tate et adustiō. ɔfert uertigini & īflationi ī fa
cie: et sode facte ex uapore huido. et cōfert se
bel ātiq° et ꝓuocat lac, et ē utile ī opilōne ē
patis et spleīs et rēnū et uesice. ꝓuocat urinā
et mestrua et ɔstrigit uētrē p uiā istā. qñ q; in
febrib' ātiquis uz ēt. Absinthiū notū ē et est
plius spēꝝ. sed ē amar' tāto meli'. & ī ipso est
stipticitas cū acuitate. calm ē ī primo siccum
ī fo ul usq; ad terciū / ꝓhibet pannū a tinea &
corruptiōe uermiū / et ēcaustrū ab altatiōe &
cartas a corrosiōe: īducit p ulū bonū colorē /
& remouet frica° uel ēplatio facta ex eo uesti
gia uiolacea sub oclo et aliis locis p' pcussio
nē poniť sup durities & uz. usus ei' facit so
dā. & aqª decoctiōis ei' ɔfert dolori auris: Et
qñ d eo bibiť añ uinū ɔfert ebrietati / & ualz
ad obthalmiā ātiquā / sir' ei' ul sucus excitat
appetitū & mirabilr ɔfortat stomacū si bibať
ʒ. iii. qualz die ī aurora d suco ei' / ul sir° ei' l
decoctiōis ipius ɔtinue usq; ad dies dcē ɔfert
yctericⁱ & ydropisi. Emplm factū ex eo sup sple
nē cū dcoquiť ī aceto & misceať cū faria lolii
ficub' & uitio sanat splēnē / suc' ipi' nocet stō
maco. & ꝓprie ꝓpter quādā salsedinē sui. quā
do misceť ɔ spica et oleo ro: ɔfert dolori stoā
ci. ɔ oleo d spica l d alchāa ɔfert dolori epis &
yliaꝝ. ꝓuocat urinā & mestrua: & soluit co
lerā si bibať cū ydromelle. et nō fit iuuamētū
p ipsū ī ŕtate nr̄ mlria. ɔfert fe. ātiq uz morsui
scorpiōis & silium ueneōsoꝝ. Achatia ē suc'
prunelōꝝ imaturoꝝ fria ē et sicca ī fiē primi
gd' stiptica ē & ꝓhibet fluxū sanguīs. et dni
grat capilos / & ɔfert panaritio: et oīb' ap'ati
b' calis / et oris ulceratioib'. et ɔfortat uisū /
ī egritudinib' ocli calis max° uz / ɔstrigit flu
xū uētris et uz disintie et coloni sāguinee / et
eminētie mřicis et ani / et mollificationi am
boꝝ siue ēpleť siue bibať siue clisterizeť. As
saꝝ ē hba mltaꝝ radicū et bōi odoris calm ē
et sic. ī z° calefacit mēbra frigida / et ɔfert sci
atice / et dolorib' nutritioꝝ. et grossiciei cor
nee: cōfert opilōni epatis et spleīs et ydropisi
silr cū dcoqť ī musto et collať p' duos meses
uz ī eadē cā ꝓuocat urinā et mestrua. Anthi
moniū ē hba plūbi mortui et silať ī uirtute plū
bo adusto. f. ī primo sic. in fo cōsolidat ulce
ra et dstruit carnes additas / et ꝓhibet fluxuz
sāguīs ex narribus. et ɔsuat uisum / et ŕmouet
sordicies ulceꝝ ocloꝝ / et uz cū supponitur cuz
lana ul coto fluxui sāguīs mřicis. Armoniacū
gūa ē satis nō ē calm ī z° sic ī p° ŕsolutiuū mū
dificatiuū fortiter si misceať cū oleo et melle
ressoluit durities iūcturaꝝ et ulcerū: et ɔfert
dolori yliaꝝ et scia° si pōať ī modū ēpli sup
loca et extrahit ex uulnerib' surclos / et spias

ĩfixas. Cũ bibit̃ de eo aur̃ diſſoluto cũ uino
ꝯfert duritiei epatis et ſpleĩs ſi diſſoluat̃ cum
aceto et ẽplet̃ur ex eo ſplen ſanat eum. Arbor
guẽ arabice ẽ frigida et ſic. ꝓhibet fluxũ ſan
guĩs et ſputũ ſãguĩs / et fluxũ mr̃icis. Anagalꝰ
uł cõſolida maior ẽ duarũ ſpẽrũ unꝰ habet flo
rẽ citrinũ et aliꝰ celeſtem / calidꝰ ẽ: et ĩ eo eſt
multa uiſcoſitas cũ huĩditate: et ĩ eiꝰ ſubſtan
tia ẽ ꝓfũdata ſtipticitas. & ꝓhibet ãpliationẽ
uulnerũ et extrahit ſurculos ſedat dolorẽ mo
le ſi bibat̃ cũ uĩo ꝯfert dolori renu adherẽtiã fa
cit ĩ oĩ re ſoluta. uñ ꝯfert rupture ĩ prĩcipio
ſiue ẽplet̃ur ſiue coẽdat̃. Anacardꝰ ẽ fructus
ſilis caſtanee. ſed durꝰ quaſi ut ẽ os dactili in
cꝰ medio ł raritate ĩueĩt̃ aliqd ĩ modũ mellis
uiſcoſũ calidꝰ ẽ & ſic ĩ quarto eradicicat ner
uos & porros & puſtulas nĩgs & albaras: & ꝯ
fert paleſi & tort̃e & neruorum frigiditati. &
corruptioĩ memorie. fumꝰ factꝰ ex ĩpo ſiccat e
moroydas et ficos. malitiã eiꝰ frãgit oleũ ď nu
cibꝰ. Anas auis nota ẽ / ẽ calidior oĩbꝰ auibus
dr̃ q̇ ĩfrigidatos calefacit. & calefactos facit
poſſidere ſe. pĩguedo eiꝰ mollificat oẽʒ duriti
em. et eiꝰ caro frãgit uẽtoſitatẽ / & ĩpĩguat cõ
pus & clarificat uocẽ. & eiꝰ pĩguedo colorẽ
bonũ facit / & ipius ſtomacꝰ ẽ pl̃imi nutrimẽ
ti / ꝙ ẽ meliꝰ de tota eiꝰ carne ſũt eiꝰ alle / & ẽ
eiꝰ caro maioris nutrimẽti carne oĩum auium
ſi bñ digerat̃ augumẽtũ efficit ĩ coytu et multi
plicat ſpma. idẽ dicat̃ de ãſere. Auelana nõ ẽ
appellat̃ bõdach / tardiꝰ digerit̃ q̃ʒ nux ſed ẽ
minꝰ ũctuoſa et magis nutrit: cał́a ẽ et ſic. nõ
mł́tũ circa primũ. uſus eiꝰ facit colerã et uẽto
ſitatẽ ĩ uẽtre ĩferiore. & ẽ magis ſtiptica quaʒ
nux. & cũ aſſat̃ et coẽdit̃ ꝯ pipe maturat co
rizã et augumẽtat cerebrũ / dr̃ ꝙ ſi liniat̃ ſuꝑ
uerticẽ pueroꝝ hñtiũ oclos uarios ďlet uario
tatẽ / ꝯfert tuſſi ãtiq̃ & adiuuat ad ſcreãduʒ.
Auis quedã r̃pitur apͥ nos q̃ qualia uocat̃. de
nat̃a cuius nr̃i p̃deceſſores nõ locuti fuere ſ̃m
nr̃aʒ opinionẽ: nã ipſa auis ſ̃m formã et uarie
tatẽ ſue pẽne q̃i aſſilat̃ pdici ſ̃ʒ mores et eſcã
aſſilat̃ gallie. ſed ẽ puioris cõporiſ q̃ aca iaꝝ et
uẽat̃ ſuũ nutrimẽũ ꝯ pedibꝰ ut gallia & coẽdit
miliũ & g̃na ut gallia. ſʒ eiꝰ mores ſũt ut pdicis
qr abſcõſe morat̃ ĩ cauernis t̃re et circa terraʒ
ut pdix / & ẽ breuis uolatꝰ ut ipſa q̃i: et r̃fug
a r̃giõe ĩ regionẽ tpr̃ hyemali ut turt̃. et ẽ auis
uald́ tioroſa ď oĩ re. Nat̃a eiꝰ caro ĩ prinͦ cũ
r̃dit ad nr̃am r̃gionẽ añq̃ pigueſcat mł́ica ẽ et
ſicca. et nõ ẽ bõi ſaporis: ſed ẽ ſaporis t̃rei. et
quãuis oĩs caro dicat̃ cała et humida de hac

& bouina et yrcinã et ſilibꝰ dr̃ ꝙ ſũt mł́ice in
ꝯpatione ad tpr̃atã uł́ humanã naturã / cũ ue
ro pigueſcit vʒ tpr̃ autũnali dr̃ cał́a & huĩda
maĩfeſte ꝯtẽpatur. n: eiꝰ ꝯͦ ꝓpter acq̇ſitiõẽ pi
guedĩs ex paſtu. & ꝓpter hãc diuerſitatẽ q̃ re
perit̃ ĩ eiꝰ carne dr̃ et credit̃ ꝙ addat ĩ reuma
te & curſu huoꝝ de mẽbro ĩ mẽbrũ. & ſignuʒ
huiꝰ ẽ qr uſus lõgus eiꝰ cũ fuerit pinguis faſti
diũ generat / & oẽ faſtidiũ ẽ prĩcipał́ & ꝓpria
cã ad guttã & reuma cũ ſit ꝓpria ſignã ſuper
frigidaʒ & mł́tã materiã ĩ ore ſtomaci p ĩdi ge
ſtionẽ mł́tiplicatã ſ̃m uero ſẽtẽtiã almãſ pͦ liͦ
caplo ď nominãda agregatiõe iuuamẽti & in
ſtrumẽtorũ nutricatiõis dicit enĩ ꝙ res ďlecta
bilẽ apͥ guſtũ afferẽtes pł́s aliis nutriũt & pfi
ciũt: & ĩ h ꝯueĩt ſecũ auic. caplo. ď eo ꝙ coẽdi
tur & bibit̃ fen ʒa. aʒ p. iͦs uiros qn tpr̃ ſue ſa
poroſitatis & mat̃atiõis et ĩpiguatioĩs cũ eiuſ
caro tũc tpr̃is ſit ualde ſaporita q̇ eiꝰ nutrimẽ
tũ ẽ uald́ bonũ & utile hoĩbus. Mẽbra capĩs
cerebrũ ꝯfortat & ſõnũ ꝓuocat / eo q̇ ĩ cerebͦ
delectabilẽ & uaporoſã mł́tiplicat huĩditateʒ
quaſi ut pdix: & hc pł́s opit̃ tpr ſue piguedĩs
et maturatioĩs: qr tũc tpr̃is dr̃ eiꝰ caro matura
ſi aſſetur tpr̃ate & coẽdatur cũ ſalmoria uł́ ui
no de g̃nãtis et ſilibꝰ. Mẽbra pectoris leit ca
nã huĩditate ſua actuali acq̇ſita p decoctionẽ
& ſuũ nutrimẽtũ / & p eiꝰ maturationẽ tpr tł́i
& ĩducẽ gaudiũ. & ridere facẽ. eo ꝙ cor ꝯfortat
& pł́monẽ & totũ corꝰ. Mẽba nutrimẽti / lõgus
uſus eiꝰ ꝓpter minuã piguedinẽ facit faſtidiũ
ꝙ ẽ ĩcõueniẽs ĩ arteł́oſis & guttoſis & hñtibꝰ
uiciũ lapidis & harene. ſed ſi aſſetur tpr̃ate ut
dictũ ẽ & coẽdat̃ ut ẽ dictũ cũ ſuis ꝯdimentis
excitat appetitũ & ꝯfortat digõnẽ & bõũ gene
rat nutrimẽtũ ut ſupiꝰ ẽ mõſtratũ p ãtiquorũ
dcã. Mẽbra generatioĩs: augumẽtat ſpma et
coytũ excitat et maĩfeſte ĩducẽ ĩ ſeĩbꝰ errectio
nẽ et iuuẽibus. et ꝯfortat mr̃icẽ & eã calefac
et ĩducit bonã uolũtatẽ ĩ utroq; ſexu. ſe. ĩ pri
cipio ſui aduẽtꝰ añq̃ pigueſcat ĩꝯueniẽs ẽ q̃r
tanariis & mł́icis oĩbꝰ & ſilibꝰ. ſed tpr̃ ſue pin
guedĩs oĩbꝰ tł́ibus maĩfeſte ꝯfert. et nõ nocet
Agnꝰ caſtꝰ plãta ẽ: et eius folia aſſilant̃ foliis
plici cał́s ĩ pͦ ſic. ĩ ſ̃o diſſoluit uẽtoſitatẽ. et ẽ
ĩ pͦ aptio cũ ſtipticitate. vʒ tremori & laſſitu
dini. uſus eius ſodã ĩducẽ mł́tiplicat lac et ſp
ma minuit. Doſ eius ẽ a. ʒ. i. uſq; ad. ʒ. ii. ape
rit opiłones ſpleĩs et epĩs. vʒ ydropiſi ďſiccat
ſpma. & ſi ponat̃ ſup reneſ et dorſũ folia et ſti
pites eiꝰ ꝓhibẽt polutionẽ & uirge errectionẽ
& ꝓ h caſt̃ dr̃ & ſuffuigãt̃ mulieres luxurioſe

& ꝺſtruit ꝺſideriū / eius folia fugāt uenenoſa
ſi bibat̃ ʒ.i.ſe.ei⁹ cū aqᵃ frigida ↄfert morſui
caīs & lupi . ſi det̃ oī mane ī aurora ʒ.i.pl̃ue
ris agni caſti cū ℥.i.mell̃ ro.colati.& aqᵃfri
gida vʒ ↄ̃ ſuffocationem mr̃icis et epilenſiam.
ↄtigētē ex ſpmate corrupto & ſpāl̃r ī mulieri
bus / & ēt ↄtra mſiam ex eadē cā. Alle auium
meliores allaꝝ oīuʒ auiū ſūt alle galliaꝝ & al
le āſeꝝ ſūt bone digōnis & nutrimēti. & h eſt
ꝑpter ml̃titudinē mot⁹ q ē ī eis: & ml̃tiplicat̃
nutrimētū eaꝝ ꝑpter ml̃titudinē carnis q̃ ē ī e
is. Acor⁹ ē radix plāte q̃ naſcit̃ ī aq̃ ſicut papi
rus: ſʒ ē triāglata. cal̃s ē & ſic. ī ƒo ↄfert dolori
epatis frigido / mūdificat ſtomacū / & attenu
at ſplenē maīfeſte: ꝓuocat urinā & meſtrua /
& ↄfert rupt̃e et diſtillationi urīe. addit ī co
ytu / & valet ad dolores mr̃icis et īteſtīorū &
raſure eoꝝ / et ſpāl̃r ſi īteſtina ſūt frigida. Ar
gētū uiuū notū ē / et ē ꝺ mineris terre. frigidū
e & hūīdū ī ʒ°. mixtū ↄ ol̃o ro. ſi fiat ex eo iun
ctio ē medicamē pediculoꝝ et lēdinū / dr̃ ꝙ ſi
īungat̃ ex eo cīgul⁹ moriūt̃ oēs pediculi & cur
rūt ad ipſū. ſed uſus i⁹ rei. et uſus argēti uiui
ſup faciē marceſcit dētes et facit accidere pa
lelim. et ꝺſtruit auditū: et inducit fetorē oris.
et uiſū ꝺſtruit. & final̃r uſus ei⁹ & uſus ſubli
mati īterfic̃. Attramētū / p attramētū ītelligi
tur uitriolū de q° fit ēcauſtrū & ē q̃tuor ſpēꝝ.
vʒ uiride albū citrinū et rubeū. uiride ē forti
or oibus aliis: q̃ſi uena terre ē cal̃m ē et ſic.
oē ī ʒ°. aduſtīa ſūt oīa et ualde ſtiptica: & cō
ſtrīgūt fluxū ſāguīs ī oī loco ꝓhibēt ꝺambula
tionē eriſipile / & extirpāt uētoſitatē a fiſtul̃ /
et ſufflāt̃ ī narib⁹ ↄ̃ fluxū ſāguīs nariū. & opa
tur mirabil̃r ↄ̃ ranulā p⁹ ei⁹ ulcerationē vʒ cō
tra ſcabiē & duritiē palpebraꝝ. Arſenicū ue
na tre ē / aliud ē ru. aliud albū: & aliud citri
nū ru. meli⁹ ē ꝙ de leui terit̃ cal̃m ē ī tercio
ſic. ī ƒo abradit pilos / et ē ↄueniēs cum adipe
uulnerib⁹ ſordidis ↄfert mirabil̃r rubedī faciei
huīde / ſi miſceat̃ cū adipe ꝺſtruit pediculos &
ueſtigia ſāguīs ſi miſceat̃ cū mirra / & cū pice
nauali ueſtigia ūguiū cū ol̃o ro. mixto ꝺſtruit
emoroydas et ficos in ano. Ariſtoloᵃ ē trium
ſpecieꝝ. q̃dā ē lōga. q̃dā rotūda. & q̃dā ē ſilis
planitiei uitil̃ & rotūda dr̃ feīa & lōga maſcu
lus appellat̃ / et oēs ei⁹ ſpēs cal̃e ſūt ī tercio &
ſicce ī ƒo extrahit ſpīas et ſurculos: & lōga eſt
melior ī ulcerib⁹ & naſcētiis eo ꝙ mag̃ abſter
git: ſed rotūda ē fortior ī remouēdo uētoſita
tū dolores / & ↄfortat auditū & mūdificat ſor
des auriū: rotūda ē conueniēs aſmati et tuſſi

āticq̃: et ↄfert ſingl̃tui & ſplēi cū oximelle. et ↄ
aqua ordei dolori lateris. et ſpāl̃r rotunda:
aureus ꝺ lōga ducit huōres frigidos et coleri
cos et ↄfert ſtomaco qn̄ bibit̃ ↄ mirra et pipe
purgat ſupfluitates mr̃icis pturiētiū. et educ̄
fetū mortuū et ꝓuocat meſtrua. et ↄfert pūctu
re ſcorpionis. Alcāna h̃ba ſatis nō ē frigida in
p° ſic ī ƒo. ſtiptica et exſiccatia ē abſq; nocumē
to et apitiua orificioꝝ uenarū. ei⁹ ꝺcoctio ↄ
fert ap⁹atib⁹ cal̃is et aduſtiōi ignis. et ↄſtrin
git fluxū ſan. ī uul̃nerib⁹ / vʒ ī fracturis oſſiū
et fit ol̃m ex ea ꝙ mēbra laſſa ↄfortat. linit̃ ſr̃
frōtē ad ſodā calam / et ē util̃ ī dolorib⁹ mr̃icis.
et tīcturis capilorū alboꝝ. Amomū ſemen ar
boris q̃ ē īuoluta ſicut rete. et ē bōi odoris. ru
beū hn̄s colorē. eſt et ſic ī ƒo. ſubtiliat & ma
turat et ↄfortat. et vʒ ī podag̃ qn̄ bibit̃. uſus
ei⁹ ꝑuat et facit ſodā. et īduc̄ ſōnū: apꝑit opil
latiōes epatis et ſpleīs. & ē util̃ ī egritudibus
epīs. vʒ egritudib⁹ mr̃icis / et ītrat ī pēſariis e
ius: ↄfert ī pūcturis ſcorpionū. Aſſa ē duaruʒ
ſpērū fetida et odorifera. ſʒ fetida ē fortior in
oībus opōnib⁹ ſuis cal̃a ē ī fine tercii ſic. ī ƒo.
r̃ſſoluit uētoſitates et ſāguinē coagl̃atū ī ſtoā
co: vʒ ad uerucas. ↄfert ī paleſi et dolorib⁹ nē
uoꝝ. et ap⁹atib⁹ ītrīſecis: vʒ ī epiᵃ. et ſi fiat ex
ea gargariſma erradicat ſāguiſugā ānexā gut
turi. gargariſma ei⁹ clarificat uocē et vʒ tuſſi
āticq̃. et pl̃eſi frīe / et nocet ſtomaco et epi ad
dit ī coytu mirabil̃r et meſtrua ꝓuocat. et cō
fert dolori īteſtīorū pūgitio: et ſoloni āticq̃ fri
gide: vʒ ī q̃rtana ſi pōat̃ ſup morſurā caīs ra
bioſi. et uermiū et ſcorpionū et rutelle mirabi
liter ↄfert. Acetoᵃ ē duarū ſpērū q̃dā ē doēſti
ca. et q̃dā ē ſiluſtris. et ſiluſtris ē fortior ī omī re
frigida ē et ſic. ī ƒo eā āt q̃ ē ſilīs ēdiuie cole
rā ꝺſtruit. et aᵃ ēt. et ei⁹ huōr ſatis ē laudabil̃
ↄfert ſcabiei ulceroſe. dr̃ ſi radix ei⁹ ſuſpēdat̃
collo ꝙ ſanat ſcrofulas: ↄfert fluxui mr̃icis &
uētris. ſedat nauſeā. et vʒ ī deſiderio luti ſcre
te. Aſin⁹. Cinis epatis aſini ↄ ol̃o vʒ ſup ſcro
fulas et leprā ſanat. Quādo ſedet̃ in iure cā
nis aſini fit inuatiuū. epar ei⁹ aſſatū coēſtū in
ieiu° ↄfert epiᵉ. et ūgl̃a ei⁹ aduſta. potio ei⁹ oī
die ē duo coclearia cū aq̃ ꝺcoctionis peonie.
Apiū ē ml̃taꝝ ſpērū montanū vʒ ſiluſtre et doē
ſticū et romanū. et nō romanū. ē cal̃m oē ī p°
ſic. ī ƒo ē reſſolutiuū inflatiōis. et apitiuū o
pillōnis faciēs ſudare. ſed ſiluſtre ē ulceratiuū
reſſoluit ap⁹ata flatica ī prin°: nocet epiᵉ et eā
excitat. et radix ei⁹ frāgit dētē ſuſpēſa ī collo
ꝓprie vʒ in ap⁹atib⁹ maīllarū cal̃is. qn̄ poīt̃ ī

ēplīs ↄfert epati et splei & ē ↄueniēs. ī coēstio
ne cū lactuca. . vȝ ī ydop̄ & epar mūdificat &
ipsū calefac̄ & ꝓuocat urinā et mestrua. & pur
gat renes et uesicā. et ē malū p̄gnātibꝰ. ꝓhibe
at̄ lactātibꝰ. eo ꝙ sāguinē corrūpit et coytuȝ
excitat et lactatū dispōit ad epilēsiā. Azulem
gūa silīs armoniaco. sed ē ī suis uirtutibꝰ dbi
lior armoniaco calīm ē ī ƒo sic. in 3º. erradicat
putrefcīua. & ī ipo ē abstersio cū acuitate &
pauca stipticitate: educit uerucas. et ꝓlōgat
pilos palpebrāꝝ. et ↄfert asmati et bibitum et
suppositū. mestrua ꝓuocat. Amigdale note sūt
et earū ūctuositas ē minor unctuositate nucū
dl̄cis ē lis ē d̄clinās ad huīditatē. amara ē sic
ca ī ƒo. ī oībꝰ spēbꝰ amig. ē abstersio et mūdifi
caº et aptio / sed amara mag̃ aptīa ē aliis. ab
stersiua subtiliatīa īflatiua quodāmō ē oīs a
mara ꝓ medicīa suit̄ & ñ ꝓ nutrimēto. dulcis
uero bonū p̄stat nutrimētū lȝ ī paꝝ / coēdere a
migdalas dl̄ces ipīguat / & olȝ amare vȝ ī do
loribꝰ auriū. & amare ꝓhibēt ebrietatē et ↄfe
rūt tussi ātiq̄ et asmati. dulces et oleū earū ꝓ
prie ↄfert plesi. amare utiles sūt ī opillōibus
epatis & splēis / et mūdificāt renes & uesicā:
et dl̄ces silr̄ sȝ sūt d̄biliores amaris. ↄ uenenū
caīs rabiosi amare ēplate et coēste. Ameos ca
lidū ē & siccū ī 3º ↄfert huēfactiōi stoāci et se
dat nauseā stoāci et subuersionē aīe: & ē bonū
ēpi et stoᶜᵒ frīs. & ꝓuocat urinā / & mūdificat
reēs & uesicā. et ↄfert uētoˢ tibꝰ et dolōi uētris
pūgitīo / & mūdificat mrīcē q̄n fit suffuīgatio
ex eo. cū gūi pini ātiqs fe. ↄfert vȝ ī pūcturis
uenenosorū. Ambª ē manatio fōtis ī mari illd̄
ꝙ dr̄ ꝙ ē spūa maris. ul' sterc' aīal nō ē uꝫ. 1ª
ē melior q̄ ē grisia / deīde uaria. deiñ citrina:
nig̃ uēo mala ē calī ī pº sic. ī ƒo ↄfert seībȝ &
d̄crepitis subtilitate sue calefatiōis cōfert cere
bro. et oībꝰ sēsibꝰ et cordi. Aranea. tela eius
stringit fluxū san. q̄n pōit̄ sup uulnera et iudi
cat̄ frīa etᶜ ꝓhibet ulcera apꝰari / coq̄t̄ araue
a in oleo et distillat̄ in aurē et sedat doloreȝ
eiꝰ / dr̄ ꝙ q̄n ponit̄ in emplis frigidis & ligat̄
sup frōtē sanat tercianā. & tela alba spissa q̄n
ligat̄ sup adiuctoriū sanat tercianā. Aloes q
dē ē sucꝰ ↄgellatꝰ ex h̄s ī citritatē & rubedinē
& ē triū spēꝝ. aliud subcutrinū aliud arabicū &
aliud semegenū: meliꝰ oībꝰ aliis ē subcutrinū.
a q̄ eiꝰ ē sic̄ a q̄ croci. calīs ē & sic. ī ƒo ē exsicca
tiuꝰ absq̄ mordicatiōe & ī ipso ē stipticitas ꝓ
ua ↄfert doloribꝰ iūcturarū mūdificat supflu
itates colicas q̄ sūt ī capite. & q̄n linit̄ sup frō
tē cū oleo ro. sanat sodi et ↄfert ī ulceribꝰ ocu

loꝝ: et ōpat̄ ↄtra cursū lacrimarū. mūdificat
supfluitates colericas & flaticas q̄ sūt ī stoma
co q̄n bibūt̄ ex eo ȝ. ii. cū aq̄ frigida ul' tepi
da d̄struit appetitū fl̄ȝ & corruptū / uȝ ī ycte
ritia & ledit epar: dat̄ d̄ eo duo aur̄ l' tres fm
quosdā ul' ȝ. 1. 5. ꝙ meliꝰ ē / cū. n. pouit̄ ī medi
cis solutīs expellit nocumētū eaꝝ a stomaco.
q̄nȝ solone educ̄ sāguinē. q̄n poīt̄ cū uīo dulci
sup emoroydas eminētes & scisuras in ano ab
scidit sāguinē currētē ex eis. ꝓuocat emoroy
das q̄n solꝰ bibit̄: & q̄n dat̄ ī diebꝰ frīs tiet̄ ꝙ
faciat exire sāguinē solone. Arūdo ē uehemen
tis frigiditatis & eiꝰ cinis cal's ī cortice abster
sio ē & foliis & eiꝰ radix ↄ cepe siluēi extrabit
īfixa ī carne folia eiꝰ sūt utilia sup erisipilā la
nugo q̄ ē eiꝰ flos īduc̄ surditatē / eo ꝙ īuiscat̄.
et nō egredit̄ / ꝓuocat urinā & mestrua & cō
fert morsui scorpiōis. Abrotanū ē calīm ī pº
sic. ī ƒo subtile & amaꝝ ē & apitiuū q̄n d̄coq
tur ī oleo aᶜ. & fit ex eo iunctio ꝓpt natiui
tatē barbe. reōuet apꝰata flatica. eiꝰ d̄coctio ↄ
fert ↄtussiōi: q̄n d̄coq̄t̄ in lexiuio reōuet frigi
ditatē a capite: ↄfert difficltati anelitꝰ: stoī
cū calefac̄ / et reōuet eiꝰ frigiditatē & spāli q̄n
d̄coq̄t̄: milītū ēt vȝ ī frigore flaᶜᵉ q̄n coq̄t̄ cū
oleo. & fit iunctio: ꝓuocat urinā & mestrua.
& iuuat ad lapidē. q̄n sternit̄ ī locis fugat ue
nenosa. Alumē ē triū spēꝝ. s. sissum & huidū
& retortū. sissum ē flos aluis īuenit̄ tñ q̄ldāȝ
alumē ī qº nō ē stipticitas maifesta sed īsipidi
tas / & illud ñ uȝ aliqd: calȝ & sic. ē ī 3º ī ipo ē
exsiccaº & stipticitas fortis: & ꝓhibet fluxum
oīs sanguīs & fluxū supfluitatū iterficit cimi
ces & pediclos & oris fetorē / ↄfert dolori dē
tiū q̄n cū eo coluit̄ os cū aceto uel uino calo
ulcera difficilia desicat. Anetū calȝ ē ī 2º etᶜ
ī prīo maturatiuū hūoꝝ frioꝝ & sedatiuū do
loꝝ et carmīatiuū uētositatū. oleū eius ↄfert
doloribꝰ neruoꝝ & fac̄ somnū & exsicat hūidi
tatē auris. anetū & eiꝰ semē lac multiplicat &
in seīe eiꝰ ē uoītaº / & p h nocet stoāco & ↄfert
dolori uētris pūgitiuo semē eiꝰ abscindit emo
roydas ortas & eiꝰ cinis ē bonꝰ ano & uirge &
testiculis. Adeps anatis ē calior & siccior de
iñ adeps castrati et d̄crepitis castrati ē leuior
adeps anatis ē subtilior adipe gallīe / & adeps
gallīe & ceruī sunt magne calefatiōis & adeps
uace ē meª īter bouinā & caprinā: & oīs adeps
masculi ē fortior: adeps āīs uȝ ad scisuras fa
ciei et labii / et adeps porci uȝ ad apꝰata adeps
recēs uipe uȝ ut nascāt̄ pili euulsi a palpebris
et ↄfert pāno et aq̄ in oculo d̄scēdēti / et adeps

piscis silr̃ ɔfert spasmō adeps cerui / caprina a-
depi ɔfert mordicatiōi itestiorꝝ & ulcerib⁹ eorꝝ:
& capria ē fortior i cura ulceruꝫ itestinorū q̃ꝫ
adeps porcia: & pp̃ter uelocitatez sue ɔgella
tiōis: ſꝫ pōcia mag sedat mordicatiōē oīs adips
vꝫ ī mollificatiōe duritiei & ɔctiōū: adeps pō
ciā ɔfert pūcturis ueneōsorū & capria cātaridi
b⁹. Alleū aliud doēsticū & aliud pōcinū et ali
ud siluſe. pōcinū uō ē ɔpoitū ex alleo & pōro.
In siuři ē amaritudo & stipticitas & uocatr̃ al
leū s̃petis. ealm ē oē ī q̃rto. sed siluře cali⁹ ē a
liis: ɔfert doēsticū & oīa aª ad altatione aqua
rū: & ē ulceratiuū & adustiuū cutis & ɓsoluit
īflatione. Decoctio ei⁹ īterficit lendines & pe
diclos. apit ap⁹ata ītrinseca: fit ex eo clistere
ad sciatici & vꝫ: facit sodā. ſꝫ qñ decoqr̃ uel
assatr̃ sedat dolorē dētiū / uisum debilitat. usus
ei⁹ cōfert tremori quādo comedit̃ cū nuce &
oliuis: qñ sedetr̃ ī ei⁹ ɗcoctioē uł foliorū eius
ꝓuocat urinā & mestrua. & extrahit secundi
nā: et qñ teritr̃ aure⁹ de eo & datr̃ cuꝫ aq̃ mell̃
extrahit uermes & fl̃a qñ ɗcobuitr̃ i aqᵉ psce:
aut ɔ carnib⁹ fit materia spmatis: et adiuuat
ad desideriū coyt⁹ et eq̃t materiā fl̃aticā: & e
am adurit. et ɔfert ad pūcturā oīum uenenoso
rū caīs et rabiosi. Altea ł maluauisc⁹ idē ē cal̃a
cū eq̃litate mat̃atia: mollificatiā ɓssolutia. et
semē siłr mollificat ap⁹ata et ꝓhibet ea. et res
soluit et mat̃at uulnera: et sedat dolorē iun
cturarū. et ꝓprie cū adipe a⁹is: ɔfert semē &
totū tussi āti q̃. et facile effic̃ sputū. et ɔ stipti
citate sui ꝓhibet sputū sāguīs: vꝫ i ardore urie
decocᵒ radicis ei⁹ et ī ardore itestiorū. et vꝫ ī
duritie mr̃icis et ani: et q ī ɗcoctio ei⁹ datr̃ ɔ
uīo ɔfert ī difficłtate urie et lapidis. Decocᵒ
radicis ei⁹ reōuet pūcturas apuꝫ abluēdo. Af
fodillus cal̃s et sic. ī fine tercii radix ei⁹ ē ab
stersiua et ɓssolutia et cinis radicis ei⁹ cōfert a
łopitie et s̃pgi qñ poītr̃ radix ei⁹ cū farina ordei
vꝫ ī ap⁹atib⁹ calis ī pricipio ꝓuocat urinam et
mestrua: et qñ radix teritr̃ et poītur cū fece uini
sup ap⁹ata testicłorū ɔfert / datr̃ de eo tres aurei
ɔ morsū uene ōsorū. Aurū ē ēle limatura eius
īgreditr̃ ī medicis mł̃ie: et ex eo fit cauteriū ue
loci⁹ sanabile q̃ꝫ ex aᵉre / retētio ipius ī ore re
mouet fetorē ei⁹: qñ pōitur ī puluerib⁹ ocłorū
ɔfortat uisū ɔfert dolori et trēori cordis et tiō
ri et ei q sol⁹ loqtr̃ Agaricū dr̃ q generatr̃ ī arbo
re acetoª p uiā putᵉfaᵒnis et dr̃ q ē fūg⁹ abietis
melius ē illud q ē albū frāgibile leue porrosū
ualde ē duarū sp̃ērū. s. albū q appellatr̃ feīa ni
grū durū q appellatur masculus & ē malum

calidū ī pᵒ sic. ē ī s̃oī eō ē amaritudō maīfesta
cū quadā dulcedīe resolutiuuꝫ īcisiuū huōruꝫ
grossorꝝ a ptiuū oīum opillōnū uꝫ ad sciaticā
& ad oēs egritudies neruorꝝ de ꝓprietate datr̃
cū mellicrato ī fe. lōgis cōfert epi : & mūdifi
cat cerebrū. & ɔfert asmati / & potio ei⁹ ē usꝫ
ad aureū: et datr̃ ad bibēdū cū oximelle / et cō
fert ycteritie / solone educit humores grossos
mł̃ie & fl̃atis et colere rubee adiuuat medici
nas solutias / et facit eas puenire ad extreª cor
poris. ꝓuocat urinā et mestrua / sedat dolorez
renū et ɔfert tremori cordis & fe. ātiquis. uꝫ
ꝓprie ɔ oē uenenū frigidū. Argētū frigidū ē
et exsicatiuū ɔfert limat̃a ei⁹ qñ pōitr̃ ī medicis
huīditatib⁹ uiscosis / ɔfert fetori ori ei⁹ cū in
medicis ad h pōitr̃ et tremori cordis. Abel ē
boni odoris et acuti calid⁹ et sic. ī tercio ē ue
hemētis exsicatiōis cū ɓssołone et mordicatio
ne fit ex eo olm q ɔfert ualde surditati antiq̃.
Astirgar cal̃a ē etᶜ. ī tercio cōfortat appetituꝫ
q̃iq. et ɗ ꝓprietate curat q̃rtanā. Alaunoch
et nigrū et nō nigrū utrūq ē frigidū et huidū
ī pᵒ: et si fricetr̃ lamia plūbi cū aª cū aliquo ex
oleis. uꝫ illud oleū ī ap⁹atib⁹ cal̃is ualde. plū
bū ustū vꝫ ī ulcerib⁹ malignis cācrosis: et ul
cerib⁹ iūcturarū / et cōfert obthalᵉ cū abluitur
et ulcerib⁹ maīlle ligitr̃ lamia sup renes. et cō
fert polutiōi frequēti et ɓmouet desideriū co
yt⁹. Aumeli. i. oleū dł̃ce calidū ē et hūidū: ſꝫ
caliditas ē maior huiditate: cōfert dolorib⁹
iūct̃arū fit ex eo coliriū ad tenebrositatē ocu
lorū. Agalug. i. lignū idū / uł arabicū ē bōi o
doris habēs corticē itrās ī numero spērū q̃ uē
dūtr̃ / et ī ipo ē stipticitas cū amaritudine cali
dū ē et sic. colutio facta ex decoctiōe ei⁹ fac̃
oris odorē bonū cōfert frigiditati pectoris et
lateris / bibitr̃ cū aq̃ fr̄ia ad dolorē intestiorū
pūgitiuū. Agaileni. i. arbor gume arabice. fri
gida ē et sic ꝓhibēs fluxū sāguīs et fluxū mr̃icis
& uētris et sputū sāguīs. Auricł̃a muris ē dua
rū spēꝝ una q̃rū ē de nat̃a malue. et nō ē stip
tica et alia que ē de natura absinthii et ē stip
tica / dr̃ q extrahit spias et surculos. et fac̃ ad
herere plagas vꝫ iª q̃ cal̃a iudicatr̃ ɔfert epilē
sie et tortᵉe. et quādo ex ea fit sternutatio mū
dificat cerebrū. Albugillise ē spiosa pilosa as
pera uiridis habēs p̃lima folia / et eius radix ē
coloris rubei calida ē etᶜ. et ei⁹ radix ē fortio
ris opatiōis q̃ folia quādo fricatr̃ cū radice ł
foliis morphea cōfert. Decocᵒ eius valet ycte
ritie cū opiłone et absq opiłone. et multū o
patr̃ ī dolorib⁹ renū et uesice. cōfert fe. ātiquis

multū opať ꝯ morsū uenenosorū pˀq̄ pistať et
pōiť sup morsurā. Amesus ca: est & sic. cum
uirtute ē uehemētis adustiōis & abstēsiois ab
stergit dētes: & vz initio lapis: & uenenōsa mł
tū. Amoch bōi odoris ca. & sic. odorē oris ef
ficit bonū. ꝓhibet putrefationē mēbroꝝ. & di
latationē ulceꝝ / ꝯfortat cerebrū & gīgiuas. ꝯ
fortat cor. & oīa uiscera ꝯstrīgit naturam. A
thamarach / ꝓhibet eleuationē uaporis ad ce
rebrū & ꝓhibet epilēsiā. Ablage & eiˀ semē si
mił baucie siłe semi baucie ꝓuocat urinā & ꝯ
fert splēi ualđ. Alsefem. i. sqnātū ca. ē & sic.
ī p°. & abstergit & đsiccat ꝯ eq̄litate ꝯfert pā
no faciei młtū vz ī mōsu caīs rabiosi. Ardifre
ni frigida & sic. ꝯfert apˀatibus ītrīsecis calis
et cū liniť sup pūcturā uespe illico sanat eā.
Abithilon. i. ħba siłis cucurbite si pōať sup
uulnera recētia illico ꝯsolidat ea. Adrumilō
ca. ē et sic. cū q̄dā pōticitatē appit opiłłones
nutritioꝝ & dolorībˀ iūcturaꝝ ꝯfert ualđ. Al
cinat. i. testicłs uulpis cała ē & hu. augumen
tat coytū. Arthamita uł arbor marie ħba ē si
mił piretro / ut płimū de ea ꝙ opať ē eius radix
īcisiua resolutīa ca. ē & sic. appit opiłłonē. &
fać sternutationē / ꝯfert dolorībˀ āchaꝝ / & e
icit fetū. młtū opať ꝯ oīa uenenōsa. Asius. eiˀ
uirtus a pitia & gnātiua carnis ŕsoluit exiťa si
pōať sr̄ ipsas cū pice ł ībētīa: ꝯfert ulceribˀ an
tiqs / & si trāsglutiať cū melle vz ī ulceribus
płmoīs: qn̄ liniť sup splenē cū aloe & aceto ꝯ
fert.

Blacce bizācie sūt frustra siłia ūguibˀ aromā
tica bōi odoris: & aportāť ƒm plurimū īdeme
cha meliores sūt 1ᵉ q̄ declināt ad albedinē ca.
& sic. ī ƒo subtiliatie sūt / suffumiga° eoꝝ con
fert epilēsie: suffumiga° eaꝝ circa uuluā remo
uet suffocationē mŕicis. Ben ē semē magnū de
clināns ad albedinē maiˀ cicere. & hēt medulā
lenē ūctuosā całm ē & sic. ī ƒo mūdificatiuū ē
ꝯfert ī opiłłonibˀ nutritioꝝ. & ꝯfert lētigibus
& ꝯfert apˀatibˀ duris oībus. & uerucis. et ca
lefacit neruos / & lenificat spasmū & scabiē in
facie duritiei epatis & spleīs ꝯfert. & sedat uē
tositatē. & đstruit ſła si bibať ꝯ melle / loco e
ius pōiť macis uel cassia lignea. Bedegard &
hēt spīas lōgas q̄ siłāť foliis amoī. & eiˀ stipes
n̄ ascēdit q̄i ultra duos cubitos ē frigida & sic
ca. dŕ ꝙ ē cała resolutīa. et apitia ē. & ŕtinet
ꝓprie fluxū sāguīs. ꝯfert spasmo & oi egritudi
& ꝯctioni neruoꝝ & uz ī sputo sāguīs / & ꝯfor
tat stomacū / vzᵃ fe. ſ́iaticis & lōgis & opatur
ꝯ pūcturas scorpionū. & pōiť loco eiˀ fumˀ ter
ŕē. Balsamˀ ē arbor egiptiaca nascēs ī loco q̄ui
dŕ oclus sol cuiˀ folia et odor rute siłanť: & n̄
colligiť đ eo ī āno ultᵃ idꝙ ē īť quī q̄gīta & se
xagīta. ℔. expiť de eo q cū pōiť sup lac stati
coagłať. & cū pmisceť cū aq̄ agitādo īspissať
& coagłať & ablutio ipiˀ a pāno lineo cū ei
adheret. & q̄rta ꝯdi° ē subtilitas odoris eiˀ: li
gnū eiˀ całm & sic. ī ƒo / & senē eiˀ całiˀ ē lig°
et balsamˀ całior ilł duabˀ. appit opiłłones &
ꝯfert uisceribus crossis / & extrahit fracturas
ossiū / & vz ꝯ spasmū et ꝯfert uertigī & epiᵉ. ab
stergit pānū ab ocło et albedinē. vz asmati &
piplo° frie / mūdificat stomacū & ꝯfortat epar
ꝯfert dolorībˀ mŕicis / et appit os eiˀ vz pħ ꝯ
ceptioni. et ꝯfert egritudībˀ uesice: et aufert
rigores et uz ꝯ res uenenosas. Bebē ē lignū uł
radices aspe exsicate ꝯcte crosse: et duaꝝ spēꝝ
alba & ru. ē ca. & sic. ī ƒo ꝯfortat cor. et ꝯfert
tremori cordis: augumētat spma. loco eiˀ pōi
tur lignū a uis uł tudiri. Baurac ē sal crossuz
rubeū ꝙ ē frāgibilz & lamiosū: et rubeū ē meli
us ca. & sic. ī 2° abstergit et lauat fortiť: atte
nnat capilos cū płuerizať sup eos: cōfert tor
sioni neruoꝝ & palesi: disoluiť cū uīo uł mel
le aut sir° de ysopo: et vz surditati et sonitu /
vz in ydropisi. & nocet stomaco. soluit qn̄ cōe
diť cū ruta ł cimīo. aniso fenicło et siłibus: se
dat dolorē uētris: et uēmes īterficit: ē tyriaca
fūgoꝝ. Bulbz ē qđā genˀ cepe ꝙ comediť: &
uocať scalogᵃ et eiˀ folia sūt siłia foliis porri.
& rosa ipius ē siłis uiole ē ca. ī 3°: et ī ipso ē su
pflua huīditas. exaspat liguā: liniť sup pānu n
et ꝯfert. et sr̄ uerucas. ꝯfert sŕfluitatibˀ et ulce
ribˀ capīs vz ī fistuł lacrimaꝝ q ē dłcis. et ru.
ē bonˀ stomaco: cū nō bn̄ digeriť pūgit et īflat
excitat coytū. Bathecha. i. q̄dā spēs melonis
frigida et hūida ī ƒo. oīs melo et eiˀ spēs cōuer
tūť ad omnē hūorē quē ī stomaco īueniūt. et
sūt bōe absterstiōis mūdificat cutī. et eiˀ iteriˀ
ꝯfert pāno et morphee et furfuribˀ. et ꝓhibet
fluxū fieri ad oculū. mouet absq labore uomi
tū usus eiˀ: oīs melo ē tarde digōnis et male /
calefactˀ bibat pˀ ipsū oximel. et hūectatˀ zizib
ꝯditū uł uinū. ꝯfert lapidi renū et uesice et ar
dori urīe. Bule ē ca. et sic. ī ƒo stiplicˀ ē et cō
fortāt uiscera. vz torťe et paralesi ꝯstrīgit uē
trē et đsicat uētositatē. Beliricī mirabolāi fri
gidi sūt ī p° sicci ī ƒo ꝯfortāt stomacū cū apta
tiōe & agregatiōe ut coriū: et ī ħ sūt ulti strin
gūt uētrē pˀ lenitatē: et ipsi cōfert ītestīo ŕcto
et ano. Bederēgenu ca. ē et sic. ī ƒo oibus egri
tudībˀ ſ́iaticis et mŕicis cōfert. cōfortat cēbrū

et aufert tremorē cordis. et singltū. et digerati
onē ↄfortat. pōit de eo de cortice citri. Borā
go l ba ē q̄ r m ysac ca. ē et sic. ī ƥo ḡdu q̄ ñ c°
dim⁹. tp̄ita āt uidet. decliat āt ad caliditatē3
et hūiditatē et hēt ꝓprietatē generādi leticiā
si i uīo missi potui det ↄ̄fortat cor: et ꝑi de ā
tiqui miscebāt eā medicis cardiace passiōi ua
lētib⁹ q̄ et cū aq̄ cocta & melle: aut zuc° poti
ta canales plmōis et gutt'is optīe curat. Buci
de ca. ē i ƥo sic. ī p° ↄfert dolori iūcturaꝝ et
podigre. augumētat coytū: et ueneis ↄ̄fert.
Bibar. rosa ei⁹ citrina ē i medio ru. et ē crossi
or odore camoīle ca. ī ƥo sic. ī prio: odor ei⁹ uē
tositatib3 crossis ī capite ↄ̄fert. Bacheke ē e
q̄lis dclinās ad siccitatē stiptica ē / et mlia m
generat. uētrē strigit: v3 mltū ī rupt'a more ē
plastri supposita. Besceguascem dcliat ad cali
tatē et siccitatē ualde paꝝ ī eo ē stipticitas ꝓ
hibēs cursu. et qn̄ misceť ī cibo gallorū et co
nicū fiūt fortes ad p̄liū. ↄfert fistule ī lacrima
li. mūdificat pulmonē urinam ꝓuocat. et fran
git lapidem et prouocat mestrua. contra ue
nenū cāis rabiosi opať. Bedoragi ca lm ē ī p° et
ī ipso ē huiditas superflua q̄i usq; ad fm / v3 ī
ap⁹atibus calis. & confert eius semen in mlia.
si emplastretur eius semen super oculum con
fert pisatioi / ↄ̄fortat cor. et dlicat plmonē. u
sus ei⁹ nocet sto°: v3 ī difficltate urie. & pū
cturis uespaꝝ & scorpionū. Bilomē / semē eius
ē igneū sicut sūt tritimali soluit tota uehemē
ter cū uiolētia: et ē de ueneōsis. Butirū calm
ē & hu. ī p°. sed eius hūiditas ē plus calitate /
ē sedatiuū dolorū mollificatiuū & r̄solutiuū.
ipinguat et hūectat: mollificat neruos & lacer
tos: ū gať gigiue pueroꝝ & dētes leui⁹ nascūť
coēdať cū amig. et zuc° reōuet tussim frigidā
et siccā maťatiuū ē uald. lenificatiuū ē. usus
eius soluit leniendo fit clistere ex eo. & u3 ↄ̄ a
p⁹ata cala uiscerū uesice & mr̄icis: resistit ue
nenis cū ex eo linit morsus uipe & ueneōsorū
aīalium. Bithumē iudaicū ē nigrū sile pici. q
dam dñt q̄ emanat de q̄busdā mōtib⁹: & qdā
q̄ natat ī q̄busdā meatib⁹ aq̄ ē sic. & ca. ī 3° &
frāgibile / liq̄facit sāguinē coaglatū ī stomaco
qn̄ bibiť & ↄ̄fert scroful si ēplastreť sup ipsas
& ↄfert podag° & sciatice si ēpleť. ↄfert tussi et
ulcerib⁹ plmonis fum⁹ eius ↄ̄fert duritiei mr̄i
cis. clistere factū ex eo cū aq̄ ordei u3 ī disin
teria. Bdliū meli⁹ ē uariū frāgibile ē ca. & sic.
disrūpit uētositatē. et sāguinē ↄ̄gelatū dissol
uit et lenificat mēb' et maťat ap⁹ata dura &
scrofulas. ↄfert ↄ̄tussiōi & spasmo et oī duri

tiei & tussi ātiq̄. fum⁹ ei⁹ retiet sāguinē emōro
ydarū / et qn̄ pōiť cū solutis ꝓhibet abrasiōe3
ꝓuocat mestrua et mūdificat mr̄icē et lapidē
frāgit. Butirū coctū ē forti⁹ ī maťatiōe q̄ cru
dū calm ē & huidū ī p° maturatiuū et r̄soluti
uū maťat oīa ap⁹ata magna et pua. cū melle
et zucharo si dať leit pect⁹ et maturat supflui
tates. soluit uētrē cū amig. v3 ī ueneis. Bebili
calidū ē multū et ē d titimal & soluit fortiť si
cut aliq̄s titimaloꝝ. Barba yrcia fria ī primo
sic. q̄i ī 3°. sucus ei⁹ ē stipticus fortiter. et foli
a ei⁹ ↄ̄solidāt uulnera. sucus ↄ̄strigit sputu3
sāguīs / qn̄ bibiť cū aq̄ ordei stomacum ↄ̄for
tat ne recipiat materiā a mēb aliis. suc⁹ eius ↄ
uio uētrē strigit et appellať ypoq̄stidos. et ↄ̄
solidat ulcera itestiorū. Balaustia fria ē ī p°
sic. ī ƥo retiet omnē fluxū: et generat mliam. ↄ
solidat ulcera ātiq̄ᵃ et excoriationē q̄ fit a sel
la cū q̄s eq̄tat ↄ̄solidat: fortes efficit dentes
motos ꝓhibet fluxum sāguis. & ↄfert ulcerib⁹
itestioꝝ.

Coagulū meli⁹ oīb⁹ aliis ē coagulū leporis / ↄ̄
oē coagulū calidū ē & sic. ī q̄rto. r̄soluit omē
coaglatū & coaglatū ī stoāco & maill: & oē li
q̄dū idurat cū bibiť / r̄soluit sāguinē ↄgellat ī
ī plmōe. si supponať p⁹ purgitionē mestruorū
iuuat ad īpgnidū mirabilr̄ / ↄfert iusq̄amo ni
gro: & v3 ad uenena oīa. Citeū cortex citri ē
ca. ī p° sic. ī ƥo / & ei⁹ caro cala & huida ī p° &
fm quosdā frigida. eius acetositas frigida ē &
sic. ī 3° / ei⁹ acetositas frāgit colerā ru. & eius
caro iflatīa; sed cortex & semē resolutia sūt. e
ius acetositas delet rubedinē faciei & pānū; s3
cortex faċ odorē oris bonū / ablutio fci ↄ ace
tositate r̄mouet yċteritiā ab ocl'is / acetositas
ei⁹ sedat tremorē cordis calidū. sed ei⁹ caro ē
mala sto° / & tarde digōnis & facit colicā / se
mē ei⁹ opať ↄ̄ uenenos scōpiōis. Cerusa ē cinis
plūbi nūdū mundati fria & sic. ī ƥo v3 ī ↄsoli
datiōe ulcerū. ap⁹atib⁹ ocli calis & fixuris a
ni s3 ī ca° ueneōsoꝝ ē. Camoīla mltarū spēru3
ē c⁹ flos ē alb⁹. & aᵃ cui⁹ flos ē citrin⁹ & aᵃ c⁹ ē
purpure⁹ oīs cala & sic. ī primo ē r̄solutia sine
attractiōe apitiua subtiliatīa sedat ap⁹ata ca
lida r̄soluēdo ipsa. mollificat tethanū & sedat
oēs dolores r̄soluēdo tp̄ate absq; aattractiōe /
ↄfert lassitudini pl⁹ aliis reb⁹ sedat sodā ex nā
sui aufert yċteritiā ꝓuocat urinā et frāgit la
pidē, olm ei⁹ ↄfert ī fe. ātiq̄s & piodicis. Ce
pe nctū ē calidū ī 3°; et in ipo ē suꝑflua hūidi
tas crudū nō nutrit. sed dcoctū p̄stat nutrimē
tū hūidū. r̄ctificat nocumētū aq̄rum ꝓprie. &

ē rubificatiuū. & uētosū mltiplicat saliuā/ &
vꝫ cū melle ad albulā ocli. et mouet uoītū q̄
dā eiꝰ spēs ꝓprie. et ē difficil et male digōnis.
et si coēdat cū aceto excitat appetitū et stoā
cū debilē ꝯfortat: apit orificia emoroydaꝝ/
et ꝓuocat mestrua. & oīs spēs eius coytū exci
tat. vꝫ ī morsu canis rabiosi qñ ēplat ꝯ ruta &
sale sup locū morsū. ¶Coralus hba ē ī mari. & ꝯ
extrahit fit lapis frigidꝰ ī pº sic. ī fo ꝓhibꝫ flu
xū sāguīs uñꝯqꝫ ꝓueniat. siue ex ano ul aliūde
ꝯfortat oculū abstergēdo & exsicādo huīdita
tes: sputū sāguīs ṙtinet. ꝯfortat stomacū si su
spēdat ad collū/ & ꝓpter h suspēdit ad collū
pueroꝝ & ꝯfortat cor ꝓprie. & vꝫ apꝰatibus
testicloꝝ calis. ¶Cepe a zir a simlat sqle ī uirtu
tibꝰ & opōnibꝰ/ sedat dolores frīos mñicis. &
opat ꝯ uenenū scorpioīs. & rutelle. ¶Castoreū
ē testiculꝰ aīal marini q biuera appellat. & ī
uenit pura suspēsū ex radice una adulterat ex
opio/ ē calm ī pº sic. ī fo ṙsoluit īflationē. & ca
lefic corꝰ ꝯfert neruis & calefac eos. & tremo
ri & spasmo et epilēsie: ꝯfert obliuioī & litargi
e & palisi ligue et bibit cū aceto supª singltū.
et vꝫ/ delet dolorē uētris. pūgitiuū et resoluit
uētositatē et ꝓuocat mestrua. & extrahit fetū
qñ dat ʒ. ii. ꝯ mētastro l calamēto. cōfert mor
sui uenēōsoꝝ: et ē tyriaca p̄focatiōi elebori.
¶Caseꝰ ē rē q fit ex lacte. ṙcocta ē q̄ fit ex sero pꝰ
extractionē casei: ṙcēs ē frigidꝰ et huidus ī ʒº
salitꝰ calidus et siccꝰ ī eo. ¶Aq̄ uero casei cala
iudicat ꝑꝑ q acqsiuit ex coaglo. melior est
mediꝰ īter illū qui extñdit ut uiscꝰ & frāgibilē
qr ābo mali sūt/ recēs mltū nutrit & īpiguat.
& si ꝯcoquit ī aq̄ & dat iª aq̄ lactātibus ml
tiplicat lac ñ uetꝰ. sed salitꝰ aliquātulū/ medi
us ē medꝰ īter ṙcētē & salitū ueterē. et ṙcocta
ē ex pte magis mlica salitꝰ aliquātulū nō uetꝰ
ꝯuenit stomaco. sꝫ ṙcocta minꝰ stoᶜᵒ nocet q̄ꝫ
caseus. omīs caseus lapidē generat & aqª casei
colerā soluit. īsſatꝰ nō salitus mltū ꝓhibet so
lutionē uētris. ¶Cinamomū ē mltaꝝ spēꝝ meli
us oībꝰ aliis ē hñs bonū odorē saporē acutum
absqꝫ forti mordicatiōe ꝯclinās ad rubedineꝫ
obscurā. & q sup unā radicē existit calm est &
sic. ī ʒº/ ṙctificat oēm putrefationē & oēm uir
tutē corruptā. mūdificat pectꝰ & ꝯfortat oīa
nutritiā et epar/ et apit eorū opillones. & ꝓ
uocat urinā et mestrua & ꝯfortat mñcē. loco
eius pōit cassia lignea. ¶Cerebrū meliora sūt ce
rebra uolatiliū & ꝓprie mōtanorū siluium &
de q̄drupedibꝰ meliora arietis et uituli. oē fri
gidū & hu. ē/ oē generat fla & huōres grossos
oē facit nauseā & facit appetitū & ē male di
gestiōis. ¶Cerusa taris ē ca. et sic. ꝯfert palisi
et torture. ¶Crocus melior ē recēs bōi coloris
subtil odoris sup cuiꝰ pilos ē aliq̄tulū albedi
nis nō uelociter tigēs. neqꝫ ꝯ leui fragit cals
ē & sic. ī pº stipticꝰ ṙsolutiuꝰ et matauꝰ ē rec
tificat huōrē putrefactū & ꝯforat. & eius usus
colorē effic bonū. ꝯfortat cor & oīa īstrumēta
anelitꝰ & odor eius iduc sōnū ī pleuretico. de
bilitat appetitū/ sed stomacū ꝯfortat sua stip
ticitate exsicat coytū. et ꝯfert duritiei mñicis
et ꝓuocat urinā: et vꝫ ad ptū difficileꝫ. dr q
usus eius iduc risū. & tres aur de ipo iterfici
unt letificādo. ¶Colloquītida ē masculus et fe
mia alba ē melior laxi leuis ca. ē & sic. ī ʒº ē
attractiua ex lōgiqº. & īcisiua huōꝝ uiscosoꝝ
uꝫ ī sciatica. et ī egritudibus neruoꝝ oibus fri
gidis. ¶Purgat cerebrū et solone educit fla gros
sum ex iūcturis & neruis ꝓprie. et ṙsoluit cole
rā et ꝯfert colice huide & uētose ualde. et uꝫ
ī morsu scorpiōis. ¶Cicer aliud ru. aliud albuꝫ
aliud nigrū: et aliud ī mōꝫ hrbi. & pt h alid ul
ure & aliud doēsticū et silure ē fortioris opō
nis sꝫ ē ꝯterioris nutrimēti q̄ doēsticū. sed ma
le digōnis. oē calidū ē et sicū: clarificat uocē
& nutt plmoēꝫ ē īflatiuū ꝯcocº eiꝰ uꝫ ydºpisi et
yꝯteritie. et apit opiloēs epis et spleis. et spālr
nigri decocº et opillones renū et uiaꝝ urinali
um/ et mirabilr coytū ꝯfortat. & scias q rᵉ est
bona ī qua cicera pº īfūdūt. ¶Colūbe. ī pulis q
uolare nō pñt ē caliditas cū huīditate supfla
sāguis ipaꝝ ꝯstrigit fluxū sāguis nāiū q fit ex
uellamie cerebri. uolātes sūt leuioris digōnis
& melioris huōris q̄ puli. calefci cōēdit eos ꝯ
agresta et silibus. oua eaꝝ sunt mali saporis &
nimis cala. ¶Cubebe cale et sic. sūt ī 2ºapitiue
sūt/ sūt bōe egritudibꝰ capis et catarro/ uocē
clarificāt et opillonē nutritiorū aperiūt renes
et uesicā mūdificāt/ et sputū masticātis eas de
lectat eū q utit si ex saliua masticātis ūgat ca
put uerge hora coytꝰ. ¶Cuscute ē res inuoluta
sup spīas et arboreꝫ q̄ nō habet folia. & nascit
ī pratis sup plātas & sup linū: & appellat a q
busdā podagᵃ lini cala ē ī pricipio primi sic. in
fo mūdificat stomacū: et attrahit supfluitates
subtiles ex uēis. apit opilones spleīs et epatis
et nutritioꝝ et ꝯfortat stomacū/ et mirabilr
opat ꝯ yꝯteritiā ex opilone: decoctio eiꝰ mltū
opat ī fe. átiqs. ¶Ciminū ē mltaꝝ spērum/ vꝫ
qꝯdā ē minutū qꝯdā grossuꝫ. calidū ē ī tercio
siccū in fo/ ī ipso ē stipticitas. et resoluit uē
tositates. et gºssum eligit. nimiꝰ usus eius citri

nat faciē celet ap⁹ata testicłoꝝ qn̄ miscet̄ cū
faba et oleo & melle v₃ tremori cordis frīo ɔ
fert difficłtati urīe. & dolori uētris pōgitio &
īflatiōi. opat̄ ɔtra morsū uermiū ueneōloꝝ.
¶Castanee q̄uis frie sint aliqui hn̄t ī se calidi
tatē sūt āt melioris nutrimēti glādib⁹ min⁹ strin
gūt uetrē: stomacū īflāt & ītestīa & uētositatē
faciūt: si bn̄ digerāt̄ corp⁹ īpīguāt & appetitū
ɔfortāt. ¶Capparis cał ē & sic. ī fo qn̄ pōit̄ cū
sinapi uł p se ī musto ɔ̄ſuat ip₃ ab ebulitione
resoluit. īcidit & subtiliat atq₃ mūdificat uias
opillatas/ ɔfert sciatice & dolorib⁹ iūcturaꝝ/
& exsicat huīditatē ī cēbro: ɔfert asmaticis
ꝯ ꝓprietate sanat splenē. & eius reōuet duriti
em. et ɔfert młie. augumentat coytū ꝓuocat
mestrua et īterficit lūbricos. ¶Caul ē cała ī p°
sic. ī fo/ ꝯcoctio ei⁹ ē diuretica & ꝓuocatīa &
eius sba p⁹ decoctionē mł̄ica fit ei⁹ nutrimētū
ē paucū & malū. ꝯcoctio ei⁹ & semē tādat ebri
etatē. obfuscat uisū. eius usus mał⁹ ē stomaco
sed ꝯcoctio ɔfert ycteriͤ ex opilone ꝓuocat u
rinā & mestrua et ꝓprie ei⁹ ꝯcoctio. ¶Coriādrū
frigidū ē et sic. ī fo. ī ipō ē stipticitas & stupō
et p̄ h̄ sedat oēm pł̄iationē. dr̄ q̄ ī ipso ē sba sb
tił ꝓfudās penetrās. & p̄ h̄ ɔfert ī scroful/ sed
f̄m totū et ei⁹ plimū ē frigidū sicut dictū ē: ɔ
fert pł̄satiōi ī oculo. et eius usus obtenebrat
uisum ɔfert tremori cordis cał̄o & cōfortat sto
macū calidū. et īpedit uapores ascēdere ad cē
rebrū. desicat spma. & frāgit uirtutē coyt⁹. &
ɔfert ap⁹atib⁹ testiculoꝝ cał̄is. usus ei⁹ īducit
tristitiā & sincopī. ¶Caīs/ uria caīs destruit ue
rucas et porros. dr̄ q̄ sāguis canis ꝓhibet ortū
capilorū euulsorū et dr̄ q̄ sāguis caīs rabiosi
v₃ ad morsū ei⁹. ¶Caro oīs ī eo q̄ caro ca. ē. cū
materia ex q° fit īmediate sit sāguis aīalis coa
gł̄atus a calo. ¶Caro uero ē cib⁹ ɔfortās corp⁹.
& ē magis ꝓpīq⁹ ɔuersiōis ad sāguinē: ueꝝ ē q̄
una ē calior a°. et ī huīditate una supat alte
rā sić caro caprīa q̄ ē sicciō carē ouīa caro āt o
uīa q̄̄uis ɔ calitate sua sit subtilis nō ē tn̄ ita
bona et digestibił ut ē caro arietis annualis.
caro uero castrati ē media īter istas duas. ¶Ca
ro agni noue natiuitatis mali & īdigestibił &
mali chimi existit. ¶Carnes iuuenū thauroꝝ et
caprarū et illorū q ꝯ eis sūt pui sūt bōe digō
nis & nutrimēti. sed edina ē mīoris supfluita
tis q̄ arietīa ē melior ī iuuēib⁹ & sāis fortibus
& laboratorib⁹ q̄₃ edina/ & magis eos cōfor
tat & melius resistit caliditati & labori. edina
uero melius digerit̄ ī senibus & ꝯcrepitis ɔua
lescētib⁹ & īfirmis/ & ī eis meli⁹ īmutat̄ absq₃
labore a debili caliditatē. ¶Caro lactātis ā lac
te laudabili ē bona: & que lactat a malo lacte
mala ē. ¶Oīs caro decrepiti mala ē & extunuati
aīalis. ¶Oīs caro q̄ ē circa os ē digestibilior &
q̄ ē ptis dextre ē melior i° q̄ ē ptis sinistre. ¶Ca
ro at maille ī q° nō ē neruus ē suauis ꝓpter gē
nerationē lactis & ꝓpter generationē saliue.
¶Caro radicis ligue. nā nutrimētū ipsoꝝ cū be
ne digerūt̄ ē bonū. et testicłorū caro melior ē
ałł. ¶Caro q̄ texit̄ īter paīcłos. et ē substētacłm
ut ē caro epis & cordis & silium ē mala & ma
li nutrimēti. ¶Oīs fetus nascēs ꝯ hūida mr̄e ī su
a natiuitate ei⁹ caro ē mala/ sed caro ei⁹ fetus
q nat⁹ ē ꝯ sicca mr̄e ī sua nouitate dū lactatē
bona ualꝯ. ¶De carnib⁹ aīaliū siluřiū q̄drupe
diū. ¶Caro caprioli siuřis q gazel appellat̄ cū
sua ꝯclinatiōe ad mł̄iam ē melior oībus aliis.
¶Caro uero porci siluřis nō ei⁹ pīguedo uł duri
ties ē leuior carnib⁹ domestici & uelotiōis di
gōnis & nutrimēti melioris & spāłr ī hyeme.
¶Oīs caro siluřis aīał uolatił & q̄drupedis sic
cior & magis mł̄ica ē carne doēstica eiusdē aī
malis. ¶Caro q̄dē uolucris. melior est caro ꝑdi
cis & galliaꝝ et ē subtilior aliaꝝ auiū carne/
caro uolucrū hn̄tiū colla lōga & magnū cap̄.
et q̄ sūt aquatice ut grues & āf̄es & ɔsiles mala
ē/ sed alle magnaꝝ auiū exercitātiū sūt boni
chimi. & ułr caro oīs auis ē sicciō carne q̄dru
pedis. ¶Caro uero cocta ī aq̄ huīdi⁹ pstat nutri
mētū carne cocta ī ueru uł ī patella/ sed nō ē
ita durabile ī meb̄: et płes p̄stat supfluitates &
matiā magis hilē ad putrefationē & oīs caro
recipit altationē a reb⁹ cū quib⁹ ɔdit̄. nā₃ car
nes cū senib₃ cał̄is et h̄bis cał̄is & reb⁹ cał̄is ɔ
diūt̄ cał̄e iudicāt̄. q̄ uero cū aḡsta aceto et simi
bus ɔdiūt̄ frigide iudicāt̄ p artificium. ¶Caro
uaccina siccior ē carne caprina. et caprina sic
cior ē carne ouina et difficilioris digōnis/ le
poris uero caro cała ē et sic. ¶Oīs pīguedo et a
deps ē mali nutrimēti et pauci. et subleuat ci
bū et male digerit̄. et ei⁹ usus ꝯstruit appetitū
et fastidiū īducit. ¶Salita uero caro et spāłr pō
cina ī pīcipio sue salsedīs huīda iudicat̄. cum
uero exsiccata fuerit sicca & magni nutrimēti
iudicat̄ et praui. pīguis uero caro leīt uētre₃
¶Caro uero uaccīa plimi ē nutrmēti et generat
egritudīes mł̄icas/ d₃ comedi ī fine hyemis &
uere et ī prīcipio estatis. et ē min⁹ uiscosa q̄₃
caro porci ī suo grossicie. ¶Caro anatis ē plimi
nutrimēti / sed nō eq̄t̄ carnib⁹ galliarū ī bōi
tate: sed uētres anatū sūt suaues & caꝝ epatā
bona et suaua ī cibo. idē ꝯ anſe. Ius galloru₃

decrepitorū est bonū colice et egritudib' mricis ius galliarum mltū ↄfortat uirtutes. pullorū uō ius humores tēpat magis. ius carnis uaccie a cetosus ē bonū iolōi colice. et fluxui uētris co lerico. et caro uaccīa ꝓhibet attractionē cole re ad stomacū et leporiā assata ē bona ulceri bus itestinorū / uaria uero caro non salita na tat i stomaco. et ē mioris nutrimēti q̄ i° que ē absq; pīguedine. salita uero uaria q̄ nō ē sicca nō sic natat i stomaco et sāguinē satis generat tēpatū. ¶Caro uero aīaliū q̄ de uētre aīaliū an ptū extrahūt / et caro decrepitorum īpīguatorū / oīs mala ē. oīa īteriora aīaliū pter epata gal liarū et epata de qb' supius fecim' mētionē et eorū extrema ul' pedes et iliīa tarde digerūt et saguinē grossum generāt: sed āteriora sūt melī ora et leuiora sūt p'eriorib'. ¶Crisomila fria ē et huīda i ī°o. sed oīm nucleorū ē calīn et hu. i ī°o. hūor earū ē uelocioris putrefationis. sed meliora sūt stomaco q̄ psica. earū īfusio sitī sedat. ↄ fe. generat ꝓpter uelocitatē sue putrefa tiōis. et ifusio siccarū ↄfert fe. acutis. ¶Calx p calcē significam' cineritatē corporum lapidolo rū et ostracorū exticta et n̄ extīcta sic. ē. sed n̄ exticta calior ē extincta / abluta exsiccat absq; mordicatiōe. et utraq; abscindit fluxū sāguis sed abluta ↄsolidat et ↄfert adustiōi ignis. ¶Ci per' ē radix plāte silis porro. sed ē lōgior et sb tilior. et ē aromaticū cū amaritudine difficile frāgibile. extenuit uētositatē colorem effic bo nū. & odorē efficit bonū. & odorē oris silit memoriā & putredi oris ↄfert calefac stomacū & epar. ↄfert distillatiōi urie & frigori uesice & mricis & fe. ātiqs. ¶Cipressus ē arbō mag ca. ī p° sic. ī ī°o & ē stiptica ualde. et ei' pōticitas ē plus amaritudie / folia & nux ei' sūt stiptica sed nux ē fortior ī oī re. ei' folia & nux ↄsoli dāt uulnera. v3 nux ei' ad ipa ū sāguīs / cū ui no ↄfert i ulcerib' q̄ sūt i intestīs & rupte. ¶Cā cer fluuialis ē difficil' digōnis & p'mi nutrimē ti. ¶Decoctio ei' cū me, extrahit spias. & res a cutas īfixas ī mēb. sed marin' ē subtilior cū la cte asine ↄfert ptisi / ↄfert morsui scorpionū & tutelle: & suit cinis ei' cū melle & gētiana ad morsū caīs rabiosi. ¶Cācer marin'. p cācrū ma rinū ītelligūt spēcie cācri q̄ hūt oīa mēbra du ra ut lapis / q̄ de eo ē adustū ē subtili' reliqs adustis ꝓhibet lacrimas & r̄soluit cū sale un glas / ꝓhibet q̄itanā ut dr. ¶Crisolocana fri. ē et hu. ī p°: & tēpat' secudū quosdā tēpatū pre bet nutrimētū. ¶Coc̄nices timet ex coeītiōe ea rū spasm' & thetan' nō p h coedūt eleborum. s3

q̄r ī substātia earum ē h uirt' & nutriūt ex elebō ro ut credit' ꝓpter silitudīē ↄ°nis. ¶Cassia ē p'ri us spērum & dr q̄ ē cortex radicis mori aseni q̄rum una ē boni saporis & odoris. & a^a c' sapor ē sa por spice. & a^a ē nig declinās ad purpureitatē cui' odor ē silis sādalo / & a^a ē nig horribil' o doris fixa subtil' corticis. & a^a ad albedinem porrini odoris. & dr q̄ iuenit q̄dā sile q̄ ↄuē tit ad cinamomū / oīs ca. & sic. ī ī°o i^a melior ē q̄ ē rubei coloris para plana lōgi ligni crossa & bōi odoris r̄soluit uētositates crossas / ↄfert epati & stomaco. & ipa ↄfortat ꝓuocat urinā & mestrua. et v3 ī doloribꝫ renū uesice et mri cis. ¶Citoniū frigidū ē ī fine primi sic. ī pricipi o r̄ stipticum ↄfortatiūū fortiter ē. oīm ei' cō fert lenituris frigoris et fornice. ei' coeītio ge nerat dolorē neruorum. suc' ei' et sir' ēt ꝓhibet sputū sāguīs. et ↄfert asmati et tussi: et silit ei' semē et aspitati guttēis. et leit cā i i p'moīs ↄfert uoītai et ebrietati et sedat siti. et sir' ei' ↄfortat stomacū recipiētē sup'fluitates ↄstrīgit fluxū uētris. ¶Crocus ortlan' calīs ē ī p° sic. ī ī°o & stiptic' r̄m eq̄litatē & mat'atia' ↄfert ad col la puerorum si fiat linimētū ex eo ↄ melle:

¶Calamentum aliud est fluuiale et aliud est montanum simile ysopo. calidum et siccum ī 3°. pot' decoctiōīs ei' ↄfert ↄtritiōi lacertorum. suc' ei' iterficit uermes ī aure. ¶Decoctio eius ↄfert asmati et tussi ātiq̄. et extrahit huōres ui scosos ex pectore. et ↄfert paucitati appetit' et debilitati stomaci. et v3 singltui et ycteri^c de o pillōe. ¶Decoctio ei' ꝓuocat urinā & mestrua et ↄfert dolori pūgitio uētris et colice passiōi frie. et fit eplastrū ex eo ad tremorē cordis. e ius decoctio v3 rigori. ¶Cardimoniū aliud ē mi gnū ut cicer habēs ītra se gnā albūcū frāgit: et aliud puū ut lēs aromaticū. ca. ē et sic. ī i 3° calefacit cū stipticitate / ↄfert uoītui et nau see cū aq^a masticis et aq̄ utriusq; gnati. et usus ei' spālr ī ellectuariis et sirupis ↄfūat hūidira tē sbalē et accn̄talē r̄soluit. ¶Cordumēi ca. et sic. ī 3° ↄfortat et calefac īteriora oīa et ↄfert egritudībus neruorum et palesi et ep^e. bibitū cū aq̄ sedat tussim frigidā et lōgā opat' ↄ uermes et dolorē pūgitiuū uētris / morsui scorpiōis ↄ fert ¶Calamus aromaticus nodosus et qui ē iaciti coloris ē melior ca. et sic. et ī°o subtili atia' cū stipticitate ē / ↄfert siguini mortuo / v3 cōtussiōi. et abstergit usū / ap'atibus epis et stomaci cū melle v3. et tussi ātiq̄ ꝓuoc t urinā et mestrua. mltū opat' ī dolorib' mricis si cū semīe apii et melle bibat'. ¶Cētaurea ē ma

ior et minor utraq; ē ca. et ficca ī 3° abſterſiua cū ſtipticitate et acredīe ē. et dr̄ ſi coq̄t̄ cū carne icīſa cōiūgit eā cōfert attritiōi et ſciatice ſi ex ea fiat cliſtere. v3 utraq3 ī difficltate anelit⁹: et cōfert opillōni epatis et ſplenis, ꝓuocat meſtrua et uermes īterficit. et cōfert dolorib⁹ et colice. Ceraſa ſūt duarū ſpērū. ſ. dſcia et aceto⁹/ et dulcia cici⁹ matant̄. ſed dulcia huida ſūt cū q̄dā calitate ī qbus frigiditas cum īſipiditate notat̄. urinā ꝓuocāt et materiā in ſtomaco et īteſtis generāt ex q̄ uermes ul' lumbrici ī inteſtis fiūt. uētrem laxāt / et ſtomacu3 mollificāt: aceto⁹ ſūt fria. et h̄nt quādā ſiccitatē ꝓfūdatā ī huido: colerā reprimūt et uētrē ſtrīgūt colicū: ſiti extingūt et excitāt. et ſm q̄ plus uel minus habūdāt acetoſitate ſ̄ operant̄. materiā huidā finalr̄ r̄liquūt ī īteſtinis & ſtomaco q̄ ma ml'tar̄ īfirmitatū otigētiū ex putrefatione eſſe pōt. Cartam⁹ ē duar̄ ſpērum. ſ. ſiluris & doeſtic⁹ ca. ē & ſic. ī ſo oīs mūdificans pect⁹. nocet ſtomaco. et caſeat lac ī eo. educit ī ſa ſolene. ſ. aduſtū & cōfert colice. Chitrā ē de gnē picis nigre. & ē lucida ualde ut aloes epicū. ca. & ſic. ī q̄rto / forcē effic̄ carnē laſſā ꝯfert attricōi lacertorū: ſedat ſodā frigidam abſtergit ueſtigia ulcer̄ ī oclo. ꝯfert tuſſi ātiq̄ et ulcerib⁹ plmōis / īterſic̄ uermes / & ꝓuocat meſtrua. et fetū mortuū educit: ēplm ex eo factū ſup morſū ſ̄pētis h̄ntis cornua. v3 ſi iungatur uirga ex eo āte coytū ꝓhibet īpgnatione.

Coſt⁹ ē triū ſpērum q̄rum una ē alba leis & aromatica / & a⁹ ē nig leis: & ē amara. & a⁹ ē g̃uis odoris. coſtus alb⁹ r̄cēs groſſus non corroſus ē melior. & amar⁹ ca. ē & ſic. ī ſo ꝯfert omnib⁹ egritudibus neruor̄ et dolorib⁹ pectoris bibitus & ſuſtumigat⁹ ꝓuocat meſtrua & urinā et īterficit fetū. Crocoīa q̄ ē nig pōderoſa & nigri coloris ē melior. calefcīua & matātiua abſtergit oculū & ꝓuocat urinā. Climia auri ē ſupfluitas q̄ adheret parieti uaſis ī q° purifícat̄ aur̄ ē equal'. ſed ī ſiccitate ē dclinis ad tertiū. ī ipa ē exſiccatio & abſterſio ꝯfert ī uulneribus frauduletis et ꝯfortat oculū et ꝯfert albugī & initio aq̄. Climia argēti ē ſupfluitas q̄ adheret uaſi ī quo purificat̄ argētū. ultimo fit climia ex ere & marchaſita ē ſicut climia auri ſed ē frigidior / ē abſterſiua mūdificatiua et exſiccatiua cū eq̄litate abſq3 mordicatiōe cōfert in uulnerib⁹ huidis q̄ cū difficltate ꝯſolidāt

Cuſus. i. h̄ba de q̄ fit laudanū ē triū ſpērum / v3 a3 nig & ru. ca. ē & hu. neruis nocet. et in foliis ei⁹ ē ſtipticitas. Decoctio ei⁹ ꝯfert ī ulcerib⁹ q̄n admiſtrat̄ cū oleo de lilio et melle. et uitro ſedat ſodas ātiq̄s. cōfert ſpleni. ēpl3 factū ex ea cū aceto ꝓuocat meſtrua. et ꝓhibet īpregnationē. Canabis / ſemē eius ca. ē et ſic. ī ſo fugat uentoſitates. et ē male digōnis et nocēs ſtomaco / exſiccat ſpma. et oleū ei⁹ ꝯfert dolori auris. Cartas. i. carta de pano ca. ī p° ſic. in ſo. q̄ de ea ē aduſtū ꝓhibet fluxū ſāguīs narīū et aliorū locor̄. Cucurbita frigida ē & humida ī ſo: q̄ elixata ē aliquātulū nutrit / & eſt ueloci ꝯſceſſiōis. de facili mutat̄ ad corruptionē. cōfert eius ſucus dolori auris calo & tuſſi ex calā ca / & ei⁹ dcoctio v3 ſupfluitatib3 calidis ī ſtomaco. & eas remouet & fe. colicis: & v3 ī ardore urie. & ipſā urinā ꝓuocat. Cicorea lue roſtrū porcinū ē h̄ba cui⁹ flos ē celeſtis tēpata ē ſed ad caliditatē dclinat. & v3 ſirup⁹ fac̄t⁹ ex ea ꝯ̄ ātracē. & carbūculū ſi det̄ bis ī die cū aq̄ dcoctiōis flor̄ & feis eiuſdē / & ē ei⁹ doſ ℥. ii. q̄libet uice & quātitas aq̄ dcoctiōis ℥ iiii. q̄libet uice: & v3 hic ſir⁹ & h̄ba dſua natā ut uult haly on ēto tegni ī fīē ſup uerbo q̄ īcip / et iā narraui cēſi iſtas res ſicut dixi paulo & ceta ꝯ̄ egritudiē peſtilētiāle calidā et frigidā / et oēs egritudies ueneōſas. Cucumer eius ſemē ē meli⁹ ſemie citruli. & cucumer ē melior et ſubtilior q̄ ē matus fri. & hu. in ſo / ſedat caliditatē & colerā: ſed ei⁹ chim⁹ ē malus p̄patus ad putrefationē: et excitās putrefationē & fe. prauas / r̄ctificat odor eius ſincopi calidā ſed et ſiti & nō nocet ſtomaco: ſed male digerit̄ ꝓuocat urinam & confert ardori urine.

Cucumer aſininus ſuſpenditur fructus eius in fine eſtatis in panno & colatur eius ſucus ī ſcutella & exſiccat̄ ad ſolē. & ē fortiō ſcamonea & magis nocēs & uenenoſus ē ca. & ſic. in tercio: q̄n pōit̄ ī cliſterib⁹ ꝯfert ſciatice. reſoluit ſucus ei⁹ emigneā croſſā & ſucus eius ꝓuocat urinā et meſtrua: et ſupppoit⁹ īterficit fetū. Cornu cerui et cap̄ aduſtū ita q̄ albeſcat abſtergit dētes et ꝯfirmat gigiuas et ꝓhibet materias ab oclo: & cōfert ſputo ſāguis et diſinterie et nō nocet ſtomaco. Cinis oīs ca. ē et ſic. et ē abſterſiu⁹ et exſiccatiu⁹ ſed ablutio cū aq̄ minuit ei⁹ abſterſionē: et r̄ctificat res putrefactas. cinis lignor̄ ſtipticorū ſicut q̄rc⁹ ſtrigit ſāguinē et r̄mouet īpetiginē et ſcabiem et ꝓprie eius lexiuiū. ſed cinis almezer eō ē abſterſiu⁹ et putreſciu⁹. Capilus ueneris ē ca. et ſic. color ei⁹ ē īter rubedīē et nigredinē mūdificat pect⁹ et plmonē / et ſi ponat̄ in lexiuio augumentat capilos et eos facit flauos et cale

facit cap: nomē ei⁹ h significat q̄r trahit̄ a ue
nere. Capili adusti c uls̄aciūt et exsicat. De
coc⁹ ipoꝝ cū sūt adusti facit nasci capilū. Ca
pili hoīs mixti cū aceto ponūt̄ i modū ēpli sup
morsurā caīs rabiosi et vꝫ.

Cassia fistra melior ē iˢq̄ ē splendida & pigiis
ul̄ spissa hu. ē. sed ē eq̄l̄ i frigiditate & calita
te r̄soluit & leīt. vꝫ leniēdo dolori podagre. e
par mūdificat: & ꝯfert ycteri͡c & dolori epatis
soluit absq̄ nocumēto. & educ colerā adustā
& fl̄a. octaua ei⁹ de turbitidē facit. Cubeze ē
silurisetdoēstica sꝫ silurīs altea appellat̄ ē fri
& hu. i p⁹ sꝫ siluris ca. ē oīs ma͡tat et leīficat. et
abstergit absq̄ mordicatiōe ꝯfert ap⁹atib⁹ cali
dis & additiōi eoꝝ. facit nasci carnē i ulcerib⁹
ocloꝝ facit habūdare lac et leīt pect⁹/ doēsti
ca ē mala stomaco q̄r lenit ipsū. ꝯfert ulcerib⁹
renū & ue͡ca & rasure ītestīoꝝ. Catū. i. celido
nia ca. ē & sic. vꝫ ad formicā & erradicat sca
biē/ masticat̄ ei⁹ radix et sedat dolorē dētiū
suc⁹ eius acuit uisū: et dr̄ q̄n excecat̄ pull⁹ yrū
dinis mr̄ aportat plātā istā et r̄dit uisus. Can
deres ē siligo ul̄ spelta nutrimētū ei⁹ ē frigidi⁹
nutrimēto tritici & mīoris nutrimenti & satis
bōe digōnis. Cauda. i. aspella eq̄ ē nascēs i lo
cis ꝯcauis et i uallib⁹ fr̄ia ē i p⁹ sic. i ⁊o ē stip
tica absq̄ mōdicatiōe adiuuat ad fluxū sāguīs
uñoq̄ꝯsolidat neruos & uulnera. vꝫ i ydrop.
et egritudībus epīs ꝯfert i attritiōe lacertoꝝ.

Cātarides ca. et sic. i tercio adustīa & putrefa
ctiua ē erradicat uerucas linita cū aceto et un
guē mollificatū reōuet. paꝝ d̄ ea ꝓuocat uri
nā et vꝫ ydrop. et q̄n miscet̄ paꝝ d̄ ea i medi
cinis ꝓuocatis mestruoꝝ et uriaꝝ adiuuat e
as. Colla/ colla cutiū ca. et sic. sed pisciū mīo
ris ē caliditatis/ oī colle mē uirtu ꝯlutiatia
et exsiccatia. vꝫ i ulcerib⁹ et oīr̄ i q̄ q̄rit̄ ad
herētia. vꝫ sputo sāguīs/ et intrat i medicinis
sputi sāguīs et rupt̄e. Caphora gūma cui⁹da a
arboris magni ē ul̄ supfluitas ei⁹dem fria ē et
sic. i 3˚: usus ei⁹ facit accelerare caitiē/ ꝓhibꝫ
cū aceto fluxū sāguīs nariū: facit uigilias. cō
fert i medicīs obtal͡mie cal̄e. et abscidit coytū et
strigit fluxū uētris colicum. Cera tp̄ata et ad
dit i coytu/ et ꝓuocat et strigit uētrē. poītur i
ūguētis ꝓpter adherētiā.

Digiti citrini siue brācha ursīna ei⁹ fr̄ˢ ē sicut
uola manus ꝯmixta ex citrinitate et albedīe ca
lida ē et sicca i ⁊o r̄soluit supfluitates g̃ssas et
cuti mūdificat et cōfert maṅie: loco ei⁹ uitis
alba poīt̄. Darsceleanē ē hñs odorē et sub corti
ce egredit̄ rubeū tēdēs ad purpureitatē ca. ē i
p⁹ sic. i ⁊o hēt i se stipticitatē et r̄soluit uētosi
tates: et r̄ctificat putrefactionē et mollificatio
nē neruoꝝ ꝓhibet sputū sāguīs et ꝯfert i flatio
ni stomaci. ei⁹ d̄coctio uētrē strigit.

Dectbui. i. scidella ul̄ loliū q̄ nō credit̄ ē gn̄ū
sil̄e ordeo lōgi⁹ stricti⁹ & magis solidū & ama
rū d̄cliat ad caliditatē sic. i tercio cōstringit
uētrē/ fac̄ scotomiā & duritiē mollificat & cō
fert dolorib⁹ ani & mollificationi. Dub ē ar
bor hñs corticē & nucē. ē fri. i p⁹ & sic. i ⁊o ab
stergit et mūdificat & ē mal⁹ simb⁹ et pectori
Demest ei⁹ g̃na et folia admīstrāt̄. sed ei⁹ g̃na
sūt fortiora i oīb⁹ ca. i 3˚ sic. i ⁊o & ꝯfert pali
si & torꝯ̄e et mollificationi neruoꝝ et colice
et ap⁹atib⁹ epatis & spleis.

Deusar cui⁹ folia silia sūt foliis tritici ca. ē i
p⁹ sic. i ⁊o & fruct⁹ ei⁹ habet uelamīa 2˚ ul̄ tria
& ei⁹ sucus ē melior hba d̄let alopitiā & radix
ei⁹ excitat coytū.

Dardar. & appellat̄ arbō cimicū hēs capita i
flata i qb⁹ ē huiditas q̄ fit cimices i ipsa ē stip
ticitas & abstersio. decoc⁹ radicis folioꝝ ei⁹ ꝯ
firmat ossa fracta. expellit fl̄a aure⁹ corticis
crossi ei⁹.

Dende. i semīe ei⁹ sūt pūcta nig̃ ca. ē & sic.
ualde. soluit cū subtilitate & ē uenēōsa. sed so
lutio ei⁹ ꝯfuit nigredinē capilorū. potio eius
ē gn̄ū & didii soluit huiditates & mīliam. &
fl̄a q̄ ē i iūcturis: et nō bibit̄ nisi i r̄giōē frigi
da & fr̄ia ꝯ͡one misceꝯ̄ cū amilo & croco. q̄r so
la nō dat̄.

Dauc⁹ semē baucie silurīs ca. ē & sic. ē apiti
uus & ꝓuocat urinā et mestrua.

Duraz. caro ei⁹ ē melior carne pulloꝝ et ma
gis tp̄ata/ caro ei⁹ effic̄ augumētū i cereb⁹ & i
tellectu/ auget sp̄ma & coytū

Dinā iurtus iuris ei⁹ ē sicut uirt⁹ uiris uacca
rū. Dab. i. spēs lacerti raro iuenit̄ nisi i regio
nib⁹ arabū. sterc⁹ ei⁹ & stercus lacerti. & ꝓpri
e albedo q̄ ē i ipso ꝯfert albugī ocli & desceīso
ni aq̄.

Dragātū ē gūma arboris alba fortis uiscosita
tis frigidū ad siccitatē d̄clinās exsicatiuū ē ut
gumi arabicū poīt̄ i egritudibus oculorum &
pectoris:

Emblic⁹ ē d̄bilior oībus mirabolāis sic. ē cū fri
giditate pauca extiguit calitatē sāguīs d̄nigt e
ius decoc⁹ capilos: et eos fortes effic̄ i radici
b⁹ ꝯfortat cor et itellectui p̄stat augumētū ꝯfor
tat stoācū et anū et excitat coytū soluit fl̄a et
mliam. et p⁹ solonē strigit uētrem. Epithimū ē
flos et semē et stipites pūi ꝯfracti et iuoluitur

ꝙ rubeū ē et acūti odoris meli⁹ ē ca. ē et sic. ī
ȝ° vȝ ī oībꝰ opillōibus. et ꝯfert mlīe et spas
mo siti facit. et excitat colerā rubeā: potio ei⁹
ē usqȝ ad aur. iiii. soluēdo educit mliā et fla
ñ rcipit mltā dcoctionē/ qn uirt⁹ ei⁹ rsoluit.
Vñ sēp ī fine dcoctiōis poit. Eben⁹ nigr meli
or ē et que ē solida et lucens ut cornu ī qª non
sūt lie ca. ē & sic. ī ẜo p⁹ fricationē sup lapidē
& subtiliat & abstergit/ absterg pānū oculi &
fit ex ea cos ad medicīas ocli. h illud ꝙ ēxit ab
ea p fricationē i⁹ cū altera in coliriis & cū co
liriis vȝ ad albuginem & pānū ī oclo. Eru
ca alia ē ortulana & alia ē siluris ca. ē ī ẜo sic.
ī p°/ sȝ ī hu. ē humiditas/ usus ei⁹ facit sodam
sed lactuca rmouet h. fac lac habūdar ꝯfortat
digōnē facit errectionē ꝓuocat urinā & dbili
tat coytum. cōfert cum uino morsui mustelle
Endiuia aª ē siluris & aª ortulana/ apit & ē cō
ferēs opillōī spleis & epis fria ē et hu. ī p° sic:
uero ē sicca ī prīo apit oēs opillōnes nutritio
rū & renū & ue⁼/ ꝯfortat cor. & ꝯfert ap⁹atib⁹
gutturis qñ ex decoctioē ei⁹ fit gargarisma cuȝ
medula cassie fistle dlet colerā & rmouet nau
seā: qñ coēdit cū aceto strigit uētrē. & ꝓprie
siluris ꝯfert qrtanē & ātiqs fe. ꝯfert ī punctu
ris scorpionū. Euforbiū gūma ē ei⁹ uirtus debi
litat p⁹ ānos. iiii. claꝝ citrinū hñs odorē acu
tū ē melius adustiuū & abstersiuū mirabilr ē
ca. & sic. in prin° qrti ꝯfert sciatice et eiē cor
tices ossiuȝ una die. & cōfert palisi & torture
soluēdo educit fla uiscosū rtētū ī utrisqȝ āchis
& eius olm mltū opatur ī palisi & spasmo. E
quus dr ꝙ si additiones q sūt sup genu terāt
et bibāt cū aceto ꝙ sanāt epilēsiā & sodā. coa
gulū eq ꝓprie vȝ fluxui uētris. Erugo ferri in
ipa ē ifrigidatio & stipticitis cōfert fluxui p
turiētiū. Erici⁹ ē triū spēꝝ i° q ē notus et alius
qui hēt spinas sagittales & appellat porcus spi
nosus & alius qui ē marinus et ē spēs pisciū hñ
tiū ostraca. Caro eius ꝯfert scroful et nodis p
uis duris & oībus egritudibus neruoꝝ et pali
si et spasmo et extenuatioī: ul senecte q fit ī pu
eris. et cuȝ oximelle ꝯfert ydrop/ et mltū opat
ī illo ex pueris q mīgit ī lecto et ꝯfert fe. ātiqs
Enula ca. ē et sic. ī ẜo: sȝ ī ipā ē huīditas sup
flua q īpedit citā calefationē ei⁹ ꝯfert sciaticē
et omnibus doloribȝ uentris et iūctutaꝝ & em
plastrū factū ex foliis eius uȝ doloribus extri
secis frigidis: adiuuat ad spuēdū cū melle. &
p se mūdificat pect⁹/ et uinū dcoctionis eius
mūdificat pulmonem. Decoctio radicis ei⁹ ꝓ
uocat urinā et mestrua. et ꝯfert oīb⁹ egritudib⁹
ne⁼ et ardori urie. Emathites lapis ē q iueit in
mineis nō ablutus ca: ē et sic. ī ẜo abstersiuus
& subtiliatiuus ē extenuat carnem humidā.
eius puluis ꝯfert ulceribus ocloꝝ & ea cōsoli
dat. & aspitati palpebraꝝ & scabiei. rectificat
de ꝓprietate gomoreā. Eleborus niger ca. ē &
sic. usqȝ ad ẜm rsolutiuus et subtiliatiuus ē/ &
ipe d ꝓprietate permutat corpus a sua ꝯplexio
ne/ & facit acqrere ꝯplexionē bonā iuuenilē/
& ꝯfert palisi & doloribus iūcturarum/ deco
ctio eius ī aceto sedat tinitū si ī aurem distille
tur. ducit ex toto cor° mliā & fla & sāguinē mū
dificat ab oī supfluitate & ꝯfert epi° & mlie.
Eleborus albus ca. & sic. ī medio ẜi. sed ē alb⁹ ē
maioris amaritudis. potio eius cum supfluit
facit accidere singltū & spasmū & pfocationē
& mortē: excitat sternutationē et ꝯfortat uisū
Eupatoriū ē ex hbis amaris & appellat saluia
siluris ca ē. ī p° sic. ī ẜo subtiliatiuū & abstersi
uum ē ꝯfert egritudibus epatis doloribus vȝ/
& eius opillōibus et ꝯfortat ipm et ꝯfert du
ritiei spleis. & ꝯfert fe. ātiqs & ꝓprie suc⁹ ei⁹
Epar huōr gnātus ex eo ē grossus. sanius ex e
is ē epar anatis piguis & galliaꝝ epar capra
rum et ꝓprie yrcoꝝ excitat epilēsiā/ epar adip
l lupi ꝯfert doloribꝰ omnibus epatis et ydrop.
Euasneū ca. ī p° sic. ī ẜo stipticū et abstersiuū
ē tigit capilos.
Fabe note sūt q āt crosse sūt/ et nō pforant a
gurgulionibꝰ meliores sūt declināt ad frigidita
tē et siccitatē maifeste abstergūt et inflant de
lēt lētigies & pannum. & faciūt bonū coloreȝ
et ꝓprie cortices et frīa/ et ēplm factum ex e
is sup ap⁹ata testicloꝝ cū puluere cimi & ace
to vȝ īflatioī testicloꝝ/ faciūt sodam ꝯferunt
sputo sāguīs & tussi. cū melle ap⁹atibus guttu
ris: sunt male digōnis: et decocte cum aceto
prohibent uomitum/ & decocte cū aceto & a
qua conferunt soloni antique et disinterie.
Fex melior ē fex uini uetēis et fex aceti ē uehe
mētis uirtutis adurit p⁹ exsiccationem eius/
et fit adustīa et dsiccatīa et fortis abstersiōis
fex uero nō adusta vȝ adustiōi: fex nō adusta
ꝯfert īflamatioī: et ēplm factū ex ea cōstringit
fluxū mricis adusta uero oēm supfluitatē q ē
in cute desiccat et remouet ita quod dlet mor
pheā. Fumus omis exsiccatiu⁹ ē: sȝ fum⁹ alkitrā
omnibȝ fortior existit/ fumus thuris et terben
tine uȝ ad ulcera lacrimaliū. fum⁹ lignoꝝ ui
sū dbilitat. Elos eris ē stipticus corrosiuus et
mordicatiu⁹ corrodit carnē additā/ vȝ ī exitu
ris ani et emoroidaꝝ. Fistula pastoris ca. ē et

sic.i fo.sucus eius frãgit lapidẽ et ɔfert ulce ribus intestinoꝝ. et egritudinibus mẽcis que sũt dolorose ꝓuocat urinã et mestrua. Furmẽ tum mediũ iter duritiem et raritatem et iter ru bedinẽ et albedinẽ meli⁹ ẽ ca.ẽ et tempatũ i sic citate & huiditate: furmentum elixatum ẽ tar de & male digõnis sed frumẽtũ rubeum ẽ plimi nutrimẽti/ sauic frumenti ẽ tarde digõnis. & furmẽtũ coctũ uermes gnãt: sanguis tñ gnatus ex eo ẽ tpratiõ sãguie q̃ gnãtͬ ex oib⁹ aliis gnis

Fenugcũ calm ẽ i pº & sic. sed habet huiditatẽ extraneã digestiuũ matatiuũ linitiuũ & seda tiuũ doloris omĩs ẽ. & ꝺcoctio hbe ei⁹ & semis & oleũ ip̃ius ꝓlõgat capilos: & ɔfert scisuris eoꝝ sed usus eius facit fetere odorem corporis & sudoris mundat furfures capis/ clarificat uocẽ & nutrit plmonẽ. & cõfert egritudibus pectoris fit clistere ex ꝺcoctione eius ad ap⁹ati mẽcis & dolorẽ. & cohartationẽ ip̃i⁹ decoctio eius cũ aceto/ vꝫ ulcerib⁹ itestiorũ: Ferrũ ali ud ẽ natͬale aliud artificiale purificatũ. & ali ud calibs uinũ & aqª i q̃bus extiguitͬ ferrũ con fert ap⁹ati epatis & spleis. & opillonib⁹ ambo rũ & mollificatiõi stomaci: scoria & erugo ei⁹ ɔstrigit fluxũ sãguis ex mẽce & emoroydibus.

Fasoli ru. caliores sũt aliis. oẽs ꝺclinãt ad ca liditatẽ & siccitatẽ sed i eis ẽ huiditas supflua a meliores sũt q̃ mes. et ɔfert pectori et plmo ni & humorẽ generãt crossum. sed sinap remo uet eoꝝ nocumẽtũ. & acetũ cũ sale & pip cuꝫ origano & bonũ uinũ subtile & acutũ ꝓuocãt mestrua ꝓprie rubei. Fel oẽ ca.ẽ & sic. i q̃rto oẽ fel ɔfert obscuritati uisus. & oẽ fel ẽ soluti uũ & vꝫ ad dolorẽ mẽcis et testicloꝝ ẽplatuꝫ & suppoitũ. Fuligo q̃ ẽ leuioris ẽ melior/ ois ca.ẽ et exsicatia/ illa q̃ assumitͬ ex fumo ligni pini cũ gũma et bdelio ponitͬ sup adustionẽ i gnis & dittitͬ donec cadat. Furfur calꝫ ẽ & sic cũ i pº mũdificat & lenificat abstergẽdo ɔfert ap⁹atib⁹ calis cũ aceto. sorbitio fcã ex eo cum zucº et olͦo amig. leit pect⁹ & uẽtrem. Falama mısk.i.ozimũ gariofilatũ ca.ẽ & sic. & ẽ odõ silis odori gariofiloꝝ. apit opillones. & i am babus narib⁹. et ɔfert tremori cordis coẽstuꝫ q̃ fit ex ẽtate et mlia. Fu: i. ualeriana hẽt du as spẽs. s. masculã & feiãꝫ/ folia eius sũt sicut folia apii radix ei⁹ aromatica & ẽ ca. et sic. et ei⁹ uirtus ẽ ut uirtus spice ꝓuocat urinam et mestrua ei⁹ ꝺcoctio. et ɔfert dolõi lateris. Fau fel. i. auelana ida et appellatͬ i nr̃a ɔta gãgitla ẽ ꝓpiq̃ uirtuti sãdali et loco ei⁹ ponitͬ. ifrigi dat cũ stlpticitate: et ɔfert ap⁹atib⁹ calis. et ẽ

ɔueniẽs iflatiõi i ocl̃õ et obthalmiẽ calẽ. Fael .i. fructus sup quẽ ẽ cortex silis i colore corti cibus auelanarũ et fiª ei⁹ ẽ ut fiª fistici/ color eius ẽ iter albũ et nigrum calidi⁹ ẽ ɔ pauca sic citate et ɔfert mollificatiõi neruoꝝ et uentosi tatibus emoroydaꝝ et eas sanat. et hẽt i se uir tutẽ pomoꝝ mãdragore. Fulfulumiẽ. i. radix pipis ɔfert dolorib⁹ pipis et spasmo et ẽ ca. et sic. ɔfert uẽtositatibus frigidis et colice. Fesi re. i. uitis alba ca. ẽ et sic. i tercio calefac ab stergit et subtiliat. radix eius delet uerucas et cũ horbo et fenugco eius radix pãnũ abstergit et uestigia nigͬ ꝑmanẽtia p⁹ ulcera. et radix e ius ɔfert epilẽsie et uertigi qñ de ea oĩ die sũi tur ɔfert tussi et dolori lateris/ et radix eius i terficit fetũ si supponatur/ ꝺcoctio eius mũdi ficat mẽcẽ si i ea sessio fiat. Feluzabaragi fri gidũ ẽ et sic. ɔfortat capilos ꝺcoquũtͬ rami e ius cũ aceto et bibitͬ ad splenẽ et ei⁹ ꝺcoctio ꝓ uocat mestrua. Fũgi fri. sũt et hu. i ʒº generãt humorẽ grossũ malũ ueneõsũ et ꝛ̃ctificatͬ eorũ malitia cũ uĩo pipe et ozimo p⁹q̃ elixitͬ gene rãt stuporẽ et apopliam et mortẽ subitaneã et sũt oẽs ueneõsi/ et spãlr̃ q̃ nascũtͬ i nocumẽto locoꝝ putridorũ et ferri erugiosi. Fisticum ẽ sic. et ca. i fo apit opillones epis et spleis ꝓpẽ suã amaritudinẽ et aroticitatẽ et apit meat⁹ nutrimẽti: et ɔfortat os stomaci et excitat coy tũ. Fosefisis ẽ aĩal exĩstẽs i lectis et uocatͬ igil et fetet cũ ꝓmitͬ odor ei⁹ vꝫ ꝑfocatiõi mẽcis/ qñ teritͬ et põitur i foramĩe uirge sanat diffic tatẽ urie: et dr̃ q̃ põitͬ i faba et ꝺglutitͬ ante q̃ iuadat fe. q̃rtana et ɔfert. Eachailesus mũdi ficat cũ abstersiõe et icisione et calefatione si bibãtͬ tres aur̃ ꝺ ea/ et nõ plus ɔ uĩo uel melli crato sanat ycteritiã spãlr̃ ꝺ opillonẽ: ꝓuocat mestrua et soluẽdo educit flã aquosũ. datͬ de ea aur̃. iii. ul. iiii. ad plus. Fuca ɔueniẽs ẽ q̃ fit ꝺ pane cocto et fermentato gnãt huõrẽ ma lũ et ẽ mali nutrimẽti/ dr̃ q̃ si ifunditͬ os elefã tis ex ip̃o dũ ẽ calm q̃ mollificatͬ et fit artifici ale/ et nocet uelamĩ cerebriq̃ fit cũ ordeo ꝓ uocat urinã. Feniculum ortulãnũ ca: ẽ et sic. i fo: siluẽre i ʒº apit opillones epatis et splenis acuit usus eius uisũ: uñ ẽpẽtes et aĩalia come dũt ip̃sũ ut oculi illuminẽtͬ et dr̃ et ẽ ueꝝ si su mãtͬ. ʒ. ii. de eius se. oĩ die p⁹ prãdiũ et cenã q̃ uisũ cõsuãt et augẽt quo cũq̃ modo sumatͬ: hu midũ et ꝛ̃cens facit habũdare lac: ꝓuocat uri nã et mestrua. datͬ i se. ãtiq̃s cũ aqª frigida: et radix eius teritͬ et ponitͬ sup morsũ caĩs ra biosi et ɔfert: Fumus terre fri. i pº sic. i fo pu

rificat sanguinem et apit et clarificat / sed nō
tat calor ī eo ꝑpter q̄ sentit de amaritudine in
eo stomacū ↄfortat et apit opillōes nutritio
rū: leit naturam. vꝫ ī scabie et fe. ātiqs. Ficus
alba ē melior deinde rubea & pᵒea nigͣ ē uehe
mēter ē matūa. oīs ca. ē & hu. īmatura frigida
& abstersiua ē. et q̄ ē sic. ē ca. ī fine primi. nu
trimētū ficus q̄uis nō sit ī robore nutrimenti
carnis & gnoꝝ. ē tn̄ uehemētioris roboris q̄
nutrimētū omniū fructuū / delet īmatūa ueru
cas et morpheas albas & rubeas cū decenti fri
catiōe et pānū / & spālr̄ lac eiᵒ & generat pedi
clos. nisi rectificet ex amig. ul̄ nucibᵒ. dr̄ q̄ hu
mida & sic. ↄfert epiᶜ sic. & hu. et ↄfert aspi
tati gutturis / apit opilones ep̄is & splēis hu:
ē mala stomaco / sed sicca nō sic. & oēs q̄dem
spēs ficus sūt īouenīētes cursui mēꝝ ad stoma
cū & p h̄ disponūt corᵒ & huōres ad putrefati
onē & īducūt r̄cidiuā ī fe. spālr̄ / & h̄ uere uidi
mus nr̄is tp̄ribus / & ēt illi q̄ nobiscū fuerūt h̄
uiderūt ↄfert renibᵒ & ueᶜᵉ q̄ hu. ē & q̄ sic. ē; &
admīstratio eius debet fieri ī ieiuno; & bibere
pᵒ ipsā uinū liphatū uerū ē q̄ siᵣᵒ acetosus ↄpo
situs ul̄ oximel cū aqᵃ frigida sūptus r̄ctificat
eius maliciā. Fex oli melior fex ex fecibᵒ istis
ē fex oli de croco fex exp̄ssiōis oli ē ca. ī pᵒ / fex
olei de croco tīgit liguā & dētes & pdurat eiᵒ
tictura p sex horas; fex exp̄ssiōis olei ↄsolidat
ulcera q̄ fiūt ī corporibᵒ siccis. Fermētū ca. sꝫ
hu. & sic. sūt s̄m quātitatē salsedinis ī ipo ē ab
stersio: & p acetositatē īfrigidaᵒ r̄soluit extra
hit mās ex ꝓfundo corporis; fit ex eo ēpl̄m ad
dolorē q̄ ē ī īferiore pte pedis exsicāt lac ī ma
mil̄. Foliū ca. ē & sic. ī s̄o q̄n̄ spgit ī pānis ↄs̄
uat eos a tineis: odorē oris efficit bonū tētuꝫ
sub līgua / cōfert stomaco et epati: prouocat u
rinā.

¶ Glans frigida ē ī pᵒ sic. ī s̄o: stiptica ē sed ca
stanea minᵒ ca. & ī castanea ē paꝝ caliditatis
& h̄ ꝓpter suā dl̄cedinē. ī castanea ē abstersio
sed ī utraq̄ ē stipticitas et īflaᵒ ī uētre īferiore
tarde dig°nis ē castanea. sed ē satis boni nutri
mēti sed nutrimētū castanee & glādis laudat
ī porcis plᵒq̄ ī hoībus si zuchaꝝ coēdat cū ca
staneis fit bonū nutrimētū eaꝝ ↄfortat ēt eo
rū nutrimētū ex carne porci salita de nouo / ca
stanea ↄfert sputo sāguis uētrē ↄstrīgit. & cō
fert disinterie & fluxui sāguis. Ceolū ē gnum
pini maioris / & ē melioris nutrimēti q̄ nux tē
patū ē. sed attēt calitati; nutrimētū p̄bet ꝑfor
te & rectificat huiditates corruptas ī ītestinis
mūdificat pl̄monē ex sanie & huōribus grossis

& excitat coytū ēt cōfert ueᶜᵉ. Gētiana folia
eius sūt sil̄ia foliis nucis / & sūt ml̄tū iuxta ra
dicē ca. ē ī ʒ sic. ī s̄o ī ipa ē stipticitas & abstē
sio & subtiliatio cū bibūt ex ea ʒ. ii. cū uīo re
mouet torsionē neruoꝝ q̄ fit ex pcussioē ul̄ ca
su / apit opillōnes ep̄is & spleīs ꝓuocat urinā
& mestrua. & facit si supponat abortire fetū
medicīa ē ꝓprie ad pūcturas scorpionū. Gelsꝫ
cū aduritur augumētat eiᵒ subtilitas fri. & sic.
ī ipo ē stipticitas cū uiscositate ↄstrīgit fluxuꝫ
sāguīs & ↄglutiāt loca ulcerata / & ea adherere
facit linit ex eo caput l̄ fit pl̄uis ex eo & retiet
fluxū sāguīs ex naribᵒ / pōit cū albumīe oui ad
obthalmiā cal̄am. Gēseffiū mūdificatiuū apiti
uū sedatiuū īflatiōis & uētositatū ressoluit hu
miditates uiscosas ī stomaco / & ↄfert stoma
cis īfātiū & uētositatibᵒ mr̄icū. Gezar / semē
siluris ē fortiᵒ ca. ē ī s̄o hu. ī pᵒ. cōfert ī pl̄esi
& tussi ātiq̄: nutrita ē facilioris digōnis & cō
fert ydrop̄ sedat dolorē uētris pūgitiuū & exci
tat coytū & ꝓuocat urinam & mestrua. sed sil
uris ē fortior ī omnibᵒ. Geguer frigidū ē & sic
cū ī fine s̄i / sed paīcū ē melioris dispōnis ī oī
re q̄ miliū cocte & aq̄ furfuris sile / & oleo a
migdalīo: et p̄bet bonū nutrimētū euaporati
uū ē: unū q̄dq̄ tarde digōnis ē ī stomaco & in
sua sb̄a & ī pane. et unū q̄dq̄ uentrē stringit al
mar̄. Gallīe et gallus adeps pulloꝝ calior ē a
dipe gallinarū macraꝝ galloꝝ melior ē q̄ non
cātat adhuc ul̄ calcāt. & meliō galliarū ē que
nūdū parit oua ātiq̄ mali sūt testicl̄i galloruꝫ
uelocis sūt digōnis et laudabil̄ / ius gallorū ↄ
uenit tremori cordis et dolori iūcturarū. caro
galliarū q̄ sūt pulle efficit augumētū ī ītelle
ctu / et cerebrū galliarū ↄfert fluxui sāguis ex
uellamibus cerebri / ius gallorū ↄfert asmati /
& galliarū caro clarificat uocē. Ius galli ue
teris cū polipodio et aneto ↄfert colice et do
lori stomaci ex uētositate et soluit ml̄iam. sed
cū cartamo m̄la / et caro galliaꝝ augumētat co
ytū galline scise. aut gallus sup cor suū q̄n̄ po
nit sup morsurā s̄pētis trahit ad se uenenū et
cōfert. Gasganeū. i. foliū nil / ca. ī pᵒ sic. ī s̄o.
abstergit cū stipticitate & tīgit capil̄. Guare
scen. i. genᵒ colūbarū & credo q̄ sint turtures
sāguis eius ē bonus ulceribus ocl̄i / sed eiᵒ ca
ro ē difficil̄ digōnis & strīgit uētrē. Garil. i.
stellio. caro eiᵒ cal̄a ē ml̄tum. extrahit spīas &
surcl̄os: stercus eiᵒ tritū erradicat uerucas &
vꝫ ad albuginē ocl̄i / granū lauri dictū ē ī cᵒ de
mest. Granū nil ca. ē & sic. ī fie s̄i / soluit ml̄i
am & huōres grossos & uermes / & cōfert mor

phcē. Granū pini ca. ē & hu. ī 3°: sed magnus
ē equale declinat ad caliditatē īpinguatiuū ē
omne / ɔfert tussi & huōrib⁹ putrefactis ī pľmo
ne / ɔfert stomaco augumētat coytū p se & cū
adiūcto. Granū alkikil ē albū mai⁹ cartamo ɔ
fert lassitudi / usus ei⁹ facit fastidiū / emēdat̃
eius malitia cū zucharo. mordicat & apit &
resoluit: Granū uiride calefacit & huē ctat ex
siccat̃ p tēpus usq; ad finem fi mundificat &
calefacit ɔ lenitate & stipticitate / ɔfuat capi
los & palpebras a corosiōe / cōfert tussi ātiq ɔ
fert splēi excitat coytū: & puocat & mūdificat
renes. Gramē fac̄ adherē plagas sāguīeas ei⁹ d
coctio lapidē frāgit. Gallia ē qdā cōfectio q̄
fit de eblicis & aliis reb⁹ ī ātidotario auic cō
fortās uiscēa rsoluit ɔfortat et stiptiticat uisce
ra & facit augumētū ī coytu et cōfert dolorib⁹
neruoꝝ. Gumi arabicū ca. ē et sic. et omnes
spēs guī siī ɔfortat stipticat et cōglutiāt: lēit
tussi3 ca. et expellit nocumētū pľmōis et uoce3
clarificat. Gariofilum ca. et sic. ē ī 3° corporis
odorē bonū efficit et abstergit uisū et ɔfortat
stoācū et ep et ɔfert uoītui et nausee. Galba
nū ca ē. et sic. ī tercio carmiāt uētositatē et re
soluit: ɔfert scrofulis et lassitudini et spasmo
qn̄ epilēticus ipsū odorat ruiuiscit. asmati et
tussi ātiq u3: puocat mestrua: et extrahit fetū
cū tyriaca uenenosoꝝ. Granatū q̄ ē dlce ē fri
gidū et hu. ī p° acetosū fri. et sic. ī ƒo: acetosū
reprimit colerā, phibet cursū supfluitatum ad
uiscera et pprie uinū ei⁹. acetosu3 exaspat pec
tus et dulce leit ipsū gnitū muzum ɔfert infla
matioī stoāci. ɔfert uinū d gnatis ebrietati &
pprie acetosi sic⁹ gnati acetosi ɔfert soloī coli
ce et muzū ɔfert fe: acutis ātiqs: siī acetosū
Galāga ca. ē & sic. ī ƒo odorē oris efficit bonū
ɔfert stomaco & ē digestiuū cibi & colice fric
Gubera. i. mespila frigida sūt ī p° sic. ī ƒo reti
nēt fluxū & sūt mīoris opōnis ī h q̄ sorbe & re
primūt colerā et tardāt ebrietatē: si sumāt̃ p⁹
uinū rtinēt uomitū & ɔfert fluxui colico. Ga
gates ē hn̄s odorē aspalti ɔfert podagre. ɔfert
pfocationi mrīcis et epi° qn̄ fit suffumiga° ex
ipso circa os. Gusune. i. spēs fūgoꝝ iest ei sua
uitas ut suauitas lacertoꝝ et carnositas et aq°
sitas. n3 ita mali huōris ē / et ei⁹ fi° ē rotūda.
Galia ē qdam hba q̄ galia odorifera appellat̃
odor eius ɔfortat cor. et ɔfert doloribus fris
mrīcis puocat mestrua et ppat ad īpgnatione3
Gluten ē genus gumarū ca. ē et sic. rsolutiuū
et maturatiuū. Galle sūt fri. ī primo huide ī ƒo
phibēt cursū huiditatū ad liguā et stomacum

ualēt ad fluxum uētris ātiquū. et ɔfortāt oēs
medicine uētris exipsis.
Hō fex urine hoīs sedat erisibilā et rmouet sca
biē. et qn̄ urina ei⁹ coquit̃ ɔ melle ī uase eneo
abstēg albuginē ocli. uria hoīs si bibat̃ nouē
diebus ī ieiu° hibat splenē. & spāľr si īfirm⁹ suā
ppriā urinā biberit. Holus fri. & hu.: ē ī ƒo ɔ
fert ēpľm ex eo ap⁹ atib⁹ caľis cōfert tussi cal'e
& sedat eā & siti siīr / & cōfert ardori urine. &
difficľtati emissiois eiusdē. Huthomā eqľ cō
plexois ē dclinās ad huiditatē exsicat absq; mō
dicatiōe / & ē stiptica cum rsolone / ē me° iter
triticū & ordeū. Heuifistidos uocat̃ ypoq sti
dos fri. & stiptic⁹ ē & dclinat ad siccitatē con
stringit oēm fluxū mē. Hearfelus. i. lactuca a
sini / fri. ē & hu. & ē stiptica cū pua calefacti
one & aptiōe. Haase. i. ysop⁹ yspana / ca. ē &
sic. ī fiē ri mūdificat pect⁹ & pľmonē. & ɔfortat
digōnem & appetitū puocat urinā & mestrua
Hasec. i. tribli cali & sicci sūt ī p° cum stipti
citate pua augumētū efficiūt ī coytu / & lapi
dē frāgūt ī renib⁹ & ue°: & cōfert difficultati
urie & colice. Harmel ca. ē & sic. dr̄ q̄ si trat̃
& misceat̃ cū melle & uio & felle pdicis uel
galliaꝝ & aqua fenugci ē ɔueniēs dbilitati ui
sus / puocat urinā & mestrua. Haltit ca. ē &
sic. ī 3° cōfert podagre & dolori iuncturaꝝ / &
solone educit huōrē crudū crossū et uiscosum
et uermes. Handacoca ca. ē et sic. ī fine primi
cōfert dolori lateꝝ ex flate & uētositate. uē
trē strīgit si dat̃ sucus ei⁹ cū ɔstrictiuis / dr̄ q̄
tercianarius si tria ex foliis ei⁹ uľ tria ex gnis
ipsius / & qrtanarius q̄tuor accipiet q̄ uaria
bit eius circuitus et fiet san⁹ & h ƒm me. hēt
locū p⁹ aliquā uľ aliq̄s purgatiōes / herba ui
tri q̄ uitrū abluit̃ ī ipa ē stipticitas cu3 huidi
tate ca. ē sucus eius u3 ad tussim ātiquā / et r
mouet emoydas. Hafassi ca. ē et sic. ī qrto a
dustiua ē et excoriatia adurit stomacū et uoī
tū īducit. Hauru. i. spēs karabe uľ eius arbor
equal ē dcliat tn̄ ad siccitatē cōfortat oculū:
phibet īpregtionē. et cōfert difficultati urine
Herebū: i. robiliū ľ cicercľa cala ē et sic. ī ƒo
abstersiuū et apitiuū ē ɔfert duritiei māillaꝝ
usus ei⁹ facit migē sāguinē & soluit naturā / &
qn̄ miscet̃ cū aceto sedat thenasmonē. & dolo
rem uētris pugitiuū / Hes ca. ē & sic. in 3° in
adusto ē stipticitas & unitatis cōsolidatio phi
bet ulcera malīg ābulatia / & ea ɔsolidat ɔfert
duriciei palpebraꝝ & uisū acuit. Hemodati
ľ ca. ē & sic. ī z° solutiuus ē cōfert podagre &
sedat dolorē stoatici si bibat̃ cū zizibē & silib⁹

addit ī coytu dāt de eo ʒ.ii.uł. i.ʒ.uł.i. Hyaeu dō auis ē & dr q ī uētre eius pº īueniūt du o lapides quoꝝ unus hēt colorē unū / & alius hēt colores ples q si poīt sup spatulā ī adiuctorū epilētici sanat eū / et usus coētuois eius ui sū acuit.

¶ Iuiube trīa sūt ī pº. sed equales in siccitate et humiditate: conferunt acuitati san. calidi et pectori & pulmōi sūt male stomaco. & male di gōnis & nutrimēti. cōfert dolori rnū & uesice Iusquamū nigrū oībus aliis ē ꝺterius & magis uenenosū fri. ē & sic. ī ʒº sedat dolores stupe faciēdo & molificādo locū et podagre & auris phibet fluxū meꝝ ad oculū ofert sputo sāgui nis / abscidit fluxū sāguis & dormire facit & su beth. & oim ei⁹ silr. Iarelumīs ē plāta c⁹ flos ē lilis nenufari & ē sub nersa ī aq ex q paꝝ a ʒ / fri. & stipetici ē cōfert pruritui & ulcerib⁹ fraudulētis. Iunipus ca: ī pº sic. ī ʒo carmiāt subti liāt & calefacit: & apit opillones: et ofert do loribus pectoris & tussi / ofortat stomacū puocat urinā & mestrua / loco pipis poīt a qb⁹ dā. Interfector caīs facit accidere fluxū sāgui nis ī hoibus & canes subito iterficit. Iabrol dr q fiº eius ē filis fiº hoīs fria ē & sic. in ʒº / narcotica ē uł stupefcīua & sōnifera; & ei⁹ olm si milr cōstrigit lacrimas acutas / iterficit pueros & fac subeth omnibus hoibus: & p pat mēncem ad oceptionē. sed absq coytu uirili nō facit fi lios q̄uis layci ōnū dicāt ī ocedāt. Id quo ad heret auꝝ. h nomē amoiaco oueit. sed h ē ar tificiale q fit ex uria īfantiū & aceto mixto & ordinata ī uase eneo ca. ē & sic. ī ʒº ostrigit & calefacit & ꝺficat eliq t canē & finalr osolidat & ostrigit

¶ Kirabe ē gumi ut sandaraca cui⁹ color ē citri nus ca. ē paꝝ tn̄ sic. ī ʒo ostrigit sāguinē exeuntē a quocūq loco. et cōfert tremori cordis & sputo sāguis et rtinet uomitū cōfortat stomacū uētrē strigit. Kimepiteos ca. ē et sic. in tercio apitiuus et absteru⁹ ē cōfert sciatice qn̄ bibit cū aqua melli apit opillones spleis et epatis ofert yceri nigre puocat urinam et mestrua.

¶ Kimedreos ca. et sic. ī tercio ofert tussi āntiq & duriciei spleis & epatis & ycterīcie cuꝫ opillatione / puocat urinā & mestrua & extrahit fetū. Karmezi fri. ī pº sic. ī ʒo ofortat splenē & oia nutritiā. Kekēgi fri. & sic. ē ī ʒo cōfert ycteri & ulceribus uiaꝝ urīe & iflatioī anelit⁹ Kebikegi ca. ē & sic. folia & stipites erradicāt albaras & albedinē ūguiū / sanat uerucas & scabiē. Decoctio ei⁹ ofert libasati. Karui semen ē ca. & sic. ī ʒo expellit uētositates. & ofert tremori cordis & uermes īterfic. Kenzaangue rmo uet tristiciā & cor letificat. Kersim ca. & sic. ī ʒo expellit uētositates & stomacū ofortat & uermes educit & mestrua. Kenikesen frigidita te & siccitate hēt cū huiditate supflua cui⁹ ma gnitudo ē sicut magnitudo testiculi. & hēt uerucas & ī sapore eius ē qdam dulcedo: ē aūt minoris malitie q̄ fūgi et tubera & ē solidę substā tie. Kerse ca. ē & sic. ī ʒo ofortat epar & nutri tia et eoꝝ uias apit. Keykēꝫ ca. ē et sic. mūdificat et ꝺlet uestigia ulceꝝ et uariolaꝝ et uisū acuit / et ofert asmati. et p h oueit lactātibus. usus eius splenē extenuat / et mestrua puocat cū aqua mell. Kotum eius semen lenific ītiuū et callefactiuū ē ei⁹ gna sūt bona pectori et tussi / suc⁹ foliorū hbe ei⁹ ofert soloni pueroꝝ. Ker ted ē arbor gūme q appellat dragātuꝫ / et ē fri gida et sicca screatū īspissat: Kali ē calīn et absterliuū cōfert morphee et scabiei / et carnē additā corodit. Kimolea ē lamiosa sicut mar mor alba splēdida et frāgibil ofert adustioni i gnis o aqua et aceto / et adurit et ofert ulceri bus difficil icarnatiois.

¶ Lepus siluris fri: ē et sic. et rctificat cū melle et zucharo cū īūgit ex cerebro gīgiue īfantiū dētes eoꝝ oriūt uelociter abs p dolore ofert sā guis uł eius caro disinterie: et soloni āntique cū bibit eius coagulum cū aceto cōfert epi⁹. sꝫ qn̄ bibit tribus diebus cōtinue p⁹ purgationeꝫ mestruoꝝ phibet īpregnationē. Lepus marin⁹ ē animal ostracū lutosū ꝺclinās ad aliquā ru bedinē. si ponat loco ēpli sup oculū uisū acuit et mūdificat pānū et morpheā et ueneōsa res ē et ulcerat pulmonem et iterficit. Locuste que nō hn̄t allas sūt meliores: pedes eaꝝ uerucas erradicāt ut dr abietis extremitatibꝫ & capite et si bibāt ʒ. xii. cū pluere mirti cōfert ydrop & guttatioī urīe. Lōgū pip ca. ē ī tercio sic. ī ʒo & resolutiuū. et egritudies frigidas rmouet cū aqua epis caprini affati cōfert pāno ī oculo cōfortat stomacū & appetitum: & efficit augumētū ī spmate. Lapis q īuenit ī uētre spōgie di citur q frāgit lapidē renū & ue͡e: Lapis lacte⁹ cū. n. lapis iste fricat cū aqua egredit ex eo a liqd q ē sicut lac ē tēperat⁹ cōfert ap⁹atib⁹ ca lidis ī pricipio usq ad statū / ex fricatioē ei⁹ o aqua fit alcohol & phibet cursū supfluitatuꝫ ad oculū. & ulcera accidēcia ī ipo. Lapis mol laris phibet fluxū sāguis & ap⁹ata cala. Lapis ī quo acuit / fricatio ei⁹ poīt sup mamillas & te sticulos ut nō magnificet / & ē bōa ap⁹atibus

calis: Lapis alagi retinēt sāguinē & ꝓhibet fluxū sāguīs ex uulneribus & ulceribus. Lap lune īuenit apud augumētū lune ī terra arabū/ dr̄ q̄ si suspēdit̄ sup arborē fructificat & suspēdit̄ sup epilēticū sanat eū. Lap q ī ol'o extīguit̄ dr̄ q̄ īflamat̄ ī aqͣ. Lap armen' ī ipso ē aliq̄tulū azuli abluit̄/ & nō facit nauseā: sed nō ablutus facit nauseā/ soluēdo educit mlīam fortius quā lap lazuli/ & vȝ ad egritudīēs mlīcas: & pōit̄ loco ellī nigri. Lutū sigillatum fit exq̄dā t̄ra q̄ ē ī lacuna vȝ ī t̄ra plana ubi ħba ñ nascit̄ neq; lap īuenit̄ illic/ & fit f̄m formā trociscoꝝ: & adheret ligue cū poit̄ sup eam cōstrīgit sāguinē fluentē ex oī loco. & ꝓhibet catarrū. et effusionē mē ad mēbra & ɔstrīgit mirabilr̄ oēȝ fluxū uētris et rasurā r̄mouet itestinoꝝ siue clisterizet̄ aut bibat̄. Lutum oē ē exsicatiuū & abstersiuū ɔstrīgit carnē lassam ponit̄ sup duritiē & scrofulas/ liniunt̄ ydropici et splenetici & iuuāt̄/ & sanat carnem. Lutum armenū rubeū ē frigidū ī p° siccū ī f°/ retinet sāguinē: & cōfert ap'atib' calis & pestilētialibus linitū & bibitū in re uulneꝝ optimū ē/ & sputo sāguis & ulcerib' ītestinoꝝ et fluxui mēricis et fe. pestilētialibus ɔfert. & spālr̄ si bibat̄ cū uino subtili et aqͣ ro. Lutū samiū frigidum ē & ɔglutīatiuū uald̄. ī ap'atib' maīllaꝝ vȝ. cōfert eruptioī sāguis a mr̄ice. & egressioī sāguinis cū egestiōe. Lutū q̄ coēdit̄ opilatiuū ē et corruptiuum ɔplexiōis. tñ os stomaci ɔfortat et d'let eleuatiōnē cibi et ꝓhibet uoitum. Lutū creticū ē mlte aereitatis ɔfert inflatioī & rubedī ocl'oꝝ: et aleuiat pruritionē et suspēsū sup p̄gnātes eas cōs'uat. Lacticiniū ē oīs ħba q̄ ħēt lac acutū solutiuū icisiuū adustiuū/ lac eorum ē cal'm et sic. ī q̄rto/ q̄n lac eoꝝ ponit̄ ī lacuna eleuāt̄ pisces sup aq̄/ erradicat mora et uerucas et clauos d' manib' et pedib': eradicat uerucas et durities q̄ sūt ī circuitu fistularū. soluit t'ra et aquositatē: si ponit̄ due gutte ul' tres de lacte sup ficū ul' ī foramīe fic'. ul' super uuā soluit sufficiēter et maxͤ q̄n d'sicat̄ super ficū ul' uuas. Laudanū ē huīditas pēdēs ī pilis capraꝝ et barbis earꝫ ɔ pascūt platū q̄ nomiat̄ casus ca. ē ī fine primi sic. ī f°. ī ipo ē pauca stipticitas/ sed ē subtile matatiuum huīditatū crossaꝝ facit nasci pilos/ ɔfert cū ol'o rosato ī soda & plsatioē capis & tussi resoluit apostemata mr̄icis/ & suppoītuȝ extrahit fetū mortuum & f'mā/ & q̄n bibit̄ cū uio ātiqͦ strīgit uentrē. Lubune ca. ē ī p° sic. ī f° ē r̄solutia calefactiua maturatīa mēbra ɔfortat/ & spasmū ꝓhibet/ hu. & sic. ɔfert catarro hū. & corizē & ātique tussi; & uocē clarificat ꝓuocat urinam et mestrua. & q̄ siccū ē ex ea uētrē strīgit. Lacca guma ē ī uittute karabe existit cōfert tremori cordis & ɔfortat epar. & vȝ ycteritie & ydrop et doloribus epis. Luf duaꝝ ē spērum plana et crispa/ plana ca. & sic. ī p°: crispa ī f° apit & icidit huōres crossos/ & crispa ī oibus ē fortior/ radix ei' si pistet̄ et misceat̄ cū melle et uino sanat morpheā & pānū et fissuras frigoris/ sucus uue q̄ doēstica ē cōfert dolori auris. & q̄n poit̄ cū ol'o ro. ī nares sanat polipū et cancrū: ɔfert asmati et spuere facit. crispa si pōat̄ ī uio mouet coytū & mūdificat renes & uesicā et odor eius nocet p̄gnātib'. Ligua auis ca ē ī 3° hu. ī p° mūdificatiua ē/ cōfert tremori cordis/ addit ī coytu. Ligua bouis equal' ɔplexiōnis ē. d'cliat tñ ad calitatē r̄mouet alcola ī infātibus lcificatīa et ɔfortatīa cordis: bona in mlia & tremore cordis. & ɔfert tussi et aspitati guttēis/ si siccet̄ et fiat pl'uis ex ea. sanat ulcera difficil' sanatiōis. Ligua arietis. duaꝝ spērū ē pua et magna: et maior melior ē ī omnib' frigida et sic. dr̄ ī 3°/ sed stiptica ē maīfeste ɔstrictiua ē omnis fluxus et sāguis. et alioꝝ vȝ ī ap'atibus cal'is et ulceribus ɔābulatis et uenenosis et erisipilatis. et ɔ malua et cerusa. et p se ɔfert oī dolori capis ex calitate et alioꝝ et obthalmie cal'e. et opat̄ mltū ī sputo sāguīs et cōfert soloni aquose quocūq; mō det̄. dr̄ q̄ si bibat̄ tres radices eius cuȝ ℥. iii. uini usq; ad tres accessiones q̄ sanat tercianā et q̄rtanā si bibat̄. iiii. Ligͣ ē ħba ɔpoīta ex carē laxi ī qͣ lacerti et uene penetrāt et huor eius ē humid'. Limoniū ꝓ arborē ponit̄ hic fructus eius stipticus sic. cōfert soloni uētris et sāguīs et d't̄ cū uino ad h. Lac ī ipo sūt tres sb̄e/ aquositas caseitas et butirositas. Lac acetosū frigidū ē. r̄cens ē tempatū cū declinatione ad frigiditatē. melius ē muliebre p' muliebre caprinū. et p'ea ouinū et uacinū: q̄ eni ualde ē albū et nō currit ut aqua. et extrahit̄ d' nouo a mamilla aut q̄ suggit̄ et q̄ ē d' aīali boni pastus et sano melius ē omnib' aliis. usus ei' pediclos gnāt sȝ rectificat̄ p usum mell' ul' zuchari in eo. nocet neruis et ħntib' egritudīes frigidas et flaticas et īducit tenebrositatē ī ocl'is. tñ cū mlgēt̄ ī oclo cōfert obthalmie cal'e. lac caprinū et asininū vȝ ī extenuatioē et ethicis si corpus mūdum īueniat; usus eius īducit opill'ones et ycteritiā de opill'one: aqua casei soluēdo educit colerā adustam et cū epithio educit mlīam et ɔ reu

barbaro mūdificat totū corpus: et usus lactis
et casei facit euenire lapidē. lac caprinū et asi
ninū et acetosū cōfert fe. ethicis. et lac maife
ste ɔfert potui mediciarū mortaliū: Lampas l
cādela ē plāta ꝓpiqua ysopo ca. ē ī p° sic ī fo.
abscidit oēm fluxū et cōsolidat: et fluxū sāgui
nis ex narib⁹ et sputū sāguis et ulceribus inte
stinorū. Liliū ē de gnē yreos ē albū ortulanū
et siluēe cuius flos purpure⁹ ē. et illud ē forti⁹
ī omnibus opōnibus ca. et sic. ī fo radix oīs li
lii ē abstersiua: dsiccatiua cōfert pāno et lenti
ginibus. eius radix conueniens ē in neruis ici
sis: cōfert anelitui ī dilatatione et splei. oleū
eius bibitū et inūctum duriciei mřicis. et qñ
decoqt̄ ī olo ro. nō ē par ī egritudīb⁹ mřicis:
Lactuca qdā ē doēstica / qdam ē siluēs / s; sil
uēs fortior existit / & existit qī ī uirtute papa
ueris nigri fria est & hu. ī z° / s; silēs frior exi
stit sanguis gn̄itus ex ea ē melior sanḡ gnīto ex
aliis olerib⁹ frīs / & elixata ē melior / & nutribi
lior aª ɔfert ap⁹atib⁹ ca. & si cōedāt̄ ī melio
prādii l'in fiē ꝓhibet egritudīes ebrietatis fac̄
sōnū & reōuet uigilias elixata & cruda: & cō
fert oīb⁹ egritudīb⁹ capīs q̄ fiūt ex sole ul' ex ca
lido. ɔfert obtbal° cale mřtiplicat lac v; tussi
& calitati stomaci. exsicat spma & sedat dside
riū coyt⁹ & mřtitudinē polutioīs. & ꝓuocat
urinā et mestrua. Lactuca asini ē frigidaa &
sicca ī fine primi. apitia abstersiua ē micū con
fert ap⁹atibus duris ubicunq; sint. & remouet
grossiciē palpebraꝝ / & mūdificat epar & sple
nē et ꝓuocat mestrua et urinā. Laur⁹ gnū lauri
ca. ē & sic. ī fo ɔfert ei⁹ oleū doloribus neruo
rum frīs. ɔfert stricture et difficltati dilatatio
nis deglutiendi. oleum eius cōfert dolori epa
tis & nutritiuorum prouocat mestrua & uri
nam / & oleum eius confert oripiloni inūctū.
Liciū ē sucus gnoꝝ cabrosā ul' cornastelli ī ca
liditate & frigiditatē ē tēpatū sed ē sic. ī fo cō
fortat capilos. & eos tīgit ɔfert obthalmie / &
abstergit corneā & pānum rmouet / & ocli sca
biē sanat cōfert fluxui ad stomacū v; ī fissura
ani / & fluxui ātiquo et debilitati stomaci &
disinterie. Lacertus ē melior stelliōe ꝓpter il
lud quo nutrit. eius stercus ɔfert albugi & pru
ritu & acuit uisū: Limacia ē de ostrachis exti
guit sāguinē: & stercus eius adustū ɔfert ulce
ribus ocloꝝ. Lupinus ca. ē ī p° sic. ī fo abster
git rsoluit absq; mordicatione cū qdā stiptici
tate subtiliat capilos & abstergit pānū & mor
pheā. & extrahit uermes decoctus & limitus rē
sumen: & deglutit⁹ et p se / et cū melle ꝓuocat
urinā & mestruā / Liqritia eius radix declinat
ad caliditatē & huīditatē / leīt canā pl'moīs &
mūdificat eā / & clarificat uocē. sitim sedat &
cōfert i flatioī stoaci & ardori urie & ulcerib;
renū & uece & scabiei: & v; ī fe. ātiqs. Lens ē
qdam g⁹ siluēe: & qdaȝ domesticū decliat ad
calitatem & siccitatē. sed sba eius p se frigida
iudicatē ɔstrictiā cū abstersione. & iudicat
sbe ɔpoīte / usus eius facit possidere leprā & ē
gritudiēs mřicas: & nocet neruis / si decoquat
ī aqª maris vł salitā v; ad ap⁹ata mūllaꝝ ex
ɔstrictione lactis ul' sāguis / ē mala stomaco &
facit ī flationé. usus eius uisū obtenebrat: &
facit opillones qñ decoqt̄ abs; cōtice suo stri
git uētrē & ɔ cōtice abiecti pª aqª ispissat sāgui
nē & strigit urinā et mestrua. Lana cū adurit̄
ɔfert ulceribus & carni addite / et strigit san
guinē cū albumie oui si misceat̄
Macis ē cortices nucism⁹. declinīs ad rubedi
nē & citricatē. & ɔfortat cor & oīa spūalia. &
odorē oris efficit bonū. Mirabolani sūt quin
q; speꝝ / citrini kebuli indi emblici & belirici
meliores omnibus aliis sūt citrini oēs eni sūt ɔ
strictiui / & oēs quidē frigidi sūt ī primo sic. ī
fo oēs mirabolai cōfert lepre. et clarificāt uo
cē & extinguūt coleram cōfert tremori cordis
& tristitie. ex amore et ex uolūtate repatrian
di. qñ bibūt̄ citrini soluunt colerā et paꝝ fla
tis et nigri mřiam & kebuli fla & mřiam: alii
uero soluūt huōres equalr̄ / et uētrē oēs ɔstrin
gunt p⁹ eorum solonem: et specialiter si utan
tur omnes cōfortant appetitū et nutritīa oīa.
Mandragora fria ē & hu. us; ad tciū sōnifera ē
si suppōat̄ / ul' sedeat̄ ī dcoctiōe ei⁹ ṗpat mřicē
ad ɔceptiōē. Musc⁹ ē folicul⁹ aīal sic. gazel me
lior ē q hēt colorē palee / deiñ nigrū melior ex
pte coloris & odoris ē pomat / citrin⁹ calid⁹ &
sicc⁹ ī z° ɔfert sode frīe / & ɔfortat cor & cebrū
et uisū / et sanat tremorē cōdis & mřiaȝ ex soli
citudie et ē ttyriaca napelli / Muscū aliud a
qum / aliud treum marinū et pet°sū / oē ē frim
cū stipticitate sāguinē rtiet ī oī loco linitū / &
ɔfert ap⁹atib⁹ calis / et dolorib⁹ calis iūcturaꝝ
fit ēpl; ramici intestinorū & fac̄ eā detumescē
Mastix q ē alb⁹ magn⁹ mūdus est melior ca.
ē & sic. ī z° stiptic⁹ et rsolutiu⁹ ē ɔfortat dētes
& gīgiuas / et opaē ī lauādis liqdis mulieruȝ
pili iuersati adherēt pēū ɔfortat stoācū et ep
et ꝓuocat appetitū / et ei⁹ oleū sir' ɔfert ap⁹ati
bus epis et stomaci: ɔfert fluxui sāguis p iferi
ora et disintie et rasure. Mu ē frustra diuersa
rū figuratū ī colore agarici stiptica cū am a

ritudine bõi odoris ca. ẽt ſic. ĩ tercio. et habet
humiditatem extraneam: et confert doloribus
iuncturarum bibitum et linitũ. et ↄfert dolori
bus ueſice et ↄſtrictioĩ. ¶Mezere õ ẽ ca. & ſic. ĩ
quarto/ educit aquoſitatẽ & ꝑh datᷣ ĩ potu y
dropiſi & mltũ opatᷣ. ¶Maru ẽ ſpẽs ligue boui
ne & uocatᷣ ĩ cremõa ſclarea. ẽ ca. et ſic. ĩ ſo ẽ
ſolutiuũ rarificatiuuꝫ iſlationũ & flatis. ↄfert
dolori ſtomaci et ↄfortat ipſũ et iteſtina. & ſe
mẽ eius cũ frigitᷣ ↄfert raſure iteſtinoꝝ et diſi
tie. ¶Marmacora. i. marubiũ ſeu praſiũ ycteitiã
citrinã & uiridẽ q̃ fit ex opilſone ꝛmouet uſus
ei⁹. ẽ declinãs ad uiriditatẽ ẽ duaꝝ ſpẽꝝ aroã
ticus vꝫ & nõ aromatic⁹ ca. ĩ 3ᵒ ſic. ĩ ſo apit o
pillſones flaticas ubicunq; ſint cum ponitᷣ ĩ ui
no inebriat ↄfortat ſtomacũ & iteſtia & apit
opillſones uiſceꝝ et exſiccat huĩditates ſtoãci.
¶Mendeſenꝫ ẽ dcliue ad ſiccitatẽ. ſꝫ ẽ dꝺil ca
lefatiõis et ifrigidatiõis ẽ abſterſiuũ ↄ ſtiptici
tate ↄſtrictiuũ & ↄglutiatiuũ. & efficit odorẽ
corporis bonũ & aſcellaꝝ/ ↄfert raſure coxaꝝ
et abſtergit pãnũ & cicatrices nigs curat/ cre
at carnẽ ĩ ulceribus p accñs ponitᷣ ablutum ĩ
alcofol & abſtergit oculũ: vꝫ ĩ fluxu uẽtris &
ulceribus inteſtioꝝ. ſpãlꝛ ſi abluatᷣ. ¶Melcara
meſir. i. pulegiũ ẽ ca. & ſic. ĩ 3ᵒ extrahit humi
ditates uiſcoſas ex pectore & plmõe. ꝓuocat u
rinã et meſtrua fortitᷣ/ & bibitũ et ſuppoitũ fe
tũ extrahit. ¶Mũ ẽ paietes domoꝝ apũ ẽ eq̃le ẽ
opilatiuũ leĩtiuum & ↄglutiatiuũ/ leĩt duriti
es ap⁹atũ/ & extrahit ſurculos & ſpĩas/ cõfert
aſꝑitati gutturis/ & qñ ↄcutitᷣ cũ oſo uio. ꝓhi
bet lac ↄgellari ĩ mamilſ lactãtiũ/ ſi miſceatᷣ
cũ ſorbitioĩbus de milio & riſo valet ad ulcẽa
iteſtinoꝝ. ¶Magnes ẽ lapis q attrahit ferrũ ni
ger ĩbibitus rubedine ẽ melior ĩ quo ñ ẽ pmixᵃ
datᷣ ĩ potu ↄ̃ bibitionem limatᷣe ferri cũ ietietᷣ
et educit ei. ¶Marchaſita alia ẽ aurea alia ar
gẽtea ferrea & erea ca. ẽ oĩs ĩ ſo ſic. ĩ 3ᵒ cõfert
qñ linitᷣ cũ aceto ſup morpheã/ dꝛ q̃ ſi ſoſpen
datᷣ ſup collũ ifantis nõ timebit aduſta et nõ
aduſta abſteg oclꝫ et ↄfortat. ¶Maiorana ca.
ẽ et ſic. ĩ 3ᵒ ẽ apitĩa ꝛſolutia ↄ fortitudie/ et ẽ ſb
til ſbe: qñ piſtatᷣ et linitᷣ ſꝛ ſcarificationẽ ꝓhi
bet ne illa uulnera dalbẽtᷣ/ apit opillſones cẽ
bri & ↄfert emigñee frĩe & uẽtoſitatib⁹ groſſis
vꝫ dcoctio eius ĩ ydropiſi ĩ pricipio cõfert dif
ficultati urĩe & dolori pũgitiuo uẽtris. ¶Mu
mia ẽ ĩ uirtute piſcis & aſpalti ca. ẽ ĩ ſo ſtipᶜᵃ
reſolutiũ ẽ & ↄfert ap⁹atib⁹ flaticis. & ẽ ↄueni
ens fracture & ruptᷣe caſui & pcuſſioĩ/ vꝫ ĩ e
pileſia et uertigĩe/ ꝓhibet ſputum ſãguinis ex

plmõe: ẽ bõa ad ulcera q̃ fiũt ĩ foramĩe uirge
et ueᶜᵃ. et cõfert ĩ pũcturis ſcorpionũ. ¶Mirra
ẽ guma currẽs ex arbore iameni ca. ẽ & ſic. in
ſo qñ miſcetᷣ cũ oſo mirtino et laudano iuuat
ad ↄfortãdũ capilos. ↄſolidat et cohopit oſſa
nuda/ abſtergit ueſtigia ulceꝝ ĩ oclo. bona ẽ
tuſſi ãtique huĩde. ꝓuocat meſtrua ſuppoĩta
cũ aq̃ rute uſ pẽſariata cũ aq̃ lupioꝝ extrahit
fetũ et uermes/ vꝫ bibita ĩ pũcturis ſcorpionũ
¶Memithe ẽ ſiſe glãdib⁹ coloris citrini & ẽ fru
ctus cuiuſdã ħbe q̃ naſcitᷣ ĩ littoribus aquaꝝ ẽ
frigidũ et ſic. ĩ pᵒ mltũ ſtiptica ẽ ↄfert ap⁹atib⁹
ca. et ſanat eriſipilã ex ſuco fructus eius fiũt
troc̃ ad obtbalmiã calã et oẽs egritudĩes oclo
rũ ĩ quibus ꝛq̃ritᷣ ifrigidaᵒ ↄ ſtipticitate. ¶Mi
ſce ẽ ꝓxia ſbe fabaꝝ ẽ frigida tẽpata ĩ ſiccita
te et humiditate ↄfert ẽplm factũ ex ea cũ uĩo
uſ albumĩe oui ad ↄcuſſionẽ et fracturã oſſiũ
chim⁹ eius laudabil ẽ qñ excorticatur et ſpeci
alꝛ cũ comeditᷣ cũ oſo qñ decoqtᷣ abiecta pᵉ a
qua ſi iteꝝ dcoquatᷣ ifa ↄſtrigit uẽtrẽ/ et cuꝫ
aceto ꝛmouet coytũ. ¶Melica i dora ſiue rog'
rius mala brãca ſic. ẽ q̃ et paꝝ nutrit. & uen
trẽ ſtrĩgit almãſ. ¶Mãna ẽ oĩs ros cadẽs ſuper
lapidẽ uel arborẽ. et q̃ fit dlcis et coagiatᷣ ut
mel. et aſſumit oĩs ros de nã rei ſup quã cadit
et dꝛ oĩs tlis ros leĩtĩa cũ dlcedĩe. ¶Muſa nõ ẽ
nutrit uelociter/ et ẽ leĩficatĩa mlti udo ei⁹ ge
nerat opillſones & addit ĩ colera et flate ſm ↄᵒ
nẽ ↄfert aduſtioĩ guttᷣis & pectoris/ gũat ſtoã
cum mltitudo ei⁹/ calefactus p⁹ ipſã ſumat o
ximel, et ifrigidat⁹ mel/ augumẽtũ efficit in ſp
mate, et cõueit reĩbus, et ꝓuocat urinã. ¶Me
dula uitloꝝ ẽ ↄueniẽtior oĩbus aliis/ deinde
tauri. p⁹ea capraꝝ ultĩo ouiũ ca. et hu. ẽ cum
abeſterſiõe et leĩtate, et ſi digeritᷣ mltũ nutrit
cõfert duritiei et lapidoſitati, ↄturbat ſtoma
cũ et delet appetitũ ſed pip et ſemĩa emẽdãt e
ius malitiã. fugit uermes ueneõſos. ¶Muriid ẽ
ſale q̃ exit ex ↄdimẽto piſciũ et cãniũ et gnoꝝ
ca. ẽ et ſic. ĩ 3ᵒ et abſtẽgit et mũdificat ↄ ſtiptici
tate huõres flaticos. cõfert dolori anche: au
fert huĩditatẽ a ſtomaco et uiſceribus. ponitᷣ ĩ
cliſteribus ad mũdificãdũ uiſcera ab huõribꝫ
uiſcoſis et frigidis. ¶Menta ca. ẽ et ſic. ĩ ſo et
in ipõ ẽ huĩditas ſupflua ꝓhibet fluxũ ſãguĩs
et ſputum ex plmõe/ & coagulationẽ lactis in
mamilſ more ẽpli ſuppoĩta, cõfortat ſtomacũ
et calefacit ipſũ. et ſedat ſinglcũ et digerit. &
ꝓhibet uoĩtum flaticũ et ſanguineũ: et ↄfert
ycteritie; et ꝓprie eius ſirupus adiuuat ad co
ytum ꝓpter idationẽ q̃ ẽ ĩ ipã et huĩditatem:

et si supponat᷑ ante coytum ꝓhibet īpgnatiōēꝫ Mel ē ros ocltus cadēs sup flores illud ē me lius qꝺ ē bone uē dulcdis boni odoris ꝺclinās ad acuitatē et rubedinē calm ē et sic. i ƒo: sꝫ mel taberzet et ꝺ cānis calm ē i p° sic ƒo et hu. midū mūdificatiuū & apitiuū orificioꝝ uena rū. et ꝓhibet pediclos et lendines et īterficit ambos si liniat᷑ cū sale mūdificat aures et ab stergit tenebrositatem uisus. aq̄ mell cōfortat stomacū & facit appetere cibum. mel cuiꝰ spu ma ñ ē abiecta īflat et soluit uētrē. sed ꝺcocta nō mouet neqꝫ īflat si bibat᷑ mel cāne calefac tū cū oleo ro. ꝯfert morsui ueneōsoꝝ. ꝯstrigit qñꝫ flaticos et nutrit plimū. Morū dulce ē ca lidū et humidū. acetosū ē frigidū et humidū: acetosū retīet apꝰata oris et guttꝰis. et ē ꝯferēs apꝰatibus oris et mollificatioī dentiū. mōrū ē malū stomaco corrūpit᷑ eni ī eo. morū exsicca tū & salitū uentrē retinet & cōfert disinterie. Mirtꝰ ī ipa ē amaritudo cū pōticitate fria ē in p° sic. i ƒo: ꝛtinet solonē & sudorē & oēm fluxū sāguīs & huōrē ꝓhibꝫ / dolores plmoīs & tussī spalꝛ eiꝰ sirꝰ: ꝯfirmat capilos eiꝰ oleū ul ꝺcocᵒ & ꝓhibet fetorē ascellaꝝ & sudoris / confert a pꝰatibus calis & oī pcussioni ī pricipio / vꝫ in obthalᵃ & ūgla ꝯfortat stomacū & ꝓhibet cur sum supfluitatū ad stomacū. sucus eiꝰ ꝯfert ār dori urie & ueᶜᵉ: & eiꝰ aq̄ ul ꝺcoctio ꝯstrigit na turā. & solonē colicā et mlicā / ꝑpat eni mēbᵃ ut coriū. Mus sāguīs eiꝰ erradicat uērucas. & stercus eiꝰ linitū cū cepa ꝓprie vꝫ in alopiᵃ. & si bibat᷑ stercus muris cū thure & aq̄ mell frā git lapidē. & si suppōat᷑ colirium factū ex eo soluit uētrē pueri. dꝛ qꝺ si ꝑōat᷑ sup morsū scor pioīs sanat. Mellilotū hēt florē coloris paleē ī quo ē lunaris siᵃ cū raritate ca. ē & sic. i p° / ī ipo ē stipticitas pauca cū ꝛsolone. et ꝓpter il lud digerit. cōfert apꝰatibꝰ calis maturando cū faria fenugrci et se. lini et papaueris. et qñ īfū dit᷑ eiꝰ sucus sup cap̄ cū aceto & oleo ro. sedat sodā si ꝺcoquat᷑ cū cimio & ficubꝰ siccis con fert apꝰatibus testiculoꝝ et ani.

¶Nux methe ē uenenū. et ē stupefactiua similis nuci sup quā sūt spie grosse. & similis nuci uo mice & eiꝰ semen ē simile se. citri facit subeth et pōdus unius dauic iebriat. et ē mala stoma co et inimica cordi. et .ꝫ. i. ex ea ē uenenū di ei sue. Napellus ē hba nascēs ī mōtibus et cū ualibus ex qua fit uenenū pniticsū et ē ī sūmo caliditatis et siccitatis et cōfert lepre & albās cū sumit᷑ ex eo ī potu. ℈. 5. maior quātitas q̄ ex ea dat᷑ ē medietas. ʒ. iꝰ. uel. ℈. i. tyriaca

uēo ē mus nāpelli q̄ nutrit᷑ ex ea et diamuscū cornices ex eo cibāt᷑ et nō moriūt᷑. Napellus moysi ē aīal & morat᷑ in radice napelli sicut mus / et ē maior tyriaca ꝯ napellū. et vꝫ ī lepᵃ & albaras. et oībus ut napellꝰ / et ē tyriaca oī ueneno et uipe. Nux ca. ē ī ꝫ° et sic. in prinᵒ ƒi ī ipa ē huīditas grossa q̄ delet᷑ cū āti q̄t᷑ tyriᶜᵃ eius ē oximel cū nocet emplꝫ ex ꝛcēti vꝫ uesti giis pcussionū. et melle et ruta cōfert torsioni neruoꝝ fac̄ sodā. & bothor ī ore et līgua & pa lato. i. pustulas puas. sucus eiꝰ et rob nocent tussi: et ē difficil digōnis et mala stomaco. sed nutrita et cōfecta et ꝛcēs ē melior stomaco et et ē minoris nutrimēti: et nutrita cū melle cō fert stomaco frigido et eius nocumētū nō ē ni si ī stomaco calo / sedat dolorē uētris pūgitiuū & eius cortex ꝛtinet fluxū sāguīs mestrui et oēꝫ fluxū. usus eius lōgos educit uermes & asca rides cū ficubꝰ. & ruta ꝯfert oībus ueneīs. & si misceat᷑ cū sale & cepe & fiat ēplm vꝫ morsui caīs rabiosi & reliquoꝝ. Nux mꝰcata eius quā titas ē ad mōꝫ galle et ē frāgibil / & ca. & sic. ī fine ƒi. odorē oris bonū efficit. cōfortat uisū cōstrigit & ꝓuocat & cōfert difficultati urie. Nux cipssi ē emplm ruptᵉ ꝓprie & bibita mł tum cōfert. Napi cali sūt & humidi q̄ īflatio nē ac crudū generāt ꝟa. spma quōqꝫ acuūt ac guttꝰis & pectoris lenitatē efficiūt: rnes & dor sū calefaciūt. Nux īdica qñ ī ea ñ īuenit᷑ aqᵃ ē lignū qꝺ ē āti q̄ ca. ī pricipio ƒi sic. ī p° q̄ ex ea ē uiridis ē hu. et ī se hēt huīditatē q̄uis ē stoā co / sed pauco nutrimēto suo ē bōi nutrimēti / et cortex medle eiꝰ si digerit᷑. pꝰ ipsā nō sumat᷑ cibus nisi pꝰ horā. augumētat coytū cū āti q̄t᷑. soloē educit uēmes. Nux tamarici ca. ē ī prici pio primi & sic. ī fine eiꝰ abscidit fluxū sāguīs ꝺcoctio cū aqᵃ & aceto vꝫ duritiei spleīs. Na stuiciū eiꝰ uirtus ē silis uirtuti sinap̄ ca. ē & sic. ī ꝫ° retīet capilos cadētes bibitū. & lintiuꝫ ꝯfert sciatice mūdificat plmonē & ꝯfert asma ti / calefacit stomacū & epar / & ꝯfert grossici ei spleīs: augumētū efficit ī coytu et soluēdo e ducit uermes / ꝓuocat mestrua & eicit fetuꝫ. Narciscus assilat᷑ petrosilino romano ca. ē & sic. extrahit spinas et surclos / radix eiꝰ ꝯ m el le. & hbo rūpit pua apꝰata / elm eiꝰ ꝯfert ner uis / apit opillones cerebri. et ꝯfert sode humi de / radix eiꝰ qñ coēdit᷑ excitat uomitū. & sucꝰ eiꝰ cōfert doloribꝰ mictis et uesice. Nil ul nigel la ca: ī p° sic ī ƒo stipticū ē ꝓhibet fluxū san guīs. doēsticū exsiccat absqꝫ mordicatione. & ī siluēi ē acuitas: ꝯfert alopitie / confert omni

ap'ati in principio / cōfert tussi pueroꝝ uehe méti q̄ facit eos uomere / et sucus ei' ɔfert ptesi & mlie / ɔfert spleni et ꝑprie siluře. Nenē ca. ē et sic. ī prin° īterficit pediclos. cōfert ap'ati bus frigidis qñ ꝺcoqť cū aceto et miscea ť ɔ oleo ro. cōfert obliuioī / qñ bibiť cū uīo ɔfert singltui / et ap'atib' frigidis epis. cōfert uermi bus et ascaridib; et extrahit fetū mortuū et ꝑ uocat urinā / et cōfert pūcturis uespaꝝ et apū Nenufar ē flos hēs q̄ nasciť in stāgnis cui' fo lia / et uocať caul aq: et ē duaꝝ spēꝝ alb' et c° ce' fri. et hu. ī fo fit sir' ex eo subtiliatiu' ual de cōfert fm totū ap'atibus calis facit sōnū. et sedat sodā calidā colicā / ei' sir' cōfert ptesi et tussi cale / minuit polutiones et frāgit ꝺsideri um coytus cū bibit cum sir° ꝺ papauere. et ip ma cōgelat. sir' eius confert fe. acutis. et ē ue hemētis exciĉtiois. Nefremich ē ca. et sic. ī 3° stomaco et epi frigidis ɔfert ut spica. i. labru sca. Nabach stiptica ē et ꝑprie eius sauicb cō fortat stomacū strīgit uētrē. et ɔfert fluxui sā guīs mestrui et ulceribus ītestinoꝝ / et soloni facte ꝑpter debilitatē stomaci / īmatā excitat colicā passionē eo q nō digeriť. Nucleus cu; aduriť cōfert ulcerib' fraudulētis. & stat ī al cofol loco thucie. & retinet pilos palbebraꝝ. et facit eos nasci / et cōfert ulceribus oclorum & ortui pilorū. Nigella ē ca. & sic. ī 3° īcisiut flatis & ɍsoluit huīditates. & cōfert corize & ꝑprie torrefcā. & poita ī pāno lineo & ligata cōfert stricture pectoris / īterficit uermes & a scarides si liniať sup sumē ul bibať / ꝑprie cu rat fe: flaticas et mlicas. fum' ei' fugat uenēa Nix ē mala seibus & ill qbus gnānť fri humo res sedat dētiū dolores calos nocet neruis & stomaco / & facit sitī ꝑpea qr adunat caldita tem.

Opiū ē sucus papaueris nigri egiptii / melius ē gūi' acuti odoris frāgibile: & q facile ī aq̄ ɍsoluiť / & nō coaglať ī liq̄factiōe & ɍsoluiť ī sole ē frigidū et sic. ī q̄rto / ei' potio nō ē ult° pōdus. xii. gnoꝝ ordi / ē narcoticū sedatiuu; oīs doloris / siue sit bibitū / siue linitū / & po tio ei' ē quātitas lēticle magne. facit dormire si supponať cū licinio. aut absq licinio sedat dolores obthalmie cale. ɍtinet solonē & ɔfert disinterie & ulceribus ītestinorum eius tyri° ē castoreū. Oua meliora ex eis sūt oua gallīē & ɍcētia. & meli' q ē ī eis ē uitellus / et eoꝝ ar tificiū melius ē ut ñ coagulenť cū a° / p' oua gallinarum sunt oua pdicis & fixianoꝝ. & ultimo oua anati / tñ malū efficiūt nutrimētū .s. oua anatis & afis: oua eq̄lia sūt / albumen tñ ad frigiditatē ꝺcliat / uitellus uero ad ca liditatē / mollia uero fm artificiū sūt meliora omnib' albumē sedat dolores mordicatios. & uitellus cū croco & olo ro. ɔfert ualde pcussi oni / ualēt ī ethica & ptesi & aspitati guttīs / et stricture anelit' / & sputo sāguīs cu; sorbēť ipoꝝ uitell' tepid'. cocta uō ɔ aceto ītegra ip soru; uitelli ꝑhibēt effusi onē mē ad stoacū & ītestia / & ꝑhibēt fluxū uētris & disinteriam. Oppoponacū ca. ē & sic. ī tercio ɍsolutiuū ē; & leificat durities / fit colriū ex eo & uisu; a cuit. ēpl; factū ex eo ɔfert spleī & leīt durīcies mricis / & bibiť cū aq̄ cala & ꝑuocat urinā & mestrua. ponūtur decem aurei ꝺ eo ī duobus uitriolis musti & clarificať p' duos mēses et ɔ fert splei & h mustū u; ydrop. Oleū / olea di uersificāť fm q sūt & fiūt / ē ei olm ꝺ balsaō. et oleū ꝺ lilio et ꝺ urtica & de cartamo & de narciso et ꝺ extremitatib' uiciū & de camoil la & uiol et ꝺ aneto & liliibus et sūt nataꝝ di uersaꝝ fm q fiūt et nascūť. Oliue. oleū ꝺ oli uis qdam ē q fit ꝺ oliuis imatīs. et qdam q fit de ultīs matīs / q nō fit ꝺ oliuis imatīs ap pellať oleū onfacinū. et frigidū & sic. ī p° / il lud uero q fit de matīs dr calm eq̄lr declinat tñ ad humiditatē q si laueť ē tēpatū ī huīdita te & siccitate & fit min' calm. oleū de oliuis siluřib' ē sicut oleū ro. / oē oli spēs corpora ɔ fortāt motū aleuiāt. et onficinū stomacū con fortat. Oliue grosse sunt difficil digōnis & oēs oliue ēt. sed salite eaꝝ et ɔdite cū fenicło et spēbus ɔfortāt appetitū et stomacū et ipedi ūt fuōs ad cerebrū ascēdere. Olibanū ē thus ɔ īflať fumat; guma pini nō fumat ca. ē ī fo sic. ī p° ɔfortat īteriores sēsus. cōsolidat ulcera o culi et replet ea. uoītū retinet et stomacū cō fortat / ɍtiet fluxū uētris cū sāguīe. et ɔfert disi terie et fe. flaticis. Origanū ca. ē et sic. ī fo cā miatiuū et subtiliatiuū ē masticať et sedat do lorē dētis. ɔfert epi et stomaco et ꝑuocat utrū q. et extrahit uermes & ascarides. Ostracum caro ostraci siluřis cū teriť et liniť fortiť ꝺsi cat / oēs tuīce ostraci et cortices cū adurūť ab stergūt morpheā et ɔsolidāt ulcera. et delēt al buginē ocli. Ordeū ē frigidū et sic. ī p° ei' nutri mētū ē min' nutrimēto tritici. aq̄ ei' ɔfert egri tudībus pectoris. et qñ bibiť cū aniso et fe. fe nugci facit habūdare lac: aq̄ ei' ī frigidatīa et huēctatīa febriū. ī calis quidē pura. ī frigidis quidē cū apio et fenicło dať. et pmixtu; et co ctū cū ficub' u; ī fe. flaticis. Ossa frigida sūt

et ſic. dr̃ ꝙ oſſa hoīs qñ datˀ in potu auferunt
epileſiā .et dr̃ ꝙ ſi calcaneꝰ yrci datˀ cū oxielle
aufert ſolenē.dr̃ ꝙ calcineꝰ yrcinꝰ excitat coy
tū/ et crura uaccina aduſta abſcidūt fluxū ſā
guis & ſolonē uētris. Si accipiātˀ oſſa cruriū
aialiū lactātiū.et ꝯburātˀ pfecte et terātˀ et cri
brētˀ pl'uis factus ex iſtis uulnera ſigillat mun
dificata. & ipa ꝯſolidat & īcarnat uehemen
ter & cito cū albedine loci.

¶ Pruna q̄ hñt colorē palee ſūt fortiora nigris &
citrina fortiora rubeis. & alba magna ſūt ꝗuia
pue ſolonis. & magna piguia ſūt meliora omī
bꝫ. ſed armena ſūt meliora oībus. & uehemēti
us ſolutiua. oīa frigida ſūt ī pricipio ſ'i. huīda
ī fine tercii. eius guma ꝯſolidat ulcera & ui
ſū ꝯfortat. muza ſedāt īflationē cordis oīa
dulcia mollificāt ſtomacū humiditate. et euꝫ
īfrigidāt/ et penitꝰ nō ꝯueniūt ei. ſed muza for
tius cole r̃ſiſtūt. q̄ uero ſūt dl'cia uehemētiꝰ co
lerā ſoluēdo educūt. & humida uehemētioris
ſūt ſolonis q̄ ſicca. ſed in ſiluꝛibus ē ꝯſtrictio
maīfeſta. Pſiliū frigidū ē et humidū ī ſ'o. pſili
um frixū ſi miſceatˀ cū oleo ro. fit ſtipticū &
dolores ſedat. & vꝫ ī ſoda ca. eiꝰ mucillago cū
oleo ro. ꝯfert ſiti uehemēti colice frixū iuolu
tū ī ol'o ro. ſtrīgit & ꝯfert diſinterie & ꝓprie
īfantiū. ſed eiꝰ mucillago cū ol'o uīo. ſoluit.
Portulaca fria ē ī 3° hu. in fine ſ'i ē ſtiptica. &
ꝓhibet fluxū ſāguīs & ātiquos fluxus & ē reſi
ſtēs colē/ fricātˀ ueruce & porri ex ea: et erra
dicat eas ſui ꝓprietate nō ſui qualitate. nimiꝰ
uſus eius facit accidere panū ī oculo. ꝯfert oī
īflatiōī fit ex ea cliſtere diſinterie & ſoloni co
lerice. ꝯfert doloribus renū et uec.et ulceri
bus eoꝝ. abſcīdit pl'imū deſideriū coytus. Po
lipodiū ca. ē ī ſ'o ſic. ī 3° ſoluēdo educit ml'iaꝫ
abſq₃ pūctione. et ſoluit ſl'a & chimū aquoſū.
Papirus/ fiūt carte ex eo fri. ē & ſic. ꝯfert flu
xui ſan: & eius cinis ſtrīgit pl'uerizatus ſuper
uulnera r̃cētia ea ꝯſolidat/ eius cinis retinet
ſputū ſāguīs. Poliū ē ſpēs ſticados ca. ē in 3°
ſic. ī ſ'o quod ex eo ē uiridē ꝯſolidat uulnera
r̃cētia. ē conueniēs apꝰatibus ſplenis poītum
more ēpl'i ſup eū. ꝓuocat urinā & meſtruā. vꝫ
ī febribꝰ ātiqs. & ꝯfert pūcture ſcorpionū. Pel
les ul' cutes meliores ex eis ſūt pelles lactātiuꝫ
ꝓpter eoꝝ huīditatē. eoꝝ nutimētū ē paucum
uiſcoſū. & ē ꝓpīquū nutrimēto pedū pellis in
trīſeca q̄ ē ī ſtomacis auiū. & ī guttˀe eaꝝ ꝑci
pue galloꝝ qñ ſiccatˀ et t'itˀ & bibitˀ ꝯ uīo ꝯfert
dolori ſtoāci. Pix duaꝝ ē ſpēꝝ nīḡ liqda mari
na q̄ poītˀ ī empl'is/ & a° ē mōtana ſiluꝛis q̄ na

ſcitˀ ī arbore pini ca. ē & ſic. oīs abſterſiua de
ſiccatiua mat'atia huōꝝ groſſoꝝ extitpat albe
dinē ūgis. & attrahit ſāguinē ad mēb° & īpin
guat ea. qñ iteratˀ eius adherētia & euulſio fit
ſubito cū uiolētia: & linitˀ ſup fiſſuras peduꝫ
& reliquoꝝ mēbroꝝ ut ſanet eas. & ēpl'ꝫ f'ictū
ex ea facˀ naſci pilos ī alopitia. Porrū ē ſiluꝛe
& doēſticū ca. ē ī 3° ſic: ī ſ'o/ & ſiluꝛe ē fortiꝰ:
eius coēſtio facˀ ſodā. ſuffuīgatˀ ex ſeīe eiꝰ cum
alkitrā dens ī quo ē uermis & īteificit uermē
et eicit illū & nocet uiſui/ cū aq̄ ordei ꝯfert
aſmati fcō ex materia groſſa. ē malū ſtomaco
et tarde digōnis ē īflatiuū oꝫ ut elixetˀ ī duabꝰ
aqs: ꝓuocat utinā & meſtrua. et nocet ulceri
bus uec et renū/ ei ſiluꝛe nocet ī omībus maḡ
Pirra diuerſaꝝ ſpēꝝ ſūt/ ſed oīa fria ī p° ſic. ī
ſ'o. ſecuabrud ſūt tēpata ſubtilia. ul' hu. ꝑpāt
ſtomacū ꝯſtrigūt uētrē/ & ꝓpric q̄ ſūt exiicca
ta. & uſus eoꝝ facit euenire colicā uñ oꝫ ut bi
batˀ pꝰ ipſa ydromel cū ſpēbus. ſ. cū pipe cina
momo et ſilibus. et eorū rob ꝯfert fluxui uen
tris colico. Pedes generāt humorē uiſcoſū nō
groſſū. ſed ipē ē laudabil' paucaruꝫ ſupfluitā
tū. eoꝝ nutrimētū nō ē ml'tū ſūt ſatis bōe digō
nis. & uelocitas diſſolonis eorū ī d'coctioē ē ſi
gnū bōe digōnis eorū. Petroleū ē album & ni
grū ca. ē & ſic. uſq₃ ad q̄rtū ꝯfert ī doloribꝰ ā
charū et iūcturarū oīum. et doloribꝰ auris fri
gidis et albugi ocl'i. et aq̄ d'ſcēdenti. et aſmati
et tuſſi ātiq̄: qñ bibitˀ cū aq̄ ca. ſedat doloreꝫ
uētris pūgitiuū et uentoſitates et ſuppoītˀ et e
ducit uermes. Pētafilon ul' quinq₃ folia ca. et
ſic. abſq₃ acuitate, decoctio radicis eius vꝫ ad
līguā doloroſā. et gargarizatˀ ad aſpitatē gut
turis/ d'coctio eiꝰ vꝫ ad yct'eritiā et dolorē e
patis frigidū/ ꝯfert radix eiꝰ ſoloni et ulceribꝫ
īteſtīorū/ fōlia eiꝰ cū uīo ꝯferūt q̄rtane. Pet°
ſiliū ī ca° de apio dictū ē. Piſces meliores ſūt
illi q nō ſūt magni neq₃ hñt durā carnē nꝫ ſic
cā ī qbus nō ē piguedo neq₃ mucillago/ ita ꝙ
q̄ſi ſrāgatˀ et ī qbus ñ ē malus odor/ et quoꝝ
ſapor ſuauis ē et pīgues nō hñtes ſupfluā pin
guedinē/ oēs ſūt frigidi & huīdi plꝰ et minꝰ re
ſpectu piſciū r̃cē tes generāt ſl'a. et nō ꝯueniūt
niſi ſtōmaco cal'o col'ico: ſaliti uero nō ꝯueni
ūt niſi ꝑ meidīa: oīa iura piſciū leniūt uētreꝫ
marini ſūt meliores nō morātibꝰ ī mari. et q̄
moratˀ ī aqs petroſis ſūt meliores d' aqs' dulci
bus. deīde q ī arenoſis et currētibꝰ et ī qbꝰ nō
ſunt ſordes et ñ ſūt limoſe neq₃ lacuales nꝫ cā
peſtres. et nō ſūt d' lacunis pais q̄s nō ībibūt
flumīa et ī qbus nō ſūt fōtes. Penidii ca. ſūt &

bu. ĩ primo et sũt grossiores zucharo et cõfert
tussi et uẽtrem leniũt. Pip ĩ primis cũ eleuat
fructus ei⁹ dr̃ lõgũ pip / deĩde sepat ĩ ḡna pi
peris. & albũ ẽ illud ꝙ nũdũ ẽ maturũ vꝫ co
rugitũ ca. ẽ & sic. ĩ pricipio q̃rti masticat cũ
uua passa ãte cenã & prãdiũ. & erradicat fl̓a
uiscosũ. calefac̃ neruos & lacertos. & nõ ẽ ei
par ĩ h̓. & ꝯueĩt saĩs ẽ ꝯueniẽs tussi ãtiq̃. & do
loribus pectoris frĩs. digerit cibũ & ꝯfortat ap
petitũ. et cõfert dolori uẽtris pũgitiuo: ꝓuo
cat urinã & eicit fetũ / lõgũ uero pip effic̃ au
gumẽtũ ĩ coytu. Pip aq̃ ẽ ut bl̓it⁹ & aꝓximat ĩ
gustu sapori pipis / calefac̃ sufficiẽter. sed mi
nus q̃ pip. Prasiũ ẽ h̓ba uiridis uald̓ amari sa
poris ẽ ca. ĩ 3° sic. ĩ 2o. sucus ei⁹ cũ melle uisũ
acuit / mũdificat pl̓monẽ & pectus ꝓductione
sputi / apit opil̓oẽs spleĩs & epĩs. & delet ycte
ritiã citrinã & uiridẽ usus ei⁹ si ꝓpter opil̓o
nẽ ꝯtĩgat ꝓuocat mestrua & mũdificat m̓ricẽ
vꝫ ĩ morsu caĩs rabiosi si pistet & fiat ẽpl̓m.
Peonia aª ẽ feĩa & aª mascul⁹. mascul⁹ h̄ẽt ra
dices ut digiti grossas / femĩa subtiles & minu
tas ca. ẽ & sic. ĩ fine tercii exsiccat & r̄soluit ꝯ
stipticitate / ꝯfert epiᶜ & suspẽsa ad collũ et bi
bita & coẽsta cũ ellectuariis et pᶜ / suffumigaº
fcã ex semĩe ei⁹ vꝫ d̓moniacis & epilẽticis et e
os sanat / et bibũt d̓ seĩe ei⁹ ḡna. xv. cũ mellicª
to aut uĩo et cõfert ĩcubo / qñ d̓coq̄t cũ siru
pis stipticis r̄tinet naturã. ꝓuocat urinã et me
strua. Petºsilinũ. ysac ĩ dietis ꝑticlarib⁹ dic̃ ꝙ
petrosilinũ ca. ẽ et sic. ĩ fine tercii / lõq; ẽ diu
reticũ icidẽs uidet et mestrua ꝓuocat / uẽtosi
tatẽ et ĩflationẽ dissoluit / p̄cipue h̓ eius spma
facit. Vñ Ḡ. inq̄t. petrosilinũ cataplasmatũ
sup pustulas scabiẽ ac morpheã mire mũdifi
cat / uñ fit ydropic̃ iuuatiuũ / et piodicã fe.
patiẽtib⁹. renũ dolorẽ ac uesice placat: qr cor
poris porros apit / uiãq; rarificat: huõrẽ exte
nuãdo cũ uriã ĩ sudorẽ ꝓuocat / epar & uuluã
mũdificat: opil̓oes apit & ap⁹ati eoꝶ curat
maxᵉ si sũt ĩ r̄nibus: uẽtositates colice passiois
dissoluit. ꝙ pistatũ et ĩ uuluã missũ mestrua ꝓ
uocat. fetũ mortuũ et finam educit: quo etiã
potui dato mũdificat fet⁹ ab huõribꝫ uiscosis
et grossis. Pinus cortex ei⁹ ꝯfert ulcerib⁹ cor
ticalib⁹ ul̓ malignis / gargarism⁹ factus ex d̓co
ctione corticis ei⁹ attrahit fl̓a pl̓imũ. fum⁹ cor
ticis ei⁹ cõfert casui palpebraꝶ / et corrosioni
ãgli lacrimal̓ et tussi ãtiq̃ / cortices et fum⁹ fo
lioꝶ ei⁹ ĩgrossat⁹ qñ bibũt ꝯfert dolori epĩs.
Pupilla ocl̓i ẽ eruca aq̃ ul̓ apiũ aq̃. et ẽ boni o
doris: et ortus ei⁹ ẽ ĩ aq̄s stãtib⁹ / ꝓuocat uri
nã et mestrua: et frãgit lapidẽ ĩ r̄nibus / & cõ
fert ulcerib⁹ ĩtestinoꝶ. Pastus colũbaꝶ ẽ h̓ba
h̄ñs ḡnũ ut ḡnũ mirti ẽ ca. ĩ pº hu. ĩ 2o ei⁹ d̓co
ctio denig̃t capilos: ꝓ ea poĩt mirtus ĩ oĩ re.
Pes locuste fit cib⁹ ex eo. et ꝯfert extenuatioĩ
ĩuuamẽtũ d̓coctioĩs ei⁹ ẽ sicut iuuamẽtũ criso
locãne / & reliquoꝶ ĩ fe. q̃rtana sinocho & e
mitriteo. Pes coruin⁹ radix ei⁹ cũ decoq̄t con
fert soloni ãtiq̃ / & efficit opõnẽ h̓modactiloꝶ
rũ absq; nocumẽto. Pulmo: eius nutrimentũ ẽ
paꝶ d̓clinãs ad fl̓aticũ. Pulmo arietis sanat ex
coriationem calcanei ex calciamẽto qñ poniẽ
ca. sup ipsũ. cito digeriẽ: & ẽ ĩ ipo uẽtris ꝯstri
ctio. Poma sũt insipida acetoª & dulcia & oĩa
sũt frigida & huĩda. sed acetoª declinãt ad sic
citatẽ cũ stipticicitate / et dulcia ad calidita
tẽ declinãt. ĩ ipis ẽ ꝓhibiᵘ supfluitatũ & ĩflaº
ꝓprie: assiduatio coẽstioĩs pomoꝶ facit eueni
re dolorẽ neruoꝶ & ꝓprie uernalia / odorife
ra cor cõfortãt / & maxĩe si sit ibi ãgustia ꝯ ca
liditate et cõfortãt d̓bilitatẽ stomaci: & spal̓r
si ẽ cũ caliditate / dl̓cia & acetoª qñ ĩ stomaco
ĩueniũt humorẽ grossũ qñq; d̓ponũt ipm ĩ egõ
ne: & si ẽ uacu⁹ retinẽt: & põtica sũt magis ꝯ
ueniẽtia ĩ disinteria & fluxu uẽtris. Papauer
ẽ cãpestre & ortulanũ / ortulanũ ẽ frigidũ &
sic. ĩ 2o / et nigrũ ĩ tercio usq; ad quartu vꝫ in
erisipila linitũ & liniẽ sr̄ podagrã cãpestre ꝯ
lacte & melle et ꝯfert / fac̃ sõnũ si ꝯ licinio sup
ponat / vꝫ ĩ doloribus oculoꝶ cal̓is / ꝯfert tuĩ
si cal̓e & sputo sãguĩs et fluxib⁹ ad pectus quã
do ml̓tũ teriẽ & datẽ ĩ potu cũ uĩo nigᵒ & pon
tico sedat fluxũ ãtiquũ. Persica fria sũt ĩ 2o hu
mida ĩ pºimat̓a sũt bõa stomaco et cõfortãt ap
petitũ: et nõ coẽdat mat̓a p⁹ aliũ cibũ qr cor
rũpiẽ / & corrũpũt cibũ nisi p̄cedãt: ẽplm ex
foliis ipoꝶ uẽmes ĩterfic̃. et eorũ suc⁹ si bibat
et ĩtiora ossiũ ipoꝶ sil̓r. et leniũt uẽtrẽ mat̓a
sed ĩmat̓a strĩgũt. Panis oꝫ ut sit salit⁹ mũdus
fermẽtat⁹ d̓coctus bñ manẽs nocte ãteq̃ coẽda
tur / nã paĩs cal̓s ap̄ nat̓ã nõ ẽ r̄ceptibil̓ / meli
or ẽ q̄ fit d̓ simila opirus nõ ẽ bon⁹. sed q̄ ẽ pl̓i
mi furfuris ẽ uelocis penetratioĩs. Panis q̄ ẽ
d̓ frumẽto nouo uiolẽter ĩpinguat. Panis ca
lidus facit sitim sua actuali caliditate / et na
tat propter humiditatem suam uaporosam.
& propter illud ualociter sanat / sedẽ uelocis
digõnis et tarde descensionis: panis opirus et
siccus et q̄ non ẽ fermẽtatus strĩgit uẽtrẽ. et a
zimus et coct⁹ ĩ patella. sed fermẽtat⁹ leit. Pi
retrũ acutũ ẽ melius ca. ẽ et sic. ĩ 3° ꝯfert mol
lificationi neruoꝶ et stupori / ei⁹ decocº ꝯfert

dolori dētiū. & ā pit opillōnes colatorii pl⁹ a° re. Palma oēs ei⁹ ptes sūt stiptice.

¶ Quiqȝ folia ē pētafilon / et iā dictum ē de eo:

¶ Querc⁹ tre l qrcīa mior ē hba q̄ appellatꝰ came dreos et iā dcū ē dꝫ ea.

¶ Rizū ca. ē et sic. qñ dꝫcoqtꝰ ɔ lacte et olo amig dalio mltū dat nutrimētū / et fit min⁹ siccū: dꝫ coctū cū aq° strigit / & spālr qñ frigitꝰ cuȝ suo cortice / et effic̄ augmētū i spmate. Rosa in ipa ē lba aq̄a et terrea fria ē i p° sic. i fo / et ma xime ɔ ē sicca fetorē sudoris rctificat. sedat so dā calam et dolorē ocli ex calitate / cū aq̄ ro. bibitꝰ ɔfert sincopi. et ɔfert ipa rosa et ei⁹ uir gīata sputo sāguis / aq̄ ro. bōa ē epi & stoāco & q̄ ex ea nutrita ē cū melle ɔfortat stoācū & cōfert mollificatioī stoāci. sedat dolorē ani & mricis ex calitate. clisterizata vȝ ulcerib⁹ ite stioꝝ rcēs soluit. et sic. stringit / et eius oleū uentrem soluit / sed dormire sup eā dū ē rcēs abscidit dꝫsidriū coeūdi. Ruta doēstica ē meli or siluri ca. ē & sic. i fo ɔfert palisi & dolōibȝ iūcturaꝝ. acuit uisū & ꝓprie suc⁹ ei⁹ ɔ suco fē nugci. fit ex ēplm cū ficub⁹ & spālr ex siluri & ɔfert ydrop & yposarce. exsicat spma & ipȝ ab scidit. & dꝫicit dsideriū coyt⁹: & ɔ bibitꝰ rsistit ueneis. Rape huide sūt i fo ad aliquā dꝫclināt calitatē ɔfert mlie & q̄rtane. ducūt p urinā & ualēt i ardore urie. addūt i coytu et spma au gumentant. iflationē faciūt i sto°° & itestis / & frigidū huōrē creāt / siti extiguūt ualēt i etbi ca & cor⁹ ipiguāc. spālr qñ i igne coquūt. Ru b⁹ q̄ ē spēs arboris q̄ appellatꝰ fitelēga c⁹ fruct⁹ ē ad mōȝ oliue hñs it° se sic̄ lana. fria ē & sic. folia ei⁹ qñ masticātꝰ strigūt gigiuas. vȝ i exi tura ocli & sputo sāguis. stoācū dꝫbilē & rcipiē tē rsfluitates ɔfortat. strig uētrē & ɔfert ulceī b⁹ itestioꝝ. Rubea tīctoꝝ ē pōtici sapōis. ſȝ ē ca. datꝰ i potu ɔ mellicrato. & ɔfert icia°° & pa lesi / vȝ ɔ reubar° i cāu et pcussioē ꝓuocat uri nā & mestrua & ext°hit fetū. Raffan⁹ forti⁹ qꝫ ē i ipo ē semē qꝫ ca. ē & hu. ſȝ ei⁹ lignū hu. dr̄. si misceatꝰ ɔ eo faria lolii fac̄ nasci pilos i alo° & tiea nocetꝰ oclo. ſȝ abstēg ɔ distillatꝰ i eo. ɔfert tussi ātiq̄ meli⁹ ē sto°° fac̄ natarꝰ cibū. ɔfert mor sui uipe. Roba. i. auelana īdica ē fruct⁹ in ma gnitudie auelāe ca. ē et sic. vȝ scabiei et pruri tui & tōte. et scoto°° & epi°° et aq̄ i oclo et ɔfert plesi fri. et colice pa° i et dolōi stoāci & mricis Reubābarū ē c°cee tīcte et uarii coloris et ra re lbe & stip°°. ɔfert pāno & uestigiis reānētib⁹ sup cuti qñ linitꝰ ɔ aceto. et casui et pcussioī. datꝰ dꝫ eo ȝ. ii. cū uio / ɔfert asmati et sputo sā guīs. et epi et sto°°. et debilitati āboꝝ et ruptꝰe

et extenuāt splenēm: ɔfert dolori uētris pūgi tio et disintie et dolori rnū et ue°°. Raciegi ē gūa pini ca. ē. i ȝ° sic. i prio gnāt carnē i corpo rib⁹ teneris. et ɔmouet dolorē i eis. ſȝ ɔ balau stiis ulcēa sanat. Ribes. i. aceto° l acetla fri. ē et sic. cōfert ap⁹atib⁹ pestilētie et ātraci / suc⁹ arboris ei⁹ ɔfert soloni colice et pestilētie. Ra sax ē frigidū et hu / qñ fricatꝰ cū uio. aut a°° su corū friorū ɔfert ap⁹atib⁹ calis et ulcēib⁹ frau dulētis. Rana fri. ē et hu. cinis ei⁹ qñ poitꝰ sup locū strigit sāguinē; ius ei⁹ ɔfert ap⁹atibus cor darū qñ effūditꝰ sup ea; vȝ i lep° et uermib⁹ ue nenosis. Renes sūt ēles ad siccitatē dꝫclinātes. renes edi lactātis laudabiliores sūt pui sūt nu trimēti. et huōr eorū mal⁹ et mali sapōis. et dif ficil digōnis. Rob iuuat ad spuēdū. et poitꝰ i si rupo de papauē et ɔfert dolori rnū et ue°°. Ra yr. hba ē siris aneto et folia ei⁹ sūt ut folia mal ue. et iuolutꝰ sr arborē sic̄ uolubil. rsoluit et exsiccat. pōitꝰ sup ap⁹ata sciatica et podagrā et cōfert de ꝓprietate. suppoitꝰ cū olo ro. ad do lorē mricis. et sr morsū scorpioīs.

¶ Sqnātū ē duarū spērū. una ɔ fructu. et a° absȝ fructu meli⁹ ē arabicū rubeuȝ fortioris odoris ca. ē et sic. i fo: i ipo ē stipticitas et ɔforta° ɔ r solone / ē digestiuū: apit orificia uenarū: & r soluit uētositates & dolores itrisecos. ɔfert la certis et spasmo & dolori plmonis. ei⁹ radix & flos & hba cōfortāt stoācū. & faciūt appetituȝ & sedāt nauseā. acepto aureo ex radice l hba ɔ fert dolorib⁹ mricis & renū / et fluxui sāguīs ip sorū & ydrop / & ueneōsoꝝ morsib⁹. Sarcoco la guma arbois ē q̄ ad citritatē dꝫcliat ē melior ca. ē i fo sic. i p° ɔsolidat ulnera rcētia cānē cre at mūdificat ɔ melle sordiciē auriū / cōfert ob thalmie frie & lipitudi / & fluxui ocli ɔ lactē asine. soluit huōrē crudū et lta grossū ex ācha et iuncturis. Storak ē spēs storacis & dr̄ qꝫ ē guma oliue ca. ē i ȝ° sic i prio. cōfert corize & catarro et tussi; ei⁹ olȝ cōfert duritiei mricis: et ꝓuocat mestrua et apit mricē. Sticados ē plāta cū spica ca. i prio sic. i fo; ei⁹ dꝫcoctio se dat dolores neruorū et iūcturarū. et ei⁹ sir⁹ ua let pl⁹ aliis reb⁹ i egritudib⁹ fris neruoꝝ. ɔfert epilensie et mlie facit sitim excitat uomitum colericum / confortat instrumenta urine.

¶ Spōgia maris cor⁹ rarū ē sic̄ filtrū; q̄ ē recēs ē melior ca. ē i prio sic. i fo exsicat fortiter ap⁹ā ta fla°° ifūditꝰ ē aceto & cōsolidat plagas. & cū uio exsicat huidas. & cū melle uulnera ꝓfūda lap iuetus i ea frāgitꝰ lapidē i renib⁹ & ue°°. Sti cus ē stellio a q̄tic⁹: i° q̄ iuē capitꝰ hora q̄ fer uet ad coytū ē melior ɔfert egritudib⁹ fris i ner

uis. ei⁹ sal excitat coytū. & ꝓprie caro sumis
ei⁹. et q̄ renes seq̄t. et ei⁹ adeps. Spinachia fri
gida sūt & hu. ī fine primi leificatia sūt: et me
liora crisolocanis. ꝯfert pectori & ꝑtmoī calo
et dolori dorsi sāguīeo / et uētrē leniūt. Semē
lini ca. ē ī p° eq̄le ī passiuis maťatiuū abstēsi
uū digestiuū ē / leit ap⁹ata cal'a exteriora / & ī
teriora. ꝓhibet ꝯctiōez ūguiū et spasmū. ꝯfert
cū assaťtussi āṫiq̄ & corize / malum ē stomaco
& male digōnis: frixū uētrē strīgit. Saliua q̄
famelici ē fortis opōnis ē. & ꝓprie c⁹ ꝯ° ē ca.
vꝫ ad ipetiginē & īterfič uenēōla & scorpionē
Sterc⁹ adab. i. lacerti magni q moraťi aqs ꝯ
fert lētigib⁹ ꝓpter suā abstersionē. & sterc⁹ ca
melli ł asini ꝺstruit uerucas. & sterc⁹ adab ab
stergit albuginē ocl'i / & sterc⁹ r̄soluit bothor.
cap̄ u° r̄soluit scrofulas & asini ł cameli sedat
dolores iūcturaꝝ. sterc⁹ capraꝝ ꝯ lana ꝓhibet
fluxū mr̄icis. Sāguis dracoīs ē suc⁹ rube⁹ noc⁹
fri. ē et sic. ī ꝺo ꝓhibꝫ fluxū sāguīs ꝯglutīat pla
gas & ulcera r̄cētia. cōfert disinterie & scisu
ras ani. Sāguis hoīs & sāguis porci sūt siles ī
oī re / & eoꝝ carnes sūt ꝓxīe ī oī re / & dr̄ ꝙ q
dā fuerūt q uolebāt carnē hoīs loco carnium
porcoꝝ. sēp cū aliq s sāguis admīstraťī medi
cīs dꝫ esse ex aīalibꝫ saīs sāguis leporis ca. ē su
ꝑpoīt⁹ morphee & pāno ꝯfert eis & ap⁹. ta cal'a
maťat. dr̄ ꝙ sāguis mestru⁹ ca. distillat⁹ sr̄ mō
phea cōfert: & cōfert sāguis colūbe & ťťis di
stillat⁹ sr̄ excoriationē: et dolorē sedat. sāguis
lacerti et stellioīs cōfortat uisū. sāguis colūbe
& turturū distillaťsup maculā rubeā et con
fert. sāguis buboīs cōfert asmati. sāguis uespti
līōis ꝯꝑuat mamillā ī statu / sāguis mestru⁹ sup
poīt⁹ ꝓhibet īpr̄gnationē sāguis ꝑrci cap^e & ca
melli & asini q̄ñ exsiccaťstrīgit sāguinē. Spa
rag⁹ ē ca. & sic. apitiu⁹ opil'onum ep̄is et spleis
uiscerū et r̄nū cōfert ycteri^e oī / dr̄ ꝙ ꝓuocādo
urinā strīgit uētrē. Sordicies ca. ē ī fine ꝺi /
vꝫ aluearis et uiridis ē melior oīb⁹ / oēs sordi
cies abstergūt et attrahūt / sordicies auris con
fert panaritio: sordicies luctanciū et balnei ē
bōa ap⁹atib⁹ maillaꝝ / sordicies aluearis. i. q̄ r̄
piťī ꝯductib⁹ aq̄ꝝ abstēg ipetiginē. Spōgia ma
ris ē quīq̄ spēꝝ / spōgia arācida ī odore suo &
ē spissa littorosa maris. & ē spōgiosa leuis. lō
ga lēis / odoris terrei / & rosea purpurea silis
lane sordid / et quīta hēt formā fūgi exteri⁹ pla
na. īteri⁹ aspa et ñ hēt odorē ca. ē et sic. ī ꝫ° exsi
catīa et abstersiua sordiciei / et ꝫ^a ē subtilior a
liis: plana cōueīt abstersicī dētiū mag: spōgio
sa vꝫ scabiei. rosea ꝯueīt splei et ydrop̄. et dif
ficultati urie. Sterc⁹ / stercora diuersificāť ꝺm

diuersitatē spēꝝ aīaliū. oē sterc⁹ calefactiuū ꝯ
exsicatiōe / sterc⁹ capraꝝ: et ꝓprie mōtanaꝝ ad
mīstraťī oī fluxu sāguīs et sterc⁹ asini adustū
et ñ adustū ī oī cursu sāguīs / sed colūborū stē
c⁹ rubificatiuū ē: stercus ouiū cū aceto ē ꝯue
niēs uerucis. formicalib⁹ / uaccinū uero cū a
ceto sedat exitťas cal'as. ex sterco ra uaccarum
fit ēplꝫ sup sciaticā: sterc⁹ asini odoraťad flu
xū sāguīs narriū fortē / sterc⁹ stellioīs et lacer
ti et yrūdinū uꝫ albugī ocl'i: sterc⁹ canum ossa
coēdētium poīť ꝯ digito ī pallato et vꝫ ad scinā
tiā / sterc⁹ caprarū et ꝓprie mōtanarū bibiť ꝯ
pipe & cinamomo & ꝓuocat mestrua. & resol
uit splenē. Serpēs melior ꝑ pētū ē caro feīe ē a
lic⁹ calefatioīs cū exsiccatioē / de ꝓprietate fa
cit penetrare supfluitates ad cutī cū hō mūdi
ficat⁹ ñ fuerit ꝯfert lepre magnifice / & pedicu
los fač ei⁹ usus. & ꝓhibꝫ augumētū scrofulaꝝ
& ei⁹ caro cōfortat uisū: Spodiū ē radices can
naꝝ aduste frigidū ē ī ꝺo sic. ī ꝫ° / ī ipo ē ꝑpa°
& stipticitas ꝯfert ap⁹atib⁹ cal'is oculoꝝ ꝯfor
tat cor / & ꝯfert tremori cordis cal'o & sincopī
fri. & tiōri ꝺ p̄teritis. & r̄ori de fuťis ꝯfert in
flatiōi stomaci ex effusioē col'e ad ip̄m. ꝓhibet
solonē colicā. & ꝯfert fe. āṫiqs. Splen. melior
splen ē splē porci. tñ ē tatde digōnis ꝓpter su
ā stipticitatē & mali chimi. Sulfur ē ca. & sic.
in quarto ponitur cum aceto super morpheam
& vꝫ / & cum nitro lauatur corpus ꝓpter pru
ritū / restrīg corizā suffuīgatū. & admīstraťꝯ
aceto & melle sup ꝯtritionē auris. Stafisagri
a ē ca. et sic. ī ꝫ° īterfič pediculos. ꝯ arsenico
masticaťad ext^a hēdū fl'a & huīditatē a cērebro
& vꝫ ꝺcoctio eius ad dolorē dentiū cū ex ea os
colluiť. bibūťex ea ḡna quīdecī cū mellic^e to
et facit uomere chimū uiscosū. mūdat uesicā a
supfluitatibus fr̄is. sꝫ eius usus lōgus uesicā ul
cerat. Stōax ē hu. et sic. & ē q̄dā nig̃ ī ipa ē ex
sicca° ꝯ stipticitate. mūdificat cērbrū / & ē ca.
et sic. ꝯfert hūiditati stoāci. storax sic. uētrē r̄
tiēt. Sal ca. ē et sic. ī ꝺo abstersiuus resolutiu⁹
exsiccatiuus ē: sed sal adustus mūdificat dētes
a lapidibus et r̄mouet nig̃dinē sāguīs ubicūq̄
linitus fuerit / carnē corrodit. cū faria & mel
le poīťsup torsionē / corrodit carnē additā ī
palpebris sal adiuuat ad uomitū & ꝯfert dolo
ribꝫ stomaci fr̄is / sal oīs faciē effič superfluita
tis egressionē et ꝺscēsionem cibi. Serratura ē
oīs ꝺm naturā arboris c⁹ fuerit. Serraťa ligni
stiptici ut mespili et sorbaꝝ et q̄rc⁹ cōsolidat
uulnera et strīgit sāguinē. Sal armoīacus i ē
meliō q ē ut borax clarus cristallinus ca. ē &
sic. ī fiae tercii / cōfert albugini ocli / cōstrigit

urinā q̄ caū₃pa tit̄ et cōfert ſcinātic̄. Sādarak ca. ē et ſic. i ſecūdo. ī ipa ē ꝓprietas retinēdi ſā guinē ⁊ ſiccat fiſtlas qñ ſuffuigāt̄ cū ea: fum⁹ ei⁹ ꝓhib₃ catarros / ↄfert tremori cordis ut ka rabe ⁊ fluxui ſāguīs ↄfert ſpleneticis / ē ↄueni ens ſoſoni ātiq₃: et ei⁹ fumus ↄfert emoroydib⁹ Scordeō ē allīū agſte ca. ē et ſic. i q̄rto abſter ſiuū ⁊ apitiuū ē / ↄueniēs ē attritioī lacerto certoꝝ. Sciſeleos ca. ⁊ ſic. ē i ſo / reſolutiuū₃ carmiatiuū ē / mūdificatiuū ē / ↄfert doloribꝫ dorſi. cōfert aſmiti et tuſſi ātiq₃. ſedat dolores uiſceꝝ: ⁊ ē bonū ſtoāco / et cibū digerit: ſol uit dolorē uētris pūgitiuū et uētoſū: et facilē effic̄ ptū i oīb⁹ aīalib₃. Scamoīa ē ſuc⁹ c⁹bā uo lubil c⁹ uirtus uſq₃ ad. xxx. pdurat ānos. meli or ē uaria aclinās ad albedinē ca. e et ſic. i 3ᵒ nocet cordi et ēpi et ſto^co. ſed rctificat̄ cū aſſā tioē ⁊ ſe. apii. fac ſiti: ⁊ dſtruit appetitū. ſolo ne edit colerā fortit̄ / ⁊ nocet iteſtis. pot⁹ ipi⁹ cū aloe min⁹ nocet q̄ qñ dat̄ pᵉ / qñ ſuppoīt̄ ↄ lana īterfic̄ fetū. rectificat̄ ei⁹ mali^a ↄ aq̄ cito moꝝ acetoſorū aut pomorū aut cū aq̄ ro. efi cit̄ cū ſuac ⁊ fiūt trec̄ ⁊ rctificat̄ ⁊ ē confor tās / ⁊ adiuuās oē₃ medicinā laxatiuā. Serapi nū ē gūa arboris ca. ē i 3ᵒ ſic. i ſo / ē carmīati uū ⁊ abſterſiuū ſubtiliatiuū ſſoluit ſodā fri. ⁊ uētoſā. ↄfert obſcuritati ocli. ⁊ groſſitudi palpebraꝝ ⁊ dolori lateris ⁊ pectoris ⁊ yd⁹ pīſi ⁊ extrahit aquā citrinā. ⁊ ↄfert colice cli ſterizatū ⁊ bibitū / ⁊ dolori uētis pūgitio / ⁊ mrici ⁊ ue^c ⁊ fe. prodicis. Scolopēdria ca. ē i pᵒ ſic. i ſo ↄfert ſplēi magnifice qñ ſuit̄ ↄ o ximelle dieb⁹. xl. ⁊ ycteri^c ⁊ ſingltui. frangit lapidē i renib⁹ / ⁊ dr̄ q₃ ſuſpēſa ꝓhib₃ īpgnatio n̄e. Siuimim. i. pupilla ocli / hba ē q̄ i aqs ſtā tib⁹ crpit̄ / media ei⁹ decocta ↄfert lapidi ⁊ diſin tie. Sucutū. i. ſēpuiua fri: ⁊ ſic. ē dr̄ q₃ agre gat ptes carīs i uaſe / ei⁹ decocᵒ ↄfert attritioī nē uoꝝ. ⁊ rcētes plagas ↄſolidat ꝓhib₃ ſputū ſā guis / ⁊ ↄ aq̄ meli mūdificat pl'monē / ⁊ ↄfert ulcerib⁹ iteſtioꝝ ⁊ abraſioni / ⁊ fluxū ſāguīs meſtrui rtiet. Sumac fri. ē i ſo ſic. i 3ᵒ ſtiptīcū ↄfortatiuū ē. dnigt capilos. ꝓhibet loca pcuſ ſa ap⁹ari. ſtoācū ppat et appetitū ſiti ſedat ⁊ nauſeā colicā ↄſtrigit ⁊ rtiet meſtrua ⁊ fluxū ⁊ ꝓhib₃ raſurā. Sicla ī ipo ē ↄpō ſbe fri. ↄ ca. ⁊ ppt h dr̄ q₃ decocᵒ ei⁹ laxat / ſba uō ñ. ex aq̄ ei⁹ cū felle grūis fit cappurgiū et delet torta₃ et lauat̄ cap ex ea et delet furfures: v₃ i opillo nib⁹ ſpleīs et epis ſi dat̄ ↄ ſinapi et ſilit₃: ſi de coqt̄ abiecta pᵉ aq̄ et pōat̄ i furno ↄſtrigit. Se beſtē tēpate ſūt leniūt pect⁹ et gutt̄. ſedāt ſiti. uētrē leniūt. Spica ca. ē i pᵒ ſic. i ſo reſoluit a

p⁹ata et bothor / ꝓhib₃ fumatiſmos / et cēbrū ↄfortat: ↄfert tremori cordis: ⁊ pect⁹ mūdifi cat. ⁊ pl'mones ⁊ apit opill'ones epis ⁊ ſpleīs ⁊ ſtoācū ↄfortat. ⁊ oīa nutritia ꝓuocat uriā₃ ⁊ meſtrua. Sauich dcū₃ ē de eo ī cᵒ tritici ⁊ or dei ↄfert pectori et pl'moi. Siſamū ca. ē ⁊ hu. ī pᵒ ſſoluit uiriditates pcuſſioīs / ↄfert groſſi ciei neruoꝝ ⁊ aſmati ↄſtrictioī anelit⁹ / nocet ſto^co / ⁊ fac̄ nauſeā qñ coēdit̄ ↄ ſe. appii papa ueris ⁊ ſe. lini. ↄ eq̄licate augumētat ſpma ⁊ coytū. Solatrū fri. ē i pᵒ ſic. i ſo. ſanat fiſtl'as ocli ⁊ fac ſōnū ⁊ ↄfortat uiſū / ſemē ītupſcī uū ē. ⁊ mūdificatiuū rnū ⁊ ueſice / ⁊ ꝓhibet polutionē ⁊ ſtrigit meſtrua. Scorpiōes: oleu₃ ſcorpionū ↄfert dolorib⁹ auris ualde. Sudor ē aqitas ſāguis cui p⁹ colicū ē admixtū adiūat̄ ē añ ei⁹ exſiccationē ſudō ſicc⁹ lactātiū cū olo ⁊ alcāna poīt̄ ſup ap⁹ata maiſſe ⁊ ſſoluit ea / ⁊ cū olo ro. pōīt̄ ad ↄgellationē lactis. Sādal⁹ ē fortior i oī re fri. e ⁊ ſic. i ſo ap⁹ata ca. ſſol uit ↄfert ſode. ⁊ tremori cordis accñti i febri nit̄ ⁊ bibit̄ ⁊ dbilitati ſtoāci ⁊ fe. calis. Sa po ē ulceratiu⁹ putrefciu⁹: ⁊ colicā ſſoluit ⁊ ſoluit huōrē crudū. Sarſar: qñ ferrū ignitu₃ extīguit̄ i olo ⁊ diſtillat̄ i aurē. rmouet dolo rē auris ⁊ pl'ſationē. Sarair ca. ē i ſo hu. i pᵒ dnigt capilos ↄ corticib⁹ nucis. ſuc⁹ ei⁹ ↄfert tē nebroſitati uiſus ſi coquāt̄ folia ↄ ſucis ordei ſorbilib⁹ ⁊ coēdāt̄. fac̄ habūdar̄ lac ⁊ ꝓuocat meſtrua. Sednegi ca. ē ⁊ ſic. i 3 ſſoluit uēto ſitates i ⁊ exſicat fortit̄ fac̄ ſodā ſua caliitate. obtenebrat uiſū: nocet ſto^co exſicat ſpma. Sei taragi ē ca. ⁊ ſic. i ſo a pitiu⁹ ⁊ acut⁹ ē erradi cat albās ↄ aceto ⁊ mōphea albā extēuat ſple nē. ſedat dolorē ue^c qñ radix ei⁹ ſuſpēdit̄ ſr au rē ut dr̄. Seſlem ca. ē i pᵒ ſſoluit ſcrofulas ↄ ſe. lini ſedat ſcotomiā. ⁊ mellicrato ſciaticā: qñ fit ex eo uaporaᵒ adiuuat ad īpgnādū ⁊ ꝓprie ↄ ordeo. Scea ca. ē i pᵒ ſic. i ſo: ei⁹ ol₃ fac̄ naſci barbā qñ tardat̄: ei⁹ uaporaᵒ ſſoluit obthalmiā fri. ↄfert diſſicltati anelit⁹ iſic̄ uerēs ⁊ eos ex t⁹hit. et ꝓuocat meſtrua et urinā: ⁊ ↄfert pūc te ſcōpionū. Scinar. i. lactuca aſini fri. et ſic. ē uſq₃ ad fm cōfert ycteri^c et morphee linita et bibita et dolorib⁹ auris et ſpleīs et epis. et cō tices eius ſtoācū ppāt. Suchara fri. ē ⁊ ſic. ī 3ᵒ ꝓhib₃ naſci capilos cū linit̄ ſup locū euulſi oīs adminiſtrat̄ i dolorib₃ ocli. eius ſucus. ⁊ ſu p podagrā calā₃ v₃ ꝓhib₃ magnificationē ma millaꝝ. ⁊ habūdātia lactis rtiet meſtrua. et ꝓ hib₃ polutionē. et cōfert dolori mrīcis. Seca cul ca. ē i ſo et dcliat ad huiditatē quādā exci tat appetitū coyt⁹. Scebrā ca. ē i prinᵒ ſi ſ₃ ei⁹

ficcitas ē ī q̄rto· ē ī ea dirup°orificioꝝ uenāꝝ
nocet sto^co et epi datᷣ ī ydrop. ſꝫ rc̄tificatᷣ ɔ ſu
co ēdiuie fenugꝛci & ſolatri. ſolone educ̄ cole
rā flā & mlā & aquoſitateꝫ & nocet coytui &
ſpmati. Serbim / ī cortice hꝰ arboris ē ſtiptici
tas: eiꝰ fructꝰɔfert tuſſi. & ɔfert epi & diſtilla
tioī urīe. & ɔ pipꝫ ꝓuocat urinā. ſi bibātᷣ fumꝰ
cōtīc̄ eiꝰ extᵃhit fetū & fānā. Sinap ca. ē & ſic.
uſꝫ ad q̄rtū īcidit flā aufert ueſtiᵃ ſāguis mor
tui / rſoluit oē apꝰa ātiquū. ɔfert dolori iūctu
raꝝ & ſcie. extenuat ſplenē & facit ſitī. & ɔfert
ꝓfocatiōī mrīcis et facit dſidriū coytꝰ & ꝓpri
e ī mlīeribꝫ. Stragꝛlatō adib l lupi. ꝓfocat caēs
& porcos et lupos. Stragꝛlator leopādi ītē fic̄ le
opardos et liceſ & rliq̄. Salix fri. & ſtip^co ē abſ
qꝫ mordicatiōe folia & ſucꝰ eiꝰ ſedāt ſodī ca. &
ualēt ad pcuſſionē pupille. aq̄ eiꝰ ɔfert yc̄teri^e
et opillōi epis et eiꝰ tru tꝰſāguinē ɔſtrīg & foli
a ſilr. Scarabeꝰ / olꝫ ī q°frigitᷣ vꝫ ad dolorē au
ris. & corꝰ eiꝰ qn̄ optīe ɔtīt. Scoria fortioriſ ex
ſiccatiōis ē ſcoria ferri: ſcoria ferri ſic. ē ī ꝫ° &
ſcoria eris / rliq̄ ſūt minꝰ ca. Scoria ferri cōfor
tat ſtoācū: & exſiccat ſupflūitates & remouet
mollificatiōē eiꝰ qn̄ datᷣ ī potu ɔ uīo et qn̄ ſextᷣ
ī uīo ātiq°mixto eiꝰ ꝓhibꝫ fluxū emōydaꝝ & me
ſtruoꝝ & ꝓhibꝫ īpꝛgtionē & coātat anū. Sqla ē
cepe muris & uocatᷣ ſic qr mures īfic̄ bōa ē q̄ ē
dlcis ɔ amaritudīe & acuitate & color ſplēdi
do ca. ē ī ꝫ° ſic. ī fo attrahit ſāguinē ad extiora
& ē rſolutīa erradicit uerucas & porros. ace
tū & eiꝰ ſirꝰ & ipa ɔferūt ſcia^ce eiꝰ coēitio uiſū a
cuit. ɔfert duritiei ſpleis & ɔfortat ſtomacū &
digōnē ɔfert difficltati urīe & meſtrua ꝓuocat
Tri ē ſic̄ cōrigie fcūꝫ ex azimo ca. & hu. ē tā
de digōnis ē coctū ɔ carē ē leuiꝰ & ɔditū ɔ ſpē
bꝫ & pipe et olo amig. rc̄tificatᷣ eiꝰ mali^e cōfert
ſputo ſāguis. et tuſſi qn̄ dcoqtᷣ cuꝫ portulaca.
Tamaridi meliores rcētes et teneri cōfert uoī
tui et ſiti / et ſtrigūt ſtoācū mollificatū: ſollo
ne educūt colerā: et dātᷣ d eis ℔. ſ. et cōferūt
fe. bn̄tiū ſincopi et cōtᷣbatiōnē et max^e qn̄ req
ritᷣ nē leitas. Taraxacon fri. ē et hu. a pitia in
frīatia; lac eiꝰ abſterg albuginē / cōfert ydrop
et yc̄teri^e apit opilōēs nutritioꝝ. Tamariſcus
ſtipticꝰ ē cū mūdificatiōe vꝫ ī apꝰatibꝰ fluxis &
mollibꝰ. confert ſputo ſanguinis vꝫ ad ſplenem
bibitᷣ uinū ī quo dcoquūtᷣ folia eius & rami &
vꝫ ad ſplenē / et fiūt uaſa ex lig°eiꝰ ī qbꝫ poitᷣ ī
uinū. et illd uinū ɔfert ſplei. cōfert ſoloī ātiq̄
Tarathit ē ſtipticꝰ ꝓhibēs fluxū ſāguīs ī mēb: ɔ
fortat iūctᷣas ɔfert mollificatiōi ſtoāci et epis
et ſtrīg egōnē diſinterie dcoctū ī lacte capraꝝ
Talk uēi terre ē. et ē lamioſū ſbtile plꝰſatis &

lucidū q̄ gypſū fri. ē ī p°ſic: ī fo n̄ aduritᷣ ī ig^e
niſi artificialr ꝓhibꝫ apꝰata mamillaꝝ et teſti
cloꝝ. rtiet ſputū ſāguis cū aq̄ plātagīs et ſāgui
nē mrīcis. Tuba ſūt ex ſba terrea plꝰ et aq̄a mi
nꝰ et ī ipſis ē aereitas et n̄ iueitᷣ ſup terrā / me
liora eoꝝ ſūt alba harēoſa ī qbꝰ n̄ ē odor malꝰ
prebēt nutrimētū groſſū mlicū / et n̄ apꝓpīq̄t
eis aliqd ī h. eoꝝ āt tyri^ca ē uinū puruꝫ et ſpes
ɔdiētes / ex uſu ipſoꝝ ī coēitiōe timetᷣ paleſ l
mlia aut lep^e ul applia et ſūt tard digōnis ḡuā
tia ſtoācū groſſi comi et mala rpn̄tātia ſōnia
Teſtudo ſāguis eiꝰ q̄ cāpeſtris ē ɔfert epi ouuꝫ
eiꝰ et ipſiꝰ caro vꝫ ad tuſſiꝫ ī fātiū. et fel ipiꝰ illi
nitū ad ſcrofulas. Tuden / hba ē q̄ facit tegas
cꝰ toiia aſſilātᷣ foliis praſii et hēt radicē q̄dra
ta ca. ē ī fo hu. ī p°cōfert cācris n̄ ulceatis li
nita cū aq̄ mell et apꝰatibꝫ duris adiuuat ī co
ytu / et ꝓprie eiꝰ dcoc°cū uīo. Tereniabī ē ros
cadēs ſup lapides ī regiōe meridiōali ē el dcli
nās ad caſitatē abſterg / cōfert tuſſi et leit pe
ctᷣ. et ſedat ſitī ſoloē educ̄ colerā facile. et da
tᷣ d ea ab aur. x. uſꝫ ad. xx. Thucia. origo thu
cie ē fumꝰ q eleuatᷣ ubi purificatᷣ es a lapidibꝰ
q ei admiſcētᷣ. fri. ē ī p°ſic. ī fo ē dūcatia abſꝫ
mordicatiōe cōfert dolori ocli et ꝓhibꝫ ſrflui
tates coartatas ī ueīs ocli penetrār ī tūīcas ꝓ
prie iꝰ q̄ ē abluta et ſblimata cōfert ulceribꝫ a
ni et teſticloꝝ ſi teratᷣ thucia ſr marmorē ubi
teritᷣ ciabriū ultīa cōtritiōe bis et bis cribretᷣ
cū pecia uald mūda. et pꝰea diſſoluatᷣ cū uio
albo et aq̄ ro. mixtis eir. et pōatᷣ d hac mixtᷣa
ī oclo ſero ɔ uadit dormitū ſtrigit mirabilr la
crimas / et oēꝫ reōuet rubedinē q̄ ē abſqꝫ ſcabie
et carōſitate. Tefilie ē guī rute ag̃ſtis ca. ē et
ſic. uald aduſtīa: vꝫ ad egritudīes fri. neruoꝝ
et arthetica et podagrā linita et ēplāta: ɔfert
ſputo ſaīei et difficltati anelitꝰ eiꝰ uſus nocet ī
te. Turbit melꝰ ē albū frāgibile uelocitᷣ et cāo
ſū ɔfert egritudībꝰ nēuoꝝ et eiꝰ uſꝰ exſicat et ext^a
hit huiditates ſbtiles. rc̄tificatᷣ ɔ zizibe et olo
amig. ſolone educ̄ fla plimū et de hūoribꝰ aduſ
ſtis aliqd. et ſi ɔfortetᷣ ɔ zizibe educ̄ groſſū et
crudū hūorē. dātᷣ de eo ꝫ. ii. et ī decoc°nibꝰ uſꝫ
ad. iiii. Tubel. i. batitᷣa metalli alicꝰ fortiꝰ tu
bel ē tubel ferri dein̄ illud qꝫ cadit ex pcuſſiōe
ſr ea exſicatiuū ē oē tubel. Teſticls ulpis ca. ē
et hu. ī prīo: uſus eius facit appetitū coytꝰ et ꝓ
prie cum uīo: et ſtat loco ſtici. Teſticls caīs ē
duoꝝ pāriū quoꝝ unū par ſtat īferius. et āliud
ſurſū qn̄ uir maioreꝫ āboꝝ ſuīt gnāt maſclꝫ et
qn̄ feia ſuīt minorē fac̄ feīaꝫ. auget coytū uiri
dis. ſꝫ ſiccuſ abſcidit ipſū. Teſticls ē de gnē cā
nis moll. meliō teſticls ē adoleſcētiū et maioꝝ

yrcoꝝ et arietū et tauroꝝ nō ē ita bonus ut te
sticl's galloꝝ ipiguatorū oēs spēs testicli qñ di
gerūť nutriūt mltū plimi ipsorū sūt difficil' di
gōnis et plimi nutrimēti. et ꝑprie q sūt ď aīali
bꝫ mag̃ grosse carnis. Testa / oīs testa et ꝑprie
cācri marini et clibāi ē exsicatia. et tegla ē ī
uirtute folii. testa cācri marini abstergit scabi
eꝫ / et testa clibāi ꝯfert podag̃e: et ꝯ sale metal
līo ūgle.

Vsnee ē cortices tenues subtiles īuolute sr̃ ar
borē ferētē glādes & pinū & nuces: & hēt odo
rē bonū. ē fri: & sic. ꝯ stipticitate cōfert ap'ati
bꝫ ca. ꝯ īfūdiť ī uīo fac̃ dormire potātē. ꝯfert
tremori cordis. r̃tiet uoītū / & ꝯfortat stoācū
cū īfūdiť ī uīo stipca & epar ďbile. ꝯfert dolori
mr̃icis qñ sedeť ī aqa ďcoctioīs ei' & ꝑuocat me
strua. Vsne ē uiridis & alba. & uiridis ē forti
or oīb' mūdificatīa & apitīa ē pōd' ʒ. ς. ď ipa r̃
soluit difficltatē urīe & pōd'. ʒ. v. deic̃ fetū ui
uū & mortuū / & ʒ. ς. pſice usqꝫ ad. ʒ. ꝑuocat
mestrua & pond': ʒ. iii. soluēdo educ̃ aquosita
tē ydropiſ & ē ď ueneōsis. Vrtica semē / & ipa
sūt ca. ī prin° tercii & sic: ī ro / ei' folia ꝯtrita
abscīdit fluxū sāguīs ex narib' & semē ei' ꝯfert
stricťe nariū. qñ bibiť cū aq̃ orďi mūdificat
pect'. & semē ei' reōuet asma & plesiꝫ fri. exci
tat coytū. & p̃cipue semē ei' ꝯ uīo & apit ori
ficiū mr̃icis: qr̃ matrix r̃cip̃ spma / & vꝫ ex hac
uia ꝯceptioī. Viola fri. ē & hu. ī p° sedat ap'a
ta ca. poīta more ēpli ē bōa scabiei. sedat sodā
sāguineā / & ꝯfert obthalca. & tussi ca. & leīt
pect': & ei' sir' ꝯfert plesi ca. & īflatiōi stoāci
ul' ei' ďstruit appetitū & sir' ei' sil'r & dolōi r̃nū
& ꝑuocat urinā. & soluēdo educ̃ colerā. Vria
ex urīs melior ē urīa camelli: oīs ē ca. & sic.
urīa hoīs ꝯ cinē uitis poīť sr̃ locū flux' sāguīs
& sistiť urīa pueroꝝ cocta ꝯ porris ꝯfert albu
gi & scabiei ocloꝝ: qñ splenetic' bibit urinam
suā oī māe usqꝫ ad dies aliquos sanat splenē / u
rīa porci frāgit lapidē ī reib' & ueca: Valď bōa
ē hba c' foliū assilať folio fenugci r̃m pliūꝫ &
radix ei' assilať radici pastīace. sꝫ radix ualď
bōe ē rugosa mag̃ & min' alba. sapor tñ q̃i idē
uiľť. & r̃m ꝙ dr̃ si coq̃ť radix ualď bōe ī aq̃ /
& coēdať ď ea oī māe ʒ. i. & bibāť p' eā ʒ. iii.
l. iiii. aq̃ tepiď ei' ďcoctioīs ꝙ sanat oēꝫ strāgu
riā & difficltatē urīe & ardorē & pūctionē nos
aūt c redim' ꝙ ī oīb' istis cāis ualde ꝯferat. Vi
sc' ei' fruct' ē silis ciceri nig° ñ pure rotūd' ē ca.
& sic. ī ʒ° erradicat ꝯ arseīco ūgues malas. unit
iūcťas ꝯ tāta cera quāta ipe ē & cū rasina mix
ta ēlr extēuat splenē / ꝯfert ap'atib' fri. p' aurē
Veris g̃ne ē ueris tictoꝝ. & dr̃ ēt ꝙ colligiť ex
arborib' ferrētib' glādes ē fri. ꝯ siccitatē uēmis
rube' q ē sub urceis aq̃ q hēt plēs peďs. & ꝯ tā
giť rotūdať ꝯfert asmati et difficltati anelit' &
ꝯfert difficltati urīe. Vzifur ca. ē & sic. ī ro ē
ei' uirt' / uirt' ceruse ꝯsolidat uulnera et cōsoli
dat carnē ī ulcerib' & ꝑhibet adustionē ignis
et ostracoitatē: ꝑhibꝫ corrosionē dētiū. Vitrū
iter lapiďs ē ut stlť' iter hoīes ca. ē ī p° sic. ī ro
abstergit dētes: abstēgit oclꝫ et ďlet ei' albugi
nē. et ē forti' adustū / ꝙ ē adustū ꝯ teriť et bibi
tur ꝯ uīo frāgit lapidē ī r̃nib' et ueca. Virga pa
storis fri. ē ꝯ stipticitate ꝯfert fl'oni et erisipi
le ꝯsolidat ulnera r̃cētia: aq̃ ei' ꝯfert sputo sā
guīs ꝑhibꝫ fluxū sāguīs ex mr̃ice et ulcēa inte
stioꝝ: et sanat eū q r̃tiet urinā. et ñ pōt eā eit
tere qñ uult. Vene tictoꝝ ca. et sic. sūt ī ro / e
ius mastica° ꝯfert dolori dētiū / acuit uisū / et
abstergit aquā q̃ ē circa pupillā et albuginē ꝯ
fert yčteri ď opilone. Vua alba laudabilior ē
q̃ nig̃ ꝯ eq̃ť ī cetis ꝑprietatib' cortex uue fri.
ē & sic. / uua q dē ī eadē hora collecta mouet
uētrē & īflat / & oīs uua nocet ueca. uua passa
aīca ē stoāco et epi. et uua suspēsa donc cortex
ďtuēscat ē boī nutrimēti et ꝯfortās cor'. Vul
pes ī ipa ē r̃solo / eius pellis ē calior pelliū / et
buēctati iuuāť pelle ei' ꝑpter sui r̃solonē. q̃i
ul'pis coq̃ť et ēbrocāť iūcture dolorose ex ea
ꝯfert: et qñ ďcoq̃ť ī olo uiua l' ďcollata et fit ī
ūctio ex i° olo / sedat dolores iūcťaꝝ. Vespti
lio ē abstersiu' ꝯ calefatiōe. ñ ē ueꝝ ꝙ dr̃ ꝙ sā
guis ei' ꝑhibet ortū piloꝝ. ei' cinis acuit uisū
. et ꝯfert ūgle & albugi ī oclo. Vbē fri. et sic.
pp neruos plimos q sūt in ipo nutrimētum u
beris pleī lacte qñ digeriť ꝑpīquū ē nutrimen
to carnis / et ꝑprie qñ coēdiť ꝯ spēb'. Vngla ꝯ
ex carne ūgle caprīe ꝯ aceto liniť alopia ꝯfert
Volubil' ē ēl ī calitate / et ďcliat ad siccitatē r̃
solutīa et apitīa ē. lac uolubil' magne abradit
pilos et īterfic̃ pediclos. ďcocta ī uīo ulnera ꝯ
solidat. ꝯfert pectori et plmoni et asmati et a
pit opilloēs epis et spleīs / aq̃ ei' soluēdo educ̃
colā adustā. Vētres. uētres aiāū sūt plimi nu
trimēti. et illi qui sr̃ galliāꝝ ñ digerūť ueloci
ter: sꝫ dr̃ ꝙ īterior tuīca exsicata ꝯfert dolori
stoāci et ori ei'. Vinū ut uolūt oēs phi diuer
sificať mltis moīs r̃m matitatē et tp̃s et r̃bā et
suas q̃litates odoratu uisu et gustu / uinū al
bū claꝝ ꝙ ñ mlte tolēat aq̃ mixtionē mioris ē
calitatis / sꝫ ē magis urīe ꝑuocatiuū / ꝙ uero
igneū ē ī colore: et acutū / et ꝙ pōt maiorem a
que r̃cipe admixtionē ē maioris calitatis ul' ca
lefatioīs: nigrū grossū atꝫ dlce ī q° ē pōticitas
atqꝫ dlcedo grossioris ē nē / uinū p̃terea nouuꝫ

sāguinē magis gnāt ac uenas uelo⁹ īplet: uetus
āt huic ɔ̄riū īuenit̄ et ē mag̃ ca. uinum p̄terea
ḡuat epar et stoācū calefac̄ atq̃ nutrimētū pe
netrare fac̄: sāguinē atq̃ carēs & īnatū calorē
augumētat: ip̄as ēt natā ī suis ꝓpriis actioib̄
adiuuat. iōq̃ digestiua fit fortior. & ꝑ illud
sr̄fluitatū expl̄io & eaꝝ egressio fit facil̄ / & h̄
ē cā qr̄ laitas ē grossitudo & fortitudo pdurāt
& seniū tardat: uinū p̄terea aīum letificat. s̄
si su p̄flue ī potu suāt̄ epi & cēbro ac neruis ī
pedimētū fac̄. tremorē ac spasmū palesiꝫ appl̄i
am ac mortē subitaneā generat / tēpate sūptuꝫ
ml̄te boītatis cā existit / & max̄e ī seib⁹. uinū q
dē puꝝ cui paꝝ aq̄ admiscet̄ his q grossā soliti
sūt pati uētositatē & quoꝝ stoāc̄ & ep sīt frī.
ɔfert / cui uero admiscet̄ d aq̄ his q ex uīo do
lorē patiūt̄ capīs. l̄ ex eo īebriāt̄ auxl̄iū p̄stat
l̄ꝫ uētrē inflet. Vinū uero grossū & dl̄ce & no
uum īteriorē hn̄tib⁹ opill̄onē l̄ grossitudinē no
ciuū ē / sed uolētib⁹ īpīguari ē ɔueniēs. Vinū
ēt stoācū & ep calefac̄ īflationē q̄q̃ dissoluit:
cibū digerit atq̃ urinā ꝓuocat & uētrē soluit
& p̄t h̄ aīaꝫ letificat & gaudē fac̄: hūc āt post
mū boītatis uini modū nūdū īueīm⁹ aliquid q
uicē uini suppleat.

Xiloaloes melior ē q̄ exportat̄ d medio r̄giōis
ī die ca. ē & sic. ī ſ̄o ei⁹ masticat̄ fac̄ odorē oris
bonū / ɔfortat sensū & cēbrū & cor & letificat
ip̄ꝫ & stoācū & ep si bibat̄ ʒ. i. ß. rēouet huīdi
tatē putrefactā ī sto͞co. ɔfert disintie ml̄ice.

Zedoaria ē portiōes sil̄es ari. r̄sistit napello /
& ē tyri͞ca ueneōꝝ oīum / & napelli & alioꝝ.

Zizib ca. ē ī fine tercii sic. ī ſ̄o: & ē ī ip̄o huī
ditas sr̄flua augumētū effic̄ī memo͞a. abstergit
huīditatē gutt̄is & capīs: digēit & ɔueīt fri. ē
patis & stoāci. & exsiccat huīditatē stoāci ge
neratā ex fructib⁹ / nutritū & n̄ nutrita seu ɔfe
ctū coytū excitat. strīḡ uētrē factū ex mali͞a di
gōnis. Zurūbet h̄ba ē sil̄is piret͞o ca. ē & sic. ī t̄
cio r̄soluit uētositates & cor letificat. uoītuꝫ
r̄tiet strīgit natā & ɔfert uētositatib⁹ mr̄icū.

Zizib caninū ē ut pip aq̄ ca. ī ſ̄o sic. ī p͞o r̄cēs
ɔtriū ɔ semie suo absterḡ uesti͞a q̄ sūt ī facie. &
pānū & lētigies. & r̄soluit ap⁹ata ātiq̄. si ex eo
fiat ēpl̄m. Ziniar ē uiride eris / ē artificiale et
mierale. et mierale ē forti⁹ et meli⁹ ca. ē et sic. ī
q̄rto abstēsiuū c ōrosiuū carīs ɔsolidat ɔ cero
to. si suāt̄ ɔ sale armōiaco et aceto et alumie.
et ɔ terit̄ et īsufflat̄ ī narib⁹ et īplet̄ os aq̄ ut n̄
p̄ueīat ad gutt̄ ꝓhibet fetorē nariū & ulcera
mala ī ip̄is. grossitudinē palpebraꝝ ꝓhibꝫ / &
eorū īflationē & abstergit ocl̄ꝫ. Zizania nasci
tur ī frumēto / & īebriat l̄ stupefac̄ / bona ē q̄ ē
leuis pōd̄ris / sꝫ frāgibil̄ sꝫ q̄ ē uiscosa ɔ masti
cat̄. Zucharū ca. ē ī p͞o & hu. leīt pect⁹ & reō
uet ip̄i⁹ asp̄itatē bonū ē sto͞c ī q͞o colera n̄ gene
rat̄: ledit ip̄sū q̄m ad colerā ɔuertit̄ & siti fac̄.
soluit & ꝓprie ill̄d q sr̄ harūdinē īueīt̄ ut sal.

Zucharū hausar ē māna cadēs. & ē ut frust͞a
sal abstergit cū pōticitate & acuit uisū. ɔfert
pl̄moī & ydrop̄ / & n̄ fac̄ siti ꝓpt̄ puā dl̄cediēꝫ
q̄ ē i ip̄so. & ē bonū sto͞co & epati.

Yreos ē radix lilii cellestis ē ca. et sic. ī ʒ͞o apiti
ua digestiua ē. fac̄ nasci carnē ī fistl̄is et ulcei
b⁹ sordidis. ei⁹ ol̄m r̄soluit lassitudinē & ɔfert ɔ
tritiōi lacertoꝝ. & sedat dolorē lateris et pl̄eſ̄
ɔfert tussi ab huīditate grossa et pip̄lo͞e et diffi
cl̄tati anelit⁹ / sedat dolorē epatis et spleīs fri
gidorū a p̄it orificia uēarū et emoroydarū / et
reōuet dolorē pūgitiuū / et aufert gomoreā et
polutionē et mestrua ꝓuocat cū uīo. Ypicon
ca. ē et sic. ī ſ̄o / cōfert ap⁹atib̄ fri. et dolori
āche et d coctū cū uīo si bibat̄. xl. dieb⁹ ɔti sa
nat sciaticā ꝓuocat urinā et mestrua. Ysopus
hu. ca. ē ī ʒ͞o hu. ī p͞o: cōfert fritati epatis linita
et bibita r̄soluit durities que sūt ī p̄tib⁹ ue͞c et
mr̄icis et ɔfert fritati renū. Ysop̄ sic. ca. ē et
sic. ī ʒ͞o ɔfert pectori et pl̄moī. et dis̄nie et tussi
ātiq̄ / ēpl̄m factū ex ea cū ficub⁹ et banrac con
fert splei / et īfusio ei⁹ bibita cōfert ydropisi /
soluendo educit fl̄a et ascarides et uermes. et
q̄n miscet̄ cū cordumeni et yreos confortatur
eius solo.

Explicit opus magr̄i gulielmi placentini de sa
leceto ī scīa medicinali qd̄ sūma curationis et
cōſ̄uationis appellat̄. Placētie impressum ad
exemplar originalis ip̄si⁹ magr̄i gulielmi. Anno ab incarnatione dn̄i. M. cccc. lxxvi.

Laus deo eiusq̃ mr̄i marie uirgini.

AMEN.

INCIPIT CYRVGIA MAGISTRI Gu-
lielmi de saleceto placentini

PRopositum est tibi bone ede
re librū de opōne manuali:
ut satisfacio respōdeat peti
cioī sociorū et tui. Scias q
rectifica° h⁹ artis ñ fit ppric
nisi p usū et opōnē: nā recti
fica° oīs artis pēdētis ab opōne ñ rctificatᷣ ni
si hac uia et mō et ppter h rectū ē ī hac doctri
na pcedere fm ea q̄ mihi p usū et opōnes lōgo
tpr̄ maifesta fuerūt. et p exēpla ut plimū cur
rere ī fmoib3 ī qbus pprиis maībus laboraui.
Diuidā igr̄ h cpus ī quiq3 ptes / et pponā uni
cuiq3 pti ppria capla ut q iquiritᷣ possit faci
li⁹ iueniri. Sz añq̄ accedā ad pricipale pposi
tū faciā unū caplm ī q° ponā diffinitionē cyru
gie & dtermiabo de amoītioībus neccessariis / &
utilib3 opatoribus astātibus & infirmis / ut fi
nis nr̄e itētioīs melior & nobilior hēatᷣ. Vt āt
hoc dcētus ɔplere ualeā & tue petitioī possim
satisfacere cū effectu / diuinā iploro grām icessant.
Prim⁹ tractat⁹ erit de egritudib3 q̄ sūt in
maifesto corporis a capite usq3 ad pedes ab in
tri^ca cā. Secūd⁹ de omib⁹ ulnerib⁹ & ɔtusioīb3
q̄ fiūt ī oībus mēb a capite us3 ad peds. Terci⁹
erit de algebra .i. rstauratioē ɔuēiēti circa fra
ctura & dislocationē. Quart⁹ de anotho^a in coī
& de formis mēbro / & figuris q̄ rmanēde sūt ī
icisiōe & cauterizatioē. Quītus de cauteriis fm
q ī mēbris pñt fieri. & de foris īstrumēto. & de
medicis neccessariis ad hanc artē & utilib⁹ pe
nes uni quā p opōnē:

Caplm de diffinitiōe cyru^e & amoītioībus nec-
cessariis & utilibus opatorib3 astātib3 & infir-
mis.

CYrugia ē scīa docēs mō3 & q̄litatē
opādi ī carne neruo & osse hoīs maī
bus. Ne credat aliqs q opō ptīcla
ris & ppria q̄ fit cum manu ī ptīclari sit cyru^a
cū cyru^a sit una ptīclariū sciaꝝ q̄ ñ hēt esse ni
si ī aīa / & de re finita & dtermīata & īcorrup
tibili. Opō uero ptīclaris ī ptīclari pēdet ex
īfinito et dtmīato & corruptili. & sic opō pti
clarіs ñ ē cyru^a q̄ ē una pclaris sciaꝝ ɔtētaꝝ sb
medicia. Sz bñ depēdet opera° ptīclaris ex cy
rugia q̄ ē scia sicut ptīclare ab uli. Aliter enī
non sciretᷣ mod⁹ opādi p rōnē nisi operatio pti
claris pēderet ex uli opōne q̄ ē ī aīa acqsita p
sciā3: & sic a3 / & ē ueꝝ q aliqs pōt hēre sciā3
istā. & si nūq̄ opat⁹ fuerit. Cōfirmatᷣ tñ h⁹ sci
ētia cum aliis q̄ pēdēt ab opōne per usū & ope
ratione ptīclarē ī particlari. Et pp h multi se
operatores hui⁹ artis q irrōnabilr̄ & sīē cā ī u
no casualr̄ operātᷣ tāq̄ hoīes ignorātes. & q ñ
didicerūt eoꝝ operatioēs a sciētib⁹ s3 ab igno
rātib⁹ q ī formis mēbroꝝ figuris & dispōnib3
& cāis īfirītatū nllo° se exercuert: n3 ext^a rem
sēsibilē corruptibilē & particlarē pñt aliqd ap
phēdere ul dterminare / & sic finiūt uitā suā in
uanū ppter ignorātiā de pricipiis neccessariis
ad hac artē. Veꝝ ē q dr̄ q ille ē melior medi
coꝝ qui meli⁹ nouit adaptare: ul ɔhere q' do
cetᷣ ī uli ad particlare q medicatᷣ. nō tñ sequitᷣ
ex h q scīa ɔstet de particlari & usu ɔfirmatio
nē recipiat oīs scia operatīa. Operātib⁹ āt fm
artē & sciam tria sūt neccessaria. primū q ipe
cyrugic⁹ totalr̄ se d3 p̄bere īfirmo ī iuestigatio
ne ɔpōnis & ɔplexiōis mēbri lesi & esse īfirmi
tatis. Alr̄. n. deluditᷣ h scia. & finē cyrugic⁹ per
operationē suā ñ sequitᷣ laudabilē. d3 iteꝝ o
perator acquiescere uolūtatib⁹ īfirmoꝝ ex qui
b⁹ ñ peruenit dtrimētū ī suis operatioīb⁹ et blā
ditiis & uerbis delectabilib⁹ & suauib⁹ īfirmū
ɔfortare / & ei ī oī cāu salutem pmittere. ēt si
si ipe rstaurator de īfirmitate erit desperatus.
Nā ex narratiōe tli acquiret aīa īfirmi dispōnē
nobilē ɔ q̄ nata uigoratᷣ ɔ īfirmitatē et cōfor
tatᷣ ita q ex ipa nā pcedit opera° q̄ ē fortior q̄
sit opera° medici cū īstrumētis et medicīs. Cū
aīcis uero īfirmi p ut sibi uidetᷣ de ɔdictioē in
firmitatis loquatᷣ ne ex ignorātia bōe narrati
onis & ueri īter aīcos ad scādalū pmoueatᷣ. &
ne aīci de eo malā hēāt pſūptionē. et ut ñ possit
dici ut cā mortis sit eius qui moritᷣ / sed sit cā
salutis ei⁹ qui saluatᷣ. Nec ē ɔueniēs ut medic⁹
fmonē ocltū hēat cū mlīere dom⁹ / ācilla siue
alti⁹ generis fuerīt / nisi fmo fuerit p utilitatē
operatioīs pñtis seu futᷣe. ñ decet īhoneste lo
qui cū eis / neq3 rūoluere oclos ɔ ipsas & max^e
corā īfir°. nā ex h nascitᷣ ɔtemptio operatioīs /
et fides īfirmi per prauam ymaginationem de
bilitatᷣ & minuitᷣ ɔ h opō uirtutis natᷣal ɔ me
dicia utili & directa et ɔuertitᷣ op⁹ medici ī er
rores / nā uirt⁹ curat īfirītates. medic⁹ uero ñ
Omniū uero natᷣa operatrix medic⁹ uero mini
ster. Nō cōmittat sapiēs furtū. neq3 semīet dis
cordiā īter īfirmi familiares. n^e tribuat eis ɔsi
liū ñ petitu3. nec utatᷣ p posse ɔ hñtibus h ui
tia / n^e a^e q̄ hoībus displicē solēt. ñ rixētᷣ ēt cū
ill de domo: nā oīa h corrūpūt bonā operatioē3

et medicū uilipēdūt/ n̄ delectet̄ ī familiaritatē laycoꝝ. layci enī sēp medicis ↄtrahere ↄsuene rūt/ nimia enī familiaritas ↄtēptū parit. & ēt p nimiā familiaritatē n̄ sic audacter & secure petit̄ r̄munera° opōnis. Et scias q̄ bōa remune ra° et salariū optiuȝ autorizabilē medicū red dūt. & ↄfortat̄ fides īfirī sup eū. ēt si mlte fue rit ignorātie ita q̄ īfirm⁹ credit ut melius aliis possit & debeat ꝓcedere ī cura sua / nā oīa i°si decēter a medico ↄsuata fuerit debilē eleuāt & eleuatū ōria deprimūt ad ꝓfūdum. obsuet medic⁹ legē hoīnū īter quos uixerit. et usus eo rū cū eis ꝓcuret & paupes ꝓ posse realr̄ & per sonalr̄ uisitet ꝓ ut decet. Ista enī famā ei⁹ mul tiplicāt ī coī / & diuīa po ꝑ hīsū dit suā grām ī eodē. et opō medici ī his a qb⁹ r̄cepit ꝑciū a ut pmiū de labore nobilior & saluior ↄmōstra tur. fm ē q̄ n̄ decet īfirmū r̄monib⁹ me°° ↄdicē nec eū o pōnib⁹ obuiare. reddit enī īfirmus re staurator susp ectū debilē & n̄ sciētē. & tiore nimio m ēb medici t̄mla & ī mēte sua dubitat de oī re / & fit ei⁹ opera° īpfcā / et cura° ei⁹ uer tit̄ ī errorē. & p uiā istā curabil̄ egritudo ad ī curabilē tp̄r ꝓmouet̄. Est igr̄ ↄueniēs ut īfir⁹ narratioibus r̄stauratoris. & ei⁹ operōnibȝ ac q̄escat / p⁹q̄ eū p̄ elegit ī sue īfirītatis curatioē nā seq̄t̄ per h̄ opera° nobilior / & finis curatio nis utilior pro ūtroq̄. Terciū ē ut astātes sint beniuoli & ḡti īfirmo: et medico obediētes in oībus que ad curatioē pertinere uidēt̄ / nec ↄ ueit eis oīa q̄ aīco audiuerit eidē narrare. nisi ḡta & utilia fuerit ꝑīfirmo. n̄ rixēt̄ ad īuicē / nec ↄ infirmo priuēt̄ susuratioē. per h̄ enī red dūt īfirmū suspectū eoꝝ narratiōe oclta. & īn nascit̄ tior. ul̄ dubita° sup̄ se ipsū. & fit egritu do nequior / & opō bōa medici ꝓ minimo uel nihilo reputat̄. Extrīseca āt r̄manēt fm nat̄aȝ īfirītatis ī arbitrio medici ordinare.

Caplm primū de aq̄ ɔgregata ī capitibȝ puerō rū nouiter natoꝝ.

Generale documētuȝ ē q̄ q̄tuor nec cessaria q̄r aliq̄ mēbrū patit̄ īfirmi tatē aliquā ab itrī^a cā. A p^a valȝ ul aliud/primū ē p̄ntia mē/uel hūoris ī cor^e hoīs q̄ n̄ ē ɔueniēs ut ɔuertat̄ ī nutrimētū mē broꝝ/aut p̄pter multitudinē ei^/aut p̄pter e ius maliciā. Et cū aliq̄ istoꝝ uitioꝝ ul abo rē fiūt ī hūore ul hūorib^ n̄ p̄bāt̄ esse de natīs mēbroꝝ. Et ɔ hūores n̄ p̄bāt̄ esse ɔueniētes ad mēbra n̄ ē possibile ut nutriāt mēbrū nisi recti ficēt̄ a nā q̄ aln̄ rectificat̄ si ī breui & debili ui tio ipi hūores fuerit uitiati. Et f̄m cū h̄ ē forti tudo mēbri īpelē.is. Et tciū debilitas mēbri ī q^o fit īfirītas. Et q̄rtū ɔueniētia uiaꝝ ad trāsitū hūoꝝ de uno mēbro ad aliud. Et uolo te nota re h̄ generale ī oib^ īfirmitatib^ ueniētibus ab ītriseca cā uitiō hūoꝝ/q̄r de eo ī a^o ca^o 1° p se ptis apli^n faciā mētionē/hec āt īfirītas n̄ fit neq; icipit nisi puer ul puella ī uētre mulieris ul ɔ ē nouiter natus et fit ex huiditate mestru ali aquosa quā natura mulieris & pueri n̄ po tuit rectificare.s̄ȝ potuit ipam reducere ī capite & ad ipsū expellere ɔ^cais narratis supi^ pp ca pacitatē magnā capis ī ɔpatiōe ad a^a mēbra ex triseca/& pp ei^ icliationē sup genua/& situ quo puer situat̄ ī mrice q̄ tlis ē. Cōtinuat̄ eni mrici & reibus & trahit ex uenis mricis/& epe mulieris sāguine p nutrimēto mediate ūbilico ad ei^ epar pp meliorē habilitatē trahēdi uen ter īfantis/et ei^ ps añrior locat̄ circa renes mulieris/et tenet manus clausas sup genua et

capite ĩclinato sup man⁹. locatꝰ locãtꝰ man⁹ ĩ ꝯ
cauitatib⁹ oclorꝫ pueri & tenet nasũ ĩtra duas
man⁹/ az igitꝰ de ĩclinatioẽ capis ĩ uentre isto
modo/ h aquositas sic relaxat iuncturas capi
tis quod exit craneum. & põit se ĩter craneum
& cutẽ exteriorẽ/ & signũ ẽ ꝙ medic⁹ ex tactu
suo ñ ꝯseqtꝰ os capis. Et qñz põit se ĩtra crane
um & siphac cerebri uł dura mrẽz. Et signũ ẽ
ꝙ medic⁹ uiã istã ex tactu ꝯseqtꝰ os capis. sz h ẽ
difficił curatioĩs & ẽ mag ꝑiclosa q̃ pᵃ. h egri
tudo solũ ex uisu ẽ facił cognitioĩs. CVRA.
ei⁹ ł z ãtiqᵒs ẽ qr qdã uolũt ŕmoue aq̃ istã ꝯ ĩci
sioẽ lĩeali ĩ pte añriori fcã ĩ loco q dŕ fõs ubi
ossa i aliqᵒ puero ñ ꝯtiuãtꝰ nisi p⁹lõgũ tp̃s. Et a
lii ꝯ ĩcisioẽ triãgulata/ & alii cũ ĩcisione ŝm
crucẽ. Et qdã alii uolũt extrahẽ istã aquã ꝯ ĩ
cisioĩb⁹ eisdẽ fcis ĩ loco ꝯcliuiori uł pte p⁹eri
ori dũ mõ aq̃ possit ex iᵒ exire loco/ & ĩ h ꝯue
niũt oẽs ne ista aq̃ hora ĩcisioĩs tota extrahatꝰ
sed paulatĩ/ & diurne. Et h ŝm uiã istã optĩuz
ẽ. sed ego meo tpr̃ ñ uidi aliquẽ curari p uiaz
ĩstã q euaderet/ nᶜ cᵉdo p uiã istã euade posse.
Cũ ãt h ĩfirmitas ñ appareat nisi ĩ his qui na
scũtꝰ cũ ea/ vł qui nati sũt ĩfra. vii. dies nõ ui
detꝰ mihi ꝑpter debilitatẽ ipsorꝫ ĩfãtiũ uti tĩ
bus ĩcisioĩb⁹. Ego ãt uidi quẽdã ĩ quodẽ hospi
tio cremone q̃ natꝰa rectificauit pᶜ ŝm lõgitu
dinẽ tpr̃is/ & uixit puer ille lõgo tpr̃. P⁹ h sũpsi
ex iᵃ o ꝑpõne natꝰe mõz curatiõis p me cũ exsica
tib⁹ paulatĩ/ & cũ ueĩt ad man⁹ meas filia cu
iusdã mei aici: & tractaui eã mõ curatiõis. pᵒ
ꝑcessi ĩ cura i⁹ hac uia oĩ die: qr ĩcipiebã iun
gere cap̃ ei⁹ totalŕ cũ olo camoĩle & sulfure fcã
hac ꝑportiõe. ℞ oli camoĩle ℥. iiii. sulfuris ℥
i. misceãtꝰ sił. de h calo actu bis ĩ die faciebam
fieri ũctionẽ. P⁹ ũctionẽ ponebã lanã calam sŝ
cap̃ ei⁹: uł pãnũ de lana calum: & sic ꝯtinuan
do p mẽsẽ & pls nã ꝯfortata fuit sup ĩfirmita
tẽ: & ĩcepit maĩfeste exsiccare de huĩditate iᵃ.
Et qr mihi apparuit ꝙ iᵃ huĩditas erat ĩtra cra
neũ & cutĩ exteriorẽ potui securi⁹ ꝑcedere cũ
re fortiori. Et ẽt qr mẽbra h iã erãt firmata qᵒ
dãmõ: & qr h spẽs ẽ mĩoris tĩoris q̃ aᵃ uolui &
feci p⁹ h qꝺdã cauteriũ: pũtale ĩ pte añriori ĩ
tra locũ qui dŕ fõs & frõtẽ & ĩpressi cauterium
usqꝫ ad aquã & sic aq̃ cep̃ paulatĩ emanaŕ. Pᵃ
aliud tẽp⁹ feci aᵃ duo cauteria ex pte p⁹eriori
ex quibus siłr emanabat aq̃ ad meã uolũtatẽ/
etᶜ ꝯ istis trib⁹ caut.is & olo supradcõ ꝯtĩuaui
p tp̃s quousqꝫ aq̃ illa tota exsiccata ẽ pfcẽ/ et
puella ĩfra mediũ ãnũ sanitati fuit ŕducta. Sed
ex cauteriis aquã ñ ꝑmittebaz exire nisi stillã

do et claudebã eã ꝯtẽtis pfcẽ oĩ die decẽter et
ligabã ligatioẽ ꝯuenĩẽti cap̃ ei⁹ totũ. In ea ãt
ĩ qua aq̃ claudítꝰ ĩtra craneũ & duram mrẽz ꝑ
cedere ꝺbes cũ eisdẽ reb⁹ eodẽᵒ timẽdo sẽp de
debilitate uirtutis: et de ĩpressiõe cauterii ꝑp
ter aꝑxiationẽ aq̃ ad cerebrũ/ nã ĩ hac spẽ ĩfir
mitatis tĩorosi⁹ & subtili⁹ ꝑcedẽdũ ẽ qr ut pl̃i
mũ ñ curatꝰ nz curari põt ĩfirmitas tłis qñ fit
ex tłi causa.

Capłz ŝz ꝺ crusta ł scabie ĩ cap̃e puerorꝫ & frõ
te q lactãtꝰ & dŕ lattuciũ a laycis.

Hec egritudo ñ nascitꝰ nisi ĩ pueris ꝯ lactã
tur et uocatꝰ crusta et fit ĩ eis ĩ frõte et
capite et młtociẽs diffunditꝰ ad aᵃ mẽbra. Na
scitꝰ ista egritudo ĩ pueris ꝑpter acuitatẽ lactis
ĩducẽtis salsedinẽ ĩ nutrimẽto pueri: uel ĩ ma
teria q̃ debebat ĩ nutrimẽtũ ꝯuerti. Mã autẽ ĩ
qua fit ĩpressio ł ĩmutaᵒ h huĩda ẽ et uiscosa et
signũ ꝙ acuitas lactis cõ tłi materia ẽ cã hui⁹
ĩfirmitatis ẽ aspitas ŕperta ĩ crusta cũ tenacita
te cruste: nã aspitas cruste significat sup adu
stionẽ et tenacitas et inherẽᶜ sup uiscolitatez
mẽ. CVRA. ei⁹ ẽ ut ũgatꝰ locus oĩ die cũ olo
de camoĩla calo. Et nutrix abstĩeat a carib⁹ sal
sis et a caseo et acutis. vz ab alleis et sinapi et
porris et siłib⁹. et bibat uinũ młtũ liphatum.
Balneetꝰ ĩ aq̃ ꝺcoctioĩs floris camoĩlle et ro.
et se. fenugr̃ci ŝm uiã istã multos moderno tpr̃
libaui sine aᶜᵒ ꝑiclo et tĩore.

Caplm terciũ ꝺ tĩea ł alopiᵃ huĩda ł sicca ꝯ pe
diclis.

Tinea ẽ ꝺfedatio capitis cũtis ex crustis
sine huĩdo fluẽte et huĩdo currẽte ꝯ ca
su capilorꝫ ł eorꝫ dinutiõe. Illa ãt q̃ ẽ ꝯ crustis
siẽ hu. fluẽte fit ex mã adusta corrupta q̃ sua
maliᶜ et adustiõe corrũpit et cõrodit cutĩ et ra
dices capił. etᶜ cadũt. Cogniᵒ i⁹ hẽtꝰ p uisũ: qr ĩ
eo appẽt cruste cᵒcẽe ł nig ł uirides q̃ ñ emittũt
aliqd huĩdi aut emittũt parꝫ huĩdi subtił ĩ mo
dũ ueneni: et ĩ ea capili deficiũt. Est et aᵃ cuz
crustis huĩdis ĩ qbus az aliq̃ albedo uł cinere
itas: et ab eis emanat huĩdũ cineritiũ et uisco
sũ: et ꝯ h capili ꝺficiũt: ĩ utraqꝫ aĩn młtiplicã
tur pediclí/ et maxᵉ ĩ pueritia et adolescẽtia q
ex putredine male mẽ ibi ꝯtẽte generantꝰ. CV
RA. sicce ẽ ut pᵒ oẽs capili radãtꝰ ŝm ꝙ meli⁹
et subtili⁹ possint radi/ et p⁹ rasurã caput cuz
oleo de nucib⁹ uel amig. uel camoĩla et oleo
uio: mixtis et calidis actu usqꝫ ad dies tres un
gatꝰ. Quarta die scalpelletꝰ tota cutis ꝑfũde ut

fluat sanguinis mltitudo et eadē hora pᵒ exitū sāguis lauetᵉ caput cū aq̄ decoctiōis floris camomille uel fui terre. q̄ melius ē. et pᵒ ablutionē istā i oīnētū fricetᵉ cutis capis tota cū alumie fecis uini dissoluto cū aqᵃ supradcā fricatione forti cū cepis ul̄ alleis: et pᵒ istā fricationē itez abluatᵉ cū aq̄ supradcā: et pᵒ ablutionē sicceᵗ caput ɔ pāno lineo albo et ūgatᵉ tota cutis ɔ oleis supradcīs usq̄ ad dies tres tantū bis ī die. Quarta uero die ɔsidera cutī si tibi uidetᵉ mūda ul̄ nō. Si aūt ñ fuerit mūda r̄deas ad fricationē & ad lauationē cuz aqᵃ clara fui terre ul̄ camoīle / & ad fricationē fortē cū alumīe sine scalpellatioē aᶜᵃ. Nā scalpellatio ñ dz fieri nisi semel. & pᵒ fricationē ablue & inūge. & sic de quarto ī quartū fieri dz quousq̄ mūdata sit cutis. q̄ cognoscitᵉ p remotionē putredinis & fetoris & p claritatē cutis & carnis et eiᵒ equalitatē. & cū cutis mūda fuerit ūgatᵉ totū cap̄ semel ī die cū ūguēto q̄ sic fit donec sanitati pfcē fuerit rl̄stitutᵒ & capilli eiᵒ fuerit mltiplicati. ℞ cineris capilloꝝ hūanoꝝ. ʒ. ii. ul ℥. ʃ. fecis oli se. lini. ℥. iiii. mell dispumati. ℥. iii. mirre. ℥. i. ʃ. pluerizetᵉ mirra & misceatᵉ oīa simlᵗ / h ení ūguētū cutī firmat & ɔsolidat & capilos multiplicat nisi cutis fuerit calosa. nā i cuti calosa p īgeniū medicabile non nascitᵉ pilᵒ. Si aūt patiēs esset. xvi. ānoꝝ l̄ plū dētᵉ ei pille q̄ sic fiūt / sero & ñ cenet. ℞ elli nigri ℥. i. sene epithī añ ʒ. ʃ. agirici ʒ. i. ʃ. masticis ʒ. i. aloes ʒ. iiii. fiāt pille cum suco apii ad mēdū ciceris magni. Dos ē ʒ. i. & debēt dari ī pricipio añ scalpellationē. nā purgāt materiam adustā ex oī mēbro. Eodēᵒ pcedēdū ē ī humida pter q̄ ī ūctione q̄ fit cū olis / fit iᵃ cū oleo de nucibᵒ tātū ul̄ olo de amig. tātū sine aᵃ mixtiōe / et fricaᵒ cū alumīe i iᵃ ñ fit ɔ alumīe dissoluto i aqᵃ supradcā. sed dissoluto i aceto forti. Et pille huide tinee sic fiūt. ℞ agarici / pipe colloquītide / mastic añ ʒ. i. aloes ʒ. iii. fiāt pille ɔ suco porri. Dos ē ʒ. i. Et p istū modū mltos curauimᵒ de sicca & huida. Vnguentū pbatuz ad pediclos capis: fiat abrasio capilloꝝ & ūgatᵉ p tres dies de ūguēto q̄ sic fit. ℞ ℥. ʃ. mirre aloes ℥. i. agarici ʒ. ii. oli d amig. amaris ℥. iii. pluerizētᵉ & misceātᵉ siml / vz siē abrasioē ēt: sed ñ sic cōmode pōt fieri.

¶ Capitulū quartū de furfuribus & scissuris ī capite.

Furfures sūt sup fluitates generate ī cute capis & fiūt pter dñiū siccitatis in materia & sup locū. Vnde sepātᵉ q̄dam ptes a qbᵒdā / & fiūt furfures & scisure. SIGNVM huius ē fricare locū & a piunᵉ iscisure & furfures cadūt. CVRA eiᵒ ē ut locᵒ fricetᵉ oī die ɔ pluere uitri q sic fit. ℞ uitri ℥. vi. terātᵉ ultiā ɔtritioē & cribellētᵉ cū petia & misceātᵉ cū. ℥ vi. farīe lupioꝝ / & cū iᵒ pluere et cū aqua decoctiōis fui terre ul̄ aqᵃ decoctiōis camoile fiat fricatio supradcā. Si aūt ñ curātᵉ per h ponātur uētose sub mēto & sup spatlas / & fiat pᵒ extractionē sāguīs fricatio cū alumīe fecis dissoluto ī aqua supradcā uel alleis et cepis. pᵒea r̄deas ad fricationē pluerís d uitᵒ cū aqᵃ decoctionis supradicte / et si esset ī etate. xvi. annorū dētᵉ pille q̄ sic fiūt. ℞ elli nigri ʒ. i. sene epithi añ ʒ. ʃ. agarici ʒ. i. ʃ. masticis ʒ. i. aloes ʒ. iiii fiāt pille cū suco apii. Dos ē ʒ. i. Curaui quēdā frem p̄dicatorē amicū meuz hac uia. Intēdas h generale q̄ i passiōe capis q̄ reqrit abstersionē cutis abrasio ē util ɔueniēs & neccessaria / ita q̄ absq̄ abrasioē sepissima curaᵒ nō erit r̄cta. Inūctio fcā cū ūguēto de cerusa cāphorato pᵒ fricatiōes et mūdificatiōes ī qᵒ ponatᵉ aliquid arseici et sulfuris mltū vz ī h casu / et h ūguētū ī atidotario r̄pietᵉ / et abstinētia ab acutis et salsis ē util mltū ī h casu.

¶ Capl̄m quītū de apᵒate sāioso ī capite l̄ frōte et dr̄ rupea.

Hoc āt apᵒa ñ fit nisi ī cap̄e solo & ī pūeris p maiori pte & fit ut plimū ex flate dulci l̄ ex flate mixto ɔ sanᶜ. Vñ alñ azibi uestigiū colē & mlie. Et signū hᵒ q̄ ita ē qr ī oī sanie tupinē az uiscositas & albedo mixta ɔ rubedine & raro ɔ citrītate ul̄ nigredie. CVRA ē ut ītēdas p posse ad matᵉationē & digestionez & nō pmittas matᵉationē ultiare. Nā sanies ex matᵉatione ultia acqrit acuitatē & uenenositatē / & dstruit lacertuz capis & cuti & dispōit sic locū q̄ i fine medicᵒ nō ɔseqᵗ ɔsolidationē nisi ɔ difficltate maxīa. Maturatiuū bonū quo usus sū meo tpr̄ in h caū ē illud q̄ sic fit. ℞ cepas numero. iii. in pruni coctas / & tres uitellos ouoꝝ coctos sub prunis & duros mūdētᵉ & pistētᵉ ī sil̄ & optie īcorporētᵉ & addatᵉ ɔ eis de axūgia porci ul butirū tātū ut ē medietas tociᵒ rei et pōatᵉ h sup apᵒa. Itē. ℞ d radicibᵒ maluauisci cocti ī aq̄ & mūdati & pistati optie q̄tū ē illud totū q̄ factū ē ɔ cepis & misceatᵉ sil̄ / & h optimū ē. Maturato apᵒate icidatᵉ fm lōgitudinem vz scidēdo ipz per mediū / ul fm figuram triāgl̄atā et nō fm crucē. Nā h icisio fm crucē

mltū ipedit lacertos capis facta incisiōe & ēua cuata faie ipleat̄ loc⁹ tot⁹ de alumie zuchario trito mixto cū uīo uel cū uino et olo calo mix tis sil: et h' sit generale i oī icisiōe ap⁹atis ipri cipio et aliis icisioib⁹ q̄ fiūt a medico et petiis et tētis / et' fit oī die usq; ad dies tres. Et tunc ponat̄ sup locū h mūdificatiuū et i ulnere. ℞ mirre ℥.i. sarcocolle ℥.ii. farie ordei ℥.iiii. mellis quod sufficit facta mundificatione in carnetur / et fcā icarnatiōe consolidetur. Si āt esset caro putrida q̄ idigeret maiori mūdifi catiōe / mūdificet̄ cū ūguēto apl'oꝝ / ul' ūguen to uiridi de qb; i fiē faciam mētionē. Pluis i carnatiu⁹ sic fit. ℞ thuris minuti ℥.ß. thuris ℥.ii. dragāti ʒ.i. plueri zēt̄ & cribrēt̄. Pulu:s ꝯsolidatiu⁹. ℞ nucis cipssi. ℥.i. mumie ℥.ß. plueris gallaꝝ ʒ.iii. boli armeni ʒ.ii. aloes ʒ.i plueri zēt̄ & cribrēt̄ d' ūguētis icarnatis & ꝯso lidatis dicem⁹ i fine.

¶ Caplm. vi. de ap⁹ate ñ saīoso & uocat̄ duriti es l' fic⁹ aut nod⁹

Hoc ap⁹a fit ex mlia ut plimū & ex flāte gypseo / ul' ex utroq;: & ē duaꝝ figuraꝝ Vna quaꝝ ē: qr q̄nq; rpit̄ cū pede subtili ut ē fic⁹ / & q̄nq; cū eq̄litate circa pedē & ptē supi orē: & sig° non reqrit̄ i h cāu nisi ex uisu & ta ctu. CVRA ei⁹ q, hēt pedē i modū fic⁹ ē ut i cidat̄ totalr̄ circa radicē & p⁹ icisionē cautize tur radix usq; ad os / & pōat̄ sup escarā butirū & reōta escara mūdificet̄ aliquātulū cū ūguē to apl'orū: et p⁹ mūdificatione icarnet̄ cū pul uere, et cū a° puluere ꝯsolidet̄. In eo āt q, non hēt pedē s; ē eq̄l figure fiat icisio f'm triāgluꝫ et totū q, ē itus de malo & corrupto euelat̄ ꝑ posse / & p⁹ea ipleat̄ uuln⁹ cū alumie & uino mixtis & tētis. sequēti die mūdificet̄ ꝯ ūguēto icarnatio de q° i fiē faciā mētioneꝫ / et p⁹ mūdi ficationē icarnet̄ ꝯ pluere et i fine ꝯsolidet̄ ꝯ pluē ut dictū ē

¶ Caplm. vii. d' obthal° calā et fr'ia & d' ordeolo

Obthalmia ē ap⁹a i oclo q̄ alñ ē cū rube die et lippitudie et dolore et lacrimis: et tunc ē ex sanguine uel colera: et quando est ex colera ē punctura i modū puncture acus: et quando ē sine puncta et ē cū gueđie ē ex san guie / et alñ sine rubedie / sed ē ꝯ idatiōē alba et guedie et tūc fit ex flate. Et alñ cū fuscedie et de multa inflatiōe: et fit ex mlia. Ordeolū ē ap⁹a calm nascēs i palpebris et sēp fit ex hūore calo: et quādo fit ex aliis nō appellat̄ ordeolū

sed nod⁹ dē q° faciem⁹ caplm. CVRA in ea q̄ fit ex san' et colera fiat flomia ex pte aduersa d' uena cepha^ca / p⁹ea ex eadē et nō bibat usq; in fine uinū: et bibat aquā ꝯ uīo de ḡnatis uel ꝯ aḡsta. Coēdat lactucas et cucurbitas et pōtu lacas / et sucū farri et ordei: et micā pais i aq^a lotā / et pullas elixatas alñ usq; ad declinatio nē. P⁹ flomiā fiat h ēplm. ℞ ro. rubeaꝝ floruꝫ camoile se. aneti añ ℥.i. ponāt̄ ista in aqua fer uēti et ispissēt̄ cū faria fenugr̄ci et faria ordei e qualr̄ / et ponatur h calm sup oculū bis i die: h eni rmouet et rsoluit ꝯ maťatiōe. Si āt nō cu rat̄ p h: purget̄ cap cū pillis istis. ℞ scamone e ʒ.ß. mastic ʒ.i. aloes ʒ.i. fiāt pille ꝯ suco la ctucarū et aqua ro. Dos' ē ʒ.i. ul' purgetur cū pillis cochiis almaꝛ. Si āt fuerit materia fria comedat carnes pullorū elixatas: et aquā cice ris / et carēs edinas et auiū puarū / et bibat ui nū liphatū mltū et sit d'bile et de hbis minutis coctis ꝯ amigdalato et purget̄ ꝯ pillis istis. ℞ elli nigri ʒ.i. agarici pulpe colloquitide stora cis mastic añ ʒ.ii. aloes ℥.ß. fiat pille ꝯ suco apii. Dos' ē ʒ.i. purget̄ oī ebdomoda. Emplꝫ ꝯ ueniēs ad resoluēdum et maťandum. ℞ aloes mirre storacis boli armēi farie fenugr̄ci et lupi noꝝ añ ʒ.ii. et fiat pluis ꝯ olo d' camoila icor poret̄ q, sufficit et ℥.i. farie ordei ponat̄ calm sup oculū bis i die / h eni ēplm curat ista infic matatē leuiter. Quādo misceť aliqd oli rosati ꝯ duplo ei⁹ uini d' ḡnatis acetosis: et poitur d' hac mixťa sup' rubedinē ocli uel sāguinē q̄ ē i oculo ꝑpter pcussionē uel fricationē i sequē ti die ul' ʒ° curat̄ / et spālr̄ p⁹ flomiā uel uētosa tiouē i spatulis. Emplastrū optimū ad ordeolū ℞ cere noue ℥.ß. aloes ʒ.ii. olei rosati q, suffi cit ad icorporādū h eni emplastrū ipm rsoluit minuit et curat ꝯ facilitate i breui

¶ Caplm octauū d' nodo i palpeb

Hec egritudo facil' ē cognitiōis et nascit̄ ex hūore mlico et crudo duro et iuolui tur i lacertis palpebre supioris ul' inferioris. CVRA ei⁹ ē ut iuerset̄ palpebra si uis ipsum extrahere ex pte iteriori: et scid' palpebras f'm rugationes itriseças: et extrahe ipsū: p⁹ea liga locū cū albumie oui: die una consolidet̄. Vel si uis extrahere ipm ex parte exteriori scinde palpebrā ex pte exteriori f'm rugis et euelle ip sū: p⁹ea liga ꝯ albumie oui: p⁹ h pone sup ips puluerē de bolo armeno et aloe eq̄lr̄ / et liga ipm pluerē ꝯ uīo calido sr̄ locū / et' curabit̄ usq; ad tres dies & bibat uinū d'bile mltū liphatū /

coēdat aquā ciceris & carnes pullorꝝ elixatas & carnes castratorꝝ & edorꝝ & ꝑdicib⁹ & auib⁹ minutis: & sic poterit redire ad suā ꝯsuetudinē/ si aūt de foliculo nodi aliq̄d remaneret in loco nodi euellatur cū ūguēto uiridi & p⁹ea ꝯsolidetur loc⁹ cū uīo rubeo calido.

¶ Capl̄m nonū de sebel & ungula & albedine in oculo & eminētia p⁹ rupturā cornee & d̄ rēotione ei⁹ q̄ cadit ī oculū/

Hee aūt egritudiēs ex aspectu & s̄ lōgitudine sue durabilitatis ījdicāt se frias & ꝑ hāc causam & ꝓpter īfiltrationem istarꝫ īfirmitatū ī 1° mēbro/ & ꝓpter nobilitatē 1⁹ mēbri & teneritatem qr n̄ tractat̄ ꝯ īstrumētis manualib⁹/ neq̄ pōt tractari nisi ꝯ piclo. Nō uit̄ tar mihi bn̄ cura ꝑ te/ & ē cura q̄ poti⁹ ptinet ad dedec⁹ q̄ ad honorē & lucrū/ nc̄ de leui pōt ꝑduci ad bonū finē/ CVRA/ qua fui usus meo tēpore ut h̄ nūq̄ ꝑmittas sāitatē/ sed ꝑmitte facere tuū posse. P° ordia sibi dietā talē ut coēdat carnes castrati et arietis uni⁹ āni ul̄ edi coctis cū feniculo & petrosilino ul̄ boragine & cū oib⁹ istis ul̄ uno istorꝫ. Coēdat ēt carēs pullorꝝ & ꝑdicū & faxianorū & auiū puerꝫ coctas ī aqua et ī ueru & ī testl̄a. Et sumat alī uitellos ouorꝝ aquā ciceris & sumat farinā ordi/ sed raro & utat̄ uīo līphato/ & utat̄ ēt in suis cibariis pl̄uere q̄ sic fit. ℞ cinamoī ℥.ii. cardamoī ℥.ſ. folii ʒ.ii. croci ʒ.i. utat̄ bis ī mense istis pillis. ℞ agarici ʒ.ii. mastic̄ ʒ.i. turbit ʒ.ii. aloes ʒ.vi. fiāt pill̄e ꝯ suco rute. Doſ̄ ē ʒ i. Et si n̄ pōt pill̄as recipe det̄ trocisc⁹ q̄ sic fit ℞ turbit ellecti albi et pl̄uerizati ʒ.i. zizibis ꝯditi ʒ.ii. diagrīdii ġ.ii. fiat troē un⁹ & īcorporēt̄ 1ᵉ tria cū uīo ul̄ a°° liq̄re aut ꝯ sir° ro. det̄ ī media nocte & masticet ipm̄ & trāsglutiat/ & p⁹ ipm̄ det̄ aliquid uini līphati & dormiat aliquātulū sup eū: & pill̄as sumat ī sero & n̄ cenet. Cū remediis localib⁹ ꝓcedebā sic. ꝯ eminētiā q̄ fit ꝓpter rupturā cornee ponebā acū ī medio eminētie/ & ꝑforabā eā usq̄ ad aliā ptē/ & q̄ ꝯphēsū erat cū acu remouebā cū rasorio/ & p⁹ ēmotionē ponebā bolū armēnū ꝯ albumine oui sup oculū/ sed de h̄ n̄ pōt dari doctrina nisi ꝑ uisū & usū. Quidā uero ꝑforāt eminentiā cornee cū duab⁹ acub⁹ īterfecātib⁹ se cruciali ī medio eminētie et ligāt cū filo laneo ul̄ lineo ipā eminētiā sub acub⁹/ & sic dimittūt ꝑ unā diē ponēdo sup locū frīa & repcussiua. & p⁹ea īcidūt & alī īcidunt hora digōnis & ꝑforationis/ & p⁹ea cū medicis ꝑcedūt & ꝑ̄ libērcbonū ē. Contra ūgulā q̄ ē macl̄a alba ī figura ūguis sup nigredinē ocl̄i/ & ꝯ sebel q̄ fit ex uenis exeuntib⁹ ex lacrimali ītrī°° ul̄ extrī°° et ꝓcedūt usq̄ ad nigdinē ocl̄i: & q̄nq̄ usq̄ ad pupillā:/ & n̄ adherēt ꝯiūctiē ꝓcedebā cū eleuatiōe ipaꝝ uenarū cū īstrumētis argēteis & ferreis & obtusis/ & ꝯ acubus & īcidebā maculas & albedinē & sebel & ex pte lacrimali ubi erat radix: & ex pte cōnee ubi finis erat. hec opō erat pter opōnē q̄ fit cū medicis localib⁹ et aliis: & tales opōnes & similes n̄ debēt fieri ab a°°nisi p⁹ uisionē. & usū lōgū ꝯ expto ī talibus. In albedīe plana & maculis puis ꝓcedebā cū pl̄uerib⁹ & colīriis q̄ sic fiūt. ℞ thucie ℥.ſ. auripigmēti ʒ.vi. pl̄uerizēt̄ optīe ī ultīo/ cribrēt̄ cū petia & nutriāt̄ cū suco rute & celidōie & ponāt̄ ad solē & siccēt̄/ & iterꝝ pl̄uerizēt̄ & nutriāt̄ & sic fiat ter: & teāt̄ ad lapidē cinabrii & cribellēt̄ ꝯ petia: & de isto pluere semel ī die cū stillopō t̄ ī oculū. Ali⁹ pl̄uis fortior. ℞ thucie ℥.ſ. floris eris ʒ.iii. auripigmēti ʒ.vi. tēr̄ & nutriāt̄ ꝯ sucis p̄dcāꝝ h̄baꝝ & fiat ut ī p° nec pl⁹ nec min⁹ cū istis eīdē reb⁹ & h̄bis pistatis supradcis nō extracto suco mixtis sil̄ faciebā colīria/ ponebā 1ᵃ de p° puluere p se/ & 1ᵃ de z° pᵉ ī uasis in q̄b⁹ fit aq̄ ro. & distillabā & ponebā ī uitreol̄ colīrii isti. Et pl̄ueres tl̄es nō fieri pn̄t nisi ī estate. Et faciebā cū h̄ duo cauteria p⁹aures & īprimebā usq̄ ad os/ & dimittebā ipa apta usq̄ ad mēsē ul̄ circa & n̄ pl⁹: cū h̄ic uīi mltos reduxi ad bonū finē./ Si aūt aliq̄d oculū intrauerit paluis: vꝫ ul̄ aliq̄d aliud uisibile: accipe rasinā ul̄ picē albā et pōe sup luitatē alic⁹ ligni decēter tei q̄ īstrumētū ligneū sit factū ad modū tēte & euoluat̄ h̄ īstrumētū cū pice ul̄ rasina iuxta palpebras circa locū ubi aꝫ festuca ul̄ pl̄uis ī ocl̄o uel ubi sꝑat̄ esse/ et ꝓpter adherētiā festuce ul̄ pl̄ueris ad picē extrahet̄.

¶ Capl̄m. x. de pāno ḡnato ex d̄scēsu aq̄ ad ocl̄ꝫ q̄ catarrata appellat̄/.

Hec egritudo fit ꝓpter d̄scēsū huīditatis aquose a cerebro ad locū ocl̄i iter corneā & uueā tuicā: & alī iter uueā & tellā arāneā īter huōrē cristallinū & albugineū ꝑ idē ē: & ista ē piclosa: & ē difficil̄ cognitiois quō cūq̄ fiat. p° cognoscit̄ qr hō nō uidet: et añq̄ admitteret uisū uidebat̄ ei q̄ añ oculos uolarēt musce uel cīmices uel a°° res pue in modū gutte aq̄ descēdētis. istud significat pānū generandū/ et cū p⁹ h̄ amittit uisū & medicus aspicit oculū uidet añ pupilam sub cornea quendam

albedinē ul cinereitatē ī modū telle tūc cert⁹ ē q̄ hēt pānū ī oculo. CVRA. ē ut ī pricipio ɔ aq⁹ descēdit purget ɔ pillis q̄ sic fiūt. ℞ masticis agarici colloquintide añ ʒ .i. aloes ʒ .vi. turbit ʒ .iii. fiāt pille cū sucomente ul apii. Dos ē ʒ .i. dēt semel ī ebdomoda. bibat uinū lipbatum & utat dieta sicca. Comedat carnes assatas & aues siluēs. et abstineat a cepis alleis porris et sinapi et ab omib⁹ q̄ faciūt ascendere materiā ad caput. Remedia localia q̄ añcedūt opōnē cū acu sūt i⁹. Vtat sup oīa sua cibaria puluere q̄ sic fit. ℞ pipis/ pipis lōgi añ ʒ .ß. ciamoī ʒ .i.ß. cardamoī ʒ .iii. croci ʒ .ß. misc. sepe comedat semē fenugreci et hbā ei⁹/ pter h pōat omī die ī aurora diu aliquid de felle caprio l ursi ul yrci aut gruis l aquile uel d colirio qui sic fit. ℞ felli capre uel lucii magni. aut alic⁹ alterī⁹ de dcis ʒ .i. & misceāt cū eo in uitreata scutella ʒ .i. thucie cribrate & armoniaci ʒ .ß. floris eris ʒ .ii. sal rubei ʒ .i. spūe maris ʒ .ß. terātur & cribrēt & misceāt cū eis suci rute suci celidoīe et fenugci añ ʒ .iiii. uini albi ℔ .i. bulliāt sil & collēt p⁹q̄ steterīt sil p dies q̄tuor ul distillet h totū p alēbicū ut fit aq̄ ro. et h ē utili⁹ ī h casu. Post ɔfirmationē uero itromittat acū subtilē rotūdū ī medio albedīs ocloꝝ usq ad mediū ocli circa pupilā: & moueat pānū cū acu ad īferiora uersus palpebrā īferiorē & firmet pānū cū acu & ɔ extraxerit acū pōat sup oculū bolū armenū ɔ albumie oui: qr illd firmat pānū ī loco ubi medic⁹ posuit ipm ɔ acu & dittat ipm sic ligatū p duos dies ut meli⁹ firmet. Hec āt cura ñ pōt adisci nisi discipul⁹ uideat ocul' ꝑpriā operationē sup h ppter difficltatē mōi opōnis ī ea & ppter nobilitatem mēbri ñ ē psumēdū ab aliq⁹ facere hāc opōnē nisi pri⁹ uideat aliquē corā eo curā fecisse/ q ñ curat d leui nisi i⁹ q̄ clara ē/ & q̄ mouet sub digitis cū pmit nig & i⁹ q̄ ñ mouet ñ curat.

Caplm. xi. d īuersatiōe palpebraꝝ cū scabie & rubedie.

Hec egritudo ut plimū fit ex ħtate salsa/ ul ex sanguine adusto. & cognoscit per prritū & crustā exītē ī palpebris. CVRA ē ius ē ut mūdificet cap ɔ pillis dcis ī pdcō c⁹oī ebdomoda semel. p⁹ purgationē unā fiat flo⁹ d uena cephā ī loco qui ē ꝑ enes policē et abstineat ꝑ posse a reb⁹ salsis & acutis & uio puro et utat dieta humida carnib⁹ vz elixatis et suco ordei ul farri et de hbis spīchiis et lactucis et petrosillo & fenicl'o & carnib⁹ pulloꝝ & auiuꝫ puāꝝ et a q̄ cicerꝫ. Pluis q̄ ī pōit sup scabiem et rubedinē. ℞ athimonii ʒ .ß. thucie auripigmēti añ ʒ .ii. lapidis ematitis litargiri añ ʒ .ii pluerizēt oīa sup marmorem sic alcobol ter & oī uice cribret ɔ pcīa/ hic pu'uis carnē corrodit & salsedinē rēouet. Itē alius pluis. ℞ floris eris ʒ .iii. thucie ʒ .ii. anthimonii ʒ .iiii. fiat pluis tric⁹ ut dcū ē de alio. Si uero i⁹ ñ ɔfert remoueat carnē crustosā & rubeā q̄ ē sup palpebras iuersatas h n ō/ pōat ac⁹ q̄drata inē carnē q̄ az ul ea sup palpebrā et accipias eam totalr cū acu. p⁹ea icidas eā cū rasorio fm q ɔ pheīsa ē ab acu. p⁹ icisionē pōnas bolū armenū ɔ albumie oui sup oculū & sic curabit ex lacrimis q̄ sūt ppter iuersatiōnē rmoueas ipā carnē uel crustā ɔ cauterio de auro q faciem⁹ ī fine et uocat cauteriū liguale. Si āt lacrime nō fuerit ppter īuersatiōnē palpebraꝝ purget mlto ciēs cū pillis de aloe supradcis ul cū pillis cochiis. Et sup oculū fiat h ēplastrū ī nocte. ℞ uitrioli de quo fiat ēcaustrū ʒ .ii. mūdet optie et misceat cū ʒ .i. boli armeni et albumie oui. h ei ēplm ɔfortat oculū et p⁹ purgatiōnē lacrimas suauiter ɔstrigit.

Caplm. xii. d pili īuersatis ī oclo.

Cura extrahat unatī et cauterizēt foramia p q̄ pili exeūt ɔ suitate ac⁹/ l cauterizēt palpebra ɔ cauterio subtili fm rugas palpebre/ nā ex i⁹ cauterizatiōe ɔtrahit palpebra et remouēt pili ab itroitu ī oculū sup locū cauṫzatū pōat albumē oui ɔ bolo usq ad finē ɔsolidatiōis. Itē accipiāt due ac⁹ et cōppēdat aliqd de pelle ītr illas acus: et ligēt ac⁹ fortr utroq capite/ ita q pēllis ɔprehēsa d nigret et cadat. Nā h liga⁹ retrahit palpebrā/ et rmouetur īuersa⁹ usq ad dies q̄tuor ī qb⁹ dieb⁹ ɔtiuat pell'/ et cadit ɔprehēsū de pelle ab acub⁹. et scias q ñ pōt discipul⁹ pfcē itormari istis curis nisi uideat operari.

Caplm. xiii. de fistla lacrimali.

Fistla lacrimal ē foramē puū circa radicē nasi c⁹ latitudo itrinseca ē mag. añ ei q̄ foramē appareat nō ē fistla/ sed tuberositas ul eminētia ɔueniēs ad fistulā ī loco tli. CVRA ei⁹ tlis ē a piat os ei⁹ strictū ɔ tēta de spōgia uel d medla mele garii l d tenta fcā de ari. ro. sicca a pto foramie. Mūdificet ulc⁹ usq ad os ɔ ūguēto uiridi q sic fit. ℞ alumis zuchari ni floris eris mell añ ʒ .i. misceāt sil ul cū puluere affodiloꝝ qui sic fit. ℞ suci affodiloꝝ. ℔

i. auripigmēti rubei ℥. ii. pulueris calcis non
extīcte ℥. iii. buliat suc⁹ affodilo℞ leuiter ad ī
gnē tā diu q̄ ei⁹ medietas sit cōsūpta et collect̄
et p⁹ea addat̄ pl'uis auripigmēti triti et cribel
lati / et puluis calcis ñ extīcte cribellate / et ↄ
pōit̄ puluis istar℞ rer℞ ī suco pōat̄ paulatī / et
successiue agitando sēp ↄ ſpatl'a. et fcā īcorpo
ratione diuidat̄ h̄ totū ī ptes multas sup unā
assidē / et pōat̄ ad solē et exsiccet̄ optie et r̄po
nat̄ & usui r̄'uet̄. Attēde q̄ hic pl'uis ñ fit bo
n⁹ nisi ī augusto l' ī fine iulii. Cū h̄ pu'uere &
alumīe fere mortificabā oēs fistulas curabiles
& ↄ cauterio ponebā alñ cū ℥. i. pl'ueris affodi
lo℞ ʒ. i. rodelgaris & tunc erat fortissime opō
nis. Et h̄ ↄpō ñ hēt locū / nȝ hēt locū ī mortifi
catioē a^{ce} cura fistula℞ nisi hō fuerit fortis &
robust⁹. fcā mortificatiōe caris cū pl'uere affō
dilo℞ l' ūguēto uiridi r̄moueat̄ mortificatū cū
butiro ul' axūgia ponēdo sup uuln⁹ oī die. Fcā
mortificatiōe & r̄moto mortificato aspice ī os
& si fuerit corruptū cauteriza ipm usȝ ad ꝓfū
dū / & pfora ipm usq; ad aliā pteȝ cū cauterio
pūtali ita q̄ saies fluat p nasū / reōta escara in
carnet̄ cū pl'uerib⁹ p̄dcis ī ↄplis p̄dcis & ↄso
lidet̄ / & silr si os nō fuerit corruptū / fcā mun
dificatiōe carnis putride īcarnet̄ & ↄsolidet̄ ↄ
r̄b⁹ faciētib⁹ h̄ ut dicet̄ & dcūȝ ē sup⁹. si ūrat̄ o
chagul⁹ īstillat̄ oī māe usq; ad dies. xxx. ul' di
es. xl. & r̄o ↄ uadit dō nitū silr ↄ olo ro. terueē
ti si fistl'a fuerit ñ apta ul' fuerit apta: & mūdi
ficata a carne & osse corruptis sanabit̄. & spā
lr̄ si cū uadit dormitū pōat̄ sup oculū ēplastrū
q̄ sic fit. ℞ mumie boli armei aloes thuris ma
sticis añ fiat ex oib⁹ pl'uis / & īcorporet̄ ī mōȝ
ēpli ↄ uio rubeo stip^{co}.

Caplm. xiiii. d' ap⁹ate calo & frio ī aure l' cir
ca aurē.

Ad illd' ap⁹a seq̄t̄ fe. max^{e} ↄ fuerit d' mā
cala. Si āt fuerit d' mā fria ñ ita seq̄t̄
fe. nisi hora ↄuersionis ad saieȝ. SIGNA cali
sūt dolor acut⁹ cū q̄dā p̄ūctiōe & ḡuedie & q̄
febris ↄcoitat̄ ipȝ a pricipio / et q̄ loc⁹ ex tactu
īueit̄ ual' d' calid⁹ & rube⁹ ul' citrin⁹. Et mltoci
ēs h̄ ap⁹a īduc̄ alienationē & mortē cū fuerit
ītra ī nerui ↄ obtico. Frigidi uero sig̃ sūt q̄ sen
tit ḡuedinē / & pōd⁹ & locus ñ rubet neq; ibi a
cuitas ē ↄ pūctura / sȝ fe. adueit ↄ fit saies p ↄ
agitationē & alterationē huō℞ ī loco q̄ ē affi
nis cerebro. V ñ illic sp̄us īflāmat̄ & fit fe. ali
qua alñ. CVRA cali fesl'a ī prin^{o} ad r̄omiaȝ
si uirt⁹ & etas ↄsēnt & ī h̄ ī etate a. xviii. āno
usq; ad. lv. l' ad. lx. In aliis āt etatib⁹ fiat appō
uētosa℞ sup spatlas. sup locū āt appōat̄ oleū
d' camoīla calm omī die mane & sero siue ap⁹a
fuerit appēs / siue ñ. Emplm q̄ sic fit. ℞ malua
uisci mūdati cocti & optie īcisi & pistati lb. i.
farīe fenugr̄ci farie se. lini & flo℞ camoīle añ ℥
ii. butiri ℥. iii. uitelli ouo℞ numēo quiq; īcor
porēt̄ optie & siml' misceāt̄: & sup locuȝ pōat̄
calȝ actu: h̄ eī ēpl'ȝ ap⁹a matt̄at & r̄soluit & do
lorē r̄mouet. Si aūt dolor acut⁹ nō cessauerit
p h̄ ponas ī aure l' circa aurē olm q̄ sic fit. ℞
olī camoīle suci apii añ ℥. i. corticis mādrago
re iusqaī papaueris albi se. apii añ ℈. ii. terā
tur oīa & misceāt̄ ↄ p̄dcō olo & supra oleū illd'
silr ponas p̄dictuȝ ēplastrū r̄ōuebit̄ enī dolor
& mat̄abit ap⁹a uel r̄soluet̄. Fcā maturatiōe ā
piatur ↄ īstrumento si ē extra & mūdificet̄ ↄ ē
plo q̄ sic fit. ℞ mell' lb ß. farie ordei uel siligīs
lb. i. sarcocolle l' mirre ℥. i. Fcā mūdificatio
ne īcarnet̄ & ↄsolidet̄. Si āt ītra aurē aptū fue
rit mūdificet̄ ↄ ℥. i. terbētie & ʒ. ii. sarcocollē
& ℥. ii. farie fenugr̄ci. Fcā isti mūdificatioē p
vi. ul' viii. dies lauet̄ p⁹ h̄ oī die ter ↄ uio dco
ctiōis thuris calo & ↄsolidabit̄. Vtat̄ dieta ut
dixi ī obthal^{a} cala et uīo aq̄sti ↄ mlta aq̄. Frigi
di cura ē ut patiēs ūgatur oī die bis cū oleo d'
spica calo / & pōat̄ d' eodē oleo ī aure si fuerit
ītra & p⁹ addat̄ sup locū īfirmū ēplm q̄ sic fit.
℞ allei cocti sub prunis cepe cocte silr et mun
date añ lb. i. uitellos ouo℞ numero. v. axūgi
e porci ℥. iii. īcorporēt̄ sil'. possent & addi bñ
ʒ. vi. malua uisci cocti mūdati optie et pistati
dieta ei⁹ sit ut dictū ē ī obthal^{a} fria / purget̄ et
ī pricipio ↄ pillis d' aloe et agarico dcis ī ca^{o} d'
ūgula et albedīe uel cū troc̄ dcō illic / et p⁹ea
mūdificet̄ ↄ ēplo d' sarcocolla dcō l' fcō ī ca^{o} d'
ap⁹ate saioso. P⁹ maturationē aūt factā ī ap⁹a
te calo et frio apiat̄ ↄ īstrumēto si fuēit ī extrī
secis et īpleat̄ ↄ uitello oui uuln⁹ et ↄ olo ro.
actu calo: et h̄ usq; ad tres dies. P⁹ea mūdifice
tur ↄ ēplo d' sarcocolla fcō uel dcō ī ca^{o} d' ap⁹a
te saioso ī capite p⁹ h̄ īcarnet̄ et ī fine ↄsolid'
tur ↄ pl'uerib⁹ īcarnatis et ↄsolidatis dcis et di
cēdis.

Caplm. xv. d' opillone fcā ī aure p̄p cerumē l' a
liā rē et d' surditate.

Manifesta ē h̄ egritudo ex se ipa & ꝓpter
narrationē īfirmi / Si āt opill'o foramis
fcā fuerit ꝓpter aliq; apparēs ↄ aspicit̄ ī ea ad
solē siue fuerit lapis l' cerumē l' os cerosi ul' ali
q̄d tale q̄ ñ cedat tactu extrahat̄ ↄ īstrumēto

ferreo subtili ũcato ↄueniẽti ad h. Si aũt illd
liqdũ fuerit põat' oleũ itra aurẽ & saltet' sup
pedẽ iꝰ ptis aure iclinata sup aliã ptẽ / l' põat'
hora qetis spõgia ligat ↄ filo. & dittat' extra
filũ & stet i loco p tẽpꝰ. pꝰea tenẽdo filũ traha
tur spõgia uiolẽter & sic exibit liqdũ fluiduȝ.
Si aũt surditas ↄtinitu & ↄ mala dispõne rmã
serit iã signũ ẽ q opillo iꝰ ẽ aut pp natũ aliqd
ibi appẽter i modũ eminẽtie / aut pp opillonẽ
i neruo audicꝰ q neruꝰ opticꝰ appellat'. Si aũt
fuerit ppter aliqd ibi natũ ut polipꝰ ul' eminẽ
tia rmoueat' illud cũ ferro ul' filo ligato circa
pedẽ ipsius eminẽtie si possibile ẽ. Et ppter ca
sũ iꝰ rei mũdifi et' locꝰ cũ ũguẽto aploꝝ ul' uiri
di / ẽt põt fieri adustio cũ cauterio pũtali i lo
co / ubi erat pes iꝰ rei. Et tũc pꝰ illud dȝ mũdi
ficari cũ ũguẽto q sic fit. ℞ sarcocolle ʒ. v.
terbẽtie ʒ. i. olei camoile ʒ. i. fcã mũdificati
one p quiq l' septẽ dies abluat' locꝰ oĩ die cuȝ
uĩo dcoctiois mirre usq ad pfectã curationẽ.
Si pꝰ h surditas rmãsit purget' ↄ pilulis d aloe &
d agaco dcis i c° d ũgl'i l cochiis / & pꝰ purgatio
nẽ uel purgatiões põat' i aure d oleo q sic fit.
℞ olei de amig. amaris uel de psicis ʒ. ii. ca
storei ameos costi añ ʒ. ii. pistẽt' et buliãt' ali
quãtulũ cũ oleo pdcõ & ñ collet' h oleum. Bi
bat uinũ liphatũ calidũ & sit albuȝ subtile &
claꝝ carnes castrati arietis & edi & pulloruȝ
& auiũ ñ i aqs degẽtiũ coẽdat & uitellos ouo
rũ / & de hbis sicut feniculũ & petrosilũ & bo
raginẽ & cicera fracta / & pdcãs carnes assatas
multociẽs & i testula ↄditas cum maiorana &
saluia et pipito de spẽbȝ fcõ ʒ. i. ciamoĩ galã
ge & cardamoĩ añ ʒ. ii. et zafrani ʒ. i. pñt cõ
mode fieri tria cauteria pũctalia i surditate pꝰ
aurẽ distancia p digitũ / et debet pfũdari usq
ad os.

Capitulũ. xvi: de uermibꝰ i carne natis i aure

Solo uisu et tactu h egritudo cognoscit'
CVRA uermiũ i aure fit cũ oleo iꝰ. ℞
suci absinthii ʒ. ii. aloes triti perfcẽ ʒ. v. olei
de amig. amaris uel persici ʒ. i. misceãtur sil'
et põatur de h oĩ die bis i aurẽ / et claudatur i
ter aurẽ cũ bõbace h iterfic uermes et extrahũ
tur. erradicãtur ẽt cũ reõuẽtur cũ picigarolis
Aliud ℞ suci folioꝝ persici ʒ. ii. agarici opti
me triti ʒ. ii. olei de persicis uel de amig. ama
ris ʒ. i. misceãtur sil / & põatur illud ut dcũȝ ẽ
de altero. Si caro ibi fuerit mũdificet' cũ ũguẽ
to uiridi / & cũ mũdificata fuerit abluatur cũ
uĩo decoctiois mirre / & sic curabit' p cõtinuã
isistẽtiã ↄ rebꝰ istis dũ° caro fuerit moll' & ra
ra et discopta pelle / alr uõ oȝ te ↄuerti ad cu
rã ic° pcedẽti.

Caplȝ. xvii. d polipo i naso et eminẽtiis et car ne srflua.

Hec egritudo ẽ facil' cognitiõis / qr solũ
ex aspectu medici i nasũ itri põt scire
utrũ hẽat polipũ siplicit' l' polipũ cãcerosũ. Po
lipꝰ ẽ eminẽtia carnosa i naribꝰ hñs pedẽ ad mo
dũ sicꝰ et ẽ multe iuolutiõis / nã aliꝰ ẽ cãcerosꝰ
aliꝰ ñ polipꝰ cãcerosus fetet fetore malo et hor
ribili et hẽt puritũ: et emanat ab eo uirꝰ nigrũ
uel uiride: nõ cãcerosus ãt priuat' istis ↄditiõi
bꝰ et hẽt pedẽ i modũ sicꝰ. Circa curaȝ polipi
cãcerosi ñ itẽdas curationẽ / qr ñ rcip mõ a:
sed potiꝰ p curã ↄuertit' et cadit i deteriorẽ di
spõnẽ cõtinue. CVRA polipi ñ cãcerosi ẽ ut
p purges cũ pillis q sic fiũt. ℞ sene epithi añ
ʒ. i. elli nigri ʒ. iii. lemonee tbit añ ʒ. i. mira
bolanoꝝ idoꝝ ʒ. v. ↄficiãt' ↄ suco polipodii ui
ridis ul' uĩo dcoctiois eiꝰ dos' ẽ ʒ. i. Fca purga
tione una ul' duabꝰ ũguas polipũ oĩ die ↄ oleo
ro. calo usȝ ad tres dies / pꝰea liga ipȝ ↄ filo &
tũc coneris capere ipm ↄ tenaclis acutis / & ex
trahe ipȝ rȝ totũ aut ptẽ / et si eũ ligare nõ po
tes uiolẽt' cape ipȝ ↄ tenaclis et erradica ipȝ rȝ
tu i possibilitatẽ et ãplia nares itirnas alñ ↄ tẽ
ta d spõgia ul' de radice aristo. rotũde fca. Si
ãt erradicaueris pfcẽ eũ ñ indiget alio nisi ut
mũdifices ipm circa locũ ubi erat cum ũguẽto
uiridi: et pꝰ mũdificationẽ ablue eũ oĩ die bis
ↄ uĩo dcoctiõis mirre. Si ãt ñ pfcẽ erradicaue
ris ipȝ cũ tenaclis ãplia nares ↄ tẽtis dcis supi
us / ita ut possis uidere pedẽ: et tũc p posse mũ
difica ipsũ cũ ũguẽto uiridi et ↄ ũguẽto aplo
rũ et alñ cũ zegi. i. uitriolo d q° fit ẽcaustrũ.
Fcã mũdificatioẽ pcede i rctificationẽ loci ↄ
uĩo dcoctiois mirre: et si posses cauterizar' ip
sũ esset ualde utile et bonũ ↄ cauterio pũctali
poito i canula enea ul' ferrea. Si ãt finẽ sui pe
dis seq ñ potis neq cũ mudificatiõe neq cũ er
radicatiõe ppt' isiltrationẽ i carbũcul' nariuȝ
et ↄ cautio qs ñ ↄseqt' uisus redcit egritudo et
curã pfectã ñ rcipit. Dieta et potꝰ eiꝰ sit ut di
ctũ ẽ i ca° de opillone auriũ et surditate.

Caplm. xviii. d pustul' liuidis albis l' rubeis i naso l circa nasũ: et de isiatioẽ uli rubea i tota facie q dr aurea ceruia l' buticaga.

Appellat' h egritudo sapha i: et ẽ d signis
significãtibꝰ leprã et sit ex sĩate salso a

dusto ł ex cola adusta. et mlťociēs ex mlia adu
sta: et ista male et lōge curatiois existit: et fit
aln ex sāguie adusto ī uenis. SIGNA ei⁹ q̄ fit
ex flate ialso adusto sūt latitudo pustlaruȝ: et
hńs sētit ꝯ eis pruritū et huīditas ē appēs ī eis
q̄ alñ ē alba alñ cineritia et mltiplicaᵘ eaꝝ ī fa
cie: et ꝙ circa istas pustlas apparēt cruste ali
qñ pue. sed ñ sūt pustle iᵉ mlte rubedīs. Sigᵃ
āt ei⁹ q̄ ē a cola aduᵃ sūt acuitas pustlaꝝ & pri
uatio huīditatis mlte / & citrinitas coloris ī lo
co q̄ sūt minuti corporis / & ꝯ h patiēs sētit ma
ximā acuitatē caloris ī loco / & spālr si bibit ui
nū acutū ł rē calam. Ei⁹ q̄ fit ex mlia sūt fusce
do & treitas coloris & prurit⁹ dbil. & duricies
pustlaꝝ / & ꝙ hitudo patiētis ī hac spē ē poti⁹
sicca q̄ huīda / & cū rūpit aᶜᶜ pustulaꝝ & ꝯpri
mēdo cogit exire q ē intra & illud ꝙ exit ē ad
modū cere albe aliquātulū dissolute: & uocāt
iste spēs pustlaꝝ gossoni. Ei⁹ q̄ fit ex sāguie sūt
rubedo ꝯ q̄dā fuscedie circa pustlas & totā fa
ciē: & cū h illd ꝙ exit a pastul ē sāguineū ī co
lore / & hitudo patiētis ē hūida cū rubedīe mł
ta. Cura i⁹ q̄ fit ex sāguie r̄qrit flomiā ex uena
cephalica. & apponere sepe uētosas ꝯ scarifica
tiōe sup spatul & sub mēto. In etate īfra. xv. ā
nos ł supra. l. cū uētosis tātū / & r̄gat ꝯ dieta
ut dictū ē ī obthalᵃ cal i / & abstīeat a uīo peit⁹
& si abstiere ñ pōt: bibat uinū acerbū uel cuȝ
mlta a q̄: & suāt portulacas & cucurbitas & la
ctucas coctas & ñ coctas cū aceto & sucū far
ri & ordei & auene & carnes elixatas castrati
& pulloꝝ et galliaꝝ edoꝝ / et auiuȝ puaꝝ et h
bis p̄dcis et uinū de ḡnatis ꝯ a q̄. P⁹ flomiā pur
get ꝯ dcoctioē q̄ sic fit. ℞ polipodii ℥. iii. pru
na numero. x. scolopēdrie. M. i. epithi sene añ
ʒ. ii. māne ℥. i. pistet polipodiū: et buliat ī a
que ℔. i. cū prūis et scolopēdria: et ī fine dco
ctiois addat sene et epithimū et collet. et ī iᵃ
collata dissoluat māna: et det patiēti añ diē.
Si āt dcoctionē sumere ñ posset suāt d pillis q̄
sic fiūt. ℞ sene epithi a r̄ ʒ. i. scamoēe ℔. ii. re
ubarbari ʒ. ς. fiāt pille cū suco polipodii ł uīo
dcoctiōis ei⁹ dos ē ʒ. i. ς. sero ꝯ uadit dormitū
et nō cenet / sup faciē et pustlas porat sapoēȝ
sero et dittat ipm p horā uł c̄si. et p⁹ea ablua
tur ꝯ a q̄ decoctiois polipodii et rosaꝝ. et p⁹ ab
lutionē ūgat facies ꝯ ūguēto ꝙ sic fit. ℞ argē
ti uiui ℥. i. oli ro. ℥. iiii. cere ʒ. ii. ceruse ℥. ς
litargiri arseici / aceti fortissimi añ ℥. ς. albu
mis oui. i. liq̄fiat cera cū oleo et r̄ponat ab igᵉ
et agitādo cū spatula icorporet cera cū p̄dcis
i fiē cū ifrigidatū fuerit addat albumē oui / et

p⁹ h addat argētū uiuū extīctū cū saliua. h enī
ūguētū p⁹ ablutionē sapoīs leit et clarificat fa
ciē / et ñ fit ablutio cū sapoē nisi usq; ad tēpus
r̄motiois pustlaꝝ / p⁹ea uō ñ sed fit ꝯtēt⁹ ī ūcti
ōe tātū. Aliud ꝙ ē mag alťatiuū et albificatiūȝ
℞ suci acetositatis citri ł arācii ℥. iii: cēuse ad
īspissādū p̄dictū sucū ꝙ suffic argēti uiui extin
cti cū saliua ℥. ς. īcorporet ꝯ p̄dcis / h ei ꝯsoli
dat pustlas ablutas cū sapōe et faciē leit. Ali
ud ūguētū ad roborē faciei et ad pustlas de qᵒ
debet fieri iunctio p⁹ purgationeȝ et flomiā et
exptū ī h ē q sic fit. ℞ radicis hbe uitule ł sco
pole et ē spēs solatri / et uocat alkekēgi ℥. ii.
pluerıs ossis sipie ℥. ii. axūgie recētis porci ℔
i. cere ℥. iii. īcidat radices frustrati et pistēt
et īcidat cera et axūgia frustratī et misceat iᵃ
quatuor ad iuicē / et pōat oīa sic mixta ī cazo
la ad ignē / et pmittāt tā diu bulire ꝙ oīa disso
luta sint / et addant cū eis ℥. ii. aceti / et cū oīa
dissoluta et liq̄fcā fuerit collet h totū et r̄pōa
tur ī uase et usui r̄ſuet / usus ei⁹ talis ē. ungat
tota facies rubea et oīs loc⁹ rubēs leuiter cū di
gito ſo cū uadit patiēs dormitū: māe si fuerit
necessariū fiat ablutio ei⁹ ꝯ a q̄ dcoctiois uio
larū. Cura ei⁹ q̄ fit ex cola adusta ē ī dieta idē
ꝯ iᶜ et hᶜ nō r̄qrit flomiā sed uētosationē ī spa
tul uel ī mēto ꝯtinuā. et purgationē sepissimā
cū pillis q̄ sic fiūt. ℞ aloes ʒ. iii. scamonee ℈
ii. reubarbari ʒ. i. elli nigri ʒ. ii. mastic is ʒ. ς.
fiāt pille ꝯ suco polipodii uł uīo dcoctiois ei⁹
dos ē ʒ. i. ul ʒ. i. ς. uel cū dcoctiōe hac. ℞ poli
podii ℥. iii. elli nigri ʒ. ii. fui terre sene epithi
añ ʒ. i. cuscute ℥. ς. pistēt polipodiū fum⁹ ter
re et ellebor⁹ et buliāt ī ℥. vi. aq̄ uł viii. et in
fine dcoctiois addat sene et epith. collēt et iᵃ
collata det patiēti et dulcoret ꝯ zucᵒ: et ñ sit
aqᵃ cū dlcorat ultra ℥. iii. uł iiii. et zuchaꝝ ℥
ii. uel iii. ad pl⁹ det añ diē / circa locū lesuȝ p
cedat cū ūguētis et sapōe ut dictū ē supi⁹ et eo
dēᵒ. Cura ei⁹ q̄ fit ex flate salso ē ut abstīeat a
salsis et acutis et a legumib⁹ / et utat dieta su
piore et purget sepe cū pillis q̄ sic fiūt. ℞ tbit
ʒ ii. elli nigri ʒ. iii. sene epithi fui tre añ ʒ. i.
fiāt pille cū suco polipodii uel uīo decoctiois
ei⁹ dos ē ʒ. i. ul i. ς. uel ꝯ dcoctioē q̄ sic fit. ℞
polipodii fui tre añ ℥. iii. tbit ʒ. ii. elli nigri:
ʒ. i. sene epithi añ ʒ. ii. pistēt et buliāt ī ℥. vi. a
que et ñ remaneāt nisi tres ℥ / et ī fine dcoctio
nis addat sene et epithimū ī oī dcoctiōe collet
et dlcoret ꝯ ℥. ii. zuchari detur patiēti āte diē
Circa locū p̄cedatur ut dictū ē supius p̄ter ꝙ
ablutio faciei ī ista fit cū a q̄ decoctiōis fumi

terre et sulfuris et polipodii. Cura ei⁹ q̄ fit ex
mlia adusta ē ut utatur dieta narrata / et ut bi
bat uinū albū subtile nō acetū optie liphatū
et purgetur semel ī ebdomeda cū pi'lis q̄ sic fi
ūt. ℞ elli nigri ʒ.ii. sene epithi mastic aā ʒ.ß
mirabolanoꝝ idē ʒ.ß. lapidis lazuli abluti
ʒ.i. scamonee ℈.ii. oficiat̄ cū suco polipodii
uīo decoctiōis ei⁹ dos̄ ē usq ad ʒ.i.ß. Si ñ pōt pil
lulas sumere ñ pōt suāt dcoctionē istā. ℞ elli
nigri ʒ.i. polipodii ʒ.iii. mirabolanoꝝ idēꝝ.
ʒ.i. sene epithi aā ʒ.ii. pistēt & buliāt ī ʒ.vi
aq̄ usq ad ɔsūptiōi ē medietatis addē ī fiē dco
ctiōis sene & epithiū. dlcoret ɔ ʒ.ii. zuchari
& det tota āte diē / uētoset iste / & i qui patit̄
ex flate salso sub mēto & ī ipatul sen el ī mēse:
P⁹ duas purgatiōes. cū ūguētis pdcis sup⁹pce
dat̄ circa locū / pter q̄ ablutio ī i fit ɔ a q̄ dco
ctiōis elli nigri & sui terre & uiolis. Sig̃ & cu
ra isfatiōis ulis ī facie q̄ appellat puticaga uel
aurea ceruīa uel gutta rubea fit & cognoscit̄
hac uia / h āt egritudo sēp fit ex fuō eleuato a
materia ueneōsa cala & sig̃ uenenositatis ei⁹ ē
qr p⁹ ei⁹ curā cadūt capili capis & barbe / & h
ppter isfectiōnē & corruptiōnē radicis capiloꝝ
īductā ex fumo uenenōso. Sig̃ ei⁹ sūt / qr cū icip
accidit prurit⁹ ī facie & ī loco ī q° icipit adue
niūt eminētie q̄dā p° / & p⁹ea mltiplicāt̄. & sic
fiūt oēs una isfa" ulis ī tota facie & ī capite /
& īdat̄ ocli ī tātū q̄ nihil uidere pñt / & mltipli
cat̄ rubedo ī totū & prurit⁹ēt / & fe. coītat̄ sēp
hāc egritudinē. Cura ei⁹ ī pricipio fiat flomi
aꝫ si uit⁹ & cetera ul scarificatiōnē ī spatul &
naticis. & mūdificet̄ patiēs ɔ dcoctiōe supra
dcā ī ca" de pust ul rubeis ex adustiōe / uel cū
pillis dcis ibidē ul fiat clistere lenitiuū: & h°
ē mag̃ delectabile ap me q̄ sic fit. ℞ maluarū:
matrū uiolaꝝ aā. M. i. buliāt ī aq̄ & accipiat̄
d i° aqua lb ii. ī qua aq̄ dissoluant̄ & buliāt̄ se
ne & epithi aā ʒ.ß. tamaridoꝝ ʒ.iii. ul mānē
mell ʒ.ii. olei ʒ.iiii: sal ʒ.ß. collet̄ h totū &
īponat̄ ɔ istrumēto / & cū habuerit uolūtatē a
seiādi statim pmittat̄ exire. fiat h sepe / et alie
oēs medicīe q̄ dāt̄ p os obmittāt̄ / nā h medica
mē trahit materiā ad ɔtrariā ptē & curat ifirī
tatē leuiter siē difficltate a°. ēplet̄ loc⁹ & ūga
tur uel epithiēt̄ ɔ. ʒ.vi. d suco solatii & olei
ro. ʒ.iii. & aliqd aceti mixtis sil usq ad finē
& ī fine abluat̄ facies cū aqua dcoctiōis ro. &
camomile. Dieta sit mica pāis lota ī aq̄ et suc°
ordei & farri & coēdat lactucas & portulacas
cuꝫ aceto forti / & cucurbitas ɔditas ɔ amigda
lato & aq̄sta / & bibat ci mane siccāco ieiu° lb

ß. seri caprini ul cuiui. Bibat agresta cū uino
d granatis uel aquā ɔ mica pāis & faciat h usq
ad finē / & p⁹ea rēdeat ad dictā suaꝫ. f. uini li
phati & pullas elixatas cū lactucis & libis fris
& carnes edi & castrati & aciceꝝ. Si aūt fie
ret isfa° ex fuō eleuato ex materia fria. & esset
absq rubedie & prurit u & calore curet̄ ut cace
sia ɔ rel⁹calis. et pillis fetidis & olis et epithil⁹
calis absq flo° & oleo d cardamomo confortato
ɔ limatura acuum

Caplm. xviii. d scisuris labioꝝ & nodoꝝ.

Scisure labioꝝ nō fiūt nisi ex hūore sal
so adustio & adurēte labiū et extremita
tē nasi / nod⁹ uero fit ex flate grosso uel gipseo
uel ex mlia īdurata. Et sciās q̄ nod⁹ aliñ hēt sa
culū: & aliñ itiltrat̄ ī loco cum ligamentis. SI
GNA scisure fiūt solo ɔtinuitatis ī loco & as
pitas & prurit⁹ et cirstule appētes et calor
loci ultra dbitū. Nodus cognoscit̄ ex tactu et
uisu cū hēt saculū cedit tactu ī loco itiltrat⁹
et ñ mouet nisi cū difficltate. CVRA scisure
ē ut purget̄ patiēs cū pillis dcis ī ca" de rubedi
ne nasi et pillis q̄ fiūt ex flate salso si ē ī etate
debita / ul cū dcoctiōe ibidē dcā et rgat̄ cū die
ta illic notata. Locus uero curet̄ cuꝫ ūguēto
q⁹sic fit. ℞ adipis gallie et asīs hīsci et colla
ti. ʒ.iii. rasine et terbētie aā ʒ.i. cere ʒ.ß. fa
rīe fenugci. ʒ.ii. argēti uiui ʒ.ß. liqfiat cera
et gūa ad ignē et collet̄ et & admisceatur ɔ a
dipib⁹ iuꝫ radicis et faria fenugci ī fiē addat̄ ar
gētū uiuū extictū ɔ saliua ēgat̄ ci sero p⁹ablu
tiōnē factā ɔ aq̄ dcoctiōis sulfuris & sui tre et
ro. Si āt h ñ ɔfert cauterizet̄ cū lamīa argētea
uel auricalchi ul fiat adustio cū alumie tecū
mollificato ī loco hūido / ponat̄ h alum en sic
mollificatiuū sup scisuras et dittat̄ p horā / h
enī cauterizat locū ut ferrū ignitū / p⁹ cauteri
zatiōnē ɔ alumīe fiat inūctio ɔti° cū ūguēto su
pradcō d adipib⁹. Cōtra nodū ñ pcedit̄ nisi ɔ
īstrumēto ferreo. Accipiat̄ nod⁹ tota līītra du
os digitos man⁹ sinistre et ɔprimat̄ ad exterio
ra. Si uis extrahere ipm a pte exteriori ul adī
teriora si uis trahere ipsum a pte iteriori scide
pellē ɔ rasorio cohopiētē ipm / et cū tibi appa
ruerit nod⁹ icipe ipsū ɔ uncio et erradica ipm
p⁹ iple locū cū alumīe zuchario et albumie o
ui / et mūdifica p⁹ h locū ɔ ūguēto uiridi si q̄d
rmāsit d radice / h fcō icarna et ɔsolida ipm ɔ
medicīs facietib⁹nasci carnē d q̄b⁹sup⁹ fecim⁹
mētiōnē.

Caplm. xx. d ranula et ap⁹ate sub ligua et cor

roſoſiõe gĩgiuaꝝ et dẽtibꝰ motis et dolore

Ranula ẽ q̃dã eminẽtia ſub lĩgua ap̃ dentes añriores ĩ modũ carnis uł apꝰatis et q̃n eleuatᷣ lĩgͣaꝫ q̃dã aͣlĩgͣ ĩ loco ad ipam ꝓpť dolorẽ ĩ loco et eminẽtiã ĩ lĩgua ſeqťᷣ fe. et mł tiplicatᷣ tũor ĩ lĩgua / et accidit ſuffocaͦ et mors. ¶CVRA / eiꝰ ꝛ̃qrit celeritatẽ ꝓpter affinitateꝫ quã hẽt cum cãna pł̃moĩs fiat flᷓoͣ in mãu ex cephalica uł uẽtoſaͦ / fcã flᷓoͣ uel uẽtoſatioẽ ſequẽti die accipe ũcinũ ferreũ acutũ et cape ranulã ł eminẽtiã ꝯ eo firmiter et remoue ipam ꝯ raſorio. qua ꝛ̃mota ꝑmittatᷣ aliq̃d ſãguis exire & põatᷣ pꝰ h̃ aliq̃d zegi .i. uitrioli ꝺ̃ quo fit encauſtrũ ĩ loco ulcerato ł alumẽ zucharinũ cũ ſale & dĩttatᷣ ꝑ aliq̃ tẽpꝰ / pꝰea abluatᷣ locꝰ cũ uĩo & aceto mixtis & actu calĩs / h̃ enĩ exſicat ranulã & ꝛ̃mouet. Fcõ h̃ ꝑ unã diẽ abluatᷣ locꝰ cũ uĩo & aceto ꝺ̃coctiõis mirre uſq; ad finem. Cõtra corroſionẽ gĩgiuaꝝ et tuberoſitatẽ eaꝝ ꝓcedas ꝯ fricatiõe alumĩs zucharini: et ablutione aceti ſq̃llitici / et h̃ oĩ die bis mãe & ſero pꝰ fricationẽ & ablutionẽ et remotionẽ gipſee ſb̃e adherẽtis ſb̃e dẽtis poĩtᷣ ſuꝑ gingiuas pł̃uis maſticis ita q̃ adhereat gĩgiuis. Curaui quãdam mulierẽ q̃ erat ꝺ̃ epatu placẽtie ꝺ̃ carne addita ĩ gĩgiuis ĩ mãdibł̃a ſuꝑiori cꝰ caris quantitas erat mł̃tiplicata ſuꝑ dẽtes & gĩgiuas ad mẽſ quĩ añis & plꝰ / ꝛ̃moui enĩ eã ĩ quatuor uicibꝰ ꝯ ferris ignitis ĩcidẽtibꝰ / & ĩ fine remoui dentes motos ꝯ q̃bꝰdã ꝑtibꝰ oſſis mãdibł̃e / emittebat enĩ ſãguinẽ ĩ mł̃ta quantitate hora uſtiõis q̃ ꝑfcẽ ſtrĩgebatᷣ cũ uitriolo ꝺ̃ qͦ fit ẽcauſtrũ & coto uł bõbice ꝯprimẽdo ꝯ iſtis fortiter & firmiter locũ a qͦ emanabat ſãguis ꝯ manu: expectabã ĩter unã ĩciſionẽ & aliã q̃nq̃ ꝑ dies octo & plꝰ / & curata fuit ꝑ iſtũ modũ ꝑfcẽ. et fuit h̃ cura fcã ĩ ciuitate uerone ĩ domo canoĩcoꝝ. Anno M. cc. lxxv iiii. ꝺ̃ mẽſe marcii: et nobiſc̃ ĩ cura iͣ fuit magr̃ b̃nardꝰ ꝺ̃ grõdola q̃ mł̃tũ ſuis manibꝰ ĩ cura laborauit / et habuimꝰ ex ipa cura .xl. minalia furmenti a quodã hoſtiario iꝰ eccͤ q̃ erat ſuꝰ patruꝰ et uocabatᷣ ub̃tinꝰ de placenͣ. Si poſſet ꝛ̃cipe ꝺ̃ pilł̃is fcĩs ex aloe et agaᶜͦ ĩ cͦ de albugĩe et ruptᷣa cornee bonũ eſſet ei: uł troc̃ ꝺ̃ turbit factũ ibi ut dictũ ẽ illic: nã ꝛ̃moueret materiã currẽtẽ ad gĩgiuas / etͤ meliꝰ curaretᷣ. Pł̃uis optimꝰ ad ꝯfirmãdos dẽtes: ℞ coraloꝝ al. ł ru. ℥ .i. maſtic̃ ℥ .i. pluerizẽtᷣ et põatᷣ hic pł̃uis ſuꝑ dẽtes motos purgatos a gipſea ſb̃a firmabit eos ĩ breĩ. Cõtra dolorẽ dẽtiũ expimẽtũ mirabile reõuet dolorẽ ĩ meͣ hora; ℞ ſe. apii ℈ .v. opii iuſq̃ ai añ ℈ .ii. fiat pillł̃e ad modũ ciceris de q̃bꝰ teneat unã ſuꝑ dẽtẽ hora doloris ſtatim ceſſabit conficiatᷣ cum uino

¶Caplm. xxi. ꝺ̃ apꝰate ĩ radice lĩgͤ et ĩciſiõe uuule et põt uocari ſpẽs ſq̃nãtie.

Hoc apꝰa niſi uiſibile ſit et hẽt eminẽtiã ꝓpriã ñ ẽ de ꝯſideratiõe cyrugici / ſꝫ ſi apparuerit et habuerit ꝓpriã eminẽtiã aut ꝛ̃ſoluetᷣ / uł faciet ſaniẽ b̃nĩ ꝯ opõnis manuał. CVRA / pͦ flᷓomeťᷣ de uẽa ex cephaᶜͣ uł uẽtoſetᷣ in ſpatuł. Et ſequẽti die fiat cliſtere cũ aq̃ decoctiõis blete et floꝝ camoĩle et ſe. fẽugr̃ci et ameos et olei ℥ .vi. et mell ℥ .iiii. et ſał ℥ .i. ẽpłetᷣ gula ex ꝑte exteriori cũ radice maluauiſci cocti et piſtati et farĩa fenugr̃ci et ſe. lini et butiro / et ũgatᷣ gula tota ꝯ oł̃o de camoĩla calido oĩ die bis / et fiat gargariſmꝰ ꝯ rob de nucibus .i. ſuco nucũ uiridiũ: uł uĩo de moris et aq̃ calida mixtis. Pꝰ h̃ aſpicias ĩ os ſi uides eminẽtiã ĩtẽdas aꝑtionẽ eius cũ flᷓomo ſi tibi uidetᷣ q̃ ibi ſit ſaĩes ĩ ꝑte uł ĩ toto / nã h̃ apꝰa rõne loci ñ indiget mł̃ta maťatiõe. Incidatᷣ uuula cum ferro ignito ĩcidẽte / et põatᷣ ꝑ canulã uſq; ad uuulaꝫ et ore manẽte aꝑto ꝛ̃cipiatᷣ uuula ĩ foramĩe cãnule et ꝛ̃cepta uuula ĩ foramĩe cãule ĩpõatᷣ ferrũ ignituꝫ ĩ canula et ĩcidatᷣ / purgatione uel flᷓomia ꝑmiſſa. fcã ĩciſioẽ fiat gargariſmꝰ oĩ die cũ uĩo decoctiõis mirre uel corticũ maloꝝ gr̃natoꝝ et ſiłium

¶Caplm. xxii; de apꝰate ſaĩoſo ĩ colo ł gula:

Male apꝰa fit ſẽꝑ ex materia ꝯpoĩta ꝺ̃clinãte ad ſãguinẽ uel coleraꝫ ĩ qͣ manifeſte maťia ĩ fine pꝰ purgationeꝫ ſaniei / aꝫ ueſtigiũ flᷓatis et mťie: et h̃ ẽ ſẽſibile ex tactu et uiſu. SIGNA / eiꝰ q̃ decliãt ad ſanguinẽ ẽ rubedo loci et ñ cũ mł̃ta acuitate apꝰatis in ſiͣ / et pł̃ſaͦ fortis ĩ apꝰate ꝯ ꝑuedie / et q̃ hitudo corporis decliãt ad carnoſitatẽ. Sig̃ eius q̃ uertitᷣ ad colerã ſũt acuitas in fiͣ apꝰatis / et acuitas doloris cũ pũctura / et rubedo declinans ad citrinitatẽ / et q̃ hitudo h̃ñtis ad tenuitatẽ ꝺ̃clinat. CVRA / eiꝰ q̃ decliãt ad ſanguinẽ ẽ ut flᷓometᷣ de cephaᶜͣ ĩ manu q̃ ẽ apud policẽ ſtatĩ a principio / et ſi ꝓhiberet etas uel aliq̃d aliud ponãtᷣ ĩ ſpatuł uẽtoſe cũ ſcarificatiõe. ſuꝑ locũ fiat ĩunctio cũ oleo de camoĩli / et ẽpłetᷣ locꝰ ꝯ ẽplaſtro q̃ ſic fit / ℞ radicũ maluauiſci mũdati cocti ĩciſi fruſtrati et ꝯtuſi optĩe ℔ .i. farine ſe. lini ſe. fenugr̃ci añ ℥ .ii. uitellos ouoꝝ cõctos ſub prũis cum cortice numero .v. uel .vi.

butiri ℥.iii. icorporētᷣ oīa simul / ꝛ̄soluit enī a pᵓa et matᷣat et dolorē ꝛ̄primit. abluatᷣ sepe locᵓ cū aq̄ calida hora i° qua ē ꝑ ꝫm sup locū pōitur. Fcā matᷣatiōe q̄ cognoscitᷣ ex tactu manus sup apᵓa qñ medicᵓ inueīt q̄n ē ītra apᵓa tactu cedere cū premitᷣ maībᵓ diuersis et cū digitis a postema et dolor qui erat āte ē ꝛ̄molitᵓ. iā hēt signū pfcē matᷣatiois. Cognita matᷣatione īcidatᷣ ꝫ lōgū gle et ɔpetēti mō absꝫ dolorē si possibile ē ī pte laīes extrahatᷣ ñ curādo si tota hoᵃ ñ exierit ꝛ̄mota saīe ī pte uel ī toto impleatᷣ locus cū peciis uel plūaceolis stupeis īuolutis ī oleo ro. mixto cum alumīe zuchario / ħ mūdificat locū et dᷣfēdit. Si aūt nimiᵓ fluxᵓ sāguīs pᵓīcisionē exiret pōe cū istis albumē oui / ħ tcō p tres dies uel q̄tuor ɔsidera si tibi uidetᷣ q̄ īdigeat maiori mūdificatiōe tūc mūdifica ipsū ɔ ūguēto apl̄oꝝ dᷣ qᵘ ī f ne libri faciemᵓ mētionē ul ūguēto uiridi q̄ ē fortiᵓ. Fcā mūdificatiōe īcarnetᷣ cū pluribᵓ & ūguētis īcarnatīs q̄ dicemᵓ / & pᵓ ħ ɔsolida ɔ ɔsolidatīs q̄ dicemᵓ. Dieta eiᵓ ī pricipio sit tꝛ̄is dᷣclinās ad frigiditatē si ibi fuerit te. fcā īcisiōe pōt coēdere carnes & uinū līphatū. Cura eiᵓ q̄ mag̃ ad colerā uertitᷣ ē ut ꝛ̄flometᷣ & īcarificetᷣ ut dictū ē supiᵓ / & si esset possibile bonū esset ut purgaretᷣ ɔ dᷣcoctiōe q̄ sic fit. ℞ prūa numero. x. scolopēdrie ro. rubea. ꝫ aā. ʒ.i. dᷣcoquātᷣ & dissoluantᷣ ℥.ii. tamarīdoruꝫ & ʒ.i. reubarbari detᷣ āte diē / non sit dᷣcoctio ultra ℥.iii. uel. iiii. ɔ bibitᷣ. Inungatᷣ locᵓ ɔ oleo ro. & olᵒ de camoila. mixtis / & ħ ī pricipio: & pōatur ɔtiᵉ usq̄ ad pfectā matᷣationē empl̄m de maluauisco ut dictū ē supiᵓ / & apiatᷣ & ꝓcedatᷣ ut dictū ē supiᵓ usq̄ ad finē. Dieta eiᵓ sit a prinᵒ cū suco ordei & farri & lactucis & portulacis cū aceto / & pul coctis ɔ agresta & uio de ḡnatis / & eiᵓ potᵓ sit aqua prunoꝝ ꝉ agreste cū aqᵃ ꝉ uinū dᷣ ḡnatis ɔ sexcuplo eiᵓ de aqᵃ. Pᵓ ħ reddeat ad dietaꝫ bonā & tēpatā ꝫm q̄ tibi uidetᷣ expedire quātū ad uirtuteꝫ dᷣbilē uel fortē. In īcisione āt oīs apᵓatis & gule cōsidera neruos & arterias. & uites ꝑ posse spālꝛ̄ duas artēias q̄ sūt ꝓpe cānā pl̄moīs ī gutture ap eminētiā a latere dextro & sinistro. q̄r ex īcisiōe illa ꝓseq̄tᷣ ī breui mors.

Capl̄m. xxiii. de scroful ī collo & gula

Scrofule sunt apᵓata duta nascentia ex ꝛ̄flate grosso & mīia īfiltrata ī uno loco & scias q̄ sepe ī uno loco coīmulte scrofule ī ter se diuerse nascūtᷣ q̄ ī uisu & tactu facile cognoscūtᷣ. SIGNA ī ħ oēs ɔueniūt ī albedine coloris ī pricipio & duritie quo ad tactū. differūt tñ q̄r q̄dā hñt foliculū & q̄dā ñ. Itē ī q̄busdā mlᵗe ī uno loco colligūtᷣ & ī qbᵓdā ñ. CVRA eoꝝ tꝛ̄is ē q̄ ī oī etate sumat semel patiēs ī ebdomoda si fuerit fortis supra quīdecim annos sūat troc̄ unū dᷣ troc̄ fcis ɔ̄ scrofulas ul̄ bis ī ebdomoda si fuerit fortis / et si fuerit īfra quīdecī ānos suāt mediū troc̄ bis ī ebdomoda uel semel uirtutē. Troc̄ ul̄ ellectuariū ɔtra scrofulas sic fit. ℞ ꝛ̄bit mūdati optīe a cortice suo ʒ.i. et ℈.i. zīzibis ɔditi ʒ.i. ʃ. īcorporētur siml̄ et si nō possēt īcorporari addatur siml̄ aliquid sirupi rosati. datur in matutinis / et post eum bibitur aliquid uini līphati cali pōatᷣ sup scrofulas ubicūq̄ fuerīt diaquilō q̄ sic fit: ℞ litargiri triti ℥.ii. olei coīs ℥.v. mucillagīs se. lini se. fenuḡci aā ℥.iiii. mucillagīs maluauisci. ℥ ii. accipiatur litargiꝝ pōatur ī cazola ad ignē cū oleo & pmittatᷣ bulire ɔ olᵒ agitādo semp ɔ spatula tā diu q̄ dissolutū sit / pᵓea addātᷣ mucillagies cū oleo p̄dcō & litargiro et agitando cū spatla pmittatᷣ bulire tā diu q̄ ꝛ̄ceꝑit aliq̄ spissitudinē ī modū ēpli / et tūc dᷣponatᷣ ab igᵉ et cū īfriatū fuerit fiat magdaleon / et usui reꝛ̄uetᷣ / ħ enī ɔtinue dꝫ esse sup scrofulas et īnouare ipm dᷣbes ꝫm q̄ tibi uidebitᷣ de empl̄i exsicatiōe. Si āt aᶜᶜ ex scroful ueniūt ad matᷣationeꝫ uel ulcerationem incidātᷣ si ibi non fuerit uulnᵓ et si ulcerata fuerit dillatetur uulnᵓ ab una pte ad aliā / ita q̄ tota scrophula ītra uulnᵓ ɔꝑhēdatᷣ. Impleatᷣ ulnᵓ ɔ alumīe zucharino et uitello oui hora īcisiōis. Pᵓea ɔtinue ītēdas ad mūdificationē ɔ ūguēto apl̄orum et ūguēto uiridi & pl̄uere affodiloꝝ mixto cū rodalgar & nō mixto ꝫm q̄ maiorē ꝉ mīorē uolueris facere mūdificationē dᷣ quo puluere & de qᵉ mixtione fecimᵓ mētionē ī cura fistl̄e lacrimal̄. Facta mūdificatiōe īcarnetᷣ & ɔsolidetᷣ cū rebᵓ ħ facientibus. Expte diete utatᷣ carnibᵓ & uīo līphato & uolatilibꝫ & ñ uolatilibꝫ. Et ñ utatᷣ bouinis ī omni gnē / neq̄ porcis carnibꝫ / nisi porcinis alñ affatis ul̄ salitis p ebdomodā ul̄ circa id. De hbis ñ utatᷣ porris neq̄ caulibꝫ. omnibꝫ aliis hbis utatur / utatur ouis alñ ficubus siccis & amig. cū eis & nucibꝫ & alleo cocto. alñ ciceribꝫ fractis / raro tñ.

Capl̄m. xxiiii. dᷣ hnia gutturis & carnositate in gula & collo.

Hec egritudo fit ex ꝛ̄flate salso dᷣscēdēte a capite ad gulā ut pl̄mū / & alñ ex mīia / et mutatur ī loco ɔ steterit in carnositate.

Pus at fit ex ptate magis molli & magis tractabili q q fit ex mlia / & i utraq e semp folicul' l sac'i q i' carnositas rtinet / & facit itra cor' suu unu q q nodositates mltas. CVRA i prin' fit bono' ut medicis & icisioe & aln sie icisioe Abstineat a legumie & carnib' bouinis & porcinis rcetib' elixatis & ab aq pura ueri frigoris. Bibat uinu cla liphatu & odoriferu mixtu f3 ei' medietate3. Vtat bois spcb3 ut pipe & croco cinamomo galage & gario. Et n coedat casen n3 carnes salitas neq3 lac mo a. Vtat carnibus assatis ut plurimu et elixatis raro ut dictu e de opilone auris i pcedeti ca'. Sumat semel i ebdomoda troc' d' rbit fm q dcu3 e i scroful. uel sumat aliu q sic fit. R hmodactilo3 3. i rbit zizibis oditi an 3. i. fiat un' troc / & oficiat o uio / pnt addi i i' troc' & osilib' omode aliqn duo gna ul tria diagdii / & tuc erit maioris opoms. det in me' nocte / & bibat p' cu ali q d uini liphati cali poat sup locu diaqlo de quo i scrofulis fecim' metione: ugat se oi sero cu uadit dormitu ugueto q sic fit. R euforbii. 3. s. costi sulphuris auripigmeti ru. an 3. s. oleiro. 3. iiii: cere 3. ii. liqfiat cera o olo & deponat ab igne / & cu eis icorporet pluis aliaru. Si at n curat p id i duob' mesibus bonu e q ppes ad icisione q sic fit. Scidat pell subtili r supeminetia & caue a ueis & artariis q sut i loco: qr i hac passioe appet mltu uene / & sunt mltu ifiltrate o carnositate. Fca icisioe subtili q o phedat tota eminetia: capiat to' carnositas o sacio q melius e: ul sine sacio erradicet / & tuc ipleat tetis lineis uel stupeis iuolutis i alumie zuchario & oleo ro. & h us3 ad tres dies Si at sacc' rmaret i pte uel i toto mudificet o ugueto uiridi: & ugueto aplo3 uel pulue affodilo3 pfce. Fca mudificatioe sacculi siue cu3 uguetis l mau icarnet & osolidet ut dictum e i scroful medietatis

Caplm. xxv. de ap'ate ca. & fri. saioso sb asell.

Si at h ap'a rubet & tuet uehemet; & dolet dolore acuto l gui sigt q ei' ma e ca. Si at n rubet et tuor ei' no tndit ad acuitate3 n3 dolet dolore uehemeti sigt q ei' ma e fria. CVRA. cali stati a prin' fiat flo' d' cepha' i manu si etas & uirt' sefint ul uetola' i pte p'e riori. Nullo' frigida sup locu debet poi ne ma ad cor rddeat. Vngat cu oleo d' camoila calo & poat eplastru d' malua uisco narratu i ap'ate san'i collo l alio q sic fit. R cepas numero. ii uel. iii. coctas sb prune & mudatas & uitellos ouo3 cocto3 sub pruis numero. v. axugie liq fce uel butiri 3. iii. misceat sim / & p'ea accipiatur d' malua uisco ppato ut dictu e supi' ta tu quatu e illud totu / icorporet cu3 cepis & ouis & axugia / & fiat eplastru pnt addi i i' emplastro et simlib' faria fenugci & se. lini omode et erit magis sedatiuu doloris & poat supra ap'a usq ad pfca3 maturatione uel rsolonem. na i breui h maturabit et rsoluet qsi abs3 dolore. uel ponatur ad maturationem pultes de faria frumeti et oleo et aq mixtis et coctis simul i patella oia i' sut matatia. Fca maturatioe icidatur et tota saies extrahatur si fuerit pue qtitatis / si uero fuerit mlte quatitatis n extrahatur tota / sed ps ne d'bilitas ul sincop aut mors superuenerit. Et h e generale documetu d' extractioe saniei i oibus apostematib3 magnis q n d3 extrahi hora una. Remota saie i pte ipleatur locus o tetis stupeis uel pani lini iuolutis alumie zuchario & oleo ro. mixtis: & h facias usq ad tres dies. p' mudifica si fuerit neccessariu & icarna i fine & osolida ut dcu3 e i aliis. Si at timuerit apcione o ferro poas ruptoriu3 supra ap'a optie fuerit maturu3 & extrahe saiem d' q' ruptorio & qb' tibi copia faciem' maxima i scriptis dno ocedente. Cura fri. p' purget ipm cu troc' d' rbit dco supi' i carnositate gule. uel pilliis d' aloe & agarico dcis i ca' d' albedie i oclo. Vngat loc' otinue o olo nardio / ul d' lilio / & ponat emplm sup locu q sic fit. R cepe lilii & coquat sb prunis & tria capita allei & coquat silr & mudetur & pistet simi & i corporet o eis 3. ii. terbetie & 3. iii. mell & farie se. lini & fenugci an 3. ii. & farie siligis 3 iii. Aliud ad ide. R terbetie & mell an 3. iii. dissoluat i' ad igne & collet & icorporet cu e is 3. iiii. farie siligis & 3. ii. farine fenugci / & poatur calm supra ap'a frigidu / matat ei ap'a pfce / & mltocies rsoluit ipm: Fca matatione apiat o ferro ul ruptorio q no e sic bonu que3 admo3 o ferro & extrahat saies f3 regula dicta sri' & mudificet & icaret & osolidet & ipleat loc' ubi erat saies o alumie zuchario & oleo ro. & tetis usq ad dies tres ut dictu e i aliis. Dieta ei' hora icisiois sit boa & tepata et ho' maturatiois et: v3 ex carnib' pullinis & castrati elixatis & auib' puis suco ordei & farri feniclo & boragie & petrosilio et spiachiis et simb'. et uio albo liphato.

Caplm. xxvi. d' scroful et duritie et nodis et d' carnositate sub asell.

Ne scrofule et durities et nodi et carno

sitates fiūt semper ex materia fla^a idurata et unica ɔuersa i duritiē / et debes scire q̄ hec infirmitates q̄n̄ hn̄t sacculū et q̄n̄ nō. Que at̄ hn̄t sacculū leuiter mouēt̄ i loco : q̄ uero n̄ habet sacculū pp īfiltrationē nō mouetur q̄i aliq° mō. SIGNA. scrofulaꝝ sūt durities et globositates multiplicate i loco uno : Et signū nodositatis ē : qr ē ɔtēta nodositas eminētia una et una globositate : et ē durities ei⁹ ult^a duritiem scrofulaꝝ. Carnositatis h̄ ē ipsio carnositatis sīe globis i loco et plaities for^e et eminētie.

CVRA. oīum īfirmitatū rōe i⁹loci i spē ē una Et scias q̄ multū tiorosū ē et piculosū i ipsoruꝫ cura ꝑpter affinitatē quā hēt loc⁹ hic cū corde siue fiat cura° cū ferro siue n̄. p° icipias ūgere locū cū oleo ꝯ spica : p⁹ea intēdas ad purgationē cū pillis de aloe et agarico et turbit fcis in ca° de ūglis et albedie : ul̄ cū troć ibidē fcō : ul̄ cū pillis fetidis q̄ sic fiūt : R̄ bdelii sapini armoniaci oppoponaci sē. cicute pīpe colloqntidaloes epithi an̄ ℥. v. scamōee ℥. iii. ciamoi spic̄ croci castorei oīum an̄ ℥. i. euforbii ℥. ß. fiant pille ɔ suco porri i q° suco īfūdātur gūme fiāt ad moduꝫ ciceris. do^s ē ℥. i. uel ℥. i. ß. uel. ii : ad pl⁹ : uel dētur pillule fcē ɔ pustulas fcās ex mlia adusta ul̄ cū ꝯcoctiōe fcā illic. Sup locū uero pōat̄ diaqlō dcūm i scroful^e i ēpl̄ꝫ fcūm ꝯ terbētia & melle / & fīria siligis & aliis : i cura ap⁹atis frī i eodē loco. Si āt p otīu itionē i^e cure rīsoluūt̄ i^e collectiōes bonū ē. Si uero nō resoluūt̄ / ſ; maturāt̄ i ulcerāt̄ cū mat̄e fuerint apiāt̄ cū ferro sapiēter & extrahāt̄ fm possibilitatē q̄ ē i eis : & tūc ipleat̄ ū alumie zucharino & oleo ro. usq̄ ad dies tres. z° mūdificetur ɔ ūguēto uiridi & apl̄oꝝ & puluere affodilorū mixto ɔ rodel gari : & n̄ mixto ēt fm q̄ tibi uidebit̄ expedire / p⁹ea icarna & ɔsolida / si uero ul̄ cerate fuerit / dilatet̄ uln⁹ cū rasorio : & reōueat̄ q̄ ē ītra fm possibile & ꝑcedat̄ i ɔtinuatiōe fm q̄ dictū ē. Vtat̄ dieta suꝑiori : & abstieat a reb⁹ mlīcis & grossis fm suuꝫ posse & bn̄e rit ei / s^uata regla ista ī curatione p̄n̄tis egritudis curat̄ si ꝯs uoluerit.

Capl̄m. xxvii. ꝯ ap⁹ate frīo saiōso ī adiuctoriis et hūeris.

Hoc ap⁹a fit ex colera mixta ɔ san^e : ul̄ ex flate mixto ɔ mlia / ſ; i ueritate i oī tīi ap⁹ate et i tli loco raro iueīes q̄n ibi sit uestigium cui⁹lꝫ hūoris : et h̄ uere scies si ɔsideraueis in ipis usq̄ ad finē curatiōis cū i fine duritiē et molliti: iuenies i oib⁹ et hora cōuersiōis ad saniē dolorē i fla^a nes iuenies et SIGNA cali sūt rubedo & inflatio loci : et dolor uehemens et acuitas figure ul̄ eminētia et fe. ut p̄imū et maxīe hora ɔuersiōis hūoris i saieꝫ. Sig fri sūt signa ōria q̄uis hora ɔuersiōis hūoris ad saniē aliqs dolor aln̄ ḡuitis apparet. Cum oīa ista accn̄tia mitigata fueīnt et febris acqeuerit iā hēs signū matatiōis . ex tactu aūt cū ɔphēseris ābas man⁹ diuersīs mode mouēdo ptes ap⁹atis / inueīes īundatiōeꝫ i eo q̄ ē ītra ap⁹a. scias q̄ ap⁹a iā matatū ē. Attēde hic q̄ saies cū fueit in loco carnoso i ueitate gnīta et nō maifestabitur ex tactu / qa aut h̄ ē pp spissitudinē loci aut saniei q̄ z° ipediūt totū ut medic⁹ n̄ dilcernat īundationē saniei generāte i loco / & si ibi fueit i ueritate & h̄ obscuritas inūdatiōis saniei p tactū hēt locū i oī mēbro carnoso sic̄ i inaticis & coxa / & pl̄pa cruris : & aduictorii / et ꝯ isto cāu vꝫ ꝯ inūctione saniei gnāte in loco carnoso hūi meo tp̄r maximū honorē i cremōa i filio dn̄i iacobi ꝯ aduocatis q̄ hēbat ap⁹a i hūero & erat ibi saīes i ueritate : & nō inueniebat̄ per aliquos medicos ymo diceba t̄ ipꝫ hēre aliquā īiritatē / & ego corā illis medicis i istici cū tactu & signis & iudicaui i loco saniē : & incisū fuit ap⁹a corā eis & patre sanies emanauit & uocabat̄ patiēs baldesar. In placētia illud idē mihi ɔtigit in filio dn̄i rufini scoti q̄ uocabatur bnardin⁹ hēbat eni ap⁹a i coxa in q° erat sanies in ueritate & dicebāt medici q̄ erat ibi dislocat°: & icisus fuit loc⁹ & saies emanauit ut eis dixerā. CVRA cali. dieta ei⁹ sit ut dictū ē i ca° ꝯ pustul̄ rubeis : & ap⁹ate calo in collo Fiat inūctio ɔ olo ꝯ camoīla & olo ro. mixtis & fiat fl̄omia ꝯ ōria pte i manu ex cephalica l uētosa° : ul̄ purget̄ ɔ pillis ul̄ ꝯcōctiōe dcā ca° ꝯ pustul̄ rubeis ex cola. Fiat ēplm matatiuuꝫ & rsolutiuū ꝯ maluauisco dcō in ap⁹ate colli ul̄ i ap⁹ate calo sub asell. Fcā matatiōe icidat̄ cū rasorio : qr h̄ ē securi⁹ q̄ cū flomo : & fiat incisio fm lōgitudinē adiuctorii et euita neruos ꝑ posse : et musculū grossū q̄ ē sup adiuctoriū hora icisiōis iple uuln⁹ ɔ uitello oui et olo rosato usq̄ ad tres dies uel min⁹ fm q̄ tibi uidebitur. P⁹h mūdifica cum ēplo fcō ex sarcocolla uel mirra et faria et melle / et fm h̄ icarna et ɔsolida. Cura frigidi ūgat̄ cū oleo de spica ca. uel de lilio uel de storace : purget̄ cū troć ꝯ ēbit uel cū pillis fetidis dcīs i scroful̄ asellaꝝ ul̄ pillis de aloe et agarico dcīs sup⁹ cū decoctione dcā ca° de pustlis i naso fcis ex flate salso Empl̄et̄ loc⁹ ɔ ēplo ꝯ lilio et aliis dcō i bubōe

frigido / ꝉ ꝯ ēplo ꝺ terbētīa dcō ibidē. Et ei⁹ die
ta ſit ut dictū ē ī fnē ī eodē ca°

¶Caplm. xxviii. ꝺ ap⁹a te ca. & frio ī nodoſitate
& duritie ī nodo cubiti.

HOc ap⁹a cui⁹ꝯq₃ generis ſit dubioſū ē rō
ne loci & ꝯcatenatiōis neccessarie ī lo
co / nā mollificaꝛ ꝺ leui iſte loc⁹ & oīs mollifi
catio h⁹ loci dat īpedimētū in opōne i⁹ ulī / &
qꝛ i⁹ loc⁹ ē facilꝭ mollificatiōis & difficilꝭ rſtau
ratiōis fit ꝙ oīs egritudo ī eo ē tiorose curati
ois male. Ap⁹a ca. ulꝭ friu₃ cognoſciꝛ ex ſignis
narratis ī ca° ꝺ ap⁹ate frio hūeri. Nodoſitas &
durities cognoſciꝛ ſolū ex uiſu & tactu. Rega
tur calīmli habuerit ap⁹a & fe. ꝯ reb⁹ frīs & tē
patis uſq₃ ad generatione₃ ſaniei / v₃ ꝯ ſuco or
dei & farri fci cū lacte amig. & ꝯ lactucis ſpia
chiis: & aq̄ ciceris & cucurbitis cu₃ āgſta & a
migdalo & carib⁹ edi & pulloꝝ ꝯditis ꝯ āgſta
& elixatis ꝯ lactucis & cucurbitis. Et utaꝛ uio
agreſti līphato ꝯ triplo ei⁹ ꝺ aq̄ / uel uīo de g̃
natis ꝯ aq̄ frīa. Si fe. n̄ habuerit utaꝛ carnib₃
ut dictū ē. & utaꝛ carnibus caſtrati & arietis
uni⁹ āni & auib⁹ puis. Flomeꝛ ex ꝯ̄ria pte: uel
ſcāificeꝛ ī ſpatlis & niticis ꝉ ſoluaꝛ ꝯ ꝺcoc°ne
dca ī puſtlis naſi ex cola aduſta. Vngaꝛ loc⁹ ꝯ
olo ꝺ camoīla & ro. mixtis. Et ēpleꝛ loc⁹ ꝯ ēplo
fcō de maluuiſco dcō ī ap⁹ate calo colli. Nō
pmittaꝛ ueire ad ultimā maꝛatione: nā ſaīes r̄
laxaret iūcturā. & h ē generale documētū ī om
nib⁹ ap⁹atibus iūcturaꝝ: qꝛ nō debēt ultio ma
maꝛari; ne ſaīes ſui mollitie uel acuitate rela
xet iūcturas & neruos iūcture ledat / nā nerui
iūcture occaſiōe facili ſuſcipiūt has leſiones.
Incidaꝛ hic loc⁹ ſm lōgitudinē & īpleaꝛ uuln⁹
cū tētis īfuſis ī alumīe mixto ꝯ olo ro. uſq₃ ad
dies tres. Mūdificeꝛ loc⁹ cū ūguēto aploꝝ &
cū ēplo ꝺ mirra ꝉ ſarcocolla ꝯtrita & mixta ꝯ
melle & farīa ordei ꝉ fabaꝝ & ſiligis mixtis &
ſit mirra ℥.i. & mel ℔.ſ. & farīa ꝙ ſufficit ad
īſpiſſādū / īcarneꝛ & ꝯſolideꝛ ī fine. Si aūt ap⁹a
fuerit frigidū ūgaꝛ cū olo ꝺ ſpica uel lilio ca
lido actu: & purgeꝛ ꝯ pillis de agarico fcīs ī ca
pitulis p̄cedētib⁹: uel ꝯ troc̄ de ꝛbit & de hmo
dactil: ēplaſtreꝛ loc⁹ ꝯ ēplo ꝺ alleis & lilio / ꝉ
ēplo de terbētīa fcō ī bubone frio. Dieta ei⁹ ſit
ex carnib⁹ caſtrati arietis & edi / & pulloꝝ / &
gallīaꝝ & auiū n̄ ꝺgētiū ī aq̄s aſſatis / & elixa
tis. Et de hbis ſūat feniculū pet°. boraginē / &
bletes biſcoctas. et aquā cauliū & porroꝝ & a
qui ciceris & oua et piſces bonos aſſatos ut ſē
ſtrigii & lucii & ſiles. Fcā ſaīe pforeꝛ & īplea
tur loc⁹ cū alumīe zuchario / & uitello oui &
oleo ꝺ camoīla uſq₃ ad dies tres mūdificeꝛ p⁹
h īcarneꝛ et ꝯſolideꝛ. Nodoſitatē uel duritiē
curare debes purgādo ipm ꝯ troc° ꝺ ꝛbit ſemel
ī ebdomoda: et pōere ſupra locū diaqlō dictū
ī ſcrofulis / etc̄ p tēpus mollificabiꝛ et rſolueꝛ.
¶Dieta ei⁹ ſit ut dictū ē hic ī ap⁹ate frio. Et ui
nū ſuāt ut dictu₃ ē claꝝ albū odoriferꝝ bn̄ lim
phatū.

¶Caplm. xxviiii. de nodo ī raſeta man⁹

HEc egritudo ut plurimū fit p laborē et
ꝯmotionē et excelſionē ſupfluā ī loco ū
de curr̄t hūores a qbus p tēpus rſolūiꝛ ſubtile
et groſſū rmanet ꝙ īduraꝛ: et fit q̄ſi os et illud
qn̄q₃ cedit tactui / qn̄q₃ nō. Ad curā ei⁹ ītēdas
h mō / facias ſpā plūbeā planā maiorē q̄ ſit cir
cūferētia nodi tocius: et cu₃ h facias tres ſpis
planas ſtupeas: et iuoluas ipas ī albumie oui ī
quo diſſolutū ſit aliqd alumīs zucharini et ſa
lis / et ponas unā ex ſpis ſtupeis ſupra nodu₃ /
et p⁹ illā ponas ſpā plūbeā / et p⁹ea ſupra illa₃
ſperā plūbi pōas alias duas ſtupeas iuolutas ī
alumie zuchario ꝯ albumīe oui / h fcō ſtrigas
et īuoluas locū ꝯphēdēdo oēs ſpis ſimꝉ ꝯ bīda
cui⁹ latitudo ſit circa duos digitos et n̄ pl⁹ / et
firma ipm locū cū bīda bn̄ et ꝯcēt et p nitte uſ
q₃ ad dies tres / et tūc ſolue locū et uideb qd o
perat⁹ fuiſti ꝯ iſtrumētis tuis: etc̄ de ꝫ° ī terciū
facias donc̄ nod⁹ tot⁹ p tp̄s ſit diſſolut⁹ et loc⁹
firmat⁹ ut āplī⁹ ſup̄ īuitatē ſupi⁹ dictā nō fci
piat. poſſ₃ īcidi pell' q̄ ē ſup nodū: et extraheꝛ
nodus cū totalitate ſua. et curaretur ut ſcro
fula.

¶Caplm. xxx. de īfiltratiōe et nodatiōe et ſcliro
ſi q fiūt ī raſeta man⁹ et nodis digitoꝝ ex qbus
patiꝛ fiſtla et lediꝛ os.

HEc egritudo ſēp fit ex mā̄ cōrupta et co
adunata ī loco nodoſo c⁹ ſubtile ꝯuertiꝛ
ī uenenū et ledit ligamētū et os: ꝯuertiꝛ ad ul
cus et fiſtulā finalr̄: et īfiltraꝛ h materia ī loco
ūdiq₃ et n̄ cedit tactui ſ₃ manet fixa ī loco. Cu
ius ſig̃ ſūt cinereitas cutis ul nigdo. et appent
q̄dā uene circūdātes locū plene ſāguine mlīco
malo uenenōſo. CVRA. ūgaꝛ loc⁹ oī die ꝯ olo
de lilio uel de ſpica: et purgeꝛ cū pillis de ele
boro nig° fcīs ca° de puſtulꝭ faciei et naſi ex mlīa
a aduſta uel ex decoctiōe fcā ibidē. Purgeꝛ ēt
cū troc° de ꝛbit uel ꝯ pillis fetidis fcīs ca° de
nodis et ſcroful ſub aſellꝭ. etiā pōaꝛ ſup locū di
aqlon factū c° de ſcrofulis ī gula. Abſtieit a

rebꝫ gnātibus mℓiam. et utat̄ bono uio claro
odorifero lẏphato. Cōedat carnes castrati ari
etis & edi & carnes auiū ñ degē tiū in aqs & o
ua sorbilia & aquā ciceris & farri: & d̄ piscib²
bōis assitis vꝫ lucios & st̄gios optīe ɔditos ɔ
bōis spēb². Si āt loc² ulceraret̄ mūdificet̄ ɔ ūguē
to uiridi et ūgueto apłoꝶ & pluēassodiloꝶ mix
to ɔ rodꝫlgā ł ñ mixto ut dcūꝫ ē c° d̄ fistla ī lacri
mali. Si āt fuerit corruptū cauteizet̄ & reōuea
tur corruptū / nā cauteriū omnē corruptionē
finalr̄ ꝛmouet. Si āt ñ fuerit corruptū / os nō
īdiget cauterizatiōē. Fcā mūdificatiōe incar
net̄ & ɔsolidet̄. fit ēt mūdificatiuū aliud sic.
℞ mirre sarcocolle añ ℥.i. mell' lb.ß. farie or
dei q̄ suffic̄ ad īspissādū totū / & h̄ mūdificati
uū mūdificat siē exsiccatione & dolore / & ē le
ue ualde iter alia mūdificatia ɔueniēs nullo
īfestās naturā.

Caplm. xxxi. d̄ ap²ate calo in digitis & uocat̄
panaritiū.

HOc ap²a ē uehemētis calitatis et fit ex
mā cala co° ñ adusta: & aliñ adusta q̄
sua calitate et dolore fortissimo ī fine neuorū
manus & ligamētis neruosis ūguiū cū mēb digi
toꝶ fac̄ fe. ɔtinuā. & p pseuerationē doloris ɔ
fe. iterficit mℓtociēs, & corrūpit ultimū os di
giti / & tc̄ a laycis uocat̄ offragulū. SIGNA
eius sūt rubedo uehemēs i loco & acuitas ap²a
tis: & dolor uehemēs & ɔtinu² p brachiū ascē
dēdo usꝫ ad cor & cerebrū: & mℓtociēs accidit
sincop̄ & d̄structio appetit². CVRA. ē ut fiat
flomia a pricipio si uirt² & etas ɔsētit. uł ucto
set̄ ī spatlis / & īpōat̄ q̄ sic fit. ℞ maluaꝶ uio
laꝶ añ: M.i. buliāt ī aq̄ & accipiat̄ d̄ colla
tura i° lb.i. olei cōis ℥.iii. meli ℥.ii. sal ℥.ß.
tamaridoꝶ ł cassie fistle ł māne d a° istoꝶ ℥.
ii. dissoluāt̄ oīa ista supradcā / & pōat̄ totum
ad ignē & liq̄fiat & collet̄: & d̄ h̄ collato cum
fuerit tepidū fiat clistere / & cū clistere fuerit
itromissū nō teneat ipꝫ isir² cū uolūtas asellādi
affuerit / ł suāt ī pricipio d̄coctionē factā c° d̄
pustuł ī naso ex cola adusta. Fiat iūnctio ɔti°
cū oleo ro. sup locū. Et pōat̄ ēplm q̄ sic fit ɔ
tinue sup locum. ℞ uitella ouorum coctorum
numero: iiii. butiri ℥.ii. farie fenugreci & se.
lini añ ℥.i. mucillagis maluauisci ℥.i. et icor
porēt̄ siml et fiat ēplm. Si dolor cōtinuaret̄ fi
at iunctio circa locū & sup locū ɔ olo q̄ sic fit
℞ olei ro. opii iusqamī añ ʒ.i. se. apii ʒ.ß.
aceti ℥.ii. pistētur optīe et īcorporēt̄ ɔ olo ro
sato p̄dcō. Nā si dolor pseueraret iterficeret si

nē du². Fcā saīe āpiat̄ loc² et mūdificet̄ et os
si fuerit corruptū mūdificet̄ et īcarnet̄ et ɔso
lidet̄. Dieta ei² sit usq̄ ad generationē saīei fri
gida vꝫ ex amigdalato et mica pāis lota ī aq̄ /
et ex suco farri et ordei et lactucis et portlacis
et aqua cucurbite. Et si esset nimis d̄bił posset
cōedere brodiū pulle cocte cū hbis p̄dcis et cuꝫ
agresta. Pot² ei² sit aq̄ ɔ agresta ł cū uio d̄ gra
natis uł aq̄ p° / et h̄ usq̄ ad cessationē doloris.
et a ptionē ap²atis.

Caplm. xxxii. de feditate ūguiū et digitorū pi
uitis et maclis albis.

HEc egritudo fit ex siccitate loci et mate
rie currētis ad locū. SIGNA. ei² sunt
a pitas et globositas. et iordia° ptiū ūguiū ad
iuicē. Piuite uero sūt q̄dā ptes circūteretes li
gātes ūguē q̄ eleuāt̄ ab aliis et dolēt. CVRA
ūguiū fetidaꝶ siue tegnosaꝶ ē ut ɔti° mūdificē
tur ūgues cū uitro / et p² mūdificatiōeꝫ oī die
ūgātur cū butiro uł olo ro. . Et sup ipas ponat̄
ēplm q̄ sic fit. ℞ cere ℥.i. armōiaci ℥.i.ß. ter
bētie ℥.ß. dissoluāt̄ ad ignē, et fiat ēplꝫ pōat̄ h̄
faciēdo formas sup ūgues ad modū ūgueti / et
cū h̄ et raspatā uitri optīe i° mali° remouebit̄
Piuite pp dolorē faciūt ap²are corona digiti.
Vñ d̄bēt euelli ne loc² ap²etur. icidātur ap co
ronā / ita q̄ nihil de eis ꝛmaneat p̄m possibilita
tē: et p² icisionē ūgat̄ locus cū olo de camoila
calo: et° loc² firmabit̄ et mollificabit̄. pōatur
nocte cū ūctus fuerit sup coronā digiti puluis
dragāti et erit ei bonū / fiet enī p illud coadu
natio ptiū sepataꝶ. Si āt ī ūguib² macule albe
fuerīt purgetur patiēs cū troc̄ de turbit dcō su
peri² / et cōfortetur cor cū ellectuario q̄ sic fit
℞ galāge ℥ i. zizibis nucism². pipis lōgi gario
filoꝶ mac añ ʒ.i. croci ʒ.ß. pieaꝶ mūdatarū
℥.i. zuchari lb.i.ß. fiat ellectuariū ad modū
cumiate / nā usus ei² ꝛmouet maculas albas ab
ūguib² / icipiat etiā bis ī mēse tyriace ʒ.ß. māe
et sero cū uio d̄coctionis mac: nā cū h̄ fiat ex
mā fria ꝛspirāte ad cor deriuāt̄ ad ūgues / pur
gat̄ optīe p troc̄: & ꝛmouet̄ dispō a corde pfe
cte p ellectuariū et usū tiriace. Abstīeat a fła
ticis & mℓicis p posse. Et utat̄ bono uio claro
odorifero ī quo sit aliqd aq̄.

Caplm. xxxiii. d̄ ap²ate saīoso calo & frio ī ma
mill'.

COgnoscit̄ calm p rubedinē et acuitatē
doloīs et ꝗuedinē et fe. Frigidū p albe
dinē et pōderositatē loci. et iflatiōnē ł tuorosi

tatē. CVRA. calī flomet̄ si uirt⁹ & etas ꝯsen
serit ꝗ mãu ōria et cephaca l scarificatiōe ī spa
tul & dorso. Vngat̄ loc⁹ ꝯ olo ꝗ camoila & ꝯ o
leo ro. mixtis & actu calīs. Fiat ēplꝫ de malua
uisco dcō cau de ap⁹ate calo ī aure/ l de malua
uisco tcō ī cau de ap⁹ate ca. ſƀ asellis/ & si rsol
uit̄ bonū ē/ si uero n̄. Fcā sāie loc⁹ pforet̄ ꝯ ra
sorio uel tlomo ſꝫ magnitudinē ap⁹atis. Imple
at̄ uuln⁹ ꝯ alumie zucharīo & uitello oui/ &.
h usq; ad dies tres/ & p⁹ea mūdificet̄ ꝯ ēplo fa
cto de melle & mirra & farina ordei & siligis
ut dictū ē supra/ & maxe capitulo de ap⁹ate in
aure/ & ūguēto aplo᷑. Fcā mūdificatiōe īcar
net̄ cū puluere thuris minuti & ſo cōsolidet̄.
Dieta ei⁹ usq; ad horā pforatiōis sit ex suco or
dei farri et aq et cice᷑ et lactucis et cucurbi
tis & portulacis/ & mica pāis lota ī aqua friā
& brodiū ꝗ mica pāis & uitello oui/ & bibat ā
grestā uel uinū ꝗ ḡnatis cū aqua fria ul aquaꝫ
de zucharo l aquā ꝗcoctiōis pruno᷑ & radicū
fenugci & peto. Si uero fuerit ꝗbil uirtutis bi
bat uinum forte limphatum ita quod aqua sit
triplū ei⁹. Et cōedat carnes pullo᷑ & auiū pua
rū elixata᷑ ꝯ lactucis & cucurbitis & cōditas
& ppatas ꝯ agsta & uitell̄ ouo᷑ & uino ꝗ ḡna
tis. Cura fri ē ut cōedat carnes castrati & edi
& anetis & pulli & auiū n̄ ꝗgēnū in aqs elixa
tas & assatas ī pastillo & ītestla & uitellos o
uo᷑ & feniculū & peto. & boraginē & spica. ꝯ
dita cū olo & spēb⁹ ut ciamomū & cardamomū
& galāga & silia. Et bibat uinū albū cla᷑ odo
riterū bonū/ & pōat ī eo aliqd de aqa. Vngat̄
loc⁹ ꝯ oleo ꝗ lilio uel de spica/ & pōat̄ ēplꝫ ꝗ
cepis lilii & alleis ut dictū ē cao de bubōe frio:
uel ēplm de faria & olo & aqa. Fcā matatiōe a
piat̄ ꝯ rasorio & ipleat̄ uuln⁹ ꝯ aluie zuchari
no & uitello oui usq; ad dies tres. Mūdificet̄
ꝯ ūguēto aplo᷑ uel ēplo de tbentia & melle et
mirra et faria siligis l ordei l cū ūguēto uiridi
si idiget maiori mūdificatiōe. Mūdificato ul
nere icarnet̄ et ꝯsolidet̄.

Caplm. xxxiiii. de scroful̄ et durie cāco in ma
millis.

Scrofule ēt durities sēp fiūt ex mā friā
īdurata et coagl̄ata a frio. Cācer fit ex
mlia adusta indurata padustiōē. SIGNA.
scrofularū et duritiei sūt durities tact⁹ ipsarū:
et globositates ī loco/ et q̄ n̄ dolēt nisi cū tan
gūt̄ et albedo loci/ ſꝫ duricies n̄ hēt globosita
tes diuersas ut scrofule. Cācri uero signa sunt
durities et calor ī loco. et q̄ icipit ad modū fa
be/ et āūgumētat̄ stre ꝯ calore et punctura/ et
hēt circa se uenas nigs plenas sanguie mlico/
CVRA. scrofularuꝫ et duritiei ē ut purget̄ ꝯ
troc̄ de tbit et loc⁹ ēplet̄ ꝯ diaqlō/ et fiat ī om
nibꝫ ut dictū ē ī cao de scroful̄ et po ulceratio
ne et aū. Cura cācri duob⁹ modis ē ut īcidat̄
mēbrū totū ꝯ tota egritudīe. et cura h male pōt
fieri et mihi n̄ placet. Zo ut rgat̄ ꝯ tpāta die
ta & abstieat ab omib⁹ mlicis/ & purget̄ bis ī
mēse cū decoctiōe dcā uel pillis dcis ī caplo ꝗ
pustlis nasi & faciei ex mlia adusta. Et loc⁹ cō
tinue ūgat̄ cū olo ro. et n̄ tāgēdo q̄i locū nisi
ꝯ pēna et leuit̄. nā ex quolꝫ tactu ei⁹ malia augu
mētat̄ uel ēbrocet̄ cū oleo q; sic fit. R olei ro.
ʒ. iii. papaueris albi ʒ. i. opii iusqamiaū ℈.
i. gūi arabici ʒ. ſ. pistēt̄ et dissoluāt̄ omia ī o
leo: nā ēbrocatio ei⁹ tardat ei⁹ augumētū et ma
litiā/ et cura appellat̄ bladiēs. Cū ergo h egri
tudo n̄ possit curari nisi cū āputatiōe mēbri et
to⁹ egritudīs cū ei⁹ radix sit ifixa ī uēis circun
dātib⁹ mēbrum plenis sāguie mlico. Et ꝯ uene
h a mēbro nō possint euelli nisi ꝯ absciēsiōe mē
bri et p aliā uiā curā n̄ tcipit. iō n̄ uid̄t̄ mihi
bonū itromittere i ipam neq; honestū: rlinquē
eni satis mali⁹ ē.

Caplm. xxxv. ꝗ lacte coaglato ī maill̄ et dolore
ppter lac et de supfluitate pilosa uel i moduꝫ
pili ibidē agregati.

Nec egritudo cognoscit̄ ꝯ mulier lactat:
et dolet mailla ꝯ exprimit̄ lac. et n̄ exit
lac nisi stillādo et cū difficltate l ē pgnās/ qr
illis tēporib⁹ accidit ei/ & accidit ēt uirgibus
ꝯ mestrua rtinēt̄ & redūdat ad maillas & ꝯuer
tit̄ ī lac/ & lac alñ ibi coaglat̄ & ꝯuertit̄ mlto
ciēs ī formā pilo᷑ p actiōēꝫ caloris ſpmatis q̄s
dā ptes lactis coaglati a qbusdā/ & fit p uiā ī
stā ī supfluitate is forma pili: & ad c⁹ dissolōēꝫ
ītēdas quacūq; cā acciderit/ nā ex lacte coagu
lato mltociens fit dolor & fe. & ap⁹at̄ mailla.
Vngat̄ go loc⁹ a pricipio ꝯ oleo ro. actu calido
Et fiat ēplastrū sup mamillaꝫ q; sic fit. R coa
guli agni l edi ʒ. iii. fermēti ꝗ milio l ꝗ siligie
uel ordeo/ uel farīe faba᷑ lb. ſ. storac̄ a lice:
ʒ. i. pōat̄ coagulū ī aceto forti/ et dittat̄ p ho
rā & pl⁹/ & cū dissolutū fuerit īcorporet̄ ꝯ aca
fermēto᷑ & farīa faba᷑ et storace et pfcē ma
laxet̄ et īcorporet̄: et addat̄ olū ro. si bn̄ n̄ pos
set īcorporari. pōatur h ēplm sup mamilā p⁹un
ctionē ꝯ olo ro. Purgetur ꝯ troc̄ ꝗ turbit ul ꝗ
coctiōe dcā co ꝗ pustulis ī naso ex cola adusta
Scarificetur ī spatulis et ponātur uētose. Ab

fiĩcat a carib⁹ & a uio p dies aliquos. Si uero ɔ uertet̃ ĩ saniẽ pforet̃ maílla & curet̃ ut dictũ ẽ ĩ ap⁹ate ca. ĩ maillis.

¶Caplm. xxxvi. de ap⁹ate sanioso calo & frio in costis.

Ip⁹a calm ĩ h loco cognoscit̃ ex rubedĩe obscura l clara & dolore pũgitio l pl'satio ĩ loco & ex fiᵉ ipi⁹ ɔ acuitate l emĩnẽtia. Friẓ cog'scit̃ ex colõe pell ñimutato & qr ñ dolẓ sẓ guedinẽ & põd' sẽtit patiẽs ĩ loco / & ex fiᵉ plana & ex magnitudie ei⁹ qr occupat magnũ locũ ĩ hac pte & uocat̃ h ap⁹a frigidũ ɔ ẽ magnũ ĩ h loco & aliis / & cũ ɔp hẽrit ĩ se mltã saniẽ ũdimia / & illud ap⁹a ĩ h loco & si sib⁹ pp mltam pseuerãtiã ɔ saie ĩ h mẽbro fit penetrãs ad iteriora / & fit fistla penetrãs p hãc uiã / & h ɔtigit pricipalr̃ pp ignorãtiã medici cũ ñ cog'scit saiẽẓ generatã ĩ loco pp priuationẽ doloris & rubedis & pp ignorãtiã ĩfirmi sup seipẓ ɔ ñ sẽtiat nisi guedinẽ ĩ loco / & ñ uidet pellẽ exteriorẽ mutare colorẽ. & sic ex istis cãis saies longo tpr̃ pseuerat: & fac̃ q̃ dictũ ẽ. CVRA. cali si uirt⁹ & etas ɔsẽtiũt. flomet̃ ĩ pte ɔtraria. ul uẽtoset̃ ĩ naticis. & purget̃ ẽt ɔ dcoctiõe dicta caᵒ de pustlis q̃ fiunt ĩ naso & facie ex sãguie adusto l ex cola. Et ũgat̃ loc⁹ ɔ olo de camomila & oleo ro. mixtis: & põat̃ sup ap⁹a ẽplm de malua uisco factũ caplo de ap⁹ate calido ĩ aur̃ Et utat̃ dieta fria ĩ pricipio ut dictũ ẽ ĩ obthalmia cala & potu frio. Ecã maturatiõe & te. d clinãte. põt uti carib⁹ elixatis & uio lphato. icidat̃ locus fm lõgitudinẽ costaꝝ & incessuẓ eaꝝ. Impleat̃ uln⁹ ɔ aluie zucharino. & olo rosato usq; ad dies tres: et p⁹ h mũdificet̃ ɔ ẽplastro de melle et mirra et farina ordei dicto in mltis locis: & aliis ɔ ũguẽto aploꝝ: & si neccesse fuerit ɔ uiridi mundificet̃ ẽt: p⁹ea incarnet̃ & ɔsolidetur. Cura frigidi. purget̃ cũ pillis de aloe et agarico uel ɔ troc d' t'bit: et hᶜ in principio. Et ũgatur loc⁹ cũ oleo d' spica ul d' lilio. et põatur ẽplm d' cepis et alleo dcõ supius: et ppetur ad maturationẽ et pforetur. Et ñ extrahat̃ hora una tota sanies: sẓ paulatim ne sincop̃ sr̃ueniat et mors: Impleat̃ locus ɔ aluie et uitello oui: p⁹ mũdificatiõe loci ɔ ẽplis et ũguentis mũdificatiuis ĩcarnet̃ et ɔsolidetur. Vtat̃ bõis carnibẓ et bono uio ĩ quo sit aliqd aq̃: et super uuln⁹ põatur h ẽplastrũ d' terbẽtia & melle & mirra & faria ordi et siligis. Et põe ĩ uuln⁹ penetratiõis petias ibibitas in uino mirra et melle / etᶜ mũdifica uuln⁹ illud ɔ reiᵉ et ɔ unguẽto aploꝝ d' onᶜ ĩcarnatũ sit & saies fuerit exsiccata. Si uero saies p hãc uiã ñ exsiccaret̃ fiat cauteriũ ita q̃ uuln⁹ ũdiq; ɔburat̃ & sanies exsiccet̃. Reõta escara ɔ butiro / p⁹ea pcedat̃ cũ ĩcarnatis / in fine uero cũ cõsolidatis. Plus q̃ dat̃ ɔtiᵉãte ustiõnẽ et p⁹ ĩ fistla penetrãte: et uulnere ĩ fistulato penetrãte cã mõdificãdi saniẽ sic fit. R ysopi yreos liq̃r̃ añ ℥. i: croci. ʒ. i. cribretur dat̃ d' eo oĩ mane ʒ. i. ɔ uio cali ʒ. ʒ. i. ʃ.

¶Caplm. xxxvii. d' ap⁹ate ca. et frio saioso et duritie ĩ ore stoãci

IN ap⁹ate calo et frigido saioso ĩ ore stomaci pcedat̃ ex pte cognitiõis et diete et mat'atiõis et purgatiõis et flomie et uẽtosatiõis ut dictũ ẽ ĩ priori caplo / sẓ h ap⁹a incidit̃ fm lõgitudinẽ corporis / illud uero fm icessuẓ costaꝝ. Itẽ ĩ mũdificatiõe et incarnatiõe et cõsolidatiõe pcedat̃ ut dictũ ẽ / sẓ i duriᶜ iec⁹ ẽ / nã durities fit ut plm ex mlia uel ex hũore iducto ad gen⁹ mlicũ p adustiõnẽ cũ pñtia sui destruat appetitũ neccessariũ ad totũ cor⁹ & uirtutẽ coẽẓ. Si fuerit cũ febre ĩterĩcẽ fm maiorẽ ptẽ / & de h cãu meo tpr̃ paucos uidi libari / ymo oẽs quos uidi fere de iᵒ cãu mortui sunt. Et credo q̃ h fiat / qr h durities nodosa ɔ fit ex iᵉ materia adusta cãcrizet os stoãci et ipm d'struat / etᶜ uirt⁹ neccessaria et utilis ad totũ d'struitur neccessario / et p ɔñs cor⁹ / Si ãt h durities fuerit siẽ febre min⁹ tiorosa ẽ: sẓ ñ ẽ siñe tiore maxᵒ / h ãt durities siue fuerit ɔ fe. siue sine fe. tiorosa ẽ ei⁹ cura. pcedat̃ ɔ ei⁹ duritiẽ ĩ pricipio cũ uomitu si uirt⁹ fuerit fortis q̃ uoit⁹ sic fieri dẓ. R se. aneti se. attriplicis se. rapaꝝ se. sin. ã añ ℥. i. radicũ raphani ɔtuse et pistate ℥ ʃ. pistet̃ oia et buliãt̃ ĩ una. lb. aq̃ donᶜ nõ reneat nisi medietas. collet̃ et ĩ iᵉ collata addat̃ ℥. ii. oximell ɔpoiti. h totũ sũat patiẽs p⁹ prãdiũ p horã unã et stet p tps ãteq̃ excitet uoitũ cum pẽna iũcta ĩ olo h ei pricipalr̃ diuuit mãẓ et ap⁹a: uel si uoitus fieri ñ possẓ fiat d'coctio fm q̃ dictũ ẽ caᵒ d' pustlis nasi et faciei ex mlia adusta: uel dẽt pille q̃ fiũt ĩ eadẽ pte ɔ mliaꝝ Vtatur dieta tprata ut dictum ẽ illic / et bono uio claro odorifero liphato. Vngat̃ loc⁹ ɔ olo d' spica ɔtiᵉ / et fiat ẽplm diaq lõ dictũ ĩ caᵒ de scroful'. uel ẽplastrũ de maluauisco et ouis ul ẽplm de cepis et alleo dictũ supi⁹. Facta maturatiõe ĩcidat̃ locus / et ipleat̃ locus cũ alumie zuchario et uitello oui usq; ad dies tres p⁹ ei mũdificet̃ cũ mirra et melle / ul ũguẽto aploꝝ

ĩcarneť et ↄſolideť. Si āt fuerit penetrans ꝓce
dať ut dictū ē ĩ undimia penetrāte ca° ſupiori
cū mūdificatis & aliis. In oibus iſtis apꝰatibus
penetrātibꝫ ĩ fine ſi ñ ↄſolideť cauteriū ē ualde
utile & bonū. & fieri dꝫ ↄ cauterio hñtē formā
ulneris ł ulceris. Et dꝫ oē ulnꝰ ł fiſtła penetrāſ
ĩ uacuitatē ſpūaliū ł ĩteſtioꝝ pꝰ cauterizatioēꝫ
qñ cū aliis medicis ñ ↄſolidať & pꝰ ꝛmotioneꝫ
caris & pelł uſte ſepe mūdificari ↄ ūguento a
pł oꝝ & uiridi / & ablui uſqꝫ ad exſiccationē ſa
niei ↄ uīo ꝺcoctiōis mirre & corticum ḡnatoꝝ
& aluis zucharini & ſūme cuſtodire nē pelł ge
neretur in orificio uulneris niſi hora cōſolida
tionis.

¶ Caplm. xxxviii. ꝺ eminēᵃ ūblici.

Hec egritudo ſēp fit ex rupťa mirach cō
tinētis ĩteſtia cū uētoſitas / uł labor uł
clamor uł ſaltꝰ mouet ip̄m & pulſat ip̄m uiolēť
& ſic ſcidiť ſicut ueͣ tēſa ſcidiť ex pcuſſione
uiolēta uenīete ſup ip̄am / ut faciūt pueri cuꝫ
uolūt ꝙ ſcīdať & ſonet. h ꝓa° ut plurimuꝫ acci
dit ĩ loco pueris & młierībꝰ ꝓpter mltā huidi
tatē mollificātē / & uētoſitatē extendētē q̄ acci
dit ꝓpter guloſitateꝫ & ĩdigōnē & ꝓpter ꝺbili
tatē loci iꝰ ĩ eis. CVRA. eiꝰ ē ut abſtineāt ab
oībꝰ uētoſis & azimis & alegumībꝫ & acutis.
Vtať ĩ ſuis cibariis ↄſolidi maiori & mīori. Fi
at liga° fortis ſupͤ locū cū bīda & optīe firme
tur locꝰ cū ſtupis & plumaceolis hñtibꝰ formā
q̄drată. Et pōať ēplm ſup locū ꝙ ſic fit. ℞ pi
cis nig° ℥. ii. picis grece ℥. i. mumie ℥. iii. dra
gāti gūi arabici ſan. dracoīs maſtiē boli armeī
nuē ciptīſi glutis piſciū uł carte añ ʒ. ii. thuris
℥. ſ. liq̄fiāt pices ad ignē / & ↄ liq̄fcē fuerit de
ponāť ab igͤne pł uēs ↄburāť / & ĩcorporeť cū
eis pł uis aliaꝝ reꝝ agitādo ſēp ↄ ſpatła / & ūga
tur manꝰ cū oło ro. & fiat magdaleō ꝺ q° omni
mēſe ꝛnoueť ſup locū / & ſit quātitas ēpłi tāta
ꝙ ↄp̄hēdat totū locū & plꝰ / & firmeť ſic cuꝫ li
gatiōe & plūaceoł & ēpło ꝙ tota eminētia ĩtra
uadat & ñ exeat ꝓ poſſe. Curabiť p tp̄s niſi er
ror fuerit ĩfir°. Si eiꝫ ſumēt de pillłis q̄ ſic fiūt
bñ eſſꝫ ei. ℞ nucis cip̄ſſi & mumie añ ℥. ſ. cia
moi ℥. ii. gario. zizibis folii añ ʒ. i. ſan. draco
nis ʒ. ii. mirtiloꝝ ℥. ii. ꝺ h pł uere ſūat oī māe
ſtoāco ieiū° ʒ. i. ł. ſ. cū uīo calo ł ꝺ ellectuari
o ꝙ fit ex mirtis & ex melle ca° de rupťa. Hic
addēdū ē ꝙ ↄueit ꝺ opōne manuali cū acu &
filo penes curā illā. Sciēdū ē priꝰ ꝙ eminētia
ūblici fit ex mltis cāis aut pp ſciſurā ſiphac ꝙ
ē ſupͣ uētreꝫ / & exit ab eo ꝛēticła uel zirbū uel
ĩteſtīa aut hūiditas uł caro aut eminētia eiꝰ ē
ex ſanguine qui fluit / uel a uena uel artaria
aut ex uentoſitate coartata in loco. Quan
do ē ꝓpter rupťā ſiphac & exitū zirbi tūc ē co
lor eminētie ut color corporis / & ē lenis abſqꝫ
dolore / & aꝫ eminētia diuerſi ſitꝰ. qñ uero emi
nētia ē pp rupturā ſiphac / & exitū ĩteſtini tūc
ē ſitꝰ eminētie maioris diuerſitatis & ñ uariať
color eiꝰ a colore corporis / & ē ibi lēitas abſꝫ
dolore / & cū p̄mis locū ↄ digitis occłtať & red
dit / & audiť ſonꝰ alñ ĩ eiꝰ ꝛp̄łſiōe & magnifica
tur eminētia pp ĩtroitū balnei & laborē / ſi ue
ro eminētia ūbilici fuerit pp hūiditatē tūc ē e
minēta leīs / & ñ occłtať qñ p̄mis ip̄am cū māu
nꝫ ↄſtrīgitur / nꝫ audiť. Si āt eminētia fuerit
ꝓpter ſāguinē q̄ fluit a uēa / ł artaria ꝺclinat e
minētia ad nigdinē / & ē leīs & ñ ocultať qñ p̄
mis nꝫ audiť nꝫ ↄſtrīgitur / qñ uero ꝓpte carēꝫ
fit eminētia ūbilici ñ ꝛmanet diuerſi ſitꝰ. ſꝫ du
ra et ſꝫm quantitatē uni / cū uero fit eminētiā
pp uētoſitatē tūc tactꝰ ē lenis / et ip̄ſſura eiꝰ au
ditur ſonꝰ et rugitꝰ / et cū pcutitur auditur ut
tīpanū hūefactū: qñ cognoueris ꝙ eminētia ē
ꝓpter ſāguinē fluētē ex uēa uł artaria ł uētoſi
tatē ñ cadit ĩ ea oppō cū ferro ł ĩciſione / eo ꝙ
cā faciēs eminētiam ñ poſſet ꝛmoueri: ſꝫ augu
mētaretur. Si uero eminētia fuerit pp ĩteſtinū
uel zirbū tūc oꝫ ut p̄cipias ĩfir° ꝙ teneat aneli
tū / et ſtet extēſus ſtās: tūc uero ſiḡ ↄ ĩcauſtro ĩ
circuitu ūbilici toꝰ eminētis. pꝰ h ꝛſuppina ĩfir
mū ſup dorſū ſuū / deīde circūda ↄ ſpatumine
lato ĩ circuitu ūbilici ſꝫ locū quē ſiḡſti ĩcidē
do ſup finē cutis: ut meliꝰ mediū eminētie ele
uetur: pꝰ h extēde mediū eminētie ad ſupiora
cū ūcino magͦ / deīde liga eminētiā ĩ circuitu
cū filo forti de lana / uel ſerico ligato forti bñ
nodato / pꝰ h apperi / uel ſcīde mediū eminētiē
cū ūcīo exēſū ſupͣ ligamētū: et ĩtromitte digi
tū ĩdicē ĩ ulnꝰ et q̄re ĩteſtinū. Si ergo ĩueneris
ĩteſtinū captū a ligamēto tūc extrahe lacertū
q̄ ē ſub ſciſura / et ĩpelle ĩteſtinū ad ĩtēiora uē
tris / et ſi ĩueneris zirbū tūc accipe ip̄ſū cū un
cīo: et ĩcide ſupfluitatē eiꝰ q̄ ad eminētiā deri
uauerat. Si āt artaria uł uena ↄdiceret opōni
tue circūda ip̄am & ſtrige ip̄am bñ / pꝰea ꝛddi
ad opōnē tuā / & accipe duas acus / et ĩtromit
te ĩ eas filū forte. et ĩtroītte acꝰ duas ĩ circuitu
quē feciſti circa eminētiā ūbilici ĩ moduꝫ cru
cis: q̄s acus facias penetrare. deiñ ſtringe emi
nētiā ĩ q̄tuor locis ſup acꝰ et ſi uis auferas acꝰ.
et ditte locū donͨ putrefiat caro extēſi / et ca
dat p ſe, aut incide ip̄am qñ ſubtiliať et putre

ſcit / deide cũra ipm locũ ꝯ eo ꝙ oꝫ ex ũguẽtis
donc ſanet ꝙ ſi eminẽtia ũbilici ẽ ex carẽ nata
ĩ ũbilico tũc oꝫ ut ꝯcaues eminẽtiã ſicẽ diximꝰ:
& extrahas ſãguinẽ aut hũiditatẽ quã ĩueis in
ea. deĩñ cura ipaꝫ cũ eo ꝙ ꝯſolidat locũ. Attñ
de ꝙ hic modꝰ curatiõis ñ põt ſciri niſi ꝑ uſuꝫ
& pꝰq̃ ſẽſibilr̃ ctis opõ oclis uiſa fuerit / neqꝫ ẽ
fiẽda neqꝫ dꝫ fieri niſi ĩ puero ł adoloſcẽte uł
aco homine terribili & forti alterꝰ etatis.

Caplm. xxxviiii. de apꝰate calo & frio ſaioſo &
duritie maĩfeſta ſuꝑ epar.

Hec egritudo tiorosa ẽ ex ſitu eiꝰ ꝑꝑ nobi
litatẽ mẽbri pricipał. cꝰopõ ẽ neceſſari
a toti corpori / nã calꝫ apꝰa ĩ loco fit ł ex ſãgui
ne uel ex cola. Frigidum ex flate & durities ex
mlia uł opillone. SIGNA. cali ſũt rubedo ꝯ
fuſcitate uł citritate / & acuitas ł eminẽa ꝯ do
lore extñſo uel acuto / & ut plimũ fe. Fri ſigna
ſũt h albedo ꝯ mollitie uł durie: & planicies fi
gure apꝰatis uł occupao magꝰ loci / & uel ğui
tas magna cũ põdere. CVRA. cali ẽ ut regat
cũ dieta tpr̃ata ꝺclinãte ad frigiditatẽ ſi affue
rit fe. ſ. cũ ſuco ordei & farri & amigdalato co
cto / & mica pãis lota ĩ aqua / & aq̃ cicerũ & la
ctucis & ſpinchiis elixatis ꝯditis cũ amigdala
to & portlacis & cucurbitis. Et eiꝰ potꝰ ſit age
ſta cũ aq̃ uel uinũ ꝺ ğnatis cũ aqua uel aq̃ de
coctiõis prunoꝝ & ğnitorũ uł aq̃ ꝺcoctiõis a
greſte & zuchari. Si uero ſine fe. fuerit bibat
uinũ albũ liphatũ & cõedat carẽs pulloꝝ & ca
ſtrati & edi elixatis ꝯ ł bis dcĩs. Fiat flomia ĩ
brachio ꝯrio. & uẽtoſao ĩ naticis: uel mũdifica
tio ꝯ decoctiõe uel pillis dcĩs cao ꝺ puſtlis ru
de cola aduſta. Vngat locꝰ cũ olo ro. & de ca
moĩla mixtis. Fit ẽplm ꝺ naluauiſco & faria li
ni dictũ ſriꝰ. ł ẽplꝫ ꝺ faria & olo & aqa. Fcã ma
t̃atiõe fiat ĩciſio cuꝫ raſorio ĩ pte ꝺcliuiori ſꝫ
lõgitudinẽ corporis. Impleat ulnꝰ ꝯ alumĩe zu
charĩo & uitello oui uſqꝫ ad dies tres. Mũdifi
cet cũ ẽplo de tbñtia melle & faria ordei. alñ
cũ ũguẽto apłoꝝ ſm ꝙ tibi uidebit melꝰ & ĩcã
net & ꝯſolidet. Cura fri ẽ ut regat cũ bõa die
ta declinãte ad calitatẽ ſicut cũ carbõibꝰ & bo
no uĩo claro odorifero ĩ quo aliqd aq̃ põat &
cũ fenicło & boragĩe & filibꝰ & uitell ouoruꝫ
& ficubꝰ cũ amigdił & nucibꝰ & alleis coctis:
Purget a pricipio cũ pilł is dcĩs ĩ polipo. ł troc
de tbit & hmoł / ł cũ pilłis dcĩs ſupiꝰ. Vngat
locꝰ cũ oleo de ſpica uel de lilio. Emplet locꝰ
cuꝫ ẽplo de cepis & alleo & cepis lilii narrato
mł tociẽs / & cũ ẽplo ꝺ melle ꝙ ſic fit. R̷ melł.

℔. i. farie fenuğci & ſe. lini añ ʒ. i. picis liqꝺ
℔. ſ. oli ℔. iii. liq̃ fiat pix cũ olo & collet. & ĩ
corporet cũ melle & faria dcĩs. Et incorporet
ſi fuerit neceſſariũ ĩſpiſſari aliqd de faria ſili
gĩs ł or. fcã mat̃atiõe fiat ĩciſio ĩ loco ꝺcliuiõi
et ñ pmittat toa ſaĩes exir. Impleat ulnꝰ cũ alu
mĩe zucharino & uitello oui uſqꝫ ad dies tres.
Mũdificet ꝯ mirra & melle & ũguẽto apłoꝝ ĩ
carnet & ꝯſolidet. Si aũt durities ꝑ hãc uiam
nꝫ reſoluet / nꝫ mat̃aret ſr̃põat ẽplꝫ ꝙ ſic fit ua
lens ad oẽm duritiẽ ubicũqꝫ fuẽit. R̷ galbãi ſi
pini oppopõaci añ ʒ. i. farie fenuğci ſe. lini añ
ʒ. ii. tbẽtie ℔. ſ. olei de camoĩla ʒ. iiii. farine
frumẽti ꝙ ſufficit ad ĩſpiſſãdũ / põ nt gũme in
oleo de camoĩla ſupradcõ fruſtrati ĩciſe & dit
tãtur ꝑ duas horas & plꝰ. pꝰea diſſoluãtur ad i
gnẽ & cũ diſſolutũ fuerit addat terbẽtĩa. & ꝯ
oĩa fuerit diſſoluta collẽt & ĩcorporẽt cũ fari
na fenuğci & ſe. lini & frumẽti. Et ſi fuerit nec
ceſſariũ fiat magdaleõ & põat ſuꝑ duritiẽ. nã
r̃ſoluit duritiẽ & ducit cito ad maturatioẽm ꝑ
tpr̃a.

Caplm. xl. de apꝰate ca. & frio & duritie ſuper
ſplenẽ.

OMnia q̃ dcã ſũt ex pte cĩe / & ſignoꝝ &
diete / & flomie & uẽtoſatiõis & mũdifi
catiõis / ẽplatioĩs / & r̃ſolonis r̃motiõis & addi
tioĩs ĩ ſupiori cao de apꝰatibꝰ epis r̃ferant ad il
lud caplm / p̃ter ꝙ ĩ duritie ſpleĩs ꝓcedit cũ for
tiori ẽplo & ĩ fine cũ cauterio ſi nõ r̃ſoluẽt nꝫ
mat̃et. Emplm ad duritiẽ ſpleĩs ſic fit. R̷ armo
niaci ſapini bdelii oppopõaci añ ʒ. ſ. olei de
ſpica ʒ. iii. terbẽtie ℔. ſ. farie fenuğci & ſe. li
ni añ ʒ. iii. farie lupĩoꝝ ꝙ ſufficit. ponat gũe
ĩ aceto ꝑ tẽpꝰ & diſſoluat. & ꝯ diſſolute fuerĩt
addat tbẽtĩa: & ꝯ diſſoluta fuerĩt oĩa collent
& addat oleũ / & ĩcorporẽt farie reꝝ ſupradi
ctaꝝ et fiat magdaleõ. fiat ẽplm et põat ſuper
ſplenẽ oĩ die ſemel. abluat durities ꝯ aceto ca
lido & põat ẽplm nã r̃ſoluet durities ĩ breui et
mollificabit et fiet ſaĩes. Cauteriũ in modũ ſe
ctioĩs ſm lõgitudinẽ corporis ñ r̃cipiẽdo ꝺ pel
le niſi paꝝ et ſectionẽ ſubſtĩeat. h ꝯplet ꝙ ꝑ ẽ
plaſtrũ ñ poterat adĩpleri.

Caplm. xli. ꝺ apꝰate ca. et fri. ſaĩoſo ĩ pte pꝰeri
ori a collo uſqꝫ ad caudã.

APꝰata cała naſcẽtia ĩ his locis & fria cõ
gnoſcũtur & fiũt ut dictũ ꝺ apꝰatibꝰ ca
lidis & frĩs ſriꝰ & ſpãlr̃ ĩ apꝰatibꝰ ſuꝑ epar & ſr cõ
ſtas et ꝓcedit ĩ eis ut dictũ ẽ / & ĩ ill coſtaꝝ cũ

dieta & minutione & purgatiōe siue fiat ↄ fe. siue
ñ / & ↄ ēplis oib⁹ p̄ter q̄ꝑ ī icisiōe sīt nerui & uilli
et pri⁹ neruorū exeūtiū a spīa. Nā ē ualꝫ tīorosū
icidē i pte p⁹eriori / & maxīe apud spinā / & per
exitū neruoꝝ a nuca q̄ trāsit p spinā. Incidat̄
ergo a radice colli usq; ad finē costaꝝ f₃ sitū et
icessū costaꝝ a fine costaꝝ us₃ ad caudā f₃ fi
gurā ap⁹atis & rugacionē pellꝭ ueniētis a spina
ad corp⁹ itū. Si ap⁹ata ī his locis fuēint magͣ ñ
extrahat̄ saīes tota una hora. Et hͨ ē gnāle do
cumētū ī oib⁹ ap⁹atib⁹ magnis.

¶ Caplꝫ. xlii. de ap⁹ate calīo & frīo saiōso i iguib⁹

HEc egritudo uocat̄ bubo uꝫ dragūzelus
ꝉ ap⁹a iguis. Et fit ut plimū ex n̄ ā q̄ ab
ep̄e expellit̄ ad alia loca / et est alīn cala / et a
liqñ fria. Et fit ēt cu₃ hō īfirmat̄ i uirga pp fe
dā meretricē uel aliā causā / ita q̄ꝑ corru⁹ multi
plicat̄ i ea: & ñ pōt n̄ itā a mūdificare uirga₃ &
locū ꝑpter corruptionē mltiplicatā & pp stri
cturā uiaꝝ / r̄ddit mā ad loca īguiniū pp abili
tatē istoꝝ locoꝝ ad r̄cipiēdū supfluitatē & af
finitatē quā hn̄t loca iͣ cū uirga corrupta. SI
GNA. cali sūt rubedo & dolor acut̄ ꝉ extñsiu⁹
& fiͣ ap⁹atis acuta uꝫ eminēs. Frī sūt ōria itē
das ꝑ posse a pricipio r̄mouere materiā aut ↄ
flomia de manu d uena epatica q̄ ē iter anulā
rē & auriclarē. uꝫ uētosatiōe in naticis uel cli
steri uel medicis sicut decoctiōes & pille fcē ī
ap⁹atib⁹ calis dcis supi⁹. Et ī dieta & potu r̄ga
tur ut dictū ē i caplis. Vngat̄ loc⁹ oī die cū o
leo de camoila / & pōat̄ usq; ad pfectā mat̄ati
onē ēplastrū de maluauisco & cepis & ouis &
faria lini & fenugci factū supi⁹. Et ēplm d fari
na & oleo & aq̄ sic dixi / nā p uiā istā uel r̄sol
uet̄ / uel ueīet ad saīem. Fcā saīe incidat̄ cū ra
sorio qr meli⁹ ē q̄ flomo pp cauernositatē loci
& fiat uuln⁹ bñ magnū ut loc⁹ iste spōgiosus &
cauernosus meli⁹ purget̄. Et fiat uuln⁹ obliquū
f̄m rugationē loci / nā p formā illā icisiōis me
li⁹ ī fine ↄsolidat̄ et ducit̄ ad bonū finē. Imple
at̄ uuln⁹ usq; ad dies tres cū aluīe zuchario &
olo ro. p⁹ea mūdificet̄ loc⁹ cum ēplo de melle
& mirra et faria ordi / uel ūguēto aploꝝ. Et si
dolor ibi esset fortis fiat ħ mūdificatiuū. ℞ o
lei de camoila ℥. i. butiri ℥. iii. farie se. lini et
fenugci añ ℥. i. uitellos ouoꝝ. iii. misceat̄ om
nia simul ad ignē et isi ∫sset aliquātulū cū fari
na ordei / et pōat̄ ħ calidū sup locum: et pfcē
mūdificat. Et si p hoc dolor ñ r̄mouet̄ fiat inū
ctio circa uuln⁹ cū oleo de camoila i q⁰ ponat̄
℥. i. opii et ʒ. iii. usqͣ iet ʒ. i. se. apii et ʒ.
iii: aceti terrāt̄ et misceat̄ cū olo. Mūdificato
uulnere icarnet̄ et ↄsolidet̄. Si uēo frigidū fu
erit purget̄ cū troc d r̄bit uel cū pillis fetidis
uel de agarico dcis supi⁹. Et r̄gat̄ bōa dieta et
calida. Vngat̄ loc⁹ ↄ oleo de spica ꝉ lilio. pōa
tur sup locū ēplastrū d alleis et cepis lilii dic
tū supi⁹ uel diaqlō uel ēplastrū ut dcū₃ ē i du
ritie spleīs / uel r̄soluet̄ ꝉ mat̄abit̄. Fcā saīe ici
dat̄ ut dixi supi⁹. Impleat̄ loc⁹ ↄ aluīe zuchari
no et oleo d camoila ꝉ d lilio usq; ad dies. iii.
Mūdificet̄ ↄ ūguēto aplorū uel uiridi uel em
plastro d mirra uel d sarcocolla et melle et fa
rīa lupioꝝ uel siligīs et terbētia / uel mūdifice
tur ↄ storace liqda et terbētia et faria lupiorū
ħ absterg sine corrosiōe / fcā mūdificatiōe icar
net̄ et ↄsolidet̄.

¶ Caplm. xliii. d scroful et duri⁹ i iguie

HEc egritudo difficiꝫ ē ad curandū & fit
sēp ex mlia a q̄ r̄solutum ē subtile uel ex
ſtāte gipseo grosso uel duro coaglato ac frio.
CVRETVR / cū troc d r̄bit & pillis fetidis et
bōa dieta ut dictū ē i tractatu d scrofuꝫ. Vnga
tur ↄ oleo de spica et de lilio et pōat̄ diaqlon
ↄtinue sup locū / uel ēplm de gūmis q̄ꝑ fcū₃ ē i
duritie spleīs si r̄soluit̄ bonū ē / si āt ulcēt̄ mū
dificet̄ et ꝑcedat̄ i mūdificatiōe ipaꝝ ut dictū
ē de scrofuꝫ ulceratis / et p⁹ mūdificationē icar
net̄ et ↄsolidet̄.

¶ Caplꝫ. xliiii. de rupt̄a mirach uētris et eminē
tia et castratiōe i iguie

HEc egritudo fit ex uētositate tñdēte mi
rach. scilicet et siphac et scindente ex
saltu et ex clamore et ex casu et ex nimio co
ytu et pcussiōe et cibo uentoso et aliis caīs ei⁹
dē generis. Cognoscit̄ cū īfirm⁹ iacet corꝫ sup
pio / et cū uēter inanit⁹ ē r̄ddeūt itestīa itra / et
cū tussit fit eminētia maīfesta ī loco. CVRA
ei⁹ fit duobus mois ↄ icisione et sine icisiōe / si
ue fiat cū icisione siue sine icisiōe. Dieta eius
d₃ esse bōa et tēpata et ñ uētosa. Abstieat a le
gumīe & ab oib⁹ q̄ dixim⁹ supi⁹ ex qb₃ cāt̄ egri
tudo. Bibat optimū uinū claꝝ & odoriferꝝ nō
dlce i q⁰ pōat parū de aq̄. Cura cū icisiōe sic d
bet fieri q̄uis icisio hui⁹ loci sit ualde piculo
sa / & maxͤ pp neruositatē & isiltrationē artari
arū & uenarū ei⁹dē loci et pp dolorē / tñ medi
c⁹ icisiōe pōt ꝑcedere si usus fuerit de opōne
uel usus fuerit ↄ aͨᵒ opāte rōabilꝫ / et fuēit bo
ni īgenii et bōe ymagīatiōis secure pōt i tlͥ c i
ra ꝑcedē / et p aliā uiā nemo i hac ꝑsuāt ex se

mō aliquo opari qr poss̄ p idoctā opōnē de le ui hō itrfici. P° āte icisionē clisterizet ifirm⁹ ut itestia uacua sint / & de leui ad sua reddeāt loca: Sequēti die p⁹clistere stomaco ieiu° me dic⁹ d3 locare ifirmū sup unū discū planum / & ponē ipm ifirmū i man⁹discipli sui / l ligare ip sū bñ ut se mouere ñ possit & eleuatis cruribȝ & a ptis & bñ ligatis ut ñ ipediāt opōnē & ut ut locus bñ uideat tunc medic⁹ accipiat ɔ ma nu sinist̄ pellē q̄ sup locū ifirmū & scidat ipsaȝ fm rugationē loci & ɔseq̄t cuȝ icisiōe sua for a mē & locū a q° exeūt zirbū l itestia: Et pōt de foramie expiri si hora icisiōis elleuauerit mini ster testiculū i⁹ ptis usq̄ ad locum q̄ icidit p i stā uiā stati mitestabit foramē: qr p eādē uiā descēdūt itestia p quā testicul⁹ ad supiora ele uat. Et cū fuerit cert⁹ de foramie dimittat te sticul⁹descēdere ad locū suuȝ. Et nullo° psuāt testiculuȝ extrahere ut faciūt stolidi medici & nil sciētes. sed accipiat neruū & uiā p q̄ dscen dūt itestia & liget illū neruū l uiaȝ ɔ filo line o subtili q̄druplicato i duob⁹locis iferi⁹ & supi us / & sit inter duas ligatiōes distan̄ fm grossi tudinē uni⁹digiti / illud spaciū scidat p mediū ex trāsuerso: Et p⁹ea cauterizet optie. & p⁹ea u teriū ipleat loc⁹ ɔ puluere san. draconis & al bumie oui / & firmet bñ loc⁹ɔ plumaceol & bi da & dittat ita p unā diē itegrā & pl⁹. Et sem per usq̄ i finē ifirītatis iaceat ifir⁹ suppio cor̄ Et sepe clisterizet ut itestia sint uacua a sedu itate & uētositate ne loc⁹ uulnerat⁹ ipediat. Pl uis san. dracois sic fit. ℞ san. dracois ℥. ʃ. ma stic dragāti añ. ȝ. ii. pluerizēt & cribrēt / & ɔ firmat⁹ fuerit loc⁹ & mūdificat⁹ ab escara ign s icarnet & ɔsolidet. Curaui sine icis ōe pueroȝ maxie & alios i qb⁹itestina nō descēdūt ad bur sā testicloȝ & q hēāt puā eminētiā ɔ lōbar & ē plastro & pluē mltos meo tpr curaui lōbar sic fieri dȝ de pāno lineo triplicato / & sit ei⁹ lati tudo fm q̄tuor digitos & ipleat bōbace & suā tur ut zupetū et fiat pulmaceol⁹ triāglat⁹ ul q̄ drāglat⁹ et sūat hic plmaceol⁹ɔ lōbar ita q̄ pos sit pōi plmaceol⁹ sr ruptā ɔ cīgit lōbar et dȝ pl maceol⁹hēre q̄dā bidā i āglo iferiori et i⁹bida l corrigiola dȝ hēre lōgitudinē ut possit trahi iē coxā et testiclos et flecti ad p⁹eriora sup nati cā p⁹eriorē et ibi firmari ɔ lōbare atq̄ necti. ne moueat ymo ifirmitate rmaneat. Enplm q̄ po nit sup rupturā sub plmaceolo sic fit ut dictuȝ ē i ca° de eminētia ūbili: et pluis quē sumere d bet omī die fit ut dictū ē ibi. Fit ēt ēplm forti us i°. ℞ picis g̃ce ℥. iii. picis nigre q̄ a qb⁹di

appellatur naual ℥. ii. glutis piscium ul carte. ℥. iiii. armoiaci ℥. ii. frustrati icidāti a et ponāt i ℥. ii. aceti et ℥. iii. oli d masrice: et ɔ steterit p mediū diē i istis liq̄rib⁹ɔ eisdē liq̄rib⁹ ponāt ad ignē. Et ɔ dissoluta fuerit collet et ispissen tur cū puluē q̄ sic fit. ℞ mastic dragāti thuris farie fenugci boli armei / mumie san. dracōis. añ. ℥. ʃ. terāt et cribrētur et fiat magdaleō: et rfuet usui. Aliud ēplȝ ad idē. ℞ mumie colle carte añ ℥. ii. boli armei nucū cipssi aloes a ñ. ℥. ʃ. mastic thuris dragāti gūi arabici a ñ. ȝ. ii san. dracōis ȝ. i. picis naual ℥. ii. collofo ℥. i. dittat colla in aceto p horas: et p⁹ea liq̄fiat ad ignē i cazola ɔ pice nauali qbus liq̄fcis de ponāt ab igne et icōrporēt cū pluē aliaȝ reȝ. et fiāt magdaleōes i aq̄ frigida. sumat i ieiu ℥ ʃ. de ellectuario q̄ sic fit. ℞ pulueris mirti ℥. iii. mell dispuāti lb. ʃ. misce. Castratio fit du ob⁹ p attritionē testicloȝ p⁹ q̄ steterit p lōgum tēp⁹ i aq̄ cala / si fortiter maib⁹ fricāt bñ pñc d strui / sȝ ē h ualde dolorosū et tiorosū ualde: fit ēt p abscisionē burse testicloȝ sup q̄lȝ ouū et ut q̄lȝ ouū p⁹ extrahat: et tūc ulnus curet et icarnet et ɔsolidetur ɔ dfēsione i prin° ut di ctū ē i alis icisioibȝ: et hic mod⁹ castrationis ual d secur⁹ ē i hominib⁹ et omibus alis anima libus.

Caplm. xlv. d ficis ɔdilomat. b⁹ et emoroydib⁹ / i ano et uulua.

Ee egritudies fiunt a mā grossa mlica q̄ dscēdit ad loca i⁹ et ɔuertitur a d carno sitatē. SIGNA. eaȝ sūt q̄ fici hñt pedē et fi gurā fic⁹ / et ñ emittūt nȝ sāguinē neq̄ huiditā tē. Cōdilomata ñ hñt pedē ad modū fic⁹. sȝ ha bent tuberositatē spsā sine pede / et alā ab eis e manat q̄dā hūiditas subtil. Et emoroyde sunt tuberositates l eminētie a qb⁹ emanat sanguis oī mēse. CVRA fici ē ɔ medicis et ferro ul li gamēto. Cū medicis ut purgetur ifir⁹ cū pillu lis q̄ sic fiūt. ℞ mirabolanoȝ indoȝ ℥. ʃ. kebu loȝ mundatoȝ ȝ. ii. elli nigri ȝ. iiii. sca. ȝ. i. se ne epithi añ. ȝ. ʃ. mastic ℈. i. turbit ȝ. ii. fiāt pille cū suco polipodii l sui tre. Dos ē ȝ. i. ʃ. so et ñ cener. Si āt pillas rcipe ñ poss̄ sūat d coctionē illā. ℞ prunoȝ ℥. iii. cuscute sene e pithi añ ȝ. ii. mirabolioȝ idoȝ ℥. i. polipodii ℥. ii. ul. iii. pistēt et buliāt i. ℥. vi. aq̄ donc ñ rmaneāt nisi tres. collet et i collat a addāt ℥. ii. zuchari et zuchaȝ pmittat liq̄fieri collet i terū. h totū i aurora dt patiēti ad bibēdū. Fcā mūdificatiōe liget cū filo: uel icidāt ul urāt

Si ãt fuerit ĩtra iuersẽ itestinũ ↄ uẽtosa mag°
poita sup anũ / & sic apparebũt / & cũ apparue
rit fiat ut dictũ ẽ. eodẽ mõ i ↄdilomatib⁹ pceda
tur. Cõtra emoroydas potes pcedere ł exsiccã
do: & h ↄ cauterio ł ↄsolidãdo: & h ↄ ẽplo q sic
fit. ℞ farie gallaꝝ farie nuc̃ cipssi mastic̃ boli
armeni añ ℨ.i. pistẽt & buliãt ĩ aliquãtlo ace
ti / ita q ĩspissẽt / & fiat tũc ẽplm / & calm sup
emoroydas ligẽt & bñ strigat / uel apiẽdo ut e
as aperire uolueris cũ ẽplo q sic fit. ℞ cepas
numero .ii. & spicas allei numero. iiii. pistenẽ
& ĩcorporẽt ↄ faria supioꝝ & aliquãtulo aceti
fortissimi / & põatur sup locũ / & statĩ apiẽtur
Vł si uult oĩ mẽse facere flomiã de saphena pe
dis q̃ ẽ int⁹ ĩ talo excusabit ĩfirmũ ab aptiõe e
moroydaꝝ. Ad ĩmouẽdũ dolorẽ cũ accidit ĩ
i° loco cã istaꝝ ĩfirmitatũ fiat istud ũguẽtũ
q dolorẽ ĩmouebit si loc⁹ cãcerat⁹ ñ fuerit. ℞
olei ro. ℨ.iii. ceruse ℨ.i. litargiri ℨ.ſ. cere ʒ.
ii. opii ℈.i. iusqami ʒ.i. papaueris albi ʒ.ii.
opii ℈.ii. corticis mãdragore ʒ.ſ. pluerizẽt
pluerizãda & cribrẽt / & fiat ũguẽtũ ↄ cera &
oleo & addat ĩ fine aliq̃d aceti. Vngatur loc⁹
cũ i° & ẽt ẽplẽt cessabit enĩ dolor ĩ breui sicut
credim⁹ / h eni fecim⁹ ĩ multis ĩ i° cãu & dolor ĩo
tinẽti cessiuit.

¶ Caplm. xlvi. de ap⁹ate ca. & fri. saĩoso & fistu la ĩ ano.

HOc ap⁹a calm ł fri. curat ut dictũ ẽ ĩ a
liis ap⁹atib⁹ saĩosis. sʒ ł ʒ plimuʒ oẽ ap⁹a
saniosũ ĩ h loco parit fistulã aut penetrãtẽ uel
ñ penetrãtẽ. Si ãt fuerit ñ penetrãs mũdificẽt
cũ ũguẽto aploꝝ uł uiridi / & cũ sarcocolla &
melle & ĩcarnet & ↄsolidetur. Si ãt fuerit pe
netrãs ñ curatur d leui / sʒ meli⁹ & honorabili⁹
ẽ eam dimittere. Et si curari dʒ curatur uno isto
rũ mõꝝ dilatet loc⁹ cũ spõgia uł medła melega
tii / & ãplietur usq ad fũdũ / & cũ uideris fun
dũ facias cauteriũ urẽdo ↄ ferro ignito totũ q
aʒ d fũdo fistłe. Et p⁹ ustionẽ ĩpleatur uln⁹ cuʒ
aluĩe & butiro usq ad dies tres. Incarnetur ↄ
płuere thuris & ↄsolidetur ↄpuluẽ muĩe: si ãt
ñ curatur p h conare trahere filũ p foramẽ in
testini ↄ acu fcã ex plũbo lõga ſm neccessitatẽ
loci / & cũ digito poito ĩ ano uel duob⁹ digitis
ita q una ps fili ueniat p uuln⁹ & a° p anũ / &
sic oĩ die ĩ ando locũ totũ ↄ filo tã diu q totũ ĩ
testinũ cũ carne scidatur ex filo usq ad exteri
ora / & p uiã istã põt curari / sed ualde diffici
le ẽ: & male põt fieri h ultimũ q nr̃o uidim⁹ tẽ
pore d fistła ĩ loco i°.

¶ Caplm. xlvii. de extractiõe lapidis ĩ ue°.

PRimo opator dʒ expiri d lapid utrũ fu
erit ĩ ue° uel ñ / h mõ põat duos digitos
man⁹ sinistre. s. ĩdicẽ & mediũ ĩ ano / & elleuet
ↄ illis digitis ĩtestĩa usq ad uirgam ĩfirmi / &
cũ manu sinistª tẽptet si iuenit aliq̃d expssum
ad locũ ubi aʒ eminẽtia ĩducta a digitis ĩtrise
cis / et sic mouẽdo digitos ĩtrĩsecos et palpitã
do cũ manu extrin°ĩ locis q̃ sũt iter ĩtestinũ et
anũ et coxã et uirgam maĩfestabit de lapide.
Aliud signũ comune qr hñs lapidẽ: pp dolorẽ
cũ uult migẽ conat fricare testiclos et loca iª.
sed ñ ẽ h signũ neccessariũ qr fit frica° h ĩ stran
guria cũ ulcere. Alr̃ aũt põt expiri d lapide /
vʒ gñato pexhibitionẽ sirupi quẽ fecim⁹ ↄ mãʒ
lapis gñãndi ↄ q° pueros mltos curauim⁹ q dice
bãtur hẽre lapidẽ pter dolorẽ hora mĩctiois
ł micture et pp fricationẽ uirge et testiculoꝝ
i° eadẽ hora / hic enĩ sir⁹ũ dat ĩfirmo hñte lapi
dẽ ↄfirmatũ ñ cõfert q̃n hẽat dolores hora mic
ture et fricatioẽs circa uirgã et testiclos sic ã
te. qui sir⁹ sic fit. ℞ radic̃ apii fenugci pet°. añ
numero .iiii. se. eaꝝdẽ hbaꝝ añ ℨ.ſ. milii sol.
ℨ.ii. saxifragie uiridis ℨ.i.ſ. se. lactucaꝝ et ẽ
diuie citruli et cucumeris añ ℨ.ſ. ameos amo
mi añ ʒ.ii. ciceris ĩpatoris siue siluris cicorce
scolopẽdrie añ. M. i. polipodii ℨ.vi. ĩcidant
radices & hbe frustrati et pistẽt ĩ mortario cũ
semibʒ / et ↄ pistate fuerit oĩa grosso° / buliãt
ĩ duab⁹ libris uini albi et duab⁹ aq̃ mixte cũ uĩo
tã diu q medietas sit cõsumpta: collet et optie
exprimat ita q uirt⁹ reꝝ bñ exeat: et h collata
diuidat p mediũ: et ĩ una medietate põat lb.
i. mell et ponat ad ignẽ et buliat aliquãtulũ.
p⁹ea collet et ĩfuet ĩ uase. Et ĩ aª medietate po
nat lb. ſ. zuchari et ʒ. i. ſ. cãtaridaꝝ ablatis
capibus et all et pistẽt cãtarides / et pmittant
bulire cũ zuc° aliquãtulũ / et collet et ĩponat
De i° ĩ quo sũt cãtarides: sũat d q̃rto ĩ q̃rtũ di
em ĩ aurora ℨ.i.ſ. ↄ ℨ.iii. aq̃ dcoctionis radi
cũ apii pet°. se. lactucaꝝ ẽdiuie portulacaꝝ et
et se. coĩuʒ. Et possʒ alñ expectar sup° ĩceptioẽʒ
i⁹ usq ad .vii. dieʒ et pl⁹ et min⁹ ſm q uidebit
me°o d effectu ei⁹ forti uł dbili. Diebʒ aũt omi
b⁹ q̃bus nõ suit sirupũ istũ d cãtaridib⁹ sũat oĩ
mane ĩ aurora ℨ.i.ſ. de i° mell ↄ ℨ.iii. aq̃ pdcẽ
Exhibitio i⁹ sirupi data ſm ordinẽ p⁹ duas uices
aut tres stati fricatiões ↄsuetas et dolores miti
gat / et signũ ẽ q ñ dũ lapis ẽ ↄfirmat⁹. Si aũt
ñ mitigat ẽ signũ lapidis confirmati cui ñ cõ
fert nisi icisio. Vtat dieta tpãta bõa et abstie

at a mticis et flaticis ꝑ posse. Cū āt medic⁹ cē tu s fuerit ꝺ lapide et uult extrahere. p⁹ oꝫ ut euacuet ītestia cū clisteri / & p⁹ clistere ñ pmittat īfirmū nisi paꝝ comedere: & sic seq̄n̄ti die ītoāco ieiu⁹ accipiat īfirmū: & pōat ipm suppinū sup⁹ unū discū & unū mīstrū a dextris / & aliū a sinistris q̄ teneat crura elleuata & īfirmū firmū ne moueat̄ hora opōnis: & pōat digitos ī ano ut diximꝰ & rducat ꝯ digitisꝑ posse lapidē ad locū q̄ ē īter anū & radicē testiclorū & tūc ex obliq̄ ab una ptiū ne tāgat musculū uenīētē ab uno ī modū testicloꝝ ꝓ̄m̄ lōgationē loci īcidat̄ cū rasorio usq; ad lapidē. & sit uulnꝰ maiꝰ lapide ut sīē difficltate possit extrahi ꝯ uncio. Quo extracto ulnus īpleat̄ cū puluere de bolo armeno dragāto & mastice fcō equalr: & suat̄ uulnus ponēdo unū pūctū & sic cū 1° puluere & albumie oui firmet̄ ulnus usq; ad finē. Bibat uinū stiptcū & paꝝ & ñ albū. Et comedat tp̄atā dietā & bōi nutrimēti. Si āt uulnꝰ ñ bñ ꝯsolidaret̄ ponat̄ sup⁹ iꝫ pluis q̄ fit ꝺ mumiā & mastice eq̄lr: et⁹ īdubitāter curabit̄ nisi fuerit ī icisiōe peccatū. Attēde q̄ h̄ opꝰ nūq̄ pfcē apphēdit̄ nisi p usū spalr̄ ī hac opōne. Scias iteꝝ q̄ h̄ egritudo raro fit ī muliere & ē difficil curatiōis ī ea pp īpoitionē mēbris īter uesicā & anū & max⁹ ꝯ īcisiōe / q̄uis eni collū ue⁹ multū sit strictū ē ualde curtū ita q̄ oīs supfluitas q̄ r̄piti ue⁹ / siue sit grossa siue multa stati expellit̄: & iō raro ī mlierib⁹ generat̄ lapis. ꝓcedat̄ ī ea ut dictū ē. Si āt ñ ꝯsolidaret̄ finalr ulnꝰ p q̄ lap fuēit extractꝰ īꝫ fieret fistla ꝓcedat̄ ī cura eiꝰ ꝯ ustiōē loci ut dcꝫ ē ī apꝰte & fistla penetrāte ī uētre supiori & iferiori / si āt lap ad mediū uirge dscēderet & p foramē uirge ñ posset exire neq; p medicinā nꝫ p aliud īgeniū medicabile incidat̄ locus usq; ad lapidem / & extrahatur / & sup ulnus statim pōat̄ cum albumie oui pluis factꝰ ex san⁹ dracōis / & mastice. & liget̄ q̄r ī breui ꝯsolidabit̄ / & locꝰ optie ꝯtinuabit̄ p uiā istā.

Caplm. xlviii. ꝺ pustlis albis & scisuris & corruptiōib⁹ q̄ fiūt ī uirga & circa pputiū pp coytū ꝯ meretrice: ul feda ł ab aᵃ causa:

Hec egritudo sēp accidit ex frīo ł mā uētosa retēta & rclusa inter pputiū & pellē uirge / & q̄r ñ exspirat crescit & mltiplicat̄ ī loco unicūq; neglecta fuerit ī pricipio. Iter aliqñ multiplicat̄ q̄ corrūpit̄ pell & ꝺnigr̄ & corrodit̄ ꝯ h̄ sba uirge q̄ aplīꝰ r̄staurationē ñ rcip & accidit cū h̄ corruptione fe. & fluxus san. & mors mlrociēs. CVRETVR. ī pricipio ꝯ mūdificātib⁹ & ꝯfortātib⁹ locū / ut ē aq̄ ꝺcoctiōis melli ro. ñ colati. Et pꝰablutionē ēbrocet̄ locꝰ totꝰ corruptꝰ cū pecijs īfusis ī uīo et aceto mixtis et ī q̄ b⁹sit ꝺcoctus pluis galle ł nucē cipssi / h̄ faciat sepe donᶜ ma h̄ corporis sit reōta. Si āt corruptio ī tātū augumētata fuerit q̄ ꝺnigreit locū signū ē mortificatiōis loci / tūc ītēdas ad remouēdū ꝺnigrū et corruptū cū ferro ignito separādo totū corruptū / et marcidū a ñ corrupto. Nā si h̄ ñ fieret ñ cessaret ꝺablatio donᶜ totū mēbrū esset corruptū. Et pp h̄ ꝑ posse nil ꝺ corrupto remaneat. h̄ fcō ēplet̄ locꝰ ñ corruptꝰ cū pluere boli armeī et oleo ro. et aliquātlo aceti. Nā illud ꝺfendit ne corruptio fiat deambulatia. Supꝰ ulnꝰuero et locū excoriatū ut san. strigat̄ pōat̄ albumē oui cū pluere boli armeī et h̄ usq; ad dies tres. Si aūt pꝰ istos tres dies uisū fuerit aliq̄d ꝺ corrupto mūdificet̄ cuꝫ unguēto aploꝝ uel uiridi. Fcā mūdificatiōe īcarnet̄ ꝯ īcarnatīs / et ꝯsolidatīs de q̄b⁹ mētionē fecimꝰ et faciemꝰ. Ablutio cum aq̄ fria et otī⁹ abstersio ꝯ eodē pꝰ coytū ꝯ feda uel meretrice per fcē defēdit uirgā a corruptiōe ex 1° cā et maxīe si pꝰablutionē cū fria aq⁹ fiat ror 1° loci ꝯ aceto. Pluis optius ad ꝯsolidēdū ulcera uirge mūdificata sic fit. R̄ nucē cipssi aloe mirre añ ℥. s pluerizēt̄ et cribrēt̄ et pōat̄ sup ulcera / et pꝰ puluerē petie īfuse ī uīo ponat̄

Caplm. xlviiii. de apꝰate ca. et fri. saiosso et nodo ī uirga.

Pꝰa hꝰloci ca: et fri. cognoscit̄ et curat̄ ut dictū ē ꝺ eisdē apꝰatib⁹ ī locis diuersis / et p ūctiōes et ħomiaꝫ et mūdificatiōes et uētosatiōes ī ꝯriū et purgatiōes cū pillis et de coctiōibꝫ et troc̄ et ēplatiōes et īcisiōes et mūdificatiōes et īcarnatiōes et ꝯsolidatiōes. et dietas narratas ī ca. et frio apꝰate. Cōtra nodū iꝰ loci spalr̄ ꝓcedēdū ē. Recipiat medic⁹ nodū int̄ digitos suos: et trahat ipm ad locū in quo uene et artarie ñ appeāt ꝑ posse: q̄r in h̄ mēbro mltū timēdū ē de artariarū et uēarū īcisiōe. Et tūc īcidas pellē sup ipm nodū et extrahe iꝫ totalr̄ q⁹ extracto suas pellē: et pōe sr̄ pellē pluēis san. dracōis: et dragagāti eq̄lr ꝯ albumie oui: et dittat̄ sic q̄r ī breui ꝯsolidat̄ sine aliquo periculo.

Capꝫ. l. ꝺ apꝰate calō et fri: saioso testiclorū:

Hec apꝰa semp gnāt̄ a mā dscēdēte a nutritis ad testiclos / tū pp habilitatē lo

ci. tū qr nutritia nālr expellūt sup̄fluitates ad
īferi⁹. SIGNA. cali ap⁹atis & fri mlˀtociēs di
cta sūt. CVRA. & dieta & regimē dcā sīt in
locis mltis. Vngatˀ loc⁹ cū ap⁹a fuerit calˀm cū
oleo ro. calido ī hyeme / estate uero cū frio ac
tu. Fiat flomia man⁹ lateris ī quo fuerit ap⁹a
de basilica / l scarificatio fiat ī naticis l mūdifi
ca° ɔ reb⁹dcis ī ap⁹atib⁹calis. s. pillis. aut dco
ctionib⁹. & si īpediret urinā fiat flomia de sa
phena it⁹ ī talo / nā flomia h⁹uere / vz mltum ī
egritudib⁹ h⁹loci & in egritudibus mficis. Em
plastretˀ loc⁹ cū malua uisco dcō ī de maturati
one ap⁹atis cali. Fcā saīe īcidatˀ & nō pmitta
tur saies tātū q corrūpat didimū / qr p⁹q corrū
pitˀ loc⁹ n̄ ɔsolidatˀ nisi extrahatˀ q idecēs ē: A
liq̄ n. n. h ap⁹a rsoluitˀ ɔ ūctiōe & purgitiōe; &
flo° uel scarificatiōe / & cuz ēplis matatis. Et
rmota saīe si ad sanē ɔueniret mūdificetˀ cum
melle & mirra & faria ordei īcarnetˀ & ɔsolide
tur. Cura fri bonū ē ut purgetˀ cū pillis dcis ī
scroful ascellaꝝ ul troc̄ d turbit & hmodactil:
& ūgatˀ loc⁹cum oleo de spica & sit intn̄ tua ī
resolone cū ēplo diaq lon uel cū ēplastro dcō
ī duritie spleis ī fine / uel rsoluetˀ l maturabitˀ
ī breui. Fcā saīe si nō resoluitur / īcidatˀ: & mū
dificetur & īcarnetˀ / & ɔsolidetˀ / & n̄ pmittatˀ
ouum corrūpi qr malū ē. Cogitˀ enī medic⁹ p⁹
corruptionē extrahere / l uln⁹ nullo° cōsolida
retur.

Caplm. li. de hnia aquosa carnosa & uētosa te/
sticuloꝝ.

HEc egritudo fit sēp ex mā descēdēte ad
īferius q al n̄ ē uētosa aln̄ aquosa / & ali
qn̄ hūor descēdēs ɔuertitur i carnem & apelli
tur tē carnosa / SIGNA / uētose sūt qr subito
aduenit / & pell testicłorū lucet / & pua ē & nō
cedit tactui sic uesica īflata: & sonat cū pcutitˀ.
Aquose signa sūt qr aduenit succesiue / & q̄uis
luceat cedit tactui: & ɔ pcutitˀ sonat ut uéter
plenus aq°. Carnose sig̃ sūt duricies / & q lōgo
tpr īcepit ɔ tāgitur coiter totū mouetur q ē ītˀ
testiculū / & q p tps nullo° minuitur. CVRA
uētose ē ut clisterizetur ɔ oleo ī quo decocta
sint ciminū & ameos & amomuz & aliqd mell
& aliqd sal. Mundificetur ēt alīcū pillis feti
dis dcis ī scroful ascellaꝝ. Vngatur locus cum
oleo de spica et oleo de aneto de qbus ī fine fe
cimus mētionē. fiat ēplm tale supra locum. ℞
cimi ʒ. i. ameos amoī ie. fenugci. cipi / dauci /
baccaꝝ lauri allei cocti an̄ ʒ. ß. farie fabaꝝ.
lb. i. aceti ʒ. ii. misceatur farina fabarum cum
quātitate uini ɔueniēte ad liqditatē: et misce
atur acetū cū his: et ponātur ad ignē. et cū bu
lierit addatˀ puluis omniū aliaꝝ reꝝ / et cū in
spissata fuerit oīa et cala fcā ī ūctiōe cū aliq°
ex oleis supradcis ponatˀ ēplm calidū: et° p usū
curabitˀ. Abstīeat a legumibus et a rebz uēto
sis. Cura aquose ē ut ūgatˀ ɔ olo d costo q fa
cimus ul cū oleo de lilio: et ēpletˀ cū ēplo de
guīs dcō ī duri° spleis l ɔ emplo q sic fit. ℞ sul
furis ʒ. iii. rasine lb. ß. litargiri / aluis zucha
rini an̄ ʒ. iiii. olei oliue ʒ. ii. dissoluatˀ rasina
cū oleo et collectˀ. et cū īfrigidatū fuerit īcorpo
retˀ pluis aliaꝝ reꝝ: et ī fine addatˀ aliqd aceti
cū eis: h fcō pōatˀ calm sup locū. Si āt p illam
uiā nō cōsumitˀ aq: pfora bursā testiculorū ɔ
flemo et extrahe aquā. et pōas ī foramie totā
ita q possis libere q erat itus extrahere. Et pōe
p⁹ extractionē aq ēplm factū ī tractatu d ruptu
ra sup locū ubi az eminē° rupture. Et liga ipz
bn̄ firmiter ne aq descēdat p didimū ul uiā ad
testiculū. Nā p ali i uiā n̄ pōt descēdere ad te
sticulū nisi p illā / si. n. descēderet recidiuaret
egritudo: purgetˀ sepe cū troc° d turbit l pillis
fetidis / et rgatˀ cū bōa dieta sicca. vz carnibus
assatis et silibus: h enī egritudo sepe recidiuat
et sēp rddeas ad pforationē et ɔstrictionē mea
tus p quē descēdit ad īferi⁹: et pfcē curabitˀ / et
cū hac uia mltos curauimus. Et scias q caute
riū p certo q seqtur ad pforationē / et q pce
dit usz ad locū ī quo aq ɔgregata erat ē d me
liorib⁹ rebz q̄ rcidiuā īpediūt: et q curā talē re
ctificāt. Cura carnose ualde difficil et piculo
sa ē qr n̄ curatˀ nisi cū īcisioē. et āteqz accedas
ad īcisionē mollifica carnositatē p posse ɔ olo
de spica et diaqlō ad scrofulas. l cā mollifica
tione scidatˀ cutis cū rasorio. et carnositatē qz
iuenies rmoueas a testiclo: et si testicls nō fu
erit lesus dimitte ipz. et si lesus fuerit extrahe
ipm cū carnositate qr si rmaneret corrūpet ali
um et n̄ ɔsolidaretˀ. P⁹ extractionē carnositatis
siue extrahatˀ testicul⁹ siue n̄ sumatˀ pell incisa
bn̄ et subtilr: et sup suturā ponatˀ pluis hic. ℞
san. dracois; mastic dragāti an̄ terātˀ et cribel
lētur: et cū albumie oui p unū diē dittantˀ sup
uuln⁹ ab illa die ultra pōatˀ pluis tātū usqz in
fine sine albumie. Hic ē optim⁹ mod⁹ curatio
nis carnose et p uiā aliā n̄ rcipit curationē sz
q tēporib⁹ nr̄is nobis fuit maifestū p usū et opō
nē i ipsa.

Caplm. lii. de ap⁹ate cā. et fri. et nodo ī coxa
et genu.

N

l'ata istorū locorū cognoscūt' ut dcm
ē i ap'atib'calis & fris q̄ i adiuctorio fi
ūt & bueris & curāt' eodē°. & ɔ eisdē reb' ut di
ctū ē illic & r̄gūt' ɔ eadē dieta ut illi: s₃ t'lo' fit
i istis d' basilica pedis ɔ̄rie ptis q̄ ē iter anularē
& auricularē & scarificāt' isti i naticis. S₃ pur
gationes cū medicis sūt eedē & fiūt cum rebus
eisdē. In icisiōe ap'atu₃ genu ɔsiderētur ɔ cate
nationes & iuolutiones neruo⁊ i'loci qr ualde
tiorosū ē. Fiāt ergo icisioēs genu r₃ rugatioē₃
& supficiales ꝑ posse & n̄ ꝑfūde / & sic pictim
meli'euitabit'. Cōtra nodū genu & coxe ꝓcedā
tur ɔ pūrgatiōe q̄ fit ex txoc°de ebit ɔtinuata:
& ɔ emplo diaq lō dcō i scroful gule. uel ēplo
d' sulfure dcō in hnia aquosa. si rsoluit' bonum
est. Si uero non incidat' pell' supficialr' usq ad
sbam nodi / & r̄moueat' pell' a no do ꝑ posse. &
tūc nod' extrahat' ɔ solicito. Emplet' loc' ɔ alu
mīe zuchario & uitello oui usq ad tres dies /
p' mūdificet' ɔ melle & mirra & faria ordei ul
ūgueto aplo⁊: & i fine icarnet' & ɔsolidet'.

Capl'm. liii. de crustis ex flate salso & cācreis
i crurib'.

O

Mēs i' īfirmitates sēp fiūt ex flate salsō
& ex mlia. SIGNA. eius q̄ fit ex flate
salso sūt prurit'& multiplica°corticū & crusta
rū ei'. Que āt ē ex mlia adusta sūt q̄ ē ɔ ulceri
bus nigris & fetidis / & sine crustis & cōticib'
& n̄ cū multo pruritu: & h ē i^a q̄ ē male cute.
Curēt' siue sint cū ulcere siue sine ulcere h mō.
Mūdificet' cor' ɔ pillis fetidis q̄⁊ dof ē ʒ. ii. l
i. ʃ. uel cū pillis q̄ sic fiūt. R elli nigri ʒ. i. sca
monee ʒ. ʃ. mirabolanorum ido⁊ ℥. i. sene epi
thimi masticis sisileos añ ʒ. i. turbit polipodii
añ ʒ. ii. fiāt pille ɔ suco fumi terre uel cū uino
d'coctiōis ei' dof ē ʒ. ii. uel. i. ʃ. sero cū uadit
dormitū & n̄ cenet. P' mūdificationē fiat flo^a
sepe de uena basi^ca q̄ ē iter anularē & auricla
rē / flo' h'uene trahit sāguinē mlicū & mliam a
toto cor^e. Abstieat a salsis acutis & mlicis ꝑ
posse / sup locū āt si fuerit sine ulcere fiat h un
guētū. R olei de camoila ℥. iiii. sulfuris. ℥. i.
cere ℥. ii. liqfiat cera cū oleo & cu₃ dissoluta
fuerit d'pōat' ab igne & icorporet' secū pluis sul
furis si fine addat' ℥. ʃ. argēti uiui extīcti ɔ sali
ua uel sale qr meli' extinguit' miscēdo i morta
rio & aliq d aceti. Aliud R olei ro. ℥. iiii. ce
re ʒ. ii. cerusē sulfuris argēti uiui añ ʒ. i. fiat ū
guētū / & addāt' duo albumīa oui i fine icorpo
ratiōis & aliqd aceti. Si u ō cū ulcerib' fuerit
fetidis q̄ appellāt' cācrene mūdificēt' cū ūguēto aplo⁊ & uiridi p tēp'. Et ɔsolidēt' cū pluē
mumie & thuris / et abluāt' sepe cū aq̄ decoc°
nis galla⁊ et floris camoile l ɔ aqua decoctio
nis corticū gnatorū & marre. Si āt n̄ curāt' p
h ulcerose fiāt ulcera lōga cū cauterio cultela
ri: qr ulcera acqrūt ex h bonā formā ulcēis ad
ɔsolidādū & r̄ctificat' ɔplo mēbri & ɔpō ei' ita
q d' leui p' h ɔsolidāt'. Fcō cautēio mūdificet'
escara & icarnet' & ɔsolidet' ut dcm ē p°: sepe
purget' patiēs et flomet' de basi^ca pedis. Aliud
i cācrenis ulceratis. Abluat' loc' ulcerat' omi
die fortiter ɔ aceto forti et pōat' p' ablutione₃
sup locū ulceratū oī die ēplm q sic fit. R meli'
lt. ʃ. uitellos. iiii. numero farie ordei q suffic̄
ad ispissādū i^a duo sil'. Fcā cū i°ēplo icarnatio
ne p'mūdificationē ɔsolidet' loc' ut dcm ē i ali
is. i. ɔ pluē nuc cipssi et uio calo.

Capl'm. liiii. d' uēa q̄ appellat' uitis seu ciuil' et
uaricib' q̄ i crurib' fiūt.

H

Ec egritudo maifesta ē satis ex se et ɔtin
git ut plimū uiatorib' et stātib' et labo
rātib' pedib₃. In cura h' īfirmitatis ꝓcedit' z^a
bus modis v₃ cū medicis localib₃ et ɔ icisione
Medicine locales sūt medicie defēdētes locū a
sfluitate currēte l sfluitatib'. soluētes et stip
ticantes locū ut ē epl₃ q sic fit. R nuc cipssi fa
rie galla⁊ cipsi muie mastic̄ thuris dragāti añ ℥
i. boli armēi ʒ. vi. farie ordei ʒ. vi. icōporēt' o a
ɔ albuie oui et addat' i fiē aliqd aceti et fiat ē
plastrū abrasi pillis sup locu₃ pōat et dimittat' p
tres dies uel q̄tuor uel pl' s in q īsir' poterit to
lerare: nā quāto maiorē fac̄ pseuerationē et ef
fectū faciet maiorē cū i° ēpl'astro: et mūdifice
tur cū pillulis fetidis et flo' de basi^ca pedis r̄ga
tur et meliorabit' uel d'fēdet' ne augumētet' et
rūpat'. Cū icisiōe ꝓceditur i ei' cura trib₃ mo
dis. p°icidat' subtilr' pellis q̄ ē sup uenā pter q̄
uena pforetur uel ledatur i a^co / et tūc recipiat'
uena a me^co cū duob'digitis et trahatur paula
tī uena a medico inter man'suas donec totā ha
buerit / et tūc ligetur cū filo in loco uel circa
locū q r̄manere d₃ i mēbro ps i^a q̄ ē extracta i
cidatur. et liga'ɔ filo r̄maneat / et h p°fiat r₃ p
tē uene uenietis a supiori: et eodē° fiat i pte i
feriori / et^c to°l maior pars extrahatur: et p'ea
suatur pellis et ɔsolidetur / et i^c mod' uidet' mi
hi iposibil' et nō ē de ɔsilio meo ut fiat. Secū
dus mod' ē ut icidat' subtilr' pell' ita q uena n̄
tāgat' / et h i sup'mo cruris et eleuetur aliquātu
lū uena ita q fiat due ligatioēs distātes iter se
cūdū grossitudinē uni'digiti / et' stringatur et

firmet bñ & dittat sic p unã diẽ & seqñti diẽ ĩ cidat uena ex transuerso / & cap superioris uene cauterizet & dittat currere q pot ɔ ligatiõe sua: & ps ĩferior uene ligate dittat usq ad dies tres / & tũc ĩcidat cap ĩ ptis ɔ tota ligatiõe & euet ĩ iterior ps uene a toto sãguie / q̃ euacuata firmet loc cũ puluere boli armei & albu oui usq ad dies tres. p ea ĩcarnet & ɔsolidetur

Tercius modus ẽ ut liget uena duab ligatiõibus firmis ut dictũ ẽ supi & ĩcidat spaciũ mediũ & cauterizet cap cui cũ ligatiois fortiter & dittat sic usq ad dies tres ẽplan oĩ die locum uulneratũ / & ustũ ɔ bolo & albuĩe oui / & tũc apiat uena ĩ loco ĩferiori circa calcaneũ ul p te illã cũ flomo lato ita q sãguis tot a ligatione ĩferi uene exeat / q remoto firmet loc & cõsolidetur. Et attẽde q ligatiões ĩ fieri debẽt sẽper a loco supiori cruris sm q meli põt fieri / isti z modi sũt magis possibiles & meli passibiles. & ultim melior oib & mag salu ut mihi a z

Caplm. lv. de ap ate & muga l scisura q̃ fit ĩ calcaneo pp frig ĩ hy

QVas põt hẽre medic ɔratiões ĩ curatione h ĩfirmitatis / unã ex parte defẽsiõis ne eueniat & alterã ex pte ŕmotiõis egritudis iã fcẽ. rõe defensionis ne eueiat. Euitet oĩ igeio patiẽs stricta calciamẽta & hẽat calcias duplicatas largas. & ũgat oĩ sero calcaneũ ɔ ũguento q sic fit. ℞ armoiaci ℥. i. rasine ℥. ii. thuris mastic añ ʒ. ii. farie fenugci ℥. i. cẽ. ℥. s. olei ℥. vi. dissoluat armoĩacũ & rasina ad ignẽ / & p ea addat cera & ol z. & ɔ oĩa fuerit dissoluta collẽt / & ĩ collatura addãtur pluis mastic / & thuris & faria fenugci / h d fẽdit calcaneum a passioib supradcis ronẽ egritudis iã fcẽ. si fuerit sine ulcẽ ɔti cũ calciamẽtis largis & calis & põat ẽplm factũ de armoniaco simplici super locũ ap atũ: ŕsoluit totũ q ẽ ĩ loco. Si ãt ulcẽretur aut esset cũ ulcẽ / mũdificet prio ɔ ũguẽto aplo℞ & sit loc bñ cals ɔ calceis duplicatis & largis / & p mũdificationẽ cũ puluere de mastice & thuris & mirra fcõ añ / & super pulue rẽ põat stupa ĩfusa ĩ uio & sic curet us z ad fĩnẽ

Capl z. lvi. de durit & calo & nodositate & porris q̃ fiũt ĩ digitis pedũ.

PRimo q patiẽs hẽat calciamẽta larga: z ut mollificetur durities ul calus cu z axũgia uel piguedĩe porci salita / l lardõe ponẽdo oĩ die de re ĩ super locũ de nouo usq ad decẽ uel. xi. dies; & cũ mollificatio fcã fuerit ĩcipiat tota nodositas l cal cũ acu et circũdet ac ɔ filo ũdiq et circo q̃q multis ĩuolutiõib p e a eleuet ac ɔ filo ad supiora. et totũ illud q el leuabit ĩcidat ĩfra ĩ acũ: ita q nihil deɔphẽso ab acu ŕmaneat p posse. In fine cauterizet loc ĩ quo erat pes et radix cũ cauterio po li pũcta li ũgatur loc ust cũ butiro usq ad ŕmotiones escar et ap a cõsolidetur. Contra porros pedis et man habuim expimẽtũ mirabile: oĩ die fricẽtur porri cũ cepe sq li uiridi et forti. p ablutionẽ cũ aq̃ cala ŕmouet eos ĩ breui hoc mõ Accipiatur cortex medius sq le: et frãgatur p mediũ ex trãsuerso. & ex loco uñ exit huĩditas fricetur porr et ĩ breui euanescet. Aliud cauterizetur unusq sq porr cũ olo feruẽti: & p ea ɔ cauterio pũctali cauterizet & curabit ptẽ.

Caplm. lvii. de fistla.

FIstla ẽ ulcus pfũdũ ĩfiltratũ ĩ mẽbro & ossib alñ c os ẽ strictũ / & ei ĩtrin latitudo ẽ mag a quo uir mali coloris & liqdũ emanat / & fit ĩ carẽ neruo & osse. Ei gnõ ẽ sẽper ex mã ueneõsa flatica ul mlica ĩ q̃ adustio ĩduxit acuitatẽ & uẽtositatẽ. Cognoscit p tactũ & uisũ utrũ sit ĩ osse & mẽb & aliis mẽb & nõ ĩ osse. CVRA. ei q ẽ ĩ mẽb & ñ ĩ osse ẽ ut medic ĩ pricipio dilatet uuln ɔ rasorio si possibile ẽ et ɔsequat ultimũ ei / si ãt ñ fuerit possibile dilatari uulnus fistle cũ rasorio / aut pp tiorẽ ĩfirmi. aut ɔsũptionẽ mẽbri dilatet tũc ɔ tẽta de spõgia ul aristo ro. decẽt l cũ medla melegatii. Fca dilatatiõe ut medic ei z fũdũ / l ei ultimũ cõseqt mũdificet loc fistlat cũ ũguẽto aplo℞ q sic fit. ℞ cere albe rasine añ ʒ. xiiii. oppopõaci floris eris añ ʒ. iii. armoiaci ʒ. xiiii aristo lõge thuris añ ʒ. vi. mirre galbãi añ ʒ. iiii. bdelii ʒ. vi. litargiri ʒ. viiii. ĩfũdat bdelium ĩ aceto uini et decoqt ĩ estate cũ lb. ii. olei et ĩ hyeme cũ lb. iii. ut puluere affodilo℞ facto in fistla lacrimali ul puluere affodilo℞ mixto cũ rodegar ut dc z ẽ ibi. Fcã mũdificatione cauterizet locus q erat fistlatus cũ ĩstrumẽto ferreo cõueniẽte ĩ li ad uulnus et ad mẽbrum ulneris / ŕmoueat e scara cũ butiro ul ũguẽto aplo℞: et p ea incarnet loc et cõsolidet. Eius ãt cura q ẽ ĩ osse et aliis mẽb fit h mõ aut ĩ osse nodoso aut ñ nodoso. s z plano. Si ãt fistla fuerit ĩfiltrata ĩ osse ñ nodoso et aliis mẽb dilatet uuln usq ad pfũdũ cũ rasorio ut dcm ẽ l tẽtis dcis et pluerib: et ũguẽtis don os corruptũ appeat. et tũc ŕmoueat os corruptũ totu z p posse. et fiat cauteriũ ĩ osse ĩ pte ĩ q ɔtiuata

Vẽnenositati

erat cū osse reōto. Et ip̄rimat̄ bñ cauteriuꝫ ut
si aliq̄d d' osse corrupto reāsisꝫ occlte q̄ alte
ret̄ & r̄moueat̄ bñ fi' cauterii / & fiat cauteriū
cū istrumēto ferreo cueniēte ī for^a & ī fi^a ad mē
brū / & ipam egritudinē sꝫ puitatē & magnitu
dinē ei^9. Scias q̄ cauteriū c ferro oēꝫ c^one & c
pōnē mēbri lesi r̄ctificat. Reōta escara cauterii
c mūdificatis ī carnet̄ loc^9 & csolidet̄ & h̄ pau
latīe ut q̄d sinistri nō ctigeret ullo^o ex subita
& uiolēta csolidatiōe si āt fistla fuerit ī osse no
doso īfiltrata dittere ei^9 curā meli^9 ē & mag̃ lau
dabile / nā ñ cseq̄t̄ medic^9 honorē neq̄ lucruꝫ
ex i^a cura: tā pp̄ lōgitudinē cure q̄ pp̄ finē ut
plimū ñ laudabilē. Si āt i ei^9 cura ītromittē te
uolueris facias ut dictū ē i ñ nodosa p̄ter q̄r ñ
debes ul'n^9 dilatare cū rasorio uel ferro pp̄ in
uolutionē neruoꝝ & artariaꝝ & uenaꝝ q̄s eui
tare ñ posses. q̄r ex īcisiōe istoꝝ mēbroꝝ d'stru
eret̄ mot^9 & forma mēbri / & p^9 mūdificationeꝫ
& r̄staurationē cū pluerib^9 & ūguētis & r̄moti
onē ossis / & cauteriū fiat ī omib^9 ut dictū ē su
pi^9: purget̄ sepe cū pillis fetidis & pillis de el
leboro fcīs ca^o de crustis & cācreis / l' c d'coċti
one fcā ex eisdē / nā purga^o i^a fca sepe ex istis r̄
bus ē mltū cferēs ī h̄ cāu. Bonū & utile r̄medi
um ī oībus fistlis ē cū nouo ulcē ī loco d'cliui
ori fistle trahere māꝫ currētē ad fistulaꝫ supi
orē & ātiq̄ū / & h̄ ē regla ulis ī fistla.

¶ Caplm. lviii. d' cācro & mortificatiōe seu cor
ruptiōe ul' herpeteestiomeno ī mēbro quolꝫ.

CAncer ē ap^9a durū nascēs ex mlia adu
sta l' ex hūoř r̄ducto ad mliaꝫ p adustio
nē cegrgato ī uno loco / & icipit ad modū cice
ris ap pere in loco cū duritie & calore / & augu
mētat̄ cti^e paulatī c mltiplica^one duritiei & ca
loris. Et ei^9 radix sūt uene circūdātes ipm ple
ne san^e mlico / & nascit̄ ut plimū ī maill & lo
cis glādulosis sub asell' & īguibus & csilib^9 / &
hēt hanc naturā q̄ q̄to mag̃ palpat̄ & fricat̄ &
tangit̄ ei^9 mali^a & durities & calor magis augū
mētat̄ et^e bonuꝫ ē ut ñ tāgat̄ aut leit̄ tagat̄ absꝫ
molestia. Corrup^o uō d'ābl'ās siue herpes estiome
nus sēper fit ī omi mēbro ex colera adusta ue
nenosa q̄ cū ceciderit ī mēbro nō cessat c sua a
cuitate & ueneōsitate corrodere mēbrū / & d'ā
bl'are corrodēdo don^c ipm destruxerit & morti
ficauerit / nisi r̄freneť bnfi^o medicīali l' diuīo &
appellat̄ a laycis ex nō sue corrosiois & d'ābla
tiois lupa siue erisipila & dr̄ erisipila ab herpete
estimēo / q̄r erisipila ñ deābl'at nꝫ īprimit̄ nisi ī
pelle q̄i & paꝝ ī carē / herpes īprimit̄ usq̄ ī pfun
duꝫ mēbri & usq̄ ad os / sed cura ē eadem. CV
RA. cācri. nullo^o curat̄ cācer curatiōe pfcā
nisi totū abscidat̄ ī quo ē cū īfirmitate totali /
cū ei^9 radix d' q̄ fecim^9 mētionē ñ possit euelli
nisi uia i^e. Refrenari pōt ei^9 mali^e cū cura leui
& molli et blāditīa h̄ mō. Vtat̄ dieta tpata et
uīo bñ lip̄hato / et abstīeat ab oīb^9 salsis et acu
tis et mlicis et leguib^9 et caseo. Et purget̄ sepe
c pillis fetidis & pillis d ello fcīs ī c^od cācreis ī
d'coctioē fcā ex eisdē. Vngat̄ loc^9 et circa locū
c olo ro. tāgēdo locū c pēna iuncta ī eodē olo
et cū bolo armēo plūerizato & mixto c olo ro.
uel ūguēto q̄ sic fit. ℞ olei ro. ℥. iiii. cere ʒ. ii
liq̄fiat cera et dissoluat̄ cū oleo cui addat̄ cuꝫ
īfrigidatū fuerit ℥. ss. caphore pluerizate et. ℥
ss. ceruse ablute et ʒ. ss. aq̄ ro. h̄ unguētū repri
mit ei^9 augumētū et malitiā et feruoreꝫ / et spā
lr̄ si cū eis adiūgāt̄ opii g̃. viii. et. g̃. xvi. iusq̄
ami pluerizati pfcē / et hoc ūguentū mltū ymo
fortit̄ vꝫ ī oī loco et lep^e et locis cācrosis et ul
cēatis ex mā ueneōsa et usta. Cura herpetis ē ut
comedat res frīas et bibat aq̄ purā ī q̄ aliq̄d d'
mica pāis poītū fuerit. et coēdat suc ordi et lac
tucas et portulacas et cucurbitas. Et si fuerit
d'bil' carnes pullorū et edi coditas cū agresta et a
ceto. Purget̄ sepe cum decoctione et pillis fcīs
caplo de pustulis rubeis in facie ex col'a adu
sta. Cauterizet̄ loc^9 si ē possibile ita q̄ tota ps
īfecta cp̄hēdat̄ a cauterio ponēdo cauteriū in
ter ptē lesā et sanā / posset ēt r̄moueri ps coru
pta cū a^co corrosiuo: sed cauteriū ē meli^9 et no
bili^9 ī h̄ cāu. Super locū sanū circa īfirmū pōa
tur oleū ro. mixtū cū bolo armeno: et aliq̄ua p
te aceti: nā cauteriū cū h̄ r̄primit malitiā eius
nisi ulteri^9 nō d'ambl'et. Abluat̄ locus corrup
tus bis ī die cū aceto forti cal'o / & p^9 ablutioēꝫ
pōat̄ sup ptē lesā & mortificatā & corruptaꝫ ē
plastrū q̄ sic fit. ℞ mell' ℔. ss. uitellos ouoruꝫ
crudos numero. iiii. fariē ordi ℔. ss. misceāt̄ &
extēdat̄ d' h̄ sup^a peciā / & ponat̄ sup locū coru
ptū / addāt̄ p^9 duos dies ī i^o ʒ. x. pulueris mirre
& fiet melior mūdifica^o & fortior. Fcā mūdifi
catiōe p ablutionē aceti & appoītionē ēpl'i in
carnet̄ & csolidet̄ / & si mūdifica^o ñ fieret be
ne p adherētiā rei corrupte c carne sana secet̄
cū rasorio r̄moueat̄ corruptum usq̄ ad locum
sanū / & purificet̄ ab oī mali^e cū emplo p̄dcō /
& cū mūdificat^9 fuerit loc^9 p̄cedat̄ p^9ea ut di
ctū ē supi^9.

¶ Caplm. lviiii. d' carbūcl'o ul' ātrace sm̄ q̄ pñt
fieri ī q̄lꝫ pte corporis.

CArbũculus & ãtrax eiuſdẽ ſũt ſpẽi & ñ
dĩnt niſi ƒm ītẽſionẽ & reĩſſionẽ & ex p
te diſpõnis mẽ / & ex pte ſue leſiõis ĩ mẽl ro / nã
q̈lꝫ illorũ apꝰatuꝫ fit ſẽp ex mã coᶜ aduſta ue
nenoſa uł ex ſanᶜ reducto ad illã diſpõnẽ p ui
am aduſtiõis / ſꝫ ĩ ãtrace ẽ aduſtio cũ uenẽõſi
tate mł̃to magis augmẽtata q̃ i carbũculo / &
ẽ magis d̃ſtruẽs mẽbrũ & magis alterãs totum
corꝰ & mag̃ d̃ſtruẽs uitã q̃ꝫ carbũcl s. Et ſcias
q carbũculꝰ ſemp añcedit ãtracẽ ĩ generatiõe
SIGNA. carbũcli ſũt rubedo cũ citritate uł
fuſcedie / & acuitas forme apꝰatis & uelocitas
ſue natiuitatis cũ fe. & dolore. In antrace ſũt
eadẽ ſigna itẽſa & ſũt ueſicłe circa ſuĩtatẽ apꝰa
tis ac ſi ignis tetigiſſꝫ locũ / & mł̃tociẽs aꝫ nigᵉ
do uel uiriditas. uel liuiditas circa os ãtracis
& ẽ ſine dolore / & illud ẽ ſignũ mortificatiõis
mẽbri i quo ẽ / & ẽ alĩ cũ antrace uoĩtꝰ & ſĩcop̃
q̃ appellať ſõnꝰ a laycis: & ẽ ſignuꝫ mortis. Et
mł̃tociẽs fit ſine uoĩtu & ſincopi & ſine nĩg̃die
& uiriditate ĩ ſuĩtate eiꝰ & tũc ãtrax ñ ẽ ſic ma
litioſus. Iterũ ĩ ãtrace ñ mł̃tiplicať ſaĩes ſic̃ ĩ
carbũculo. Sꝫ ĩ antrace mẽbra ſimplicia loci
marceſcũt et mortificanť. In carbũculo nõ ſic /
ſed fit ſaĩes alba q̃ d̃coqť a mẽbris ſimplicibꝰ ɔ
ſupfluitate uiſcoſa ĩ modũ ſpolii neruoꝝ et ue
naꝝ et dŕ q ẽ radix ĩfirĩtatis. ĩ antrace ãt d̃cidi
tur ſb̃a mẽbri cũ q̃ d̃ſtruiť forᵃ mẽbri et ɔpõ eiꝰ.
Scire ẽt d̃bes q apꝰa. ſ. antrax ĩ aliqbꝰ locis p
nãꝫ ipiꝰ loci ẽ mortale ſic̃ ĩ maĩlla ꝓprie ſiniſtᵃ
ſub aſcełł et ĩ lingua. CVRA. utriuſq rõe pri
cipii / et ſpãlŕ ɔ antrax nũdũ uenerit ad ſĩcopi
et uomitũ & nigredineꝫ uel uiriditatẽ circa eiꝰ
ſumitatẽ ẽ ut flõmeť cũ aꝫ in õrio ptis leſe / uł
uẽtoſeť / & ñ fiat pꝰ eiꝰ ɔfirmationeꝫ qr p h̃ ſp
gẽť uenẽõſitas p corꝰ et fieret leſio natał / ſed
põt fieri ſeqñti die ſi uirtꝰ fuerit fortis / & etaſ
fuerit cõueniẽs. Floᵃ de eadẽ pte ẽ utilis mł̃tũ
Iteꝝ fiat cliſtere leĩtiuũ ẽt ĩ pricipio ĩ utroq /
et ſumat d̃ tercio ĩ terciũ ℥. ii: uł. iii. ſirupi q
ſic fit cũ aqua decoctiõis prunorũ uel cũ aqᵃ q̃
ſic fit. ℞ vio. cicoŕe / boragĩs. bug̃ añ. M. i. co
quanť / & colleť a q̃ & ƒueť uł deť ĩ carbũcu
lo & antrace ℥. ſ. uel ℥. i. ɔ aqua d̃coctiõis re
rũ ſupradc̃arũ de ellectuario q ſic fit. ℞ ſene:
epithimi añ ℥. i. ellı̃ nigri ro. rubeaꝝ añ ʒ. i.
teranť perfcẽ & cribrẽť & fiat ellectuariuꝫ du
rũ quodãmõ cũ melle ro. colato / uel cũ melle
ſpumato et colato. et ſpãlŕ ĩ antrace. ℞ polipo
dii ℥. iii. ſene cicoree epithi cuſcute añ ℥. ſ.
elebori nigri ʒ. ii. mirabolanoꝝ idoꝝ ℥. i. pru
na ſicca numero. x. piſtenť oĩa groſſo mõ et ab

luanť ĩ ℥. xviii. aq̃ et ɔſumať medietas / uerũ ẽ
q ſene et epithimũ ponũtur ĩ fine decoctionis
ne uirtꝰ eaꝝ reſoluať et colleť h̃ totũ: et ĩ col
latura addatur uel põatur lb̃. ſ. zuchari / et i
teruꝫ ŕducãtur ad ignẽ & bulliantur aliquantu
lũ et colleť. et deť ut d̃cũꝫ ẽ: l deť ʒ. i. Pl̃ueris
q ſic fit cũ ℥. i. ſ. ſirupi ro. et ɔ ℥. iii. aq̃ prũo
rũ uel ɔ aqua aliarũ reꝝ. ℞ ℥. iii. bdelii ſapi
ni armoĩaci oppopõaci ſe. cicute pł̃pe colloqn
tide / aloes epatici añ ℥. v. ſcamonee ʒ. iii. cĩa
moĩ ſpice croci caſtorei añ ʒ. i. euforbii ʒ. ſ. te
rãť et piſtẽť et ĩcorporẽť cuꝫ ſuco porri et fiat
magdaleõ et uſui reſueť. hic pl̃uis ñ d̃tur niſi
forti et robuſto: ſup cor põať ſi ñ fuerit ãtrax
ſup maĩllã ẽplm ƒcũm h̃ mõ. ℞ ſan. rubeoꝝ.
℥. ii. roſarũ rubeaꝝ ℥. iii. cãphore ʒ. ii. farine
ordei lb̃. ſ. pl̃uerizẽť optĩe et ĩcorporẽť cũ aq̃
ro. et aſpgať ẽplm cũ aceto uini. Si aũt fuerit
ſup maĩllã antrax põať h̃ ẽplm ĩ pte pꝰeriori ſr
ſpinã ĩ õriũ ĩfirmitatis: ut ɔforteť cor et nã ɔ
fortata expellat mãꝫ ad extiora. Circa locũ in
firmũ ut ꝓhibeať d̃ambłatio eiꝰ ũgať cuꝫ oleo
mixto cũ bolo armeno et aq̃ ro. et aliquãtulo
aceti et cãphora. Sŕ locũ ĩfirmitatis ad matũaᵒ
nẽ fiat h̃. ℞ ficuũ ſiccaꝝ ℥. ii. ſinap̃ ℥. ſ. piſtẽ
tur et ĩcorporẽť ɔ melle ro. et farĩa fenug̃ci uł
lini. Aliud fortiꝰ ℞ armoĩaci ℥. i. terbẽt ne ℥.
iii. diſſoluãť iᵉ ad ignẽ et collẽť et ĩcorporenť
cũ ſupradcĩs. In ãtrace ãt añ q̃ꝫ ponať h̃ detur
pꝰpurgationẽ ʒ. ſ. tyriace cũ ℥. i. ſirupi ro. et
aqua frĩa mixta ɔ aq̃ ro. Et ſcalpelleť locꝰ ĩfirꝰ
et abluať ɔ aq̃ calła ne ſãguis coagleť ĩ loco et
diſtilleť ſupra culmẽ antracis cũ cãd̃lla accẽ
ſaᵗl urať cũ ferro ignito / uł cauterizeť locꝰ cũ
cera et oleo et terbẽtĩa mixtis ſimł / et ſint cali
da ita ut urãt qñ ponũť ſup locũ. Dieta eiꝰ ſit
mica pãis lota ĩ aq̃ ł ſucꝰ ordei ɔ uio d̃ g̃natis /
uel coẽdat lactucas uel cucurbitas uel portła
cas ɔditas ɔ aceto. Et ſi fuerit d̃bił cõedat car
nes edi: uł pulloꝝ elixatas ɔ h̃bis ſupradcĩs / et
ɔditas cũ aceto uł ag̃ſta / potꝰ eiꝰ ſit uinũ d̃ g̃
natis ł ag̃ſta ɔ quatruplo d̃ aq̃ fria / ł uinũ acẽ
bũ ɔ qncuplo eiꝰ d̃ aq̃ frĩa. Fcã mũdificatioẽ
ĩcarneť et ɔſolideť ut dcm ẽ ĩ aliis. Attẽde q
ũ ɔ̃tiões q̃ fiũt circa locũ et ẽpła ɔfortãtia cor
et mũdificatiões ɔ ſirᵒ et cliſteri debẽt ɔtĩuari
uſq qᵒ oĩa accñtia mala ŕmota ſint et anihila
ta pfcẽ

Caplm. lx. d̃ uiriditate ł nĩg̃die ɔtigẽte ĩ quolꝫ
mẽbro ex pcuſſiõe.

HEc egritudo ɔtĩgit ab h̃ũorĩbꝰ et ex ſanᶜ

currētē ad locū cū ñap⁹atᷣ neq₃ cito resoluitᷣ / ſ₃ ꝛmanet ī loco & altat colorem mēbri ſm ſui eſſentiā / p° ſi uirt⁹ & etas ɔſētīnt fiat fleᵒ ī ɔrio ptis ul ſcarifica°cū uētoſis / & h pᵃ die & ad pl⁹ ſa / p⁹ea uero ñ fiat niſi fuerit mltū carnoſe hī tudīs. Empletᷣ loc⁹cū ēplo q₃ ſic fit. ℞ ſulfuriſ ℥.i. aluīs zucharini ceruſe añ ℥.i.ʕ. oli ɗ caō mila ℥.iiii. cere ʒ.ii. liq̄fiat cera & diſſoluatᷣ cū olo & ɗpōatᷣ ab igᵉ / & ɔ cepit īfrigidari ī corporetᷣ pluis aliarū rerū / & cū fuerit fcā in corpora° addatᷣ ī fine aliq̄d aceti. Epithetᷣ locus nocte & die ex iᵒ: & oī die añq̄₃ ponatᷣ unguētū abluatur locus bis ɔ a q̄ q̄ ſic fit calida a ciu. ℞ abſinthii. M.i. floꝝ camoīle roſaꝝ rubearū aſſari baccaꝝ lauri añ. M.ʕ. bulliantur oīa ī iᵃ aq̄ ubi ſit aliq̄d aceti. Si atᷣ ñ reſoluere tur ſcarificetur loc⁹ / & p⁹ea ɔ ablutioib⁹ & ū guēto ꝓcedatur.

¶Caplm. lxi. ɗ cōbuſtiōe ignis & aq̄ ca. & oli.

PRimo īfrigidetur loc⁹ ſtati p⁹ɔbuſtionē cū aqua fria & niue / & ūgatur loc⁹ uſq₃ ad dies q̄tuor cū ℥.iiii. oli ro. & ℥.ii. populeon ī q̄b₃ ponātur tria albumīa ouoꝝ & ʒ.iiii. cāphore & ℥.i. ceruſe ablute & ℥.i. aq̄ ro: & ī corporētur oīa ſimlᷣ pfcē / & īfrigidtur loc⁹ cū niue & aq̄ bis ī die: & ſēpp⁹ īfrigidationē ūgatur loc⁹ɔ oleis p̄dcīs mixtis cū reb⁹ ſupradcīs. P⁹dies q̄tuor fiat iunctio cu₃ ūguēto q₃ ſic fit: ℞ olī ro. ℥.iiii. cere ʒ.ii. diſſoluatur cera cu₃ oleo & ɗpōatur ab igne & addatur pluis ceruſe tātū q₃ ſufficiat ad īſpiſſādū. Fcā pmixtione addātur duo albumīa ouorū & īcorporētur ɔ ipſo ūguēto. Aliud ℞ calcis ñ extīcte lb.i. abluātur cū aq̄ ueri frigoris p mltas uices / ita q₃ tota ſua acuitas ꝛmoueatur. P⁹ ablutionē eius īcorporētur cū ℥.iiii. olei ro. & ℥.iii. puleoīs & ℥.ii. aq̄ ro. liniatur ſupᵃ pecias h / & pōatur ſupra locū uſtū ſanat locū uehemētᷣ & ꝛmouet eſcarā / ſatis meli⁹ē ut p° fiat īcorporatio oleoꝝ cū calce / & p⁹ea fiat ablutio ɔ aqᵃ ī iᵒ ūguēto.

¶Caplm. lxii. de ſudatioībus q̄ fiūt ī omīb₃ mēb tpī maximi caloris / & maxᵉ cū hō ſe fatigat.

HEc egritudo fit ex fūo colico l ſanᵉᵒ reſōluto a mā uenarū cū calor eſtiu⁹ fortis fuerit / & hō ſe exponit ad eū aᶜᵃ cā laborioſa agit calor in hūores ſlecucaneos & uenaꝝ / & eos ꝛſoluit: & trahit ad cuti: & fačᷣ puſtlās rubeas & albas & citrinas ī modū ſinap / & fit cu₃ feruore er prurit⁹ & calor maxim⁹ ī loco. CVRa eius ē ut ūgatᷣ locus cū oleo rō. et aqᵃ ro. & aliquātulo aceti. Et fiat epithatio cū ſuco ſolatri uel lactucaꝝ ſup unctionē l cū aq̄ cucurbite. Si atᷣ poſſet balneari ī aqᵃɗcoctionis roſaꝝ et ſalicis et floꝝ camoīle eſſet optimū / et p⁹ablutionē ſi fiat ūctio p̄dcā cito liberabitᷣ. Mūdifi cetᷣ aliquātulū cor⁹ ſi uidetᷣ plectoricū ɔ aq̄ prunoꝝ ī qua diſſoluātᷣ ℥.ii. tamarindoꝝ et ℥.i. mãne. Dieta ei ſit fria et potus ei⁹ſit frigid⁹ut aq̄ſta et uinū ɗ ḡnatis et uinū acerbū ɔ aqᵃ frigida / et h uſq₃ ad dies tres.

¶Caplm. lxiii. ɗ formica miliari ul īpetigie et igne pſico.

FOrmica et īpetigo fiūt ab eadē matēia ſalſa flatica / ul colica aduſta ī qᵃ ē ad mixtio alic⁹hūiditatis. Miliaris uero et ignis pſic⁹ fiūt ex materia ſubtili ualɗ ī qua caliitas extranea iducᷣ uenenoſitatem et acuitatem. SIGNA. formice et ipetigis ſūt prurit⁹et ardor loci: et aſpitas et caſus corticū a pelle loci in quo ſūt. Dr̄t tñ formica ab īpetigie qr formica ñ ſic īprimitᷣ ī mēbro ut īpetigo / nᶜ ē tãte aſpitatis nᶜ ſpacioſitatē tātā occupat ī mēbro ut īpetigo. Impetigo enī ī figura ſua occupat locū ꝛpēdo huc et illuc / et determiate et ꝛpēdo tātū q̄ſdā lineatioēs cruſtoſas ī mēbro. Signa miliaris: et ignis pſici ſūt q₃ in miliari fiūt puſtle p ue ad modū milii / et uiūt et icēdunt locū: et mltiplicātᷣ numero. et fiūt alñ albe et alñ ru. et corrūpūtᷣ. maxᵉ albe emittūt huīdū ī modū ſaniei. ſed ē uenenū. In igᶜ uero pſico fiūt ueſice ī loco ac ſi ignis tetigiſſ₃ eū et ñ mltiplicatᷣ ī loco et ɔburit et icēdit. CVRA. formice et īpetigis ē ut abſtīeat a rebus acutis et ſalſis et uio puro. et utatᷣ dieti huid i. purgetᷣ l mūdifi cetᷣ cū ſirᵒ q ſic fit. ℞ ſene epitli cuſcute añ ℥ ʕ. elli nigri ʒ.ii. ſcolopēdrie polītrici fumterre añ. M.i. polipodii lb. ʕ. piſtētᷣ et bulliātur ī lb ii. aq̄ donᶜ ꝛmaneat medietas / colletᷣ et in colatura iᵃ addatᷣ lb. ʕ. zuchari bulliatᷣ aliquātulū et colletᷣ iterū et ꝛpōatᷣ in uaſe. ſuātᷣ ɗ h partēs ℥.ii. l .iii. añ diē ɗ q̄rto in q̄rtū pl⁹l mīn⁹ ſm uirtutē cū aq̄ ɗcoctionis prunorū uel ſuāt ʒ.i.ʕ. pillaꝝ fetidaꝝ ſero cū uadit dormitū et ñ cenet q̄ fcē ſūt caᵘde ſcroful et duritie ſub aſell. Vngatᷣ loc⁹ɔ oleo ɗ camomila ul ūguēto q₃ ſic fit. ℞ litargiri ℥.ʕ. aloes ℥.i. mirre ʒ. ii cere ʒ.i. olī ɗ camomila ℥.iiii. fiat ūguētū. addatᷣ in fine aliq̄d aceti. fiat balneū ī quo pōatᷣ lb .ʕ. ſulfuris cū aqᵉdecoctiois ſuī terre et florū camoīle. et p⁹balneū fiat ūctio. Si aūt non

curat᷑ p h̄ ſcarificet᷑ loc⁹ ūt exeat ſāguis/ et po
ſtea fricet᷑ ꝯ aceto ſqͥlitico: et p⁹fricationē un
gatur uſqꝫ ad finē ꝯ ūguento đ litargiro. Et ſi
p h̄ ñ curat᷑ ponātur ſupra locū cātarides pi
ſtate et mixte cū fermēto & aceto. & excoriet᷑
loc⁹. et p⁹ excoriationē ūgat᷑ locus cū ūguēto
de ceruſa qꝫ ſic fit. ℞ olei ro. ℥.iiii. cere ℥.i.
liquefiat cera cum oleo/ & cum diſſoluta fue
rit cera cum oleo deponatur ab igne. & cū ce
pit īfrigidari addatur pluis ceruſe qꝫ ſuffic̄ ad
inſpiſſadū. & in fine addātur duo albumina o
uoꝝ ł tria & pluis cāphōre. Cura miliaris & i
gnis pſici ē ut r̄gatur ex pte diete ut dēm ē/ &
ūgatur loc⁹ ꝯ populeōe ł ꝯ ūguēto đ ceruſa. et
curabitur. Mūdificetur corpus ꝯ đcoctiōe fcā
ex ℥.ii. māne & ℥.i. tamarīdoꝝ diſſolutorū ꝯ
a q̄ đcoctiois prunoꝝ & ē melius. Et p⁹ mūdi
ficationē fiat balneū ꝯ aq̄ đcoctiois roſarū &
malue & ꝯſolid̄ mioris/ & p⁹hiteꝝ fiat īūctio ꝯ
p̄dcis ūguētis/ & ſic pfcē curabit᷑ īdubitāter.
Sola fricatio cū radicib⁹ lapacii ꝯtuſis aliquā
tulū faciētib⁹ꝯtinuā r̄ſidentiā ī aceto albo bo
no delet īpetiginē & ſiřia ex ptū ē.

Caplm. lxiiii. de morphea aba rubea et nig̃ & albaras.

Ee egritudines fiūt ex peccato uirtutis
nutritie q̄ ñ aſſilat nutrimentū cū nutri
to in colore & pp đbilitatē ꝯtigētē ī uirtute ex
peccato ꝯ°nis alterate ī loco a cā ītriſeca. & a
liqñ extriſeca calefaciēte ł īfrigidāte locū ī q°
aꝫ. In albaras āt cū ibi ſit maīfeſta aſpitas/ &
đcidūt furfures a loco pp fricationē notat᷑ qꝫ
ꝯ peccō aſſilatiōis ſit pñtia mē aduſte ex q̄ fit
prurit⁹ ī loco ꝯ aſpitate loci & dr̄t a morphea
alba rubea ł nig̃ qr albaras pfūdat᷑ in carne &
neruis/ morphee ꝯtinēt᷑ ī ſupficie cutis tātuꝫ.

CVRA. ī morphea alba ē mūdificare cor⁹ cū
troc° đ t̄bit qꝫ ſic fit. ℞ t̄bit albi mūdi electi pl
uerizati ʒ.i.ς. zīzibis ꝯditi ʒ.i. īcorporēt᷑ ſil
cū aliquātlo ſirupi ro. comedat᷑ maſticādo cir
ca mediā noctē/ & p⁹ eū abluat᷑ ꝯ uīo līphato.
In rubea fit flo°ł ſcarifica°/ ī nigra mūdificet᷑
cor⁹ cū pilľis fetidis/ ł ꝯ decoctiōe dcā ī ca° ī
petigīs. In albaras fiat ēt mūdifica°ꝯ eiſdē pil
lulis & eadē decoctiōe rōe loci. Cura q̄ ī oib⁹
ē eadē nā loc⁹ ñ īdiget niſi r̄ctificatiōe q̄dam.
Fricet᷑ loc⁹ꝯ cepe uiridi & aceto ſqllitico calo
max° ī alba. In aliis & albaras pri⁹ſcarificet᷑ lo
cus & p⁹ea fricet᷑. Fcā fricatiōe forti ꝯ aceto &
cepe cauterizet᷑ loc⁹ꝯ ēplo qꝫ ſic fit. ℞ cātari
daꝝ ʒ.i. piſtēt᷑ & īcorporētur ꝯ ℥.ii. fermēti &
aliquātulo aceti uini. pōat᷑ h̄ ſup locū & dītta
tur p horā & pl⁹tā diu qꝫ loc⁹ ueſicat⁹ fuerit. ſꝫ
ī albaras diuti⁹dītrat᷑ qr īdiget fortiori īpſſioē
eo qꝫ magis īfixa ē ī mēbro ꝯ pñtia mē aduſte.
p⁹ ueſicationē ūgat᷑ loc⁹ꝯ ūguēto đ ceruſa/ et ī
fine ꝯū ūguēto đ litargiro dcis ca° ſupiori. Ab
luat᷑ loc⁹ oī die añ ūctionē ꝯ a q̄ đcoctiois fuī
terre et cipi et floris cāmoile. et h̄ ē uia nobili
or ad eaꝝ curationē.

Caplm. lxv. đ pruritu et ſcabie ī to°cor°.

Ec egritudo fit ſēp ex flate ſalſo in quo
fcā ē aduſtio mlta ul ñ mlta/ et h ī q̄ ñ
ē mlta aduſtio ēꝯ hūida/ alia uēo ſicca. Bal
neet᷑ ſto° ieiuno đ ʒ° ī tciū diē/ ul đ q̄rto ī q̄r
tum ī aq̄ decoctiois fūiterre et floris camoile
et pōat᷑ ī ipo balneo ℔.i. ſulfuris et ℔.ii. oli
cōis. Et ſuat oī mane ℥.i.ς. ſirupi q ſic fit ꝯ ℥
iii. aq̄ đcoctiōis prūoꝝ. ℞ fūitre/ ſcolopēdrie
adiāti cipi cappari acori ſene epiři radic̄ enle
añ. M.i. piſtēt᷑ oīa p̄ter ſenꝫ et epithimū q̄ ſē
per ponūt᷑ ī fine đcoctiois: buliāt᷑ oīa p tp̄s/ et
ī fine addat᷑ zucharꝝ ī delicatis quātū ē medie
tas aq̄. ī ñ delicatis mel loco zuchari et iteꝝ r̄
ducat᷑ ad ignē et ſirupizet᷑. et p⁹q̄ꝫ r̄cepit de ſi
rupo p dies octo et balneat⁹ fuerit/ ſūat ʒ.i.ς
uel .ii. de pilľis fetidis ꝯ uadit dormitū et ñ ce
net ł mūdificet᷑ cū ſir° de ellˀo dcō ī īpetigīe uel
pilľis ad fla ſalſū q̄ ſic fiūt. ℞ mirabolanoꝝ in
dorū ℥.i. t̄bit ſcamoēe añ ʒ.ς. elľi nigri ʒ.ii.
ſene epiři zizibis añ ʒ.ς. fiāt pilľe ꝯ ſuco fui
terre ł polipodii fiāt ad modū ciceris. doſ eaꝝ
ē ʒ.i.ς. ł .ii. ſm uirtutē. Fcā purgitione una ł
plurib⁹ ſm qꝫ īfirm⁹īdiguerit ex mltitudīe et lō
gitudīe tp̄ris ſcabiei. Fiat ēt p⁹h flomia uel uē
toſatio ī ſpatľis naticis et dorſo. Omib⁹ iſtis ꝯ
pletis ūgat᷑ ī locis magnis leſis cū ūguēto qꝫ ſic
fit. ℞ litargiri mirre aloes añ ʒ.iiii. cere ʒ.ii.
olei de camoīla ℥.iiii. diſſoluat᷑ cēra cū olˀo
et depōat᷑ ab igne: et ꝯ frigidū fuerit īfūdat᷑ pl
uis aliaꝝ reꝝ et addat᷑ ī fine aliqd aceti. Et ſi
forti⁹ūguētū facere uolueris pōe loco oli đ ca
momila oleū laurinū et ñ pōas cērā: et adde ī
i° ūguēto ī fine ℥.ς: argēti uiui extīcti cū ſali
ua ł expſſi cū petia. Aliud ūguētuꝫ nobile. ℞
fuiterre uiridis. M.i. radicuꝫ enule. M.i. pi
ſtēt᷑ et buliāt᷑ ī ℔.i. olei p tp̄s et ſint ī eodeꝫ o
leo ℥.ii. farie fenugāi et ℥.ς. ſulfuris triti cū
oleo et aloe et mirra et litargiro et aliquātlō
aceti: fiat ūguētū đ quo ūgat loca mag̃ leſa tā
tū et° curabit᷑. Aliud ad idē. ℞ olei de maſti
ce ℥.ii. terbētie ℥.i. miſceat᷑ et de i° fiat īunc°

e.n. mirabile ĩb cãu.

¶ Caplm. lxvi. de sectione sup uermes gnãtos ĩb cute & noĩat̃ h egritudo bouĩa.

Hec egritudo fit sẽper ex mã cõrupta mã cida q̃ d'mãdat̃ a ueis ad uacuitates mẽbrorũ sub cute. SIGNA. ei⁹ sũt deãbla° ĩb cute de loco ad locũ: ac si ſpẽs esset q̃ moret̃ sub cute: & corruptio ɔ putrefacióe loci. Cũ ergo medic⁹ ppẽderit h ĩtẽdat ad curationẽ ei⁹ ne mł tiplicet̃/ & fiat ĩ mẽbro corruptio ulis & ĩ cor° p° ſlomet̃: tercio die p⁹ ſlomiã si fuerit cor⁹ple ctoricũ/ purget̃ ɔ pillis fetidis. Abstíeat a carnib⁹ ł uío p dies. iiii. ł. iii. p⁹ purgationẽ ueia t ad locũ ɔ rasorio. et scindat ip̃s et extrahat putridũ et uermes et impleat̃ locus aloe et aluĩe zuchario et aliquãtlo aceti. Mũdificet̃ loc⁹ ɔ ũguẽto ap̃lo⁊ uł uiridi. Fcã mũdificatiõe ĩcar net̃ et ɔsolidet̃. Si aũt sectiõnẽ patiẽs ĩb ſtinẽ noluerit urat̃ loc⁹ ɔ cãtaridib⁹ & aceto ł ɔ alumie fecũ & aceto ł cũ sapõe & calce mixtis/ uł ɔ oleo cera & tbẽtia mixtis/ & põat̃ h⁹mõi mixtura feruẽs super locũ/ ita ut urat locũ totalł usq̧ ad pfũdũ/ & p⁹ ustionẽ pcedat̃ cũ erradicatioẽ uermis & rei marcide: & mũdificatis & aliis ut dcm̃ ẽ supra.

¶ Caplm. lxvii. d̃ sectiõe sr̃ uẽto ĩtatẽ & fumũ d̃ ãbulãtẽ d̃ mẽbro ĩ mẽbrũ ɔ max° dolore.

Hec egritudo fit sẽper ex mã uenenosa a q̃ uẽtositas ł fum⁹ elleuat̃ currẽs per mẽbra. SIGNA. sũt deãblatio currẽs ĩ modũ uẽti de mẽbro ĩ mẽb⁊ & dolor ĩtolerabił ex acuitate sui ueneõsi & ardor & mł tociẽs fe. & calõ ĩ quo perseuerat fum⁹. Cũ perpẽderit per sig̃ illud/ liget mẽbrũ ĩ pte superiori & ĩferiori ita q̧ fumũ ł uẽtũ ĩter duas ligaturas ɔphẽdat & & ĩ i° me° faciat ɔ rasorio scisurã & extrahat fumũ & ĩpleat locũ ɔ aloẽ & bolo armẽo & oleo. & aliquãtlo aceti mixtis sił. P⁹ tres dies ł q̃tuor ĩcarnet̃ loc⁹ & ɔsolidetur: abstíeat his dieb⁹ ab acutis & nimis calis reb⁹. Mũdificetur ɔ decoctionẽ fcã ca° de ĩpetigĩe añq̃ fiat scisura cũ rasorio. Vltimũ & meli⁹ q̧ põt fieri ĩ i° casu p⁹q̃ ligatioẽs fcẽ sũt & fum⁹ ł uapor ĩter ĩpas ẽ cõphẽsus ẽ cauterizare locũ usq̧ ad pfũdũ ɔ ĩstrumẽto pũctali ł cultelari & añcedere cũ clisteri & mũdificare ĩtestĩa añq̃ fiat cauteriũ uł scisura. Fcõ cauterio ŕmoueat̃ escara ɔ butiro uel axũgia usq̧ ad dies. iiii. p⁹ea ĩcarnet̃ & locus ĩ fine ɔsolidet̃. Attẽde q̧ mũdifica° ĩ omĩ egritudĩe q̃ fit a mã ĩcrĩseca ẽ ualde util & ɔuenieẽs & neccessaria dũmõ uirt⁹ ł etas ł tĩor ñ impediat.

¶ Explicit lib prim⁹.

¶ Incipit lib 2⁹ de oib⁹ ulnerib⁹ & ɔtusioib⁹ q̃ fiũt ĩ omnib⁹ mẽb a capite usq̧ ad pedes.

ancha et scia cū extractiōe et cetera:

Capitulū.xviii.de uulnē ī coxa cū ēse et simi libʒ et sagitta et cetera.

Capitulū.xviiii.de uulnē ī genu cū ēse et simi libʒ et sagitta et cetera.

Capitulū.xx.de uulnē cruris cū ēse et sagitta et cetera:

Caplm.xxi.de īcisiōe pedis uel manᵒ pᵒ delibe ratione.

Capitulū:xxii.de uulnē ī raseta siue nodo caui cule pedis ɔ ēse & sagitta et cetera.

Capitulū.xxiii. de uulnē pectis pedis seu gte cū ēse l sagitta & cetera.

Caplm.xxiiii.de pūctura nerui fcā ī quolʒ mē bro a spia ul acu/ uel alia re eiusdē generis & cetera.

Capitulū.xxv.de ulnēre fcō a morsu cāis & si miliū ī quolʒ mēbro et cetera

Caplm.xxvi.d flagellatis & uēberatis et suspē sis uel distēsis brachiis uel pedibus ɔ fune & si milibus.

Caplm.xxvii.de cāis q̄ īpediūt ɔsolidationem uulneris l ulceris ī quolʒ mēbro et cetera.

Caplm primū de cāu et pcussiōe capis cuʒ fra ctura cranei et sine fractura et de mō curatio nis eiᵒ.

CUm qs pcūtit ī cape ɔ lapide ul fustō et sibᵒi cadit et pcutit ɔ cape sup lapi dē uel aliqd aliud/ et ñ frāgit cutis l pellis/ oʒ medicū ɔsiderare utrū craneū sit fractū uel ñ. SIGNA. q craneū sit fractū sūt h/ uoītus et sincop hora cāus et pcussionis et nigredo o culorū: et fuscedo circa ipos ɔ quadā ɔcauita te et cū rubedie uenaꝝ ancedēte et uertigo et scotoª/ nā stoācᵒ ɔtinuet ɔ cēbro mediāte qᵒ dā neruo magᵒ: et h scit ex anothoªī oī lesione capis & maxᵉ cū ledit subito ex pcussiōe forti debilitat stoācᵒ & cōpatit cerebro ex affinita te/ & currūt hūores ad ipm: & pp dbilitatem ñ pōt stoācᵒ eos rtinē/ sed euomit: sic uoītᵒsup forte lesionē capis ɔ scotoªsignificat. & ex hac eadē cā pueīt rigor q significat palesim futuaʒ aut spasmū & ultimo mortē/ & h ē coē signuʒ. .s.rigor in oibᵒulneribʒ neruoꝝ: & maxᵉ nobi liū: qr cū h q ancedit ī istis ulceribᵒ rēuoꝝ fe. forte nocumētū adueisse ī neruis & locis nobi libʒ significat: & debilitas mētis ɔ puitate sō ni uigiliis & fe. cū istis īfra dies q̄tuor et ēt o pator p tactū pōt de h iuestigare si ī thbᵒ usus fuerit: his signis firmiter d lesiōe cranei et pa

nicloꝝ cerebri poterit medicᵒuidē: cū āt aliq istorū ñ affuerit nʒ maior ps istoꝝ scit poterit rcte q craneū ñ ē lesū nʒ dura mater ul pia mr nʒ aliqs paiclorꝝ cerebri. Attēdñ ɔ h gnāle qd dā q qñ qs ledit ī cape cū ēse/ macia/ ul sagit ta si lesio ē fortis et dʒ p h ɔuerti ad palesim l ɔuertit. q qñ fuerit lesio ī pte dextª q palef fit ī sinistª et eɔᵒ. Et p h scit q nerui q ueniūt uel mouēt ptē dextrā radicalr sūt ī sinistra: et eɔᵒ Et h uult auic liᵒ 5ᵒ caᵒ de plaga et incisiōe ca pitis. CVRA. si craneū fuerit lesū l ñ fuerit itati a prinᵒi ipa uisitatiōe buedēt capili cū a qua cala: et oleo ro. mixtis ī hyeme/ ī estate ɔ tria et oleo ro. mixtis: pᵒea rmoueat capili cuʒ rasorio tūsura cū forficibᵒpcedēte. Vᵒniat tloª d uena cephaᶜª ī manu ɔrie ptis lese nisi uirtᵒ & etas ɔdixerit: ul uētosaᵒ ī spatal & ī pᵒeriori Et fiat q omī die asellet p aliquē mōʒ: & maxi me p clistē q sic fit. ℞ lb.i.aq dcoctiōis mal uaꝝ et blete et olei cōis ℥.iiii.mellis ℥.ii.sal ℥.ʃ.misceat oia simul & collēt/ & īpoat tepi dū. Nā clisterē h aleuiat cēbrū et trahit fumū et māʒ ad īferiora/ et ē ultimū bonū ī euitati one apᵒatis calī ī loco leso ī cerebro. Pᵒ rtomiā uō et añ clistē l pᵒclistē fʒ q meᶜᵒuidbit si craē uʒ fuerit lesū īcidat cutis fm figurā triāgli lar gā ut toª lesio cranei pfcē uideat/ et ipleat ul nus ūdiq ita q labia ulneris īuerscēt ɔ stupis et plmaceolis īfusis ī oleo ro. tepido mixto ɔ uitel lo oui et ñ ɔ albuie: qr nil dteriᵒi fractura cra nei et uulneribᵒ capis q̄ frigidū. Et si īdigeret ɔstrictiōe sāguis p icisionē alicᵒ uene pōe cuʒ oleo et uitello puluerā q sic fit. ℞ mumie alu mis zucharini boli armeni dragāti añ ℥.ʃ.pl uerizēt et cribrent. uel aliū fortiorē q sic fit. ℞ gipsi ℥.i.mumie tele aranee pulueris nigri q rpit ī ore furni boli armeni dragāti añ ℥.ʃ. puluerizēt et cribrēt. Et si iª ñ sufficerēt ad ɔ strictionē sāguis loco olei pōas cuʒ pluueribᵒal bumē oui et oleū rmoueas/ etᶜ ɔstrīget/ et cuʒ h ligēt extrema et pōat uētosa magna supra ep sine īcisiōe/ et stati cōstrigit sāguinē cū pdcis Zª āt uisitatiōe pᵒicisionē cōsidera fracturā cª nei utrū fuerit oclta an maifesta. Si āt fuerit oclta pōe ēcaustrū sup fracturā oculta et cam paꝝ steterit rmoueas ēcaustrū cū petia a supfi cie ossis cranei īprimet ēcaustrū ī icisura ocul ta/ et sic p uiā istā q ocultuʒ erat maifestabit ad oculū. Cū aūt fuerit certᵒd fractura cranei siue fuerit oculta siue maifesta oʒ te cōsiderat ī rmotiōe ossis fm naturā uel figurā lesiōis cª nei et fortitudinē et dbilitatē ifirmi/ et natāʒ

loci lesi uerbigra p^o s̄m nat̄a3 uel figurā lesiō nis cranei ut si craneū i lesi oē sua fuerit d̄pssū ita ut oprimat cerebrū: & ñ sepatū a circūferē tiis uel sepatū fuerit craneū a circūferētiis & i sepatioē sua aut itrauerit sub osse suo / aut ñ itrauit: et iterū aut fuerit fracta cranei lineal̄ oculta uel lineal̄ maifesta aut seicircl̄aris / uel circlaris. Si āt fractura cranei fuerit lineal̄ oculta et fuerit maifesta tibi p ēcaustrū ut dc̄3 fuit supra / et fuerit ꝓpe iūcturā euita iūcturā cū i rēotiōe cranei laborabis cū istrumētis ferreis / et hora trepanatiōis uel raspatiōis bonū ē ut aures obturēt cū bōbace l̄ petiis ut minus soitus istrumētorū ab infrr^o audiat̄ / et erit h^c cā ut i firm^9 min^9 timeat d̄ manuali opōne: et ꝓcedas cum trepāo et scā uignatore remouendo ōs lesum s̄m fracturam lesionis et longitudines3. Si lesio fuerit lineal̄ ul̄ circularis l̄ seicircularis / si āt fractura cranei fuerit lineal̄ oculta ul̄ maifesta ñ idiges alio nisi cū raspatore ꝓcedere l̄ scā uignatore i scisura maifesta l̄ oculta dilatādo ip̄a3 usq3 ad ꝓfūdū r̄mouēdo craneū ab utroq3 latere usq3 ad durā m̄rem / In oculta aūt eodē^o si usq3 ad durā penetrauerit m̄rem. et si ñ penetrauerit ꝓcedas ɔ dilatatiōe opādo ɔ istrumētis usq3 ad finē ei^9 sēp euitādo iūcturā. Si āt craneū fuerit d̄pssum ñ sepatū a circūferētiis r̄moueas ptē d̄pssam laborando i circūferētia ossis sani pforando usq3 ad ꝓfundu3 / ita ut d̄pressum eleues ul̄ r̄moueas s̄m q̄ meli^9 uidebit̄ tibi. Si āt craneū depressum fuerit et sepatū a circūferētiis conare r̄mouere aliqd d̄ craneo sano et mollificare d̄pressū ɔ oleo ro. ita q̄ r̄motionē et mollificationē sani cranei leuit̄ sine dolore et sine distēsiōe et ulceratiōe miringarū et neruorū possit ps d̄pssa a medico r̄moueri. Si āt ps d̄pssa subitrauerit craneū sanu3 / aut illa q̄ subitrauerit ē miōr fractura cranei / aut maior si miōr fuerit mollifica illā ptē ɔ olo ro. et cū mollificata fuerit extrahe leuit̄ et suauiter siē dolore: et postea fiet ut dicemus. Si āt ps d̄pssa maior fractura fuerit r̄moueas d̄ osse sano tātū cū trepano et raspatore q̄ possis illā partē d̄pressam p^9 mollificationē cū olo ro. leuit̄ & suauit̄ extrahere et r̄mouē. Secūdo in remotione cranei lesi d̄bes considerare debilitatē et fortitudinē ifirmi uerbigra: na3 si eger fuerit debil̄ et fuerit puer ul̄ decrepit^9 debes ꝓcedē cū opōne tua q̄ sit cū trepano rasorio et raspatore leuiter et suauiter. et q̄ facis i forti et robusto i una hora debes i istis facere i trib^9 succeßiue l̄ i una die. Attēdē debes q̄ m̄ltociens si ɔsiderauerīs i craneis pueroꝝ poteris remouere lesionē / & supfluitatē capīs mūdificare / & solu3 p appōnē olei ro. mixti cum melle ro. sup fracturā cranei / & ɔ cum ill̄ ponē folia caulīū / & circa uln^9 oleū rosatu3 mixtū cū bolo armēo & accidit totū p teneritatē & mollitiem cranei i pueris & aliqb3 hoīb^9 d̄bilib^9. Tercio i r̄motiōe cranei lesi debes ɔsiderare nata3. i. opōnem loci lesi uerbi grā si fractura fuerit continuata ad iūcturā capīs ul̄ fuerit ꝓpe iūcturā ē tiorosum ualde / qr p iūcturā ueniunt nerui & uili ex cerebro & ex pāiclis ex lesione quoq3 cerebrū & pāicli r̄cipiūt alterationem & dolorē / & fit illud cā ap^9atis cerebri et pāiclorū ei^9. et cu3 h cā mortis ēt. u ñ si lesio fuerit ꝓpe iūcturā ul̄ i iūctura nullo^o presūas i r̄motione cranei lesi a ꝓximarī ad iūcturā cū istrumētis ferreis / s3 p opōnē i sano cōtinuato cū leso q̄ ē i iūctura / et cū mollificatio ɔfortatio dcō su pi^9 conare r̄mouere lesū. nā ipossibile ē operari cū istrumētis ferreis i iūctura q̄n ledāt̄ nerui et icidāt̄ pāicli & ligatiōes qb^9 iūcture cranei ad iuice3 ligāt̄ / & seqt̄ i cerebro & dura & pia m̄re id q̄ dictu3 ē supius / ap^9a u3 l̄ mors. Remoto osse i toto l i parte usq3 ad durā m̄rem accipias petias lineas mūdas & ifūdas eas in oleo ro. calīo et melle ro. mixtis. Et pone eas s3 d̄bitā figurā īter os cranei et durā m̄rem leiter & suauiter / ita q̄ dura m̄r neq3 cebrū ex ɔpssione dolorē incurrat / & ne p h loc^9 ap^9et̄. Et sic leiter & suauiter ponas petiā super petiā i tātū q̄ foramē cranei ex ipsis petiis r̄pleat̄. et p^9ea ɔ plmaceol̄ iuolutis i eodē olo & melle ipleas ul̄nus cutis q̄ ē ɔ craneū / & cū r̄pletū fuerit inungas uuln^9 circūquaq3 per totū ɔ oleo ro. & bolo armeno mixtis: & p^9ea hēas stupas madefcās i aq^c a quib^9 aquā uehemēter exprimas tres l̄ q̄tuor magnas s̄m formā uulneris. Et ponas s̄ illud uuln^9 coboperiēdo ūdiq3: & p^9ea liga s̄ locum & caput totū & pōas supra bidā^l cū ligatū fuerit ūdiq3 capellū pell̄ agnīe. Attēd̄ q̄ nihil ē q̄ ita imediate ledat cerebrū et partes ei^9 quē admōʒ aer: & uulneratū i capite siue sit cū fractura cranei siue sine fractura hyeme et estate sūmope custodias ab aere / et cū h bonū ē ut i hyeme semel ifir^9 mutet̄ i die l̄ liget̄. i estate uero bis: & max^e cū fuerit fortis l intēsa aeris caliditas. Mod^9 uero curatiōis ex pte mediciaꝝ rōe tpīs ifirmitatis & rōe diete tal̄ sit. P^o cum accesseris ad ifirmū pilis r̄motis fiat inū tio ɔ olo ro. calīo. Scd'o eadē die fiat tīo^9 ut dictū ē Et si p signa ꝑpēderis d̄ fractura cranei seqnti

die p⁹ſſomiã fiat ĩciſio cutis ut ſupi⁹ dtẽ̄rminatũ ẽ: ꝉ ſi timuerit ꝺ fractura icidat̃ cutis ẽt f̃m. figurã & mõꝫ dc̃m: et ĩpleat̃ uuln⁹ totũ ꝯ pꝉma ceoꝛ̃ ĩfuſis ĩ. olo ro.. mixto cũ uitello oui calo.. et h ĩfuſio & poĩtio i⁹ oli cali cũ uitello ĩ ulnere dꝫ fieri a prin° uſꝫ ad horã ĩ qᵃ os totũ ꝙ ĩtẽdis remoue remotũ ẽ: & ũctio cẽ̄ uuln⁹ ꝯ bolo armeno & olo ro. dꝫ fieri a prin° ĩciſiõis uſqꝫ ad perfectã ĩcarnationẽ/ qr nihil ẽ ꝙ ita defedat cap̃ et cebrũ ab ap⁹ate calo p⁹ ſſomiã queadmõꝫ h ũctio/ et cũ h cliſtẽ ſeu uẽtris largitas / iᵃ tria ſẽp ſunt utilia et neccesſaria ĩ egritudĩe capĩs a prin° uſqꝫ ad finẽ/ ꝉ ad min⁹ donͨ fuẽis ſecur⁹ ꝺ ap⁹ate calo ne ſ̃rueiat: nã euẽt⁹ ap⁹atis cali in uulnẽ ubicũqꝫ fuerit ſẽp tĩoroſus ẽ & mortaꝉ ĩ mitis. Scias ꝙ ũguẽtũ ꝺ olo ro. & melle ro. ꝯ h ꝙ ꝯfortat locũ ualꝺ abſtergit oẽm nigdinem dure mr̃is & ſupfluitatẽ: et ſi nigdinẽ ñ r̃moueriit ẽ ſignũ mortis et accidit necc° ex mortificatione loci.. Infuſio uẽo peciaꝝ ĩ oleo ro. et melle ro. q̃ pecie ponũt̃ ĩtra craneũ et duraꝫ m̃rem dꝫ fieri a die r̃motiõis oſſis ĩ pte uꝉ ĩ toto uſqꝫ ad ĩcarnationẽ dure mr̃is cũ craneo et tũc medic⁹ p⁹ iſtã ĩcarnationẽ dꝫ ĩcipe ponẽ pluerem capitalẽ ĩcarnatiuũ et cõfortatiuũ q ſic fit. ℞ thuris cipi nuc cipſſi mirtiloꝝ mirre añ. ʒ. ϛ.. farĩe orobi ʒ. i. fiat pluis cribellat⁹ ex oĩb⁹ q ꝺ cẽter cũ petiis et ſtupis ĩfuſis ĩ aqᵃ calida ĩ hyeme/ et tri. ĩ eſtate a qb⁹ aq̃ uebe nẽter ſ t expſſa põat̃. Alius ℞ muĩe thuris dragiti gũi arabici añ ʒ. ϛ. ſan. dracõis farine orzi mirtilorũ añ ʒ. ii. fiat puluis cribellat⁹ ſꝫ ĩ eſtate melior Ali⁹ ĩ hyeme. Vnguẽta poſſent fieri ex iſtis et eſſet optima ĩcarnatio / et tũc r̃qrũt olꝫ et raſinam et cerã ſ̃ꝫ pporcionẽ ꝺbitã verbi grã in. ℔ i. olei ad faciẽdũ ũguẽtũ pᵉ ex quolꝫ pꝉuẽ ſupᵃ dcõ r̃qrit ʒ. i. cẽ et ʒ. iii. raſine/ et cũ diſſoluitur cera ꝯ raſina ad ignẽ et cũ oleo collat̃ et ĩ collata iᵃ põit̃ pꝉuis dcãrũ reꝝ: et fit ũguẽtuꝫ In fine p⁹ ĩcarnationẽ põit̃ puluis ꝯſolidatiu⁹ q ſic fit. ℞ nucis cipſſi galle farĩe orobi añ. ʒ ϛ. ſanguinis draconis/ maſticis/ añ. ʒ. ii. fiat puluis cribellatus. Alius ℞ litargiri/ thucie añ. ʒ. ϛ. thuris/ maſticis/ añ. ʒ. ii. mumie/ mirtiloꝝ galle nucis cypſſi farine orobi añ. ʒ. iii. Attẽde h gnale ĩ omnib⁹ fracturis crãei/ qr ſi caro ũctuoſa ꝉ ſupfiua appareret ſup durã matrẽ ꝉ craneũ ſecure r̃mouꝫas eã cũ ũguẽto apꝉorũ ꝙ faciem⁹ ĩ fine. uꝉ ũguẽto uiridi ꝙ ſic fit. ℞ aluis zuchirini floris eris melꝉ añ ʒ. i. miſce. Et ſcias ꝙ eadẽ ẽ ppor° iſtoꝝ ũguentoꝝ ad carnẽ mollẽ cranei. & dure mr̃is ſicut ẽ ppor° melliſ ro. et oli ro. ad mũdificatiõneꝫ nigdinis et ſaniei pie mr̃is. Si ãt cadẽs uꝉ pcuſſus ĩ capite fuerit ſiẽ fractura cranei, ñ ĩdiget ĩfirm⁹ alio p⁹ abraſionẽ capĩs ĩ pricipio & ſſomiã & ſcãrificationẽ ꝉ cliſtẽ ſeu cliſteria niſi inũctione ꝯ olo. ro. & bolo armẽo & põe pꝉuẽs mirtiloꝝ. P⁹ iᵃ ꝺbes ſupᵃ locũ leſũ & ſup pꝉueꝫ ẽplm ponẽ ꝺ cera noua calefcã ad ignẽ: nã h ꝯ pꝉuẽ mirtilorũ ꝯfortat caput & locũ & pcuſſũ oẽm & ꝺfendit ipſũ a r̃ceptiõe hũoruꝫ & ĩflatiõe. Dieta ĩ eo q fractã patit̃ ſiue ſit ꝯ uꝉnẽ ſiue ſiẽ uꝉnẽ a prin° uſꝫ ad finẽ taꝉ erit a p° die pcuſſiois uſꝫ ad dies. x. ĩ eſtate ꝉ. vii. ĩ hyeme uꝉ quouſqꝫ fuerit ſecur⁹ de ap⁹ate ne fiat ãpli⁹ des ei mica pãis lotã ĩ aq̃ / uꝉ ſucũ farri/ uꝉ ordei ꝉ lactucã & boraginẽ ꝯditas ꝯ amiꝫ. uꝉ cucurbitas ꝯ ditas cũ eodẽ. Si uẽo ĩfirm⁹ eſſꝫ debilis ꝙ ñ poſſet uſꝫ ad tp⁹ predc̃m expectare des carnes edinas uꝉ pullĩas et carẽs coctas ꝯ cucurbitis & lactucis, uel portulacas ꝯfectas ꝯ ag̃ſta / uꝉ cõedit eas, cũ uĩo de g̃natis p⁹. vii. uꝉ. x. dies regas ẽt fortem ꝯ eiſdẽ carib⁹ eodẽ° ꝯditis uſqꝫ ad pfectã ĩcarnationẽ dure matris ꝯ craneo/ et uſqꝫ ad ſecuritatẽ ap⁹atis loci. p⁹ ſecuritatẽ & ĩcarnationem iſtã regas ĩfirmũ cũ carnibus caſtrati & põci & arietis & pedũ aĩaliũ iſtoꝝ elixatis & aſſatis ut groſſ⁹ hũor & uiſcoſ⁹ generẽtur ab illis / & ꝯueniẽs ad ꝯuerſionẽ ĩ rẽ durã & caloſã loco oſſis depditi / pirra & coctana cocta ĩb prune p⁹ comeſtionem comedere põt. Bene poſſet comedere gallinas capones & faxianos & perdices & aues paruas non degentes in aquis, pot⁹ ei⁹ ſit ĩ oĩb⁹ ut dicet̃ ĩfir⁹. Summope a uĩo abſtĩeat q̃ſi uſqꝫ ad pfectã curationẽ, qr nihil ẽ ꝙ ita pcutiat caput & ptrahat mãꝫ ad cerebꝝ ut uinũ nͨ aliqd ĩducat ita r̃cidiuationẽ & debilitatẽ cebri & curſũ humoꝝ ad cẽbruꝫ ut uinũ. Sis ergo cõtẽt⁹ ĩ aqua decoctiõis medie panis uꝉ ĩ agreſta ꝯ aqua uꝉ ĩ aq̃ decoctionis zuchari ro. ueteris/ oĩa iᵃ ꝯfortãt os ſtoãci ꝙ ꝺbilitat̃ ĩ oĩ pcuſſiõe capitis ppter affinitatẽ quã hẽt cũ cerebro ex neruo currẽte a cerebro uſqꝫ ad os ſtoãci. Et ppter hãc affinitatẽ ex cõpaſſione currũt hũores ad ſtoãcuꝫ pcuſſi & fit uoĩtus & cũ h ẽt q ꝯfortãt os ſtoãci ĩpediũt fumũ ne aſcẽdat ad caput. Si ãt a uĩo abſtiere ñ poſſet: ſũat uinũ agreſte ꝉ debile mixtũ cũ aq̃ zuchari ro. ꝉ aq̃ mice pãis & ſit aq̃ duplũ ei⁹. Dieta uero ei⁹ q fracturã ñ hẽt neqꝫ uuln⁹ ꝯ pcuſſus fuerit uel ceciderit ſit ut dictũ ẽ ĩ prin° i⁹ q fracturã hẽt & pot⁹ ſimilr̃/ et hͨ uſqꝫ quo medicus fuerit ſecur⁹ ꝙ genera° ap⁹atis cali ñ fiat. &

max° usq; ad dies. vii. ul. viii. p'ea r̃ddeat ad ↄsuetudinē.

Capl̄m r̃m d̄ cāu & pcussiōe i capite ↄ ulnē factō ab ense & fusto & sagitta ↄ fractura cranei et sine fractura.

CVm medic' accesserit ad eū qui i capite uulnerat' ē ↄ ēse et silib' ul ↄ sagitta: & cert' ē q lesio ē i crāeo d3 i ipa p^a uisitatiōe rēo ue pilos tūdēdo ↄ forficib'. Et p' tūsurā imediate d3 hūectar̃ pilos ↄ olo ro. mixto ↄ q̄truplo ci' d̄ aq̄ cala i hyeme & i estate cu3 fria / et p' h̄ cū rasorio pfcē pilos tūsos & hūectatos r̃mouere: Et h̄ sit gnāle documētū i oībus ulnerib' capis & locis i quib3 pili repiunt̃ / h̄ ↄpleto locus totus rasus ūgat̃ q ē circa uulnus cū oleo q sic fit. ℞ o'i ro. ℥. ii. boli armēi ℥. i. aceti. ℥. i. misceāt̃ / & sit h̄ calm i hyeme frigidu3 i estate / nā h̄ ↄtēdit oē mēbrū uulneratū ab aposte mate calo. In uulnē ponant̃ pulmaceoli & pecie ifuse i h̄ oleo q sic fit. ℞ oli ro. ℥. i. uitellū oui unū misceāt̃ siml' r̃p le uulnus cu3 pulmaceolis & stupis & peciis / & ponat̃ sup totū uln' & locū rasū pecia magna itusa in oleo ro. et bolo armēo dcō supius et postea stupas magnas i aq̄ calida ifusas i hyeme fria i estate a qb' rtu pis uehemēter aq̄ mait3 sit expssa pōat medic' i fiā: et d̄cēt̃ firmet eas ligādo cap totū ↄ bīda ↄuēiēti: & totū h̄ tractet medic' maīb' suis suauiter & leiter sine dolore p ut possibile fuerit nā h̄ ē ex illis q ē magis neccessarii i curatiōe uulneris q̄ aliqd aliud. & ē ēt h̄ unū ualde bonū i euitatiōe ap'atis cali ne mēbro supueniat uulnerato / qr nihil ē q faciat currere māa3 ad locū lesū & ulneratū ut dolor / & ita debilitet uirtutē & pp h̄ ↄueīt medico ut oīa mēbra tractet suauiter & siē dolore & opōnes i oīb' mēb pficiat siē dolor̃ p ut possibile fuerit / ex mō enī3 tli opōnis ↄ manu medic' fiiē ↄseqt̃ laudabiliorē. Scda uero uisitatiōe ↄrēt medic' sup uuln' r̃cūm ↄ ēle & silibus: & supra d̄bilitatē & fortitudinē ifirmi / & sup largitatē & stricturā uētris: nā si eger fuerit fortis & pa℞ d̄ sāguine exiuerit a uulnē fiat flomia d̄ cepha^ca q̄ ē i dria manu ptis lese ap̄ policē l uētosa° i spatlis ul pte p'eriori: Et si cū h̄ fuerit strict' fiat clistē a liqd̄ r̃m ꝓ i p° ca° diximꝰ: l fiat suppoītoriū cu3 sapōe ul lardone ul felle a^co: l ↄ aliq̄ a^are ↄueniēte faciēte asellare ifirmū. si āt fuerit d̄bil & pa℞ sāguis exiuerit a uulnē uētoset̃ tātū. Et si fuerit strict' r̃m uētrē fiat suppoitoriū tātū. Si multū sāguis exiuerit a uulne si fuerit fortis ul d̄bil' nihil p flomiā uel uētosatiōnē r̃mouēat̃ / sed i forti & debili sēp facias q sit larg' r̃m uentrē uel p cliste seu suppoitoriū r̃m q tibi uidebit̃. Et scias q i^e sūt coīa & neccessaria i omi uulnē capis & i oī uulnē a diafragmate supi' & ēt a diafragmate iferi'. s. ēt flo° ptis ↄtrarie ul uētosa° & largitas uētris ↄ clisteri uel suppositorio / uel ēplo cū reb' fris circa uuln': nā cu3 i^e fcā fuerit r̃m ordinē & modū i omi uulnē faciūt q mēbrū nisi ex errore ullo° ap'etur. Si āt uuln' factū cum ense & similibus ita dilatatum fuerit q pellis p^c alteri pti adherē ñ possit suatur ↄ filo duplicato icerato: & bñ firmet̃ p' remotionē pilo℞ / & dittat̃ uulnus satis apertu3 i loco decliuiori ut sanies libere possit exire a uulnere cū ibi fuerit generata. Sr̃ sut̃a āt ap'itis ↄtinue pōas pluerē q sic fit. ℞ san. dracōis. dragāti boli armēi / añ ℥. ß. pluuerizēt̃ & cribrēt̃ i ore uulneris aperto ul q r̃manzat apertū p' suturā pōat̃ sicut i aliis uulnerib3 i pricipio oleū ro. ↄ uitello oui / & circa uulnus cū olo ro. ut dē3 ē / scias q oē uulnus postq̄ habuerit tres dies i estate et quatuor i hyeme nisi fuerit ↄ fractura cranei ñ r̃quirit itra se olū cū uitello oui / sed ē ↄueniēs ut ad mūdificationē et cōfortationē loci pōat̃ ēplastrū q sic fit. ℞ mell' ro. colati ℥. i. farie ordei ℥. i. ß. farie fenugci. ℥. ß. icorporēt̃ simul. Inūctio uero q̄ fit circa uulnus cu3 bolo et oleo ro. uel q̄ posset fieri ↄ sucis h̄ba℞ frigidarū. s. cū suco solatri et silib' q̄ ponūt̃ circa uulnus i mēbro cā euitatiōis a postematis cali et ↄfortatiōis mēbri ñ r̃linquāt̃ usq; ad tps i quo ↄsolidatiā p' icarnatiua r̃qrūt̃. Fca mūdificatiōe icarnet̃ uulnus cū pluere incarnatio q sic fit. ℞ thuris mastic̃ uernicis añ ʒ. ii. mirre ʒ. i. farie orobi ℥. ß. misceāt̃ & cribrēt̃ l ↄ ūguēto q sic fit. ℞ rasine ℥. iii. cē ℥. i ß. pulueris thuris et farie fenugci añ ℥. ß. olei oliue lb. i. ß. dissoluat̃ rasina cū cera; et i fine cū olo et addat̃ pluis thuris et fenugci et collet̃ et pōat̃ i uase. Fcā icarnatiōe cōsolidet̃ ut dictū ē / uel pōat̃ pluis qui sic fit. ℞ corticū gnati mumie nuc̃ cipssi foliorū ligue bouis sicce añ ℥. ß. pluerizēt̃ & cribrēt̃. Si āt uln' cum ēse & silib factū fuerit cū fractura crāei / & ulnus ñ fuerit āplū & sufficiēs ad r̃motione3 cranei lesi āpliet̃ uuln': ul icidat̃ cutis r̃m figurā triāglarē ut cū facilitate medic' cū istrumētis manualib' i remotiōe ossis leuiter laborare possit / pcedat̃ p'ea i r̃motiōe ossis r̃m figurā lesiōis & d̄bilitatē & fortitudinē ifirmi / & nāa3 loci ut supi' dcm ē i p° ca°. Si āt uuln' capis fcm

fuerit cū sagitta penetrāte craneū usq; ad ꝓfū dū aut ñ. Si aūt ñ penetrauerit añq̄ ipam extra has remoueas capilos: & p⁹ca dilata uuln⁹ cuȝ rasorio ut sagitta exeat & ne ex īfiltratioē sagit te ī lacertis & uill̄ & neruis cutis ɔ difficltate et dolor̄ trahat̄: & p̄ p̄ illud bōa ē dilata° cutis ā te extractioneȝ ei⁹. Extracta sagitta ꝓcedat me dicus cū flō° ł scarificatioē f̄m q̄ ei uidebit̄ de debilitate & fortitudīe ifiri / & cum clisteri & suppoitorio & cū ūctioib⁹ itrīsecis & et extrīse cis & īfusiōib⁹ et ēplo mūdificatio ut dictū est sup̄i⁹ ī 1° eodē caplo. Si uero sagitta usq; ad ꝓ fūdū cranei penetrauerit ɔsidera ī extractione sagitte añq̄ extrahas: nā ut plurimū homines moriūt̄ ex extractiōe sagitte ɔ cerebrū fuerit le sū qr secū exalāt spūs & calor. & deficit p h sen sus & mot⁹ / et°moriūt̄. bonū ē g° p⁹remotionē pi loꝝ ut cutis ūdiq; īcidat̄ f̄m figurā triāglataȝ ita q; cranei lesio ocul̄ mīfeste appareat & tē ɔforteť loc⁹ ɔ bolo armēo & oleo ro. ab extrin seco. ab itrīseco uero mollificet̄ ferrū uel ɔfor tet̄ craneū uel locus q̄ ē circa ferrū ɔ oleo ro. & uitello oui: & dittat̄ sic p diē: seqnti die fi at fomit de cephalica ɔtrie pcis lese uel scarifi catio ł cliste / & itēȝ ɔ h fiāt predcē ūctiōes ɔ fortitiones & mollificatiōes ut diximus. Terci a uero die ɔsidereť dispō īfirmi / nā si essȝ ī tan ta debilitate q; nullo° posset extractionē substie re dittat̄ usq; ad finē uite / si āt hēret aliqueȝ uigorē & boni mētē remoueat̄ ɔ istrumētis fer reis de osse exñte ēē sagittā ut leui⁹ et ɔ miori dolore & ɔmotiōe capīs miore a medico sagit ta possit extrahi / nā si sagitta ext̄hat̄ uiolēter absq; hac ꝓpatione ɔmouebit̄ cerebrū & ptīcle cranei elleuēt̄ uiolēter & extedēt̄ mirīgē & cur rēt pp uiolētiā mē ad cerebrū / & ita ł ap⁹abi tur cerebrū / ł cito morēt̄ pp occupationeȝ cē bri subitā / & accidet sicut q; accidit applicis / h fcō sagitta ɔ digitis ł tenacul̄ leiter & sīe diffi cultate extrahat̄. Et īmediate p⁹illud ipleatur loc⁹cranei lesi cū petiis īfusis ī oleo ro. & mel le ro. mixtis / et ponat̄ a°° pecie īter craneuȝ & durā mrēm ne ex motu cerebri pāicli ei⁹fractu rā cranei exeāt & ex ɔctu ptiū aspaꝝ ossis lesi idē paicli ledāt̄: et ne ex gredie ɔtact⁹loci lesi īɔsueta ap⁹ari apstenēt̄ q̄ ap⁹atio ī fuēo esset cā mortis sup° īfirmū. ꝓcedat̄ g° ī cura cranei et ulneris p⁹extractionē sagitte ut dcm ē ī p° c° Dieta ei⁹sit a pricipio usq; ad dies. vii. ł. viii: si fuerit fortis uel si fuerit debil̄ ut dcm ē ī ca° prio et potus sit. Scias q; pot⁹ ī h cāu et sitib⁹ sē p dȝ ēē mag frigid⁹ q̄ cals. ut ē aq̄ decoctiōis mi

ce pāis seu aqua cū āg̃sta seu aq̄ zuchari ro. ueteris q̄ melior ē omib⁹potibus / eo qd̄ stoma cū & appetitū magis aliis potibus retiet ī h ca su: uel uio de ḡnatis seu aq̄ decoctiōis prūoꝝ siccorū et nō uiridiū / qr humiditas uiridiū de struit appetitū. In debilibȝ uinū debile uel aḡ stū cū q̄truplo aq̄ decoctiōis zuchari ro. uete ris. Et cibȝ ēt ī h cāu sit declinās ad frigidita tē ut ē mica pāis loti ī aq̄ fria multociēs uel su cū farri oel ordei uel portulacas seu lactucas. ɔditas cū amigdalato & āg̃sta. & h°ī pricipio usq; ad tēpus securitatis ap⁹tis & īcarnationis loci si fuerit fortis. Si uero fuerit debilis cōe dat carnes cōditas cū hbis dcis & āg̃sta & uio de ḡnatis & similib⁹ ut dcm ē.

¶ Capitulū terciū de uulnē q; fit ī naso & facie cū ēse et sagitta & similibȝ.

Vulnus ī naso & facie fcȝ ɔ ēse et sitib⁹ / qñȝ f̄m lōgitdinē faciei et nasi / qñ f̄m latitudinē. Siue fiat f̄m lōgitudinē uel f̄m la titudinē / qñȝ ē largū et āplū / qñȝ strictū: et si fuerit strictū seu largū qñȝ ē ɔ depditiōe os sis et pellis et qñȝ cū depditiōe ossis tātū / uel cū lesiōe et nō depditiōe. Si aūt uuln⁹ fuerit strictū et non fuerit ibi depditio ossis neq; pel lis non idiges a° / nisi ut ɔtiues ptes distītes ul̄ cū sutura ul pluāceolis / si pluāceoli nō fuerit sufficiētes & potētes ad ɔfuandū ītatu & figu ra debita ptes ɔductas et ɔtinuatas et non ob mittas de flō° et uētosatiōe uel clisteri ł suppo sitorio ī prin° fȝ q; tibi uidebit̄ de īfir° ex pte in digētie / & ex pte debilitatis & fortitudinis ut ap⁹a calmi loco non possit ullo° gnari. ponas ī loco q̄ ē circa uuln⁹ cū petiis & stupis ut mē brū lesū hūores a sūis ñ recipiat & ut forte fiat Et cōfortet̄ oī die cōtinue donec securus sis q; a postema nō gnētur ī bona quātitate de re q̄ sic fit. ℞ suci solatri uel morelle / ł sēpuiue. ℥. iii olei ro. ℥. ii. boli armei. ℥. i. aceti. ℥. ſ. misce ant̄ simul et sup uulnus cū petiis pone de pul uere mixto cuȝ uitello oui q̄ puluis q̄ sic fit. ℞ dragāti gūi arabici / boli armeni añ. ℥. ſ. te rāt̄ et cribrēt̄ / Vel alius puluis misceat̄ cū ui tello oui q̄ sic fit. ℞ farie ordei. ℥. iii: mumie dragāti gūi arabici añ. ℥. ſ. terāt̄ & cribrētur ī pricipio fiat h. Si āt post pricipiū uidēs q; ul nus īdigēt mūdificatiōe aliq̄ mūdifica locū ɔ melle ro. mixtū cū faria ordei ł melle ro. & ter bētīa / & faria ordei mixtis. p⁹mūdificationē ī carna locū cū puluē de thure. ī fine cōsolida de puluē nucis cipssi et cū ablutiōe facta cū uio

calo / sciās q̄ uinū calm facit adherē carnes ēt
eas firmat. Si aūt uuln⁹ fuerit strictū ł fcūm a
sagitta / & fuerit depdi° ossis uel carnis conare
generare aliquid loco ossis ut cicatrix pulchri
or fiat cū re q̄ sic fit. ℞ thuris mirre an̄ . ʒ. ꝭ.
farīe fenugci. ʒ. i. rasine ʒ. iii. cere. ʒ. i. ꝭ. o
lei. ℔. i. fiat ūguētū vel cū pulue qui sic fit.
℞ mastic̄ thuris mirre drāgāti gūi arabici an̄. ʒ
ii. farie fenugci ʒ. i. misceāt̄. nō psumas ponē
has res uulneri nisi p⁹q̄ obſuaueris regulā re
rū q̄ ī pricipio fieri debēt / ſʒ pōe sup̄ uuln⁹ usq̄
ad tēp⁹ īcarnatiōis ɔtinue mel ro. mixtū cū ui
tello oui. & p⁹ mūdificationē ɔsolida cū pl'uere
q̄ sic fit. ℞ nuc̄ cipssi corticū gnati / mumie /
an̄ ʒ. ꝭ. pl'uerizēt̄ & cribrēt̄ / si uero uuln⁹ fue
rit āplū siue fuerit ſm latitudinē / siue ſm lōgi
tudinē cōsidera si ibi fuerit sepatio ossis aut n̄.
Si āt ibi non fuerit sepa° ossis facias suturā &
adherētiā ptiū ut dicem⁹. Si uero os sepatum
fuerit ita q̄ os n̄ adhereat ſm aliquā circūferē
tiā uł n̄ teneat se cū osse sano ī aliq° loco ṙmoue
as ipm & p⁹ea sue uuln⁹ ł facias q̄ ptes distan
tes adhereāt firmiter. Si āt os sepatū tenuerit
se ɔ osse sano ita q̄ n̄ sit sepatū ab oī circūferē
tia ɔstrīge ipm os cū sut̄a & plmaceol̄ & īstru
mētis & bīda q̄ ṙmaneat in loco si uidet̄ tibi q̄
sit possibile. et si non uidetur tibi q̄ sit possibi
le remoueas ipm os dum uulnus est recens q̄a
min⁹ īfestabis īfirmū q̄ si p tp̄s differis / & p⁹ea
si fuerit ipsū neccessariū ṙmoue. facies .n. infir°
dolorē ex nouo uulnē q̄ fact⁹ ī pricipio n̄ fuiss;
eo q̄ nā per tēpus acqeuerat sup̄ ipsū et° ex no
uo dolore ꝑpter ṙmotionē ossis ṫbabit̄ nā: & e
rit h̄ cā lōgioris īfirmitatis & male uulneris ɔ
solidatiōis. Attn̄de de sut̄a gnāle ſm q̄ debet
fieri in oī mēbro uulnerato ṙquirēte per formā
et figurā uulneris sut̄a. p° qr omīs sut̄a melior
& magis durabil̄ fit ɔ filo simplici ł duplicato
īcerato q̄ʒ ɔ seta. q̄ʒuis seta subtilioris & nobi
lioris ſbe sit q̄ʒ filū / nā filū & max̄ cū fuerit ī
ceratū ē mīoris et tardioris incisiōis & maioris
durabilitatis ī loco q̄ʒ seta / & p h̄ mīoris dolo
ris / & ſm h̄ eligit̄ ī oī sutura uulneris. Iterū dʒ
fieri cū acu triāgl'ata / eo q̄ meli⁹ et facilius pe
netrat mēbrū / 3ᵘ debes ɔsiderare mōʒ suendi /
nā uuln⁹a q̄busdā suit̄ ut piliparii suūt pelles
& h̄ sut̄a pulchrioris ē cicatrizatiōis: fit ēt cū
nodis & nectatiōe / & ī hac sut̄a ṙuoluit̄ filū ī
pᵃ nectatiōe bis / & ī ſ'a semel ut nod⁹ firmior re
maneat / & dittat̄ īter nectū & nectuʒ distātia
aliq̄. Fit ēt sut̄a p appōnē plūaceoloꝝ & bīda
ruʒ ex utroq̄ latere uulneris / & p⁹ea extreītates

bīdaꝝ & plmaceoloꝝ suāt̄. et° ɔducit̄ distātiā
& ṙmanet. sed h̄ sut̄a nō hēt locū nisi q̄n̄ ulnus
ē puū & n̄ īdiget forti ɔductura uł adherētia
ſʒ d'bili. & iteꝝ h̄ sut̄a n̄ pōt fieri ī oibus locis
sed ī quibusdā tātū .s. plaīs & eq̄lib⁹. Iteꝝ fit
sutura ɔ diffiōē acuū ī loco circa q̄s ac⁹ iuolui
tur filuʒ ter uel q̄ter & firmatur. et h° sut̄a nō
fit nisi ī mēbro mag° uelut hūero uulnerato cū
cāu adiutorii / & q̄n̄ ulnus indiget forti & fir
ma & lōga ɔductura ptiū ɔ adheretia forti ēt.
Si āt uuln⁹ fuerit factū cū sagitta ɔsidera utrū
sagitta fuerit appēs ł n̄ / si āt fuerit appēs mol
lifica locuʒ & ɔforta ipm ɔ olo ro. actu calo /
& si layci ł rūoīs mulieꝝ n̄ īpedierit ł te īfesta
uerit uł sagitta ita paꝝ mēbrū ītrauerit q̄ d' fa
cili pōt extrahi sine difficultate & mag° dolore
dītte sagittā usq̄ ad ſm diē / & obſua ī p' die re
gulas pricipii ulneris ut ſ'lo' ul uētosa' cliste ł
suppoītoriū. et ṙgat̄ cū dieta frigida & potu /
et locū ūgas circa sagittā cuʒ bolo et sucis et o
leo rosato. et uln⁹ ɔ oleo ro. calo ita q̄ ītret ca
nulā sagitte oleū: et ītra sagittā et circūferēti
am uulneris sagitte si ē possibile: seq̄nti die ac
cedas ad ifirmū / et nisi debilitas ł aliq̄d īpedi
erit ṙcipias canā sagitte apparētē ītra tenaclas
dētales et firma bn̄ tenaclas ɔprimēdo manus
sup ptē p⁹eriorē tenaclaꝝ / ut dētes tenacle ī
canulā sagitte fortit̄ īprimāt̄: et cū feceris sic
uolue tenaclas a dextris et sinistris / et p⁹ea ṙdu
cas sagittam ad locū ī quo fuit prīo et° ṙcte et
liniaľr sine difficl'tate eā poteris extrahē cum
uiā sibi ipsi sagitta fecerit ex ṙuolutione a dex
tris et sinistris et eo°. qua sagitta extracta īple
as uuln⁹ n̄ ɔprimēdo dolorose cuʒ peciis et stu
pis īfusis ī oleo ro. calo et uitello oui / et h̄ usq̄
ad dies. iii. uel. iiii. et tūc īcipe recticulare uł
nus cū mūdificatīs .s. cum melle ro. et farina
ordei et terbētia uł melle ro. et farīa ordei et
farīa fenugci q̄ mitigāt dolorē. fcā mūdificati
one īcarnet̄ cū thure / et cōsolidet̄ cū balausti
is et similib⁹ et cōtice gnati et nuc̄ cypressi. Si
aūt sagitta nullo mō uisu fuēit maīfesta īq̄re d'
ea si fuēit ī naso tractādo de ea īter foramē na
si cū tēta uel alibi si fuerit alibi. Et si eaʒ n̄ iue
neris uia aliq̄ sēp mollifica et cōforta locū ɔ
oleo ro. usq̄ ad uulneris ɔsolidationeʒ si pote
ris p uiā istā uulnus cōsolidare. uel usq̄ ad tē
pus maīfestatiōis sagitte et mltociēs p uiā istā
sagitta maīfestat̄. uel nā cū īgenio expellit eam
ad locū cōuenietē et extrahit̄ p° sine difficcul
tate uel maīfestat̄ ita q̄ īfirm⁹ p° eam extrahet
uel medic⁹. Si aūt n̄ aʒ et maīfestat̄ p tactū tē

tē et ñ p uisū conare ponē ī canulā sagitte o𝔩ꝫ rosatū et mollificare locuꝫ uulneris cū eodem oleo p tp̄s. Et cū uisū fuerit tibi q̄ loc⁹ molli ficat⁹fuerit pōe ī foramīe canule sagitte tētam cum unco / & imprime uncum in foramine canule usq̄ ad uacuitatē īferiorē canule. & tūc r̄uolue ūcū uersus ptē exteriorē. & ɔmoue ɔ unco īfiltrato ī canulā sagitte ipsā sagittā / et eā extrahe si ē possibile. Si uero īpossibile fuerit eā extrahē iteꝝ reddeas ad mollificationeꝫ loci & dilatationē. & m𝔩tociēs dilatauim⁹ locū sagitte p⁹primā expītiā cū ūco cū zegi / 𝔩 uit olo īpoito ī foramīe sagitte / & p⁹ poītionē uit oli de quo fit ēcastrū cū oleo ro. p unā diē tēptauim⁹ uel p⁹duas de ɔmotiōe sagitte cū tēta. et eā libere & ñ dolorose extraxim⁹. et tā diu pfaꝫ uel tercīi & q̄rtā iteratione facias cū zegi .i. uitreolo de quo fit ēcaustrū & oleo ro. q̄d sagittā extrahas / qr p istā uiā non euitabit̄ q̄n extrahat̄ uel maīfestabit̄ medico mod⁹exit⁹uel sui abilior locus ad exitū. Si uero sagitta occulta u𝔩 maīfesta ībarbulata fuerit pōe ī q̄cūꝫ canula canulā eneā / uel canaꝫ pēne āfis. & p⁹ea cape cū tenacul̄ canulā sagitte mediā. et sic extrahēdo sagittā barbule ī mēb̄ ñ poterūt fixari uel īfiltrari ppea qr pēne anfis 𝔩 canule enee īpediūt īfiltrationē. Recta sagitta p̄cedat̄ ī curatiōe uulneris ei⁹ut sup⁹dcūꝫ ē. Si āt mel rosatū nō esset sufficiēs ad mundificandū pp aliquam carnē mollē ibi nataꝫ mūdificet̄ uln̄ cū ūguēto aploꝝ u𝔩 uiridi / et p⁹ n ūcaficationē ī carnet̄ cū thure & ɔsolidet̄ cuꝫ puluē nucis cipressi. Dieta eius ī pricipio sit mica pais lota ī aq̄ m𝔩tociēs uel sucus ordei uel farri fact⁹cū lacte amigdalaꝝ. uel dēt̄ lactuce u𝔩 cucurbite 𝔩 pōtulace ɔdite cū lacte amigdalaꝝ. et h̄ usq̄ ad securitatē ap⁹atis. Si uero d̄bilis fuerit dētur carnes edine uel pullīne elixate cū p̄dcis h̄bis. & p⁹ea carnes castrati 𝔩 galloꝝ & pdicū et faxianoꝝ / & auiū d̄gētiū ī arborib⁹ & ñ ī aq̄s / & oua sorbilia: & brodia mice pais ɔfecte cū uitello oui. & d̄ carnib⁹ istis ī fine assatis & ī patella & ī pastillo ɔditas ɔ pluē q̄ sic fit. ℞ cinamoī electi ℥ : ii. cardamoī. galāge gariofilorū āñ ℥. ii. croci. ℥. ʃ. fiat pluis. Pot⁹ ei⁹a principio sit aq̄ decoctiois zuchari ro. ueteris. 𝔩 aqui decoctiōis maloꝝ ḡnatoꝝ u𝔩 aq̄ cū a ḡstā seu aq̄ d̄coctiōis mice pāis 𝔩 d̄coctiōis prunoꝝ siccoꝝ. In fine uinū d̄bile 𝔩 stipticū mixtū ɔ aqua ita q̄ aqua sic triplū uel duplū / 𝔩 aqua decoctiois reꝝ supradc̄aꝝ.

¶Cap𝔩m q̄rtū d̄ ulnēi sba oculi ɔ sagitta 𝔩 cum aliq̄ re ledēte: s. uulnerādo ɔiūctiuā 𝔩 corneaꝫ

Vulnera ocli tīcrosa sūt: & pp oculū / & ppter affinitatē oculi cuꝫ cerebro & siūt uulnera ī h̄ loco cū sagitta appēte / & q̄ñꝫ ñ appente. siue sit apparēs. siue ī cꝫ ɔsiderare ī regimīe loci cū ūctionib⁹cōfortātib⁹ circa uln⁹ & cuꝫ mollificātib⁹ uuln⁹ & circūferētia sagitté & cū oīb⁹reb⁹dcīs faciētib⁹ ad euitationē generatiōis ap⁹atis calidi ī loco. & cū dieta ēt ut dēm ē capl̄is sup̄iorib⁹rōne pricipii uulneris. Si aūt sagitta appeatata q̄ cū tenaculis possit capi r̄cipiat̄ canula sagitte cū dētib⁹ tenacularū & firmēt̄ bñ tenacule ī canula & r̄uoluat̄ a dextris et sinistris cū sagitta ad locū ꝓpriū & primū / et tūc extrahat̄ & ipleat̄ uuln⁹ iͤ hora cū oleo ro. calido mixto cū uitello oui. Tercia die mūdificet̄ & īcipiat̄ uuln⁹ɔ melle ro. et faria ordei et faria fenug̃ci mūdificari. Fcā mūdificatiōe īcarnet̄ loc⁹: et ī fine cōsolidet̄. Si aūt sagitta nulloº apparuerit obs̄uatis omib⁹regulis pricipii ul'is et regulis dietꝫ s̄m pricipiū Qi die bis ipleat̄ loc⁹sagitte cū oleo ro. simplici calido: et ipleat̄ uulnus usq̄ ad fūdū cū tēta ibibita in oleo s̄m q̄ possibile fuerit. Et cū uulnus fuerit dilatatū ī q̄re de sagitta et īgenia inuenire eā cū īstrumētis ferreis. et ipaꝫ extrahe Si āt uulnus p oleuꝫ ñ bñ dilatet̄ mūdifica os uulneris cū ūguēto uiridi. et dilata ipm cū tēta d̄ medula mellegatii uel spōgia seu d̄ aristologia rotūda sicca fcā quo dilatato et mūdificato īq̄ras d̄ ea et eā extrahē si ē possibile ut diximus. Si aūt eā cū tētis et īstrumētis et īgeniis īuenire ñ poteris r̄lique eā nē. nā ipsa nat̄a igeio subtili et putrefatiōe loci ñ cessabit oc𝔩te mouere sagittā occultā ñ īuētam donͤ ad locū exitus ɔueniētioris eam reduxerit. et ī loco ipsā maīfestauerit ita q̄ īfirmus pͤ absq̄ medico libere et sīē dolore poterit sagittā extrahere. et si īºcasu et oclo et naso et coxa m𝔩tociens uidimus mō tp̄r ī q̄bus sagitte steterī ocl'te p ānū & plus. & p⁹ea maīfeste fuerūt & libē absq̄ molestia per se 𝔩 cū leui adiuctorio exiuerī. Nō tardes tñ uln⁹ sagitte p q̄ intrauit curare ut superi⁹dixim⁹. Si āt ocul⁹ ītra ɔiūctiuā 𝔩 corneā uuln⁹puū habuerit factū a uirgula 𝔩 ab aliq̄ re debili vꝫ cuꝫ acu & sīlib⁹ obs̄uatis regl'is pricipii dcīs. CVRETVR. a pricipio usq̄ ad finē ɔ colirio & ēplo q̄ dicem⁹ p⁹ colīriū. ℞ boli armeī. ℥. i. thucie san. dracoīs dragāti gūi arabici āñ. ℥. ʃ. terāt̄ & cribrēt̄ & misceāt̄ cū ℔. i. aq̄ ro.. p⁹ea ꝓ ōat̄ h̄ ī uitro: & h̄ uitrū cū rebus

suspēdat̄ ī uase aq̄ ita ut ñ tāgat fūdū neq̄ cir cūferētias uasis & bulliat̄ sic p horā. p⁹ea d̄ponat̄ ab igne / & addat̄ ī h to°. ʒ.ii. uini de gnatis clari & dimittat̄ p diē. & tūc collet̄: et d̄ h pōas ī oc ulo oī die bis. Sup oculū pōas ēplm q̄ sic fit. ℞ suci sēpuiue ʒ.ii. suci solatri ʒ.ii boli armēi dragāti mirre guī arabici aā ʒ.i. pl̄uerizēt̄ et cribrēt̄ et misceāt̄. et si suci ñ r̄piūtur pōat̄ loco suci sempuiue tātū d̄ a q̄ ro. et loco solatri tātū d̄ uio gnato℞. h coliriū cū ēplo d̄ ꝓprietate ꝯsolidat ista uulnera ocli & d̄fedit oculū a receptiōe supfluitatū ne ī malā egritudinē ꝯuertat̄.

¶Capl̄m.v. d̄ uulnē ī collo ꝯ ense et sagitta et silibus.

VVlnera q̄ fiūt ī collo ab ēse & silib⁹ aut fiūt f̄m lōgitudinē aut f̄m latitudinē / & ꝯ h aut ledit̄ nuca / aut nō / et intelligo p collum ptē p⁹eriorē gule q̄ ē a prin° nuce usq̄ ad septimā sp̄ōdilē spie: Si āt uuln⁹ fuerit f̄z lōgitudinē et fuēit magnū et nō fuēit cū lesiōe nuce / nꝫ d̄ pditione carnis ul̄ ossis cūducas ptes cū sutura a°° f̄cā ex filo icerato ut sn⁹ diximꝰ dittēdo ī loco d̄cliuiori aptura aliquā ut possit mūdificari. Et pōas ī ipa apertura p° usitatiōe uitellū oui ꝯ olo ro. calo hyeme / estate ñ et supra sutaꝫ puluerē dragāti et san. dracōis et guī arabici / et circa uuln⁹ ad ꝯfortationem bolū armenū mixtū ꝯ oleo ro. et aliq̄tulo aceti et suco solatri l̄ suco herba℞ friaℽ. Et añ faꝫ usitationē ordīa dietā et largitatē uētris et sbtractionē sāguīs si fuerit neccesse. f̄a usitatiōē ī ore uulneris apto ñ pōas oleū. sꝫ mel ro. mixtū ꝯ faria ordei. & si uis magis mūdificare q̄ꝫ ꝯfortare adde ī emplo terbētiaꝫ. si uero ꝯfortare mag ñ pōas terbētinā. F̄cā mūdificatione & hita securitate ap⁹atis ne supueniat icarnet̄ & ꝯsolidet̄ cū eis q̄ diximꝰ. Si āt h uuln⁹ magnuꝫ lōgū fuerit ꝯ d̄pditiōe pell̄ & ñ ossis to°tua cōsideratio sit ī ꝯfortatiōe loci circa uuln⁹ & in carnatiōe r̄stauratiōe & ꝯsolidatiōe ꝯ r̄bus faciētib⁹ pellē l̄ qb⁹ li° qnto fecimꝰ mētionē & ī pcedētib⁹ fecimꝰ. Si aūt tale uuln⁹ lōgū fuerit cū lesiōe ossis sepati r̄moueas ipm si tibi uidet̄ q̄ p ꝯductura ptiū & ꝯfortatiōe loci. & icarnatiuis ñ possit ꝯseruari igēio manuali. Si āt uidet̄ tibi q̄ possit os lesū r̄manē ī loco ꝯducas ptes uulneris cū sut̄a ut diximꝰ. & ꝯfua ipsas ptes ꝯductas cū pluerib⁹ & ēplis & ligatiōib⁹ & pl̄maceol̄ usq̄ ad finē. sed si fuerit cuꝫ d̄pditione pell̄ & ossis & r̄stauratis & ꝯfortātib⁹ pcedas. ꝯfortatīa uēro frigida que pōnūt̄ circa restauratiua sūt carnis r̄gnātiua ut ē pluis q̄ sic fit. ℞ thuris. ʒ.i. farie fenugrci dragāti gūi arabici mumie aā. ʒ.ii. cribrēt̄ / ul̄ ūguētū d̄ rasina q̄ supra diximꝰ. F̄cā īcarnatiōe ꝯ restauratiōe ītñde cū cōsolidatiōe. Si uero fuerit uulnꝰ illud cū lesiōe nuce cōsidera a mēb q̄ sunt a lesiōe nuce utrū amiserit sēsū & motū ī pte l̄ ī toto l̄ non. Si ñ amiserit pcedas ī cōfortatione loci circa uulnus ut d̄m ē. & ī cōductura ptiū cū sut̄a pter q̄r neccesse ē dittere ulnus apertū ī loco ubi aꝫ lesio nuce & cōfortat̄ nucā cū melle ro. & terbētīa & faria fenugrci mixtis & pōe h calīn sup⁹ locum / uel cuꝫ melle ro. mixto cuꝫ olo d̄ mastice l̄ olo d̄ lilio f̄cō cuꝫ spēbꝫ Post cōfortationē et securitatē apostematis ī carnet̄ locus et cōsolidet̄. Si uero mēbra a lesiōe nuce īfra sēsū et motū amiserit ī parte uel ī toto bñ p bonā curationē loci r̄dibit sēsus et mot⁹ ī mēb dūmō lesio nuce fuēit f̄ lōgitudiēꝫ

¶CVRET VR nuca ꝯ reb⁹ īcarnātibus & ꝯfortātibus ipaꝫ vꝫ cū melle ro. & terbētīa & farina fenugrci ul̄ ꝯ melle ro. & olis mixtis d̄cis supius & h° usq̄ ad tēpus icarnationis nuce lese p⁹ea īcarna ulnus & ꝯsolida. Semp āt cōforta locū ēē uln⁹ ꝯ reb⁹ quas diximꝰ. Si āt uulnus fuerit puū f̄z lōgū ꝯ lesiōe nuce pcedis codē cū reb⁹ cōfortātib⁹ nucā & locū q̄ ē circa uulnꝰ & ꝯīcarnatiōe uulneris p⁹nuce īcarnatiōeꝫ & p⁹ securitatē ap⁹atis cali. Si āt fuēit sine lesiōe nuce cōforta locū & mollifica ul̄n⁹ a principio cū uitello oui & oleo ro. calo in hyeme estate frio mixtis / & h usq̄ ad dies. iii. l̄. iiii. & p⁹ea mūdifica ipsū cum faria ordei & melle ro sato mixtis / ꝫ° incarna & in fine consolida. Si uero uuln⁹ colli fuerit f̄m latitudinē et fuerit magnū cū lesiōe nuce ex trāsuerso stati mēbra īferiora a lesiōe nuce amittūt sensum et motuꝫ et āpli⁹ ñ r̄ddeūt. sed ppt h ñ min⁹ / sed cū maiori ītētiōe debet medic⁹ curare d̄ cōfortatiōe nuce et ei⁹ icarnatiōe ut diximꝰ. Nā mltociens nā cum īstrumētis bois et neccessariis et opatione subtili nō sensibili fac ī mēbris q̄ medico īpossibile uidebit̄ forti et bōe nē q̄si nihil ē impossibile. Et h uult. G. ꝯmēto aphoℽ ptīcla septima sup ap̄ho / qbuscūq̄ īter renes & uētrem f̄ra ꝯcludit̄ & cet̄. ¶Cōfortatiuū nuce lese & incarnatiuū p̄tea q̄ d̄cā sūt supi⁹ q̄ debet pōi sup nucā lesā a pricipio usq̄ ad ei⁹ icarnationē sic fit. ℞ mell̄ ro. colati. ʒ.iii. cerē ñ collate aq̄ extractū ē mel. ʒ.ꝫ. thuris ʒ.ii. mirre ʒ.i. driganti mumie aā. ʒ.ꝫ. olei de mastice ʒ.ii. cēa

& oleū dissoluāt᷑ & misceāt᷑ ad ignē cū pl'ueri
b'reꝝ & melle ro. h' enī īcarnat nucā lesā & ip
sā ꝯfortat & dolorē remouet a loco. Nō negli
gas ꝑp h' ꝯducē ptes distātes cū sut'a & eas cū
pl'uerib' dcīs ꝯsuare & uulneri nuce ꝯ h' fuire
ꝓpriis īstrumētis. Sed si uln' fuerit ſm latitu
dinē colli magnū/. et ñ cū lesione nuce. sed fu
erit cū īcisiōe uene a q̄ exit sanguis nimi' ꝯdu
cas ptes distātes cum su'ta usq; ad locū ul' ue
nā a q̄ fluit sanguis. et ꝯ'ua ipas ptes ꝯductas
ponēdo pl'uerē sup suturā q sic fit. ℞ san. dra
coīs boli arměi/ dragāti gūi arabici añ. ʒ. ꝭ. te
rāt᷑ & cribrēt᷑ & ligādo locū ꝯ ꝑ'lmaceol' & stu
pis deceter ut loc' cū su'ta firm'ṙmaneat. Sup
uenā ī locū a quo sāguis fluit pōas cū albumīe
oui & mumia & aluīe zucharino. uel pl'uerē dē
gipso & mumia fcō p'ca'de cāu & percussiōe/
vl' aliū q sic fit. ℞ raspat'e carte & telle arāee
añ. fiat cū istis & albumīe oui ēpl'm pōat' sup'
uenas. vl' aliū q sic fit. ℞ pl'ueris erugīs ferra
rii lateris rubei dragāti gūi arabici mastiē añ
ʒ. ꝭ. cū albuīe oui ponat' super uenas & strin
get sanguinē. Et scias q h' medicamē ē ualde for
te. Si aūt ñ strīgeret᷑ per i' cauteriza caput ue
ne cū cauterio hñte formā rotūdam. & sup' lo
cū cauterizatū ponas albumē oui cū aliquo ex
pulueri b' dcīs & ditte sic per diē & pl'rm q tibi
uidebit᷑. Si uero uuln' colli ſm locū fuerit par
uū q ñ īdigeat ꝯductura partiū ꝯ sut'a ꝓcedas
cū ꝯfortātib' & mollificātib' & mūdificātib;
locū/ & p'ea cum īcarnatis & cōsolidatis usq;
ad finē. Sȝ si uln' colli fcm fuerit cuȝ sagitta:
et fuerit ꝯ lesiōe nuce q scies qr mēbra īferius
a uulnē amittunt sensuȝ et motum/ ł fuerit siē
lesiōe nuce tota tua intēo' sit ī extractiōe sagit
te mollifcādo p' locum eius & dilatan'o uuln'
sagitte cum rasorio ut libē et sine mollestia ꝓ
ut possibile fuerit extrahat᷑ ut superius dixim'
de sagitta cranei. sed ṙuoluēdo sagittā a dextris
& sinistris cū tenaclis et postea ṙducēdo ipsaȝ
ad locum per quē itrauit et' extrahat᷑. Qua ex
tracta p' uisitatiōe ipleas ul'nus sagitte cum o
leo ro. et uitello oui hyeme calo estate frio.
Scd'a uero uisitatiōe usq; ad īcarnationē ꝓcē
das ī lesione uulneris sagitte cuȝ melle ro. mix
to cum īcarnatīs ut diximus. siue fuerit cuȝ le
siōe nuce siue ñ. postea cū īduratīs et cōsolida
tīs applo īduratīa q̄ hñt ṙmouere duritiē et uē
tositatē a carne generata ut ē mirra sarcocolla
et alumē zucharinū et aloes. et ūguēto aploꝝ
ł uiride ſm q medico uidebit᷑ p usū quē ꝯxit ī
talib'. Attēde h' gnāle tā ex pte ꝓnosticatiōis
q̄ ex pte ōpōnis. vȝ q oē uln' postq̄ ad st'aȝ cē
bri puenerit ł paicl'oꝝ ei' ad sbam nuce siue fu
erit ī lōgū siue ī latū. ul' ad radices neruoꝝ hñ
tiā ortū a cerebro ł a nuca & max'a spōdilibus
costaꝝ supra. uel ad neruos nobiles q sūt ī fon
tibus genu & q sūt ī adiuctoriis & locis deter
miatis mortale ē ex pte cognitiōis ꝯcte ex scia:
Nā h' loca ꝑp affinitatē quā hñt cū cēbro ul'
ꝯtinuitatē cerebꝝ ei' ꝯpatit᷑ & ledit᷑ lesiōe ipo
rū/ ex cui' lesiōe d'itruit᷑ mot' & sēsus q in uita
sūt neccessarii/ & cū sint neccessarii ī uita p d'
structiōnē sensus & mot' ꝯtigētē ex ulnē supra
dcōꝝ mors seq'r neccessario. Et q̄uis h' iudiciū
sit sc'ale ñ mihi uidet᷑ bonū nȝ utile ut medic'
se despet nec ꝑp h' ꝯsulo ut a medicam.ie rōabi
li d'sistat ac si posset ifirmū p suā cogitatiuā sci
ētiā libar. eo q nā ocl'te & ꝯ sbtilissimo īgeio ī
his q̄ uidēt᷑ me'o' īpossibilia ꝓcedit. & ad finē op
tiūȝ sepe iduc ꝯ īstrumētis patis a me'o' rōabilib'
& et hē me'o' mlte ciēs fac h' sȝ ucat᷑ medic' ꝓnosti
catiōe ī tlib' ne a laycis d'trahat᷑. & malā de eo
hēant ꝓsumptionē ꝑp suī ignorātiā. qr si īfirm'
libaret᷑ p hāc uiā fama med' ci extollēt᷑ & crē
sceret ꝓpter finē bonū p' despatiōnē ꝯtigētē ex
ꝓnosticatiōe cognita añcedēte & ad maiorē ꝯ
firmatiōnē istoꝝ euētuū ponā ex' ī q b' a prici
pio usq; ad finē laboraui. Vidi quēdā d' cremo
na q lazarin' uocabat᷑. et fuit ulnerat' ī capite
cū ēse uel sili/ et ꝓfundatū fuit uuln' usq; ad
sbam cerebri et erat ſm lōgitudinē sup uerticē
ab īfiori pte frōtis usq; ad mediū capitis. et sta
tī cū uidi eū ṙmotis capil' et fcā mūdificatiōē
sāguīs/ et q̄rudā ptiū ossualiū seperataꝝ ab os
se ñ leso ꝓnosticat' fui de morte ei'. seq̄nti die
ł tcia p' percussionē īcipit i' palisim ul'em et e
mittebat supfluitatē p'digōnis et z' ī lecto ī sen
sibilr. et cū h' stetit per sex dies q ñ cōedit sed
bibebat aquā frigidā cū sir'o ro. et al'ñ aquā coc
tā ut ei' uxor dicebat/ n' ꝓpter istam apparētiā
steti p diē quin ñ curarē ipm curatiōe narrata
supi'. et' die vi' p' palesim pēciit cōedē. et tūc
ꝓpinaui brodiū et pdcm potū et ñ uinū. Et in
mūdificatiōe uulneris ꝓcessi ꝯ melle ro. et sili
bus/ et sic cū īstrumētis tā diu laborauit na'ta
q ṙstitut' fuit pristie saītati & uixit p' hoc an
nis. xx. & plibus/ & de i' cāu mltos meo tpr cu
raui q libati fuert. Vidi aliū q cū sagitta ī nu
ca fuit ulnerat' ī cremōa. & stati p' pcussiones
amisit sensū & motū ī omnib' mēb a nuca īferi'
ita q ī supfluitate p'digōnis peccabat oī die in
lecto/ & mltū uereꝯdabat᷑ qr ñ sentiebat. cura
ui ipm ut dixim' ꝑost d'spatiōnē & enūciatiōēȝ

de morte ei⁹. et restitut⁹ fuit ita q cū duob⁹ ba culis ibat p terram & uixit cū ista dispōne. x. ānis post infirmitatē. Item uidi i cremōa quēdā quo cabat gabriel de pirolo qui uiuerat⁹ fuit i crure sup focille min⁹ & pforauit sagitta usq; ad sup ficiē ossis. et ñ lesit os & fuit sagitta arc⁹ ut di cebat & cū oib⁹ istrumētis / & medic⁹ ñ potuit defendere quin sueniret rigor & fe. & mortu⁹ fu it isra mēsē sue ifirmitatis. Scias g° q rigor sr ueniēs uulneri cerebri & nuce & neruoꝝ nobi liū siue fuerit ɔ fe. siue sine febre nocumētum magnū & ulte i cerebro nuca ł nobilissimis ner uis mortē significat. s; si cū febre & uigiliis & destructiōe appetit⁹ fuerit & igcedie toci⁹ corpo ris & amētia mortē significat siē dubio / si āt supueniret fluxus uētris ñ cum defectu rigoris n; fe. iterꝫ mortē significat. Si uero bñfi° flux⁹ oīa remoueē supradcā tūc ñ significaret malū sed pot⁹ bonū. & nē uigorē supra ifirmitatē & eius cām. de dieta rōe pricipii medii & finis in supioribꝫ satis fm q oibus ulnerib⁹ ɔueit dcm ē. et de potu siłr. Et scias q uinū magis inicat cerebro & neruis q̄ aliqd aliud. Vñ facias ab stiere ifirmū lesū istis locis a uino p posse ni si ɔsuetudo ł aliquid aliud iduxerit te ad h

Capłm. vi. de uulnē i aure ł circa aurē ɔ ense & sagitta & cetera.

CVm uulnera fiūt i loco auris uel circa timēdū ē de lesiōe cerebri ex cui⁹ lesione seqt mors seu de lesiōe nerui audit⁹ / nā p lesio nem ei⁹ priuat hō auditu q ē ualde malū / & p pter euētū istoꝝ duoꝝ accñtiū oꝫ gētē aln pul nera fca i pdcis locis uł loco ɔ ēse sagitta et si milib⁹ oꝫ medicū ab ipo prin° machiare et sbtili ter iuestigare ne p ig° rātiā iqsitiois ifirmo su pradca ɔtingerēt accñtia q̄ p⁹ q̄ euenerit ieuita bilia sunt / cōsideret ergo medic⁹ i nā ulneris ł figura ei⁹ et mō pcussiōis p uiā iqsitiois / nā p cle; uiā poterit rcte ueire ad ultimū lesiois ul neris. Si āt uuln⁹ fc; fuerit cū ēse et sitib⁹ et ē tāte magnitudis q idigeat ut ptes ɔducāt p su turā suat. & circa uln⁹ ponat ɔfortatiuū loci / & sup suturā ɔsuatiuū sutē de quo dixim⁹ & in ore uulneris p° die mollificatiuū de uitello oui & oleo ro. & aliis dieb⁹ mūdificatiuū ɔfortati uum factū de melle ro. & faria ordei & alñ de t bētīa & qñ; de mirra et sarcocolla mixtis ɔ mel le pdcō. et h hēt locū cū uu⁹n⁹ maiori ł fortio ri idiget mūdificatiōe. Obſuet regła cū h ɔue niēs ad pricipiū cui⁹l; ulneris / v; tlō° uł scari ficatiōe. et de clisteri seu suppositorio / et bibat cū h aquā decoctiōis prūoꝝ siccoꝝ. nā; h aq̄ le nit uētrē et ñ pmittit fumū ad cap ascēdere. et ēt alii pot⁹ sūt bōi de qbus supi⁹ fecim⁹ mētionē et meliores i ɔfortatione oris stoāci et appetit⁹ et optime defēdūt ne fum⁹ ad caput elleuet s; nō leniūt uētrē ut a q̄ prūoꝝ: Si āt uuln⁹ puū fuerit q idigeat ɔductura ptiū p suturā pceda tur i eo ut dcm ē pter q ñ fiat sutā / et obſuet oēs regłe tło° et ɔfortatiōis et mūdificatiois et mollificatiōis / diete et pot⁹ ut dixim⁹ usq; ad fi nem / & tunc incarnet & ɔsolidetur ut dcm ē.

Si uero uuln⁹ fc; fuerit ɔ sagitta et uisū fuerit q penetrauerit us; ad cerebrū cōsidera anq̄ ex trahes eā / nā si us; ad cerebrū penetrauerit nō pōt ēe q n ifir⁹ i breui icurrat aut alienationē uł uoitū / et uigilias / uel tremorē / uł debilita tem sēsus et mot⁹ / uł agitationē ɔ dolore q ē si gnū spasmi et mortis finalr / & cū h incurrit ru bedineꝫ ocloꝝ cū qdam fuscitate & ɔcauitate circa oclos. Cū āt secur⁹ fueris p ista sig. et p ɔiecturā ɔdā ex mō pcussiōis et pforatiois sa gitte q cerebrū lesū fuerit siue extrahas siue ñ piculosū ē et mortale / sed nobilius et magis ar tificiale ē sagittā extrahē q̄; ipsū dimitte. Vi deret. n. qdā ignor itia si ditteret ł debilitas ope ratoris. Extrahat ergo obſuata sollēnitate di cta superi⁹ q̄; uis ad extractionē sagitte perforā tis ad cebꝝ subseq̄ī exala° spūs aīal et caloris et exspira° rei nāl. et sincopis et mltociēs mors Mollificet ergo loc⁹ sagitte et dilatet uln⁹ cu; rasorio uel a°a°re. et cōfortetur locus circa ul nus ut diximus. Qua extracta siue penetrās sit usq; ad cerebrū siue ñ / ł ad neruū audibilē qd scies per amissionē auditus et per tactu; sagit te. Mūdificetur et icarnetur et cōsolidtur i fi ne. Dietā dictā et potū obſues ut superius di ximus / et spālr ifirmu; usq; ad securitate; apo stematis a uio abstiere facias p posse qr utile ē ualde. eo q nihil ē q ita imediate cebrū et ner uos percutiat / et apostema pperet ad caput le sū et neruos tam celeriter ut uinu;. et pp h ab stiere ē bonū.

Capłm. vii. de uulnē i gula et ptib; ei⁹ ɔ ēse ł cultello et sitib⁹ et cetera.

SCias q uulnera gule fcā ɔ sagitta uł cū ense i lōgū uł i latū tiorosa sūt tū propt carnē plmois q̄ trachea artaria appellat / tū p pter uiā uł cānā stoāci q̄ meri uł ysophagus ap pelatur q̄ i gula locate sunt et maifeste tū ppt uēas duas q̄ quidez appellāt maifeste sūt a de xtris et sinistris ii si⁹ cāne plmōis in maifesto

gule sb quib' transeüt 2e artarie magnē q̄ arta rie et uens ad pl'monē et cor dirigūt' i mediate Ex q̄ꝑ uulner' nocumētū per ɔpassionē et affini tatē et sanguis ad pl'monē et cō trāsit īpediēs pl' monē i suo motu neccesario et calorē in corde extiguēs ut fit i cursu hūoꝝ ad cor et mortē su bitā īducit/ ſʒ ulnus cāne pl'moīs et stoācī ē ti morosū et mortale qr cāna pl'mōis cōsequitur neccessariū īpediēs trāsitū aeris neccessarii ad euētationē cordis. et īpediēs expl'sionē sūfluita tis et aeris nō cōueientis ad euētationē/ ſʒ no cumētū cāne stoāci ē īpediēs trāsitū nutrimen ti ad stoācū. & pp h ñ sic celeriter uuln' cāne stoāci iterfic. q r nā hoīs lōgi' pōt absq; morte exspectare sup' defectū cibi q̄ sup' defectū aeris & ad ɔfirmādū iudi' 1e fcā supra uulnera gule locis determiātis ponā ex' q̄ mihi p maib' tpib' meis occurrūt/ & p'i' ponā a'ex'. Vidi quēdā dñm Bonifaciū nepotē dñi obti marchiōis pel lauici q uulnerat' fuit ɔ q̄dā sagitta paruissima debili p guidez l uena i q̄ ē ap tracheā artariā ī maīfesto gule. & fuit illud uuln' ī latere sinist' trachee artarie. & ab i' uulne ñ exiuit nisi stil licidiū sāguis & nō penetrauit sagitta aliq d ī tra nec applicata fuit i loco ut staret a' mō & mortu' fuit eadē hora corā me & loc' toc' denig tus fuit et habuit rugitū i cāna uelut oremon. uel soītū usq; ad finē uite ɔsideris q; h esset ꝑ pter uenenū iueī q; nihil fuit/ ſʒ euenit h eidē maīfeste ꝑpter uuln' ī uēa q̄ portauit sāguinē ad pl'monē & cor ꝑpter ei' affinitatē ɔ illis no bilib' mēb/ & ex h illa nobilia mēbra uene cō passa fuerūt & mortu' fuit. Cogitauerā.n. sto mare dābob' brachiis ut sāguis ad aliā trahēt' ptē & ut ñ trāsiret ad cor uel priuaret'. sed tē pus breue op' pcogitatū īpediuit. Vidi quēdaʒ aliū q uocabat' tanfus hō curial' erat. & fuit pcussus corā me a milite quodā ɔ acie man' lu dēdo ī trahea artaria & circa uenas guidez/ & cecidit i terrā q̄i mortu' & stetit sic p horā & iudicaui ipm mortuū p ea q̄ apparebāt. sed in eo rēmāsit aliq d anelit' q̄i īsensibilis & finalr' r' diuit nā & rūixit. Vidi ēt quēdā carceratū in ciuitate cremone qui p desp'ationē secauit sibi canā pl'moīs et stomaci ita q; hora coēstiōis ex ibant cibus et potus & aer a uulnē maīfeste. Ego ɔtinuaui ptes decēter. ēt ɔfirmaui locum bñ cū pl'uerib' et bīdis & pl'maceol'/ & fuit cu ratus ī uno mēse et uixit. ſʒ scio q; ī secatiōe nō lesit uenas q̄ appellātur guidez. Iteꝝ uidi quē daʒ milicē de pgamo qui pcussus fuit ī quodaʒ ext'ctu ī q'erā ɔ sagitta mag' de turno. et ītrauit

sagitta gulā ex pte dxtra gle ap guidez ēt ñ lesit uenā et pforauit totā gulā usʒ ad spatlā sinistrā Et ego maib' meis extraxi sagittaʒ illā ɔ obs'ua tioē sollēnitatis dcē supi' et curat' fuit pfcē et uixit lōgo tpr'. et habui bonū salariū. Cōsidera g° ī uulneribʒ gule fcis cū ense & silibʒ. siue fu erit fm lōgū seu latū. Et si fuerit magne cōdu cas cū suta & eas ɔs'ua. & os ulneris mūdifica & cū h obs'ua reglas alias & dietā & potum/ Et si fuerit pua ꝑcedas ī eis ut diximꝰ supi' siē suta/ In extractiōe āt sagitte expecta tps si pos sibile ē et si tibi uidet'/ et maxīe ī eius extracti one uidet' dubiū aut pp ei' magnitudinē aut ꝑ pter locū lesū/ et tūc apta locū tā ex pte dilata tiōis q̄z ex pte mollificatiōis et cōfortationis h fcō extrahat' et īpleat' uln's oleo ro. et uitel lo oui. Z' die pōas mel ro. cū faria ordei/ et h usʒ ad pfcāʒ mūdificationē & p' mūdificatioēʒ īcarna/ et finalr' ɔsolida ɔ rebʒ dcis et dicēdis

Capl'm. viii. d ulnē ī hūero et spatla ɔ ēse et sa gitta et silibus et cetra.

Vlnera i' loci tīorosa sūt et ꝑpter nodū ēt ꝑpē affinitatē ipius l' i' loci ɔ nuca & neruis magnis pueniētibʒ a cebro. et ēt q r hic loc' uald' doloro us ē. et ex hac cā mltū r' leui ne apostemat' ps i' ɔ ulnerat' c' cūq; generis sit uulnus fit q; rigor ɔ fe: ulneratis loco i' accidit debili cā extrin'' et itrin'' & significit spasmū futurū et mortē/ et h ēt significat forti' ī ulne ribus capis siue fuēit ɔ fracta cranei/ siue nō/ nā rigor ī ulnerib' capis et neruoꝝ nobiliū nō fit nisi ex cursu mē ad locū uulneratū debilez q̄ mā cū īueiat cēbrū et cap et neruos et mēb' neruosa ulnerata debilia spgit' per neruos co munes et īducit rigorē. et ñ mltiplicat'. et si ml' tiplicat' īplet eos. et faciet spasmū l' colligit' in loco ulceroso et fac' apostema. et si calefit fac' febrē. et sic per ulcera locoꝝ neruosoꝝ fit spas mus ꝑpter dolorē attrahētē materiā: et ꝑpter dbilitatē mēbri iductā ex solone ɔtinui ī mēb' et ex altatiōe ɔ'nis q̄ z' ponūt ī mēbro ulcerā to ut mēbra fortia sana ad ipsū oēm expellant sūfluitatē. Cōtinuat'. n. hic loc' ɔ spia mediāte cartillagīe ossis spatle. et ɔ thorace mediante osse furcle: et cū cerebro mediātibʒ neruis mo uētibʒ ipsū ad diuersas partes. Cōtigit locum ulnerari fm lōgū et latū et ɔ sagitta. Si aūt fu erit fm latū uln' l' fm lōgū. et fuerit magnū q; ī digeat cōducta partiū cū suta suat' fm aliquē mōꝝ dcōꝝ sūi' ꝑut medico apparebit ex sagit ta et ex magnitudīe ulneris. Et dictat in loco

declíuiori os aptū uulnēis ita q saíes gnāndi
libē exire possit / & sup sutam ut ɔ̃ruēt ptēs ɔ
ducte pōat pl'ūis q sic fit. ℞ san. dracois dra
gāti boli armei añ. ʒ. ṡ. cribrēt: vl' al'ius q sic
fit. ℞ dragāti gūi arabici mastic añ. ʒ. iii. san.
dracois. ʒ. i. cribrēt. In ore ɔ̃cliui uulneris p^a
die pōat oleū ro. calīm cū uitello oui p^ea omi
die mel ro. mixtū cū faria ordei et aln ɔ tbēti
na et mirra / et sarcocolla cū idiget maiori mū
dificatiōe et fortiori. et max^e cū securus fuerit
medic^s ɔ̃ generatiōe ap^atis ne supaciat. ℭirca
locū uero pōat bolū armenū mixtū cū oleo ro.
ī quo sit aliqd aceti. Fcā mūdificatiōe et hīta
securitate ap^atis cali īcarnet' loc^s et ɔsolidet'.
ℭū uln^s puū fuerit ñ īdiges ɔ̃ducēa ptiū. Fiāt
oīa utdixim^s pter q nō suat' / u3 pluis cōsuās p
tes ɔductas ī uulnē puo ut tēt. Si uero ulnus
factū fuerit ɔ sagitta mollifica locū ɔ olo ro.
actu calo et dilata uln^s / et p^ea eā ɔ tenaclis
extrahas. et eplrat' uuln^s ɔ peciis et tētis ibibi
tis ī olo ro. ul' uitello oui. et circa locū ponas
ɔfortatiuū ɔ̃ bolo / seqnti die pōas mel ro. cu3
faria or. et mūdifica. et si cao crescēt ītra uln^s
moll' ūctuosa exsica eā ɔ ūg ēto aplo3 q fecim^s
p^o li^o c^o ɔ̃ fistula ī coī et q faciemus ī fine / ul' un
guēto uiridi. Fcā mūdificatiōe īcarnet' et con
solidet'. Nō obmittas regulas q̄ ī pricipio fieri
d3. s. extractio sanguis et uētris lāgitas. Dieta
sit et potus sit ut dictū ē usq ad securitatē a
postematis. sed uinū ī i^o cāu p^s securitatē ap^a
tis pōt dari liphatū satis meli^s q3 ī ulnē capis
ymo bñ secure det'.

ℭCaplm. viiii. ɔ̃ ulnē ī adiuctorio cū ense & sa
gitta & silib^s & cetera.

Quando uulnerat' adiuctoriū cū ense ex
trāsuerso icidūt' ut plimū musculus co
munis ad cordas mouētes brachium / et sic bra
chiū amittit motū / et cadit manu t ī nodo rase
te / et rstaurationē ñ rcipit / et ɔ h incidūt' qui
da3 nerui sensibiles et motiui ex trāsuerso / et a
liquādo ex toto: et sic pars īferior amittit mo
tū & sensū / & alñ īcidit' ex toto et^c mēbrū p o
perationē rcupit' sensū & motu3. ℭōtigit ēt i^a
accñtia alñ ex ulnē loci cū sagitta et maxīe qñ
ipa musculū ul' oē3 lacertū pforauerit totlr. Si
aūt uun^s ɔ ēse loco i^a fē n fuerit fm lōgū et sili
bus ñ erit dubiū ɔ̃ amitiōe sensus & mot^s nisi
p errorē cōtigētē ī loco. aut pp medicū. aut p
pter ifirmū supra se ip3. Si āt uuln^s isto loco fa
ctū fuerit cū ēse ex trāsuerso & fuerit magnu3
ɔducas ptes & ɔ̃ruā et ɔforta locū circa ulnus

ut dcm ē. et mollifica & mūdifica. Et si ab eo
mlt^s sāguis emanauerit cōstrige ut dixim^s. si ue
ro ñ mult^s pcedas cū flo^s & scarificatiōe fm q
tibi uidebit' ɔ̃ debilitate et fortitudie infirmi:
sit īfirm^s larg^s oī die fm uētrē & si ñ p se fiat bñ
ficio dcō ita q omī die bis aut semel asellet. Si
āt fuerit puū fm locū ɔrā mltitudinē & pauci
tatē sanguis q̄ exiuit & pcede ī eo fm cōditio
nem / si āt fuerit fm longū siue fuerit puū siue
magnū pcedis ī cura ei^s ɔ obsuatiōe regularū
pricipii & obsuatiōe ɔditionū loci & diete nis
ad securitatē ap^atis ut dcm ē. Si aūt nerui in
cisi fuerit ex trāsuerso ī pte ul' ī toto ñ mihi dis
plicet / ul' ptes nerui īcisi ɔ suta ɔducāt' sic in
uulnē pellis et carnis ut dc3 ē: qr ɔ iuenēit na
tura hāc ɔductura fca3 a medico meli^s et leui^s
ɔtinuabit partes nerui soluti et gnābit ligamē
tum nobiliori mō q̄ī nō conducāt' partes com
sutura / et fiet menbrum et cicatrix formosior.
Et si qs uelet dicē de dolore iducto ex pūcta a
cus p suta ī nihil ē qr p appōnē oli ro. cali posi
ti ɔ uitello oui sup ptes nerui stati rmouebit'.
& ɔfirmationē h rei ōhē potes ex restauratiōe
ossis fracti / nā qñ rstaurator ɔducit ptes ossis
fracti et eas bñ ɔtinuat et firmat et ad iuicē ɔ
bīdis ligat q idē ē q̄ī q suta ī neruo soluto nā
meli^s et cicius porrū sarcoydē gnāt l' ligamētū
q idē ē cū q^o ptes ossis fracti ɔtinuāt' / et fit per
h forma mēbri plcrior. et^c mēbro3 meli^s ad suā ope
rationē nālē ɔuertit' / et p h^c 3 manifeste q fmo
isto3 q dñt q si neru^s ī h loco l' aliis ex trāsuer
so īcidat' s m parteul' ei^s medietatē q añ ī cōti
nuet' d3 īcidi fm totū et p^smodū debēt ei^s p
tes a medico cōtinuari ē error et ē preter ītēti
onē nate / q. n. h fec iduc ī nata et ī op ōne me
diciali difficiliorē et lōgiorē laborē et ifirmu3
ñ excusat a mltiplicatiōe doloris. et pp h pōit
in mēbro q poterat ɔtiuari grā partis sane q̄ re
māserat de neruo soluto q āplius nō cōtinuabit'
et plus q loca q̄ sunt a ulnere īferius q̄ a ne uo
i^o leso sensū et motū rcipiebāt grā partis sane q̄
semper rmanat ad hūc motū et sensū ul' fm par
tem ul' fm totū hēre poterat āplius non hēt et
sic egritudo ɔ̃ curabili fm partes uel fm totum
ad īcurabilē cōuersa ē per errorē. & mēbrū q l'
poterat rstaurari a sēsū et motū f3 partē ad mi
nus āplius sēsū neq motū per istū neruū nō hē
bit s3 erit dīnutū ī h. C. et aūt uidetur dicere
ɔ̃rium h^o qrto c^o de solone cōtinuitatis neruo3
qr nos uolumus q neruus icisus fm par ē nul
lo mō īcidat' nisi pp̄ter euitatiōnē corruptio
nis ulis / uel pp̄ter corruptionē mortis ex pai^e

et ipsi similr uolūt illud qñ quis ī suis dcīs rē
ete əsideraauerit. Procedat ī tli cura r̄z q̄ scri
ptū ē. Et si sutā ī neruo icīso r̄m ptē l r̄m totū
fieri ñ possēt suāt mēbra neruo lesa supᶜpoīta:
& eorū ptes əducāt firmiter & ətīueāt ꝑut me
lius possibile fuerit ut meliᵒ & leuiᵒ natā cū in
strumētis medicialibᵒ & iuuamēto artis r̄stau
rationē mēbri facē possit. Quo fcō ꝑcedat ī
loco q ē circa uulnᵒ cū əfortatis & ī ulnē rōē
sutē cū əfortatis. et ī ore uulneris cū mundifi
catīs. Et ī neruo cū mūficatio neruoꝝ q̄ fit cū
mirra & terbētīa & r̄cocolla & melle ro. si nec
cessariū h fuerit. et ulnᵒ h r̄quiret. uel cū alio
mūdificatio neruoꝝ q̄ fit cū farīa lupinoꝝ et
melle ro. et terbētia / nā iᵃ mūdificatia sorditi
em et putredinē a neruis r̄mouet ꝑprie. Et nō
debēt pōi ī uulneribᵒ neruoꝝ nisi pᵒ securitatē
apostematis ne gnētur. qa ex nimia abstersio
ne & forti si ponerēt ī pricipio facerēt materi
as currere ad locū lesū. et sic esset cā apᵒatis ī
loco: sed ī pricipio ꝑcedat cū localibᵒ r̄mediis.
& dieta et potu et largitate uētris / et r̄motio
ne sanguīs ī ɔ̄rio loco ut supius ī aliis dcm̄ est
Si āt uulnᵒ istiᵒ loci factuz fuerit ɔ sagitta ñ re
quirit aliud nisi ut extrahat pᵒ mūdificatioēz
et dilatationē leuiter et suauiter absq̄ dolore
ꝑut possibile fuerit. et iᵃ hora extractiōis iple
atur uulnᵒ cū olo ro. et uitello oui / zᵒ ɔ mūdifi
catio loci. et oībᵒ aliis dcīs spectātibz ad curaᵒ
nē ī pricipio et meᵒ et fine / et dietā et potū ut
dcūm ē. si aūt medicᵒ īuenerit apᵒa cū uulnere
uł ñ potuit defēdere quin supueniat ɔ omibus
r̄mediis localibz et purgatiobus et sāguis mīo
ratioībus ꝑerit signū prauū sup debilitatē na
ture / et sup corruptionē mēbri lesi et febrē et
mortē / CURA / tūc apostema cū ulnere h mō:
Dieta eius si nō fuerit dbil fiat ɔ suco ordei l
farri uel lactucis l cucurbitis seu portulacis /
l spīachiis əditis ɔ amigdalato. Et potus eius
sit uinū d gnatis l agresta mixtis cū duplo eius
aq̄ cale ī hyeme et fria ī estate: et plus l minus
pōatur dā q̄ r̄m qd medico ex pte gustus uidbi
tur: l suāt ī potu et maxīe si fuerit stipticus r̄z
uētrē aquā dcoctiōis prūorū siccoꝝ et nō uiri
diū / qr uiridia magis destruūt appetitū et plu
res ī stoāco generāt supfluitates. uł aquā deco
ctionis gnoꝝ gnatorū. si aūt debił fuerit et lō
go tpr aflictus coēdat carnē edi coctā cū pdic
tis herbis. et utatur supra in suis cibariis pul
uere qui sic fic. ℞ cinamomi. ℥. ii. cardamo
mi ℥. ʃ. gariofiloꝝ croci añ ʒ. ʃ. et carnes gal
linaꝝ et pulloꝝ et auiū degētiū in pratis et ar
boribus et ñ in aquis et elixatas / et cū brodio
et aliī assatas et ī testula et in pastillo si eiᵒ ap
petitus malᵒ fuerit. & bibat uinū dbile duplo e
ius de aq̄ & sit albū & stipticuz pp appetitum
si substiere pōt īfirmᵒ & medico uidebit: Faci
at oī die īfirmū asellare cū clisteri. l aliq̄ aᵗre.
Circa curā loci & apᵒa sic ꝑcedas. pōas ətiue
mel ro. collatū mixtū cū faria ordei & terbēti
na circa apᵒa & uulnᵒ bolū armenū mixtū cum
oleo ro. & aliquātlo aceti. Sup apᵒa ad matu
rādū pōas ēplm q̄ sic fit. ℞ maluauisci mūda
ti cocti optīe pistati & icīsi. lb. ii. farīe fenug
ci & se. lini añ lb. ʃ. aneti & floris camoile añ
℥. ii. axūgie porci liq̄fcē q̄ suffic ad icorporan
dū oīa iᵃ. pōat h calm supᵃ apᵒa. uł aliud ℞ o
lei de camomila ℥. iii. axūgie porci liq̄fcē. ℥.
v. farie fenugci & se. lini añ. ℥. iii. farie ordi
q̄ suffic ad ispissādū oīa iᵃ ponat calz sup apᵒa
usq̄ ad pfectā matātionē. si āt hora generati
onis apᵒatis esset dolor ītolerabil ī qᵒ aliq̄ em
plastrū ñ əferēt pōat cū oleo ro. & bolo & ace
to. ℈. i. opii ətriti & ʒ. i. rusqaī. & h usq̄ ad
cessationē acuitatis doloris / et pᵒea nō ponat
s̄z bolū cū olo ro. et aceto tātū. Matāto apᵒa
te si posses driuare leuiter absq̄ dolor ad os ul
neris fac. & si ñ icide apᵒa. r̄z figurā mēbri. &
cura ipm cū mūdificatīs & aliis q̄ diximᵒ supiᵒ
ī pᵒlᵒ & h sit gnale documētū curatiōis apᵒatis
cū ulnē ubicūq̄ fuerit. et eoᵒ.

¶ Caplm. x. d ulnē ī cubito ɔ ēse et sagitta & sili
bus et cetera.

Vlnera iᵒ loci tīosa sūt pp ɔcatenatio
nē et īfiltrationē neruoꝝ et ligamētorū
ligātiū locū istū q ɔposītᵒē ex ossibus diuersis
hñtibz diuersas figuras q̄ ossa et mēbra cū ul
nerāt d leui hic locᵒ amittit ꝑpriā figurā. et ɔ
difficltate aut nulloᵒ r̄cupat / et si rōabilr ā me
dico curat. Et si ulnᵒ fuerit ex trāsuerso circa
ptē īteriorē. s. doēsticā mltū timēdū ē d dfectu
ex fluxu sāguinis uenaꝝ magnaꝝ & artariaꝝ q̄
ibi locate sūt ī maifesto q fluxᵒ mltociēs əstrin
gi nō pōt / & sic ex ista cā īfirmus dfic & mori
tur. Sit ergo tota intñᵒ tua ī əstrictiōe sanguīs
fluētis ex ulnē iᵒ loci. Et sūt mlti hoies q ī tā
tū timēt d fluxu sāguīs iᵒ loci ut illi q timēt flo
mari dīᵒ loco q ex solo timore r̄trahit nā ad ī
teriora. & dfic cū sincopi & moriūt. Cōstriga
tur gᵒ sāguis si possibile fuerit cū pluribᵒ dcīs ī
caᵒ qnto d ulnē ī collo & cauterio / & əducāt
ptes si ulnᵒ fuerit magnū. Et əfuet sutā ɔ rebᵒ
əsuātibᵒ ut ē mltociēs dcē. Si āt ī pte pᵒteriori

.f. si lu[illegible] fuerit ulnus magnū fm latū / ul fz lō gū oducas & ofua ptes ut diximꝰ et pcedas cū defēsiōe ne apꝰa gnet.et cū mūdificatio et in carnatiuo et con olidatiuo et dieta et potu et aliis neccessariis usq; ad finem / et quodlibet facias tpribꝰ tmiatis ut diximꝰ.et osidera debilitatē et fortitudinē ifirmi et fm illud ordia dieta et potū. De ligatiōe mēbri tibi fidez ñ feci mꝰ qr ē cle q ñ appbēdit nisi p uisū et usū. Sed cōueniēs ē ut ligatio cꝰlz mēbri uulnerati fiat fm formā meliorē qº ad ipm uulnꝰ factū / verbi grā si uulnꝰ/ m latū fuerit i cubito itra ī pte do mestica dz cubitꝰ ligari / & locus cū plicatione brachii uersus pectus ut ptes oducte n elius adhereāt. Si āt fuerit ī pte silusti dz ligari o brachio extenso / et ex iᵉ for diuersa ligatiōis & locatiois fcā ī eodē mēbº p ulnera ī diuersis locis acqrit uelocior & melior modus cōtinuatiōis ptiū & osolidatiōis. Si āt uulnus istoꝝ locoꝝ factū o ēse & silibꝰ fuerit puū ñ idigēs oductura ptiū cōforteť & mudificeť & cōsolideť. obfuatis omnibz aliis reglis d uulneribꝰ & ligatione & dieta. Si uero sagitta cubitū ītrauerit molli fica locum cū olo ro. & dilata uulnꝰ si possibile ē. & extra he eā suauit p ut magis possibile fuerit. & ipleas uulnꝰ bo extractionis o uitello oui mixto cū oleo ro. Zꝰ pcedas cū mūdificatiuo fcō ex melle ro. & faria ordi. Et oforta locū circa uulnꝰ cū bolo armeno & oleo ro. & aliqtulo aceti mixtis. Et si aliqd supfluitatis ibi appareret ī noueať cū ūguēto apłoꝝ & silibꝰ. Facta mūdificatiōe icarneť & osolideť cū rebꝰ dictis supꝰ.

Caplm. xi. d ulnē ī raseta manꝰ o ēse & sagitta & silibꝰ & cet[illegible]

Quomōcūq; fiat uulnus iꝰ loci & cū quocūq; istrumēto ñ ē sic tiorosū. nº sic mortale sicut uulnus cubiti. Et h az pp ea q deťminata sūt ī añriori caº / sed grā neruoꝝ loci ual de dolorosū est h uulnus. & de facili h uulnus apostemať / & ex ifiltratiōe neruoꝝ & ligatione eius diuersa. Et qr mēbrū decliat multū solent apꝰata i h loco o ulneraťmltiplicari / si āt uulnꝰ sit cle q rqrat suťa fiat / si āt nō non. Et si sagitta locū ītrauerit / uel penetrauerit extra hať obfuatis oditiōibꝰ dcis siꝰ. Et si tota intē tio tua ī ofortatiōe loci ēē ulnꝰ o olo ro. et bolo armēo / & aliqtulo aceti mixtis ut locus nō apꝰeť. et ī rēotiōe doloris stati. Si paꝝ sāguis exiuerit a uulnere fiat flo ī manu orie partis lese. & supª uulnus pª die pōať oleū ro. mixtū cū uitello oui usq; ad diēs. iiii. pꝰea pōnať mel ro. o faria ordi. Et obfueť ad. iii. l iiii. dies dieta fria. et nō bibat uinū: & si p istū ordinē & mōz dolor nō cessaret misceať cū bolo armeno & olo ro: et aceto. ℞. i. opii & . 3. i. papauēis & usqami alboꝝ & tanť oia &. ʒ. ii. suci solatri l sempuiue. & empleť locꝰ q ē circa uulnꝰ & hᶜ sepe i die. dolore cessāte ī moueať opium & iusqamū & papauer ne locꝰ ifrigideť & debiliteť ex istis stupidis / i oibus aliis fiat ut i sriori diximus caº. Si āt post cōsolidationem & cicatrizationē uulneris rasete: ul cubiti uel alterius nodi ubicūq; fuerit remāsit durities ul nodatio ita q mēbrū nō possit flecti. pōať sup locū otiᵉ ēplz q sic fit. ℞ litargiri triti ʒ. iiii. oli cois. ʒ. x. mucillaginis fenugci & se. lini añ. ʒ. viiii. mucillagis maluauisci. ʒ. iiii. accipiať litargirū & pōať i cazola ad igaē o olo / & pmittatur bulire agitādo sēp o spatula tā diu qd litargirū dissolutū sit / pꝰea addāť mucillagies o oleo pdco & litargiro / & agitādo o spatula pmittatur bulire tā diu q rcipiat spissitudinē i mōz ēpli / et tūc depōať ab igne et fiat ēplm supᵉ locū et ī rueť usui. Vngať & mūdificeť locꝰ cū unguēto q sic fit. ℞ rasine. lb. 5. cere. ʒ. ii. olei d camoila. lb. ii. farie se. lini et fenugci añ ʒ. ii. masticis thuris añ. ʒ. i. axūgie porci et piguedis gallie āris / anatis añ. ʒ. ii. liqfiat cera et rasina ad ignē: et cū liqfca fuerit addātur oia aᵉ ebuliať aliqtulū donᵉ bñ incorporata fuerit pꝰea colleť. Emplm pdcm pōať otiue sup locū ut dcm ē / et de iᵉ ūguēto ūgat locū oī die semel. Aliud ūguētū ℞ axūgie porci piguedis gallie āris et anatis añ. ʒ. iii. cere ʒ. i. litargiri. ʒ. i. oli cōis. ʒ. iiii. farine fenugci et se. lini añ. ʒ. i. bdelii oppopōacis / masticis thuris añ ʒ. 5. ifūdāť gūe i uio et pꝰea liqfiāť oia o gūis ad ignē / ita q bñ icorporata sint colleť et reponāť i uase. h. n. ūguētū mag mollificatiuū et ofortatiuū neruoꝝ ē q illud siꝰ. Et i oi hora cū ūctio fit cū ūguēto si ñ poss flectere nodū moueať āte et retro ut nerui p motū o ūgnēto maiorem recipiat mollificationem et erit melius

Caplz. xii. d ulnē penetrāte et ñ penetrāte in pectore & casso o ēse & cultello & sagitta & silibꝰ & cetera.

Vlnera istius loci si ñ fuerit penetrātia siue sint magª siue pua siue cū sagitta hnt & hēre debēt eūdē modū curatiōis ex pte medicinaꝝ / nisi qr magna lōga & lata indigēt cōductura ptium cum sutura & conseruatione

rum conductaꝶ cum pulueꝫ ꝑnominato. Et uul
nera cũ sagitta ĩdigẽt extractiõe sagitte leuiori
mõ / et cũ miori dolore q̃ põt fieri ꝑter ista re
quirit uulnera h̃ ex pte loci ne ap⁹et ut loc⁹ cir
cũdãs ea ↄfortet ne materiã ab aliis mẽb̃ recipi
at cũ bolo & oľo ro. & silibus. et h̃ a pricipio q̃
si usq̃ ad finẽ et ĩdigẽt rõe oris p q̃ saĩes mũdi
ficari dꝫ ĩ prima die / & ĩ zᵃ ĩpletiõe petiaꝶ ł tẽ
te ĩfuse in oľo ro. caľo mixto cũ uitello oui / &
p⁹ istos dies ṙqrũt mũdificatiu ũ cũ faria ordei
factũ & melle ro. uľ cũ faria alteri⁹ gñis si ordeũ
um ñ ṙpiret ut ẽ faria spalte & auene & siligis
oẽs .n. iste farĩe pñt ↄmode ĩ emplo mũdificati
uo põi. Si at sãguis nimi⁹a uulnẽ flueret tũc ĩ
pᵒ die & ĩ ṡo loco olei ro. & uitello oui ponãt
sãguis ↄstrictĩa d̃ qb⁹ ĩ uulnẽ colli ṡꝫ latũ satis
diximi & ĩ aliis locis. et p⁹ pfectã ↄstrictionẽꝫ
mũdificet & ĩcarnet & ↄsolidet ĩ fine. Si ue
ro uuln⁹ i⁹ loci fuerit penetrãs cõsidera si aliq̃
mẽbrũ ex nobilib⁹ fuerit lesũ ut plmo ł diafrag
ma uľ pãicul⁹ diuidẽs pect⁹ p mediũ ṡꝫ latũ tẽ
si pꝑẽderis de lesiõ alicui⁹ istoꝶ dicas ĩpm uul
nus esse mortale ↄ oĩa ista mẽbra sint neccessa
ria ĩ anelitu et ṙstauratione nõ ṙcipiũt / nᶜ pp h̃
desistas a cura rõabili ut dixim⁹ caᵒ ꝯ uulnẽ in
guli. nã ml tociẽs ĩ tlib⁹ na ocłte m̃ tociẽs opat
& facẽ ↄ bõis ĩstrumẽtis ꝑpatis a medico q̃ me
dico ĩpossibile uidebat. forti .n. nẽ nihil ĩpos
sibile ẽ / expellit .n. saĩem p ossa q̃ ap̃ homineꝫ
ĩpossibile uidet. Sit g° p⁹ tua ĩtñ ĩ cogitatione
penetratiõis p exitũ aeris a uulnẽ & max° si ob
turẽt nares / & os ĩfirmi hora ĩspiratiõis / et si cũ
h̃ sguedinẽ & põd⁹ ĩ ĩteriorib⁹ circa diafragma sẽ
serit & exspuerit sanguinẽ ↄ tussi & febris su
ueirẽt iã certus ẽ penetratiõe. Postq̃ꝫ ergo du
bitaueris ꝯ penetratiõe uľ secur⁹ fueris sit tota
tua intñ p°dilatare uuln⁹ ut maĩfeste libẽ san
guis & saĩes gñãta ĩ intrĩseco p uuln⁹ ĩpm exire
cũ tẽta ĩfusa ĩ oľo ro. caľo absq̃ uitello oui. Et
hoc facias usq̃ quo manifesta & libera tibi fu
erit penetratio manifesta in casso / & ↄ h̃ põas
ↄtiᶜ bolũ armenũ cũ oľeo ro. & aliquãtlo aceti
silibus circa uuln⁹. et postq̃ꝫ tibi penetraᵒ appa
ruerit pcedas cũ mũdificatis h̃ mõ. p°ponas in
uuln⁹ ↄ emboto uľ ĩstrumẽto fcõ ad mõꝫ cliste
ris uini ĩ decoctiõis reꝶ q̃ sic fit. ℞ thuris mir
re farĩe lupio ꝫ añ. ʒ. ss. mell ro. colati. ʒ. iii.
floris camoile ʒ. i. uini albi. ℔. ii. bulliãt oĩa
ĩ uino colleꝫ h̃ i collatũ ut dcꝫ ẽ. & ↄ ĩstrumẽ
to ĩ uuln⁹ ponit successiue ṡm detminatã quan
titatem & ṡm q̃ ĩfirmũ uı lebit posse tolerare.
Quo fcõ ṙuoluat ĩfirm⁹ si possibile fuerit sup
diuersa latera / & p⁹ eã ĩcliet sup uuln⁹ ita q̃ ꝑ
dictũ uinũ d̃coctiois exeat. Et tociẽs ĩpõat h̃
uinũ donᶜ extrahat si ĩfirm⁹ poterit tolerare in
una uisitatione docᶜ latũ exeat. Si at ĩfirm⁹ ite
ratiõnẽ ł iteratiõẽs d̃coctiois subsiere ñ possꝫ
ꝓpter dbilitatẽ sufficiat pᵃ aꝗ põ ꝑ dci uini ablu
eri / & ĩtra uuln⁹ ↄ tẽta & sup uuln ĩ modũ em
plastri ponat mũdificatiuũ q̃ sic fit. ℞ mellis
ro. collati. ℔. i. mirre thuris sarcocolle añ. ʒ
ss. farie ordei & farine fenugrci q̃ sufficit ad in
spissadũ ĩ modũ ẽpli. Aliud ℞ mell ro. collati
ʒ. vi. terbẽtie ʒ. iii. farine ordei q̃ sufficit ad in
spissãdũ: et cũ istis mũdificatis & silib⁹ ↄtinuẽ
tur oĩ die bis ł semel ablu° & ꝑoitio emplastri
donᶜ saies exsiccet. & ↄ exsiccata fuerit ĩcarnet
loc⁹ et ↄsolidet. et ĩ h̃ cãu ulneris cassi ñ ẽ au
diẽdus ṡmo istoꝶ q̃ uolũt incidẽ ĩferi⁹ ĩ latere
costarũ inter quĩtã & q̃rtã costã dĩnutã. ł iter
terciã & q̃rtã / qr postq̃ꝫ penetraᵒ ẽ maifesta li
bere cuꝫ ĩstrumẽto exit sanies & mũdificatur.
Et iic p uuln⁹ lateris ĩferius ṡcm nõ fieret nisi
additio doloris ad dolorẽ: et debilitatis ad de
bilitateꝫ / et amissio spũs et aeris dupl̃r et esset
cã maioris debilitatis. Et p h̃ uuln⁹ nouũ ĩ tali
cãu nõ ẽ faciẽdũ: nisi iᶜ loc⁹ ĩflaret uľ ap⁹aret
et eminẽtiã faceret maĩfestã. Cũ eni eminẽtia
apparuerit ĩcidat secure loc⁹ ṡm lõgitudinem
costaꝶ et earũ rugatiõnẽ / sanies uel putredo
extrahat paulatĩ et successiue; et nõ in una ui
ce uel p⁹ icisiõe ne ex subito exitu sanei in maxi
ma quatitate uitalis spũs deficeret & ĩtir sinco
pis aut mors ṡueniret / rã nõ ẽ possibile ut quã
titas maxĩ spĩ uitatis uľ nõ supfluitatis nuat
uľ subito ab itrin° exeat q̃n spũs & calor ueni
ant cũ ea & dĩnuãt dĩnutionẽ quorũ seqt de
fectus & sincopis ml tociẽs. Et h̃ uolũt oẽs phi
& ip̃ alr ypo. viᵃ ptĩcla apłoꝶ ubi dic q̃cũq̃ ẽ
pici. aut ydropici urũt aut ĩcidũt his fluente
sanie. aut a q̃ ṙpẽte oĩo peũt. Scõ ulnẽ p ĩcisi
õnẽ eminẽtie apparẽtis stati ꝑ ter q̃ sanies mlta
exeat ĩpleat uuln⁹ & ꝓsũdet tẽta ĩfusa ĩ oľo ro
sato & melle ro. mixtis usq̃ ad ĩteriora / ita q̃
tota saĩes q̃ ṙmãsit ĩ seqᵗi possit extrahi & loc⁹
ĩtrĩsec⁹ pfecte mũdificari abs̃q̃ ullo ĩpedimẽto
ł fcõ a uulnẽ supiori extrahat tẽta & mũdifi
cetur loc⁹ cũ ũgueto apłoꝶ & silib⁹ & ↄsolide
tur q̃ citi⁹ possit cõsolidari. Abluat oĩ die uul
n⁹ ↄ uĩo simplici ł ↄ uĩo decoctiõis mirre & cor
ticũ gñatorũ ł balaustiarũ. aut ↄ uĩo d̃coctiõis
aluis zuchari corticũ gñatorũ & mirre & silĩũ
& ĩcarnet & ↄsolidet. sup uuln⁹ norũ eminen
tie a p⁹ uisitatiõẽ ĩ ãtea & ↄ tẽta põat ẽplm dcꝫ

ſupiꝰ & ītra ɔcāuitatē pōat̄ uinū ꝺcoctiōis rēꝝ
ꝺcārū ī ēboto uł cliſteri ut narratū ē: et circa
uulnꝰ de bolo ɔ olo ro. et aceto: et fiat h̄ uſꝫ ad
ꝑfcāꝫ exſicationē ſaniei q̄ exſicata īcarnet̄ locꝰ
cū pluē ꝺcō ex thure/ maſtice. & mumia mixtis
eiſ. et cōſolidet̄ cū ꝑluē nuc̄ ciꝑſſi/ mumia. &
bolo/ gał & dragāto mixtis equalr̄. Et ablutio
ne uini ſtiptici puri oī die ī quo ſtupe & pecie
īfūdāt̄ ɔtinue hora mutatiōis & ligatiōis ulne
ris. Si āt penetraᵒ uulneris ad interiora/ ſeu ī
caſſatio fuerit duᵉ neqꝫ ɔ tēta/ neqꝫ cuꝫ appōne
olei ro. caſi cū tēta. neqꝫ cū aᵃre poterit a medi
co ꝑ ſuā opōnē maiſeſtari tūc oꝫ ɔſiderare ī ḡ
uedie īfirmi et ḡuedie coſtarū ex ꝑte uulneris.
& attende ſi ſupuenerit febris. & debilitas ap
ꝑetitus & uigiᵉ & mala ꝛuolutio de latere ī la
tus/ ſeu ḡuitas reuolutiōis/ ſi aūt nutrimētuꝫ
eorū affuerit/ neqꝫ maior ꝑs ſignū ē ꝙ nā ē for
tis n̄ timēs hāc leſioēꝫ cui nihil ē īpoſſibile. nā
ip̄a iuenit mediū qᵒ h̄ ocultū cū iſ rumētis hoīs
medicīalit̄ꝫ ꝑfecte curabit. Et ꝓpt̄ h̄ n̄ ē neceſ
ſariū ī th cāu ut ꝓcedas niſi ɔ medicis dcīs ſu
periꝰ ī uulnē iꝰ loci n̄ penetrāte. Si uero ꝑdcā
ſiḡ apparuerit oīa ł ꝑ maiori ꝑte ɔſidrādū ē/
ſi aūt fuerit ꝺbił & male appetēs atqꝫ male dor
miēs mortale ē/ et nihil faciēdum niſi coīter &
mō coī. Si āt medicꝰ ɔſideret ꝺ uirtute īfirmi.
& ɔ hᶜ īueīret īfirmū tolerātē īfirmitatē ſuā bn̄
aut ɔpetēt̄ tē ɔuēīēt ē ut faciat medicꝰ ulnꝰ nouū
ī loco īferiori decliui ī latere īfirᵒ uerſus ſpinā
et elōgatū a ſpīa ſm̄ lōgitudinē coſtarū/ & earū
rugationē īter q̄ntā coſtā & q̄rtā uł īter terciā
& q̄rtā/ ſꝫ qr diafragma ꝛuertit̄ & reflectit̄ in
ſua ɔtiguatiōe ɔ ſpīa et coſtis uſqꝫ ad terciā co
ſtā & plꝰ/ et iᵃ ꝛflexio ēt ſi fiat īcaſſatio ɔ raſo
rio a meᶜᵒ īpedit exitū ſaniei ēt ſāguīs collecti
ſuꝑᵃ ip̄ n diafragᵃ/ ꝓpter h̄ meliꝰ ē ut perforaᵒ
cū raſorio ł īcaſſaᵒ fcā a medico fiat īter quītā
coſtā et q̄rti/ q̄ īter q̄rtā et terciā ne illud im
pedimētum adueīat. credūt. n. medici n̄ pene
traſſe cū raſorio cū penetrauerit ꝓpter illud ī
ꝑedimētū et ᶜīcidūt ī errorē quē credūt accidē
eo ꝙ cū raſorio n̄ ɔſeq̄n̄ti fuerīt ɔſequuti ultiūꝫ
ſeu h̄ n̄ accidit niſi ꝓpter illud ꝙ diximus. Fcō
uulnē nouo ut diximꝰ pōat̄ tēta īfuſa ī oleo ro
ſato caſo uſqꝫ ad ꝓfūdū/ & h̄ uſqꝫ qᵒ īcipiat ſai
em emittē. & hora diſſolōnis & mutatiōis non
dītta t̄ ulnꝰ exſpirare ꝓ poſſe niſi ī tātū ꝙ ſaīes e
xeat/ aut ꝙ tēta noua īpōat̄ qr lōga exſpiratio
uuleris iꝰ loci duc̄ īfirmū ad ꝺfectū & ī ſincō
pī. Cū uero ſaīes īcipiet apparē/ uel a ulnere e
mitti mūdificet̄ locꝰ ītranſeꝰ uulneris noui/ &
ꝑ ꝑet uulnꝰ nouū ɔ uīō ꝺcōctiōis rēꝝ dcāꝝ ſupē
riꝰ ponēdo ip̄m uinū ītra cū emboto ł cliſteri/
& ſuꝑ uulnꝰ & cū tēta ēplm aliꝙ ex dcīs ſupiuſ
ī eodē capło. ſed a uulnē ātiquo tūc ɔ noui uł
neris fiat mūdificaᵒ tēta extrahat̄ & īcarnet̄ et
ɔſolidet̄. Nā mūdificaᵒ noui ulneris excuſat ſu
pius & ātiquū ab omi mūdificatione & ꝑiclo.
Dieta eiꝰ a pricipio quouſꝫ ſecurꝰ fueris ꝺ apo
ſtemate loci. & quouſqꝫ īfirꝰ īcepit ꝺbilitari ſit
ſucꝰ ordei et farri factꝰ ɔ lacte amigdalaꝝ. uel
ip̄m amigdalatū pᵗ. ł olꝰ ꝺ ſpiachiis lactucis et
boragie et fenicło ɔditis cū lacte amigdalaꝝ ł
aliud olꝰ eiꝰ dē ɔditionis. potꝰ uero eiꝰ uſqꝫ ad i
dē tꝑs ſit aq̄ ꝺcoctiōis yſopi liqr̄/ uel aq̄ ꝺco
ctiōis ḡnoꝝ ḡnatorū dulciū. ł aqua ꝺcoctiōis
ordi cū radice fenicli/ uł petro. et hic melior
ē aliis duobꝫ. Cū uero īfirꝰ īcepit ꝺbilitari uł
ſanies emitti dēt̄ carnes edine uł pullorū elixa
torū. uel brodia iporū ɔdita cū uitelł ouorū.
Et cū ꝑluere ꝺ ſꝑēbꝫ q ſic fit. ℞ cinamomi. ℥.
ii. cardamomi. ʒ. ii. croci. ʒ. ſ. terāt̄ et cribrēt̄
de iᵒ ponat̄ ſuꝑ omnia cibaria. Bibat ēt tūc tē
poris infirꝰ uinū albuꝫ clarū odoriferū et lim
phet̄ cū aq̄ ꝺcoctionis ordei dcā. uel ɔ aq̄ ſi
plici caſa ī hyeme et frigida ī eſtate. Cuꝫ āt in
firmus cepit roborari et ſaīes ꝺſicari des ei cā
nes caſtrati et arietis iꝰ āni ɔditas diuerſimode
ī teſtia ī paſtillo et cū ſꝑēbꝰ dictis/ et in aſſata
capōes et faſianos et ꝑdices et gallias. et aues
in arborib̄ꝰ et in pratis et n̄ in aquis/ et uinuꝫ
ſupius limphatū et narratū. Si timeres de fe.
adde et diminue in uino et carnibꝰ ſm̄ uirtuteꝫ
et debilitatē īfirmi. et ſꝫ ītn̄ſionē et ꝛmiſſionē
fe. nā ſi fe. nimis augumētaret̄ ꝛddeas ad ꝓpriā
dietā et primū potū. Si āt carnes nolet loco cā
nis cū rebꝰ aliis coēdat lucios ſalitos ꝑ unam
diē uł aſſatos uł temalos uł ſcardauas ł ſtregi
os ł carpiones et ſiłes aſſatos/ uł elixatos cōdi
tos cū ſꝑēbus et cū zucharo et cū uua paſſa et
aq̄ et petro. et aliquātło aceti. Fcā mūdificati
one uulneris et exſiccata ſanie īcarnet̄ locꝰ et
dinuat̄ quātitas tēte et ſm̄ lōgū et ſm̄ latū omi
die donec fuerit uulnꝰ īcarnatū et ī fine cōſoli
det̄. Si āt h̄ uulnꝰ ꝑeitꝰ cōſolidari n̄ poſſꝫ ł con
uerteret̄ ad fiſtulā ſeq̄nti caᵒ narrabimꝰ q̄ lr̄ ī h̄
ɔ ɔuerſionē eius ad fiſtulā uł ad diſꝑōnē q̄ īpe
dit ɔſolidationē te regere debes.

Caplm. xiii. ꝺ ulnē penetrāte & n̄ penetrāte ī
dorſo & ſꝑīa ɔ ēſe & ſagitta & ſiłibꝰ & cetera.

Magis timōroſa ſunt ulnera dorſi q̄ꝫ tho
racis et ꝑtis āterioris et maxᵉ ſi ſūt pene

trātia: nā spūalia mēbra oīa cū dorso et pte po sitriori aligata sunt forti ligatā. Vñ ex pui penetratiōe ad īteriora pñt ledi iste ligationes neccessarie ad uitā q̄ ɔ ledūt afferūt piculum et mortē ultra q̄ afferāt lesiones mēbrorū alio rū ibi exñtiū. & ɔ lesiōes istorū ligamētorū po ti⁹ et meli⁹ possint cōtingere ex uulnē dorsi pe netrāte q̄ ex uulnere ptis añrioris bñaʒ q̄ uul nera dorsi mag timorosa sunt: et cū h̄ nuca cū spina pñt ledi lesio cui⁹ nō ē mala ppse tātuʒ sʒ pp sʒ et ,ppter mēbra ad q̄ mittit neruos mo tiuos et sensibiles: sʒ ex uulnere añteriori h̄ ñ ɔtingit: et ,ppt h̄ ēt magis sunt timorosa uulne ra p⁹eriora. Si āt uulnera dorsi fcā fuerint cū sagitta ul̄ cultello & silib⁹si fuerit penetrātia nō leuiter oʒ ut ipa sagitta extrahat̄ ꝯ cum pri uatione doloris si possibile fuerit uel secun dum quod possibile fueri / qua sagitta extra ctā ,pcedat̄ i ñ penetrāte & penetrāte maīfeste & ñ maīfeste, ut supiori ca⁰ apte diximꝰ & rōe īcisiōis lateris ꝯ īter costā & costā ī pte īferi ori & rōe diete & mūdificatiōis noui ꝯ ueteris ulceris. Et si ɔ h̄ nuca lesi fuerit ,pcedas ut ſcri ptū ē ca⁰ d̄ uulnē colli ɔ reb⁹ɔfortātib⁹ nucā. Obsua cū h̄ ī supiori & ī 1⁰ ca⁰ reglas tto⁰ & uē tosatiois fm q̄ tibi uidebit̄ d̄ exitu mlti ul̄ pau ci sāguis a uulnē penetrāte l ñ penetrāte. Et ñ obmittas op⁹ clisteris die aliq̄ / uel op⁹ suppoī torii q̄uis alia diceres qr in h̄ ca⁰ et īfiori ualde utile ē & bonū / nō. n. clistere seu largitas uen tris pmittit de leui saniē ne p ap⁹a colligi in lo co. Si āt uulnera istoꝝ locoꝝ penetrātia ñ ex sicarēt̄ sʒ q̄ uidebit̄ medico ī tpr ī quo deberēt exsicari: neq̄ īcarnarēt̄ fm q̄ deberēt īcarnari iā signū ē ɔuersiōis eoꝝ aut ad fistulā: aut ad malā dispōem q̄ eoꝝ īpediet ɔsolidationē. Cuʒ ergo medic⁹ ppēderit de h̄ tē secure reducat cu ram istā ad caplm de fistula ī quolʒ mēbro dcʒ in p⁰ li⁰: ul̄ ad caplm d̄ ap⁹ate pnetrāte ī costis & ibi īueniet curā istā termiatā pfcē ,p ut nobis possibile fuit: ibi maīfeste dcm ē q̄ medic⁹ faci at ustionē labiorū ulceris cū ferro ignito tēdē te usq̄ ad ,pfūdū fm q̄ possibile fuerit: ita q̄ ali quod nobiliū itrisecoꝝ mēbroꝝ nō possit ledi p⁹ h̄ ,pcedat̄ cū rēotiōe escare: et mūdificatiōe & ɔsolidatiōe. mltos īfistulatos hñtes fistulas penetrātes nrō tpr p istū modū curauimꝰ. In di eta et aliis fiat ut dictā ē.

¶ Caplm. xiiii. de ulnē penetrāte & ñ penetrāte ī ore stomaci ɔ sagitta & silib⁹ ꝯ cetera.

Si āt locus iste uulneraret̄ quocūq̄ ulnē tur et ex quocūʒ istrumēto p⁹q̄ʒ ñ pene trās fuerit uuln⁹ ñ cadit dubiuʒ ī eo nisi p erro res medici q̄ pmitteret ipm ap⁹ari et inmi su pra se ipm extrahat̄ sagitta l aliud istrumētū si ibi īfixū fuerit & h̄ pōt de leui fieri cuʒ loc⁹ nic osse careat. quo extracto īpleat̄ loc⁹ p⁹ uisitatio ne ɔ olo ro. ca. ī hyeme & frio ī estate mix oɔ uitello oui, & ɔfortet̄ loc⁹ ei⁹ circa uuln⁹ cū o leo ro. & bolo armēo & aliq̄uād o aceti & suco solatri uel sempuiue / 2ª uisitatiōe pōas sup ul̄ nus & itra mūdificatiuū / & h̄ usq̄ ad tēp⁹ īcar natiōis. Si āt uuln⁹ nō penetrās lōgum i latū & magnū & āplū fuerit ɔducas ptes et dictas unū extremoꝝ ulneris & maxīe magis d̄cliue aptum ut saīes libē fluat ut ī sutāʒ nocumētū ñ īferat Sup suturā uero ponas pluerē ɔfuatiuuʒ sutē dcm n̄ltis locis / et circa uuln⁹ d̄fensiuū ap⁹atis et ī ore et supra os uulneris d̄cliue mūdificati uū d̄ melle ro. et faria ordei / l d̄ aᶜ faria eiusdē natē et cᵉ curat̄ ipm usq̄ ad finē mūdificatiōis. Et tūc cū uīo calo stiptico et pluē īcarnatio ī carna et ɔsolida. De tto⁰ et scarificatiōe clistē ri et suppoītorio et dieta et potu usq̄ ad securi tatē ne loc⁹ ap⁹et̄ facias ut ī aliis. Si uero uul nus h⁹ loci usq̄ ad sbam stomaci penetrauerit si ue fuerit cū sagitta tātū / siue cū aᶜ re p⁰ extra he sagittā leuiter. et si p⁹extractionē ɔ emiserit sāguinē cū sputo et uoitu signū ē q̄ sagitta uel īstrumētū penetrauit usq̄ ad itriseca oris stoā ci / et tūc iudica ipm mortale / tū pp affinitatē quaʒ hēt ista ps ɔ cēbro ut scit̄ ex anothoᵐ tamē cū ē d̄ spasmo ex dolore / tū pp neruositatē i⁹lo ci q̄ īpedit ɔsolidationē / tū ,ppter officiū suuʒ q̄ destruit̄ neccessariū toti corpori / vʒ appetē cibū et nutrimētū cōpori neccessariū siēq uita stare ñ pōt: Cura ergo ipm cū cōfortatio et mū dificatio et plimū cū īcarnatio fcō de thure et silibʒ. et ñ plumas aliquo mō ponē tētā q̄ itret ī ore uulneris sbe stoāci. sed tñ sis ɔtēt⁹ ponere mūdificatiuū cū tēta q̄ penetret usq̄ ad superfi ciē ulneris oris stoāci. sʒ tota tua intñ⁰ p⁹ q̄rtū aut q̄ntū diē sit ī īcarnatiōe uulneris / qr ñ idi ges q̄ia⁰ re / nā ex cita īcānatiōe na īcipit locū neruosū ɔglutīare cū ligamēto. et per istā uiaʒ curat̄ si curationē rēcipere pōt. Bibat ɔtinue si possibile ē aquā decoctiōis thuris et masticis. et p⁹ q̄rtū diē ul̄ q̄ntū da patiēti & secure uinū stipticū & lipbatū cū aq̄ predcā calā ul̄ fria / ꝯ ñ cū aª aq̄ / & p istā uiā poterit īcarnari. Vi di quēdā q̄ uulnera t⁹fuit ī h̄ loco cū sagitta ma gna penetrāte ad p⁹eriora ita q̄ exiuit per par tē p⁹eriorē et solū cū ablutiōe uini curat⁹ fuit. & uixit lōgo tpr. sed cū ñ curaui. Si āt uulnus

nenerit usq; ad mediū ſb̄e oris ſtoāci uł nō pene
trauerit uſ; ad īteriora oris ſtoāci q; ſcies qr cū
ſaliua nō emittit ſanguinē/ neq; cū uōitu tūc
mīoris pīcli ē. & leuioris curationis. curet̄ ut
dēm ē đ penetrante: euitet̄ tēta ł niſi ī ore uul
neris pelł cohopiētis os ſtoāci īcarnet̄ ꝭm tuū
poſſe ueloci⁹ hic loc⁹ qr meli⁹ ē & utili⁹ ꝓ bono
fine & ſpālr̄ ī h̄ loco.

¶Caplm. xv. đ uulne ī uētre a ſtomaco īferi⁹ uſq;
ad femur penetrāte et n̄ penetrāte ꝯ uulnē inte
ſtioꝝ & l. ē uulne coꝝ fcā ꝯ ēſe & ſilib⁹ & ſagit
ta & mō extractiōis et cetera.

CVra uulnerū iſtoꝝ locōꝝ ſi n̄ fuerit pe
netrātia, nō uariat̄ a cura uulneris nō
penetrātis ſupioris capli. Si āt penetrās fuerit
ꝑ ꝑ ſagittā q̄ penetrauit ab ītra / aut pp uuln⁹
q; ſic iactū ē ex a° īſtrumēto. p° extrahe ſagittā
ſi eā uideris / & ſi eā īueire nō poſſes ditte qr ī
talib⁹ ſagittis ſic abſcōſis et q̄ īueniri nō pn̄t a
ut ꝓpter puitatē aut ꝓpter oc̄ltationē ſi hō re
māet ī uita nā opat̄ tpralr̄ et oc̄lte ī eis/ ēt eas
r̄duc̄ ad aliq; mebꝝ maifeſtū / ī extriſeco ita q;
đ leui hēri et extrahi pōt. ꝯueit ēt q; ꝯſideres ī
uulne i⁹loci utrū zirb᷑ ł ītic̄la ſiē omētū q; idē
ē. aut īteſtinū ſeu ps epatis ł ſpleīs ex ipo / uel
ꝑ ipm exiuerit uuln⁹. q; ſi zirb᷑ exiuerit debes ꝯ
ſiderare an đnigr̄⁹ fuerit an nō. Si āt denigtus
n̄ fuerit r̄ddi ipm ad īteriora ſi uuln⁹ ē ſufficiēſ
& p⁹ea ſue locu ꝯphēdēdo ſiphac cū acu īteri⁹
& pellē exteriorē ne p⁹ ꝯſolidationē pell exteri
oris fiat rupt̄a / & apiat̄ ī loco ꝓpter q; ptes ſi
phac ici n̄ fuerūt ꝯducte / & ſic n̄ ꝯglutiāte.
Et ſi a pricipio a medico ꝯducte fuiſſēt / & ſic
ꝑ uiā iſtā āpli⁹ n̄ ꝯglutinant̄ niſi medic⁹ ꝯ raſo
rio īnouet uuln⁹ & ptes đ nouo ut a pricipio ſu
ēdo ſiphac īteri⁹ ꝯducerēt̄. Si aūt uuln⁹ nō fue
rit ſufficiēs dilata ipm cū raſorio ſapiēter & po
ſtea reducas & ꝓcedas ut dixim⁹ cū ſut̄a. Attē
de q; ſut̄a q̄ fieri debet ī uulnē penetrāte i⁹loci
pōt fieri duob⁹ mōis p° ut ptes ſiphac diſtātes
ꝓpria ſut̄a ꝯducāt̄. & p⁹illud / & ſupra illud p
tes pelł exterioris ꝯ ſut̄a ꝯducāt̄ z° ut unica ſu
tura ptis pellis exterioris et ſiphac īterioris: ꝯ
ꝑhēdāt̄ & ad iuicē ꝯ pūctis neceſſariis ꝯducāt̄
& h̄ magis durabił & mīoris doloris & uelotio
ris ꝯpōnis q̄ a° / ſed ī p° mīor ē đceptio q̄; ī ii°.
Oīs ſut̄e ut dixim⁹ fiāt cū filo īcerato. Si uero
zirb⁹ denigr̄⁹ fuerit r̄moue nigrū et corruptū et
tāge partē iſtā a q̄ corruptu; ſeperatū ē ferro ī
gnito ſrticialr̄ & leuiter ut oīticii ueniꝝ zir
bi r̄manētis b̄nficio cauteri reducat̄ quo facto

réduc ſanū ad īteriora / & p⁹ea ꝯducas partes
ꝭm aliquē mō; narratū. Si uero illud q; exiuit
a uulne fueīt īteſtinū et nō fuerit uulneratu;
r̄duc ipſū ad īteriora: ſi āt r̄ducere nō poteis ꝓ
cede ī r̄ductiōe duob⁹ mōis p° calefacias ipſa ī
teſtina & mollifices ꝯ ſpōgia mag̃ īfuſa ī aq̄ de
coc°nis camoile & ameos et aniſi & iūgas ea ꝯ o
leo de comoila p⁹q̄; ea calefeceris ꝯ ſpōgia p̄di
cta tūc conare ea ad īteriora reducere: & ſi per
uiā iſtā n̄ poteris ea r̄ducē āplia uuln⁹ leuiter
et ſapiēter & ea r̄ducas: p⁹ea ꝯducas partes ut
dixim⁹. Si uēo īteſtia q̄ exiueint fuerit uulnera
ta / iudica ipſū uuln⁹ mortale / ſed a cura n̄ đſi
ſtas rōnabili. Si āt īteſtia fuerit ex trāſuerſo uł
nerata et īciſa totalr̄. ita q; nihil de ꝯtinuitate
remaneat tūc đ neceſſitate uuln⁹ mortale ē / &
curationē n̄ recipit. Si īteſtia īciſa fuerit ꝭm lō
gū / ſiue ex trāſuerſo ꝭm ptē et n̄ ex toto ꝯducas
ptes ſecure īteſti īciſi et ꝭm lōgū et ꝭm latū et
cū ſut̄a ꝭm modū quo opit̄ pilipariī / qr mod⁹
ſuēdi ī h̄ cāu utilior ē qr ꝓpter ꝯtinuitatē fili
ſut̄a magis durat / & durabilitas ſut̄e mltu; ē
utił ī h̄ cāu. ut nā lōgi⁹ hēat tps ī gnē ligatiōis
ptiū / ſeu ligamēti tardat̄. n. gnō ligamēti i⁹ lo
ci ꝓpter curſū ſuperfluitatū ītercoris & ꝑ īte
ſtina. ſup ſutura īteſtioꝝ īmediate ponas pł ue
rē q adhereat ſut̄e & īteſtīs q ſic fit. Rx maſtic̄
dragāti / gūi arabici an̄. ℥. v. ſan. dracois / mu
mie / an̄. ℥. ii. pł uerizēt & cribret̄ ſed an̄q; po
nat̄ pluis calefiat īteſtia cū ſpōgia īfuſa ī uino
calo / uł īfuſa ī aqua đcoctiōis reꝝ ſupradcāꝝ.
& p⁹ablutionē exiccēt̄ / & tūc pōat̄ dict⁹ pł uis
ſr̄ ſuturā ī maxia quātitate. Et cū h̄ factū fueit
r̄ducāt̄ ad īteriora & ſi r̄duci nō pn̄t dillitet̄
uuln⁹ ut dēm ē / & ꝯ r̄ducta fueīt ꝓcedat̄ ī ſutu
ra ſiphac & pelł ut dixim⁹. & non aſcultet̄ / ſeu
audiat̄ ꝭmo illoꝝ q dn̄t q; ītra inteſtinū an̄q;
ſuat̄ deb; pōi canula aliq tabucia uł a° / & ſr̄ ī
ſtā canā d; ſui īteſtinū uulneratū eo q; fiūt er
rores ī h° cāu qr cū īteſtio mł te ſūt īuolutiones
& tortuoſitates ut nā poſſit illud canoſū ligne
um expelle: et ſic ꝑ occurſū ei⁹ ad exitū ſ̄fluita
tis īduceret dolorē ī loco & ap⁹maret̄ īteſtinū
& fieret uulnus mortale q; poterat eſſe curabi
le / ſ; ſi deberet poni aliqd ibi meli⁹ eſſet in lo
co canule pars īteſtini alic⁹aīalis poneret̄ / nā
h̄ applicabile & magis obediens ad naturā / ſed
n; h̄ n; aliud ē utile in hac operatiōe: ad maio
rem ꝯfirmationē nr̄e operatiōis dēe ponemus
tibi exēplum q; nobis ꝑmaib⁹ occurrit. Curaui
quēdā hoiem đ papia đ ꝑ ſela q uocabat̄ iohes
q ꝯ q°dam cultello percuſſit ſe ī uētrē & ex uul

nere ītestīa exiuerūt & erant uulnera fm lōgū3 & fm latū / fuit eadē hora octobon⁹ de papia uocat⁹ ad eū uidēs ipse intestīa īfirmi uulnerata extra cor⁹ dixit mortu⁹ ē uolēs ipse magr̄ rducē itestīa ad īteriora ñ potuit qr īflata erant & ulnus uētris strictū & sic uenit dictus magr̄ cū aīcis īfirmi ad me ī pallatio cōis ī quo erā rogās ut amore sui irē secū ca uidēdi īfirmū. et feci & ꝯ uidi īfirmū sic stātē ꝯ ītestis ulneratis mltū timui / sed stati feci apportari uinū calm qr tempus exportatiōis sup aª ñ erat. & cū 1° calefeci et ablui ītestina & hora ablutiōis ꝯ uino exibat a diuersis uulneribꝫ statim stercus intestinoꝝ p⁹ ablutionnē ꝯduxi ptes ītestīorū cū sutā fcā ad modū pilipariorꝝ / et super suturam ꝯducētē partes uulneꝝ ītestinoꝝ posui puluerē sup⁹dictū fm bonam quātitatē & stati adhesit et p⁹suturā uolui ītestia rducere nō potui tunc accepi rasoriū & dilataui uuln⁹ fm debitā quātitatē & modū & stati reduxi ea ad īteriora. p⁹ h ꝯduxi ptes siphac & pell exterioris unica sutā / sil ꝯtinuaui cura cū magro octobono & curat⁹ fuit / & habuit īfirm⁹ p⁹ curatiōnē uxorē & filios & uixit lōgo tpr. ¶Si uero a uulnē i⁹loci exiuerit epar fm ptē & esset uulneratū ī spissitudine curationē ei⁹ nō recipit tū ꝓpter enorolagiā sanguis / ul fluxū seqntē uuln⁹ ei⁹: tū ꝓpter neccessitatē sue opōnis / & ꝓpter se & pp totū corp⁹. ꝫ si extra aliqs minutas & subtiles ptes ei⁹ulnus puū fieret / posset sanari. g° cū stati a3 extª epar uel splen itromittat. qr uulnera istoꝝ mēbroꝝ ñ recipiūt opōnē manualē nisi ut reducātur / & ꝯ reducta fuerīt fiat sutā ī siphac & pelle exteriori / & uulnera istoꝝ mēbroꝝ reliquātnē & mortalia iudicēt & ꝯ sutā feceris ī oibus uulnerib⁹ istoꝝ locoꝝ circa ptes exteriores ponas sup suturā pluerē sutē ꝯfuatiuum: & circa uuln⁹ ld fensiuū de qb⁹ tibi ī añriorib⁹ fides3 fecimus mltociēs: et nō cures mltū ī uulnerib⁹istorum locoꝝ uti mūdificatiuis q̄ faciūt ad dilatationē & corruptionē sutē q̄ ē uald necē & uti ī eisdē. ꝫ ꝓcede cū ēplo īcarnatio & mūdificatiuo q sic fit ponendo super puluerem cōseruatiuum suture. ℞ thuris. ℥. i. mumie san. draconis mastic / añ. ʒ. ii. mell ro. collati ℥. vi. farie ordei q sufficit ad īspissandū / & p⁹ illud p aliquod tps breue pōat īcarnatiuū simplex et p⁹ea ꝯsolidet. dieta eius sit ut dcm ē / sed si poss3 facē q ī cibariis suis & potibꝫ uteret aq̄ decoctionis mastic ul thuris esset mltū utile. ¶Si āt ꝯtigēt q sāguis & saies rmaneret ī siphac et intestia q̄ ñ posset mūdificari p sutu. ā fcām nō cures multū: qr nā facit et faciet de illa sanie l sāguine unū de duob⁹: aut q ꝯ rsoluet sic fit ī mltis ap⁹atib⁹ aut ducet ad loca īguinū et fit ibi ap⁹aᵘ circa quā3 ap⁹atiōnē / ꝓcedas cū maturātibus et aliis neccessariis et icisiōibus et mūdificatis ut scriptū ē liᵉ pᵒ ¶Et si ipa nā p aliquem istoꝝ mōꝝ ꝓcedē nō poterit ꝯ id q remāsit ē signū mortis et uulneris et loci incurabilitatis et fortis lesiōis / potētis nā3 et eius opōnē destruere / pp q medic⁹ ñ posset cū sua opōne aliqd ꝓficē l ꝯferre. ¶Attēde q largitas uētris ī h cāu ē ꝯtiᵉ neccessaria et ꝓpria ꝯ clisteri lēitiuo l bursa fcā ī mōꝫ clisteris et suppoītorio de fellib⁹ l de re aᶜᵃ molli ñ mordicāte / et pp hᶜ renuit salgēma et suppoitoriū de sapone et silib3.

¶Capim. xvi. de uulē ī īguine ꝯ ēē et sagitta et similibus et ī ptib3 adiacētib3 / et cura ei⁹.

Cōnsiderādū ē ī modū uulneris i⁹ loci siue fiat ꝯ sagitta siue ꝯ aᵒ. īstrumēto / obſuatis gᵃ rgul mollificatiōis sagitte loci et dillatatiōis ulneris extrahat. et cū h si fuerit neccessariū flomet l scarificet īfirmus: et utatur sepe clisteri l suppoītorio ut ī largitate uētris se bñ hēat oī die f3 quātitatē assūptoꝝ et ī pl⁹ ut sēp de īfriuitate rndui aliqd expellat. ¶Dieta eius sit uald ordiata et tēdēs ad frigiditatē usq ad securitatē ne ī loco ulnerato possit ap⁹a gnāri et potus silr fm q superius mltociēs determiauimus. 2° pricipalr ī h cāu sūt ꝯsiderāda / v3 utrū uesica lesa sit ul ñ / s3 utrū siphac substinēs ītestina ne descēdāt ad bursam testicloꝝ sit lesū an nō / nā si uirga l bursa testicloꝝ ul īguina. l aª mēbra ibi adiacētia fuerīt uulnerata / ꝯrā utrū ulnera fuerīt īdigētia ꝯductura partiū an nō. ¶Si āt īdiguerīt ꝓpter magnitudinē ꝯducas et ꝓcede ut superius dcm ē / si uero ꝯductura ñ īdiguerit defēde locū et mūdifica uln⁹ et īcāna & finalr ꝯsolida. ¶Si āt ulnerata fuerit qd scies p exitū urīe ex ulnere dicas ipm uln⁹ mortale ꝯ uesica ꝓpter neruositatē & ꝯtinuā rsidētiā urīe corrodētis sīam uesice / & addētis ī dilatationē ulceris seu ulneris ꝯsolidationē ñ rcipiet / s3 q̄uis h sit rōnabile ñ ē despādū qn rōnabilr ī ei⁹ ꝓcedat curatiōe. ¶Omī igeio itēdas circa icarnatiōnē ulceris l ulneris uesice a pricipio & cōfortatiōe loci ne ap⁹a gnēt ī ipso ulnē & supponat h incarnatiuū. ℞ mell ro. lb. ß. thuris mastic dragāti añ. ʒ. i. pluerizēt & misceāt. ¶Cōfortatiuū q poīt circa uuln⁹ fit ex bolo / & ōloro: & aliquātlo aceti / & nullo aᵒ tpr ī ipo ulnere neq sup⁹ aliq oleū ponat / qr oē oleū cui⁹

cūq; generis sit īpedit uesicā ut cū ulcerata fuerit quocūq; tpr̄ ponat̄ ne possit consolidari. & ex hac cā euitat̄ oi tp̄r ī ulnere uesice / īcarnet̄ cū pdcō & consolidet̄ si possibile fuerit. Si aūt siphac cōtinēs ītestīa ulneratū fuerit q; scies p descēsū intestini iferi⁹ conare ipm siphac uulneratū tāgere & uide & cōducas ptes ei⁹ si possibile fuerit cū sutā. & pōe sup suturā puluerē cōstrictiuū. & in ulnē exteriori īcarnatiuū dēm supi⁹ / & nullo° plumas pone i a⁹ cāu / neq; aliq° tp̄r oleū / & sic īcarna p̄ istā uiā ipm uuln⁹ & locū & n̄ alr̄. & ī fine cōsolida / sēp hēat īfir⁹ ī istis casibus uētrē largū / qr ualde utile ē ī id q; itēdit medic⁹. Et abstineat īfirm⁹ a potu p̄ posse ī uulnerib⁹ ue sice spālr̄ et sit ei⁹ potus iuptic⁹.

¶Capim. xvii. de uulne cō ēie & sagitta ī ancha l scia et extractiōe & cetera.

CVm cōtigit loca scie ulnerāri n̄ sūt piclosa u ulnra nisi p p magnitudinē mēbri et p pter neruositatē ei⁹de et p pt̄ lesionē ligamēti ex cui⁹ lesiōe seq t̄ i fine curatiōis claudicatio. Si aūt sagitta faciēs uuln⁹ itrauerit os cū īgenio et subtili iuestigatiōe et mollificatiōe loci cū oleo ro. calo cū dillatatiōe ulneris pell̄ eā extrahe. Qua extracta ipleas ulnus p° uisitatiōe cū uitello oui et olo ro. mixtis / et circa locum ponas bolū cū oleo ro. et suco solatri uel semper uiue et aliquatulo aceti: z° uisitatiōe ponas ī uulne et sup° uulnus mūdificatiuū tale. R̄ mellis ro: ʒ. ʒ. farie fenugreci et se. lini an̄. ʒ. ii. olei de camomilla farine ordei an̄. ʒ. i. misceāt̄ sil. h mūdificatiuū ē uald̄ sedatiuū doloris. Nota ei intn̄ tua ī uulne isti⁹ loci sit ī sedādo dolorē / et ī euitādo apostema. qr in eo nō cadit dubiū nisi per ista z°. Dieta g° eius sit frigida usq; ad securitatē ne apostema gnet̄ in loco et ut dolor sedet̄ et nō ītueniat. et potus similr̄. fiat g° ex aq decoctiōis ordei et radice pet°. Si aūt uln⁹ fuerit i loco i° uel istis cō ēse et simalib; ita q; idiget cōductura partiū cū sutā cōducāt̄. Et p cedat cū aliis ut superius multociēs diximus. Flo° i scaificatio n̄ obmitat̄. Et largitas uētris sit ī eo cōtinue ne loc⁹ idaret̄ ex affinitate loci r̄tinētis feces / & h ē bonū & utile ī h cāu. nō ergo obliuiscaris qr bn̄ erit tibi.

¶Capim. xviii. de ulnē ī coxa cō ēse & similibus & sagitta & cetā.

CVm uulnerat̄ coxa sit uln⁹ tiorosū p pt̄ lacertū l musculū magnū illic exn̄tē a quo sepat̄ corde uemētes ad motū cruris & ped / & ad cōpōeē cui⁹ ueniūt nerui a cēbro portātes cōpassionē doloris iducti a ulnē loci ad cēbrum a q° cōpassiōe dolorosa mltociens p uenit spasm⁹ / et p pter uenas & artarias magnas coxe q cū icidūt̄ flux⁹ sanguis eā cū difficultate strīgit̄ / aut nullo° / & cū n̄ stringit̄ seq t̄ mors ex neccessitate. Fit aūt uln⁹ ī coxa f̄m longū & f̄m latū magnū aut puū strictū et p fūdū ul n̄ p fūdū / et strictū l puū. Si aūt uln⁹ fuerit magnū f̄m lōgū et f̄ latū. et n̄ fuerit p fūdū cōducas ptes distantes cū sutā et pone sup suturā puluerē cōfuatiuū sute. Et dimitte i loco decliuiori os aliq; ulneris aptū p q; faties mūdificet̄. Et supra os ulneris p° die et i supficie oris pone uitellū oui mixtū cū aliquātlo olei ro. ul faria ordei. et circa uln⁹ cōti°bolū armenū et sucū sēpuiue ul solatri mixta cū olo ro. et aliquātlo aceti. Post primā uero uisitationē pōas supra os uulneris i sūficie oris uulneris mūdificatiuū de melle ro. tactū. et faria ordei l auene l alteri⁹ gni ei⁹dē ulneris. Et cū uln⁹ mūdificatū fuerit īcarnet̄ et cōsolidet̄. Si uero ipm uuln⁹ fuerit magnū ul f̄ lōgū / uel f̄m latū et fuerit p fūdū cōsidera lacertum si fuerit icisus uel f̄m totu uel f̄m ptē et cōsidera ēt si uena uel artaria icisa sit ex q nimius flux⁹ sanguis seqt̄. Si uero neruus icisus fuerit uel f̄ totū uel f̄m ptem cōducas ptes ei⁹ secure suēdo ip̄ neruū icisū cū filo icerato simul qr ex cōductura ptiū nerui icisi f̄ pte uel f̄ totum fit p⁹ sutā cōsuatio mēbri melior et leuior et curatio uulneris breuior / et cū breui labore apud nā. Et p° ip̄ neruū cōducas ptes uulneris .i. pellis et carnis ad inuicē cū sutura nisi sanguinis nimi⁹ fluxus īpediret / si uero nimius sanguinis fluxus ipediret p° et ī p° uisitatiōe coistrige ip̄ fluxū cū rebus et mōis dcīs caplo de uulnē colli / et sequēti die post cōstrictiōnē rēdeas secure ad sutā nerui icisi f̄m partē uel f̄m totū et ad suturā carnis et pellis sup° sutā nerui et pellis / qr h ē bonū et nō nocēs / s potius conferēs. Si aūt nimius flux⁹ sāguis nō īpediret p cedei sutā nerui & pell ut dcm̄ ē. & sup° suturam pōe pluerē cōfuatiuū / & circa uuln⁹ medicamē defēsiuū. In ore ulneris uitellū oui mixtū cū oleo ro. Cōstricto sāguie & fcā securitate ap⁹ atis mūdificet̄ cū melle ro. & faria ordei & post h p cedat̄ usq; ad finē ut dictū ē. Si aūt strictū & p fūdū. l strictū et n̄ p fūdū fuerit et sanguis ultra debitū fluxerit. prio cōstrige eū ut dictū ē. et locū circa uuln⁹ cōforta. ne ap⁹a nullo° gnet̄ ī loco. Et nō sis ausus ī uulnē i°. nā ī cōsili neq; ī mēbro neruoso & spālr̄ nodoso siue uuln⁹ fuerit

ꝓfūdū siue ñ ponẽ tētā nisi circa orificiū ulne
ris l i ipo orificio ne os uulneris claudat᷑/ q̇a
ex tactu nerui p tētā l' ex ꝓfūditate tēte us ad
ꝓfūdū tāgit᷑ ɔtiͤ neruus et fricat᷑/ ex q̄ fricatio
ne et tactu ꝓpter sensū nerui et ei⁹ nām ꝺ̄bilē fi
at dolor i loco et currūt hūores et ap⁹at᷑ loc⁹et
seq̄t᷑ fe. et mors finalr̄. Pōat᷑ ergo loco tēte us
ad ꝓfūdū oleū ro. calm ꝙ oleaginitate sua dila
tat uln⁹ et sedat dolores/ et ɔfortat nꝫ possit ul
n⁹ ap⁹ari. i ore aūt ulneris stricti et circa supfi
ciē oris ei⁹dē ulneris siē ꝓfūditate ponat᷑ tēta
īfusa ī melle ro. mixto cū ʒͤ ei⁹ oli ro. et fiat h q°
usq; securi⁹tis ꝺ̄ apostemate ut ñ gnēt᷑ ī loco:
p⁹ea ꝓcede cū mūdificatio fcō ex melle ro. & t
bētia et faria lupioꝝ. I cā mūdificatiōe īcāne
tur et ɔsolidet᷑. Si uero ꝑ aꝝ sāguis a ulnē exiue
rit cui⁹cūq; generis sit uln⁹ fiat flomia ꝺ̄ māu ɔ̄
ria ptis ese ꝺ̄ uēa q̄ ē īter anularē et auriclarē
q̄ saluatella appellat᷑ l epatica ī manu dextra.
et ī sinistra splene͠ca uel scarifica°in naticis/ cli
stere ñ obliuiscat᷑ ullo°usq; ad securitatē ap⁹a
tis l suppoitoriū. Dieta eius et pot⁹rōe pricipii
ꝺ̄clinet ad frigiditatē. rōe debi'litatis fiat dieta
ex carnib ɔditis cū agresta l uino ꝺ̄ gnatis/ uel
aceto elixatis cū lactucis et hbis fris & cucur
bitis siccis l uiridib. Et pot⁹ sit ex uio ꝺ̄bili li
phato ɔ triplo aq̄

Caplm. xviiii. ꝺ̄ ulnē ī genu ɔ ēse & sagitta &
silib⁹ & cetera.

LOca tiorosa genu & mortalia cū ī eis fit
uuln⁹ sūt fontes ɔcauitatis q̄ rpiūt᷑ ī añ
riori pte genu sub rotula/ & sūt ī ulti° focil cru
ris mioris & maioris. Nā ibi ɔtinuāt᷑ qdā ner
ui nobiles uēiētes a cebro & nuca ex ulnē quo
rū fit dolor ītolerabil' subito ad quē spasm⁹ ml'
tociēs & mors seq̄t᷑/ uel seq̄t᷑ cū dolore tāta ꝺ̄
bilitas loci ꝙ ñ pōt defēsio cursus humoꝝ fieri
qn mēbrū p tps ap⁹et᷑/ & fit cū h rigor q signi
ficat ī ɔfusionē mē male supͤ sensibilia mēbra/ &
seq̄t᷑ fe. & mltociēs mors. Si aūt ulnera i⁹ loci
fuerit facta ɔ sagitta ul re a°acuta. s. lācea l' si
mili. siue ꝓfūdata fuerit usq; ad os ul ñ extra
hat᷑ obs'uatis reglis & modis extractiōis sagitta
rū dictis supi⁹ mltociēs. et ñ ꝑsuās pōere tētā ī
ulnē ullo°nisi circa orificiū ulneris ne clauda
tur. sꝫ pōat᷑ ī ipo uulnē oleū rosatū calm ꝙ sua
oliginitate dillatet uuln⁹ne claudat᷑/ & cū h sē
dat dolores & ɔfortat locū. sed pōas tētam ī su
pficie oris ulneris ītīn'ā ī eodē olo ca. & tēta nl'
lo°iprimat᷑/ qr oleū supplet ꝺ̄fectū tēte. nā exꝓ
fundatiōe l ip. siōe tēte ī uulnē i⁹ loci ꝓpter ner
uositatē ei⁹dē & pñtia neruoꝝ nobiliū q tāgū
tur ex tēta stati fit dolor ad quē sequūt᷑ accñti
a supi⁹narrata ieuitabilr̄: & facias cū tēta & o
leo ut dixim⁹usq; ad securitatē ne ap⁹a gnēt᷑ in
loco. Et nō ē audiēd⁹ fmo illoꝝ q dñt ꝙ oleū ñ
dꝫ pōi i uulnerib neruoꝝ/ qr corrūpit et mar
cescit eos/ eo ꝙ falsū ē & ꝺ̄terīabit᷑ qūo sit iu
uās & nocēs neruis ulneratis ca°. xxiii. ꝺ̄ pūctu
ris neruoꝝ. Cōforta g°locū ɔtinue usq; ad secu
ritatē cū bolo & olo ro. & silib⁹. & facias flomi
am i māu ɔ̄ria l' scarificationē ꝺ̄ naticis si san
guis pauc⁹ exiuerit. & hō fortis fuerit. sed nō
obmittas per aliquā ɔditionē clistere l' suppoi
toriū oī die l' aliq ꝙ suppleat ꝺ̄fectū illoꝝ. Nā
usus ꝺ̄bitus illoꝝ facit securitatē ne ap⁹a gnēt᷑
p⁹securitatē ap⁹atis ꝓcedas cū mūdificatio fcō
ɔ melle ro. & terbētīa & faria ordei ponēdo ɔti
nue oleū calidū ī uulnē & tētā īfusā ī eodē ī su
pficie oris ulneris usq; ad pfectā mūdificatio
nē. Si pp ūctuositatē olei l aliā cām caro moll'
l ūctuosa ī ore uulneris ul ī uulnē apparet reō
ueat᷑ cū ūguēto uiridi fcō ex alumīe zuchario
& flore eris & melle eq̄lr̄/ uel ūguēto aploꝝ p⁹
exsiccationē & mūdificationē icarna & ɔsolida
Dieta uero ei⁹ sit ut dixim⁹ supi⁹ & pot⁹ silr. Si
uero uuln⁹ fuerit largū & magnū ɔrā si ibi sūt
ptes ossis sepate q̄ stare ñ possēt tūc remoueas
eas/ & post illꝺ̄ ɔducas ptes ɔ sut᷑a & sua eas
& dītte ī loco ꝺ̄cliuiori os uulneris aptū. ī quo
p° die & s'a pone uitellū oui cū oleo ro. & p⁹ea
mūdifica ipm cum melle ro. & faria ordei. Si
uēo ibi fuerit ps ossis sepata q̄ possit adherē si
ue ñ fuerit ɔducas silr ptes & ɔsua suturā cuꝫ
pluē/ et ꝺ̄fēde locū cū oībus reb necceſſariis
. s. flo°clisteri et silib. et dieta et potu fris/ et
pōe ī ore uulneris ꝺ̄cliuiori uitellū oui cū olo
ro. usq; ad duos dies/ et p⁹ h mūdificatiuū de
melle ro. et faria or. usq; ad tēp⁹icarnationis:
tē āt icarna et cōsolida.

Capitulū. xx. de uulnere cruris cum ense et sa
gitta.

SV p focille min⁹cruris ī acie ipi⁹cruris ī
pte añriori repiūt᷑ nerui & lacerti nobi
les ꝺ̄scēdētes a genu imediate/ & a cereb°p mē
diū & a nuca/ vñ qñ uuln⁹ fit ī loco i° & spālr̄
cū sagitta & silib⁹ timorosū ē/ & uidim⁹ ꝺ̄ i° ca
su mltociēs pire. Si āt sagitta l' aliqd sile crus
ītrauerit ul locū dictū/ & ɔ h ītrauerit os mol
lifica locū cū oleo ro. calo. & ꝑpa locū uulne
ris ad facilē exitū sagitte. et eā extrahe/ qua ex
tracta ipleat᷑ uuln⁹cū olo ro. calo puro: et ī ore

uulneris ponat' tēta ī fusa i eodē / et circa ulnꝰ ponat' bolū armenū cū oleo ro. et suco solatri. ul semperuiue et aliquātlo aceti et oti°; sed pꝰꝙꝫ dolor sepatꝰ fuerit / et securꝰeris ꝙ apꝰa ñ gnēt' remoueas oleū. et loco eiꝰ ponas i ulnē et sup uulnꝰ mūdificatiuū ɔ͛ melle ro. et terbētia et faria or. ul auene l alteriꝰ gni eiusdē generis. Fcā mūdificatiōe icarnet' et ɔsolidet; nō obmittas a pricipio ītomiā l uentosatione si a ulnē exiue rit sāguis paucꝰ neq; clistere seu suppoitoriū uel aliud ꝙ faciat largū uētrē oti°. & nullo°timeas de osse leso p hāc uiā / qr bñ mūdificabit' bñ si° mūdificati. Dieta eiꝰ usq; ad securitatē apꝰatis sit ut dcm ē alijs & potꝰ silr. Sꝫ pꝰsecuritatem fiat ɔ carnibꝫ & uio liphato. Si āt uulnꝰ fuerit magnū siue lōgū fuerit seu latū & fuerit cuꝫ flu xu sāguis ɔducas ptes & ɔstrīge sāguinē. & cō s'ua suturā & ɔ͛fēde locū. Et seqnti die pꝰ ɔstric tionē sāguis pōe mel rosatū ɔ faria or. tātū usꝫ ad tēpus icarnatiōis & pcede pꝰea cū alijs usq; ad finē. Si āt os cruris factū fuerit ex trāsuerso ɔducas ptes ossis formādo & ptes caris & pel lis ɔducas cū sut'a & ɔs'ua has ptes ɔ ligat'is & plūaceol usq; ad generationē ligamēti. & ɔ h cō s'ua sut'am cū plūe & locū ɔforta circūq; cuꝫ bolo & oleo ro. Et sup uulnꝰ pōe oleū cū uitel lo oui usq; ad firmationē ptiū ossis & caris ad iuicē / nā h medicamē cū h ꝙ ɔfortat satis mūdi ficatiuū & doloris sedatiuū / & pp h ɔueiens ē usq; ad securitatē & firmationē ptiū / tūc pce dat' cū icarnatis & ɔsolidatis ut dcm ē ī alijs. In dieta & potu pcedat' ut supꝰ dictū ē pter ꝙ pꝰsecuritatē apꝰatis nutriat' i firmꝰɔ carnibꝰ du ris & rebꝫ uiscosis. h caplm pēdet ad tractatuꝫ de fractura ɔ ulnē de qͦ liͦ 3° recimꝰ mētionē alr.

Caplm. xxi. de icisiōe pedis l manꝰ post delibe rationē.

Si ɔtīgeret icidi pedē l manū pp aliquaꝫ cām alicui cū delibatiōe sic pcedēdū e rit. pͦ trahat' pell' focilliū manꝰ cubitū fortiter & pell' focilliū pedis uersus genu / & sic firmi ter liget' & pmāeat donͨ icisio ɔpleta erit & fa cta / tūc signet' ɔ ēcaustro / ul aª re; locus ꝙ ē pꝰ nodū manꝰ uel pedis p unū digitū policē ut eui tetur nodꝰ rasete; p cuiꝰ nodi icisionē gra liga mētoꝝ & neruoꝝ ligātiū locū / & qa apꝰa illic terrāt' fieret dolor itolerabil'; ita ꝙ nerui ɔ̄be rētur uersꝰ pricipiū; & fiet spasmꝰ & mors; sꝫ si fiat icisio i loco signato & dco incidit' os pꝰ no dū ī suis foraminibus; aut ubi os aꝫ porrosū. & p pter h ñ nocet' medle. nꝫ icidūt' nerui & ligamē ta loco sic sēsibili sicut ē nodꝰ.

Caplm. xxii. de ulnē i raseta siue nodi cauidee pedis & cet'a.

Iste locus cū uulnerat' cū sagitta ul ense & silr ifert timorē sup fut'am salutē pp' 2° / pͦ ex nā sue ɔpōnis ɔ̄cle ex pōne quoꝝda os siuꝫ puoꝝ neccessarioꝝ adiūcturaꝝ loci & for mā eius & sūt. vi. primū ꝙ appellat' nauicla & alkib & os calcanei / & aª tria ossa pua ꝙ cū le dūt' ex uulnere magͦ ul puo amittūt poitionēꝫ ppriā / & p illud mēbꝝ amittit formā ꝙ forma aut poitio os suū pprie rstaurationē ñ rcip aut cū difficultate rcip / eo ꝙ cū medicꝰ ñ possit ea tractare pp puitatē & ocultationē ipoꝝ rmāet mult ociēs cura i pfcā / 2° pter neruū magnum poitum loco iͦ q neruo focillia et ossa iͨ cū liga mētis ad iuicē ɔtiguāt' et motū et sensū rcipiūt Vñ cū ledit' pter uulnꝰ loci iducit lesio eiꝰ no cumētū mēbro ꝙ male aut cum difficultate a medico rmouet'. Si āt uulnꝰ hꝰ loci factū fuerit a sagitta uel simili mollificet' locus cū oleo ro sato calo. et ñ icidat' pell' ne pter ifiltrationē neruoꝝ loci extrāsuerso icidāt' nerui neccessa rij ad motū i loco ꝙ ɔsolidationē ñ rciperēt etͨ mēbrū ul rm partē uel rm totū amitteret motū. Fcā mollificatiōe extrahat' sagitta et ipleat' ul nꝰ cū oleo ro. calo. In ore uulneris ponat' tēta ī fusa i eodē olo ro. calido ne os uulneris clau dat'. & nulloͨ tēta pfūdet' ne ex tactu nerui p tētā pfūdatā augumentet' dolor ꝙ esset cā apꝰa tis i loco. Fiat hic modꝰ medicatiōis i loco isto usq; ad cessationē doloris i loco & usq; ad secu ritatē apꝰatis. Et tc mūdificet' locꝰɔ melle ro. & faria or. oti a pricipio usꝫ ad pfectā icarnatio nē. Cōfortet' locꝰ ꝙ ē circa uulnꝰɔ bolo & oleo ro. & aceto & silibꝰ. Flomet' ɔ͛ manu ul pede ɔ̄ tio si fuerit neccessariū / l uētoset' i naticis. Cli sterizet' ut largitas sit uētris oti° / l fiat suppoi toriū ul istrumētū bursselle ponat' cū melle & o leo calis i ano ut asellet oi die patiēs bis uel se mel ad minꝰ. dieta eiꝰ sit a prinͦ fria ut dcm ē in alijs & porꝰ silr. & si ultra. iii. dies ul. iiii. ul. v. ifirꝰ esset debil' nutriat' ex caribꝰ elixatis cū hbis supªdcis & uio liphato debili ɔ triplo eiꝰdem aꝙ ut supꝰ dcm ē. Si uēo h ɔ ēe ul sili fuerit uulnerat' ita ꝙ uulnꝰ idigeat ptiū ɔduc tura; ɔ̄ra si ibi fuerit frustra ossis sepata ꝙ pos sint rēoueri tūc rēoue ea; & pꝰea cōducas ptes & ɔs'ua suturā ut i alijs diximꝰ. Si uero icisus fuerit neruus ex trāsuerso rm ptē l sꝫ totū ɔdu cas pͦ ptes nerui cū sut'a. & pꝰ illud ptes pellis

icise sup neruū et ꝯsua suturā ꝯ puluē dc̄o mul tocies: & in ore ulneris decliuiori & sup uln⁹ po nas usq; ad dies .iii. oleū ro. mixtū ꝯ triplo mel lis ro. collati & p⁹ illud tps cū dolor cessauerit pōas oleū rosatū mixtū cū faria ordei / & circa locu pōas ꝯfēsiuū a prin° us; ad pscā; icarnatio nē & tē ꝯsolida / & i oib⁹ aliis facias ut dixim⁹.

¶ Capl'm. xxiii. de uulnē pectis pedis / seu gte cu; eie & silib;.

CVm pforat hic loc⁹ cū sagitta l' sili l' ul nerat cū eie ꝯsideradū ē. Si āt sagitta p forauit totū locū uel ptē obseruātis regul extra ctiois de q̄bus satis supius diximus. Extrahatur & ipleat uulnus cū oleo ro. calido. Et i ore ul neris pōat̄ mel rosatū mixtū cū oleo ro. cū tēta n̄ ꝓtudata nisi i tātum q; os n̄ claudat̄. & h' fiat us; ad cessatione doloris. & ꝯforteť loc⁹ q ē cir ca uuln⁹ cu; bolo & oleo ro. mixto & aliquātlo aceti & similib⁹. Cū uero dolor cessauerit & se curus fueris de ap⁹ate tūc mūdifica uuln⁹ cum melle ro. & faria ordei. Et a mūdificatiōe icar net & ꝯsolidet̄. Si uero uuln⁹ factū fuerit ꝯ en se & sili & nimi⁹ fluxus supueiret ꝯstrīge ip̄ ut dixim⁹ ca° de uulne i collo. Si āt uuln⁹ fuerit ma gnū q; idigeat ꝯductura ptiū / & fuerit ibi ptes ossis sepate q̄ stare n̄ possēt / p° r̄moueāť & po stea ꝯducāť ptes cū sutūa. & ꝯsueē ptes ꝯduc te cū pluē q fit ex san. dracōis / dragāto & gūi arabico. et i ore uulneris decliuiori ponat̄ mel ro. mixtū cū oleo ro. & circa uulnus ꝯfēsiuū a postematis factū cū bolo & oleo ro. & silib⁹. Et h' facias us; ad securitatē ap⁹atis et ad finē do loris. p⁹ea mūdificeť cū faria ordei ul auene et silibus et melle ro. mixtis. Facta mūdificatiōe cū icarnatis et ꝯsolidatis ꝓcede. Si aūt ptes os siū n̄ fuerit sepate l' si fuerit et pt̄ r̄manē ꝯdu cas ptes. et ꝓcedas i oibus ut dictū ē. semp or dia ipm cū pede m̄tū elleuato adiacēdū: ne hu mores possint ad locū seu ad pedē fluē ex decliuita te pedis i loco / ꝯ ei 1° mō iacēdi et ꝯ° ul clistei et ꝯfēsiuo circa uuln⁹ securrat̄ mēb° ne ap⁹a ul neri supueiat. et cū dieta et potu frigidis et ex mō 1° r̄mouebis ēt dolorē. Scias q; ap⁹ata isto rū loco⁊ n̄ iferūt piculū ꝓrie nisi ꝓpter dolo rē et ap⁹a atq; rigor et fe. et debilitas q̄ sequūť et spasmus aliqn̄ ꝓpter lesionē neruo⁊ uenietiū a nuca et a cebro ad locū. et ex affinitate isto⁊ loco⁊ uel mēbro⁊ ad iuicē ꝓpter dolorē mēbri uel loci cū n̄ cessauerit icurrit spasmū m̄tocies et finalr̄ mortē.

¶ Capl'm. xxiiii. de pūctura nerui facta in quo libet mēbro a spina uel acu uel alia re eiusdem generis.

HEc egritudo piculosa ē ꝓpter 2° / et spā lit q n̄ pfora facta a spīa et silib⁹ claudi tur ut n̄ appareat / p° qr ꝓpter dolorē humores currūt ad q; l; apostema / et max° cū icidit et m tiplicat̄ i loco seq̄t destructio operatiois mēbri fm totū uel fm partem. 2° qr ex pūctura nerui fit dolor et hūores currūt et spergūt per mēbrū et ibibūt neruos / et ex ꝯtinuatiōe neui ꝯ cebro cerebrū ꝯpatitur et debilitatur et r̄cipit hūores et spergūtur per ipm et neruos: et fit spasm⁹ et mors finalr̄. Super h' ca° fit qō q̄ reperitur in q̄rto li° auic̄ i ca° de solōe ꝯtinuitatis neruorū Utrū medicia q̄ pōit super neruū discohopertū mag̃ ledat q̄ medicia q̄ pōit sr̄ mēbrū cohoptū l' neruū. et uideť dicē auic̄ q; medicia calda ul fri gida q̄ pōit sr̄ mēbrū ul neruū cohoptū min⁹ le dit: ipedit. n. ei⁹ nocumētū ex cohoperta ne ci to transeat ad cebrū uel ad uillos: nos uero di cim⁹ q; neru⁹ ul mēbrū ꝯ fuerit discohopertū ia; in loco i q° discohopertū ē amisit ꝓpriā nā;. et ꝯplonē et sensū et f; h' neru⁹ discohopert⁹ fit isē sibil et securi⁹ sr̄ partē discohopertā pōt poni oīs medicia / et aristotiles dic̄ i libro de sensu et sē sato. Dictū ē igiť de ꝓpriis istrumētoꝝ sensuū et cetera q; q̄n res poit̄ imediate super istrumē tū sensibile n̄ sentit̄ / et idē li° de aīa per totu; dicit / et ul r uideť q; caro et lingua ē sicē aer et aq̄ i uisu et auditu et cetera. sed q̄uis h' dicat bn̄ ꝯcedim⁹ q; si medicia fortissime operationis poit̄ sr̄ neruū discohopertū ꝓpt ꝯtinuitatē i⁹ par tis discohoperte cū cohoperta posset nocumen tū trāsire ad cerebru; / et ad uillū / s; si poit̄ su per partē discohopertā min⁹ ledit pātē discoho pertā q̄ si ipsa discohoperta esset cohoperta / qr ꝓpter dicohoperturā amisit ꝓpriā cōplonē / & factus ē locus isensibil hac cā et i parte 1ª min⁹ sētit nocumētū. Cura g°a prin° hāc egritudinē ꝯ re dilatāte orificiū uulneris ut ē oleū calidū: nā ol; oleaginitate sua dilatat oē uulnus et ca liditate sua penetrat ad ꝓfundū uulneris / et ex sua eq̄litate ē ꝯt cōplones et dolores r̄mouet / et sic r̄mouēdo dolores ipedit cursū hūoꝝ et di latādo uulnus si hūores currerēt hn̄t maifesta; exspiratiōnē / et cū exspiratiōnē hēant n̄ diffun dūt p nēuos. et n̄ fit spasmus. neq; sic de leui po test apostema i mēbro gnāri / et h' hēt locū i pri cipio pūcte. Nos uero cū subtiliori ꝯsiatiōē ꝓ cedētes poīmus et posuimus tēporib⁹ lōg s i pri cipio ista⁊ pūctura⁊ factarum i mēb neruosis

oleũ rosatũ/ nã hẽt õliginitatẽ ꝗ dilatat et põt
actu calefieri/ ꝗ cal'itate penetrat. & hẽt rosei
tatẽ ꝗ ꝯfortat mẽbꝝ ne hũores rcipiat. & tẽpe
ramẽtũ ex quo dolor r̃mouet̃. Et ĩ h cãu meli⁹
mihi rõe pricipii uidet̃ ꝗ̃3uis ol3 p^e bonũ sit &
utile i h cãu r̃3 mõ3 dc̃3. Taceãt g^o q dñt ꝙ ol3
malũ ẽ in uulnerib3 neruoꝝ/ eo ꝙ eos corrũpit
& marcescit/ sed ꝯfitẽdũ ẽ ꝙ lõg⁹ usus olei us3
ad finẽ uulneris bñ mollitie sua ĩducẽt molli
tiẽ ĩ neruis ꝙ corrũpẽt̃. Et ĩ fine v3 tpr̃ ꝯsolida
tiõis ipediret ꝯglutiationẽ ptiũ nisi p sapiẽte3
medicum & usualem cum ĩstrumẽtis ꝯuenien
tib⁹ r̃mouet̃. ut ẽ ũguẽtũ uiride & ũguẽtũ apo
stoloꝝ ꝗ hñt ꝓprie mũdificare supfluitatẽ un
ctuosã & mollẽ gñatã ĩ uulnẽ ex reb⁹ ũctuosis.
seu ex oleo uł ex a^a cã/ sed oleũ ĩ pricipio & us3
ad securitate3 ap⁹atis ĩ pũcturis neruoꝝ utile ẽ
ꝓpterea qr dillatat oẽ uuln⁹ ĩtrictũ & exsiccatĩ
& tpramento suo r̃mouet dolorẽ a neruis. Et p
h debes notare ꝙ dolor r̃mouet̃ a mẽbro uulne
rato trib3 modis. p^o p appõnẽ reꝝ tpr̃ataꝝ/ uł
ẽplationẽ sup locu3 dolorosũ/ ut ẽplo ꝙ fit ex
oleo & semie lini & se. fenugci & & taris iporũ
& flore camoile & malu uisco/ ł ex bal^o aq ꝺco
ctiõis istaꝝ reꝝ ĩ quo bal^o si medic⁹ timeret de
spasmo ꝗ̃i ꝯti^e põat̃ ĩfir⁹ ñ timẽdo ꝙ tale balne
um ułneri noceat/ & i^a oĩa tpr̃ato eoꝝ equãdo
ꝯplonẽ mẽbri dolorẽ r̃mouẽt. Et omia i^a a medi
cis anodia appellãt̃. i. tpr̃ata & doloris sedati
ua p na t̃a sue eq̃tiois & tpr̃amẽti. Z^o r̃ nouet̃
dolor a mẽbro p appõnẽ rei ꝯ̃rie ad egritudiẽ3
mẽbri verbi gr̃a si mẽbꝝ factũ ẽ dolorosũ pp ca
liditatẽ acutã/ aut ꝓpter frigiditatẽ r̃moue h ꝯ
ꝯ̃rio ꝙ sedat dolorẽ. 3° r̃mouet̃ dolor cũ reb⁹ stu
pefaciẽtib3 ut ẽ opiũ iusqam⁹ & silia cũ miscẽt̃
i ẽplis ꝯ aceto/ sed i^a ultia ñ debẽt mł̃tũ ꝯtiuari
sed stati p⁹ cessationẽ doloris debẽt r̃moueri a
mẽbro/ nã p lõgã poitionẽ istoꝝ frioꝝ & stupe
faciẽtiũ mẽbꝝ posset locus mortificari et mẽbꝝ
ĩcurrrẽ corruptionẽ et mortẽ. et^c nõ ĩũt ponẽda
talia nisi ꝓpter neccessitatẽ maximi et p tps b^e
ue ne accn^a i^a mẽbro supueniret. Põat̃ g^o a pri
cipio secure sup pũcturã nerui excecatã uł ñ ex
cecatã usq3 ad cessationẽ doloris/ et us3 ad se
curitatẽ ne ap⁹a gñẽt̃ i loco oleũ bñ calm actu
sup pũcturã/ et itelligo p oleũ calidũ ꝙ sit fer
uẽs cũ poit̃ sup pũct̃ã/ uł oleũ ro. calm uł ol3
calm cũ euforbio seu castoreo si i^a z^o prima non
ualerẽt. nã i^e duo ultia ꝗ̃uis magis cito et forti
us penetrẽt ad ꝓfũdũ magis calefaciũt mẽbrũ
et ꝓpãt attrahẽdo ad mẽbꝝ ap⁹a magis. et ꝓpt̃
h p^e magis utilia i pricipio/ et i renoua. s̃a uẽs

meliora p⁹ pricipium & ĩ r̃e ueteri. Attñde hic
nã si punctura esset clausa ut nõ apparẽt ꝙ ess3
utile & bonũ ꝙ pell' ꝯ rasorio sciderẽt̃ sup locũ
pũct̃e/ ut huões exspirarẽt/ et ut liberi⁹ ad p
fũdũ nẽui ulcerati oleũ cal3 trãsiret/ et p⁹ea p
cedẽ ĩ pũct̃a et loco leso ut diximᷓ. Circa uero
mẽbꝝ pũctũ lõgique a punctura et r̃motis põat̃
oleũ ro. ꝯ bolo et suco solatri ł sempuiue et aliq̃
tulo aceti et ut loc⁹ a cursu hũoꝝ ꝓpter dolorẽ
defẽdat̃ ne possit ap⁹a gnãri. Fcã fło^a ꝺ uena ĩ
ꝯ̃ria ꝑtis les3 uł scarifica^o. Fiat ẽt clistẽ qr uti
le ẽ seu suppoitoriũ. cessato dolor̃ & hita secu
ritate ne ap⁹a gnẽt̃. Mũdificet̃ loc⁹ ꝯ ũguẽto a
postoloꝝ seu cũ sarcocolla. mirrra & farina lu
pioꝝ mixtis cũ melle ro. et põat̃ h calm sup^a mẽ
brũ. Facta mũdificatioẽ abluat̃ loc⁹ cũ uio/ et^c
erit libat⁹. Vtat̃ dieta fri. a prin^o us3 ad securi
tatẽ ap⁹atis & dolõis et potu silr. et p⁹ea trãsfe
rat se ĩfir⁹ ad ꝯsuetudinẽ suã secure qr p istã ui
am optie libat̃ nisi medic⁹ errauerit/ uel ĩfirm⁹
supra se ipm. Scias ꝙ nihil deteri⁹ i h cãu et in
omnib⁹ egritudib⁹ neruoꝝ ꝗ usus coyt⁹. et spãl'r
añ securitatẽ bõe saĩtatis.

Caplm. xxv. ꝺ ułnẽ fcõ a morsu caĩs et siłiũ in
quol3 mẽbro.

CVm caĩs uł aliq aĩal morsu mẽbꝝ ułne
rauerit statim a pricipio põat̃ sup mor
surã ẽplm ꝙ sic fit. ℞ cepe unũ et pistet̃ optie
et cũ eo misceãt̃. ʒ. ii. sal et. ℥. i. olei cois et. ℥
iii. mell' ro. & ꝯ h medicaĩe curet̃ loc⁹ us3 ad mu
dificationẽ ulceris. Circa locũ uero põat̃ ꝯti^e
bolũ armenũ cũ oleo ro. & suco solatri uel sem
paiue cũ aliquãtłõ aceti. Fłomet̃ si paꝝ sãguis
exiuerit ꝺ uena ꝑtis ꝯ̃rie & clisterizet̃. Aliud
emplm bonũ & utile ad ponẽdũ sup^a morsurã/
& ułn⁹ ꝙ r̃mouet morsure malitiã a loco & mũ
dificat uehemẽter. ℞ cepe unũ pistet̃ & ĩcorpo
ret̃ cu3: ℥. i. scordeon &. ℥. i. cicoree et sal' &
olei añ. ʒ. ii. mell' ro. ʒ. iii. Si ãt aĩal mordẽs es
set rabiosũ ut caĩs uel equus et siłia medica lo
cũ ut diximᷓ et ꝯ h cauteriza locũ ꝯ ferro ignito
Et circa locũ facias ut dictũ ẽ; Et noli ipm fło
mare ne ueneõsitas per cor⁹ diffũdẽt̃/ sed fiat
clistẽ. Et bibat oĩ die ꝺ medicamie ꝙ sic fit. ℞
gẽtiane. ʒ. v. thuris. ʒ. i. cineris cãcroꝝ tota
lit̃ adustoꝝ. ʒ. x. terrãt̃ et cribrẽt̃. Accipiat ꝺ
i^o. ʒ. i. cũ aqua fria usq3 ad. xl. dies. Dieta eius
usq3 ad dies. iii. fiat ꝯ suco farri uel ordei/ uł
cũ lactucis et cucurbitis et silib3/ et pot⁹ ei⁹ us3
ad idẽ tẽpus sit aq̃ ꝺcoctiõis ordei/ uel aq̃ pu
ra ꝺcocta/ ł aq̃ fria cũ mica paĩs. p⁹ea uero us3

ad dies q̃draginta ille ſpalr̄ q ab aĩali rabioſo
fuẽit morſus nõ coẽdat niſi carẽs pulloꝝ elixa
tas cũ lactucis et ſilr̄ibꝫ. ł carẽs edi / ł caſtrati
et oua ſorbilia et cãcros / et cũ pl'uẽ de ſpẽb⁹ q
ſic fit. ℞ ciamoĩ. ℥ : iii : cardamoĩ. ℥. ſ. croci.
ʒ. ſ. Et bibat uinũ albũ cũ duplo ei⁹ đ aq̃ & ob
ſuet optime patiẽs regulã iſtã / qr ſi ĩcurrẽt tio
rẽ ex uiſu aq̃ nũq̃ libaret.

Caplm. xxvi. đ flagellatis & uerbatis & ſuſpen ſis ł diſtẽſis brachiis & pedibus cum fune & ſi milibus.

CVm q̃s verberat̃ fuſtib⁹ & flagellat̃ uer
gis ſeu corrigiis uel ſuſpẽdit̃ ſeu diſtẽdi
tur brachiis ꝯ fune. ita ꝙ priuet̃ motu ĩ brachi
is & ꝯ h̃ ſtupor fit ĩ eis ꝯ dolore : uł ĩ mẽbris ſen
tiat ḡuitatẽ & ſtuporem : & ſãguis ẽt ad mẽbra
flagellata uł extñſa ſeu leſa cucurrerit. Attẽdẽ
dũ ẽ ꝙ h̃ egritudo r̃educit̃ ad ꝯtuſiões & ꝯtriti
onẽ lacertoꝝ & extẽſionẽ neruoꝝ & ad ſangui
nez mortuũ ĩ mẽbris ꝯtẽtũ p⁹ ꝑcuſſionẽ ł cãuꝫ.
Si ãt ibi eſſet fractã oſſiũ ł diſloca° ł uln⁹ r̃cur
rat̃ ad caplm ꝓpriũ uel capla ſi pl'es ibi egritu
dines exiſterẽt. CVRA flagellationis ł uerbe
rationis extñſionis cũ fune ſi mẽbra ſupiora ab ũ
bilico ſupi⁹ leſa fuerit plus. Fiat ſtatĩ fl'o° đ pe
de uel pedibꝫ uł ſcarifica° ĩ pte ĩferiori cũ uen
toſis / fcã fl'o° ũgãt̃ oĩa loca leſa ꝯ oł'o mirtino
cał'o actualr̄ / uł ꝯ oł'o ro. mixto ꝯ pul'ere đ mir
tis & bolo armẽo : & h̃ fiat oĩ die ꝯti°uſꝫ ad ꝯfir
mationẽ loci ne ap⁹et̃ uł ĩflet̃ & cõiter erit uſqꝫ
ad dies. iii. ł. iiii. p⁹ fl'omiã uł uẽtoſationẽ. Si
uero iſtis dieb⁹ nõ aſellaret cliſterizet̃ uł bibat
ſorbitionẽ đ reubarbaro q̃ ſic fit. ℞ reubarbari el
lecti. ʒ. ii. pl'uerizet̃ & cribret̃ & miſceat̃ cuꝫ
℥. ii. ſirupi ro. & det̃ ĩ matutĩs ꝯ aq̃ frigida ĩ e
ſtate & ꝯ uĩo lĩphato ĩ hy°hac ſorbitiõe ĩdiget ĩ
primis dieb⁹. v. uel. iiii. oĩs flagellat⁹ uł extñſ⁹
Si uero mẽbra iteriora leſa fuerit fiat fl'o° ł ſca
rifica° ĩ pte ĩferiori. Si aũt omĩa mẽb° eq̃lr̄ leſa
fuerit fiat fl'o° de pede uel manu / uł ponãt̃ uẽ
toſe ĩ pte ſupiori et ĩferiori / p⁹ea fiat unctio ut
diximus. et det̃ ſorbitio tp̃ib⁹ đtermĩatis. Et ſi
neceſſariũ fuẽit ſecure đ q̃rto ĩ q̃rtũ põt ſorbi
tio đ reubarbaro reiterari. Fcã fl'o° et data ſor
bitiõe & firmato loco cũ oł'is dcĩs ſupi⁹ ũgat̃ lo
cus cũ ũguẽto ꝙ ſic fit. ℞ cere. ℥. iii. raſine. ℥.
vi. terbẽtie. ℥. viii. olei cõis : lb. ii. thuris fenu
greci añ. ℥. ſ. pl'uerzẽt̃ pl'ueriãda / & incidat̃
cera et raſina fruſtrati & liq̃fiãt ad ignẽ / qb⁹ li
q̃factis addãt̃ terbẽtia & oleũ et pluis thuris /
et cũ ſimł bulierit / collet̃ totũ / et đ i° ũgãt̃ lo
ca añ prãdiũ uł cenã / et ĩmediate p⁹ũctionẽ po
nat̃ ill'i⁹ ĩ balneo aq̃ đcoctiõis floꝝ camoĩle / a
neti / calamẽti / roſaꝝ / et pulegii. et nõ ſtet mł'
tũ ĩ balneo. Et cũ a balneo exierit ũgat̃ eodẽ ũ
guẽto / et fiat illud balneũ uſq ad finẽ curatio
nis ſemp đ tercio ĩ terciũ uel q̃rtũ / ſed ũctio fi
at cũ ũguẽto oĩ die ſemel ad min⁹. Vtat̃ a prin°
uſꝫ ad diẽ ĩ quo ĩcipiet ſorbitionẽ reubarbari ſi
rupo ro ; cũ aqua fcã ꝓ ſuo potu. uel aq̃ đcoc°
nis prũorũ / et ie. feniculi / uel aq° đcoctiõis ḡ
noiũ ḡnatorũ et zuchari. et coẽdat his diebus
ſucu farri uel ordei uel auene uel ſpelte uel pa
natã đ uitellis ouorũ et micã paĩs. p⁹h̃ utat̃ ui
no albo lĩphato et cãnib⁹auiũ et gallĩarũ et ca
ſtrati : et edi et arietis ãnualis et ħbis minutis
et aq̃ cicerũ : dcm fuit ꝙ uſus anagalis ĩ i° cãu
multũ ꝯfert / et dixerĩt ãtiq ꝙ ſi uerbat⁹ uel fla
gellat⁹ ſeu cũ fune diſtẽſus põat̃ imediate uel ĩ
uoluat̃ ĩ corio ouis / uel eq nouiter ab aĩali ſe
pato cũ caliditate ſua eadẽ ho° a flagellatione
uel leſiõe flagellatiõis libabit̃ ꝙ ñ ꝓbauim⁹ nr̄o
tp̄r.

Capitulũ. xxvii. đ cãis q̃ ĩpediũt ꝯſolidationez uulneris uel ulceris ĩ quolꝫ mẽbro.

SCias ꝙ h̃ capitulũ ẽ gnãle ad oẽ ĩ q° me
dic⁹ ĩtẽdit ꝯſolidationẽ et dicti ꝯgluti
nationẽ / ſeu ſigillationẽ. Cãe q̃ ĩpediũt citã et
bonã ꝯſolidationẽ in mẽb̃ plagatis uulneratis
et ulceratis ſũt. x. Prima ẽ multa quãtitas đ pdi
tiõis mẽbri q̃ ĩdiget multa generatiõe carĩs. et ꝯ
h̃ ĩdiget lõgo tp̄r ad ꝯſolidationem. Scđa ẽ fi°
uulneris plage et ulceris ; ut ẽ fi°rotunda q̃ ĩpe
dit citã ꝯſolidationẽ. et ꝓpter h̃ ꝯuenit medico
ut oẽ ulc⁹ uuln⁹ ł plaga ꝓ poſſe ad figurã lõgaꝫ
reducat q̃ leuiter & breuit̃ ꝯſolidat̃ & ſigillat̃
Tercia ẽ duritiẽs & ĩuerſa°labioꝝ ulceris q̃ de
bent rẽoueri ꝯ mũdificatĩs & mollificatiuis &
cauterio ; & alñ ĩciſiõe r̃m ꝙ medico meli⁹ uidẽ
bit̃. Quarta ẽ ſiccitas mẽbri & ulcẽis q̃ rẽouet̃
cũ fomẽtatiõib⁹ ĩ mẽbro fcĩs : ut ꝯ decoctiõe ca
momile & fenuḡci & ſilib⁹ ; & ꝯ mł'tiplicatiõe ĩ
carnati ĩ mẽbro ; & meli⁹ oĩb⁹ iſtis ĩ i° cãu ẽ ĩpĩ
guare cor⁹. Quĩta ẽ qñ aliq̃d oſſis corrupti ſeu
carnis marcide uł ñ bone in ulcẽ r̃pñtat̃. et pp
h̃ r̃qrit̃ in tali cãu / ut os corruptũ r̃moueat̃ &
caro mala ẽt cũ medicĩs & ĩſtrumẽtis ꝯuenĩẽti
bus. Sexta ẽ qñ ſup uln⁹ poĩt̃ medicamẽ nimis
calidũ ꝙ liq̃fac̃ carnẽ. & h̃ ſcies ꝙ medicamẽ fu
it nimis całm cũ p⁹ r̃motionẽ eius a uulnẽ loco
ſaniei ſãguis exiuerit / uel q̃ſi ſãguis / & ĩ h̃ caſu
oꝫ medicũ a tłi medicamĩe abſtiere. Septima ẽ

flux⁹ saniei liq̄ de quā medic⁹ siccare n̄ pōt / & i tli cāu r̄qrit medicū trāsferr̄ māz ad d̄cliuiorē ptē mēbri & d̄uenire ad cauteriū ulceris ātiq / & ad mūdificationē corporis cū medicis sueni ētib⁹ d̄ q b⁹ dictū ē i p° ii°. Octaua ē altera° s°nis mēbri ad calitatē aut frigiditatē q̄ debēt remoueri p̄ oria. Nona ē q̄n tp̄e ssolidatiōis medic⁹ uel ifir⁹ pilū aut pluerē seu oleū p̄mittit uuln⁹ i trare. Decima & ultia ē idebita situa° mēbri q° ad figurā uulneris / verbi grā si uulnerat̄ genu ul cubit⁹ ex trāsuerso / & ho° ssolidatiōis plicaret̄ & ligaret̄ f̄m flexibilitatē ipediret tal situatio mēbri ssolidationē / & sic uideret̄ suēiēs et utile ut debita mēbri situa° fiat hora ssolidationis penes figurā uulneris seu plage.

¶ Incip̄ lib 3⁹ d̄ algebra .i. restauratiōe suēiēti circa fracturā et dislocatiōez /

¶ Capl̄m primū d̄ fracc̄a ossis nasi sine uulnere et cū uulnere.

Scias q̄ os nasi q̄nq̄ deprimit̄ & q̄nq̄ frangit̄. si ā: deprimat̄ ul frāgat̄ sine uulnere stati dū ē noua ifirmitas restauret̄ i p° uisitatiōe / qr si idurarēt aut se np̄ f̄manet ifirmitas uel fi°mala / aut si uelles ip̄z p⁹ tp̄s r̄staurare tāt⁹ fieret dolor q̄ patiēs n̄ posset substiere / ul ap⁹aret̄ loc⁹ p̄ cursū hūoꝝ ad locū ex dolore / et fieret egritudo spoita q̄ essz difficilioris curatiōis q̄ p° & simplex. Equa g° ip̄m os d̄p̄ssū ul fractū a pricipio p̄ posse h̄ mō pōe iter nasū digitū tuū idicē uel aliquē aliū & eleua os dep̄ssū ul fractū mouēdo ip̄m ad superiora / & ad ptē dextrā & sinistrā donec eq̄tio sit facta p̄fcē / & si cū digito h̄ facere nō posses pone i foramie nasi ex pte lesiōis lignū rotūduz leue & eq̄le d̄cēter f̄cm et uctū cū oleo ro. et cū i° et digito eq̄ os et reduc ip̄z fractū / l dep̄ssū ad figurā nālē. et posses ēt iuoluere ip̄m lignū cū pecia munda et iungē peciā cū eodē oleo et essz tūc lignū magis tractabile. Fca r̄stauratiōe ul eq̄tiōe f̄m istā uiā p̄ posse pōat̄ tēta de stupa dura i foramie nasi ptis lese uel i duob⁹ foraminibz si neccessariū fuerit / s; i duobz foraminibz nō ponas tentas si euitare poteris qr nimis g̃uaret ifirmū p̄pter ipedimētū anelitus et aeris attractionē / et iuoluas ip̄am tētā in pluē q̄ sic fit mixto cū albuie oui. ℞ boli armēi. ʒ. i. mirtiloꝝ. ʒ. ii. sañ dra. guī arabici dragāti añ. ʒ.

ri.terrāt᷑ et cribrēt᷑ subtilit᷑ de iᵒ pl'uē ponat᷑ in locū lesum ꝯ peciis et pl'maceolis lata libꝫ et lōgiorib⁹ et trāsuersoriis mixto cū albumīe oui. Quo facto liget᷑ decēter cū binda scisa cui⁹ latitudo sit duoꝝ digitoꝝ / et ṙuoluat᷑ ad p⁹eriora capitis et añriora / et ᷑firmet᷑ et ponat᷑ sup̄ˢ lat⁹ sanū ad iacēdū ꝑ posse. Statī fcā eq̄tione et ligatione ṫḋmet᷑ de māu uł uētoset᷑ ī spatuł. Et ūgat᷑ loc⁹ circa nasū cū oleo ro. mixto ꝯ bolo armeno et suco solatri uel sempuiue et aliquātł'o aceti: et h̄ ūctio fiat oī diebꝰ ł semel ḟm q̄ tibi uidebit᷑. Clistē uel suppoītoriū fiat omī die uł bis uel semel asellet. qr h̄ multū aleuiabit infirmū. Zᵃ uisitatiōe ponat ꝯ tēta ī naso puluerē p̄dictū cū oleo ro. sed sup̄ˢ nasū ex pte exteriori ponat᷑ cū albuīe oui ut pᵒ & h̄ fiat usq̄ ad pfcāꝫ firmationē / & ñ moueat᷑ mēbꝝ. neq̄ liget᷑ nisi de ꝫᵒ ī terciū / ł ſo ī ḟm diē. Si āt fracta iˢ fuerit cū uulnē eq̄t᷑ os uł diximꝰ ꝯ digito uel ligᵒ / & p⁹ea ꝑcedat᷑ cū tēta & puluere & albumīe oui & oleo ro. circa ptē itrīsecaꝫ ut dcm̄ ē. Circa ptē extrīsecā pᵒ ꝯducāt᷑ ptes cū sut᷑a si fuerit uln⁹ ad h̄ et sup suturā ponas puluerē illū ꝯ al. oui & al'ū cū ol'o ro. calo mixto cū puluere. & liga locū & ꝯfua ptes ꝯ pl'maceol' lata lib⁹ lōgiorib⁹ & trāsuersariis & liget᷑ cū bīda. Si uero uuln⁹ nō ē ꝯueniēs ad suturā ꝑcedas eodē mō ꝯ oibꝫ reb⁹ neccessariis quo ad restaurationē ossis et qᵒ ad dispōnē uulneris. Circa nasum uero cuꝫ defensiuo fcō ex oleo ro. & bolo armēo et suco solatri uel sempuiue et aliquātulo aceti. Et ī h̄ cāu liget᷑ mēbꝝ uel mutet᷑ omī die semel ꝑpter uuln⁹. Dieta ei⁹ usq̄ ad dies. iii. uel. iiii. declinet ad frigidū quousq̄ secur⁹ eris q̄ ap⁹a ī loco p̄ fluxū hūoꝝ nō gnābit᷑ et qᵒ usq̄ dolor loci cū h̄ fuerit ṙmissus / vel fiat cū suco farri ordei & risi ꝯditis ꝯ lacte amig. & uitel' oui ꝯ aḡsta. Et pō⁹ ei⁹ illis dieb⁹ sit aq̄ ḋcoctiōis prūoꝝ sicco rū / uel aq̄ or. uel aq̄ cocta. p⁹ securitatē ap⁹atis et doloris coēdat carnes castrati et pedes et extrema porcoꝝ & gallias et similia: et carēs arietis et fasiaoꝝ et pdicū. Et bibat uinū rubeum lipbatū ꝯ duplo ei⁹ de aq̄ uel cuꝫ tāta aq̄ q̄tū uinū ip̄ꝫ fuerit

Capl'm ḟm ḋ fractura mādibl'e sine uulnere et ꝯ uulnere.

Conueniēs ē ut scias q̄ opō medici ī fractura et dislocatiōe ḋpēdet a uisu et tactu ita q̄ sine tactu usuali et uisu ḋ,leui apphēdi ñ pōt ex pte eq̄tiōis ṙstauratiōis & ligatiōis sed ex pte mediciaꝝ & diete & ṫḋᵒ & clisteris & silium pēdēt a bōa ymagiātiōē & cogitatiōe. Si āt os mādibl'e fractū fuerit supioris uł īferioris sine uulnē pone manū tuā ḋxtrā in orē in firi si mādibl'a dextra supior fracta fuerit / seu īferior & sinistrā si sinistra / & ṙduc ptes ꝯ manu exteriori iuuādo manū īteriorē & tā diu moueas man⁹ q̄ fcā sit debita eq̄tio & loci ṙstauratio / h̄ facto ligēt᷑ dētes ptis mādibl'e nō lese cū dētib⁹ ptis mādibl'e lese h̄ mō. Accipiat᷑ filum unū de lino & unū de serico et īuoluāt᷑ ad īuicē / et p⁹ea īceret h̄ totū cū cera / et ligēt᷑ dētes cū iᵒ queadmōꝫ texūt᷑ sepes / et tā diu reuoluat᷑ textura supᵃ dētes sane ptis et ñ sane iter dētē et dētē ad modū sepis q̄ loc⁹ firmat⁹ sit. In pte uō exteriori pōat᷑ ēpl'm factū cū al. oui et pl'uē q̄ sic fit. R̄ boli arméī. ʒ. i. mumie / mastic dragāti / gui arabici añ. ʒ. ꝭ. pl'uerizēt᷑ et cribrēt᷑ Liget᷑ loc⁹ et firmet᷑ ex pte exteriori cū pl'maceol' & peciis īuolutis ī dcō ēpl'o. firmato loco et ligato statī fiat ṫḋᵒ ł uētosaᵒ ī spatul' et die seq̄nti uel suppoītoriū ł clistē. Et circa ptes lōgiq̄s ponas oleū ro. cū bolo arméo et aliquātł'o aceti. nō coēdat usq̄ ad pfcā firmationē nisi sorbilia et liq̄da sicut farrū brodia et silia. Bibat usq̄ ad tres ł q̄tuor dies aquā ḋcoctiōis ordei. uel aquā ḋcoctā uel aquī ḋcoctiōis prūoꝝ sic coꝝ et ñ uiridiū / p⁹ istos dies det᷑ ifirᵒ uinū rubeū bñ lipbatū. Si āt fuerit uuln⁹ pᵒ eq̄t᷑ loc⁹ et ligētur dētes cū filo ut diximꝰ. Et p⁹ea si uuln⁹ fuerit ṫle q̄ ṙq̄rat ꝯducturā ptiū ꝯ sut᷑a ꝯducātur / & ꝯfuet᷑ ptes ꝯducte cū pl'uē & cū al. oui Et liget᷑ uln⁹ sic sepatū a ligat᷑a tenēte ossa fracta ī fiᵃ ꝑpria q̄ uuln⁹ possit semel uideri & mutari ī die ł bis si neccessariū fuerit / & os lesū remaneat cū sua ligat᷑a firmū / ita q̄ nō ṙmoueat᷑ sua ligat᷑a nisi ḋ q̄rto ī q̄rtū sicut ēt fit & fieri dꝫ ī fracta siē uulnē uł de ꝫᵒ ī terciū. Si āt uulnus ñ īdiguerit sut᷑a curet᷑ ut idigēs & ṫḋmet᷑ si neccessarius fuerit. Clistē uel suppoītoriū fiat oī die. In dieta uero & potu fiat usꝫ ad finē ut supi⁹ diximꝰ.

Capl'm terciū ḋ fractura furcl'e siē uulnē & cuꝫ uulnē.

Hoc os cū frāgit᷑ raro fit q̄n loco fracture appareat nodatio. Et ꝯ h̄ ei⁹ eq̄tio de leui ñ fit pfecta & h̄ ꝑpter tūorositatē ei nāleꝫ & qr īstrumēta exteriora neccᵃ ad ei⁹ figurā eq̄ri ṙ pñt cōmode. Si aūt os furcl'e ꝯtigat frāgi absq̄ uulnē. elleuet᷑ ps depssa & ꝯprimat᷑ ps eleuata donᵉc q̄tio penes figurā nāl'ē fcā fuerit. Et tūc sup ip̄aꝫ eq̄tionē ponāt᷑ pecie & pl'mace

oli duplicati alteriꝰ ipiꝰossis/ & sup ip3 os fra
ctū i lōgitudinē & sint oīa iꝰ iuoluta i albumīe
oui mixto cū pluē q sic fit. ℞ boli armēi. ʒ.i.
ma stic dragāti mumie gūi arabici añ. ʒ.ς. pul
uerizēt & cribrētur. Supª peciā uero & pulma
ceolos pōat coriū coctū uel exsiccatū q me hꝰ
ē ɔcauū hñs formā furcle ɔpr ēdas furculā ɔ pl
maceol itra se & sup coriū ponatur stupe inuo
lute i pdcō pluē & albumīe oui. Et sup omia iª
fiat ligatura ɔ bida cuiꝰlōgitudo sit circit pal
mā unā/ & firmetur bñ locus ɔ ipa ligatura &
suturis factis circa iuolutiōes ipiꝰbide. Et di
mittatur p dies.iii. aut duos ad minꝰ. Quidā
tñ ponūt loco corii sicci l cocti astellas puas
ɔtiguatas fm lōgitudinē ad iuicē ɔphendētes
furculā itra se/ & supª astellas ponūt stupas &
ligāt firmādo locū decēter ut diximꝰ. Hoc fcō
flometur ifirꝰde māu ɔria ex uēa cephaᶜª uel uē
tosetur i spatul/ & sepe clisterizetur uel fiat ei
suppoitoriū. Circa locū uero fiat inunc io ɔ o
leo ro. & bolo/ & suco solatri uel sēpuiue et a
liquātulo aceti us3 ad secuitatē apꝰatis. Coē
dat sucū or. farri & silia/ et bibat aquā or. uel
prūoꝶ siccoꝶ uel aquā decoctā. pꝰea comedat
pedes aialiū & extrema porcoꝶ ut hūores gros
si & uiscosi generētur ut porrꝰ l ligamētū cito i
osse fracto fiat/ nā melius gnātur ligamētū3 ex
huōrib3 gnātis a reb3 dcīs et uiscosis q ex ali
is. Et h ē coē i omibus fracturis ossiū. Si uero
fractura furcle sit cū ulnere ɔducātur ptes cū
sutura si idiguerit ɔducas ptes et supᵉ suturā3
pōas putuerē supiꝰdcm nō cū albuᵒoui s3 p se.
Et i ligatura ossis fracti eqti facias q ulnus
a medico omi die curari possit & ligari/ pter q
moueatur ligatura tenēs & ɔfuās ptes ossis s
nā iªligatura ñ d3 moueri nisi de 3ᵒi terciū uel
d zᵒi f3. Sr puluer3 uero q ē sup suturā pōas oi
die mel ro. mixtū & icorporatū cū mūdificatis
& ɔfuatis ɔ puluere supiori. Et ɔ mūdificatu3
fuerit icarna ipm ɔ pluere d thure & yreos mix
tis simul eqlr. Et ñ obmittas circa locū lesum
ponere defēsiuū factū cū oleo ro. et silib3/ qr
ual utile ē i oī cāu i qᵒ huōꝶ cursus timet. Si
āt ulnꝰsuturā ñ rq̄sierit fiat q oī die curet ɔ
pluere et melle ro. us3 ad tēpꝰicānatiōis. Floēt
uel uētoset clisterizetur/ l fiat suppoitoriu3 f3
q tibi uidebitur d exitu sāguis ex ulnere et d a
sellatiōe diuturna. de uio grosso rubeo in fine
pꝰq̄ securꝰfueris q apꝰa i loco ñ gnētur. de carī
bꝰ grossis & uiscosis et carnibꝰ castrati arietis
& agnoꝶ et galliaꝶ et caponū et pdicū et fasia
noꝶ/ & auiū dgētiū i arborībꝰ et i pratis et ñ i

aq̄s. et d pane frumēti bñ fermētati et bñ cocti
et saliti/ et de uitell ouoꝶ facias p ut fm tpra
expedire uideb et ɔfa d debilitate et fortitudi
ne ifirmi. nā h dieta pter q̄ i pricipio tā p ifirᵉ
q̄3 p ifirmitate util r pret.

¶ Capl̄m q̄rtū d fracta ossiū pectoris seu thora cis l cassi.

Scias q ossa pectoris sūt. vii. diuisa p a
nothomiā & ɔtiguāt ad iuicē ɔ. vii. co
stis mediāte cartillagie. & firmāt ul iserūt iᵒco
ste i cartillagibꝰ ɔtiguatis ɔ ossibꝰ pectoris/ &
fit forᵃtlis ex oib3 iitis ut uides. Cōtingit alñ
os thoracis q fm figurā uidet fragi f3 ptē & ad
iteriora plicari q scies p uisū & tactu3 & dolo
rē loci/ p uisū uero scies q locꝰ ppriā forma a
misit. ex dolore scies q lesio est in loco. per ta
ctū scies utrū i plicata sua faciet sonū. nā si fe
cerit sonū p tactū manꝰiā cū aliis hēs signū fra
cture. Si uero soitū ñ fecerit ex tactu med ci ɔ
primēdo locū & hūerit dolorē & formā amisit
& plicatū fuerit ia ñ ē fractū/ s3 iciīatū ad ite
riora. Si uero os ɔtusi sāguinē emiserit signū
ē alicꝰuene fracte i pte spōdiliū q ē ualde tio
rosū & suspectū: nā ex rupta tā itirꝰɔuertit ad
ptisi3 l ad corruptionē malā i mēb ita q ps mē
bri corrūpet & marcescēt q̄ a medico correctio
nē finalr ñ rcipet. pꝰq̄3 securꝰfueris d fracta ul
plicatiōe sie fracta conare pªuisitatiōe ossa fra
cta eq̄re cū maibꝰ et ɔ tussi uolūtaria ifirmi et
silr si plicata fuerit. Et si iᵒñ ɔferent/ n3 suffice
rēt i eq̄tiōe fracte & plicatiois pone cufa3 ma
gnā supªlocū plicatū i fractū sine icisiōe/ & sic
trahet ps dpssa ad iteriora & poterit eq̄tio me
lius fieri. Sr locū uero lesū fcā eq̄tione penes
tuā possibilitatē ɔ supªdcō mō pōas ēplm adhe
rēs q̄ hēat uirtutē trahēdi ossa fracta & plicata
ad exteriora q sic fit. ℞ farīe cicercle l robilie
uel fabaꝶ. ℔.ς. mastic/ dragāti/ guī arabici/
añ. ʒ.i. boli armēi. ʒ.ii. terrāt & cribrēt & i
corporēt ɔ albumie oui. h pōat sup locū/ & li
get bñ & ligata fiat d foi fm ul d 3ᵒi terciū plꝰ
& minꝰfm q tibi uidebit/ & stati pꝰligaturā si
ue emiserit sanguinē pos siue nō fiat flbᵒde e
patica i manu iter anularē digitū & auriclarē
i manu dxtra/ ul uētosaᵒi spatlis ɔ icisiōe/ seu i
naticis. Et fiat inūctio circa locū ēplatū ɔ olo
ro. & bolo armēo/ & suco solatri uel sēpuiue &
nō pōat acetū qr i h cāu ñ ē ɔuemēs/ na3 ledit
locū istū nālr/ cū ēplo dfēsiuo & usu clisteris
uel suppoītorii rgat usq ad firmatiōe loci. qᵃ
firmato rgat locꝰ et ɔfortet cu3 re q̄ sic fit. ℞

mastic̃/thuris/mumié/an̄.ʒ.ς.boli armẽi.ʒ
i.farie fenugci.ʒ.ii.cere.ʒ.i.rasine.ʒ.ii.oli
℔.ς.liq̃fiat cera ɔ rasina ad igne᷒ et ŕmoueat̃
ab igne et collẽt̃/& pl̃uis oiū supradcāꝝ reꝝ i
corporet̃ & fiat ūguētū. cū i°oi die semel l̃ i du
obȝ diebȝ semel ɔtortet̃ & liget̃ loc⁹. Cōfortat
.n.h̄ tale locū & reddit iteꝝ tractabilẽ i fine/
et fac̄ ipm aptū ad motū anelit⁹et stricturā tho
racis iductā a p° emplo ŕmouet. Dieta ei⁹ a pri
cipio usȝ ad securitatẽ ne tūor fiat ī loco fiat ɔ
suco ordei et farri et risi ɔditis ɔ lacte amigda
laꝝ et cū brodio ꝺ uitello ouoꝝ et pāe sine cā
nib⁹. Potus ei⁹sit i° tpr̄ aq̄ ordei ul̃ aq̄ zucha
ri/ul̃ a q̄ ꝺcoctiois liq̄r̄ ul̃ ysopi. Recōto tiore
ap⁹atis coēdat carẽs edi/castrati/arietis uni⁹
āni & carnes pulloꝝ galliaꝝ & caponū & fasia
noꝝ & pdicū & siliuȝ elixatas & assatas. Et bi
bat uinū dl̃ce claꝝ liphatū ẜm medietatẽ. Vta
tur cū cibariis pluẽ q sic fit. ℞.ʒ.ii.ciamomi
ʒ.ς.cardamoi.ʒ.ς.croci pulueri zẽtur & cri
brẽtur.

¶Caplm.v.ꝺ fract̃a costaꝝ & icliatiōe ipaꝝ.

COste sūt.xii.q̄ꝝ.vii:sūt ɔplete et pn̄t
frāgi plib⁹locis. Quiq͛ uero earū nō sūt
ɔplete neq pn̄t frāgi nisi in uno loco uersus spi
nā mag/cū loco i°pcussioī n̄ cedāt coste/vȝ y°
substinẽt/et^e frāgūt̃ a^a uero extremitate uersus
stomacū finiūt̃ loco molli q calū neq pcussio
nẽ substiet.et^c frāgūt̃ neq͛ plicāt̃ ibi. Et appel
lāt̃ ɔplete qr faciūt seicirculū uel circulū ɔple
tū cū ossib⁹ pectoris i qbȝ iserūt̃ l̃ firmāt̃/i cō
pletẽ alie appellāt̃ qr i exitu iparū a spia n̄ faci
ūt ɔ aliis neq͛ ɔ ossib⁹pectoris circulū pfectū/
neq͛ seicirculū sȝ ptẽ seicircli. Si ɔtīgat costas
frāgi ī uno loco l̃ duobȝ q͛ scies p tactuȝ sup lō
cū dolorosum. eo q͛ ex ɔp̄ssiōe man⁹sup locū ul̃
loca audies sonū/& ɔ h̄ ifir⁹ī pedimentū substi
net ī anelitu/& pricipalr̃ ho^c attractiois aeris
Si āt sonitū ex tactu n̄ audieris & difficultatẽ
quā ifir⁹ habuit i anelitu & dolorẽ i loco signū
ẽ plicatiois coste ad iteriora seu icliatiois. co
nare eleuare ptẽ ꝺp̄ssam fractā maib⁹tuis plicā
do ptẽ eleuatā i tātū q͛ iserat̃ i ptẽ ꝺp̄ssam/ nā
si ptes l̃ frustra coste elleuate irūt̃ l̃ tigerēt̃ pꝺ
p̄ssionẽ i frustra/l̃ ptes coste dep̄sse ps q̄ erat e
leuata ꝺp̄ssa a manu tua eleuaret uirtute sua p
tẽ ꝺp̄ssam a pcussiōe/et^c fiet ŕstaura°. Et tu sēp
iuuares nāȝ ɔ māu tua i hac re/& facias ipm
uiolẽt̃ tussire qr iuuabit te i h̄. Si āt p hāc uiā
n̄ elleuaret̃ neq͛ fiẽt ŕstaura°/uel si costa esȝ
ꝺp̄ssa & nō fracta/& dolor pseueraret facias

ipm fortitẽr tussire. & sup^a locū depressum uel
fractū pōas uētosa magnā sine icisioẽ. Fcā eq̄
tiōe uel elleuatiōe penes tuā possibilitatẽ pōas
sup locū ēplm q͛ sic fit. ℞ farie cicercule ul̃ fa
be uel uolatice q̄ iuenit̃ sup^a cohoptoriū mola
rū molēdini ℔.ς.mastic̃/dragāti gūi arabici
an̄.ʒ.i.mumie boli armẽi an̄.ʒ.ς.icorporẽt̃
siml̃ cū albumie oui. Circa locū uero pōat̃ de
fensiuū ꝺ oleo ro. et bolo armẽo & suco solatri
uel sempuiue/et n̄ pōat̃ acetū qr n̄ ẽ utile ī h̄
cāu. Liget̃ g° loc⁹ firmiter cū peciis et stupis ī
uolutis. Cohopiat̃ et n̄ moueat̃ liga° neq͛ ēplȝ
usq͛ ad dies.iii.ul̃.ii. Et stati p⁹ ligationẽ fiat
flomia ꝺ epatica: ul̃ splene^a q̄ ẽ iter anularẽ et
auriclarẽ q̄ sit ɔ̄ria loco leso uel uētosatio ɔ i
cisiōe loco ɔ̄rio. Clistẽ oī die n̄ obmitta t̃ ul̃ sup
poitoriū uel aliqd aliud faciẽs ifirmū asellare
oī die semel l̃ bis. Cōtinuet h̄ liga°a pricipio usȝ
ad firmationẽ.et facias ifirmū iacẽ cor^e suppio
qr meli⁹ẽ l̃ sup^a uētrẽ. Fcā firmatiōe ponat̃ sup
locū ūguētū q͛ sic fit. ℞ rasine.ʒ.iii.ce.ʒ.i.
bdelii:oppopōaci an̄.ʒ.ς.mastic̃.thuris an̄ ʒ
i.san.dra.mumie an̄.ʒ.ς.oli:ʒ.viii.bdeliū
& opponacū dittāt̃ i oleo p diẽ mediū/p⁹ea
ponant̃ ad ignẽ ɔ rasinā & cera. Fcā disolone
collet̃ totū/& pl̃uis aliaꝝ reꝝ cū tepidū fuẽit
icor^e ɔ p̄dcō collato/& ꝺ h̄ oī die semel loc⁹ e
pithiet̃. h̄ p̄pat locū ad motū & ŕmouet duritiẽ
& sedat dolores & addit i ɔglutiationẽ. Dieta
& pot⁹rōe pricipii & ꝺbilitatis & fortitudis &
rōe medii tpr̄is & fiāt ut ī precedẽti ca° detmi
naui⁹.

¶Caplm.vi.ꝺ fractura spōdiliū siẽ uulnẽ & cū
uulnẽ.

SPōdiles n̄ frāgūt̃ ut a°ossa/sȝ ɔterūt̃ &
ɔtūdūt̃ ex q̄rū ɔtussiōe l̃ ɔtritiōe nocu
mẽtū mortale seq̄t̃ ꝑpter lesione nuce & ꝑpter
iplsionẽ ad iteriora ex q̄ seq̄t̃ ipedimẽtū ī aneli
tu & distẽsio ī lacertis & neruis ītrisecis/& a
postema°intoc iẽs ī itriseco & mors. Succurre ī
fir° stati a pricipio si fuerit fractura uel attrac°
spōdiliū sine uulnẽ ɔ flo^a ꝺ māu ɔ̄ria ex uēa cē
pha^{ca} q̄ ẽ aput policẽ/l̃ fiat uētosa° i naticis seu
loco ꝺcliuiori a loco leso ɔ icisiōe/et conare e
q̄re locū cū tussi & maibȝ ꝑ posse/& ponẽ sup
locū lesū ēplȝ ꝺ faris & guis dcis/& ligar̃ locū
cum bīda ꝺcēter. & ponẽ plūaceolos & stupas
mltas sup locū ut firmi⁹maneat. et circa locū ꝺ
fēsiuū ꝺ bolo et oleo ro. et silib⁹ absq͛ aceto. et
nō soluat̃ nisi dieb⁹dcis et n̄ iaceat nisi sup^e la
tera aut sup uētrẽ. Et si meli⁹ q̄escẽt sup spinaȝ

secure sup spinā iaceat quis iacē sup spinā ad dat / ipsionē spōdiliū ad iteriora / s3 qr i eo i q° dolor ex 1° mō iacēdi mīor fit / eo q dolor t°bit mā3 ad locū / et ē cā ap°atis i loco. et illd ap°a ess3 cā mortis: ocedēdū ē ifir° hac de cā hic mo dus iacēdi quis i eo sit lesio: et sic dico d isto ita obsuet i omib°. na3 1° mod° iacēdi ē melior ex quo mīor dolor & lesio seqt ifirmo. asella° o clisteri et silib°oi die fiat semel l bis. i fine re stauratiōis pōat epithia d bdelio opooponaco et rasina sup locū. Si āt fracta 1° siue attrictio fuerit o uulnē et uuln°i diguerit oductura ptiū iudica ipsū uuln°mortale ppt cā3 narratā supi us / n° pp h dsistas ab o pōne rōabili. tūc si ibi i ueneris ptes ossis spōdil sepatas rmoueas / et si nō dittc. Et super os spōdiliū fractū l attrictu3 oducas partes cū sutura et sr suturā pōe de pul uere q sic fit. ℞ dragāti san. dra. mastic / gūi a rabici: mumie aā. ℥. ʃ. pluerizēt et cribrēt.

¶Hic pluis ofuatiuus ē sutē et super sutā pone ēpl3 us3 ad finē firatiōis q sic fit. ℞ mastic dra gāti: gūi arabici: san. dra. aā. ℥. ʃ. mumie: ℥. i. mell ro. ℔. ʃ. farie ordi. ℥. iii. icorporēt sil Circa uuln° et locū pōat dfēsiuū et ofortatiuū mēbri ne loc°rcipiat hūores. et ut ap°a uitet i loco. Si uero uuln°ibi fuerit ñ idigēs cōductu ra partiū pcedat i eo sm q fit i isto q suit cu3 pluere et ēplo u°q ad tēp° cōsolidatiōis et fir° tiōis ossis cōtriti ul cōtusi ut dixim°super° q a uln°ppter paruitatē suā ñ d3 sui sr°uero ppter sui magnitudinē d3 sui ut dcmiatū ē. Dieta et pot°ñ uariāt rōe pricipii medii et finis dbilita tis & fortitudis mō dcō in precedētib3 caplis:

¶Caplm. vii. de fracta ossis spatle.

CVm frāgit os rquirit fi° et magnitudiē sua & situatiōe ut rstaurator pcedat in eq̄tione et rstauratiōe hac uia et ñ alr. Cōpri mat rstaurator manū sua3 fortiter sup ptē emi nētē / & cū a°māu cap hūeri sm lōgitudinē tra hat ut ps eleuata uel depssa d leui ad locū red deat / et si p°facē ñ poss3 hēat mīstrū iuuante3 eū. Fca rstauratiōe ut dcm ē pōat sup fracturā ēplm factū de faria cicercle c° d fracta costa℞ Et circa fractā fiat ūctio cū defēsiuo dcō illic et sup° ēpl3 ponāt stupe balneate i aq̄ ifuse in p dcō ēplo: et sup°stupas pōat astellas factas d salice siccas fcās sm figurā spatle: & sup astel las ponāt a°stupe / & p°ea optie ligēt. Fca liga tura fiat tro° l uētosa° & clistē oi die l suppoito riū. Nō moueāt ligatā nisi de 3° i terciū et cū hac uia pcedas us3 ad firmationē loci: in fine

uerō epithiet loc°et rmoueat astella o ūguēto de bdelio et oppoponaco et silib3 fcō caplo de fractura costa℞. Regat cū dieta et potu a pri cipio us3 ad finē ut dcm ē caplo de fracta mā dibule.

¶Caplm. viii. de fracta ossis adiuctorii sīe uul nere et o ulnē et ap°ate.

CVm frāgit os adiuctorii cognoscit ex ta ctu h mō / nā medic°d3 maio°luis ābab3 tractare locū lesū / et ponē unā manū sup locū lesū et aliā isra. et hēre mīstrū q substieat cubi tū cū brachio / et tūc medic°mouēdo man°suas suauiter audiet sonitū ossis fracti / uel sētiet le pationē ossis fracti. Cū āt cert°fueris de fractu ra et fuerit sīe uulnē / tūc o3 ut pcedat i rstau ratiōe ei°h mō / primo aā rstauration: prepes ēplm q sic fit. ℞ farie faba℞ seu cicercle ul uo latice siue ordei. ℔. ʃ. mastic / dragāti / gūi a rabici aā. ℥. i. mumie boli armēi aā. ℥. ʃ. terā tur et cribrēt et icorporētur o albuie ouo℞ ita q sit ualde molle et ppet pecias magnas sup q̄s pōat ēplm pdictū / et stupas magis balneatas i aq̄ et expssas. et duas bidas latitudo q̄℞ sit cir ca digitos q̄tuor / et sex astellas uel q̄tuor trac tabiles de salice. uel de ligno tractabili ut ē li gnū q poitur i fodris ēsiū qb3 prepatis icīdat medic° ad restaurationē et eq̄t mēbrū. Fca eq̄ tiōe accipiat pecia c°lōgitudo sit s3 lōgitudiē3 adiuctorii et pl°et ei°latitudo sit s3 g°ssitudinē brachii; & stupe sint sm earū latitudinē & lon gitudinē. & astelle sic optie inolute ex stupa. et sit lōgitudo ea℞ ut lōgitudo adiuctorii ita q ñ offēdat neruos astella℞ n3 cubiti. Tēp°et i me diate hēat pecia mūda et subtil et ifūdat i olo ro. calo hye°et frio i estate. et exprimat fortr et pōatur sup mēbri lesi pellē imediate / nā illd ñ pmittit ēplm nimis adherē / et ipedit stricu rā ut nō noceat. et si fiēt nimis fortis i sa uisi tatiōe prepa ut oīa o facilitate rmoueāt a mē bro & sedat dolores oēs & locū ofortat ne huō res recipiat ut nō ap°et. h fcō extēdat ēpl3 sup° peciā & ponat sup°peciā inūctā / & sup peciā ē plastri ponāt faldelle stupee ifuse i codē ēplo / & sup istas stupas ordinēt astelle pdcē sex l q̄ tuor s3 grossitudinē mēbri. & sup astellas istas ponāt alie faldule stupe ñ ifuse i ēplo & super istas faldellas icipiat fieri liga° o bidis / & ici piat ligata fieri i loco leso cū p°bida & strigāt magis loc°lesus o bida q̄ extrema mēbri / & cu3 una pte bide pcedat cū ligtiōe ad supiora / & cū a°pte pcedat ad iferiora mēbri. & firmēt

bĩda ſm hũc modũ ↄ filo nectẽdo bidã. & ĩ ĩuo
lutiõib' ſuis ↄ ĩa bĩda fiat ligaº ſup iſtã ĩcipi
endo ab ĩferiori pte adiuctorij circa cubitũ.
Et ꝓcedat cũ ligatã uſq; ad hũeꝝ / & ſtrĩgat ſẽ
per magis loc' leſus q̃ʒ extrema ut ꝑ ſtrictã dẽ
fẽdat ne hũores ad ipm currãt. Sꝫ bĩdã iſtã ul
timã fiat ligaº & firmaº omniũ ↄ bindello c' lati
do ſit i' digiti & lõgitudo ſit ut lõgitudo bĩdaꝝ
q̃ dʒ eſſe tanta ut bide ſufficiãt ad ĩuolutionẽ
mẽbri & pl'. Et totũ h̄ ex pte eq̃tiõis & ſ̃ſtaura
tiõis & ligatiois & ſituatiõis tractet medic' ſiẽ
dolore ꝓ ut poſſibile fuerit. Et ñ fiat ulloº ſtri
ctã ĩ mẽbro ex q̃ ꝓueĩat tũor ĩ extremis / nʒ ſtu
por ĩ mẽbro / qr h̄ eſſʒ magnũ malũ a qº mortifi
catio mẽbri accidẽ poſſʒ. Nõ ſoluat mẽbrũ ni
ſi ꝺ q̃rto ĩ q̃rtũ ꝉ tercio ĩ terciũ. Fiat ĩũctio cir
ca ſpatlas & hũerũ pricipalr ↄ bolo et olo ro.
et ſuco ſolatri uel ſempuiue et aliquãtulo aceti
ut loc' ñ ap'et. Die uero ligatiois / prĩo fiat flo
mia ꝺ mãu ↄ̃ria ex uẽa cephaᶜ q̃ ẽ aput policẽ
ſeu uẽtoſatio ꝺ ſpatul & naticis. cuʒ cliſteri et
ſuppoĩtorio / facias oĩ die ĩfirmũ aſellare ſemel
ul bis. Regat ↄ dieta tali uſq; ad ceſſationẽ do
loris et ad ſecuritatẽ ne ap'a gnẽtur ĩ loco vʒ ↄ
ſuco farri ordei et riſi et lactucis et cucurbitis
ↄditis et elixatis cũ amig. Pot' ei' fiat cũ a q̃ or.
ꝉ prũorũ ſiccorũ et ñ uiridiũ ꝉ aqª cocta. uel a q̃
et uĩo ꝺ ĝnatis ſeu ag̃ſta / & ſit decupla a q̃ ad
uinuʒ. Reõto dolore & hita ſecuritate ne ap'a
gnẽt ĩ loco. Pot' ei' ſit uinũ rubeũ ſpiſſũ & dlcẽ
& ẽt claꝝ. Et cibʒ ei' fiat ex extremitatib' porco
rũ & uituloꝝ & ſiliũ & ĩteriorib' aĩaliũ. Fiat ẽt
ex carnib' caſtrati & arietis ãnual & porcoꝝ &
ex carnib' pulloꝝ & galliaꝝ & caponũ & pdicũ
& faſianorũ & omniũ auiũ ꝺgẽtiũ ĩ arborib' &
ĩ pratis / & nõ ĩ aqs ex uitell ouorũ & maxĩe ſi
ſtoãcũ hũerit ꝺbilẽ. põt ẽt coẽdẽ fic' ſiccas et
nuces et auelanas & uuas paſſas / & p' coẽſtio
nẽ cocta ĩ hyeme eſtate uero ñ. Et carẽs ſupª dic
tas põt coẽdẽ elixatas ↄ fenicl̃o & petº. & bora
gĩe et ſilibʒ et aſſatas ĩ paſtillo & teſtula alñ /
nã oĩa iª generãt hũorẽ habilẽ ad gnãndũ poꝝ
qº fractura oſſis ligat et ꝑ iſtã uiã melior et uẽ
locior fit reſtauraº et firmatio loci leſi. Suſpen
dat brachiũ ad collũ cũ mãtill ſeu gauſepe ma
nuali ↄꝑhẽdẽdo totũ brachiũ ↄ mãu et cubito
ĩtra mãtille ut adiuctoriũ aliq; ſubſtẽtamẽtũ ex
h̄ ſ̃c piat et q̃etẽ. Et h̄ fiat ĩ pª die uiſitatiõis uſ
q; ad finẽ ſ̃ſtauratiõis. Si ãt uuln' fuẽit ↄ frac
tura / et fuerit tl̃e q̃ ĩdiguerit ſutã ↄ̃a ſi ibi fu
erit ptes oſſis ſepate q̃ ↄtinuari ñ poſſẽt tũc re
moue eas. Et ñ aſcultes ſmonẽ illoruʒ q dñt q;
ꝑ exitũ medl̃e oſſis mortiũt ĩfiri et ſ̃ſtauraº ñ fit
q; ẽ falſũ. Cũ. n. ex huĩditate hũorũ ũctuoſa ↄ
tinue gnẽnt ita ſ̃ſtaurationẽ ſ̃cipit et ſ̃gnãt ſiẽ
caro q̃ ex ſanᶜgnãt et ꝓpter h̄ timẽdũ ñ ẽ ꝺ ei'
pditiõe. Reõtis ptibus oſſis ſepatis fiat ſutã et
p' ea eq̃tio. et cũ ligatã eq̃tiois aſtellarũ fiet
ꝓ ut ſupi' dcm ẽ. Incidãt aſtelle ſm figurã uul
neris et uuln' cũ ſutura dittat diſcohoptum ut
poſſit pº omĩ die a medico ſemel aut bis mutari
pter q; ligaº fracture moueat. Sup ſuturã uul
neris ul ſ̃ uln' q; nõ ſuit qñ puũ fuerit ponat
oĩ die pl̃uis q ſic fit. ℞ maſtic / dragãti guĩ arã
bici añ. ʒ. i. mumie / ſan. dra. añ. ʒ. ſ. pl̃ueri
zẽtur et cribellẽt. Sꝫ pl̃uẽʒ uõ oĩ die põatur ẽ
plaſtrũ mũdificatiuũ ↄfortatiuum q; ſic fit. ℞
mell ro. collati. ℔. ſ. farie or. ꝉ uolatice. ʒ. iii
pl̃uẽis ſupª dci q poitur ſup ſuturã. ʒ. i. ſ. icõ
porẽtur ſim l cũ h̄ ẽpl̃o et pl̃uẽ curetur omni die
uuln' ↄ ſutura. et uuln' paruũ cũ fractura q; ñ
ſuitur uſq; ad pfectã mũdificationẽ et ĩcarnati
onẽ. p' ea curetur loc' mũdificat' ĩcarnat' cũ pl
uere mũdificatio et cõſolidatiuo qui ſic fit. ℞
nuc / cypreſſi / gallarũ: mumie: thuris añ. ʒ. i.
pl̃uerizẽtur et cribellẽtur. Dieta uero uariat ĩ
iº cãu a mõ ſupi' dcõ nᶜ ẽt pot' / Si uero ap'a ibi
apparuerit nʒ cũ deſẽſiu' euitari poterit. vʒ flo
mia ſeu uẽtoſatiõe ul cliſteribʒ et ſilib' cuʒ ma
turatĩs et ĩciſione et mũdificatĩs et aliis curet
ut dixim' prĩo libro capl̃o ꝺ ap'ate ca. ſaĩoſo ĩ
adiuctorio.

Caplm. viiii. de fractura fociliũ brachij ſine uulnẽ & cũ uulnẽ.

Non mireris ſi oſſa fociliũ et ẽt aª alñ pli
cẽt pter q; frãgãt. nã calor uiuificãs ea
et rorãs ↄ hũiditate actuali mirabili nutribili
diſpõit ĩ corº uiuo q̃uis ſicca ſit p natã q; ex ca
ſu ſeu pcuſſiõe ĩclinãt & plicãt pter q; frãgãt.
& differẽtia plicatiois a fractura trahit ex tac
tu qñ audit ſon' ꝉ ſẽtit ĩ loco leſo uel ñ ſentit.
Cũ. n. audit uel ſentit ĩ loco leſo ſon' ꝉ aſpitas
dũ fractio / & cũ ñ audit dr̃ plicatio ſeu ĩclinaº
ↄtigit alñ ãbo oſſa fociliũ frãgi ꝉ plicari: & alñ
unũ tãtũ. Si aũt ãbo frãgũt uel plicẽt hẽas u
nũ miſtrũ q teneat mãũ ↄ raſeta firmã & eã ſ̃la
xet ul extẽdat ad uolũtatẽ ſ̃ſtauratoris & aliũ
miſtrũ hẽat q teneat cubitũ firmũ & eũ ſ̃laxet
& extẽdat ſm q; necceſſariũ fuerit / & ipʒ firũʒ
teneat ſm q; ſ̃ſtauratori uidebit expedire / hoª
ãt ſ̃ſtauratiaĩs ſit ſiª man' & brachij tal / vʒ q ꝺ
ps doẽſtica man'. ſ. palmã uoluat uerſus terrã
cũ ĩfir' ſederit ſup bãchũ / & ſiluſ̃is ſit eↄ̃rio. &

tūc r̄staurator p⁹prepatiōnē oli ro. & ēpli ul' a stellaꝝ. vi. ul'. iiii. f̄z grossitudinē & subtilitatē brachii et duaꝝ bidaꝝ et bidelli et peciaruz et stupaꝝ ī numero necc°ouenienti adaptet īfirmū et mīstros ꝑ ut ouenies fuerit quibz preparatis itēdat r̄staurator ponē īfirmū iter man⁹ministrorū qui debēt eū ho° r̄staurationis tenē / et tē ossa fracta mouēdo f̄m lōgū et latū decēter et leuiter et sine dolore ꝑ posse eq̄re et reddē ꝑpriam figuraz mēbro / nam p dolorē īductū ī mēb bora r̄staurationis currunt hūores ad locū et apostemat' loc⁹. Abstīeat oio a dolore ꝑ posse et forti ōstriōe seu ligatiōe ī oī mēbro. Naz oīa illa mēbra prepāt mēbrū ad ap⁹atione et stuporē: et finalr̄ ad corruptionē et mortificationez. Et nllo°obſues regulā illorū q ho°r̄staurationis ponūt mēbrū fractū ī aq̄ calīa mollifificāt mēbrū / et ipsū debilitāt et aptū faciūt ut huōres a cor°rcipiat et ap⁹et' / et fit egritudo ōpoita q̄ erat simplex et°duplicat' cura īfirmitatis et ipsa īfirmitas ēt / et nos faciem⁹ubi fidē ī quo cāu r̄staurationis aqua calida ofert et ē couenie ns / et i q°cāu nō tractatu de dislocatiōe. Fcā eqtione et r̄stauratioē mēbri / et spā r̄ q̄ñē sine uulnē pōat' imediate sup° mēbrū pecia mūda lōga et lata f̄z lōgitudinē et grossitudinē brachii ut totū brachiū uel mēbrū cōprehēdat f̄m oēm diuisionē ifusa ī oleo ro. et bñ expressa / nā h pecia cum olo illo defendit mēbruz ne huōres rcipiat et ne ēpla hñtia uiscositatē cū forti adherētia adhereāt ultra moz. et fac ipa ēpla apta ut de leui hora ligationis moueant' absq nocumēto q ē ualde utile ī oī restauratioē / & sedat dolores et otigētes ī mēb° fracto ex oī cā ptinēte ad r̄staurationē et ex ipa fracta. p⁹istā & sup istā pōat' pecia alba lōga & lata f̄m grossitudinē & lōgitudinē brachii ō ēplo dcō ca°supiori de fracta adiuctorii & ligamētis & oditioib⁹ determiatis ibi. Si āt mai⁹ focile l' min⁹fractū fuerit / & alid sanū eodē°ꝑcedas & cū eisdē rebz / sed debilioi mō ꝑcedē debes. nā focile sanū mltū iuuat te ī h ope rōe ōratiōis ex pte astellaꝝ pricipalr̄ q a potes cū paucioribz astell' ꝑcede ī h cāu ī nu ō naz sanū focile loco astellaꝝ poī pōt: s; maius forci⁹ē ī h & meli⁹ / & scias q focile magis locatur a digito auricl'ari ī pte siluēi usz ad cubitū min⁹locat' a pte doēstica a police usq ād curuitatez cubiti / & h scit' ex anotho°. Inmediate p° primā ligationē stati nisi accīsa°d l' nimia debilitas ipediuerit fiat flo° / l' uētosa° cū scarificatiōe. Vl istē sil'r uel soppoitorū f̄m q tibi uidebitur de uirtute ei⁹, nā omia ista faciūt ad euitationē ap⁹atis loco leso / & cū h ēgāt' extrēa brachii vz cubit⁹& man⁹cū defensiuo fcō ex oleo ro. & bolo & silib⁹ / & suspēdat' brachiū ad collū cū mātilli p⁹ligatiōnē / vel ordinet' sup pluuiar q meli⁹ē usq ad duas l' tres ligatiōēs. qr mag secur⁹ eris ne ap⁹a l' tūor fiat ī loco & qes mēbri sup ptē dōesticā q̄ fiet sup pluuiar ī lōgū iuuabit te mltū ī h. Si aūt fracta brachii fuerit cū uulnē sine unū ex focilib⁹ fractū fuerit seu z°ñ idiges alio nisi ut p°ligata cū astell' & stupis īta ordīet' et fiat: & icidat' astelle tli mō et si°ut totū uuln⁹ ul' id qd neccessarium fuerit de uulnere ad mūdificatiōnē appareat / & si fuerit tale uuln⁹ q suta idigeat suat' & dittat' declinio ps uulneris a pta ut meli⁹& leui⁹p tps possit ulnus et mēbꝝ totū mūdificari. Sr̄ suta ponatur pluis cōsuatiu⁹ & sup pluerē ēplm mūdificatiuū & cōsuatiuū & defēsiuū dcm caplo supiori de fracta adiuctorii: et si uuln⁹oductura pti ī uon idiguerit eodē mō ꝑcedas & cū eisdē reb⁹. Modus diete & pot⁹a pricipio usq ad finē rōe pricipii & finis et debilitatis et fortitudis ñ uariātur a mō dcō caplo de fractura adiuctorii.

¶ Caplm. x. de fractura ossiū pectis et digitoruz man⁹ō ulnē et sīe ulnere.

Si āt otīgat ossa pectīs man⁹q̄ sūt q̄tuor frāgi seu ossa digitoꝝ q̄ sunt ī quolz digito tria et fuerit sīe ulnē tractētur ꝑ posse a restauratore absq dolore et equēt': & fcā eq̄tioē ponatur cū pecia ēplm de faris cū pluerib; fcm et icorporatū cū albumīe oui dcm caplo de fractura adiuctorii imediate sup° fracturā eq̄tā. Et ñ ponatur ī h cāu pecia īfusa ī oleo ro / s; solū ēplm imediate cū pecia pōatur sup fracturā et ī fracturis ossiū digitoꝝ silr / & ñ ī oib⁹fiat ī uno sicut alio. Sup ēplm uero cū pecia ex pte siluēi ponāt' faldelle de stupa & plūaceoli ordīati f̄m lōgū & latū ita q locū decēter cōprimant absq dolore si fuerit possibile. In pte uero domestica itra palmā ponāt' faldelle & plūaceoli & sup faldellas stupe ponāt' / ī pte domestica astella una lata f̄m latitudinē palme & lōga ita q ophēdat oēs. iiii. digitos pt' policē usz ad sūitatē digitorū uersus rasetā usz ad mediū brachii h fcō firmēt' oīa ist' & ligēt' cū bida una c°latitudo sit circa digitos q̄tuor. & icipiat fieri liga° a sūitatib; digitoꝝ & ꝑcedat' uersus rasetā & brachiū cū fuerit cū reuolutiōe r̄staurator et bida sup locū lesū strigat fortit' ut mēb° & ossa fracta meli⁹adhereāt & firmēt'. et tal' liga°et defendit locū ne ap⁹a supueniat. Sr̄ bidā uero fiat

ligatio ɔ bidello stricto q̄ oĩa ɔphēdat & firmet Suspēdat̃ man⁹ad locū cū matilli. Vngat̃ p⁹h totū brachiū ɔ defensiuo facto ex suco solatri. l sempuiue et oleo ro. & bolo armēo & aliquā tulo aceti. In rstauratiōe o.ßis digitoꝝ / seu digiti pōat̃ una astella cui⁹ latitudo sit ut latitudo digiti / et ei⁹lōgitudo sit a suitate digiti usq̧ ad mediū palme l uole man⁹. Cū ēplo et stupis ꝓcedat̃ ut dēm ē ꝑter q̄ ĩ fracta ossis digitorū loco faldellaꝝ fcāꝝ ex stupa ꝓcedē et firmare locū cū peciis tātū qr ex istis minor fit cumul⁹ ĩ loco / et h ē ualđ bonū et utile ꝓpter puitatē mēbri. Nō soluāt̃ ossa 1ª cū frāgūt̃ p⁹ primā restaurationē nisi usq̧ ad dies q̄tuor / et spālr̃ cū fuerit absq̧ uulnē / ĩ aliis āt ligatis q̄ fiūt ĩ aliorū mēbrorū fractis soluat̃ et liget̃ mēbrū de q̄nto ĩ q̄ntū. Eūgat̃ loc⁹ q̧ ē uers⁹rasetā ɔđfēsiuo dcō supi⁹. Flomet̃ ifir⁹ uētoset̃. Clisterizetur uł fiat suppoĩtoriū ut dēm ē ĩ aliis. Si aūt fractura fuerit cū uulnē soluat̃ fracta oĩ die et mutet̃ ĩfir⁹oĩ die semel / et ñ fit uaria° in ēplo astell et bida et bidello / nisi qr ĩmediate supª ulnus & mēbꝝ fractū pōat̃ pecia ĩfusa ĩ oleo ro. mixto cū pluē đ mumia & san. dra. & sup h ponat̃ ēplm ut dēm ē supi⁹. ɔueit ēt ĩ 1°cāu ut digitus san⁹liget̃ cū ĩfir°q̧ ĩ a° cāu ñ ē neccessariū. Dieta & pot⁹fiat ut dēm ē supi⁹.

Caplm. xi. đ fracta ossis anche.

Frāgit̃ os anche ex ꝑcussiōe & cāu & fz lōgū & uocat̃ scisura & fm latū / & tūc uocat̃ fractura ĩ uēitate. Cognoscit̃ scisura ex tactu currēte sup lōgitudinē ossis cū q° ĩuenit̃ sepa° ossis fm lōgitudinē / & ĩuenūt̃ ptes ossis sepate nz sonāt / neq̧ cedūt p tactū. & cū h ɔ̄randus ē mod⁹cūs & ꝑcussiois. Fracta uero cognoscit̃ p tactū sub quo ptes ossis mouēt̃ ex trāsuēso & sonāt sub eo. Si āt os āche scisū fuerit ñ ĩdiges nisi ut pōas sup scisurā ĩmediatz & p° emplm q̧sic fit. ℞ farie fabaꝝ / et cicercle / uel uolatice seu or. ℔. ʒ. mastič / dragāti / gūi arabici añ. ℥. i. mumie / boli armeni añ. ℥. ʒ. terrāt̃ et cribellet̃ et ĩcorporēt̃ cū albumie ouoꝝ ita ut sit uald molle pōat̃ h sr̃ loo p⁹q̄ extēsū fuerit sr̃ peciā & sr̃ peciā ponāt̃ faldelle stupee balneate ĩ aq̄ a qb⁹aq̄ uehemēt̃ exp̄ssa sit q̄ ĩfūdat̃ ĩ codē ēplo / h fcō liget̃ et firmet̃ loc⁹cū bida cui⁹latitudo sit fm sex digitos. et ĩ q̄lз euolutione fiat nect ĩ°cū filo. Circa locū uero fiat inūctio cuz defēsiuo fcō cū suco sempuiue uel solatri / et oleo ro. et aliquātlo aceti: nō moueat̃ ligatura pª usq̧ ad dies q̄nq̧ nisi dolor nimis augumētaret̃ aut stupor ꝓpter ligaturā mēbro supueīret Flomet̃ đ māu oria ex uēa q̄ ē it̃ anularē & auricularē l uētosetur ĩ pte ɔ̄ria. Sit uēter ei⁹ largus oĩ die q̧ asellet semel aut bis. p⁹primā ligaᵐnē liget̃ de sexto ĩ sextū. nā h scisura cito p°mō curat̃ et q̄ ñ r̃qrit nisi aliqui firmationē ptiū ɔ ɔ̄uatiōe ĩ statu debito cū ēplo supˢdcō et ligatiōe usq̧ ad pfectā curationē. Si āt h os fractū fuerit et cognitū p ea q̄ dixim⁹ĩ aªuia ɔueiens et neccessariū ē ut partes ɔprimātur / et ad ĩuicē ɔformētur et equet̃. maib⁹r̃stauratoris cū adiuuamēto mistri / seu mistroꝝ. quo fcō ponatur ēplm dēm sup locū et mēbꝝ lesū cū pecia / et super ēplз et peciā pōatur faldella una stupe mag̃ ɔprehēdēs totū os anche / et sr̃ illā faldellā una astella de salice pōat̃ seu aliquo ligno tractabili fcā fm figurā āche. et sit 1ª astella ĩuoluta stupa ita q̧ partē sanā nō possit ledē mō aliquo. et super astellā pōat̃ aª faldella stupe balneata ĩ aq̄ et bñ expressa. et supªistam fiat ligatio cū bida dicta superi⁹. et firmet̃ loc⁹bñ decēter et siē dolore ꝓ posse / et circa locū lesū fiat ĩūctio cū defēsiuo: et h de ʒ° ĩeciū uel q̄rto ĩ q̄rtū: soluat̃ et mutet̃ et fiat flomia uł uētosatio et clistē seu suppoĩtoriū ut dēm ē & cū ɔtinua°ne 1⁹ēpli uel ligatiois dicte usq̧ ad finē ꝓcedatur. qr ĩ isto cāu aliud ñ r̃qrit̃. Dieta & potus ordinēt̃ ut dictū ē superi⁹ĩ oĩbз aliis.

Caplm. xii. de fractura ossis coxe ɔ uulnē & sine uulnē.

Quando frāgitur os coxē mltū ɔ̄rādū ē tū ꝓpter magnitudinē tū ꝓpter muscłm magnū locatū ibi qr radix ē cordaꝝ mouētiū ĩferiora. Cognoscit̃ fractura ei⁹p tactū & qr coxa ex fractura ossis ꝓpter grossitudinē & magnitudinē ipsi⁹ꝓpriā amittit figurā. Et cū h ĩ loco fracto fit eminētia / & 1ªsig̃ iūt cōuenietia & utilia cū os coxe frāgitur spālit̃er absq̧ uulnere: Si aūt os coxe fractū fuerit sine uulnere: prio añ equationē prepāt necc̃ª. vз stupe astelle pecie & bide & bidell⁹& oleū ro. pᶜ& ēplз đ faris & pluerib⁹& đfēsiuū. h facto equetur mēbrum decenter & suauiter absq̧ dolore pro posse: & tunc ponatur unus minister hora equationis q̧ sbstieat coxā & firmiter teneat apud anchā & ali⁹ q̧ sustieat ĩ loco leso ĩ genu & terti⁹ minister subsēieat crus ĩ medio & teneat firmiter quo eq̄to pōat̃ ĩ mediate sup mēbrū pecia longa & lata fз lōgitudinē & g°ssitudinē coxe ĩfusa ĩ oleo ro. & bñ expressa ut ĩ ea nō rēaneat nisi uirt⁹ tātū: & si oleū ro. ñ r̃pirer̃ loco ei⁹ ponat̃

oleū cō q̄ſſatū et mixtū cū albumie oui: & ſup
illā peciā ponāť ēplm poītū ſup aliā peciā qđ
ſic fit: ℞ farie fabaꝝ ſeu cicercle uel uolatice
ſiue ordei aut ſiligis ℔. ϛ. miſtič: dragāti: guī
arabici añ. ʒ. ϛ. mumie boli armēi añ. ʒ. ϛ. ter
rātur & īcorporēť ꝯ albuīe ouoꝝ ita ut ſit ual
de molle ſupª iſtā peciā ēpli ponāť faldelle ſtu
pee tres l' q̄tuor ſm q̄ fuerit neceeſſariū balne
ate ī aqª optīe expreſſe. Et ſr iſtas faldellas ſtu
peas ponāť qnq; lignee aſtelle. vi: de ſalice uel
de ligno q̄ poītur ī fodris ēſiū. & ſit lōgitudo i
ſtarū aſtellarū ſm lōgitudinē coxe ita q̄ ñ poſ
ſit offēdere ī neruis genu: neq; ī neruis īguinū
et latitudo triū aſtellarū q̄ debēt poī ī pte ſupe
riori coxe ſit ſatis maior q̄ latitudo aliarū q̄ de
bēt poī īfri⁹ ex trāſuerſo: qr coxa ꝑpter carnoſi
tatē īferiorē et natice cū īcipit os fractū ligari
ex ligamēto gnāndo ut rſilit et īcliāť ad ptem
ſuperiorē et ad ptē ſilurēm. et h ñ fallit. & ꝑp
ter h ꝯueniēs ē ut aſtelle ſupiores et exteriores
ſint groſſiores & latiores & fortiores aliis: &
ſint ēt oēs īuolute de ſtupa dcēter. & ſup aſtel
las ponāť aᵉ faldelle ſtupee īfuſe ī aq̄ et expreſ
ſe bñ. & iſtas ſtupeas fiat ligatio cū bīda cu
ius latitudo ſit circa digitos q̄tuor. et īcipiat
fieri ligatio cū bīda a loco leſo et ꝑcedať cū
una pte bīde ſupi⁹ uerſus āchā et īguinē: et cū
aª pte bīde ꝑcedať uerſus genu. Et ſtrīgať ſatis
loc⁹ fract⁹ mag̃ q̄z extrema. et nectēť bīda in fiē
ruolutionū cum filo et acu. et ſup iſtā bīda fi
at aª ligatio cū binda aª c⁹ latitudo ſit eadē cum
aª. et incipiat fieri ligatio inferi⁹ a pte genu ꝑ
cedēdo ſuperi⁹ uerſus anchā et īguinē. Et ſtrin
gať loc⁹ leſus forti⁹ omnib⁹ aliis ut meli⁹ a curſu
hūorū bñ ſiᵒ ſtricture maioris defedať. et ſiāles
ruolutiōes i⁹ binde oēs cū filo et acu nectēť et
firmēť. h ſcō firmēť oīa et ligēť ꝯ bindello c⁹ la
titudo ſit tāta. ut ſit ſufficiēs ad ligādū oīa ab
uno capite coxe ad aliud. et nullo mō fiat ſtric
tura ī mēbro ex q̄ ꝑueiat dolor nimis et ſtupor
nz tūor īꝯueniēs: qr oīa prepāt mēbrū ad ap⁹a
et ſtupor diſpoīt ipſū ad mortificationē et cūz
Quibz ordiatis et ꝯpletis locetur īfir⁹ ad iacen
dū corᵉ ſuppio et firmeť coxa ſm lōgitudinē cū
pānis et crus ēt cū ea et līteamib⁹ ut moreť ſta
tu debito pter q̄ moueať ſi poſſibile fuerit et ſi
ñ fuerit poſſibile q̄n moueať fortiť abſq; dolorē
moueať. Fcā ligatioē pª p⁹ duas horas ul' tres fi
at fīoª de māu ꝯriī ex uēa q̄ ē īter anularē et au
ricularē digitū l' uētoſatio ī naticis. Cliſtē ul'
ſuppoītoriū fiat omī die ſemel ul bis a ſellet ad
min⁹. Nō moueať pria ligata uſq; ad dies. iiii.

uel q̄tuor ſed oī die uiſiteť īfir⁹ & tāgiť loc⁹ le
ſus/ & uideať ſi ī forᵉ & ſitu debito rmāſit ſz q̄
a ꝑrīcipio mēbꝝ eq̄tū fuerit. Si āt medic⁹ īueni
ret uarietatē aliquā ibi factā īpediētē/ ſuauiť
& ꝯuenīēter rmoueat. & ī bōa diſpōne & forª
debita mēbꝝ diſpōat q̄cūq; ligatiōe mēbꝝ leſum
ſeu fractū ligať de nouo. dz ſapiēs rſtaurator ꝯ
ſiderare locū ī quo fractā fuerit utrū appareat
ibi eminētia ex mala eq̄tiōe aut ñ appareat/ ſi
āt īuēta fuerit aᶜᵃ eminēᵗ ſeu diſtoritas ꝯprimať i
ſta eminēᵃ l' difformitas cū plmaceol' & aſtelliſ
ut rmoueať & mēbꝝ rddeat ad ꝑpriā formaz:
& h fiat pfcē añq̄ ligaᵒ oſſis fracti fiat l' īdureť
qr p⁹ q̄z ligaᵒ fuerit īdurata ñ potiť medic⁹ ī ea a
liqđ rcte opari. Dieta ei⁹ ī ꝑrīcipio ſit cū ſuco
farie ordei ul farri l ſpelte ſeu ſiligis/ aut a uene
ul' cū ſpiachiis lactucis boragie cucurbitis ꝯdi
tis & elixatis ꝯ lacte amig. Et pot⁹ ſit uinū de
granatis l agreſta q̄bz ī duplū de aq̄ miſceať ul' de
coctionis prunorum ſiccorum uel aqua ordei
cuz decoctione feniculi ul' petᵒ. & h uſq; ad ſecu
ritatē ne ap⁹a gnētur in loco/ p⁹ ſecuritatē uta
tur bono uīo rubeo dulci claro limphato ſz me
dietatē uel min⁹. Vel ſuāť uinū uinoſū & claꝝ
odoriferū cui aqua miſceatur ut dēm ē. Et uta
tur ēt extremitatibz porcorū et iterioribz aīaliū
qr iª faciūt ad citā et uelocē generationē porri.
et ad uelocē rſtaurationē et fortē. pōt ēt uti cā
nibz uolatiliū ñ degētiū ī aquis, et carnibz gal
liarū et caponū et pullorū et pdicū et faſiāorū
et uitell' ouorū et feniclo petᵒ, et boragie et ſili
bz cū carnib⁹. Si āt uuln⁹ fuerit cū fractura ma
gnū q̄ ſutura īdigeat ꝯſīa ſi ibi ſūt ptes oſſis fra
cte ſepate q̄ ſtare ñ poſſint tē rmoueas et p⁹ea
ꝯducas ptes uulneris cū ſutura/ et ꝯſua ſuturā
cū pluē qui ſic fit. ℞ maſtič. dragāti gūi arabi
ci añ. ʒ. i. mumie ſan. dra. añ. ʒ. ϛ. pl'uerizenť
et cribellēť/ h ſcō eq̄ť mēbrū et rſtaureť ſiᵒ mē
bri ꝑ ut ſupi⁹ diximꝰ. et īcidāť aſtelle ſz figurā
uulneris/ et ligatura ita a medico hoª rſtaurati
oīs/ ordietur q̄ uuln⁹ omī die ſemel/ aut bis qđ
poſſit uideri ſm q̄ neceeſſariū fuerit. Supra ul'
nus puū l' magnū & ſupª ſuturā pōať pl'uis ꝑdēs
& ſupª pl'uēm pp mūdificationē loci pōať omī
die ēplz q̄ ſic fit. ℞ mell' ro. collati. ℔. ϛ. fari
ne or. ul' uolatice ſeu ſiligis. ʒ. iii. pl'ueris ſupª
dcī q̄ poītur ſupª ſuturā. ʒ. i. ϛ. īcorporēť ſimľ
cū h ēplo & pluē cureť oī die uuln⁹ ꝯ ſuťa. et
uuln⁹ q̄ ñ ſuiť uſq; ad pfectā mūdificatioonez
& īcarnationē loco mūdificato & īcarnato ꝯſo
lideť. ꝯ pluē q̄ ſic fit: ℞ nucū cipſſi/ gallaꝝ/
mumie/ thuris añ. ʒ. i. pl'uerizēť & cribrēť.

Dieta ñ uariat᷑ a mō dcō supi⁹n᷑ pot⁹. Si uero ap⁹a ibi apparuerit curet᷑ ɔ ma͠tatis & icisione & mūdificatiōe & aliis ut dcm ē p° libro ca° de ap⁹ate calo saīoso gn͠ato i coxa.

Caplm. xiii. de fracta rotule genu.

Hoc os frāgit᷑ & fm latū & fm lōgū & h scit᷑ ex tactu & uisu quocūq; fiat nō r͠qui rit nisi ut equet᷑ & r͠stauret᷑ maībȝ medici cum crure extēso ultia extēsiōe. Et p⁹ eq̄tionē pōat᷑ ēplm de a°faria cū pluribȝ ut dictū ē supi⁹c° de fracta ossis coxe p̄ter q̄ i i°cāu ñ poit᷑ peci a ifusa i oleo ro. eo q̄ h mēbrū cū frāgitur ñ r͠q rit nisi eq̄tionē ɔstrictionē & coadūationē par tiū & quietē / et p⁹ēplm pōatur circa locū dten siuū cū oleo ro. & suco solatri l sempuiue & bo lo armeno & aliquātulo aceti. Et post illud po nātur faldelle stupee & plūaceoli ut loc⁹ firm⁹ maneat. Et sup h fiat liga° cū bida c⁹ latitudo sit circa digitos q̄tuor. & firmetur bñ liga° ɔ fi lo et acu fiat sic ordīati d q̄rto i q̄rtū pl⁹ et mi nus fm q̄ medico uidebitur. Flometur de manu ōria ex uēa q̄ ē iter anularē & auriclarē digitū l fiat scarifica° i naticis / fiat clistē seu supposi toriū ut iteri⁹ asellet oi die semel aut bis. Dieta & pot⁹ ordinētur fm tp̄a et fortitudinē et debi litatē ut dcm ē supius.

Caplm. xiiii. de fractura fociliū cruris sic̄ ulnē et cū uulnē.

Frāgūt focilia cruris ābo alñ & alñ unū tātū et alñ scidit᷑ unū eoꝝ. Si at ɔtigat ut ābo focilia frāgit᷑ sic̄ ulnē bōū ē & ɔuēiēs ut medic⁹ añ eq̄tionē p̄pet sibi oia nec̄ ad r͠stau rationē et rōe dfēsiois et rōe ligatiois et rōe ali arū reꝝ q̄ faciūt ad h d quib⁹ dterminauim⁹ in fractura fociliū brachii. Utile ē ut r͠staurator ho⁹ eq̄tionis hēat unū mīstrū qui teneat genu cruris fracti extēsū / & ipm extēdat & r͠laxet fm q̄ r͠stauratori uidebit᷑ & aliū mīstrū qui pedeȝ cū calcaneo & cauicla teneat firmū / & eū extē dat & r͠laxet usq; ad finē eq̄tiois ꝑut r͠staurato ri uidebit᷑ & terciū qui ābabȝ maīb⁹ crus substi neat i medio qbȝ ordīatis hēat medic⁹ peciā lō gā & latā fm q̄ crus fuerit & ifūdat eā i olo ro sato & ei exprimat bñ & pōat supͣ totū crus / p⁹ istā at pōat peciā aliā ɔ ēplo dcō supi⁹ caplo d fractura coxē / & supͣ illā peciam pōat duas faldellas stupeas l tres fm grossitudinē cruris & sup istas faldellas pōat astellas q̄tuor ul sex fm q̄ mēbꝝ fuerit / & sr͠ astellas pōat falddellas alias et sup istas fiat liga° ɔ bida cui⁹ latitudo sit triū ul q̄tuor digitoꝝ / & ei⁹ lōgitudo sit fm q̄ fuerit neccessariū ad ligādū totū crus. Incipi at ergo fieri liga° supͣ locū fractū & lesū cū una pte bide & ꝑcedat᷑ uersus genu & forti⁹ strigat᷑ i loco leso ut meli⁹ a cursu hūoꝝ defēdat᷑ et cū alia pte ligat᷑ siue bide ꝑcedat᷑ cū ligata uers⁹ pedē / astelle sint iuolute ex stupa et sint tante lōgitudis ut ē crus p̄t q̄ ip̄e astelle ñ penetrēt i calcaneo neq; i raseta pedis nȝ i curuata gēu aliqd offēdē. sup istā at ligationeȝ fiat alia li gatio cū bida ei⁹dē latitudis et lōgitudis ut fu it alia et nectat᷑ cū filo et acu q̄lȝ r͠uolutio. Et icipiat fieri liga° cū i͠ᵃ bida ultia ab iferiori pte circa calcaneū ꝑcedēdo usq; ad genu. Et semp loc⁹ lesus strigat᷑ magis q̄ȝ extrema / sȝ non fiat nȝ cū prima bida / nȝ cū s͠a strictura ex q̄ ꝑ ueī at nimi⁹ dolor / seu stupor aut tūor icōueniēs in mēbro qr h ñ ē bonū / posset.n. ifirm⁹ ex t͠li stri ctura mēbꝝ amittē l ad palesim ɔuerti. Sup ul tima bida fiat liga° cū bidello cui⁹ lōgitudo sit sufficiēs ad ligādū & firmādū totū. Et ei⁹ lati tudo sit fm latitudinē i⁹ digiti. Cōpleta ligatio ne tota ūgāt᷑ extrema mēbri. s. genu & a gēu su pi⁹ & pes ēt cū illi ptibȝ ɔ dfēsiuo fcō ex suco sē perуiue seu solatri bolo & olo ro. & aliquātlo aceti. Flomet᷑ d manu ōria ex epatica ul splene tica ul scarificet᷑ i naticis. Fiat q̄ asellet oī die bis uel semel cū clisteri l suppositorio. Soluat᷑ d tercio i terciū l q̄rto i q̄rtū. Et uisitet᷑ oī die ne qd noi inascat᷑ cui medic⁹ ñ possit ɔ istrumē tis & medicis ɔueniētibȝ obuiare: Et si fa uel ꝑ ligatioē a°eminē᷑ idebita uisa fuerit i loco fra cto cū plūaceol & duritie astelle ita ɔprimat᷑ si ne itenso dolore q̄ r͠ddeat ad statū debitum et mēbꝝ ad ꝑpriā formā ex tali ɔphēsione acq̄rat & sic ɔtinuet᷑ opō usq; ad finē. Si aūt cū fracta fuerit uuln⁹ magnū ul puū ōra si ibi fuerit par tes ossis sepate q̄ stare nō possint tūc eas r͠mo ue / & nō timeas d cāu medule ut diximꝰ c° d fra ctura adiutorii. & p⁹ea ɔducas ptes cū sutura h fcō equa mēbꝝ & icide d astell ad formā ul neris et ordīa ligaturā q̄ uuln⁹ possit oī die uid ri et mutari a medico / Sup suturā pōas p͠luēm ɔfuatiuū / & s͠r pluēm emplm dfēsiuū mūdifica tiuū et ɔfuatiuū usq; ad icarnationeȝ / Uulnē mūdificato & icarnato ɔsolidet᷑. Eodē mō ꝑcē das si uuln⁹ puum fuerit nō idigēs sut͠a / De di eta & potu quousq; ad tp̄s ifirmitatis et ad dbi litatē et fortitudinē satis superi⁹ disputauim⁹ i ɔ silibȝ casibȝ tibi sufficiat q̄ dcm ē.

Caplm. xv. d fracta ossis cacanei.

SI cōtigat ōs calcanei frāgi ꝙ cognoſcit̄
ex tactu / qr īueniūt̄ ptes ipi⁹ oſſis cedē
tes ſub tactu ſm lōgum aut ſm latū / aut ēt mo
dus percuſſiois aut caſus fac̄ ad h̄ & dolor ı̄q ſi
tionē l̄ īuetionē fracture n̄ req̄rit̄ niſi ēpla° ſu
per locū ſine oleo ro. cū ēplo ꝙ ſic fit. ℞ f. rie
fabaꝶ l̄ ſiligis ſeu or. cicercle ul̄ uolatice. ℔. ſ
maſtic̄ / dragāti gūi arabici. an̄. ℥. i. muie / boli
armeni. an̄ ʒ. ſ. terrāt̄ et cribelēt̄ et icorporēt̄
cū albuīe ouoꝶ ut ſit uald̄ molle. Sr̄ ēpl3 illd̄
poītū ſupͣ pecia et ſuper locū leſū pōat̄ faldella
una ſtupea ī aq̄ īfuſa et bn̄ expſſi / et ſupͤ fadel
lā poat̄ aſtella una de ſalice uel de alio lig° cō
ueniēte forͣ cui⁹ ſit ad modū calcanei / & ſupra
illā aſtellā pōat̄ faldella una de ſtupa, et ſr il
lā fiat ligatio cū bida cui⁹ latitudo ſit circit̄ di
gitos q̄tuor / & firmet̄ cū ligatioē et ali⁹ locus
bn̄ ut n̄ moueat̄. Et ı̄ oi ı̄uolutioē bide fiat ſu
tura cū filo et acu circa locū et per totū pedē
uſq3 ad mediū crus fiat inūctio cū defēſiuo de
bolo armeno et ſilib⁹. Flomet̄ de manu ōria de
uena q̄ ē iter anularē et auriclarē / uel iuētoſēt̄
ı̄ naticis. aſellet patiēs per nāt3 ul̄ cū cliſtēi ſeu
ſupoītoriis oi die bis l̄ ſemel ſm ꝙ neceſſariū l̄
ↄſuetudīariū fuerit. hic mod⁹ hēat̄ ı̄ i° cāu a prī
cipio uſq3 ad finē et n̄ uariet̄. Dieta et pot⁹ nāt
ut dcm̄ ē. et ſm ꝙ medico uidebit̄ ex parte debi
litatis et fortitudinis expedire.

Capl̄3. xvi. de fractura oſſiū pectinis et digito
rū pedis ſiē ulne et ↄ ulnē.

FRactuta iſtoꝶ oſſiū cognoſcit̄ de facili
& n̄ indiget medic⁹ niſi ut mēbꝶ leſū tā
gatur ul̄ fractū nā ex tactu inueniet bon⁹ r̄ſtau
rator leſionē mēbri de leui / et̄ nll̄o° ei ocl̄tabit̄
In eq̄tioē iſtoꝶ oſſiū ſeu eoꝶ tract̄a abſq3 uul
nere ſeu cū uulne r̄q̄rit̄ una ſola ligat̄a tcā ad
mōȝ ſole ſotularis / & ponat̄ ı̄ ipam ſolā ligneā
& pedē faldella d̄ filtro / & h̄ hēt locū p⁹ eq̄tio
nē oſſis fracti ul̄ oſſiū fractoꝶ ı̄ h̄ mēbro. Sr̄ lo
cū uero leſū ſiue os ul̄ oſſa pectis fracta fuerīt
ſeu oſſa digitoꝶ pedis / l̄ os alic⁹ digiti pōat̄ em
plaſtrū d̄ faris & pluerib⁹ dcīs ca° d̄ fract̄a cal
cāei. & ēē crus & ı̄ loco pōat̄ d̄fēſiuū fc3 ex bo
lo & olo ro. & ſilib⁹ p⁹ ea ſr ēpl̄m ponat̄ faldelle
ſtupee ı̄ aqua ifuſe / & bn̄ expſſe & ı̄ ēplo ı̄uolu
te / & p⁹ h̄ fiat liga° cū bīda c⁹ latitudo ſit triū di
gitoꝶ l̄ circa id & ei⁹ lōgitudo ſit tāta ut ſit ſuf
ficiēs ad ligationē to⁹ pedis & digiti ul̄ digitoꝶ
Nā qn̄ os alic⁹ digiti frāgit̄ r̄q̄rit ı̄ ligatioē ſua
ut cū eo ſan⁹ & oēs digiti pedis ligētur ut meli⁹
r̄maneāt ı̄ ſua equatiōe & r̄ſtauratioē. Fiat li
gatio & ēplatio tlis ı̄ i° mēbro d̄ 3° ı̄ terciū ſeu de
quarto ı̄ q̄rtu. ↄtinuetur h̄ uſq3 ad finē. Flomet̄
ı̄ ōrio ul̄ uēteſet̄. ſit uēter ei⁹ larg⁹ oī die cū ſup
poītorio aut cliſteri. Si āt ibi uuln⁹ fuerit. ſol
uat̄ mēbrū oī die ſemel & rōe fracture & rōe ul̄
neris & ponat̄ ſola ligatıcē cū faldella d̄ filtro
ut ſupiͤ diximᵉ. Et ēpl̄m ſup fracturā ı̄ i° cāu a
pricipio uſq3 ad finē ſit tle. ℞ dragāti gūi arabi
ci / maſtic̄ / an̄. ʒ. i. mumie / boli armēi an̄. ʒ. ſ
terrāt̄ & icorporēt̄ ↄ melle ro. collato. Fcā ſirͣ
tioē oſſiū ul̄ oſſis & mūdificatiōe uulneris ↄſo
lidet̄ uuln⁹ ↄ pluē q̄ ſic fit. ℞ thuris / mumie
nuc̄ / cypſſi / gallaꝶ / an̄. ʒ. ſ. terrāt̄ & cribel
let̄ / pōatur ı̄ fine hic puluis ſup uuln⁹ & ſuper
pluēm ſtupam ı̄fuſam in uio calo. Nā uinū ca
lidū facit ı̄ omni mēbro adhere carnē ſuauit̄ &
abſq3 dolore. Nō uariet̄ med⁹ diete & pot⁹ a mō
dc̄o ı̄ aliis tract̄is narratis ſup̄i⁹.

Caplm. xvii. d̄ diſlocatiōe & mollificatione &
torſiōe & ſepatiōe & ı̄ q̄b3 mēbꝶ iſ hn̄t fieri.

SCias ꝙ os ↄtinuat̄ cū oſſe modis q̄tuor
un⁹ ē q̄ ſit ſol iūcturis / ut ē ↄtinua° ad
iūctoꝶ cū oſſe ſpatle uel ↄtinua° aliaꝶ iūctaꝶ
Secūd⁹ mod⁹ ē fixio oſſis ı̄ oſſe ut fixio dētiū in
madibla ſupiori uel iteriori. Terci⁹ ē iſectio oſ
ſis ı̄ oſſe ſeu liga° oſſis cū oſſe ſic coſte q̄ ı̄ſūt̄ in
oſſib3 pectoris / uel ex pte ligatiois ut ē liga° oſ
ſis furcle in hūero / uel liga°. vii. oſſiū pectoris
ad iuicē. Quart⁹ mod⁹ ē ligaͤ oſſiū ad iuice3 ad
modum fere ut ligatio ſex oſſium capis ad inui
cē / ul̄ ut ligaͤ duoꝶ oſſiū furcle mādible ı̄feri
oris ı̄ mēto. Circa primū modū ꝑprie fit diſlo
catio circa alioſ minime ut patebit ex diffiniti
one diſlocatiois. diſloca° ē exit⁹ mēbri a loco ı̄
quo natalr̄ mouet̄ ſm uolūtatē. Mollifica° tor
ſio & ſepa° hn̄t fieri ı̄ nodis & oīb3 aliis iūctu
ris. A3 g° maīfeſte ꝙ mādibla ı̄ mēto n̄ pōt diſlo
cari ſ3 ſepari / neq3 furcla diſlocat̄ / ſed ſepat̄ a
loco hūeri. Iteꝶ os ſpatle & anche ſepāt̄ molli
ficāt̄ & torquēt̄ / / ſed nullo° diſlocāt̄ rotla ge
nu mollificatur tn̄ n̄ diſlocatur. Sola ergo no
doſa diſlocari pr̄t ꝑprie ut a3 & alī mollifica
ri torq̄ri & ſepari / & max̄ cū ↄmotio fit fortis ı̄
nodo a cāu l̄ ꝑcuſſiōe & mēbꝶ a nodo n̄ r̄ſilit l̄
mouetur / & loc⁹ ↄ h̄ r̄manet fortiter doloroſus
Hic ſciēdū ē ꝙ nullo mō audiēd⁹ ē ſmo illorū
q dn̄t ꝙ ı̄ diſlocatioē ſepatiōe / mollificatione
& torſiōe hoͣ r̄ſtaurationis & locatiōis ı̄ primo
ſeu ı̄ pͣ uiſitatiōe mēbꝶ d3 ablui et poni an̄ re
ſtauratione ı̄ aq̄ cal̄a. Nā tal ſmo ē iutil̄ ı̄ iſto
cāu et n̄ bon⁹ / neq3 rōabil̄ / qr aq̄ calida cū n̄ ē

bo℞ rarificet et debilitet dispõet ip̄3 ad recipiedū mā3 & hūorē currētē ad locū dolorosū / & sic aq̄ calida iᵉ hora et isto mō esset cā ap̄atis / et finalr̄ ppap̄a generatū in loco mēbrū poss3 cō uerti ad opōne inatalē & malā: et ex h amittet ꝓpriā opōnē. / S3 ue℞ ē si mēbrū iduratū ess3 i sua dislocatiōe p tēp⁹ seu mollificatiōe sepati one aut torsiōe et n̄ recepiss3 pfectā restauratio nē / aut ꝓpter ignorātiam medici aut ꝓpter ali ud / qr i isto cāu bonū et ꝯueniēs erit ut mēbrū induratum i aq̄ calida pōat: et n̄ solu3 i aq̄ ni cala: sed i aq̄ calida decoctiōis mal ua uilci flo℞ camomille fenugci et similiū: qr tunc aqua cali da mollificādo locū n̄ trahit materiā ꝓpter ces satiōnē mē a fluxu ex lōgo tp̄r / et maxᵉ fcā mū dificatiōē ex aᶜᵃ medicia℞ factarū ex hmōi actil et tbit et similib3: sed prepat ipsū ad mollitie3 / et ipsū mēbrū iduratū mollificat: et p h dispoi tur ad meliorē dispōnē et rēstaurationē cita et ꝯuēiētē: sed i pᵒ cāu ultie mala r̄ pit. / S3 uolo q̄ cognoscas q̄ dislocatio aliq̄n fit cū fractura i eo dē mēbro et uulne: et tūc iᵉ tria diuersa fiūt & repiūt eadē hoᵃ i mēbro d3 sapiēs rēstaurator pᵒ anq̄ faciat aliqd prepare sibi oia neccᵉ et ꝓp ter fracturā & dislocationē et uln⁹: et ꝓpt h ici pere equare fracturā si magis tiorosa fuerit q̄ dislocatio ul eoᵘ ul d3 eadē hora equare fractu rā et dislocationē successiue uel eoᵘ: et p⁹ equa tionē d3 ꝯdicē pces uulneris si idigēt sutā: seu ꝯducta ptiū: si uero n̄ nō: sed equādo fractam & dislocationē d3 astellas neccessarias ad frac turā sic icidē q̄ uln⁹ possit oi die mutar̄ & uidr̄ p̄ter q̄ soluat̄ ligatio fracte neq̄ dislocatiōis n3 dieb3 determiatis. & utat̄ mltū defēsiuo i isto ca su / Cū. n. mēb℞ sic malo et diuersoᵒ ledit̄ & in tātū debilitat̄ q̄ de leui n̄ fit q̄n ap̄et̄ nisi a sapi ēte pfcē defēdit̄. / Sit gᵒ itēᵒ tua toti i defēsione & mēbri ꝯfortatione / qr si mēb℞ tale sic lesū et a postemet̄ ess3 piculū destructiōis ꝯpoitiōis et a missiōis forᵉ et opōnis ꝓprie poss3 tali de cā ifir m⁹ de leui mori / Nō obliuiscaris i tali cāu uti ꝓ nosticatiōē sr̄ mortē ifirmi corā aīcis suis / quo niā oēs iste ifirmitates uarie et ꝯpoīte coīter st̄ mortales / et h ex usu firmiter cognoscē poris si i eis astute uoluēis ꝯsare.

Caplm. xviii. de dislocatione mādibule inferioris.

Aliq̄n dislocat̄ ad iteriora / & aliq̄n ad ex teriōa / siue disloceat ad iteriora siue ad exteriora nō priuat̄. / SIGNA / dislocatiōis ad iteriora sūt q̄ os remāet apertū & q̄ dētes anriores mādibule iferiorib⁹ ancedūt & rēpōnūt̄ detib⁹ an riōib⁹ mādible sriōris. / Dislocatiōis uō ad extio ra siḡ sūt q̄ os claudit̄. & nulloᵒ pōt apiri: & nō pōt ifir⁹ cibū masticar̄ et adherēt q̄i detes palla to et apparēt exteri⁹ ul dubitū emīneᵗ maifesta i loco dislocatiōis & priuat̄ loq̄lla. / Cognita dis locatiōe siue sit ad iteriora / siue ad extiora d3 sapiēs rēstaurator pone itra os ifirmi digitos po lices manuū sua℞ & firmare eos supᵉ dentes mo lares mādible iferioris ifirmi. & cū aliis q̄tuō digitis māuū suarū d3 ꝯphēde mādibulā dislo catā a pte exteriori / & hoᵉ iᵉ hēre unū mīstru3 q̄ caput ifirmi firmū teneat. / Quib3 ordiatis r̄ staurator d3 mouere mādibulā dislocatā ad i teriora fortiter uersus se et ad superiora et ad i feriora. & deide ad p⁹eriora et ad locū reducē Fcā eq̄tiōe ul rēstauratiōe ponatur eplm de fari nis et pl̄ uerib⁹ supᵉ locū et dictatur p una die3 et n̄ pl⁹. qr i eadē die libat⁹ erit: et h empl̄m tc3 ē caplo de fractura ossiū thoracis.

Capitulū. xviiii. de dislocatiōe spine seu spon dilium.

Spōdiles colli seu pectoris cū dislocātur timendū ē morte subitanea / qr spōdiles colli ex dislocatiōe pp̄ ipedimētū q̄ n̄ itroduci tur i anelitu mltocies: ymo quasi semper fit ex i sto cāu mors subitanea: et si ex spōdilib3 pecto ris ꝓpter ipedimētū itroductū i lacertis et mu scul mouētib⁹ pect⁹nalr̄ et uolūtarie impeditur p̄mo i suo motu et accidit anelit⁹ freq̄ns et pu⁹ et finaliter mors. Et ex dislocatiōe aliaru3 spō diliū q̄ sūt q̄n q̄ accidit nocumētū i renib⁹ et ue sica & dolor i ill mēb. et difficitas migēdi. seu ipedimētū i uiis uriālib⁹. et ap⁹atio i locis illis et fe. et mors. SIGNA / dislocatiōis spōdiliu3 colli sūt iclinaᵒ colli i dextra pte / seu i sinistra & cāus ceruicis absq̄ rēgimīe ad ptē anriorē ul p⁹eriorē / & amissio uocis & mal⁹ anelit⁹. / S3 i dislocatiōe spōdiliū costa℞ & renū n̄ rēq̄rūt̄ ex pte cognitiōis nisi uisus & tactus medici. / Suc currēdū ē i h cāu ifirmo ueIociter et i breui ꝓ posse. / Si āt ꝯtiget spōdiles colli q̄ sunt. vii. dis locari / seu aliq̄ ex spōdilib⁹ colli stati ne nocu mētum dcm̄ supi⁹ augumētet̄ fiat rēstauratio h mō / nā rēstaurator d3 hēre unū mīstrū qui acci piat ifirmū & pōit iᵉ mīster unā manū sub mēto & ꝯprehēdat cū ipsa māu optīe mādibulā iferi orē / & aliā manū ponat i p⁹eriorē partē sub cer uice / et s3 istū modū eleuet ifirmū ꝓ posse et ꝯ q̄ stet ifirmū tenēdo ipsum cū manil3 locis dic tis rēstaurator tūc ꝯ manu sua dextrā ꝯprimat p

tē ſpōdil' eleuatā ad partē īteriorē ſeu ipſas ſpō
diles eminētes/ et tā diu ſic fiat ꝙ reſtaura
tio ɔpleta ſit. Et tūc medic⁹ p⁹ rſtaurationē po
nat ēplm ꝙ ſic fit. ℞ oli ro. ʒ.i. mumie. maſtič
dragāti mirtiloꝝ/ gūi arabici: boli aū. ʒ.ſ. pl
uerizēt' cribellētur & īcorporēt'. oleū & alia ɔ
albumībus ouoꝝ tot nuō ꝙ ēplm fiat ualde li
quidū et currēs. et ponatur ſup͡ª locū ɔ pecia et
ſr pecia ponāt' z^e faldelle ſtupee īuolute ī eodē
ēplo/ p⁹ea liget' ſuauiter & bñ ſiē dolore ꝑ poſ
ſe. Hoc fcō īmediate fiat flo^a d' manu ex uēa ce
phaca q ē ap policē/ ul' fiat uētoſatio ɔ icīſiōe in
ſpatul. Seqnti die p⁹ flomiā cliſtē l' ſuppoītoriū
niſi p^c īfir⁹ omī die bis l' ſemel aſellauerit. Vtat'
uſq ad. iii. dies ſuco fcō ex faria or. ul' farri ul'
auene: ſeu ſpelte/ ul' utat' brodio fcō ex uitell'
ouoꝝ & mica paīs lota ī aqua. & bibat his die
bus aquā d'coctiōis prūorū ſiccoꝝ/ uel aquam
ordei/ ul' aquā d'coctā ſeu aq̃ cū zuc°. 3° die ita
rū ɔ eiſdē reb⁹ liget'/ & tūc rdeat ad cibū & ad
potū ɔſuetū qr erit libat⁹ ſi ūq̃ libari d3. Si āt
ex ſpōdilib⁹ coſtarū q̃ ſūt. xii. ſeu ex ſpōdilib⁹ re
nū q̃ ſūt. v. dillocēt' nō ē neceſſariū aliud niſi
ut ſpōdil' maīb3 rſtauratoris fortiter ɔprimat' &
ad locū rducat'. Et ſup ſpōdilē ēplm dēm pōat'
& plūaceoli & ſtupe īfuſe ī aq̃ & bñ expreſſe ī
ēplo eodē buēctēt' & ſup locū pōat'. Et ſup͡ª pri
mā faldellā pōat' a^{ca} aſtella leuis & plicabil' & ī
uoluta ſtupis. & ſupra aſtellā a^r faldella ſtupe.
Et d' uno fiat firma° & liga° loci ɔ bida c⁹ latitu
do ſit ut latitudo palme & liget' h mō uſq ad di
es nouē qr tc erit libat⁹ ſi d's uoluerit. Et utat'
circa locū īfirmū d'fēſiuū ex olo ro. bolo ar. et
ſilib3/ p⁹ primā ligationē et īmediate fiat flo^a l'
uētoſa°ī loco īferiori l' eɔrio. Cliſterizet' l' fiat
ſuppoītoriū niſi libē īfir⁹ bis ul' ſemel oī die aſel
lauerit. Regat' cū dieta dca uſq ad dies. iii. et
potu ut dēm ē/ et p⁹ea raddeat īfir⁹ ad ſuā ɔſu
etudinē coēdēdi. Si āt p⁹ nouē dieſ l' p⁹ libatioē3
dillocatiōis dolor uel durities ī loco leſo rema
ſit ūgat' loc⁹ et epithīet' cū ūguēto ꝙ ſic fit: ℞
olei. ʒ. vi. cē farīe fenugci aū. ʒ. i. raſine. ʒ.
iii. butiri. ʒ. ii. thuris/ bdelii/ oppopōaci aū.
ʒ.ſ. piguedīs āīs et gallīe aū. ʒ.ſ. diſſoluat'
oia ī ad ignē et ɔ diſſoluta fuerit collēt' ɔ ſtami
ne et īfrigidet' et uſui ɔſuet'.

¶ Caplm. xx. d' ſepatiōe furcle ēt oſſis ſpatle ſine
uulnē et ɔ ulnē.

Oſſa h^a. ſ. furcle et ſpatule dillocari non
pñt frāgi uero aut ſepari pñt a locis ī q
bus ɔtiguata ſunt ſeu ɔiūcta. Silr et oſſa pecto
ris et ſuītatēs coſtaꝝ ī pectore pñt ſepari/ mol
lificari et plicari/ dillocari uero mi^c ut3 ex dif
finitiōe dillocatiōis. Si āt ɔtigit oſſa ī^a ſepari
a locis ī qb⁹ unita ſūt abſ3 uulnē cui⁹ ſig͡ⁿ hēt' ex
eminētia appēte ī loco/ et ēt cū loc⁹ tāgit' depri
mit' & eleuat' os ſepatū/ hīta hac īqſitiōe ptiū
ad rſtauratorē ut hēat ēplm ꝑpatū dēm ca° ſupi
ori d' dillocatiōe ſpōdiliū liqdū ualde & bīdas
& plūaceolos & ſtupas uel faldellas ſtupeas ī
fuſas in aqua & bñ expreſſas/ his prepatis com
primat reſtaurator manum ſuam ſuper locum
eminētie & eleuet & reducat p iſtam uiam mē
brū ad locū ꝑpriū. Et ſup locū pōat ēplm ut di
xim⁹ & faldellas & plūaceolos/ & optie firmet
locū & ipm ɔſuet cū bīda/ & ligationē cu3 bin
da ɔſuet nectēdo ɔ filo & acu ruolutiōis bīde.
Circa locū pōat' d'fēſiuū d' bolo & olo ro. & a
ceto & ſilib3. Et fiat flo^a l' uētoſa° & ſuppoītori
um & cliſtē ſm ꝙ fuerit neceſſariu3. De dieta
ɔueniēti ſatis ſupi⁹ determiauim⁹. Si uero iſta
ſepatio fuerit ɔ uulnē & īdiguerit ſuta ſuat' lo
cus & ſi ſutura ñ īdiguerit dittatur. Sr uuln⁹
cū ſutura/ & abſq ſutura pōatur pluis q ſic fit.
℞ maſtič dragāti gūi arabici/ ſan. dra. aū. ʒ. i
puluerizētur & cribellētur; & ſupra iſtū plue
rē pōatur ēplm dēm ſupi⁹/ hic q patitur ſepati
onē cū uulnē d3 oī die ſemel medicari & muta
ri. S3 ī^e q patitur ſepationē abſq uulnē ñ d3 mu
tari/ n3 ligari niſi de 3° ī terciū ul' de qrto ī qr
tū. Cū uuln⁹ trāſierit dies. viiii. mūdificet' & ī
carnet' cū ēplo ꝙ ſic fit. ℞ mell' ro. lb. ſ. farine
fenugci & or. ul' uolatice aū. ʒ. ii. thuiis aloes
aū. ʒ.ſ. īcorporētur. Fcā mūdificatiōe ɔſolid'
tur ɔ pluē q ſic fit. ℞ nūč cypſſi mumie gallaꝝ
aū. ʒ.ſ. pluerizēt' & cribellēt'. Dieta & pot⁹ ñ
uariāt' ab eo ꝙ ſupi⁹ dixim⁹ c° d' dillocatiōe ſpō
dilium.

¶ Cap^l3. xxi. de dillocatiōe hūeri ſeu capis adiu
ctorii ɔ ulnē & ſine uulnē.

Et plimū cap adiuctorii ī hūero dilloca
tur ad ptē inferiorē uerſus titilicū & ra
ro ad āteriorē & ad ſupiorē. ſed ad p⁹eriorē uer
ſus ſpatulā nullo° dillocat'. Cognoſcit' aūt diſ
locatio mēbri ī⁹ qñ ē ad ptē īferiorē uerſus titili
cū p tactū ī aſella & ſub titilico. qr ibi appare
bit maīfeſte eminēs ī mō3 nuč/ ſeu oui. & h ꝑp
ter d'ſcēſū capis uertebri ſeu capis oſſis adiucto
rii ad īferiora & ex ſupiori uidebit' uacuitas ex
cā ɔria. Cū āt dilloca° fuerit ad ptē añriorē l'
ſupiorē maīfeſta appebit eminē^a ī loco añriori
ul' ſupiori & uacuitas ī pte ɔria. Cōe aūt ſigñū

i om̄ibꝫ diſlocatioībꝫ q̄ ſūt uē diſlocatioīs eſt i
mobilitas mēbri diſlocati ī loco ī q°nāl r̄ mēbꝝ
moueť ſm uolūtatē. Si aūt cap̄ adiuctorii diſ
locatū fuerit ad ptē īferiorē uerſus titilicū cō
ueniēs ē ut r̄ſtaurator hēat unū miſtrū q tene
at cubitum infirmi firmuꝫ cum brachio eleua
to et extēdat et r̄laxet ipm̄ ad uolūtatē r̄ſtaura
toris donͨ r̄ſtauratio ꝯpleta fuerit / et hēat alium
miſtꝝ q cap̄ et pſonā īfirmi ſubſtīeat ne hora e
q̄tiois moueať / et ꝯ oīa iordiata fuerit hēat r̄
ſtaurator ī māu ſua pilā ꝺ filo uł ſtupa ł peci
is durā et bñ fortē cͦ quātitas ſit ad mōꝫ uacui
tatis tilitici ſeu aſelle / et pōat ipam pilam ſub
aſella et cū poīta fuēit hēat mātille et pōat me
dietatē mātilł ſup pilā et unā ptē mātilł accipi
at cū ſua dextra r̄ſtaurator / et aliā ptē cū ſini
ſtra / et cū ſic fecerit firmiter et fortiter teneat
cap̄ adiuctorii ſurſū / et miſter cubiti extractio
nis cubitū r̄laxet ut leuiꝰ os ad locū r̄ddeat / et
tā diu ꝯtinueť hͨ ſepaͦ donͨ eq̄tio fcā fuerit / qr
ſi diſlocatio fcā fuerit r̄cens nō poterit eſſe qn
os ad locū r̄ddeat ꝺ facili pdictū mōꝫ. Fcā eq̄
tiōe pōať ēplꝫ cū pecia ſup locū ꝙ ſic fit. ℞ fa
rie cicercłe ł auene ſeu or. ł ſiligis. ℔. ʃ. maſti
cis / dragāti / ſan. dra. gūi arabici: an̄. ℥. i. mu
mie boli ar. an̄. ℥. ʃ. terrāť et cribellētur et ī
corporētur cū albumībꝰ ouoꝝ: et ſic fiat bñ liq
dū currēs: et iuoluať bñ cū pecia et ēplo totuꝫ
mēbꝝ leſū ꝯ titilico. Et ſuper pecia ī loco titili
ci ponatur pila ſtupea et rotūda uel ꝺ peciis.
Et ſr̄ eplm̄ et peciā taldelle tres uł q̄tuor ꝯp̄hē
dētes totū hūeꝝ et ſpatulā et titilicū. Et ſuper
iſtas raldellas ſtupeas īfuſas i aq̄ et bñ expſſas
fiat ligaͦ cū bīda cꝰ latitudo ſit circa ſex digitoſ
et plus. Et r̄uoluať binda a latere leſo et ñ leſo
donͣ locꝰ bñ firmꝰ pmaneat. Et nectet q̄lꝫ reuo
lutio bīde cū filo et acu / et pōať ꝺfenſiuū de
bolo et olo ro. et ſilibꝰ. Circa locū leſū īmedia
te pꝰ primā ligationē uel eadē die fiat fleͨ ꝺ ma
ni ꝯ. ii ex uēa cephalica q̄ ē ap̄ policē uel uēto
ſatio ī naticis / aſellet ꝯ ſuppoitorio ſeu cliſteri
oī die ſemel uł bis. Cū mātili ſuſpēdať brachiū
cū manu ꝯp̄hēdēdo cubitū et hūeꝝ / ut bñ ſub
ſtēteť adiuctoriū ad collū īfirmi / et ſic dīttať
qn r̄ moueať uſq͂ ad dies. iii. uel. iiii. plꝰ et mi
nus ſm ꝙ medico uidebiť. Tracťe mēbꝝ hoͣ r̄e
ſtaurationis et ligatiōis: et aͣ ēt abſq͂ dolore ꝓ
poſſe ne hūores ad locū leſū currāt: nā dolor p̄
pat locū ad r̄cipiēdū huōres et diſpoīt omē mē
brū ad apꝰationē. Quibus ordīatis iniūgať īfir
mo ut coēdat uſq͂ ad ſecuritatē apꝰatis ſucū or
dei / farri uel auene / ł ſpelte et micā paīs lotaꝫ
ī aq̄ et lactucas & ſi īachias & cucurbitas uiri
des & ſiccas ꝯditas cū amig. Et bibat aquā de
coctiois prūoꝝ ſiccoꝝ ł aquā or. uel aq̄ zucha
ri. / ł aquā ꝺcoctā purā / & pōt coēdē poma co
cta ł pirra. pꝰea reddeat ad cibū & potum ꝯſue
tū. Si āt cū diſlocatiōe fuerit uulnꝰ ī ligatiōe 1ª
dīttať uulnꝰ diſcohoptū: & ſi īdiguerit ſuťa ſua
tur: ſi uero ñ dīttať & cureť oī die ułnꝰ uſq͂ ad
pfectā curationē ꝯ ēplo ꝙ ſic fit. ℞ mełł ro. ℔.
ʃ. thuris maſtiē: dragāti: gūi ara. ſan. dracōis
an̄. ℥. ʃ. farie fenugēci. ℥. ii. miſceāť ſil. Fcā in
carnatiōe ꝯſolideť ułnꝰ ꝯ pulue de nucibꝰ cip̄ſſi
Si autē h ſepatū uł tortū: ſeu mollificatuꝫ fue
rit ꝙ ſcies eo ꝙ mouebiť ī loco ſuo q̄uis ꝯ dolo
re: & ꝙ nō erit ibi ſig̃ diſlocatiōis maīfeſte tē ꝓ
cede ī cura eiꝰ ut diximꝰ ꝺ diſlocatiōe cū mino
ri uiolētia tñ & mō meliori: & ſi pꝰ r̄ſtauratio
nē ī mēbro durities ł nodoſitas r̄manēt mollifi
ceť cū ūguēto ꝺ bdelio & oppoponaco: & aliiſ
rebꝫ r̄cō caͦ ꝺ ulnē raſete manꝰ ī fine. Si uero
hoc os diſlocatū fuerit ad īteriora ł ſupiora ñ
requiriť aliud niſi ut locꝰ maībꝫ īprimať & ſub
ſtēteť ut ſupiꝰ dcm̄ ē: & fiat ī omnibꝰ ut narra
tū ē. Si uero pꝰtēpꝰ ī qͦ r̄ſtauratio ꝺbēt eſſe fir
mata: h ē uſꝫ ad dies. xv. uel. xx. uł circa id ad
iuctoriū deſcenderit per ſe: & cū reſtaurať ma
nu medici ad locuꝫ. & iterum cadit ſignum eſt
fracture uel ſeperationis ligamenti ligantis
caput adiuctorii cū piſcide ſpatłe: & ī hoc cāu
diſlocatio adiuctorii ñ r̄cipit curationem. nec
diſlocatio uertebri coxe niſi mollificatio liga
mēti eſſet ex mā huīda mollificāte locū ꝙ exſic
cari nō poſſet bñ fiͦ cauterii r̄cō ī loco ī tribꝰ lo
cis circa uertebꝝ. & ſi per iſtā uiā cū ligatura
dcā firmationē nō r̄ciperet ī ſitu ſuo nō ē ſpes
habenda amplꝰ de cura eiꝰ. Dīttere ergo curā
iſtā meliꝰ ē. Quod ſi os illud lōgo tpr̄ ſtetēit di
ſlocatū. & iā durities īceperit mollificeť locus
cū ūguēto de gumis ſuperiꝰ dcō. et fomēteť om
ni die bis uł ſemel cū aq̄ decoctiois maluauiſci
& ſe. fenugēci & ſilibꝫ. Fcā mollificatiōe traha
tur & moueať locꝰ cum pila & mātilli fortiter.
& r̄ducať ad locū / & ſi p hāc uiā nō poſſet re
ſtaurari ponatur aliꝙ rotūdū cū aͣ latitudīe
ī titilico: & pōatur aͦd lignū rotūdū cuiꝰ latitu
do ſit tanta ꝙ duo hoīes poſſint illud lignū ſu
per ſpatłas tenē: & ſup illud lignuꝫ ponatur pi
la q̄ ē ī titilico loci īfirmi. & ſit terciꝰ q teneat
cubitū adiuctorii leſi firmū maībꝫ & ſuſpendať
p iſtū mōꝫ hō leſus ad lignū illꝺ. uł ſuſpēdať ī
firmꝰ p mōꝫ iſtū ad lignū ſcalle mānał & erit i
dē: Si p iſtaꝫ r̄ducit adiuctoriū bonū ē. Si uō

ñ dittatur qr ĩcurabil ē egritudo. ſʒ ſi p uiā iſtā
ṙducēẗ ꝓcedaẗ i cura eiꝰ ĩ omībʒ ut ſupiꝰ dixi
mꝰpꝰq̄ ṙſtauraº debite facta fuerit.

Capl̄m. xxii. ꝺ diſſlocatiõe cubiti ꝯ uulnē et ſiē uulnere.

Dubioſa ē ṙſtauraº hꝰ loci mltū ꝓpt eiꝰ cõ
poſitionē. nā ibi ſūt oſſa minuta et hñt
a figurā rotule hauriēdi aquā a puteis q̄ alñ ul
cū difficultate ṙſtauraẗ ſeu nulloº / cognoſciẗ
ex tactu cū iueniẗ eminētia īdebita i locoiº / ex
eo q̄ iſirꝰ nō pōt brachiū mouē ī loco ut cõſue
uit / pōt p̄ter fracturā ī h loco et aliis nodis om
nibʒ accidē torſio / mollificaº / ul ſepaº q̄ omia
curāẗ cū eiſdē rebʒ et eodēº ut diſlocaº / ſed cuʒ
mīori labore ex pte ṙſtauratoris. et mīori doloṙ
quo ad īfirmū. Sʒ i dieta ſtoª uētoſatiōe et po
tu / et cliſteri / et ſuppoītorio ñ differt pt q̄ diſ
locatio cū uulnē pᵉet de ʒº ī terciū uel q̄rtū et
uulnꝰ ſoluiẗ oī die et ligatur cū medicis ꝯueni
ētibꝰ. Quādo uero torſio ul mollificaº ſeu ſepa
tio cū uulnere fuerit oī die et hoª ī qᵉ ligaẗa ſol
uiẗ mutatur uulnꝰ mutaẗ torſio uel ſepatio / ſeu
mollificatio et eꝯº. Cognita et inq̄ſita diſloca
tiōe digiti oʒ ut ṙſtaurator capiat brachiū īfir
mi circa raſetā cū manu dextra et cū manu ſua
ſiniſtra regat et ꝯp̄hēdat acuitatē cubiti / h fcō
moueat brachiū cū manu dextra q̄ tenet añ et
retro extēdēdo ipm ul plicādo / ul dectēdo īpʒ
ſuauiter tā diu q̄ locatio ꝯpleta ſit / et tc̄ īmedi
ate pōat ſupra locū leſū peciā īfuſaʒ ī olo ro. te
pido et bñ exp̄ſſam. et ſup iſtā peciam pōatur
ēpl̄m ꝯſtrictiuū dēm ſiꝰ / et ſupª empl̄m pōatur
faldellas nuō ples ut totus locꝰ ꝯp̄hēdaẗ ūdiq̄
et pꝰea ligeẗ cubitꝰ ligatꝰ uerſus pectꝰ / et ſuſpē
daẗ cū plicatiōe tali cū mātilli ad collū. Qui
bʒ ordīatis ſtomeẗ de māu ꝯri i ul uētoſeẗ ī ſpa
tul. Fiat cliſtē ul ſuppoītoriū ſ̄m q̄ fuerit nec
ceſſariū. Ligetur ꝺ ſ̄o in ſ̄m diē ul terciū ne ni
mis locꝰ īduraretur. Et omni die et hoª q̄ñ muta
tur ul ligatur extēdatur brachiū et plicetur tā
diu et ſuauiter q̄ ſe ipm poſſit infirmus extēde
re et plicare. et ᶜfiat uſq̄ ad finē. in fine ūgatur
locus omni die cū ūguēto de bdeliõ et oppopo
naco fcō caplo de uulnere raſete. Si uero cū di
ſlocatiōe fuerit uulnus et indiguerit ſutura ſu
atur. et ſi ñ indiguerit ñ ſuatur et ordinetur ſic
ligaẗa diſlocatiois q̄ ulnꝰ poſſit mūdificari omī
die et īcānari cū ēplo dcō caplo ſupiori fcō ex
melle & pluuribꝰ. pꝰ īcarnationē ꝯſolideẗ. Sʒ at
tēdas hic qr ñ ſic ī iº caū oī die ligatiōe dʒ mē
brū moueri ſi uulnꝰ fuerit ex trāſuerſo cubiti l ī

ꝯriū diſſlocatiōis. qr tal ꝯmotio īpediret cõſoli
datione ulneris & ꝯtiuatione ptiū. Fcā īcarna
tiōe ꝯſolideẗ cū plue nuc cyp̄ſſi: & tūc ſecuriꝰ
poterit ſepe brachiū a medico moueri ī cubito
ut ad nālem motū p iſtū modū meliꝰ reddat. In
fine mollificeẗ locꝰ ꝯ ūguēto q̄ diximꝰ & ſepe ēt
moueaẗ ꝯ ūgiẗ / & ſpālṙ añ & ṙtro. Dieta & po
tꝰ fiat ut dēm ē caº ſupiori & añriori. Sēp cū
ulnē & ſine ulnere ſuſpēdaẗ cū mātilli brachiū
ad collū ut bñ mēbꝝ q̄eſcat / & maxᵉ ſ̄m figurā
aʒ ꝯuēientē magis ad ulneris ꝯtīuationē: ul po
naẗ ſeu ordīeẗ ſup pluiar brachiū totū extēſū
ſ̄m lōgitudinē ſi neccеſſariū fuerit ꝓpter uulnꝰ
ſ̄m ex trāſuerſo.

Capl̄m. xxiii. ꝺ diſlocatiōe nodi raſete manꝰ ſiē ulnere & cū uulnē.

Hoc mēbꝝ ꝺ leui a loco ṙmouēẗ & ex oī
ca q̄ꝛ ꝺbili: ſed cū difficultate ṙſtaura
tur: & h ē p oſſa minuta raſete manꝰ q̄ a medico
tractari ñ pñt / & ēt capita fociliū multū ſubti
liter ꝯtiguāẗ cū oſſibʒ raſete & oſſibus pectis.
Vñ pꝰq̄ hic locꝰ diſlocaẗ raro niſi cū difficulta
te ṙſtauraẗ q̄n doleat hoᵗ motiōis & laboris. ꝓ
pter h ut plurimū torq̄ẗ h mēbꝝ mollificatur &
extēdit ſeu ſepaẗ & ñ diſlocaẗ. ſʒ oēs medici &
layci ēt dñt q̄ oīs dolor cū torſiōe ſepatione &
mollificatiōe ī h lōco ſit diſlocatio / ſʒ nō ē ue
rū / qr diſlocaº ī iº loco & ſimilibꝰ fit cū dolore
& tūore ul eminētia ī loco. & cū priuatiōe mo
tus mēbri ī torſiōe. ſepatiōe: mollificatiōe h nō
req̄riẗ. Habita cognitiōe diſlocatiois faciat ṙ
ſtaurator q̄ unꝰ miſtroꝝ manū īfirmi firmi ꝯp̄
hēdēdo pectinē manꝰ & digitos firmiter / & ali
um miſtrū hēat q teneat brachiū & cū iª ordīa
uerit eq̄t locū ꝯprimēdo ptes eminētes cū māu
uerſus ptes ñ eminētes & h faciat ſʒ poſſibilita
tē abſq̄ dolore. Et cū h fcʒ fuerit pōatur ſup lo
cū īmediate pecia īfuſa ī olo ro. calo & exp̄ſſa.
& ſup iſtā pōaẗ pecia cū ēplo ꝯſtrictio fcō ex a
liq̄ fariaꝝ / & pluuribʒ ut ſupiꝰ dēm ē. Et ſup ē
plaſtrū faldelle ſtupee ponaẗ ī aq̄ exp̄ſſe & bñ
īfuſe iuolute i ēplo. Demū fiat ligatura loci cū
bīda cuiꝰ latitudo ſit triū digitoꝝ. Et nectetur
q̄lʒ ṙuolutio bīde & firmetur cū filo & acu. Et
fiat circa locū inūctio cū ꝺfēſiuo fcō ex c lo ro.
& bolo armēo & aceto. & ſilibʒ fiat ſtoª ꝺ māu
ꝯria. Et ſit omī die īfirmꝰ largus ſʒ uētrē. Liga
tur locus ꝺ ʒº ul q̄rto ī q̄rtū ſi fuerit abſq̄ ulnē
Si uero cū uulnē mutetur locꝰ oī die. ſed diſlo
catio ñ. Dieta ſit frigida pª die & ſ̄a: & pꝰea ṙd
deat ad ꝯſuetudinē. Si aūt cū ulnē fuerit cureẗ

& mūdificet̄ & ɔfortet̄ ulnᵒ pᵉ sepatī a dislocati oēs ɔ ēplo fcō ex melle ro. dcō supiᵒ & pluribᵒ Et si ulnᵒ r̄q̄rēt ɔductura ptiū ɔducat̄ cū sutura / & sup suturā pōat̄ pluīs sutē ɔfuitiuᵒ d qᵒ facimᵒ mētionē. Et sup pluēm ēplm dēm icarnatiuū. In fine pᵒ icānationē ɔsolidet̄ ɔ pluē nuc cypsīi ut diximᵒ. In torsioē / sepatioē. mollificatiōe cū eisdē ꝓcedat̄: ſʒ leuiori mō & debiliori q̄tū ad r̄staurationē. Si āt aliqd doloris ī fine r̄maſit seu aᵒ eminētie iouēiens uel duritcies ūgatur locᵒ & epithiet̄ ɔ ūguēto de bdelio et oppoonaco & aliis r̄bᵒ fcō caᵒ de fractura costaꝝ.

¶ Cplᵐ. xx. iiii. de disloca ne ossiū digitoꝝ manᵒ.

De lei ossa digitoꝝ manᵒ dislocāt̄ pp hūiditatē eoꝝ ad flexionē qr polex ex lei cā dislocatī ī 2ᵒ nodo: et de leui r̄staurat̄: ſʒ oēs digitorū q̄i ex oi cā debili torq̄nt̄ mollificāt̄ & sepāt̄ seu distēdūtur. Restaurēt̄ si dislocati fuerit. Si uēo torti ul mollificati seu sepati ēpletur locᵒ dislocatᵒ seu tortᵒ ul extēsus seu sepatᵒ cū ēplo de farīs & rebʒ ɔstrictis ꝙ sic fit. ℞ farine ciceercule seu fabe ul uolatice: ul siligīs ul auene. ℔. ʒ. mastic / dragāti / gūi ara. añ. ʒ. i. boli armēi / mumie añ. ʒ. ʒ. fiat ēplm icorporatū cū albumībᵒ ouorū & fiat ualde molle. h̄ emplastrū cū peciis tītū pōat̄ sup locuʒ lesū: & ligēt̄ bn̄ digitᵒ r̄m ꝙ fuerit & dittetur usq ad dies iiii. ɔtinuetur sic ligaᵒ de q̄rto ī q̄rtū donec locus fuēit firmatᵒ. Si uero polex ī rᵒ nodo dislocatᵒ fuerit cū stupis cādatis & peciīs & ēplastro ita ligēt̄ r̄uoluēdo bīdā ad brachiū & ad digitū & bene & decēter r̄maneat ī suo situ & loco. Et nectēt̄ r̄uolutiōes bide cū filo & acu r̄m debitū mōꝫ & figurā. & sic dittat̄ & n̄ dissoluatur nisi de q̄rto ī q̄rtū. In fiē pᵒ cōfirmationē ūgatur locus & mollificetur & epithietur cū ūguēto de bdelio & oppoᶜᵒ: & pīguedibᵒ fcō cᵒ de fractᵉ costarū. Et sēp cū ūgit̄ moueat̄ digitus leuit̄ & suauiter absq dolore. & sic p tēpus ad suaʒ r̄dibit ɔpōnē. De dieta multū diximus supius

¶ Caplm. xxv. de dislocatiōe āche seu ossis uertēbri ɔ ulnē & fiē ulnē.

Hoc mēbꝝ ūt plimū dislocat̄ ad iferiora uersus suītatē natice / raro ad supiora / & aliī dislocat̄ ad iteriora īguie / ad pᵒeriora nulloᵒ uersus os anche dislocat̄ pp os anche & ligamētū eiᵒ. Cū āt dislocat̄ ad iferiora iclinat̄ pes ifirmi ad iteriora / & curat̄ cū hᶜ crus ita ꝙ calcaneū n̄ applanat̄ ī terra: & fit eminēᵃ mani festa i pte pᵒeriori. Si uero dislocat̄ ad supiora eleuatur totᵒ pes & toᵒ cūratur eq̄lī. Si uero ad iteriora dislocatur pes iclīat̄ ad extiora uersus ptē silurem & elōgatur crus plᵒ debito & eminētia maifesta iueitur i iguie. Quādo uero dislocatur ad iferiora ul supiora ɔueīt r̄staurator ut locet ifirmū supᵃ unū bāchū āplū corᶜ supīo. & tūc ordiet cū uno mīstroꝝ ut capiat ifirmū fortit̄ maībʒ i genu & circa genu: & pᵒ istuʒ mīstrū hēat aliū q regat crus ifirmi / & iste ultimᵒ mīster n̄ faciat aliqᵒ mō aliq̄ uiolētiā cruri: ſʒ ipsū r̄gat leuit̄ et suauiter p̄ter ꝙ ifirmo i iuriā faciat: et terciū mīstrū hēat q r̄gat ifirūʒ et ipʒ firiter teneat circa spatulas ad uolūtatē r̄stauratoris. Vltio r̄staurator pōat mātile lōgum iuolutū iter coxā ifirmā et testiclos: etᶜ trahat coxā ad īfiora ut uertebri seu coxe moueat̄ et ɔ sentiet ꝙ mouē faciat et ipet illi mistro q tenet genu ut uiolēter hoᶜ ɔmotiōis trahat genu cū coxa inferius et ɔ h̄ adiuuet isū ministrū in trahendo inferius. secundus minister qui r̄git crus ifirmi: & cū isti mīstri trahāt coxā cū crure iferiᵒ hoᶜ motiois facte a r̄stauratore cū mantilli. Tūc iᶜ r̄staurator ī istis duabᵒ dislocatiōibʒ r̄laxet mātille ut os uertebri motū & extractū ad supiora cū mātilli a restauratore p uiolētiā tū pp magnitudinē iductā attᶜ ctiōe coxe et eiᵒ ossis a mīstro tenēte gēu & tenēte & regēte crus os uertebri ad locū suū r̄deat. & ꝙ hᶜ os ad locū r̄ddit scies p priuationē signoꝝ signātium dislocationē pᵒeriorē & āīriorē: de qbus signis i pricipio capli fidē fecimᵒ. Quādo os uertebri seu coxe ad iteriora dislocatū fueit et medicus iueniet ī uacuitate iguinis eminētiā et duritiem: tūc ordiet tres mīstros ut diximᵒ et ifirmū supᶜ bāchū latū pōat corpore supio. pōat etiā restaurator ad mātille inuolutuʒ inter coxā & testiclm. et sit medietas mātill tracta uersus spinā. et aᵃ eiᵒ medietas uersus umbilicū ī pte doēstica et mediū ipiᵒ mātill sit locatū supᶜ seminēs ī loco: et tc̄ r̄staurator hoᶜ locationis totuʒ ōriū ꝙ fecī ī dislocatiōe supiōi. vēbi gr̄a pᵒ r̄staurato dʒ inūgere mīstro q tenet genu. et illi q regit crus. ut uiolēter ɔ minori dolore q pōt fieri ſʒ ꝙ r̄q̄rit opō tal trahat os coxe dislocatū ad inferiora et ipm moueat et ɔ restaurator senſit ꝙ motū fuerit os uiolēter ɔ mātilli hora motiōis trahat ipsū ad supiora et r̄ducat illū ad locū ꝓprium et fiet locatio ossis debita p unā ul duas seu plēs tres dislocatiōes si ūq̄ dʒ fieri. hic moᵒ locatiois locum hēt i iᵒ cāu pp magnitudinē mēbri. ī aliis uero nō sic r̄q̄ritur. Fcā eq̄tioē seu r̄stauratiōe pōat̄ ēplm ɔstrictiuū fēm de farinis

et pluerib⁹ ca° de dislocatiōe ossium digitoꝝ manus cum pecia ꝯprehēdēte totā āchaꝫ ꝯ īguine. Et nllo mō supra locum lesuꝫ pōatur olm ro. nꝫ pᵉ neqꝫ ꝯ pecia q̄ꝫuis illud fiat ī mltis locis dcis supᵃ: nā mēbrū magnitudīe sua et & difficltate sue locatiōis īdiget ꝯstrictiōe forti et durabili et nō mollificatiōe aliq̄. Sᵗ pecia uero ē plastri ponatur faldelle stupee numero ꝯueniēti ut tot⁹ loc⁹ cū īguīe ab ipsis ꝯprehēdat̃ et inuoluatur eadē stupe ī ēplo fcō molli ualꝺ. Impleat̃ loc⁹ īguīs cū stupa ul̃ peciis ut uacuitas loci nō īpediat ligaturā. Liget̃ p⁹ h mēbrū cū bida c⁹ latitudo sit pl⁹ quā palmū unū et ruoluat̃ bida sub īguīe et sup nodū et ꝯuertat̃ ad ptem sanā uersus ūbilicū et spinā. et firmet̃ q̄lꝫ ruolutio cū filo et acu ita ut possit durar̃ pret̃ q̄ moueat̃ aliq̄ ruolutio usqꝫ ad tēp⁹ 2ᵉ ligatiōis. Facta ligatiōe et bn̄ firmata ūgatur loc⁹ circa bindā cū defēsiuo fcō ex bolo et olo ro. et aceto et silibꝫ. Et locetur ad iacēdū corᵉ suppīo. pret̃ h fcā r̄stauratiōe ut firma r̄maneat & mēbrū formā bōe r̄stauratiōis nō amittat ē ꝯueniēs ut liget̃ crus īfirmi īcliatū sub coxa firiter cū coxa ita q̄ teneat īfirm⁹ calcaneū ligatū et adherēs ꝯ scia / et r̄maneat usꝫ q° loc⁹ fuerit firmat⁹. et erit īfir° ualꝺ utile / eo q̄ r̄staura° meli⁹ firmabit̃ et durabit si a medico mēbꝝ bn̄ fuerit ꝯpoitū et r̄stauratū / nā ex 1° mō ligatiōis restauratio hu⁹ mēbri male fcā cōplet̃. Flomet̃ die p° ligatiōis de manu ꝯxia ex uēa q̄ ē īter anularē et auricularē digitū q̄ appellat̃ saluatella seu epatica ī manu dextᵃ et splene° ī sinistra. ul̃ uētoset ī natica et coxa sana. Asellet oī die bis ł semel ꝯ clisteri uel suppoītorio. Regat̃ cum dieta et potu ut dictum est capitulo de dislocatione adiuctorii siē ulnē et cū uulnē. Si uero cū dislocatiōe fueit uln⁹ magnū r̄qrēs ꝯducta ptiū iudica ipsaꝫ dislocationē ī tali loco esse īcurabilē tū pp difficltatē dislocatiōis tū pp magnitudinē mēbri. q̄ īpediret firmationē loci ꝯ uulnē et uuln⁹ īpediret eq̄tionē et mollificaret locū. ita q̄ non possꝫ firmari / sꝫ pp h n̄ desistas ab opōne bōa et rōabili. sꝫ ī 1° cāu facias p posse ut mēbꝝ p° r̄ducat̃ ad locū ut liget̃ et ēplet̃ ꝯ īcisiōe pecie ēplastri ad mōꝫ uulneris et ꝯ ligatiōe fenestrata ita ut uuln⁹ appeat / et p⁹ea suat̃ uuln⁹. et super sut̃ī pōat̃ pluis ꝯsuatiu⁹ sute q. sic fit: ℞ san. dra. mastic̃ / dragāti / gūi arabici / an̄. ʒ. ʃ. pulverizētur et cribellētur. Et sup puluēm positū sup uuln⁹ ponat̃ ēplastrū mūdificatiuū cōfortatiuū / īcarnatiuū dēm ca⁹ ꝺ dislocatiōe humeri cū uulnē. & cū ēplo curet̃ uuln⁹ & mūdifi

cet̃ omī die / sꝫ disloca° ul̃ ligat̃a dislocatiōis siue fuerit dislocatio ꝯ ulnē siue siē uulnē nō moueat̃ nisi 3° ī q̄rto die. Eodē° ꝓcedas si uuln⁹ puū fuerit nō īdigēs sut̃a. Scias h q̄ mlti mdici sūt ī h cāu qn̄ disloca° ī h & ī aliis magnis mēbris fit cū uulnē r̄qrēte suturā q. p°ꝺucūt partes uulneris & ꝯsuāt usqꝫ ad dies. iii. ligādo & mutādo uuln⁹ oī die ꝯ puluē et ēplo dcīs ut ul̃ nus eos n̄ īpediat ī r̄stauratiōe ossis. Et tē de 3° die equāt dislocationē / qr tūc sāguis ꝯstrict̃ ē et labia uulneris applicata quodamō / et p⁹ea ꝓcedūt ultra h tp̄s ut dixim⁹. sꝫ hic mod⁹ n̄ sic mihi placet queadmoꝫ prim⁹ q̄uis aln̄ ꝯmode fieri posset / qr timeo si dislocatio dīttē t ad tp̄s q̄ ꝓpter dolorē q. n̄ cessaret ex īꝑfecta opōne quin ī tātū īflaret̃ loc⁹ et ap⁹aret̃ p ꝯtinuū fluxū humorꝝ ut ī ea r̄staura° hūorꝝ n̄ possꝫ fieri et ᶜ ppetuo ī 1ᵉ īfirm⁹ r̄manēt īfirmitate / et fieret p istaꝫ uiā īcurabil̃ egritudo. Curet̃ g° uuln⁹ magnū ꝯ sut̃a pᵉ et disloca° pᵉ et cū pluere et cū ēplo īcarnatio mūdificatiuo usqꝫ ad perfcāꝫ īcarnatiōeꝫ p⁹ea ꝯsolidet̃ ꝯ pluere nuc cypssi et silibꝫ. Sꝫ si uln⁹ paruū fuerit n̄ ē necessariū pluis ꝯsuās sut̃am / sꝫ curet̃ perᵉ ꝯ ēplo mūdificatio īcarnatīo et pluere ꝯsolidatio usqꝫ ad finē pter q̄ ligatura dislocatiōis n̄ moueat̃ nisi ꝺ 3° ī terciū ul̃ q̄rtū diē ut dcm ē. De dieta ꝯueniēti et potu ī isto cāu dictū ē ī caplo ꝺ dislocatione adiuctorii. Si aūt h os dislocatū fueīt lōgo tp̄r et īduratū et r̄māsit īeq̄tū et n̄ r̄stauratū nō ītromittere ei⁹ curā magis honorabile et ꝯueniēs mihi uidet̃ q̄ꝫ ītromittere. Et si istā curam ī homie robusto facer̃ uolueris fac ut feci in quodā de placentia qui erat fili⁹ dn̄e mōtalde / nam 1ᵉ hō steterat per unū ān̄ū cū vertebro dislocato et fuerit ei⁹ dislocatio ad p⁹eriora & nullo mō poterat ire nisi cū bacul̃ erat aūt ī etate. xxv. ānorū uel circa id. Prima die q̄ ueit ad me feci ipsuꝫ poī ī balneo decoctiōis maluauisci et se. lini et fenugᶜi. et ᶜ oī die stoāco ieiuno feci ipm ītrare balneū usꝫ ad dies. xv. et in exitu balnei faciebā ipꝫ īūgi p totū mēbꝝ cū ūguēto de bdelio et oppopōaco dcō ca° de dislocatiōe spōdiliuꝫ. h° fcō una die ī ortu sol hūi magrm girardū ricrū et magrm albtū qui erāt magri manuales / et ꝯ illis duob⁹ alios hoīes et posui īfirūꝫ super unū bāchū ualꝺ amplū et lōgū pl⁹ īfirmo et tēptaui cū illis medicis et īuenimus satis bn̄ locū mollificatū / et sic 1ᵉ hora ligaui supᵃ genu partis lese bidaꝫ amplā et fortē et extēdi unā partē binde a latere ptis doēstice cruris et aliaꝫ ptē bi ꝺ supᵃ ptē siluēm cruris. et h usqꝫ ad plātā pedis

et ī plāta pedis ptis lese cōtinuaui capita z^e bin
de & ad iuicē nodaui ut ñ currerēt p aliquā ui
olētiā q̄ ei fieri possz nisi excedēt mām q̄ eiīz tē
pt intētionē bōi rſtauratoris. ꝯtinuaui ēt ꝯ bīda
i^c fortissima ualꝺ ligata ꝯ mltis ruolutioib⁹ ſup
gēu & firmata ibi decēt & bñ ut ñ possz moueri
sed ex mō ruolutionū firmā possēt tenere coxaz
usq̧ ad finē rſtaurationis cordā unā bonā & for
tē & cap̄ aliud i⁹corde ligaui ad lignū cui⁹dā ī
ſtrumēti q̄ uocat̄ tornell⁹ / & circa illud īſtru
mētū locatū ap̄ plātas pedis īfirmi locaui duos
hoīes q debebāt ad uolūtatē meā ruoluere ipz
īſtrumētū hora rſtaurationis. Hoc ſcō posui u
nū līteamē ſubtile lōgū duplicatū ł iuolutū int̄
coxā & teſticlos īfirmi: ita q̄ una ei⁹ medietas
extēſa ſit p ſpinā īfirmi usq̧ ad cap̄ & a^a medie
tas liteamis ſup ūbilicū usq̧ ad cap̄ & ibi ꝯtinu
aui capita līteamīs ad q̄dā lignū fortit̄ ī terra
fixū & erat illꝺ lignū q̄dā pal⁹ bonus & fortis.
Omib; ordīatis p̄paui me circa āchā īfiri dislo
catā & palpaui eā maib⁹ meis leuiter & palpan
do p̄cepi hoīb; q rgebāt tornellū ut ip̄m tornel
lū uoluerēt ſuauiter & ñ uiolēter et^c fecerīt / et
medici q erāt penes me iā p̄pauerāt ēpla ꝯſtric
tiua et faldellas ſtupeas & bīdas et filūz et acū
et oīa necc^a ad op⁹. i⁹ rſtaurationē et ipi homi
nes uoluēdo tornellū ſuauiter ſm meā uolun
tatē p⁹ tēp⁹ breue mouerīt uertebꝝ īferi⁹ ꝺ loco ī
quo erat / et cū motū fuerit ego maibus meis et
maib; medicoꝝ ꝯpressi ipſuz os ad locū ꝓpriū
leuiter et ſuauiter. et posui ſup^a locū ēplm et fal
dellas et ligaui mēbꝝ ꝺcēter et ſuauiter et dissi
infirmū p⁹ ligationē ſtare ſic cor^e ſuppīo ī loco
ſuo usq̧ ad dies q̄tuor / qr postq̄ loc⁹ eq̄tus fu
it et ligatus rmoui īfirmū a bācho ī quo erat et
tornello et ipſū ī loco ſuo posui. Cōtinuaui li
gaturam iſtam ꝺ q̄rto ī q̄rtū ꝯ ēplo usq̧ ad di
es. xx. & tūc rmoui oīa & p̄cepi īfir° ut iret ſu
auiter / & ſic fecit & libat⁹ fuit pfcē ut ipi me
dici narrauerīt. Et uixit p⁹ ī bōa ſaītate pl⁹. xii. ā
nis. Et uidi ip̄m mltociēs ire & rdire abſq̧ no
cumēto ī mēbro & ſiē aliq̄ claudicatioē.

Capl̄m: xxvi. ꝺ ſepatioē rotłe genu.

Hoc mēbꝝ ñ dislocat̄ / ſz ſepat̄ / uł molli
ficat̄ / & ꝯuertit̄ ad ptē īferiorē ultra ꝺ
bitū & raro ad ſupiora / & h̄ ſcies cū hō errigit
crus & reddit rotła ad locū debitū. In tli molli
ficatiōe ſeu ſepatiōe ñ rq̄rit̄ niſi ut medic⁹ faci
at ſtare īfirmū ſup pedes ſuos eq̄lr̄ et bñ et for
titer et firmiter ſtet cor^e recto & cor^e ſuppino et
medicus tūc cū māu ſua rcta īpellat uiolēter et
fortiter rotulam ad locū / qr reddit p⁹ q̄ aliquo
mō mouet̄. iam rducta liget̄ loc⁹ ꝯ ēplo ꝯſtricti
uo dcō ſupi⁹ / et firmet̄ bñ loc⁹ / et dīttatur ſic
usq̧ ad dies. iii. & tūc ſoluatur et iteꝝ ſemel li
get̄. et erit lib at⁹ ſi egritudo fi ēit ſimplex. Siāt
eīſz cū ap⁹ate ł uulnere curetur uł n⁹ et ap⁹a per
ſe ſm q̄ fuerit neccessariū et mollifica^o per . Si
aūt mēbꝝ īflaretur fiat flo^t ꝺ manu ꝯria de uēa
epatica ſeu ſplenetica uł ex pede ꝯrio ꝺ eadem
uēa q̄ ē īter anularē et auriclarē digitū pedis ł
fiat uētoſatio ī naticis ł cruribz ꝯria. Dieta et
p ot⁹ ſit ut dcm ē ī aliis. Vngatur loc⁹ q ē ēē gēu
cū defēſiuo facto ex ſuco ſēperuiue ł ſolatri et
ſiibz. Et ſic perfecte curabitur ī breui tpr̄.

Capl̄m. xxvii. ꝺ dislocatioē genu cū ułnē et ſiē
ulnere.

De facili dislocat̄ h̄ mēbꝝ et ꝺ facili rſtau
rat̄ nā p^o ꝯ hō erigit uiolēt̄ ſup^a cr⁹ & ſup^a
genu rddit ad locū preter q̄ medic⁹ operetur a
liqd. Si aūt nō rddiret per^e ad locū hēat medi
cus unū miſtrū q extēdat fortiter crus īfirmi:
Et ipſe medicus palpet genu ſm lōgū et latū et
ſtati ad locū ſuū poterit ipſuz ꝯuertere. Facta
eq̄tiōe ponatur pecia īfula ī olo ro. calo et bñ
expreſſa ſupra locū. qr h̄ disloca^t ñ mlta īdiget
ꝯſtrictione et ſup peciam ēplm ꝯſtrictiuū pōat
et ſup^t ēplz faldellas ſtupeas īfuſas ī aq̄ et bn ex
preſſas ī ēplo cōſtrictiuo ualde molli iuolutas
Et ligetur bñ cū bīda cui⁹ latitudo ſit. iiii. digi
torū ł. v. et firmetur q̄lz ruolutio ꝯ filo et acu
et dittatur ſic per. iii. dies uel. iiii. et fiat iun
ctio cū dfēſiuo facto cū oleo ro. et bolo et ſili
bus. Fometur ī pede ꝯrio aſellet omī die per ſe
uel bñſi^o clisteris uel ſuppoītorii. Dieta et pot⁹
ſint ut dcm ē ſuperius. Attēde hic q̄ omīs dislo
catio cuiuſcūq̧ mēbri postq̄z rſtaurata fuerit
dū fuerit egritudo ſīplex vz q̄ ñ fuerit ibi ap⁹a
uel uulnus ſeu attrictio ī breui curatur et non
req̄rit multas ligatioēs. Sed q̄ñ fuerit ibi molli
ficatio uel ſepera^o ſeu extēſio qr h̄ ſūt egritudīes
neruoꝝ ligamētoꝝ et lacertoꝝ tunc req̄rit lon
gum tēp⁹ ad eius curam. Vñ q̄ñ dislocatio re
ſtaurata ē et ñ reddit mēbꝝ ad ei⁹ operationē u
ſualē debet medicus iudicare q̄ cum dislocati
one fuerit extēſio ī neruo uel lacerto ultra ꝺbi
tum q̄ req̄rit ꝯfortationē ex unguētis de gumis
ut ē unguētuz ꝺ bdelio et oppopōaco et pigue
dib⁹ et ſimilibus ſcō capitulo ꝺ dislocatiōe ſpon
dilium. Si autē cum dislocatione i^a fuerit uul
nus cura uulnus ſeperatī a dislocatiōne cum ꝓ
pria ligatura et cum ēplaſtro mundificatio in

carnatio fcõ capitulo de dillocatiõe hũeri usq ad perfcam ĩcarnationẽ. et ĩ fine ↄsolidetur cũ plue nuc cypſſi & ſilib⁹. Si autẽ uuln⁹ eſſet talẽ q̄ ĩdigeret cõductura partium ↄducat̃ cũ acu et filo et cõſuet̃ cũ pluere dcõ ſuperi⁹. Et mundificet̃ et ĩcarnet̃ cũ ẽplaſtro et ĩ fine cõſolidetur. Cõfortet̃ loc⁹ qui ẽ circa uulnus cũ defenſiuo ne hũores currant ad locũ et apoſtemet̃.

Capl̃m. xxviii. de diſlocatiõe nodi raſete pedis ↄ ulnẽ & ſiẽ ulnẽ.

Hic locus et h mẽbꝝ cum difficultatẽ reſtauraẗ. ſed leuius diſlocatur. et difficultas ſue r̃ſtauratiõis trahitur ex poĩtiõe oſſium raſete et aliorũ oſſiũ paruoꝝ ibi locatorũ q̄ ſũt. vi. q̄ hora diſlocatiõis ſepanẗ a ſua ꝓpria poĩtiõe / & a medico hora r̃ſtauratiõis ĩ h loco & in raſeta nodi manuſ bñ tractari non poſſunt ꝓpter occultationem ĩporum. & quia eorũ ↄpõ male r̃ſtauratiõis ẽt cũ ſepãt̃ a ꝓpria fi⁹. nã eorũ figura ñ ẽ ſẽſib⁹ nota. Poſtq̄ ergo hic locus ul̃ h mẽbrũ diſlocatũ fuerit ĩ mollificatũ eq̃tur ꝑ poſſe abſq dolore ſm q̄ poſſibile fuerit / qr ñ multa ĩdiget extẽſiõe ne ꝓp dolorẽ hũores currãt & ap⁹et̃ locus. Facta eq̃tiõe ponat̃ ſuper locũ pecia ĩfuſa ĩ oło ro. calĩo q̄ ↄfortabit locũ & dolorẽ r̃mouebit. Et ſuper iſtã peciã põat̃ ẽplꝫ ↄſtrictiuũ ſcm d taris et pluerib⁹ dẽm ca⁹ de diſlocatiõe hũeri. Et ũgat̃ crus totũ cuꝫ d̃ſẽſiuo ſcõ cũ ſuco ſẽperuiue ł ſolatri et aceto et bolo ar. et olo ro. ut d̃ſẽdat̃ loc⁹ leſus ne hũores recipiãt et ne ad eũ currẽ poſſint. Sr̃ peciã uõ ẽpl̃i ponãt̃ faldelle ſtupee ĩ ẽplo ĩuolute. Et ſuper eas fiat liga⁹ cuꝫ bĩda c⁹ latitudo ſit digitoꝝ q̄tuor / et firmẽt̃ r̃uolutiões bĩde cũ filo et acu. Et p⁹ illd locet̃ ĩfir⁹ ad iacẽdũ cor⁹ ſuppĩo et crure eleuato / et ped ut melius mẽbrũ deſẽdat ſe a curſu hũoꝝ. Stet p q̄tuor ł quiq dies ut ñ moueat̃ / ñ ſtrĩgat̃ locus doloroſe ne iſtet̃ & ſtupi d⁹ fiat / qr ex i⁹ cã poſſet ueſicari & paliticũ fieri & ĩ fiẽ mortificari. hoc ſcõ ſtomet̃ ĩ pede ↄ̃rio d a⁹ uẽa. Fiat cliſtẽ ł fiat ſuppoĩtoriũ ſꝫ q̄ neceſſariũ fuerit. Dieta nõ uariat̃ a mõ dicto ca⁹ d diſlocatiõe ſpõdilliũ. nꝫ pot⁹. Si ãt cũ diſlocatiõe i⁹ fuerit ulnus q̄ ĩdigeat ſut̃a ſuat̃ & ↄſuet̃ ſut̃a ↄ pluẽ d ſan. dracoĩs. maſtic. & aliis dcĩs ſupi⁹. Et ſup pluẽm põat̃ ẽplm d melle roſato & pluerib⁹ dictũ ĩ pcedẽti ca⁹. Et curet̃ cũ iſtis uuln⁹ p⁹a diſlocatiõe ſi poſſibile ẽ & ſi nõ fuẽit poſſibile curet̃ cũ iſtis eiſdẽ & diſloca⁹ ſimul uſq ad pfectã ĩcarnationẽ & p⁹ea ↄſolidet̃. Si ãt uuln tãe fuerit ut ĩdigeat curet̃ uuln⁹ ↄ ẽ ẽplaſtro mũdificatiuo & ĩcarnatĩo ſiẽ pluẽ uſq ad perfectã ĩcarnationẽ & poſtea ↄſolidet̃ cum pulue nuc cipſſi & ſiliũ. Dietet̃ i⁹ ut alt̃ & pot⁹ iſti⁹ ſic ut i⁹. Si aũt ĩ fine r̃ſtauratiõis dolor aliq̃s r̃manet ł nodoſitas ↄfortet̃ loc⁹ & epithietur cũ ũguẽto de bdelio & oppopõaco & pĩguedĩe ſcõ ca⁹ d diſlocatiõe ſpõdiliu ĩ fiẽ / & h fiat tã diu q̄ dolor ul̃ nodoſitas perfcẽ r̃moueat̃.

Capl̃m. xxviiii. d diſlocatiõe digitoꝝ pedis.

Non r̃q̃rũt digiti pedis cũ diſlocãt̃ neq aliq̃s digitorũ ei⁹ niſi ut equẽtur ſeu eq̃tur. & p⁹ eq̃tiõnẽ ẽ ↄueniẽs ẽplare locũ cũ ẽplaſtro q̄ ſic fit. R farĩe cicercule ul̃ auene uel fabe ſeu ſiligĩs. ℔. ʒ. ſan. dra. maſticis / dragãti. gũi arabici ãñ. ℥. i. boli ar. mumie ãñ. ʒ. ʒ. pl̃uerizẽtur & cribellẽt̃ & ĩcorporẽt̃ ↄ alb̃ u. ouorũ ut ualde ſit liq̃dũ ꝑ õatur ↄ pecia h ẽplꝫ ſc e q̃tionẽ & ligetur leuiter & ſuauiter. nã h ẽplm latis ſtrĩgit per⁹. Vñ ex parua ſtrictura addita ſuper iſta ꝓpter dbilitatẽ mẽbri & paruitatem bñ fieret ſtupor ĩ mẽbro & caderet / Soluat̃ de die in diẽ ne ex nimia ſtrictura accidat q̄d ſ. ni ſtri. In fine mollificetur loc⁹ cũ ũguẽto de pinguedibꝫ & ut r̃moueatur nodoſitas. & ſic per iſtam uiã ad priſtinã loc⁹ ł mẽbꝝ r̃ducatur ſanitatẽ. Si ex i⁹ cã dolor nimius mẽbro uel loco accidẽt ↄfortetur locus ↄ ũguẽto deſẽſiuo poĩto circa locũ leſũ: & fiat ſtomia ex pede ↄ̃rio de uẽa q̄ eſt iter anularẽ & auricularẽ digitũ. et r̃gat̃ ĩfir⁹ ↄ dieta et potu tr̃is dcĩs ĩ aliis capl̃is ſupioribꝫ.

Explicit liber terti⁹ de reſtauratiõe circa fracturã & diſlocationẽ & ĩcipit q̃rt⁹ de anotho⁹ ĩ coĩ & de formis mẽbroꝝ & figuris q̄ ſunt ↄſiderãde ĩ ĩciſiõe & cauterizatiõe.

Capl̃m primũ de anotobo⁹ & fi⁹ capĩs gule & colli uſq ad humeros & mẽbroꝝ exñtẽtiũ ĩ iſtis & circa iſta ſꝫ q̄ cyrugico r̃maĩbus p̃nt occurrere uel occurrerũt.

Caplm ſm de anotho⁹ & fi⁹ hũeri adiuctorii & brachii ul̃ aſeid q̄d ẽ idẽ man⁹ & digitoꝝ.

Caplm tertiũ d anotho⁹ & fi⁹ furcle & coſtaꝝ & thoracis & ſpĩe ei⁹ uſq ad ſtomacũ.

Caplm q̃rtũ d anotho⁹ & fi⁹ uẽtris exterioris ab ore ſtoaci uſq ad ãchas & ſpõdilib ptis.

Caplm. v. d anotho⁹ & fi⁹ anche ꝑ oplitis cruris pedis & digitorũ & mẽbroꝝ exñtiũ ĩ his.

Caplꝫ primũ d anotho⁹ & fi⁹ capĩs gule & colli uſq ad hũeros & mẽbroꝝ exñtiũ ĩ iſtis & circa

ista fm q cyrugico pmaibus pñt occurrere l occurrerũt.

Quãuis pmissũ sit d'terminare d' anothomia itẽ n̄ fuit enumerare mẽbra oia pticlariter q̄ q̄ ãt q coati sint mẽb pticlariter diuide & enumerare i mẽb pticlari bus / & q̄uis sit neccessariũ cõfiteri mẽbra simplicia n̄ ramificari / nec i ifinitũ diuidi cũ omne corp' sit figuratũ / tñ nec eoꝝ ramificatioẽs / neq diões pfcẽ sũt sensib' maifeste. ymo plibus mẽb nllo° ultie diones mẽbroꝝ seu ramificatioẽs pñt p aliquã uiã sensib' maifestari. Nõ ne uides qd qñ os i uulneribꝫ ex trãsuerso seu fꝫ lõgitudinẽ icidit sãguinẽ uel huiditatẽ ab eis exire. h autẽ notoriũ ẽ ap oẽs osiderãtes & aspiciẽtes i istorũ mẽbroꝝ & osiliũ icisioib' maxie cũ cor' uiuũ fuerit. Et dbes credere absꝫ dubio q uñ sanguis exierit uenim ibi ẽ pri necessariꝫ erit. Et cũ sanguis fluxẽit & actu calid' & mẽbꝝ uiuit q pñti a caloris & spirit' erit neccessaria a pñtia quorũ seqt pñtia artarie & sic necc° uene & artarie i eisdẽ mẽbris ẽpiũt. Tñ eorũ ramificatioẽs subtiles & mlte nꝫ i ill. nꝫ i mltis aliis sũt sensibus maifeste. et ẽt cũ sit possibile p anothomiã seu ultimã mẽbroꝝ dionẽꝫ & eorũ numerũ ponere i scriptis expõnẽ tñ tantum tediũ pueniret q aĩa de ei' uirtute aut nõ aliqd aut modicuꝫ nõ utile ophenderet. Ergo pp̄ter meli' & utili' uidetur mihi ut pcedam i anothomia ut pmissi uꝫ in coi ponendo numerũ et figuram ul formaꝫ situ l locationeꝫ mẽbrorũ q pñt esse sensib' maifesta / ut i eis o icisioib' & cauteriis & opõnibus manualibꝫ absq errore pcedere possis et qr cap & id q ẽ itra ipm exi stit / uꝫ cerebrũ ẽ radix uel suppoitur p radice ad totũ corp' & spãlr dr radix sensus & mot' siñe quibꝫ perfectu aĩal uiuere nõ põt / n° ẽt aĩal simpliciter / et° per ons est radix to'. Incipiaꝫ fm istam uiam & orationem p° ab anothomia cerebri capis et mẽbrorũ exñtium ẽẽ ipa et i ipis. Cerebrũ namq molle ẽ i sui sba et medlosum hñs figuram lõgaꝫ fm longitudinem capis et diuidit totalr i tres partes ĩ añriorem mediaꝫ et p'eriorem q̄ partes uentricli appellantur eo q i istis dionibus formaꝫ q̄ i uentris cũ q̄dam rotũditatẽ q̄lꝫ ps assuĩt. et isti uẽtriculi supra cõcauitates i quibus spũs aĩales osistunt / et i quib' alterationẽ et digõnem ẽcipiunt supra illud q i corde receperit ad h ut sit apti ad operõnes aĩales perficiẽdas / et q̄uis tles uẽtricli tres numerẽtur i coi / qr añrior qui satis est maior oibus aliis i duas manifestas diuiditur partes. Et iõ a quib'dam dr̃tur uentricli isti cerebri q̄tuor. et q̄uis a lii duo uentricli seperatioẽs habeant nõ dñt habere diones. eo q occulte sũt & mltũ isensibiles. sed in dione primi uẽtricli i duas ptes n̄ ẽ hic. Diuidit. n. hic uẽtricul' i ptes duas maifestas / In p° pte primi uẽtricli cẽbri ordiat uirt' q̄ appellat sensus comunis / ul fãtasia q̄ apphẽdit oes formas apphẽsas a. v. sẽsib' & iudicat d' his p' reõtionẽ sẽsibiliũ apphẽsiõe uirtutũ & istrumẽtoꝝ sẽsibilium extioꝝ. In 2ª pte primi uẽtricli ordiat ymagiaº q̄ ẽtinet ul ẽuat formas apphẽsas a sensu coi. i 2o uẽtriclo ordiat cogitaº / i medio 1' uẽtricli 3i ordiat extimaº / In ultio uẽtriclo ordiat meõria. Pr cẽbrum ĩmediate ordiat qdam paicul' ualde mollis / & tñ durior q̄ꝫ sit cebrũ ut sit ei' tutamẽ ne duries supioris paicli & ossis cẽbrũ offẽdat: & hic paniculꝰ otext' ẽ ex artariis & uenis ad modũ rete ligãs & tenẽs ipas artarias & uenas firmas sil bonitate sue opõnis panicla ris & ẽ a cẽbro sepat' / & otinuat cũ cẽbro i quib' dam locis p uenas & artarias q̄ exeunt ab ipso pãniclo / & itrãt omissuras uel diones cerebri / & ibibũt ei' sbam & uiuificãt / & dãt ei spiritus uitalẽ qui a nata cẽbri digerit & alteratur fm q ouenit uirtutib' & opõnib' aĩalibus. Pr illd uelamẽ uel paiculũ ordinatur ali' paicul' 1° durior ut dfendat cerebꝝ et primũ panicl m a dur° ossis ne ab ipso osse per suam duritiẽ lesionẽ suscipiant. Et hic ẽt panicul' ex artariis & uenis otext' ẽ i mõꝫ rete ligans & tenẽs uenas et artarias firmas sil bonitate sue opõnis panicla ris / Et ẽ diuisus et n̄ cõtinuatur cũ p° nisi quib' daꝫ locis per q̄ transeũt uene subtiles & artarie ad cor ad cohadũamẽtũ paiculi subtilioris & mollioris & cerebri etiã. Et hic panicul' appellat dura mr a medicis uel superiõ miringa cerebri Alter uero panicul' qui ĩmediate se habet ad cerebrũ appellat pia mr seu inferior miringa. Hic panicul' durior et firmior n̄ cõtinuat cuꝫ osse cranei ne ab ipso pp̄ter duritiem ei' comunem lesionem suscipiat nisi a quibusdam cõmissuris et iũctis ossis cranei per q̄s partes paniculose ligabiles exeũt cũ artariis et uenis capilarib' / et ex istis partib' paniculosis et ligamentalib' cũ to° eius sba fit panicul' exterior cohoperiẽs totũ craneũ / et° aꝫ mõ quantũ dubiũ et ẽt timor cadit ex incisiõe panicli sr cõmissuras ul iũcturas ossis cranei / et sr perforationem cum trepano ul raspatorio in loco iũcture et cõmisfure: nam per incisionẽ seu seperationem in tali loco puenir nocumentum et lesio ad duram

mr̄eꝫ et cerebꝝ. Nō fiat igr̄ opō cū ferro tali lo co si possibile fuerit euitare. ppea scire debes q cerebrum in parte añriori sub osse frōtis h̄et duo additamenta sitia capitib⁹ mamillaꝝ i qui bus opera° uirtutis odorabil̄ perficitur/ et ibi circa finem carūclarū nasi uelamen durū uel īrior panicul⁹ perforat⁹ est ut sr̄fluitates parciū cerebri añrioris per uias illas exeant/ et etiam idem panicul⁹ uel uelamen perforat⁹ est in par te q̄ ɔ̄cliat uersus pallatū ut supfluitates ūe tricli & ulti per uiā istā purgēt̄. S̄r istos du os paīclos/ vꝫ durā mr̄em & piā mr̄em ordiata sūt ossa cranei capis q̄ sūt. vi. Primū os capis cranei ē os frōtis & appellat̄ coronale & ei⁹ fiͣ ē q̄i ad moꝫ seicircli/ & h̄et q̄sdam eminētias i parte añriori & ɔtinuat̄ cū osse nasi i parte a teriori ad modū fere & i tij orib⁹ & in quib⁹daꝫ aliis partib⁹ cōtinuatur cū mandibla superiori ad modū fere. Cōtinuatur etiam cū quib⁹dam ossib⁹ magnis q̄ uerualia uocantur ad modū fe re & fit ibi figura ɔtinuationū ad modū crozo le/ seu cruris cui⁹ liͣ īrior sit r̄mota. Ista duo os sa uerualia ɔtinuat̄ i medio capis ad mōꝫ fere iter se & ɔtinuat̄ iͣ duo ossa uerrualia ad mōꝫ fere ɔ osse a laude c⁹ fiͣ ē ut h̄ lr̄a greca. Λ. q̄ a scripta ē hic. Et sub isto osse ponit̄ os basilare q nō ɔtinuat̄ ɔ eo/ sed ipsū substētat & figuraꝫ capis perficit. Applicat̄ tn̄ h̄ os basilare ossi a laude & ponit̄. & format̄ iter ipm & mādibulaꝫ superiorē. Et per istū modū & ɔtinuationē ossi um & poītionē fiͣ capis ut uides perficit̄. Ex la terib⁹ uō capis. s. ex pte ɔ̄xtra et sinist̄ sūt z° ossa sub qbus sūt aures: & uocant̄ ossa mēdosa q̄ n̄ cōtinuantur cū ossib⁹ uerrualib⁹ & magnis nisi per suppōnē partis ad partē. Et īferi⁹ in istis os sibus uersus mandibulam superiorē ē foramen tortuosū i osse q appellat̄ petrosū h̄ē duꝝ ual de q os ē ɔ̄ īlba ossis mēdosi per q transit neru⁹ auditus. Sūt igr̄ ossa capis ɔprehēdētia cerebꝝ numero. vi. & unū q appellat̄ basilare q est in parte p⁹eriori substinēs. a° & figuram capitis p ficiēs. S̄r iͣ ossa īmediate ē panicul⁹ fa ct⁹ ex pani cul̄ inferioribꝫ ligatus cū comissuris cranei & ex eūtib⁹ ab illis comissuris. & fit i° panicul⁹ subtil̄ & spargit̄ sr̄ omnia ossa cranei & ea ab exterio ribus ligat. S̄r istū paniculū fit pell̄ grossa pilo sa q̄ texit̄ & fit ex ueis & artariis/ & neruis uēi entibus ab exteriorib⁹/ & spāl̄ r̄ ɔtexitur & fit a neruis uenientib⁹ a foramīe p° spōdil p° & fora mine q est inter primā spōdileꝫ & f̄am q misce tur cū uenis & artariis & panicul̄ texentib⁹ paī culū cohopeientē os capitis. Et fit h̄ pell̄ dura

Et est h̄ns in se partes craneas subtiliores n̄ h̄n uisibiles q̄ faciūt ɔpōnē grossiorē i⁹ pell & n ē bri. Scias q om̄es icisiōes capis meli⁹ fiūt & f̄m meliorē figurā q̄ fiūt f̄m q. pili capis currunt/ nā nēui pellis capis f̄m illū icessū icedūt ut pli mū. Itē scire oueit q icisiōes q̄ fieri debēt nō ē neccesse ut fiāt i oī mēbro f̄m rugatiōes ut i frō te. Nā i frōte q̄uis rugatiōes fiāt ex trāsuerso īcisiōes & maxīe pfūde debent fieri f̄m ɔ̄nū ru gationū: qr nerui frōtis f̄m lōgū & n̄ f̄m rugati ones pcedūt/ i capite i pte añriori ordinat̄ na sus q. fact⁹ ē ex ossib⁹ cartillagīb⁹. & ɔtinuat̄ ɔ foramīb⁹ iuis duabus eminētiis sitibus capibus maillaꝝ q̄ sūt i fronte i qbꝫ opō uirtutis odorā bil̄ pficit̄. & dicit̄ ps nerui a z° pari neruoꝝ q̄ ītra nasū & sup͛ ē ɔuenīēs ad sensū i⁹ loci. p̄ter h̄ nasus h̄et foramē i pallato. & foramia nasi ɔti nuat̄ cū isto foramīe ut aer cū os claudit̄ ad e uētatiōeꝫ cordis possit trāhire & ēt ho° soni. Or dinātur sub osse frōtis i pte añriori z° ocli q fa cti sūt & ɔpoīti ex tribus hūorib⁹ & . vii. tūicis h̄ mō ex cereb° añriori z° nerui ɔcaui diuidūt̄/ & sūt ɔ̄ p° pi nēuoꝝ h̄ntiū ortū a cēbro q cū se pāt̄ a cerebro aliquātulū ɔiūgūt̄/ et fit una cō cauitas ex illi duab⁹ ɔcauitatib⁹/ et p⁹ea seperat̄ et i exitu ipoꝝ a craneo īuoluūt̄ seu uelat̄ ex z° bus paniclis cēbri/ et cū craneū exiuerit fit ex e is panicul⁹ grossus et dur⁹ q schirotic⁹ appellat̄. Post illud fit ab eodē neruo sic uellato ali⁹ paī cul⁹ q secūdia appellat̄. et hic paniculus q ap pellatur secūdia eo q post primū paniculuꝫ fit et situat̄ ɔphēdit ītra se hūorē uitreuꝫ ocli/ et post istū paīculū fit alius panicul⁹ qui appella tur retin⁹/ eo q talē h̄et figurā. et cōphendit re tin⁹ medietatē cristallini hūoris ītra se. Et ex re tino paīclo gnātur/ et fit paīculus arane⁹ et uo cat̄ sic hic panicul⁹/ qr talē h̄et figurā. et ɔpre hēdit ītra se medietatē hūoris cristallini et fac orbē cū retino. Post r̄tinū fit ali⁹ paīcl̄s qui uo catur uue⁹ eo q i sua fiͣ et dispōne uidetur h̄ere silitudinē cum uuea tuīca: et hic paniculus fo ratus i me°: et h̄ foramē uocatur pupilla. Et cō stringitur et dillatatur f̄m q fuerit neccesariū ad h̄ ut in hūore cristallino opō uisibil̄ perfici atur: Et cōprehēdit ītra se totū hūorē albugīe um qui ē neccessari⁹ ad cōsuationē et ɔ̄fēsionē hūoris cristallini: et hic hūor albugineus fora mē exiret uuei paniculi nisi cohopeniretur/ et͛ necc͛ fuit gnō alteri⁹ paīcli qui uocatur corne⁹ qui sic uocatur pꝑter silitudinē quā uidetur ha bere cū cornu lucido. Et hic panicul⁹ ex paīcu lo schiro° / et ē ligās cū i° totū oculū/ et ligatio

nõ erat bñ firmata uoluit natũa ꝓpter meli⁹ ut firmior fiẽt ligatio facere paniculũ aliũ fortio rẽ oĩbus. Et fecit quẽdã paniculum qui appel laẗ ꝯiũctiu⁹/ & ꝯp̄hẽdit totũ oculũ p̄ter nigdi nẽ/ & fit ex panicl'o cohopiẽte craneũ ab ĩtrin ſeco ꝺ̓ quo dixim⁹/ qr fac̃t⁹ fuit ex ptib⁹ pãicla ribus ueniẽtib⁹ p comiſſuras ſeu ꝯiũcturas cra nei a panicl'is cẽbri / & ſic a₃ mõ qr̄ ĩcidẽ uẽas ex trãſuerſo ĩ frõte cõfert ĩ decurſu hũoꝝ a ca pite uel a cẽbro ad ocl'os. p̄ter h̄ ẽt uemũt ner ui a z⁰ pari neruoꝝ cerebri p foramẽ crãei ocl'i qui dãt ocul' motũ & ſenſũ p quos ſẽtiũt res no ciuas. Potes ẽt app̄hẽdere p h̄ qũo flo⁸ uene frõ tis & ẽt flo⁸ uenaꝝ lacrimaliũ ocl'oꝝ q̃ ſũt ex p te naſi cõferãt egritudib₃ oculoꝝ ex affinitate & ꝺ̓curſu eaꝝ ad loca ocl'oꝝ. ſub ocul' uero & ĩ añriori parte/ & ſub naſo ẽ mãdibl'a ĩfior q̃ ex .xiiii. oſſib⁹ cõpoĩẗ. ſ₃ ꝯpoĩtio et ipſoꝝ ꝯiũctio ẽ ocl'ta & ñ bñ ſenſibil'. & ꝓpter h̄ de ipa ꝯpõne & ipſoꝝ ſeperatiõe mẽtionẽ non fecimus. h₃ p uno oſſe ĩ operatiõe manuali ſuppõaẗ. In ipſa uero mãdibl'a ſuperiori firmãẗ l' ĩfũẗ dẽtes ſe decĩ & ĩ quibuſdam. xiiii. Sr̃ oſſa mãdibl'e ſupe rioris. ſeu ſuper os fit paĩcul⁹ ex pãicl'o cohopi ẽte os frõtis. Et ex 3⁰ pari neruorũ cẽbri et ex p te q̃rti piſ et ex pte quĩti et ex z⁰ pi neuoꝝ nuce & 5⁰ fit pe' l' cũ uenis & artariis ꝯueniẽtib⁹ coho periẽs ipſũ/ & nerui qui ſũt ĩ hac cõpoſitiõe ue niẽtes a neruis piuꝝ cẽbri et nuce dãt ſẽſum et motũ mẽbris faciei & pallati & naſi/ & h⁰ max⁸ cũ iſti nerui ĩtrãt cõpõnẽ muſcl'orum mouẽtiu₃ partes iſtas: cõuenit ergo ut ĩciſiões q̃ fiũt/ ul' fiẽt ꝺ̓bẽt locĩſ mãdibl'e ĩfrioris. et naſi ut fiãt ſ₃ rugationes loci ipſi⁹/ nã ĩ illo mẽbro rugatiões ĩcedũt ut ẽ ĩceſſus nerui et muſcl'oru₃ faciei & naſi. A pari ſecundo et tercio neruorrum nu ce: et q̃rto ueniũt nerui ad muſculos maxillaꝝ qui maxillas et mãdibulã ĩferiorẽ mouẽt: hec mandibl'a ĩferior ex duob⁹ ꝯpõniẗ oſſib⁹ q̃ ĩ mẽ to ad mõꝝ fere ꝯiũ_gũẗ ad ĩuicẽ & ĩ pte p⁹eriori ꝯiũgũẗ ꝯ mãdibl'a ſupiori nodoſe/ ĩ q̃ mãdibu la ĩfixi ſũt ĩ aliqb⁹ dẽtes.xvi. & ĩ aliqbus.xiiii & ligãẗ iſti dẽtes ſ̃riores & ĩferiores ꝯ mãdibul' mediãtib₃ ligamẽtis & panicul' ueniẽtib⁹ a pani culo tegẽte oſſa mãdibl'e ſupioris/ & ligãte ea ad ĩuicẽ ex panicul' ligãtib⁹ mãdibulã ĩferiore₃ ĩ mẽto/ nã oẽs iſti panicli & oẽs i⁰ ligatiões de ſcẽdũt a panicl'o ꝺ̓riuato cohopiẽte os crãei q fit a panicul' cẽbri. Et p h̄ a₃ qũo dolor dẽti₃ cẽbꝝ & cap̃ ledit p mediũ & dolorẽ ĩduẽ ulem ĩ capite. Inter mãdibulã ſuperiorẽ & ĩferiore₃ ẽ ligua q̃ ẽ caro moll' & uenoſa/ lacertoſa & ner

uoſã & ẽ rc̃ipiẽs a.vi⁸.pari neruoꝝ cẽbri nẽuũ ſenſibilẽ a.vii⁰.pari neruũ motuu₃. Sũt ĩ ea z⁸ uene q̃ apparẽt cũ eleuaẗ: & flomãẗ p egritudi nẽ ligue/ et ex ap⁹atib⁹ q̃ fiũt ĩ radice ei⁹. S₃ at tẽdẽdũ ẽ hic q̄ flo⁸ ligĩ a⁰⁸ cãu fiẽi ñ d₃ niſi ul'is flo⁸ aut uẽtoſa⁸ ĩ ſpatul' ꝓceſſerit/ l' n ẽdifica⁰ ꝯ medicĩa ſeu cliſtere/ qr flo⁸ uenaꝝ ligue niſi a liq̄lloꝝ añceſſerit de his q̃ dixim⁹ trahit mari am ad gulã/ et augumẽtat egritudine₃ & ſpãl'r ſi cor⁹p letũ fuerit ul' ſiſpticũ. Poſt mãdibulas & ſub oſſib⁹ uerrualib⁹ ĩ parte dext⁸ & ſimili⁸ or diate ſũt aures ſup os petroſũ duꝝ pforatũ et ẽ ꝺ̓ ſr̃a oſſis mẽdoſi q̄ ẽ hñs ĩ ſua perforatiõe mł' tas ĩuolutiões ĩ ſuo trãſitu/ & tal'r ꝓcedit uſq̄ ad neruũ quĩti parĩſ cẽbri p quẽ neruũ fit audi tus & hic neru⁹ ocau⁹ ẽ. Sr̃ h̄ os naſciẗ & fit car tillago ſparſa ĩ q̃ ſũt nerui ſenſibiles uemẽtes a paĩcl'o cohoperiẽte os cranei/ & ſunt ibi q̃dam partes molles carnoſe. et ſũt ibi q̃dã ĩuolutiões uenaꝝ et neruorũ ſeĩcirculares q̃ iducunt medi cũ ad ĩciſionẽ ſ̃m illa₃ figuram ĩ loco cũ ĩciſio fuerit necc⁸. Sb capite in parte p⁹eriori ẽ nuca ſup⁸ q̃ nucã ſpõdilles colli qui ſũt.vii. ordinã tur ex q̃ nuca colli ſeptẽ paria neruorũ ex fora mĩbus ſpõdilliũ exeũt. ita q̄ p̃mũ par exit a p⁰ foramĩe p⁸ ſpõdil' q̄ foramẽ ẽ uerſus prin⁸ nuce ubi nuca a cerebro ſeperaẗ et ſpargiẗ ſuper cutĩ capis/ et fit ibi pars muſculorũ. Scd'₃ exit a ſ̃o foramĩe q̄ ẽ ĩtr primã ſpõdilẽ et ſ̃m et aſcendit cutĩ capis et dat ei tactu₃ et ſ₃ aliquã partẽ mi ſceẗ muſcul⁹ colli & maxillaꝝ et dat eis motũ. Et terciũ par exit a 3⁸ ſpõdili/ et ſp̄giẗ ſ₃ q d ad motum maxillaꝝ et ſ̃m q d ad muſculos ſpatu larũ. Quartũ uero par a ſupiori foramĩe q̃rte ſpõdil' exit et ſ̃m q d trãſit ad muſculos dorſi et ſ̃m q d ad muſculos ptis añrioris et pectoris: Quĩtũ itaq̄ par exit ex foramĩe ĩfiori.v⁰. ſpon dil' et ſpargiẗ ſ̃m q d ad muſculos mouẽtes cap̃ et ſ̃m quid ad muſcl'os diafragmatis et ſ̃m quid ad muſcl'os ſpatularũ. Sextũ par exit a foramĩe ſuperiori.vi⁰. ſpõdil'. Septimũ par exit a forami ne ĩfiori.vii⁰. ſpõdil' et ĩ exitu iſtarũ ſparguntẗ ſuperi⁹ et ĩ exitu ipſorũ ſpargũẗ ſuperi⁹ et ĩferi⁹ ad muſculos colli et ſpatl'arũ/ et capitis et tho racis/ et gule. P⁹ñeuos et muſculos ordinãẗ in collo uene et artarie maĩfeſte et ocl'te/ uene et artarie ĩ collo maĩfeſte et ocl' teſũt z⁰ p⁹ aures ĩ ciſio q̃rũ ualꝺ̓ tĩoroſa ẽ qr ex ĩciſiõe earũ p p ẽ orũ affinitatẽ cũ corꝺ̓ p̄lmõe et cẽbro ſequiẗ ſin copis et ꝺ̓fec̃t⁹ ĩ mł'tis reb⁹ ex nimio fluxu ſãgui nis p⁹ ĩciſionẽ qui ꝺ̓ leui ñ ſtrĩgiẗ mors ſequitur mł'tociẽs. A₃ g⁰ q̄ oĩa ap⁹ata colli et oẽs ĩciſio

nes q̃ ĩ collo fieri d̉bẽt ex nã p̃oitiõis mẽbrorũ
colli & ortu neruoꝝ ĩ loco ĩ d̉bẽt fieri ẜm lõgũ
& debẽt uene & artarie p̃dcẽ q̃ ↄtiguate ſũt ad
ĩuicẽ ĩtueri / eo ꝙ artarie ĩ loco ĩ mag̃ ſb p̃dcĩs
ueĩs manifeſtis & magnis uadũt ita ꝙ uena ĩ lo
co ĩ ĩcidi ñ poſſet ł pforari qn artaria uulnerẽ
uel perforet̃ ex perforatiõe q̃rũ ↄtingẽt ꝙ dcm
ẽ. In parte añriori ſuper ſpõdiles colli ex late
re gule locata ẽ canna ſtoãci q̃ uocat̃ meri uel
yſophag⁹ p quã trãſit cib⁹ & pot⁹ ad ſtomacum
& ẽ ↄpoſita ex lacertis uenis & artariis & ner
uis ueniẽtib3 a. vi°. pari neruoꝝ cerebri / & ↄ
tiguat̃ uerſus gulã cũ cãna pulmoĩs uel cũ tra
chea artaria ꝙ idẽ ẽ q̃ ẽ ↄpoĩta ex cartillagĩe et
ex neruis ueniẽtib3 a. vi°. pari neruorũ cerebri
& ẽ rugoſa & hẽt ſeĩcirculos uerſus partẽ exteri
orẽ. In ↄtiguatiõe ↄ meri uel cãna ſtoãci pla ĩ
ciem hẽt et lenitatẽ / et ĩ ſupremo ei⁹ hẽt epiglo
tũ et cohopertoriũ ut hoᵃ coẽſtiois ei ñ itret ci
b⁹n3 aliqd ledẽs niſi ſit aer uel aliquid ĩ modũ
aeris. Et ĩtelligis per epiglotum eminentiã que
uid̉tur ĩ gula in capite cãne q̃ emineᵃ cũ ſiᵉ quã
inducẽ ĩ loco ẽ neccesſaria ad diuerſas uoces ge
nerãdas. Sr̃ cohopertoriũ et cannam ẜm ẽ ſup
radicẽ lingue ꝙdam inſtrumẽtũ ꝙ adheret pa
lato in ſiẽ et ẽ uua q̃ ẽ neccᵃ ad ſciſiõẽ aeris et
ad diuerſas uoces gñandas / et maxime ↄ forã3
et figurã et quãtitatẽ r̃tinuerit nãlem / et ꝑpter
h̄ ↄ excedit mõ3 et ĩpedit uocẽ incidit̃ ut ſit me
lius inſtrumẽtũ ad uoces diuerſas. Sr̃ iſtas cã
nas ordinati ſũt nerui magni et parui maĩfeſti
et oculti qui ueniunt ex pãi. vi°. et. vii° neruo
rum cerebri et miſcent̃ muſculis colli et gule et
neruis tercii & q̃rti parũ neruorum nuce. A
pte d̉xtra et ſiniſtra cãne plmoĩs ſunt due uene
maĩfeſte nigᵉ q̃ guide3 uocat̃ / et ſub eis due ar
tarie ex ĩciſiõe ł pforatiõe q̃ꝝ d̉cidit ſãguis ad
plmonẽ a quo ueniũt imediate / et ↄpatit̃ plmo
pp ei⁹ affinitatẽ et ĩpedit̃ ĩ opõne / et cor ei cõ
patit̃ et fit mors ſubitanea ex hac cã. & pp hᶜ
oẽs ĩciſiões q̃ fiũt ĩ gula ex q̃cũq3 cã fiãt debẽt
fieri ẜm lõgũ et euitare oẽs uenas gule ꝑ poſſe
et ſpãlr̃ mag̃s et iſtas guide3 / Nã oĩs uena gu
le hẽt ſub ſe artariã ocultã p qua maximã et ĩ
mediatã hẽt affinitatẽ ↄ plmõe et corde. et ſic
oĩs ĩciſio i⁹ loci tiorosa uidet̃ ut ſẽſibus manife
ſte a3. Scias ꝙ gula ↄtinuat̃ cũ furcła pectõis
ĩ loco qui appellat̃ piſcis gule ſeu ↄcauitas et ↄ
tiauat̃ collũ ↄ parte p⁹eriori ↄ. viiiᵃ. ſpõdili q̃
ẽ prĩcipiũ ſpõdiliũ thoracis / et ↄtinuat̃ ẽt ↄ oſ
ſe ſpatule q̃ĩ uſ3 ad humeꝝ ut firmi⁹ et meli⁹ mo
ueat̃ cũ neccesſariũ fuerit ut ei⁹ ſiᵉ plcrior et no
biliõr uideat̃.

Capłm. ẜm d̉ anothoᵃ et ſiᵒ hũeri adiuctorii et
brachii man⁹ et digitoꝝ.

Poſt collũ et gulã a latẽ dextro et ſiniſtᵒ
ordiat̃ ẽ hũer⁹ ĩ qᵒ tria oſſa ↄtiguãt̃ ad h̄
ut ei⁹ ſiᵉ melior nobilior plcrior et utilior ꝑ mo
tu et opõne ſiat. Primũ quoꝝ ex iſtis oſſib⁹ eſt
os ſpatłe ſiᵉ cui⁹ uerſus collũ ĩ ptẽ p⁹eriorẽ ẽ ha
bẽs latitudinẽ ad mõ3 ĩſtrumẽti cũ qᵒ furnarii
extrahũt panẽ de furno / et ĩ lõgitudĩe ei⁹ ẽ q̃dã
acies q̃ extẽdit̃ uſq3 ad caput ſpatłe uerſus hũe
rũ trahẽs p mediũ ei⁹ uſq3 ad latitudinẽ magnã
q̃ ẽ uerſus collũ ĩ q̃ latitudĩe ẽ ãpla et ↄtiguata
q̃dam cartillago / et iᵉ cartillago expãdit̃ p par
tes ſpõdiliũ pectoris uſq3 ad ſeptimã ſpõdiliũ
colli. Ex alio latẽ uerſus hũeꝝ hẽt os ſpatłe q̃
dam groſſiciẽ et ĩ fine ei⁹ ẽ q̃dam uacuitas q̃ ap
pelat̃ piſcis oſſis ſpatłe ĩ q̃ piſcide caput rotun
dũ adiuctorii r̃uoluit̃ ẜm ꝙ opõni i⁹ mẽbri con
uenit. ẜm fuit h̄ tle ĩ tli ſiᵉ ut ſpina pectoris et
collũ ĩ ſuis ſituatiõib⁹ firmi⁹ r̃manẽnt et ut mot⁹
adiuctorii ĩ hũeris meli⁹ et ſecuri⁹ r̃iẽt / et ut nõ
ex omĩ leui cã fiẽt diſlocaᵒ adiuctorii. A3 p hᶜ
maĩfeſte ꝙ os adiuctorii nõ diſlocat̃ ad p⁹erio
ra. A pte añriori ordĩat̃ ĩ humero unũ cap̃ fur
cule et ↄtiguatur cũ oſſe ſpatłe et ẽ os ẜm ex tri
bus oſſib⁹ humeri ut mẽbrũ illud in ſua firmita
te meli⁹ r̃maneat et ſubſtẽtet illum locu3 ne in
clietur ex leui cã ad antiora / et qr h̄ os ĩ ſua cõ
tiguatiõe dĩnutum ẽ ab oſſe ſpatłe ut pulchrior
ſiat ſiᵃ loci et ut ñ ĩpediret motu3 uertebri. etᶜ
a3 maĩfeſte qũo pp dĩnutionẽ i⁹ oſſis ĩ pte illa
uertebru3 adiuctorii ad añriora põt diſlocari.
Poſt iſta oſſa ſunt ligamẽta ĩſenſibilia q̃ ligãt
et ↄtiguãt oſſa iſta ad ĩuicẽ / et ẽ ĩ meᵒ piſcidis
ligamẽtum ↄtinẽs uertebrum ↄ piſcide ex ruptu
ra cui⁹ uel d̉ſcẽſiõe ↄ ſepatiõe ↄtinui ĩpeditur r̃
ſtauraᵒ diſlocatiois uertebri ĩ tãtum qñ3 ꝙ non
firmatur ĩ ſuo ſitu qn iteꝝ a loco ſuo p⁹ r̃ſtaura
tiõe3 r̃ſiliat. Terciũ os hũeri ẽ adiuctoriũ ꝙ ex
teri⁹ ẽ gibboſũ et ĩteri⁹ ↄcauũ h̄ os medłare ẽ ut ꝑ
pter magnitudinẽ ſui et ei⁹ raritatẽ a medła fo
mẽtationẽ ſi neccesſarium fuerit r̃cipiat c⁹ cap̃
ſupi⁹ ẽ rotũdu3 et ĩgredit̃ piſcidẽ ſpatule et ibi
r̃uoluit̃ et ↄtiguat̃ mediãtib⁹ ligamẽtis ↄ aliis
duob⁹ ĩ loco ut dcm ẽ. Alia uero extremitas ad
iuctorii ↄtiguatur ĩ cubito cum oſſe ꝙ hẽt figu
rã ſiĩlem rotłe cum qua hauritur aq̃ ĩ q̃ rotla ex
tremitas ſupioris focił ĩgreditur. Et ſcias ꝙ fo
cile ſuperi⁹ ẽ minus et tẽdit a pte policis uſ3 ad
rotulam cubiti / et aliud focile ẽ ĩferi⁹ et ẽ lõg⁹

& grossi⁹& mai⁹& tẽdit a pte siluri: s.a digito
auricłari ad cubitũ & supponit̃ cũ q̃dã eminẽᵃ
rostali ĩ lõgitudĩe adiuctorii & rotłe ei⁹& facit
figurã cubiti ꝯ flectit̃ acutã & ħ fuit ut lõc⁹ iᶜ
cũ capite adiuctorii firmato ĩ rotła r̃manẽt fir
mior & ne ex leui cã pp suppoĩtioẽꝫ focił maio
ris supcap̃ adiuctorii dislocaret̃. Iste locus li
gamẽtis fortib⁹ & insensibilr̃ fortiter ẽ ligat⁹ ut
fiᵃ mẽbri & situaᵒ illoꝝ ossiũ ĩ firmitate r̃mane
ant: & ut põdera cũ eleuat possit hõ substinere
ne uersus ptẽ silur̃eꝫ ł exteriorẽ decliet brachi
um & ibi focile inferi⁹ uł mai⁹ c̃c eminẽtiã sui
formã semicircli assuit. Post cubitũ ordinãt̃ zᵃ
focila q̃ f̃ꝫ lõgitudinẽ mediãtib⁹ ligamẽtis ad ĩ
uicẽ ꝯtiguãt̃ & ĩtra min⁹ & mai⁹ q̃i ĩsertiue / &
hẽt unũ q̃dq̃ fociliũ adimẽtũ ĩ loco ubi ꝯiũgũt̃
ꝯ ossib⁹ rasete q̃ ossa rasete sunt octo / & ordinã
tur q̃tuor eoꝝ c̃c suĩtatẽ duoꝝ fociliũ / q̃tuor
ꝯtiguãt̃ cũ q̃tuor ossib⁹ pectis man⁹ & ligãt̃ ad
ĩuicẽ & iᵃ ossa rasete carẽt medula pp eoꝝ du
ritiẽ & spissitudinẽ sbe earũ. Si ossa fociliũ ha
bẽt medulã pp cãꝫ narratã ĩ osse adiuctorii &
q̃uis ñ appeit ĩ osse miori sic maĩfeste ut ĩ ma
iori ẽ ibi q̃dã raritas uel porrositas sbe i⁹ focił
mioris ĩ qᵃ hũiditas r̃pit̃ ĩ mõꝫ medule uł q̃ te
net locũ medule. Post ossa rasete man⁹ ordinã
tur ossa pectĩs q̃ sunt. iiii. et ligãt̃ per uicĩtatẽ
cũ eis & ꝯtinuãt̃ nodose extra altera extreĩtate
cũ ossib⁹ quatuor digitorũ & ñ cũ ossib⁹ policis
qr os policis primũ & magnũ extreĩtati focilis
superioris ꝯtiguat̃ ĩ loco iuncture / & ħ fuit ut
forti⁹ et meli⁹ mouẽt̃ et r̃liqs. iiii. digitis decẽ
ter ꝯiũgẽt̃. In uno q̃dq̃ digitorũ man⁹ sunt tria
ossa q̃ ligamẽtis ad ĩuicẽ nodose ꝯiũgũt̃. Sr iᵃ
ossa ẽt ligamẽta ordinãt̃ nerui uenĩẽtes a sexto
pari neruorũ spõdiliũ colli et. viiᵒ et. viiiᵒ. ex
qb⁹ cũ carne simplici et ligãmẽtis illorũ ossiũ
fiũt muscłi qui hũerũ adiutoriũ cubitũ et bra
chiũ mouẽt. Ex etreĩtatib⁹ istorũ muscłorũ or̃i
unt̃ corde ex quib⁹ digiti mouẽt̃ et mẽbra ĩferi
ora ꝯ quib⁹ musculus un⁹ magn⁹ et maĩfest⁹ ẽ ĩ
meᵒ adiutorii ita q̃ aᶜᵃ ei⁹ pars ẽ ĩ pte dõestica
et altera ei⁹ pars ẽ in pte siluri / a quib⁹ corde
mouẽtes brachium diuidũt̃ f̃m diuersas partes
et ĩ brachio ẽ un⁹ ali⁹ maĩfest⁹ declinãs ad par
tẽ silur̃eꝫ ut p̃rimũ et expãdit̃ per brachiũ a qᵒ
corde diuerse separãt̃ mouẽtes digitos ad ãteri
ora et exteriõa f̃ꝫ necessitatẽ. Post istos muscu
los ordinãt̃ uene maĩfeste et ocłte una quaꝝ di
uidit̃ a uena asellari uł a uẽa q̃ in asella maĩfe
stat̃ ꝯ tñ sit per hũerũ p partẽ sinistrã brachii
et ueit ad superiorẽ partẽ brachii et uocat̃ ce

phalicã / qr ẽ ex uẽnã c⁹ una pars ascẽdit cẽbrũ
et ipꝫ cũ hũeris suis ĩbibit / et ħ pars mẽbri bra
chiorũ nutrit uñ per istã affinitatẽ sic uocat̃ /
Ab ista hũerali ueit uena aᵃ maĩfesta q̃ transit
per partes maĩfestas adiutorii et per brachium
et r̃uoluit̃ per partes adiutorii et brachii et p
partẽ silur̃eꝫ man⁹ & uocat̃ funis brachii q̃ r̃uol
uit̃ f̃m istã figurã & ꝑpt̃ ħ sic uocat̃. Ab asel
lari ĩferiori ueit aᵃ uena q̃ trãsit p ꝓfundũ adiu
torii usq; ad cubitũ & ibi ĩ iferiori parte cubiti
maĩfestat̃ & appellat̃ basiᶜᵃ & trãsit per focile
ĩferi⁹ & silur̃e & ramificat̃ ĩter anularẽ & auri
cularẽ digitũ / & illic uocat̃ saluatella seu epa
tica uel splenetica. Ex hũerali cephaᶜᵃ & asella
ta iferiori nascit̃ & aꝫ q̃dã uẽa q̃ ẽ ĩ curuatura
brachii ĩ medio & uocat̃ purpurea seu nig̃ uel
cois / Et ħ uena fuit ptib⁹ supiorib⁹ & ĩferiori
bus coĩter: & ꝑpter ħ sic uocat̃. Sub oib⁹ istis
ueĩs ita sub q̃libet uena ocłta & manifesta ẽ ar
taria ꝯiuncta ei ocłta uel maĩfesta: Et ex istis
muscuł sic ꝯpoĩtis cũ ueĩs & artariis & carne aᵃ
& cũ qbusdã partibꝫ neruoꝝ sensibiliũ fit pel
lis istoꝝ mẽbroꝝ & cohoperiũt̃ ossa / & ꝑpter
partes neruoꝝ sensibiliũ ueniẽtiũ ad ꝯpõnẽ eiᵃ
fit pelł exterior sensibił / & per uenas maĩfestas
mẽbri maĩfesta ibi nutriũt̃. Maĩfestũ ẽ ex his q̃
diximus q̃ lr̃ oꝫ ut medicus ĩ icisiõe istorũ loco
rũ ꝓcedat & ĩ ap⁹atib⁹ istoꝝ locoꝝ: Nã cũ oẽs
musculi / nerui / corde / artarie & uene f̃ꝫ lõgũ
ab hũero usꝫ ad extreĩtatẽ digitoꝝ ꝓcedãt / re
quirũt loca & ap⁹ata istorũ locorũ ĩcisionẽ &
cautizationẽ f̃m lõgũ. Aꝫ ẽt qũo uẽa cephaᶜᵃ q̃
ẽ ĩ curuatura digiti ĩ pte supiori & q̃ mãifestat̃
in focili supiori mĩori & trãsit ĩter policẽ & in
dicẽ desuiũt capiti & ptib⁹ capitalib⁹. Et qũo
uena q̃ ẽ ĩ iferiori pte ĩ curuatura digiti q̃ trã
sit per focile ĩferius & maĩfestat̃ ĩ manu ĩter a
nłarẽ & auricłarẽ digitũ & desuit epati & sple
ni / eo q̃ sepat̃ a q̃dã parte uene q̃ nutrit mẽbra
ĩferiora / & iᵃ ĩ loco dc̃o man⁹ saluatella uocat̃
Notũ ẽ ẽt qũo uẽa coĩs fuit mẽbris superioribꝫ
& inferioribus q̃ mãifeste aꝫ ĩ meᵒ curuature cu
biti / & ħ ẽ qr ex hũerali superiori & asella ĩfe
riori nascit̃ & ꝯpõit̃ ut manifeste aꝫ. Sũt gᵒ ut
aꝫ mãifeste oĩa ossa uni⁹ manus ꝯ qb⁹ hẽtur noᵃ
numero. xxxi. & ħ hẽt locũ si separationẽ fece
rim⁹ ĩter rotulã & adiutoriũ: si uẽo ñ sunt. xxx.
tãtũ. Scias hic q̃ oẽs uene q̃ ab epe supi⁹ueniũt
deriuãtur a ramo mĩori uene magne hñtis ortũ
ab epe Et ħ uena diuidit̃ ĩ duas ptes q̃rũ una
pars uadit ad diafragma & alia pars uadit ad
capsulã cordis ab iˢ loco diuiditur: & una pars

eius ꝯtinuat᷑ auricule dextre cordis & hic ra
mus diuidit᷑ ī tres ramos quoꝝ un⁹ īgredit᷑ ꝯca
uitatē cordis / 2⁹ ſpgit᷑ ad ſupficiem cordis / 3⁹
ſpargit᷑ ad īferiora pectoris ad furcla / & ex ra
mo furcle naſcit᷑ ram⁹ q uadit ad hūeꝝ & ad a
ſellā / & ali⁹ ram⁹ trāſit pīteriora gule & uadit
ad cebrū & ad cap̄ & mēbra ſupiora & ibi finit᷑
ſʒ neceſſitatē. etc̄ aʒ q̄ta ē neceſſitas uēaꝝ dcāꝝ
ad cap̄ cor & epar ſʒ iſtā diuiſionē.

¶Cap̄l'ʒ tertiū đ anothoᵃ & ſiͤ furcle & coſtarū
& thoracis & ſpīe ei⁹ uſq; os ſtoāci.

SVb gula ī pte āteriori ordīata ſunt duo
oſſa furcle q̄ exteri⁹ gibboſa ſūt & īteri⁹
ꝯcāuā q°ꝝ unū duoꝝ capitū ꝯtiuat᷑ hūero: ali
ud uēo cap̄ ꝯtinuat᷑ſuītati pectoris ubi ē piſciſ
gule ſub qb⁹ oſſib⁹ furcle & piſcid᷑ ordināt᷑ vii.
oſſa pectoris ī cuiuſq; extreītate illorū oſſiuʒ ē
cartillago / & durat lōgito illorū oſſiū ꝯ ꝯtigu
atiōe a piſcide gule uſq; ad paruʒ ſub maīll' / &
ibi in loco iſto ē os ſtoāci ꝑprie ſeu īferior ua
cuitas pectoris / & uocat᷑ h lōgitudo ꝯ ꝯtigua°
ne iſtorū oſſiū ꝑprie thorax: ꝯpoītio iſtorū oſ
ſiū cū coſtis & ſpīa p⁹eriori pect⁹ ꝑprie uocat᷑.
coſte uēo ſunt. xii. q̄ cū. xii. ſpōdilib⁹ dorſi ꝯti
nuāt᷑ & appellāt᷑ iͤ ſpōdiles. xii. ꝑprie ſpōdiles
pectoris: relīq uēo ſpōdiles q̄ ſūt. v. renū ſpōdi
les appellāt᷑: q̄ coſte. xii. curuant᷑ ad mōʒ ſemi
circuli / q̄rū. vii. p⁹erior extreītas ꝯ ſpōdilibus
dorſi ꝯtinuant᷑ / & maior earū media / ſʒ earuʒ
āṅrior extreītas ꝯ cartillagīb⁹. vii. oſſiū thora
cis ꝯtinuant᷑: q̄nq; uēo earū. xii. curtāt᷑ & nūq̄
thoraci cōtinuant᷑ / ſʒ ſpōdilibus ſupiōribʒ fit
& noīant᷑ coſte p⁹eriores: & ꝯ eorū extreītates
q̄ ſunt ī pte āṅriori pmūtur ꝑpiūtur ꝑflecti ad ī
teriora eo q̄ ſubſtētaculū ñ hñt ut magᵉ ſeptē
q̄ oſſib⁹ pectoris ꝯtinuāt᷑ & ab eis fixuraʒ reci
piūt. Intra iſta oſſa thoracis & ītra ꝯcauitatē
coſtarum ſunt ſeptē ſpōdiles pectoris cor loca
tū ē & dcliat ſʒ ſituationē ad ptē ſiniſtrā mag
& ſʒ ei⁹ ꝯcauitātē ēē partē dextram reflectitur
& pulmo ī eadē uacuitate ſituatus ē / ſʒ ſʒ ſitū
mag īcliat ad ptē dextrā / & ei⁹ medietas mltū ī
cliat ad ptē ſiniſtrā. Eſt ēt ibi uellamē neruo
ſum qđ ē đ gnē diafragātis ꝯtextū ex neruis ue
nis magnis ut ipʒ diafragma / & diuidit pectus
p mediū ſm lōgitudinē / uł q̄ una ps pl̄moīs di
uidit᷑ ab aᵃ maīfeſte. Et ꝯtinuat᷑ h uellamē diui
dēs pl̄monē & pectus p mediū cuʒ duodecī ſpō
dilibus p⁹eriorib⁹ pectoris. Et ñ fuit h diuiſio
thoracis fcā niſi ut ſi uni medietati pl̄moīs ac
cidēs ꝯtigēt ut nr̄a ꝯ aᵃ medietate ī attractiōe
aēris & expiratiōe ſe iuuare poſſʒ. Et fuit h pre
uiſio natal pp nobilitatē ꝯpōnis uirtutis hui⁹
& ei⁹ neceſſitatē. Et preter h ē ali⁹ paīclus ꝯtē
xtus ex ueīs & artariis & lacertis in q° īuolutū
ē cor ꝑprie & appellat᷑ capſula cordis / & erit᷑
& ꝯtinuat᷑ cū paīclo diuidēte pect⁹ p mediū ſʒ
lōgitudinē & ē ſecū eiuſdē ꝯpōnis / & h totū ē
notoriū ſtudētib⁹ ī anothoᵃ: a pᵃ ſpōdili pecto
ris uſq; ad. xviii. q̄ pᵉ ſpōdil' ē octaua omniū
ſpōdiliū īcipiēdo ab ortu nuce ueniūt nerui ſē
ſibiles et motiui ipſi⁹ pectoris et thoracis / ex q
bus muſcli ipſi⁹ pectoris cōponūt᷑. Et ſcire de
bes h q̄ muſcli et nerui motiui ipſi⁹ pectoris q
dā ſunt motiui uolūtarie et iſti ſūt a. vi. et vii
pariū neruorū cebri et ēt a nuca. Et q̄dā ſunt
motiui p naturā cōpētes ipſi⁹ thoracis / et ſciē
h p cōditionē applici ī q° thorax mouet᷑ ho° ac
ceſſioīs et nō mouet᷑ pect⁹ hora iͤ p uirtutē ue
niētē a cebro cū hora iͤ totū cebrū opillatū re
piat᷑ ita q̄ uirtutes cū ſpiritib⁹ aīalib⁹ p neruos
deſcēdē ñ pñt. vene uero ueniētes ad paniculū
diuidētē pect⁹ p mediū et ueniētes ad nutrimē
tū pectoris ramificāt᷑ a 2° pari minori uene ma
gne hñtis ortū ī gibbo epatis q ram⁹ ueit ad di
afragma & ex diafragmate ad iſtū paīclū ueit
diuidētē pect⁹ p mediū ſʒ lōgitudinē. et ueniūt
cū iſtis uene aᵉ a 3° ramo uēaꝝ īſtarū ī auricla
deſtra ipſi⁹ cordis. Artarie uēo q̄ ueniūt ad pa
niculū & ad pect⁹ ueniūt p ramificationē a ra
mo uno diuiſo ab artaria maiori q̄ naſcit᷑ ī ſini
ſtra auricla cordis & trāſit ramificādo unaq̄q;
artaria apud unaquāq; uenā ut mēbra q̄ a uēa
aliq̄ uł ueīs nūtriūt ab artariis trāſeūtibus ſb
eiſdē ueīs uiuificēt᷑ & cōfuet᷑. Scire hic debes
q̄ oēs uene & artāie maīfeſte q̄ ueniūt ad nutri
ēdū & ad uiuificādū mēbra pectoris & thorac
et ſpālī ī pte exteriori īcedūt ſm īceſuʒ coſtaꝝ
et oſſiuʒ pectoris uł thoracis et ſpālī nerui ma
gni ueniētes ad ꝯpōnē muſcloꝝ pectoris hñtes
ortū a nuca l'a ſpodilib⁹ pectoris. Aʒ g° maīfe
ſte q̄lī et q̄uo debēt īcidi ap⁹ata iſtoꝝ locoruʒ
Et q̄lī cautia debēt ibi fieri ſi fuerit neceſſariū
ut h opō fiat ſm īceſſuʒ coſtaꝝ ut plimū etc̄ ñ
erit ibi decep°aᶜᵃ neq; leſio nerui ſʒ ōriū ſui in
ceſſus qđ ē uald bonū et utile pīfirmis et fina
lib⁹ curatioib⁹: reddūt ei tres īciſiōes q̄ ſiūt ſʒ ī
ceſſū iſtorū mēbrorū ꝑlebrā cicatricē et magis
uelocē ſʒ formā mēbrorū ut maīfeſte aʒ.

¶Caplm q̄rtū đ anothoᵃ et ſiᵉ uētris exterioris ab
ore ſtoāci uſq; ad āchas et ſpōdilib⁹ hui⁹ ptis.

POſt coſtas ī pte āṅriori ex pte extriſeca

ē pellꝫ cohopiēs ſtomacū & īteſtīa & ↄtinuatꝰ
cū mollicie uſq; ad os femoris: & fit hic locus
totꝰ mollꝫ uſꝫ ad ptē illā / & uocatꝰ h̄ pellꝫ extior
uēter & ſub iª pelle ordināt̄ muſculi neceſſarii
ad iſtū locū & ſunt octo numero & iā dicemꝰ d̄
ↄpōne ipoꝝ. pꝰ iſtos muſclos in pte āteriori or
diatꝰ paniclus rugoſus ↄtinēs zirbū & īteſtīa:
ex ruptura cuiꝰ paīclui rugoſi q uocatꝰ ſiphac
accidit deſcēſus zirbi & iteſtini ad burſaꝫ teſti
culoꝝ / & fit alī eminētia ī femore pp deſcēſū
ad īferiꝰ & tūc ſciūt medici q̄ ruptura ſiphac n̄
ē mltū magna q̄ curatꝰ d̄ facili cū ēplis & q̄ete
& iactura ſupª ſpīnā corᵉ ſuppīo. Sub iº ſiphac
poitꝰ os femoris q̄d os ſcꝫ ē q̄i ad mōꝫ ſeicircli
niſi q̄r ī ſupiori pte uēſus ūbilicū h̄ēt quādā e
minētiā & ligatꝰ i īguibꝰ cū āchis ut diſtātiā fa
ciat ut loca ſubſtētet duritie ſua a ligamēto ł
ligamētis: Cuiꝰ q̄ddā corꝰ neruoſū exn̄itur ſiłe
ligamēto iꝫ qº & ī qº mlte āpule exiſtūt artarie
& uene ſup id q̄d meretꝰ mēſura / & h̄ corꝰ ueno
ſum neruoſū & artarioſuꝫ ſic ↄpōitū uirile ap
pellatꝰ mēbrū: In capite cꝰ ē caro ualđ ſēſibił &
ē cohopta pelle ut defēdatꝰ a nocumētis extrī
ſecis & ut ex eiꝰ fricatiōe ſup cap̄ uirge & ex mo
tu āte & retro iꝰ pellꝫ ſup cap̄ uirge delectaº ma
ior acq̄ratꝰ & ex frcatiōe eiꝰ ſpma meliꝰ emittatꝰ
& uaſa ſpmatis per tēſionē uirge īductā ex mo
tu pellꝫ ſupra ipaꝫ ipſuꝫ ſperma meliꝰ euomāt &
ad exteriora eiciāt. Ad ſiphac p̄terea zº cana
les deſcēdūt ex q̄bꝰ cū dilatītꝰ folicli teſticlo
rū tunice gn̄ātꝰ ī q̄bꝰ ipi teſticli cōtinētꝰ. Veni
unt cū h̄ ad ptes teſticloꝝ a ptibꝰ īferioribꝰ ra
mi uēaꝝ q deſcēdūt a reibꝰ mltiplicitꝰ cirrcūuo
luti / & a carne glādoſa & alba cōp̄hēdūtꝰ / q̄
caro quicquid ſanguis ī illꝫ ueis ē adeo īmutat
q̄ albū fit: & tc̄ h̄ caro mittit h̄ albū ad teſticu
los & fit ibi ſpma pfcūꝫ: & ibi pꝰea generātꝰ zº
foramīa q̄ ad uirgam uadūt cuiꝰ erectio fit cū
uaſa & foraīa ipiꝰ groſſa īplētꝰ uētoſitate & ue
ne eiꝰ hūiditate & artarie ſpū & calore: & ↄmo
uētꝰ ipa uaſa ſpermatis a mltitudīe ſpmatis uł
acuitate eiuſdē: et n̄ ceſſat tał cōmotio donᶜ ipꝫ
ſpma expellatꝰ. Ex paīclo uero exteriori cū ex
tēditꝰ ī loco femoris & didimos uł ſup canales
q̄ ueniūt a ſiphac fit burſa exterior teſticlorū.
In muliē uēo loco uirge fuit collū mr̄ic & ipa
matrix / neruoſa fuit ut poſſit extēdi & āpliari
hora ptꝰ cū neceſſariū fuēit / & h̄ēt ↄ h̄ duo ad
ditimēta q̄ cornua uocātꝰ / & iꝫ iſtis additamē
tis h̄ēt teſticlos puos latos tn̄: & eiꝰ collū ↄ paº
ne ad teſticlos ad mōꝫ uirge īuerſe / & cap̄ ipiꝰ
colli hoª emiſſiois ſpermatis tāgit teſticlos &

eos mouet ut melius ſpma ēiciāt ad ↄcauitatē
mr̄icis. & aliud cap̄ colli ad mlieris uuluā por
rigitꝰ & illic ī loco iº ītrat ī uuluā & ī collū mr̄i
cis uirga uiri hoª coeūdi locatꝰ ꝑprie mr̄ix iter ī
teſtinū & ueſicā ł ꝑpriā ſituationē / & ē lōgior
ueſica & alligātꝰ cū āchis a ſpia ligamētis laxis
& n̄ ſtrictis ut poſſint moueri & āpliari hoª ↄce
ptiois & ptꝰ. Poſt ſinē. xii. coſtaꝝ & eaꝝ ſpōdi
liū i pte pꝰeriori ordinātꝰ q̄nq; ſpōdiles renū &
ↄtinuātꝰ i īferiori pte uerſus caudā ↄ oſſe ultīo
q̄d os ex tribꝰ oſſibꝰ ocłtis uidetꝰ ↄpōi q̄ aſſimi
lātꝰ q̄i ſpōdilibꝰ ī figurā: Cui oſſi ultīo os caud̄
cartillagīoſuꝫ ↄtīuatꝰ q̄d ex tribꝰ ptibꝰ ↄq̄ōitꝰ &
eiꝰ ꝫᶜ ps ultīa cartilagioſa ē q̄i ſimplex. Ab uno
quoq; foraminū iſtaꝝ ſpōdiliū oritur neruꝰ ab
oſſe caude unꝰ tātū eḡditꝰ neruꝰ q̄r n̄ h̄ēt niſi u
nū foramē & nerui uenīētes ab iſtis q̄nq; ſpōdi
libꝰ ueniūt ad ↄpōnē octo muſcloꝝ uētris extio
ris: et uene ramificate ex uēa maiori deſcēdēte
p duos raio ad r̄nes: & aª ps iꝰ uene maiōis ſepa
te ab ep̄e ł rami eiꝰ ueniūt p dorſū & ptē exterio
rē & nutrimētū iſtoꝝ mēbroꝝ & muſcloꝝ uētri
Et ex artaria maiori deſcēdente ad diafragma
ueniūt rami ad ptes extēiores & muſclos octo
uētris q loca iª uiuificāt et calefaciūt. ītra iſtā
ↄcauitatē locata ſūt oīa mēbª nutritia: et ſr̄ ipa
nutritīa & ſpūalibꝰ ipſis ē q̄ddam mēbrū neruo
ſuꝫ ↄtextū ex muſculꝫ ueīs magnis & artariis &
mouetꝰ motu īſpiratiois & r̄ſpiratiois: & ē diui
dēs nutritīa a ſpūalibꝰ / & uocatꝰ diafragma &
tenet locū corii flabelli ī hac opōne. Et cū mē
brū h̄ ulneratꝰ tū pp eiꝰ ↄpōnē tū pp eiꝰ opōnē
neceſſariā & utilē ↄtinuaꝫ ulnꝰ ē īcurabile & q̄
plus ē icurabile ſimplr̄. Sub diafragmate ī pte
dextra nālr̄ locatū ē epar cui r̄ticła alligata eſt
q̄ radix ē oīuꝫ uenaꝝ ītrīſecaꝝ & extrīſecaꝝ &
h̄ēt ī ↄcauitate ſua et meº eiꝰ ciſti fellꝫ ſeu ſaculū
colē a qº duo uaſa ł duo canalia ſeparātꝰ unꝰ qº
rū portat colerā ad ↄfortādū digeſtiuā ī ſtoᶜº
& aliꝰ portat colerā ad iteſtīa ut expulſiua cō
fortetꝰ et uiſcoſitas a fece rēoueatꝰ. In parte ue
ro ſiniſtra locatꝰ ſplen et alligatꝰ cū ep̄e median
tibꝰ uenis et uiis q̄bꝰ mlica ſuperfluitas ducitꝰ
ad ſplenē ab ep̄e: et ipſe ſplē p uias debitas mit
tit hāc ſupfluitatē ad os ſtoāci ut ↄfortet appe
titū et aliq̄ ptē eiꝰ mittit ad ↄfortādū retētiuā
īteſtīoꝝ et ſtoāci. in meº iſtoꝝ mēbroꝝ ē ſtoācꝰ
cuiꝰ ps ſupior ſtricta ē et eiꝰ īferior ualđ āpla
et termīatꝰ īfima ps eiꝰ ī loco ūbilici et appella
tur primū uas ī qº nā primā digōnē ułeꝫ cōplet
et fac̄ cū fundo ipiꝰ ſtoāci ī qº p̄ricipalr̄ uiget
digō. Cōtinuātꝰ īteſtīa q̄ ſūt numēo. vi. primū

quorum est duodenum eo quod longitudo est secundum numerum xii. policum eius cuius est. secundum post illud est ieiunum et uocatur sic quia semper uacuum inuenitur: et in illo spatio et in duodeno et fundo stomachi sunt infixe uene meseraice per quas epar trahit puritatem cibi digesti ad se / et illa membra eandem puritatem expellunt ad epar. Cum ieiuno continuatur yleon seu gracille intestinum. post illud ordinatur monoculum / et dicitur sic quia non est foratum nisi ex una parte eius. Cum isto continuatur colon siue globosum intestinum cui continuatur longaon et recte incedit secundum quosdam spondiles renum et finitur in ano et circumdat ipsum ani foramen quinque uene magne ad quas epar et splen mittunt sanguinem melancolicum expellunt / et contra appellantur uene dicuntur emoroydes. Super istum intestinum in uiro et uersus femur / et in muliere similiter uersus femur locata est uesica que uesica est uas urine et neruosa et eius collum carnosum ut plurimum / et habet in se duas tunicas et sunt in ea uene et artarie minute ex quibus acquirit nutrimentum et uitam et transit collum eius sub osse femoris et subtiliatur in exitu eius ad exteriora et fit uia eius in modum uene magne in uiro et intrat oppositionem uirge et transit usque ad carnem sub uirga quam et carnem uirge perforat per medium et pellam parte exit urina. Sunt igitur in uirga uiri duo foramina ad minus. unum per quod expellitur urina et illud continuatur cum collo uesice / et aliud per quod expellitur sperma et continuatur hoc foramen cum uasis spermaticis. Et fiunt illa duo foramina in carne uirge unum. verum est quod quidam dicunt quod ibi est tertium foramen per quod natura in sompno expellit sperma et est dicens ab aliis / sed mihi hoc notorium non fuit. In uesica mulieris hoc non requiritur quia ualde certum est et eius sperma hac uia et modo non expellitur et est strictum et propter breuitatem eius nata potest esse in expellendo omnem superfluitatem contentam in ea ex qua lapis possit generari grossam uel subtilem de leui. Infine xii. spondilium costarum / et super primam spondilem renum a latere dextro et sinistro locati sunt illi renes in tri^o corporis et dexter altior est sinistro / a concauitatibus quorum diuidunt illi canales et descendunt inferius donec tunice exteriori uesice coniungantur et intrant post hoc collum uesice. Et per uias istas et secundum istum modum transit urina a renibus ad uesicam / et uocantur illi uene a medicis porri uritides. Manifestum est quod incessus neruorum uenientium a spondilibus renum et uene et artarie incedunt ut plurimum in uentre exteriori et inguine secundum rugationes istorum locorum. Et propter hoc bonum est ut incisiones apparatum istorum locorum secundum illas procedant rugationes. Et cauteria etiam secundum illum modum isto loco fieri debent.

Capitulum quintum de anothomia et figura anche cruris pedis et digitorum et membrorum existentium in his.

Ancharum ossa sunt duo. scilicet in parte dextra unum et aliud in sinistra / et unumquodque illorum in parte sua continuatur cum osse ultimo spine quod componitur ex tribus partibus que sunt similes spondilibus renum. Et in alia parte os anche habet cartillaginem cum quadam latitudine lata multum facta in hiis eius ad modum scieircul / et in extremitate alia habet grossitudinem manifestam in qua est uacuitas que appellatur piscis anche In qua contiguatur uel intrat extremitas rotunda ossis coxe que appellatur uertebrum. Et ligatur hic locus ligamentis fortibus et insensibilibus, et in medio piscidis est quoddam ligamentum quod mediate ligatur uertebrum cum piscide. Quod ligamentum cum frangitur uel destruitur quando os uertebri exit a loco quamuis a medico restauretur iunctura non durat in loco / sed resilit et non curatur quando in uita sua claudicet: Et signum mollicie illius ligamenti est quod uertebrum restauratur perfecte quod non durat restauratio neque firmatur sed semper resilit. Post piscidem ordinatur os coxe quod est unum medulolum exterius gibbosum interius concauum cuius extremitas superior piscide anche ingreditur et est ualde rotunda et ligatur ut diximus / et ibi reuoluitur hoc motus pedis cruris et coxe. Alia uero inferior extremitas piscidem maioris focilium cruris ingreditur / et ibi cum duobus focilibus cruris contiguatur et ligatur fortibus ligamentis insensibilibus. Et hoc fuit quolibet nodo ne ex motu et ex fricatione se tiret membra aliquod nocumentum et ledent. Super hanc iuncturam que est in genu supponitur os rotundum cartilaginosum quod nominatur oculus genu et a quibusdam molla. Sub genu uero ordinantur ossa cruris que medullosa sunt et contiguantur secundum longitudinem usque ad calcaneum et uocantur duo focilia cruris. Maius uero et longius et grossius inferius uocatur focille. Minus uero et subtilius quod est magis curtum superius uocatur focille: et est illud quod facit scenam cruris. Et in fine illorum ossa habent in parte inferiori illa additamenta et continuatur cum osse calcanei cui coniungitur os quod uocatur nauicula. Ex parte uero inferiori coniungitur os alkib: quibus tribus ossibus .scilicet ossibus calcanei et nauicule et alkib raseta pedis coniungitur que secundum quosdam ex tribus componitur ossibus et secundum quosdam ex quatuor / et hec sententia uerior est quia ex quatuor. Rasete autem pedis continuatur pecten qui ex .v. ossibus componitur quibus ossibus pectis pedis contiguantur ossa digitorum pedis que ossa digitorum pedis sunt .xiiii. numero quoniam quia in unoquoque digito pedis sunt tria ossa preter quam in police in quo non sunt nisi duo ossa eo quod non indiget motu magno nec est necessarium propter figuram digitorum cum plicatur quia tres digiti talem flexuram non requirunt / sed in police manus fuit necessarium et propter hoc polex manus habuit tria ossa. Sunt igitur ut ait ossa pedis totius cum ancha ab una parte .xxxi. A foraminibus quinque spondilium et a foramine ultimo ultimi ossis

diuidūť neruí q̄ ramificāť & ueniūt p ptē p⁹e riorē ad āchā f₃ quādā lōgitudinē & dāt illi lo cis sensu₃ & motū & miscēť ɔ ligmētis & carne & fit p⁹ illū locū ī coxi musclus magn⁹ q̄ spgiť sup totā coxā a q̄° diuidūť ab utraq₃ extreitate corde mouētes ptes īferiores & s̄riores & spalr̄ genu & crus. Et maīfestāť due mag° cor⁊ s̄b ge nu q̄ ip₃ crus mouent r̄trahēdo & extēdēdo & oēs isti nerui cū muscul⁊ & ligamētis īcedūt f₃ lōgitudinē coxe & cruris. Fiūt ēt ex ramis illo rū neruo⁊ uenietū a foramib⁹ spōdiliū renum & ab ult° ossē muscli magni & s̄ui ēt ī crure ab extre tatib⁹ quorū nascūť cor⁊ q̄ mouēt ptes su piores & genu & īferiores pedū & digitos / & fi ūt ī genu & fontib⁹ ipsi⁹ & ī schena cruris q̄dā ɔpōnes neruorū & musclorū nobiles p nā₃ qui nerui et muscli pp īfiltrationē ɔforū cū uulne rāť ī pūgūť portāt nocumētū ad eo⁊ radices & dolorē tal⁊ & tlī mō q̄ medic⁹ p aliq̄d īgeniū adhibē n̄ pōt q n īfir⁹ moriať; Et pp h̄ uulnera isto⁊ loco⁊ ualde tiorosa sūt ex ramis uēarū & artaria⁊ descēdētiū a r̄nib⁹ q̄ rami uēa⁊ sepāť ex ramo maiori uene h̄ntis ortū ab epe; & rami artaria⁊ sepāť ex artariis uenietib⁹ ex rāo ma iori auricle dextre ipi⁹ cordis ad diafragma & ex diafragmate descēdūt p dorsū & miscētur ɔ tiguatīe cū ueis & ueniūt ad īguīa & āchā; & d̄ scēdūt cū muscul⁊ & neruis f₃ lōgū usq₃ ad extre mitatē digito⁊; & ex oīb⁹ istis fit pell⁊ mēbro rū exterior sensibil⁊ & nutritur & uiuificatur. A₃ g° maīfeste q̄uo īcisioēs ap⁹atū debēt īcidi f̄m lōgitudinē costa⁊ & cruriū Et q̄uo s̄r āchā f₃ lōgitudinē ad spōdiles renū īcisiōes fieri de bēt & n̄ f₃ lōgitudigē corporis. & isto⁊ locorū eodē mō f₃ istos īcessus ī mēbris istis fiēi debēt

Explic̄ lib q̄rt⁹ d̄ anotho². Incip̄ lib q̄nt⁹ d̄ cau tēiis f₃ q₃ ī mēbris p̄nt fiēi / & d̄ formis īstrumē to⁊ & d̄ medicis necessariis ad hāc artē; & uti lib⁹ penes unā quāq₃ oponē.

Caplm primū d̄ admoitioīb⁹ utilib⁹ & necessa riis ad cauterizationē & diffinitiōe cauterii.

Cauteriū ē medicamen ualde nobile iuuās ad alterādū dispōnē mēbri: c⁹ ɔplōnē uolum⁹ r̄ctificare & ad resol uēdū materias cōruptas ī mēbro ɔtentas & ad r̄strigēdū fluxū sāguis. Dubiū fuit p istā₃ diffi nitionē utrū cauteriū ess₃ utile ī alteratiōe c⁹l₃ ɔplōnis / s₃ uideť maīfeste q₃ ɔferat multū ex na tura sui ī ɔplone frīa & hu. cū materia & absq₃ materia. Nā ex ɔ̄rietate quā hēt cauteriū rōne ignis cū materia frīa eā r̄soluit. & p ɔ̄rietatē q̄ hēt ɔ ɔplone frīa & hu. altēat eā ī ɔ̄riū q̄ ē cu ra ipa⁊ / q̄r oīs cura ɔmode fit p ɔ̄riū. In ɔplōē cāla abs₃ materia & sic. sine matēia & ī ɔplone cāla & sic. simil⁊ absq₃ mā n̄ uideť ɔferre q̄uis simplicitate sue bōe actiōis n̄ noceat. s₃ tn̄ cāli tate sua actuali & siccitate sua finali p̄hibitū ē ut n̄ fiat ī cāla n₃ ī sicca ɔplone simplici / n₃ ī cāla & sicca ɔplone absq₃ matīa: sed q̄n ē cū matīa fcā mūdificatiōe corporis & materia te nēs ɔplonē cāla₃ & siccā ī esse n̄ r̄soluiť tūc nō p̄hibeť: nā cauteriū boitate simplicitatis sue ac tiōis oē₃ materiā absq₃ lexiōe ī mēbro ɔtētā r̄sol uit: q̄ r̄soluta r̄moueť ɔ° q̄ a matēia 1ª tenebať ī esse. Et n̄ ē dicēdū de cura ex ɔ̄rio; accidit eī sīle ī h̄ cāu queādmē₃ accidit ī curatiōe tertia ne cū s̄camoēa q̄r p r̄motionē mē ɔs̄lis r̄moueť dispō q̄ ab 1° materia tenebať ī esse. Et appella tur hic mod⁹ curatiōis p ɔ̄riū p uiā r̄motiōis. nā si p̄ntia alic⁹ mē fac̄ ul tenet dispōnē in esse rēotio ei⁹dē erit cā destructiōis i⁹ dispōnis. Et sic dr̄ hic mod⁹ curatiōis fieri p ɔ̄riū / & spālr̄ hēt h̄ locū ī cauterio q₃ fit cū igne. Cauteriu₃ uero q₃ fit cū medicīa nullo° ē ɔueniēs nisi in materia frīa & ɔplone frīa ualde hūida: q̄r cau teriū cū medicīa ex natā sue ɔpōnis ɔpōnē mē bri destruit nisi forte ɔ̄riū īueiat ut ē frī₃ ītēsū ī cor° hūido cū materia frīa. In cautēio uero ɔ igne n̄ hēt h̄ locū q̄r cauteriū cū ig° nihil hēt ī se de ɔpōne nisi q₃ ei ɔueīt ex natā uel s̄ª īstru mēti. Ignis uēo n̄ īfert ɔ medic⁹ dexter cū eo o pat⁹ fuerit nisi simplr̄ & p h̄ ɔpōnē mēbri nō le dit ullo°. A₃ maīfeste q̄uo cautēiū fieri pōt ɔ medicīa & ut p̄mū d₃ fieri ɔ igne: q̄r cauteriū

cū medicīa ñ d3 fiēi nisi ī cor² hūido ī q° hñdat materia fria ī hyeme & cor² robusto & mēbro lōgīquo a pricipalib⁹ et spālr̄ a corde. In cauterio cū ig² i³ ñ obs̄uāt̄ qr boītate sui pōt fiēi oī tpr̄ & oī mēb° & oī ɔplōni ɔ materia & abs3 me p̄ter illas q̄s accepta uim⁹ sup1⁹ pic rō dicēti ū q̄ cauteriū ñ d3 fiēi nisi ī uē eo q̄ n̄r tūc monet hūores & adiuuat cauteriū/ Nam cu3 oēs egritudines ɔ matēia oib⁹ tp̄ib⁹ possīnt fiēi & ī uere bñ uidet̄ boītate sui narrata & deteriata q̄ oib⁹ possit tēporib⁹ fieri cū iuuamēto absq̄ a^{ca} lesiōe. p̄ter h̄ scire debes q̄ cauteriū nullo° ē fiēdū nisi p⁹ mūdificationē seu mūdificatioēs f3 q̄ cor⁹ r̄pletū fuē it. Couēit ēt scire q̄ cauteriū nobili⁹ & mag eq̄le ē cauteriū cū auro. Secūdo p⁹ illud ē cateriū cū argento & auricalco: Sed qr securi⁹ ē ɔpari ex cauterio ɔ ferro eligat̄ cauteriū ɔ ferro sup oīa cuateria q̄ fiūt & fieri pñt ex a^{co} metallo. eo q̄ medic⁹ meli⁹ pōt metiri impssioēs ignis ī īstr̄o ferreo q̄ ī īstr̄o tēo ex auro & aliis metall/ qr si instr̄a aurea l̄ argēcea seu alia dimittat̄ in ig² tā diu q̄ uideat̄ albescē ex igne amittēt p̄priā figurā datā a me^{co} qd̄ ñ ɔtinget in ferro/ & h̄ ē pp teneritatē corpoꝝ eorū respectu ferri/ Et sic medic⁹ deludet̄ in opōne quā intēdebat/ s3 si paꝝ uoluero de ig² instr̄is aliis a ferro non apparebit propter colore3 metalloꝝ & p̄pter teneritatē eoꝝ de q̄titate calefationis instr̄i & h̄ ñ uerificat̄ in ferro pp bonitatē sbe ei⁹ respectu ignis: et² eligit̄ cauteriū ɔ ferro supra oīa a^a cauteria q̄ fiūt ex aliis metall q̄uis ī casib⁹ cauteriū cū auro & argēto & auricalco eligit̄ ut ī cauterizatiōe palpebraꝝ inuersaꝝ ocloꝝ: & h̄ qr min⁹ r̄cipiūt de ig²/ & ī h̄ loco meliō ē itera° opōnis q̄ unica actiōe ɔpleri qd̄ ītēdit̄/ et h̄ ē p̄pter teneritatē et nobilitatē loci. Couenert̄ itelligētes ueritatē h⁹ opis q̄ a p^a die cauterizatiois usq̄ ad r̄motionē escare pōat̄ sup locū ustū uł ustionē res ūctuosā ut ē butirū uł axūgia seu oleū ro. Rēota escara ñ fiat a^{ca} uiolētia uulnēi cū pila cerea uł a^a re s3 pmittat̄ uln⁹ ɔsolidari paulatī pt̄ q̄ aliqd̄ ɔsolidatū appōat̄. nā tale cautiū igneū sua igneitate a prin° alterat ɔplonē et oēs r̄soluit mās: sed si per ānū l̄ tpūs dittat̄ sic in prin° purgat et r̄soluit mā3 frias et mām r̄pertā ī loco ita ī fine r̄etrahit matēiā et dolores r̄cidiuat ī loco qd̄ icōueniēs ē et malū. Moderni uero et q dā ātiquorū faciūt uiolētiā uulneri cauterii p⁹ r̄motionē escare et ponūt ī eo pilā cereā l̄ stupeā et tenēt ipsū uln⁹ aptū p ānū et p lōgū tps. Et tal mod⁹ duc̄ infirmū ad malū usū & ad r̄cidiua°nē doloris qr p⁹ r̄solōnē mē ɔtēte ī loco gr̄a cui⁹ cauteriū fuit fcū3. Cauteriū ex usu mūdificationis mē q̄ erat ī loco trahit aliā & habiliorē purgat v3 calā/ eo q̄ ɔsumpta ē uirt⁹ quā ɔtraxit ab ig² pp lōgitudinē tp̄is ɔ q̄ alterabat fri3 & r̄soluebat & sic a3 q̄ cauteiū ī pricipio r̄soluit oē3 ma3 In fine aūt ñ r̄soluit aliq̄ qr uirt⁹ ei⁹ cōsūpta ē/ s3 purgat mag habilē v3 calā3. et² ñ ē cōueniēs ut uiolen² fiat ei pp̄ter ei⁹ durabilitatē/ nisi qñ fiet ī mēb° uił i carnoso & spisso & c⁹ mā ē ualde p̄fūda grossa & īfiltrata ut ī scia^{ca} mīa pale si et hiib⁹.

Capl̄m. 11. de formis īstr̄oꝝ ɔuēnietiū ad cauterizādū et de locis ī qb⁹ pñt fieri.

Instr̄orū forme cū qb⁹ fiūt cauteria diuersificat̄ penes intētionē operātis & f̄m formā & figuram mēbroꝝ ī qb⁹ itēdit medicus opari. Et qr atiq diffuse locuti fuert̄ d̄ formis istoꝝ īstr̄oꝝ & ipa īstr̄a cautēizatiois f3 diuersas formas ī numeo mltiplicauert̄. uidet̄ nobis pp meli⁹ ut ipa īstr̄a cauterizatiois ad sex r̄ducat̄ figuras. qr cū his oīa cauteria utilia ad īfirītates mēbroꝝ ɔmode fieri pñt quoꝝ primu3 ē oliuare seu cultellare qd̄ ē ualde coē istr̄m ī oib⁹ mēbris c⁹ forma ē hec.

Secūdū ē cauteriū clauale qd̄ satis ē coē īstr̄m ī mēbris miutis c⁹ forma ē hec.

Tertiū ē cauteriū punctale qd̄ ē īstr̄m coē ad aduitiōes paas faciēdas c⁹ forma ē h̄.

Quartū ē cauteriū rotūdū qd̄ ē īstrumētū coē ne ipssiōes p̄fūdēt̄ ī mēbro & neruos ledāt ī uenas uł artarias cui⁹ for^a ē h̄.

Quītū ē cauteriū miutū q̄ ē īstr̄m coē pueris c⁹ forma hec eit

Sextū ē triāg̃latū qd̄ ē p̄priū ācharū & pōt fiēi cū idigem⁹ mlta plicatiōe pforatiois ī loco ex a^{ca} cā c⁹ for^a ē hec.

Sciēdū ē q̄ oīs loc⁹ ī q° dolor fit & nō r̄soluit̄ bñficio purgatiois seu purgationū/ n3 p ūctio

nẽs seu ẽplatioẽs põt secure cautizari: & si loc⁹ dolorsus fuerit neruosus ut ẽ genu uł cubit⁹ uł spĩa nõ pforet̃ cũ cauterio spissitudo ipi⁹ cutis ne neru⁹ seu artãia ledat̃ uł radix neruoꝝ. hac ↄ̃ratiõe hita secure oĩs loc⁹ cauterizet̃ ĩ spũali bus ĩfirĩtatib⁹ siẽ in dolore capis fit cultellare cauteriũ in loco ĩ q° termĩat̃ digit⁹ medi⁹ qñ ra dix palme põit̃ sr̃ radicẽ nasi / & d3 ĩprimi hoc cauteriũ us3 ad spissitudinẽ cutis ut loc⁹ bñ cõ burat̃ / & ut dispõ ignis possit usq3 ad pfũdum trãsire. Et ↄfert h cauteriũ ad corizam & ad ca tarrũ & ad młtiplicationẽ hũiditatis ĩ cẽbro & ad dolorẽ dẽtiũ & ocloꝝ. Et ad oẽ3 egritudinẽ q̃ accidit pp frĩditatẽ & hũiditatẽ cẽbri ut ẽ pa lesis & appłia & silia. ¶ Fiũt ẽt cauteria ex eo dẽ istr̃o ĩ eisdẽ ĩfirĩtatib⁹ qñ primũ nõ ↄfert v3 sup duo cornua capis & ĩ occipitio & sup duo cornua ãteriora & ĩ olla capis ĩ pte p⁹eriori u bi nuca orit̃: s3 cauteriũ i⁹ loci ñ d3 ĩprimi & d3 ẽẽ ĩstrumẽtũ rotũdũ illud ↄ q° fit tłe caute riũ i⁹ loci. ¶ Fiũt ẽt cauteria ↄ istr̃o pũctali ĩ dolorib⁹ auriũ ẽẽ radices auriũ. et fiũt cautẽia cũ cauterio mĩuto ł radiali ĩ palpebris oclorũ cũ mollificãt̃ ex hũido / & paꝝ ĩprĩt̃ cauteriũ i⁹ loci ymo null° ĩprimit̃. Fiũt cauteria z° ex u traq3 pte unũ ĩter aures & n ruos colli & euita tur uene ibi manifeste cũ artariis & fiũt pp la crimas & egritudĩes ocloꝝ & palesi3 ex nuca ↄ ledit̃ ĩ ortu ei⁹ & cũ istr̃o cultellari uł clauari qđ meli⁹ ẽ. In titilico cũ cauterio pũctali fit u nũ pp dolores hũeri. Cũ istr̃o rotũdo fiũt cau teria q̃ ñ ĩprimũt̃ ĩ spĩa pp gibbositatẽ uł dolo res spĩe ł renũ. cũ cauterio rotũdo fiũt tria ca uteria ĩ pectore & spãlr̃ ĩ asmate & ẽpimate. Sr̃ pectinẽ & sub ũbilico & ĩ ore stoãci fiũt caute ria cũ istr̃o clauali & ĩprĩt̃ me°mõ ad ydropisi3 & ad colicã sup splenẽ & epar fiũt cautẽia cla uaria & oliuaria pp opiłoẽs & eoꝝ dolores. In ĩguĩe fiũt cauteria mĩuta pp dolores uesice & pp colicã & sup caudã cũ eodẽ istr̃o ł clauali pp dolorẽ loci. Sr̃ ãchã fiũt tria cautia ẽẽ no dũ ei⁹ cũ istr̃o triãgłato. Et pñt ex laterib⁹ fiẽi duo cauteria oliuaria ĩ eodẽ loco pp cã3 dcãm Fiũt sub genu ĩ ↄcauitate ĩter duas cordas ca uteria rotũda seu clauałia pp dolorẽ genu ex mã pñti ł pp ↄpłonẽ friã3. In planicie pedis in ter anularẽ & auriclarẽ uł ĩter policẽ & indicẽ pedis. Fiunt pptter podagrã cauteria pũctalia seu mĩuta & alñ cultellaria fm q ĩfir⁹ fuẽit. Et fiũt pptter eãdẽ cã3 ĩ loco dõestico & silur̃ & ĩ ↄcauitatib⁹ cauicłe pedis. Sciẽdũ ẽ q cauteriũ ñ appellat̃ ulĩa mediciãꝝ eo q ultĩo d3 fieri

S3 qr ñ d3 fiẽi nisi p⁹ alias medicĩas / v3 p⁹ pur gatioẽs & ũctioẽs & ẽpłatioẽs. Et si tũc caute riũ ñ r̃mouet ex toto egritudinẽ. iteꝝ đbẽt pur gatioẽs & ũctioẽs & ẽplatioẽs r̃iterari dõec cũ cauteriis & medicis to° ↄsuãt̃ & remoueat̃ egri tudo ita q nullũ uestigiũ đ ea r̃maneat si possi bile fuerit. Tota ĩtẽtio medici sit euitar̃ nerũ & artariã ↄ loc⁹ cauterizat̃ ne cautẽizatiõi su superueĩat ↄtractio pptter exsicationẽ ł emoro sagiã seu fluxũ sãguĩs artariał q đ leui ñ ↄstri git̃: nã flux⁹ sanguĩs artariał uł uẽał ñ ↄstrĩgit̃ nisi a°° mõꝝ. iiii. s. aut pptter extractionẽ uene aut per ligationẽ aut per appõnẽ reꝝ ↄstrictiua rũ frĩarũ / seu rerũ całarũ ustiuarũ ut ẽ calx & silia: aut pptter ↄbustionẽ ĩductã ex cautẽio a°° reiterato młtociẽs sr̃ locũ f3 q ĩ fluxu sãguĩs đ termĩauim⁹. li° z°. Et qr cũ medicis cauteria fi ẽri pñt ↄueniẽs ẽ ut fiãt sic. Accipiat̃ dens un⁹ alei & mũdet̃ & r̃moueat̃ aliqd đ sba ei⁹ a q̃l3 parte siue extreĩtate: h facto scidat̃ pelł mẽbri uł loci ĩ q° r̃qrit̃ cautẽiũ & ĩtra uln⁹ illud sepe liat̃ dẽs alei / & firmet̃ loc⁹ ↄ plumaceoł et stu pis & bĩda & dĩttat̃ us3 ad mediã diẽ & r̃moue at̃ / & p⁹ea pcedat̃ ĩ ipso cũ butiro et re ũctuo sa et reb⁹ aliis ut dcũ3 ẽ ĩ cautẽio cũ ig°. Et p⁹ h ↄueĩt scir̃ q pñt fieri cauteria ĩ spũalib⁹ mẽbris cũ istrumẽtis pprriis q̃ cauteria sũt me°ĩter ca uteria fcã cũ ferro et cauteria fcã ↄ medicia qr ñ ĩflãmãt̃ ĩ ig° ut cauteria ferrea / n3 ĩ ↄpõnem mẽbri et spissitudĩe sbe ei⁹ ut cauteria medici nalia: et ista sunt cauteria aurea et argẽtea q̃ fiũt ĩ mẽbris ĩ qb⁹ cadit timor pp cauteriũ aut̃ ĩcisiõnẽ / et h sunt cauteria utilia ĩ inuersatiõe palpebraꝝ & cauteria q̃ ĩ opiłone auris et forãi nũ fiũt et nasi / & noĩant̃ h cautia a foris suis.

¶ Cautiũ aureũ ł argẽteũ cũ q° cauterizãt̃ palpe bre cũ ĩuersant̃ & noĩat̃ ligualeĩ c⁹ for° ẽ hec.

Cauteriũ aliud aureũ uł argẽteũ cũ q° cautẽri zãt̃ opiłoẽs et carnositates q̃ ibi nascũt̃ et car nositates nariũ et earũ opiłoẽs & appellat̃ cau teriũ acutũ cui⁹ for° h ẽ.

Et alñ h cauteriũ ĩtromittit̃ in canula ho° ca utizationis ne istr̃m ignitũ pietes mẽbri ledat

Capł3. iii. đ medicinis r̃percussiuis et ↄfortatis mẽbrorũ debiliũ.

E r̃pcussiuis et ↄfortatiuis q̃dã sũt cała q̃dã fr̃ia. Cała ↄfortatia cõueniũt mẽris

fris ī prin°: frī uero cōueniūt materiis calis in
pricipio & oī cursu i hūorū de mēbro ad mēbrū
Cala r̄pcussiua q̄dā sunt simplicia et q̄dā ɔpo
sita. simplicia ut aq̄ anisi et hba absintii & su
cus ei⁹ & fuiterre & marubiū & poliū mōtanū
& sticados: & oīs hba ī q̄ ē amaritudo ɔ calate
n̄ supflua. De gūis / mirra t.ous mastix. De olis
oleū d absīthio & oleū d mastice. de faris faria
lupīorū. Cōposita cala repercussiua sunt ēpla
fc̄a ex his verbigr̄a. ℞ suci absinthii. ℥.iiii. oli
mastic̄. ℥.ii. mirre. ℥.i. farie lupīorū qd suffic̄
ad ispissandū calidū pōat sup locū. Aliud. ℞
polii uel sticados l marubii ℔.ʃ. pistet optie
masticis. ℥.i. olei d absin°. ℥.ii. aceti. ℥.iii. fa
rine lupioꝝ q sufficit ad ispissandū / misceātur
simul et buliāt aliq̄tulū et calidū pōat sr locū
h.n. ēplastra hn̄t calefacere oēm māz friam et
mēbrū friz caliditate sua et sua ɔ°ne acq sita ex
simplicib⁹ suis: et coꝝ simplicia cū sint stip^ca ɔ
fortāt mēbrū debile et firmāt locū ne supfluita
tes currētes ab aliis mēb r̄cipiat. Et pp h in do
lorib⁹ & ap⁹atib⁹ fris ī pricipio sunt ualde uti
lia & cōuenietia & max^e si purga° fiat cū aliq̄
mediciaꝝ ɔuenietiū ad materiā friam ut sūt pil
lule fetid maiores uel pillule d hmodactil ma
iores uel troc̄ de turbit & hmodactilis. Si āt fi
āt purgatiōes ut ɔuēit: & ēplastra ponāt sup lo
ca dolorosa uel ap⁹osa necessario aut minuet ī
firmitatē q nō multū augumētabit / uel dstru
et eā ex toto ita q in loco nō māifestabit. Pil
lule fetid maiores ɔferētes ad dolorē nodoꝝ &
dorsi & r̄soluūt oēz materiā frigidā & uiscosaz
& delēt colicā / & n̄ pmitāt ap⁹a frigidū augu
mētari uel generari qn̄ dāt in prin° sic fiūt. ℞
bdelii sapini / armōiaci / oppopōaci / se. cicutē
pulpe colloqntid / aloes sucotrini / epithi an̄
ʒ.v. scamoēe. ʒ.iii. spice croci / castorei an̄. ʒ
i. euforbii. ʒ.ʃ. īfū dāt gume ī aqua porri: fiāt
troc̄ ad mōz cicēis. Dos earū ē. ʒ.i.ʃ. l.ii. sero
cū itur doritū & n̄ cenet. Pille maiores d hmo
dactil q̄ ualēt ad oē ap⁹a friz & ad dolores arti
culoꝝ & ad cursū mē fr ie d mēbro ad mēbrū sic
fiūt. ℞ hmodactiloꝝ / satirion / sene an̄. ʒ.v. e
uforbii. ʒ.ii. cētauree mioris colloqntid an̄. ʒ
v. yere pigre turbit an̄. ʒ.x. tapsie zizibis / sina
pis / pipis / castorei an̄. ʒ.i. fiāt pille ad mōz ci
ceris magni cū suco cauliū l porri. Dos earū ē
ʒ.i.ʃ. l.ii. Puluis pigre q itrat ī istis pillis sic
fit. ℞ pluēis roxarū ru. spice mastic̄ / xilobalsa
mi / carpobalsami / cassie lig^ee / asari / cinamoī
an̄. ʒ.v. aloes sucotrini ad duplū oīuz terāt &
cribellēt & recōdāt ī uase uit°o & r̄fuet. Troc̄

ɔueniēs ad r̄mouēdū dolores mēbrorū ex mate
ria fria currēte l ɔpoita & addelēdū ap⁹ata l mi
nuēdū & spālr̄ scrophulas & ūdemias sic fit:
℞ diazizibis. ʒ.i. pluis turbit albi mūdati ca
nosi. ʒ.i. hmodactiloꝝ. ʒ.i. pn̄t addi ɔmod aln̄
ī aliqb⁹ hoīb⁹ gna. ii. l. iii. l. iiii. diagdii ī isto
troc̄: & erit tūc eri maiōis & fortioris opōnis
icorporēt sil cū aliq̄tlo sirupi ro. si nō possent
ista tria p^e icorporari. Diazizib cū q° fit hic
troc̄ sic fit. ℞ zizibis. ℥.i. liqr̄. ʒ.iii. melege
te / gar / cardamoī nucis m⁹ / an̄. ℈.ii. zuchari
℔.ii. fiat sir⁹ cū zuc° coct⁹ ad mōz diamargari
ton. Cōfortatia mēbroꝝ debiliū & repcussiua
fria sūt ut solatrū & ei⁹ suc⁹ / sempuiua & ei⁹ su
cus / plātago & ei⁹ suc⁹ / acetosa mirt⁹ & ei⁹ semē
& silia. De olis oleū ro. oleū de mirtis & oleū
de gall. De gūis san. dracoīs & dragātū / gūa
ara. de lignis / sandali oēs & cāphora. de faris
faria ordei milii & siligis & melice. de ueīs ter
re bol⁹ar. gipsū plūbū cerusa & oē lutū cui⁹ɔq
generis sit albumē oui & aq̄ ro. oīa i^e sunt sim
plicia ɔfortatia & r̄pcussiua fria. Cōpoita sunt
ēpla & unguēta q̄ fiūt ex his verbig̃ cōfortamē
boli sic fit. ℞ boli ar. ℥.i. & olei ro. ℥.ii. ace
ti. ℥.ʃ. misceāt sil. pōit circa uulnera ad cura
tionē ap⁹atis & circa erisipilā & c̄c̄ erpetēhesti
omenū. Aliud ℞ suci solatri suci sempuiuue
an̄. ℔.ʃ. boli ar. ℥.i. olei ro. ℥.i. aceti. ℥.ʃ.
misceantur. Aliud ℞ pulueris granorum mir
tilorum. ℥.i. olei roxati. ℥.i. aceti. ℥.ʃ. misce
misceāt. Emplm r̄pcussiuū pprie & pōit supra
ap⁹ata cala ī pricipio / & pōit sup cor ipassiōi
bus uenenosis ad defendēdū. ℞ sandaloꝝ ru.
℥.i. cāphore. ʒ.ii. solatri & sēpuiue an̄. M.i.
pistēt & icorporēt cū. ℥.ii. oli ro. & ℥.iii. aq̄
ro. & pōatur supra et circa et max^e ī prin° ī uul
nerib⁹ ne ap⁹entur. Et ī ap⁹atib⁹ uenenosis dz h
ēplz pōi circa locū et nō sup. In dolorib⁹ ex cā
cala et sup locū et c̄c̄. Et h r̄gula ēploꝝ hēt lo
cū pprie p⁹ miorationē sanguīs ɔ flo^a ptis ɔ̄rie
partis lexē / ul p⁹ uētosationē ul ei⁹ clisterizati
onē. Clistē sic fit ī h cāu. ℞ aq̄ maluaꝝ ℔.ʃ.
oli uio. ℔.ʃ. reubarbari. ʒ.ii. mell ro. ℥.iii. sal
℥.ʃ. pistēt et bulāt et collēt et fiat clistē. Ali
ud. ℞ olei uio. ℔.ʃ. r̄ubarbari. ℥.ʃ. zuchari
uio. ℥.iiii. sal. ʒ.ii. pistēt et buliāt et fiat cli
stere oī ho^a necc^a. Aliud ℞ ellectuarii d suco
roxarū simplicis. ℥.i. sene epithi polipodii an̄
M.i. pistēt hbe et buliāt i aq̄ et collet i^a aq̄ et
r̄cipiat d ea ℔. oli uio. ℥.iiii. sal. ʒ.ii. dissol
uāt ellectuariū et zucharū et sal cū pdicta aq̄
feruēte / et ɔ dissoluta fuerit collet totū et fiat

clistē. Oīa iª clisteria purgāt colerā adustā et
uenēosaȝ et nō adustā et euacuāt itestia et sto
macū ab oī sedulitate. Medicina mūdificatīa q̄
suītur p os sic fit. ℞ reubarbari. ʒ. ii. pluerizē
tur & misceāt ꝯ. ʒ. ii. sirupi ro. & det i matuti
nis ꝯ. ʒ. iiii. aq̄ decoctiōis polipodii. Aliud ℞
ellectuari de suco roxaꝝ simpl. ʒ. ς. dissoluāt
cū. ʒ. iiii. aq̄ decoctiois sene epithi et polipo
dii: detur i matutis. Aliud ℞ tamaridoꝝ man
ne aň. ʒ. i. ς. dissoluāt cū. ʒ. vi. polipodii se
ne epithi: Iste oēs medicie euacuāt colaȝ & hu
mores adustos & fla salsuȝ & mā̄ȝ quā i stoᶜᵒ in
ueniūt: & sunt leues & sine. aᶜᵒ pic̄lo pn̄t dari
oī tpr̄ & hora secure.

Capl̄m. iiii. d̄ medicis r̄solutis & digiuis apꝰa
tū & hūoꝝ collectoꝝ i mēbris.

Medicie r̄solutie & digiue alī i mōȝ ēpli
ulᶦepithiatis & alī i mōȝ ūgueti ul̄ olei
fiūt & ꝯficiūt verbi ḡ. Empl̄ȝ r̄solutiuū apꝰatū
& hūoꝝ caloꝝ i mēbris collectorū. ℞ florūʳ ca
moile se. aneti aň. ʒ. ii. farie fenūgci & se. lini
& fariie ordei aň. ʒ. iii. olei d̄ aneto & olei de
camoila aň. ʒ. i. buliāt oīa sil̄ i aq̄ & fiat ēplȝ
pꝰ r̄pcussionē. h̄ ei ēpl̄ȝ r̄soluit apꝰa calȝ & pre
pat oēȝ duritiē ad maturationē. Aliud ad i
dē. ℞ se. feīcli aneti anesi aň ʒ. ii. farie lupio
rū. ʒ. i. farie fenūgci & se. lini aň. ʒ. iii. oli d̄
lilio. ʒ. i. pistēt & buliāt i aq̄ & i fine decocti
onis addat aliqd aceti: pōat h̄ ēpl̄m pꝰ tl̄omiā
uel purgationē. Empl̄ȝ maturatiuū apꝰatū ca
lidoꝝ. ℞ radices maluauisci mudati pistati &
frustrati icisi & bn̄ ꝯtusi ℔. ς. & hic maluaui
scꝰ sic coctꝰ & mūdꝰ appellat maluauiscꝰ p̄patꝰ
axōgie porci. ʒ. iii. uel butiri misceāt sil̄. Ali
ud ad idē ℞ cepas coctas i prunis numero. iii
& iii. uitella ouoꝝ coctorū s̄b prune. mūdēt &
pistēt simul optie & icorporēt & addat cū eis
de axōgia porci uel butiro tātū ut ē medietas
tocīꝰ rei: pōat h̄ sup apꝰa cal̄m hora matatiois
Aliud ad idē. ℞ maluauisci p̄pati. ℔. ς: farie
fenūgci & se. lini aň. ʒ. i. mell̄ ro. & terbētine
aň. ʒ. i: icorporēt simul. Aliud ad idē ℞ fa
rie furmēti. ℔. ς. olei cois. s. de oliuis. ʒ. iii.
misceāt iª cū aq̄ & ponāt ad ignē & decoquāt
& fiat ēpl̄m: h̄ maturat ēt apꝰata cal̄i. Oleū de
aneto sic fit. ℞ oli cois ℔. i. aneti. ʒ. ii. misce
ant & dittāt ad solē p mēseȝ iulii. Oleū d̄ ca
moila sic fit ℞ floris camoile exicati i ūbra se.
fenūgci aň. ʒ. ii. olei cois ℔. i. ς. misceant &
ponāt ad solē p dies. xl. Vnguētū r̄solutiuū
& maturatiuū ℞ oli de camoila. ʒ. iii. cē. ʒ. ς
farie fenūgci & se. lini aň. ʒ. ς. buliāt h̄ sil̄ &
collet h̄ cū stamie: h̄ ei maturat & r̄soluit absȝ
aᶜᵃ attractiōe. Aliud ad idē ℞ olei d̄ lilio. ʒ
iii. cē. ʒ. ς. se. maluauisci & malue aň. ʒ. ς. pi
stētur & buliāt cū olo & cera p tps collet h̄ to
tū cū staie & fiat ūguētū & ūgāt apꝰata calida
Aliud oleū de spica qd̄ sic fit ℞ calami aroma
tici / cipi / folioꝝ lauri / xilobalsami / folii idi
. i. spice / enule / sauie / sansuci / sqnāti / mirti
cordumēi aň. ʒ. ii. oli ℔. vi: ς. uini aq̄ aň ℔
ς. pistēt & miscearur cū uīo olo & aq̄ & ponāt
i uase uitreo / & illud uas uitreū pōat in lebete
pleno aq̄ & pmittatur bulire uas uitreū olei i
aq̄ lebetis bul iēte usq̄ ad ꝯsumptionē uini bōa
existīatiōe ul̄ buliat p duas horas & ꝯtiᵉ dittat
h̄ oleū cū fece sua. Empl̄m resolutiuū hūorū
frioꝝ & apꝰatū sic fit q uocat diaqlon ℞ litar
giri ʒ. ii. oli cois ʒ. v. mucilagis fēugci & se.
lini aň ʒ. iiii. mucilagis maluauisci ʒ. ii. ac
cipiat litargirū & pōat ꝯ olo i cazola ad ignē
& pmittat bulire cū olo agitādo cū spatula tā
diu q̄ dissolutū sit / pꝰa addāt mucilagies cū o
leo & litargiro & agitādo cū spatla pmittat tā
tū bulire q̄ r̄cipiat ipissitudinē i mōȝ ēpli & tē
depōat ab igᵉ / & cū ifrīatū fueit fiat magdaleō
et pōat sup apꝰata ul̄ duritiē ul̄ scofulā qr r̄sol
uit oīa iª et spālr̄ pꝰ purgationē: Aliud ad idē
et uocat olū de costo sic fit ℞ costi. ʒ. i. pipe
ris / piretri / euforbii aň tertiā. ʒ. iꝰ. castorei /
ʒ. ς. terāt et cribellētur et dissoluātur i ℔: ς.
olei de lilio ul̄ laurio qd̄ meliꝰ erit: l̄ de spica
h̄ eni r̄soluit hūorē friū et destruit apꝰa friȝ et
cōfortat neruos frios. Aliud ad idē. ℞ bdelii
sapini aň. ʒ. ς. terbētie. ʒ. ii. dissoluāt sapinū
et bdeliū i aceto et pꝰea pōatur ad ignē cū ter
bentīa et cū dissoluta fuerīt addāt. ʒ. ii. oli d̄
lilio et collet totū et ispisset i mōȝ ēpl̄i ꝯ farīa
lupioꝝ l̄ fenūgci. Empl̄m maturatiuū apꝰatū
frioꝝ. ℞ alei cocti sub prune cēpe cocti s̄b pru
ne et mūdati aň ℔. ς. ui. ouoꝝ numēo. v. mal
uauisci p̄pati. ʒ. vi. axūgie porci. ʒ. iiii. icor
porēt simul. Aliud ad idē. ℞ alei cocti ℔. ς.
terbētie ℔. ς. olei de spica. ʒ. ii. farie fenūgci
q̄ suffic ad ispissādū i mōȝ ēpli. h̄ ēpl̄a maturāt
apꝰata frīa de facili. Aliud ad idē. ℞ rasine
℔. ς. mellis ℔. ς. thuris farie fenūgci aň. ʒ. ς
dissoluāt rasina ad ignē ꝯ melleᵉ et addat thus
et farīa fenūgci: collet h̄ totū pꝰ dissolutionē i
mōȝ ēpli duri cū farīa siligis ul̄ frumēti et pōat
sup apꝰata frīa qr optīe maturat. Vnguētū ma
turatiuū et r̄solutiuū apꝰatum frioꝝ et duritiei
℞ olei de spica. ʒ. iiii. cē. ʒ. ς. farie fenūgci

ʒ.i.thuris uernicis añ.ʒ.ς.dissoluat͛ oia ad igne͂ et collet͛ ↄ olo et pꝰea collet͛ et põat͛ sup a pꝰata. Aliud ad ide͂. ℞ olii de spica.ʒ.ii.olei de camomilla olii de aneto añ.ʒ.i.terbe͂tie.ʒ.iii.ce͂ ʒ.ς.farie fenugci et se.lini añ.ʒ.i.dissoluat͛ oia ad igne͂ et collet͛: cũ h͛ ifriatũ fuerit sĩ põat͛ sup apꝰata maturat ea et mollificat ĩ breui.

¶Capl'm.v. de medicis mũdificatis/ & exsicatis/ cũ mordicatiõe & sine & cet͛/

Emplastrũ mũdificatiuũ plagarũ & ulnerꝝ nouoꝝ et apꝰtũ icisiorũ de nouo. ℞ uitellos ouorũ numero.ii.farie ordei uł auene spelte uolatice/ uel siligis tãtũ q͂ sufficiat ad inspissãdũ pdcõs uitellos ĩ mõꝫ ẽpli: tale eni em plastrũ mũdificãdo dolores sedat & icarnat.

Aliud mũdificatiuũ plagarũ et ulcerũ r͛cẽtiuꝫ absq̃ mõdicatiõe & ↄfortatiõe loci. ℞ mell ro. collati.℔.ς.farie ordei uł uolatice aut alterꝰ generis ex dc̃is supꝰ q̃ suffic͛ ad ĩspissãdũ pdc̃m mel ĩ mõꝫ ẽpli: Aliud mũdificatiuũ & ↄfortatiuũ cũ mollificatiõe. ℞ mellis ro.collati.ʒ.i. olei ro.ʒ.ς.misceãt͛.h͛ eĩ tale mũdificat sordiciẽ & nigdinẽ ꝑprie paniculoꝝ cẽbri. Aliud mũdificatiuũ cũ maturatiõe. ℞ mellis ro.collati ℔.ς.farie fenugci.ʒ.ii. farie ordei q̃ł sufficit. ¶Aliud mũdificatiuũ ulcerũ neruoꝝ ãtiquoꝝ & nõ ãtiquoꝝ & sordidoꝝ. ℞ terbẽtie ℔ ς.mellis ro.collati.ʒ.iiii.mirre.ʒ.i.farie ordei q̃ł suffic͛; dissoluat͛ terbẽtia cum melle ad igne͂/ & pꝰ dissolutione͂ addat͛ mirra & ĩspisset͛ totũ cũ faria. Aliud ad ide͂ sꝫ fortiꝰ ĩ h͛. ℞ terbẽtine ℔.ς.mellis ro.collati.ʒ.iiii. sarcocole/ mirre farine fenugci añ.ʒ.i.farie siligis q̃ suffic͛/ dissoluat͛ terbẽtina ad igne͂ & depõat͛ ↄ dissoluta fuerit & pꝰea ĩcorporet͛ cũ aliis rebꝰ Aliud ℞ terbẽtine ℔.ς.mirre/ scocole farie lupinoꝝ farie fenugci añ.ʒ.ς.dissoluat͛ terbẽtina ad igne͂ i cazola/ & cũ dissoluta fuerit depõat͛ ab igne & ĩcorporet͛ uel misceat͛ cũ pdc̃is & additur sĩ necesse fuerit pp maiore͂ inspissatione͂ farine se.lini. ¶Aliud mũdificatiuũ ulcerũ sine mordicatiõe forti/ & r͛mouet carne͂ mõtuã & r͛dificat fistulas/ & appelatur ũguẽtum apłorũ cuiꝰ pmixtio h͛ ẽ. ℞ cẽ albe rasine armoniaci añ.ʒ.iiii.oppopõacis.ʒ.ii.floris eris.ʒ.ii.aristo͛ longe thuris añ.ʒ.vi.mirre galbani añ.ʒ.iiii.bdelii.ʒ.vi.litargiri.ʒ.viiii.ĩfũdat͛ bdeliũ ĩ aceto uini & fiat h͛ ũguẽtũ ↄ ℔.ii.olii h͛ mõ pluerizẽtur oia pluerizãda et cribrẽt͛ et gũe ponãt͛ ad igne͂ et dissoluãt͛/ qbꝰ dissolutis addatur cẽa et ĩ fine colletur h͛ totũ/ et cũ ĩcepit tepesc͛e agitãdo cũ spatula semp ↄti addat͛ pulius aliarũ rerũ et cũ ĩfriatũ fuerit iterũ agitet͛ et ĩcorporetur pfc̃e cũ spatula. ¶Aliud mũdificatiuũ corosiuũ carnis mortue et mũdificatiuũ ulcerũ atiq͛rũ et fistulaꝝ q̃ euellit cẽꝫ supfluitate͂ a uulne. ℞ alumis zuccharini.ʒ.i.floris eris.ʒ.i.mell seu mell ro.colati.ʒ.i.terãt͛ et cribrẽt͛ et sĩl miscẽãtur: h͛ eni dr͛ appellatur ũguẽtũ uiride. ¶Aliud ad ide͂ et ẽ puluis exsicãs corrodẽs et mũdificãs carne͂ mortuã et euellit fistulas de mẽbro/ et appellatur puluis affodiloꝝ cuiꝰ h͛ ẽ pmixtio. ℞ suci affodiloꝝ.℔.i auripigmẽti ru.ʒ.ii.pluceris calcis ñ extĩcte.ʒ iiii.buliat͛ sucꝰ affodiloꝝ leuit͛ ad igne͂ tã diu q̃ eiꝰ medietas sit ↄsumpta & collet͛ pꝰea addatur pluis auripigmẽti triti & cribellati & puluis calcis ñ extĩcte & cribellate: & cũ põit͛ puluis istaꝝ rerũ ĩ suco põatur paulatĩ & successiue agitãdo semp cũ spatula: & fc̃a ĩcorporatiõe diuidat͛ h͛ totũ ĩ ptes mltas sup unã assice͂/ & siccetur ad sole͂ & pꝰ exsicatione͂ r͛põatur ĩ uase. Aliud mũdificatiuũ absq̃ mordicatiõe & neruoꝝ absterisiuũ & ↄfortatiuũ & sanaei geneãtiuũ cuiꝰ h͛ ẽ pmixtio. ℞ rasine terbẽtie mell añ ℔.ς.mirre sarcocole farie fenugci & semis lini añ.ʒ.i.dissoluãt͛ rasĩa mel & terbẽtia ad igne͂ & collẽtur & ĩ collatura iᵉ ĩcorporetur pluis aliaꝝ rerũ & ĩ fine ĩspissetur ĩ mõꝫ ẽpli ↄ faria lupinorũ/ & appellatur hoc ẽpl'm mũdificatiuũ de rasina.

¶Capl'm.vi.de medicis ĩcarnatiuis/.

Medicie icarnatiue sunt ũguẽta & pluẽs Vnguẽtũ & uocatur ũguẽtũ citrinũ cꝰ h͛ ẽ pmixtio. ℞ rasine.ʒ.iii.ce͂.ʒ.i.ς.olei cois ʒ.xviii.thuris farine fenugci an.ʒ.ς.pᵒ dissoluatur rasina ↄ cera ad igne͂ fc̃a dissolutiõe addat͛ oliũ/ & pꝰ oleũ ↄ bulire ĩcepit addat͛ pluis thuris & fenugci: & ↄ bulierit iᵉ zᵒ aliq̃tulũ ↄ pdc̃is collet͛ cũ stamie & põat͛ in uase. h͛ ũguẽtũ põit͛ ẽẽ uulnꝰ & ñ ĩ uulne͂/ & de sua nã mltiplicat & generat ĩ oibꝰ uulneibꝰ & ulceribꝰ carne͂ fm necesitate͂/ & aliq͂ñ plus q̃ sit necessariũ.

Aliud ad ide͂ q̃ł ẽ generatiuũ carnis cũ mũdificatiõe. ℞ terbẽtine cẽ añ.ʒ.i. rasine.ʒ.ii. thuris uernicis farie fenugci/ mirre añ.ʒ.ii.olei cois.ʒ.xviii.dissoluat͛ terbẽtia rasina & cera ad igne͂/ qbꝰ dissolutis addat͛ oia aᵃ pluerizata cũ oleo & buliat͛ aliq̃tulũ/ & collet͛ ↄ stamie & r͛põat͛ ĩ uase. h͛ ungnẽtũ dr͛ ũguẽtũ de terbẽtia & ponit͛ ad generãdũ carne͂ & ad mũdificãdũ sup uulnẽa & ulcera & ñ circa/ sꝫ ĩtra mũ

dificat neruos & ĩcarnat. Puluis carnis generatiu⁹ sic fit. ℞ thuris. ʒ.i. uernicẽ/ farie fenugci añ. ʒ.ii. puluerizẽt & cribrẽt & misceãt. hic puluis põit ĩtra ulnꝰ uel ulcꝰ cũ medicꝰ ĩtẽdit carnẽ generar; & ꝓprietate m̃tiplicat carnẽ ĩ oĩ loco cũ necessaria fuerit ei⁹ generat° nisi ĩpedimẽtũ seu ĩpedimẽta narrata ĩ fine h⁹ libri ibi affuerit. ¶Ali⁹ ad idẽ. ℞ thuris. ʒ.i. aloes mastic̃/ farie fenugci/ uernicis añ. ʒ.ii. pulueri zẽt & cribrẽt & sĩl misceãt & r̃ſuet usui. ¶Aliud ad idẽ. ℞ radices sanaticle & ẽ malua uiscꝰ mascul⁹/ & a qb⁹dã appellat̃ malua uisc⁹ silustris & abluat̃ optie & ĩcidat̃ frustratĩ ĩ mõꝫ denariorũ & exsiccet̃ ad solẽ ĩ estate ul ĩ furno p⁹ extractionẽ pais ĩ una testula & p⁹ exsicatonẽ terat̃ õptie ĩ morario mũdo bñ abluto & cribret̃ & hic puluis r̃ſuetur: hic p° & cũ adiũctis carnẽ generat & sordiciẽ a mẽb° & uulnẽ & ulcẽ r̃mouet absq; a° lexiõe & mordicatiõe & saniẽ exsiccat. ¶Cõpõatur cũ aliis sic. ℞ pulueris cribellati h̃be supradc̃e. ʒ.ii. thuris/ uernicis/ farie fenugci añ. ʒ.ii. cribẽtur & misceat̃. ¶Vel alr̃ ℞ pulueris ysopi/ yreos/ fenugci añ. ʒ.ꝭ. pulueris h̃be supradc̃e. ʒ.ii: misceãtur simul hii pulueres carnẽ generãt & saniẽ exsicãt & mũdificãt oẽs sup̄fluitates a uulnerib⁹ & sordidis ulcerib⁹/ & locũ uel loca redolere faciũt & carnem mollẽ sua ẽlicate ĩdurãt/ & hõc ɔ°nis eã r̃ddũt.

¶Capl̃m. vii. de medicis ɔsolidatis & sigillatis.

Cauẽdũ ẽ ne iste medicĩe ɔficiãtur in loco ul̃ uase ĩ q° aliq̃d acutũ ut pip̃ l̃ aleũ ul̃ aliud sile sit ɔtritũ ul̃ ɔtusum seu ɔfectũ. Et nõ ɔfidat sapiẽs q ĩtẽdit hẽre honorẽ ĩ hac sciã ĩ ablutiõe h⁹ uasis qr nĩl ɔfert ĩ medicis ɔsolidatiuis t̃lis ablutio seu absterſio/ sẽp enĩ ĩficitur res seu medicia ɔsolidatia ĩ t̃li uase ĩ q° aliq̃d nõ ɔsolidatiuũ ẽ positũ ul̃ ɔtritũ: Et p h̃ decipitur m̃totiẽs sapiẽs ĩ medicia sua expta ɔsolidatiã/ qr per uiã istã & istũ mõꝫ ocultũ ɔsolidatiua fit corrosiua/ aut ñ ɔsolidatia q̃ oliꝫ apcũ erat uere ɔsolidatiua/ & sic fit p accñs nõ cõsolidatia seu male cõsolidatiõis. Eligatur g° in tali casu & spal̃r ĩ cõtritiõe medicie cõsolidatiue uas nouũ scutella uel aliq̃d sile/ aut aliq̃d ĩ q° nõ sit tritũ nisi cõsolidatiuũ siue stipticũ/ et sic oĩs deceptio l̃ malũ ĩgeniũ p idustriã istã r̃mouebitur. ¶Vnguẽtũ cõsolidatiuũ et ĩcarnatiuũ & uocatur ũgẽtũ fuscũ cui⁹ pmixtio h̃ est. ℞ picis naualis. ʒ.ii. cẽ. ʒ.ꝭ. mumie. ʒ.ꝭ. thuris/ galla/ cipssi/ farie fenugreci añ. ʒ.ii. olei. ʒ. xvi. terãtur terẽda & ĩcidatur frustratĩ pix et dissoluatur ĩn cazola ad ignẽ cũ cẽa qb⁹ dissolutis addatur oleũ cũ pulue aliarũ rerũ: et bulliatur h̃ totũ ad ignẽ aliquãtulũ et collet̃ postea cũ stamine: hic põitur sup uulnẽa sicca spãlr̃ et ipa ɔsolidat: et cõsolidat ẽt uulnera et bñ mũdificat in oĩ cor°. ¶Aliud ũguẽtũ cõsolidatiuũ et ĩcarnatiuũ et uocatur ũguẽtũ de palma et ẽ ũguẽtũ q̃nq; rerũ sic fit. ℞ adipis uitu li mũdate a paiculis suis. lb. i. liq̃fiat ĩ patella ad ignẽ et adiũgatur ei olei oliue ãtiq et litargiri añ. lb. i.ꝭ. dragãti. ʒ. ii. et fit unũ quodq; duorũ dragantũ et litargirũ mũdũ & tãt̃ totuꝫ ĩ mortario diu & cribret̃/ deĩde misceat̃ cũ olo & adipe & moueat̃ cuꝫ spatula palme uiridi sic̃ abscĩdit̃ cũ extremitate grossa/ p⁹ q̃ ablata ẽ cutis ei⁹ appẽs et totũ q̃d de ea exiicatur abscĩdatur & ꝓiciatur & accipiatur iterũ de palma & ĩcidatur ĩ frustra pua & ꝓiciat̃ ĩ ũguẽto añ q̃ pficiat̃ ei⁹ decoctio & decoquat̃ dõec fiat ad mõꝫ cẽ liq̃facte cũ oleo & egrediatur hũiditas spatule ĩ eo & fiat ĩ termĩo ut nõ liq̃fiat cũ aq̃. ¶Aliud ad idẽ q alterat caliditatẽ loci & ɔsolidat ℞ olei ro. ʒ. iiii. ceule. ʒ. i. cẽ. ʒ. ꝭ. dissoluat̃ cẽa cũ olo qb⁹ dissolutis ab ig° r̃moueat̃/ & tũc cũ tepidũ fuerit addatur ei cerusa ɔtrita & cribrata agitãdo sẽp cũ spatula: fcã ĩcõrporatione ĩ fine addantur & ĩcorporẽtur cũ p̄dcis duo albumina oui & uocatur h̃ unguẽtũ de cerusa. ¶Aliud ad idẽ. ℞ litargiri. ʒ. i. mumie sanguis dracõis farie fenugci masticis dragãti gũmi arabici añ. ʒ. ii. terãt̃ & cribrẽt̃ olei ro. lb. i cẽ. ʒ. ꝭ. dissoluat̃ cera cũ oleo ad ignẽ. facta dissolutiõe depõat̃ ab igne & tunc ĩcorporetur pluis oĩuꝫ aliarũ reꝝ/ & ĩ fine addat̃ aliq̃d aq̃ ro. & fiat ũguẽtũ: h̃ enĩ ɔsolidat ulcera ãtiq̃ & nõ ãtiq̃ dũmõ fuerit bñ mũdificata. & uocatur ũguẽtũ de mumia. Litargirũ ablutũ ɔ oleo ro. q̃n fortiter miscẽt̃ sil̃ decorat & ornat & delet cicatrices & uestigia uariolaꝝ. Puluis ɔsolidatiu⁹. ℞ aloes balaustie cathie argẽti terre & ẽ sup̄fluitas circũferẽtie loci ĩ q° argẽtũ purificatur/ calcetumeon. i. es ustum ul battitura eris triti & abluti ptes eq̃les & hoꝝ pluẽ ulnꝰ pulueriʒet̃. ¶Ali⁹ pluis ɔsolidatiu⁹ ulcerũ ãtiq° & uulneꝝ. ℞ aloes curcume balaustiaꝝ mirre gallarũ añ. ʒ. ꝭ. terãt̃ & cribrẽt̃: h̃ enĩ sigillat oẽ ulnꝰ mũdificatũ ĩ oĩ mẽbro & oĩ tpr̃. ¶Ali⁹ puluis ɔsolidatiu⁹ & ɔſuatiu⁹ future uulnerũ & plagarũ c⁹ h̃ ẽ pmixtio. ℞ san. dracõis mastic̃is gũi ara. dragãti añ. ʒ. ꝭ. terãt̃ & cribrẽt̃. ¶Ali⁹ ℞ ligue bouĩe sicce ad solẽ ul̃ ĩ furno. ʒ iiii. dragãti mastic̃ san. dracõis añ. ʒ. ii. cribrẽ

& misceatur. hic puluis 9solidat ulcera atiq̃ & cōglutiat noua uulnera de facili absq; aliq̃ mo lestia & mordicatiōe. Ali⁹ pluis cōsolidatiu⁹ ℞ corticū granati balaustiaꝝ pulueris nati icra lignū marci dū & uocat carolus añ. ℥. ʃ. ptuce rizēt & cribellēt. hic pluis 9solidat oīa ulnea ī loco hūido. Si accipiāt ossa crurium aīalium lactatiū & 9burātur pfce & terātur & cribellēt puluis fcūs ex istis uulnea sigillat mūdificata & ipa 9solidat & icarnat uehemēter & cito cū albedie loci.

Caplm. viii. de medicis mollificatīs duritierū remanētiū p⁹ 9solidationē & restaurationē.

Medicamē leniēs duritiē & nodositatē q̃ rmanet i mēbro p⁹ 9solidationē & restaurationē sic fit. ℞ fecis olei de lilio / fecis olei de se. lini / bdelii añ. ℥. ii. storac / galbani / oppopōaci / armoiaci añ. ℥. i. adipis ursi. ℥. iiii. & si adeps ursi nō repiret loco ei⁹ pōat adeps galline aut anatis & adeps porci & ē melior oibus aliis. gume i mortario 9 pauco uio dissoluāt / quib⁹ ualde mollificatis alia admisceāt i mortario donec unū cor⁹ fiat agitēt hec & oia & aᵃ ēpla uel ūguēta ponūt sup loca ad mollificādū p⁹ fomētationē & ablutionē cū aqs maluauisci & se. lini / fenugrci malue & lilīū. Aliud ad idē: ℞ cē. ℥. ii. oli de ben. lb. i. masticis nigri / storacis an. ℥. i. ex his cū illis fiat medicamē. Aliud ad idē mollificatiuū duritierū sic fit. ℞ rasine. lb. ʃ. cē. ℥. ii. olei d camoilla lb. ii. farīe semīs lini & fenugrci añ ℥. ii. masticis thuris ñ. ℥. i. axūgie ul pigiedis porci & gallie & añs & anatis añ. ℥. ii. liq̃fiat cera & rasina ad ignē: & cū liq̃facta fuerit addāt oia alia & buliāt aliquātulū donec bñ icorporata fuerit. p⁹ea collet. Aliud ūguētū ℞ axūgie porci uel piguedis añs & gallie & anatis añ ℥. iii. cere alargati añ. ℥. i. olei. ℥. iii. farie fenugrci & se. lini añ. ℥. i. bdelii oppopōacis masticis thuris añ. ℥. ʃ. ifundāt gūe i uio / & p⁹ea liq̃fiāt oia cū guis ad ignē ita q; bñ icorporata sint / collēt & rponāt. hoc ūguētū mag mūdificatiuū & 9fortatiuū neruoꝝ ē q̃ supi⁹. Aliud ad idē. ℞ axūgie porci seu piguedis lb. ʃ. cere ℥. ii. piguedis añs / anatis / gallie añ. ℥. i. dissoluāt oia ad ignē & collēt: & h uē mollificat duritiē neruoꝝ i q̃ ē 9ctio.

Caplm. viiii. de medicis cauterizatis & ulceatis

Recipe picis liq de mellis anacardi. i. suci anacardi añ. ℥. ii. buliatur ista duo in cazola ferrea usq; ad spissitudinē & tūc reponāt / & cū necesse fuerit pōat sup ap⁹a / aut sr locū q itēdit ulceari. Mel anacardinū sic fit artificialr cū nale nō iueit & pōit loco ei⁹. ℞ anacardi. ℥. ii. pistēt bñ & misceāt cū. ℥. ii. mell &. ℥. iii. aceti & pōat totū simul i cazola ad ignē & pmittat bulire usq; ad 9sumptionē aceti & tunc collet. Et istud appellat mel anacardinū & pōit i medicis loco mell anacardi q; rpit i ipis anacardis. Aliud ulceatiuū. ℞ aluminis feo lb. ʃ. accipiat d h aluie ad mōꝝ castaēe & pōat sr locū & tirmet bñ loc⁹ q itēdit ulceari ul alr abluat loc⁹ ulcerād⁹ 9 aceto forti & p⁹ea fricet aliq̃tulū cū aleo l cepe iciso: h facto ponat sup locū alumē fecis ad mōꝝ castaēe & tirmet bñ sup locū qui itēditur ulcerari. Aliud ulceratiuū forte ualde. ℞ pluers calcis ñ extīcte. ℥. ii. sapois. ℥. iiii. icorporētur sil pistādo iᵃ duo i mortario & si necesse fuerit addatur aliquid aceti ut meli⁹ possit icorporari / & cuꝫ neccesse fuerit pōat de eo ad mōꝝ castanee sup locū qui itēditur ulcerari. Aliud ulceratiuū & cauterizatiuū. ℞ cātaridaꝝ ablatis capitib⁹ & alis. ℥. i. sapois. ℥. ii. fermēti q; sufficiat ad ispissandū & icorporādū iᵃ duo siml. pōatur d h sup locū qui itēditur ulcerari ul cauterizari tātū q; occupetur tot⁹ loc⁹ qui ulcerari ul uesicari itēditur. Aliud ad idē. ℞ citaridaruꝫ ablatis capitib⁹ & alis. ℥. i. fermēti. ℥. ii. misceantur sil: pcedāt cū isto & supiori sic. Abluatur loc⁹ qui ulcerari dꝫ 9 aceto forti / q°abluto pōat d iº i supiori sup locū tātū q; tot⁹ loc⁹ cōphēdatq̃ itēdit ulcerari et dittat sup locū qui itēdit ulcerari p. xii. horas ad min⁹. nam q; d lꝫ ulcerariuū et cauterizatiuū tātū dittat sup locū ut sui cōpleat & pficiat actionē / & tps tale ē ut plurimū. xii. horaꝝ / & i pueris horaꝝ. vi. Et si ulceratiuū ul cauterizatiuū deābularet l iferet i locū ultra q̃ itēdat medic⁹ ūgat loc⁹ lesus cū oleo ro. mixto cū aliq̃tulo boli armēi & aq̃ ro. l albuie oui et sil optie misceāt / et h tale pōat cē cauterizationē et ulcerationē et nō sup ipaꝫ nō aᶜᵒ nisi pp doloris illati rmotionē. Aliud accipiat dēs alei et mūdet et scidat p mediū et pōat sup locū a pte lateris icisi / ulcerationē aliquā et uesicationē seu cauterizationē d leui idncere solet et spālr cū p horas. xii. dittit sup locū. Tale eni cauteriū ua d ē utile i dolore fixo ad mōꝫ claui. i. qñ patiēti uidetur q; aliquis clau⁹ i mēbro fortiter iprimatur.

¶ Capl'ꝫ.x. d narratiōe & exēplificatiōe mediciarū simpliciū ꝯueniētiū ad opōnes narratas.

INsiſuꝫ ca. ē & ſic. ĩ egritudĩbꝰ ocl'i r̃mouet ſcabiē ocl'oꝝ & ĩ ul'nerĩbꝰ & apꝰatĩbꝰ r̃ſoluit iflationē ex fr̃ia cā / & ꝯfert apꝰatĩbꝰ fr̃is natis ĩ extremitatĩbꝰ mēbroꝝ. ¶ ABSINTHIUM ca. & ſic. r̃mouet ueſtigia uariolaꝝ & delet tineam & ꝯfert ſcabiei & r̃ſoluit duritiē palpebraꝝ. In uulnerĩbꝰ & ulcerĩbꝰ r̃ſoluit & maturat apꝰata fr̃ia & ꝯpoĩtā ĩtrinſeca & extrinſeca ſiue ēpl'et̃ ſiue bibat̃. ¶ ACAcia fr̃ia ē & ſic. capilos firmat & denigrat & ſciſuras eoꝝ r̃mouet: ĩ apꝰatĩbꝰ cal'is pōĩt̃ in prinᵒ & ꝯfert repcutiēdo: & ēt ſi ēpl'et̃ cū albuĩe oui ſup aduſtionē ignis ardorē r̃mouet & calorē. ¶ ASSArū hba ē q̄dā ca. & ſic. q̄ mlr̃ū ꝯfert groſſitudini & apꝰationi cornee. i. tunice exterioris ſub q̄ aꝫ pupila ſiue ēpl'et̃ ſiue ſucꝰ eiꝰ ſup ĩpā groſſiciē pōat̃ r̃ſoluēdo & ꝯfortādo ꝯfert. ¶ ABEL. i. iunipus fructꝰ ē cuiuſdā arboris q ca. ē & ſic. ĩ uulnerĩbꝰ & ulcerĩbꝰ fraudulētis & putridis & uenenoſis ſi pōat̃ pl'uis eiuſdē fructꝰ c ĩ melle r̃mouet dealbationē & nigredinē / & q̄uis ul'nera nō ꝯſolidat tñ exſicat huīditatē ꝯtētā ĩ eis / & ſi buliat̃ hic pl'uis ĩ oleoᵉ & illd oleū diſtillet̃ ĩ aurē r̃ſoluit ſurditatē ātiquā & ꝯfert eidē: ¶ ANTimoniū fr̃i. ē & ſic. ſi ēpl'et̃ ſup ul'nera cū albuĩe oui ſanguĩolēta abſcĩdit fluxū ſāguĩs ĩ uulnerĩbꝰ & ulcerĩbꝰ rēouet carnes molles additas et cōſolidat / et ſi pmiſceatur cū adipe et cerusa ꝯſolidat ātiq̄ ulcera / ꝯſuat ēt oculū ĩ ſanitate ſua eiꝰ ēpl'o cū aq̄ ro. et albuĩe oui / ſordiciē ulceꝝ oculoꝝ et ſcabiē r̃mouet puluis eius:

¶ ARMoniacū ca. ē et ſic. pōĩtur ſup ſcrophulas et ſup durities et apꝰata fr̃ia et r̃ſoluit et maturat: ĩ ul'nerĩbꝰ et ulcēĩbꝰ ātiqs bonā carnē gnāt et malā r̃mouet. ĩ egritidĩbꝰ oculoꝝ lenit ſcabiē palpebraꝝ et aſꝑitatē eaꝝ r̃mouet / et abſtergit albuginē oculi / et multiplicat pilos d ꝓprietate in ſupciliis et eos naſci fac̄. ¶ ABBA Abbi ē ca. et ſic. apꝰatibuſ magnis et fr̃is ſiue bibatur decoctio eiꝰ ſiue ēpl'et̃ eiꝰ hba ĩtrīſecis et extrīſecis cōfert / ſi admiſceatur cū armoĩaco hba uel radix eiꝰ r̃ſoluit ſcrophulas.

¶ ALaumoch et alkabar. i. plūbū nigrū ul' lucidū ſeu albū fr̃iꝫ ē et hu. ĩ apoſtēatibus cal'is ſi inūgat̃ apꝰa calidū ĩ prinᵒ ꝯ ol'o ĩqᵒ r̃ſoluta ſit fricaᵒ ptiū plūbi ad ĩuicē r̃pcutit et dĩnuit. h oleū ſic fit. accipiātur due ptes groſſe q̄drate plūbi et fricētur fortit̃ ad ĩuicē in oleo coĩ / illud oleū qd ĩficitur ex fricatiōe tali hēt uirtutē quā diximus et appellatur oleū de plūbo. Si ligetur lāmina eius ſuper nodos et ſcrophulas delet / ſi pdcūm oleū pōatur ſup ul'nera ulceroſa et uenēoſa r̃mouet eoꝝ corupᵒnē ł deābulatiōnē et ulcera iūcturaꝝ dĩnuit ſi ēē ĩpā pōatur. ¶ AURicula muris. i. maiorana ca: ē et ſic. ſi piſtet̃ et pōatur cū armoᶜᵒ extrahit ſpĩas et ſurcl'os et fac̄ adhere plagas. ¶ ALBugillſe. i. lactuca aſini fri. ē et ſic. et q dā hēt calitatē ſr̃ſicialē ſi piſtet̃ et ĩcorporet̃ ꝯ faria ordi r̃pimit et rēouet eriſipilā et prurītū et ardorē rēouet a ul'nerĩbꝰ et cōfert ēt aduſtiōi ignis ſi ſr̃ eā fiat ēplaſtratio:

¶ ASPfem. i. ſqnātū ſi piſtetur et pōatur cū cepē et melle et ꝯfert ſr̃ morſurā caĩs rabioſi. ¶ ASVis. i. lapis ſup quā naſcitur ſal ĩ muro ł ĩ ripa maris ſi teratur et miſceatur ꝯ tbētĩa aut pice et pōatur ſup exituras r̃ſoluit eas / ſi puluis eiꝰ pōat̃ ſr̃ uulnera āti q̄ marcida difficil' ſanatiōis ꝯfert. ¶ ANA cardus ca. et ſic. multis erradicat uerucas et dlet albaras et aufert puſtulas nigras et ſanat tineam hūidā. ¶ ARGētū uiuū fr̃iꝫ ē et hu / ml'tū ſi extinguatur ꝯ ſaliua et miſceatur ꝯ oleo ro. deſtruit pediculos et lēdĩes et reōuet ſcabiē / ſꝫ huiꝰmōi r̃motio nō ē bōa / neqꝫ ꝯſonās nē. uſus et fumus eius ſr̃ faciē deſtruit uiſū / et oēm ſenſū et ĩduc̄ dolorē dētiū et denigrat eos. ¶ ACOrus ca. ē et ſic. cōfert morfee & albaras & ꝯtritiōi lacertoꝝ & ſpaſmo: dcoctio eiꝰ bibita & ēplata / & ſucꝰ eiꝰ ꝯfert groſſitudini cornee & albugini ĩ ocl'o. ¶ ATtramētu. i. zegi ul' uitreolū de qᵒ fit ēcauſtrū ca. & ſic. ml'tū & ſtipticū fiūt licinia ex eo ad fiſtulas et extirpat eas / & ꝯfert abluᵒ ꝯ aq̄ eiꝰ ad ſcabiē & rubedinē naſi & faciei. ¶ ARSenicū ca. & ſic. ml'tū ſi miſceat̃ ꝯ terbētia ł raſina erradicat tineā & mūdificat uulnera ſordida & ātiq̄ ſi miſceat̃ cū adipe / & fit ūguētū ex eo ꝯ adipe & ol'o ad ſcabiē & rubedinē hūidā faciei / & ꝯfert / & miſcet̃ cū ol'o & deſtruit pedicl'os / & miſcet̃ cū pice & delet maculas albas ūguiū. ¶ ARIſtoª ca. & ſic. ml'tū / pl'uis rotūde abſtergit dētes & ꝯſuat eos a putrefatiōe / & eiꝰ decoctio uꝫ morfee / mūdificat ulcēa ſordida et maligª & r̃mouet ꝓfunditatē ab eis pl'uis eiuſdē / et ſi miſceat̃ ꝯ pl'uē yreos generat carnē ĩ eis. ¶ ALCāna fr̃ia ē et ſic. v ñ pp eiꝰ ſiccitatē ēpl'aᵒ ꝯfert apꝰatĩbꝰ ſtaticis ĩ prinᵒ / et apꝰatĩbꝰ cal'is rōe fr̃itatis / decoctio eiꝰ uꝫ aduſtiōi ignis et pl'uis eiꝰ ēpl'at̃ ꝯ faria ordi ſup oſſa fracta ea cōfirmat / et mixtꝰ cū albuᵉ oui ſtrĩgit ſanguinē ĩ ul'nerĩbꝰ / et ſi miſcat̃ cū cēa fac̄ porrū ſarcoidē. ¶ ASSA fetida et nō fetida ml'tū ca. ē et ſic. poſita ſup uerucas et porros erradicat eos / et cū pōĩt̃ ĩ ēpl'is apꝰatū magnorū ĩciſorū ꝯfert et bñ mūdificat ſordiciē eoꝝ abſꝫ moleſtia Et ſi pōnit̃ ſup apꝰta fr̃ia pᵉ ł cū aᵒ r̃ſoluit et maturat / et ſi ēpl'et̃ ſup ĩpetiginē delet. ¶ Acetoſa fr̃ia et ſic. ē fit ēpl'ꝫ ex ea ſup ſcrofulas et ꝯfert / et dr̃ qꝫ ſi radix eiꝰ ſuſpēdat̃ ad collū hñtis ſcrofulas qꝫ eas r̃mouet / et balneū aq̄ dcoctiōĩs eiꝰ rēouet prurītū et ſcabiē et fricaᵒ ꝯ ea rēouet albaras et ĩpetiginē

Asin⁹. ¶Cinis ẽpis asini mixt⁹ cũ oleo et posit⁹ sup
scrofulas uz: et sanat leprã. ¶APIum/ ca. ẽ et sic.
siluẽ apiũ pistatũ & sup porros & uerucas poitũ
uz / ſsoluit dõesticũ & siluẽ / ap⁹ata fria & dura
cala. si ẽplẽt sup mẽbra uesicat / & p hoc ↄfert scabi
ei & ĩpetigini frica° ei⁹. ¶AMOmũ ca. & sic. ma
turat ap⁹ata cala & ſsoluit / ẽbroca° ex aq̃ decoc
tiois ei⁹ ſmouet obthalmiã calidã. ¶AMIGdale
satis tẽpate sunt dulces ĩ sua calitate / sed amare
sũt caliores / si pistẽt amare & ponit ↄfert cicatri
cib⁹ & lẽtigĩb⁹ & delẽt uestigia pcussionũ / & fa
ciẽ ↄctã aplanãt & ſmouẽt as̄ẽ. i. nodos q fiũt p⁹
pruritũ in loco cũ fricat. ¶AMIdũ fri3 & sic. si
põat cũ croco sup pãnũ faciei delet is3 ↄsolidat
ulcera & sanat ea. ¶AMOmũ ca. & sic. si cõficiat
ↄ melle & põat sup sãguinẽ mortuũ / & delet alba
ras & morfeã. ¶ARanea tella ei⁹ strĩgit sãguĩs flu
xũ & phibet ulnẽa ap⁹ari. ¶AIOes ca. & sic. cõ
solidat panariciũ ulceratũ & ẽpl3 cũ melle delet
uestia pcussiois: & si põat ↄ uio sup capilos cadẽ
tes phibet casus eoꝝ & ↄfert ap⁹atib⁹ ani & testi
culoꝝ & ap⁹atib⁹ & attricioib⁹ lacertoꝝ q sũt ab
utroq; latẽ lĩgue cũ uio ul melle ẽ ↄueniẽs ulceri
b⁹ difficil sanatiois & pprie ĩ ano uirga naso & o
re & fistul. ¶ARVndo fria ẽ / radix ei⁹ cũ cepe sil
uestri extrahit spias & surculos & cũ ponũt folia
ei⁹ sup erisipilã ↄfert. ¶ABrotanũ ca3 & sic. ↄstri
git sanguinẽ gĩgiue & qñ decoqt & pistat ↄ oleo de
lilio ul de spica & fit iunctio sup barbã fac accele
rare ei⁹ natiuitatẽ / nocet tñ ulcerib⁹ ſcẽtibus / re
soluit ap⁹ata fria & qñ decoqt cũ citoniis cõfert
ap⁹atibus difficil ſsolonis. ¶ALVmẽ ca. et sic. ẽ
cũ misceẽt cũ aq̃ cimices et pediclos iterfic et feto
rẽ oris rẽouet cũ fece uini tãtũdẽ aluis desicat ul
cera difficilia & herpetẽestiomenũ. ¶ANEtũ c. ẽ
& sic. maturat ap⁹ata si ẽplet / & ei⁹ cinis ↄfert ul
cerib⁹ hũidis. ¶ADEps ois ca. & hu. ueꝝ ẽ q dinu
it hũiditas & addit s3 natura aial cui⁹ ẽ v3 ois a
deps ad scisuras faciei & labioꝝ & extremitatũ.
¶Adeps porci uz ad ap⁹ata & adeps leois ſsoluit /
& uz adustiõi ignis. ¶ALLEum ca; ẽ & sic. multũ
ablutio decoctiois ei⁹ iterficit lẽdies & pediclos &
potio eiusdẽ / & ei⁹ cinis qñ linit ↄ melle sup mor
pheã ↄfert / & sup sãguinẽ ĩ oclo / & ↄfert tinee pu
tride / apit ap⁹ata ĩtrĩseca & extrĩseca / & cinis ei⁹
poit sup bothor / & ↄfert. & aleũ qdẽ siluẽ facit
coherẽ uulnera fraudulẽta cũ ponit sup ea ſcẽs.
¶ALTea ca. ẽ cũ q̃litate / ipa. n. leificatia matati
ua / mollificatia & ſsolutia ẽ. & semẽ & radix phi
bet ap⁹ata & ſsoluit & matat ulnẽa / & ↄfert ap⁹a
tib⁹ ĩflatis & scorful & poit ↄ guma alboti ad duri
tiẽ / & põit cũ caulib⁹ sup scrofulas. ¶AFFOdil⁹
ca. ẽ & sic ſsolutiu⁹ abstersiu⁹ ẽ / cõfert allopitie

.i. tinee & ſpigini / & pprie cinis radicis eius / &
delet morfeã albã cũ linit sup eã ad solẽ radix ei⁹
cũ fece uini põit sup ap⁹ata gnlosa / & sup carbũ
culos / et si ẽplet cũ faria ordei ĩ prin° ap⁹atũ cali
doꝝ cõfert: radix eius qñ põit sup ulcera fraudu
lẽta et sordida cõfert. ¶ACItũ ẽ frim et ẽ fortis
exsicatiois / et phibet effusioẽs mẽtuz ad iteriora
et qñ fũdit sup fluxũ sãguĩs abscidit / phib3 aduẽ
tũ ap⁹atũ et abulationẽ cãcrenaꝝ / et cõfert formi
ce et erisipile linitũ et phib3 ap⁹a calm qñ põit su
p uulnẽa: lana ĩfusa aceto phibet ea ap⁹ari / et cõ
fert ulcẽibus ãtiqs ãbulatis et scabiei et ĩpetigini
et cõfert adustiõi ignis uelocius oi re. ¶AVRuz
ẽle ẽ ſtẽtio ĩpius ĩ ore rẽouet fetorẽ oris. ¶AGA
ricũ ca. ẽ et sic. ſsolutiuũ icisiuũ hũoꝝ grossorũ
et cõfert oĩbus ap⁹atibus frĩs ẽplatũ et bibitũ.

¶BEN/ ẽ semẽ albũ ad mõ3 cicẽis magnũ ca. et sic.
uestigiis ulceꝝ pãno et morfee cõferẽs: cõfert ẽt
ap⁹tibus duris et frĩs et uerucis et si misceat cũ a
ceto excoriatiõi cõfert et scabiei ulcerate et siba
fati huide. ¶BEndeguard. i. spĩa alba fri. ẽ et sic.
et eius seme cal3 ſsolutiuũ a pitiuũ: s3 ei⁹ radix fac
ad retẽtionẽ sanguis: et ppter naturã seis uz ap⁹a
tibus flaticis et ea ſsoluit. ¶BALsamus ca. et sic.
mũdificat ulcẽa et pprie cũ yreos et extrahit frac
turas ossiũ. ¶BVLbus. i. scalõgna ẽ ca. et sic. cũ
hũiditate superflua qñ assat cũ capite piscis et a
loe et põit super ulcus malũ eradicat ma itiã.
¶BAThecha. i. spẽs mellois fri. et huida. ponit cor
tex ei⁹ sr frõtẽ et ligat et strĩgit lacrĩas ul cõfert.
¶BESEguesen. i. coriãdrũ putei ca. et s. c. si misce
at cũ oleo mirtĩo et uĩo plõgat capilos et phibet
eoꝝ calũ: cõfert fistul et ulceribus fraudulẽtis et
huĩdis. ¶BVTIrũ ca: et hu. ẽ maturatiuũ ſsolu
tiuũ mollificatiuũ et ẽ sedatiuũ doloꝝ: cõfert ul
cerib⁹ neruoꝝ et ĩplet ulcẽa et purgat. ¶BARba
yrcĩa frĩa & sic. folia eius cũ exsicat cõsolidat et
cõfert ulcẽibus ãtiqs et eius flos ĩ oĩbus ẽ fortior
¶BALAustia frĩa et sic. bona ẽ gĩgiue san^ce cõsoli
dat plagas et ulcera et excoriationẽ fcã3 a sella ↄ
qs equitat ſmouet.
¶CITRVM/ cortex ei⁹ ca. et sic. et caro f. i. et hu.
et ca. s3 quosdã et ei⁹ acetositas fri. et sic. uz ĩpe
tigini illinita. ¶CERusa fri. et sic. lenificat ap⁹a
ta frĩa et dura: põit ĩ ẽplis uulneꝝ et ulceꝝ et re
plet ulcera et generat carnẽ et corrodit carnẽ ma
lã et ↄsolidat. ¶Camoĩla ca. et sic. ẽ mollificatĩa
ſsolutĩa abs3 attractiõe iteꝝ sedat ap⁹ata cala mol
lificãdo et ſsoluẽdo / et leit dura et bibit pp ap⁹a
ta uisceꝝ spissa. ¶CEPE/ ca. et sic. cũ hũiditate su
pflua / delet morfeã cũ fricat loc⁹ ex ea et cũ melle
erradicat uerucas. aq̃ ei⁹ cõfert ulcẽibus sordidis

& cũ adipe gallīe ꝯfert excoriatiōi q̄ fit ex calcia
mētis & cũ ēplat̄ sup morsu₃ canis rabiosi cũ mē
ta & sale ꝯfert ualde. ¶ CORalus fri. & sic. abscin
dit carnē additā / stiptic⁹ ē / ꝓhibet fluxũ sāguīs &
ꝯstrīgit lacrimas ¶ CASTOreũ ca. ē & sic. r̄solu
tiuũ ē & calefactiuũ & u₃ ulcēib⁹ pniciosis / & u₃
mlt̄ũ ad surditatē ātiquā cũ pōit̄ ī aure ꝯ oleo d̄
lilio ul' olo nardīo ¶ CROcus ca: & sic. pot⁹ ipi⁹
colorē effic̄ bonũ / r̄soluit ap⁹ata & linit̄ erisipila
ex eo & ꝯfert ap⁹ati calo ī aure. ¶ COLLoqntida
ca. & sic. folia ei⁹ r̄soluũt ap⁹ata & maturāt ea / &
r̄soluũt & īcidũt & attrahũt. ¶ CICer ca. & sic. ꝯ
fert ap⁹atib⁹ calis & duris & r̄liquis ap⁹atib⁹ & glā
dulis / & ei⁹ oleũ ꝯfert īpetigini & ulcerib⁹ fraudu
lētis & cācrosis & pruritui / & rēouet yc̄teritiā cũ
opilone ei⁹ decoctio cũ seīe apii. ¶ CVBebe ca. &
sic. bone sunt ulcerib⁹ putridis ī mēbris & gīgiuis
¶ CIMinũ ca. & sic. admīstrat̄ ꝯ croco & olo & fa
rīa fabaꝝ sup ap⁹ata ī testicul' / aut cũ olo & mel
le cõfert ¶ CAPparis ca. et sic. radix ei⁹ resoluit
scrofulas et durities / et folia expta sunt ad illud
sed cortices radicis ejus ponuntur super fraudulē
ta et sordida ulcera. ¶ CAVlis calida; et sicca ma
turat r̄lones et duricies et cõsolidat et ꝓhibet am
bulationē fraudulētis / et cũ albuīe oui extīguit a
dustionē. ¶ CORiādrũ fri₃ et sic. ꝯfert ap⁹atib⁹ ca
lidis cũ cerusa et aceto et oleo roxato. et cum mel
le et oleo ro. uestigiis ignis persici / et cum farina
fabaꝝ l' ciceris ꝯfert et scroful' et eminētiis q̄ fiũt
subito ī mēbris p⁹ pruritũ. ¶ CALX ca. et sic. cor
rodit carnē ñ abluta / s₃ abluta ꝯsolidat et ꝯfert a
dustiōi ignis ualde. ¶ CIPErũ ca. et sic. ꝯsolidat
ea q̄ sunt difficil' ꝯsolidatiois et fixa et putrida et
corrosa cũ olo amig. ¶ CIPResus ca. et sic. folia
ei⁹ ꝯsolidāt ulnera q̄ sunt ī mēbris duris cũ fuerint
recēter collecta et cõferũt erisipile et formice et ꝓ
prie cũ faria ordei. ¶ CANcer fluial' fri. et hu. si
pistēt̄ et ꝓprie marin⁹ et pōat̄ sup spīas et res acu
tas ī fixas extrahit eas et pōit̄ sup ap⁹ata mag^e et
r̄soluit ea / et cinis adustiois ei⁹ desicat ulcera et
cõfert scabiei decoctio ipoꝝ. ¶ CASsia ca. et sic.
r̄soluit ap⁹ata ca. et frīa ī uiscerib⁹. ¶ CIToniũ fri
gidũ et sic. cõfert óleũ ei⁹ formice et ēt ē utile ul
cerib⁹ scabiosis ¶ CROcus ca. ē et sic. s. ortulan⁹
poit̄ cũ aceto sup ipetiginē et mũdificat pannũ et
morfeā. ¶ CALamētũ ca. et sic. fit balneũ ex ipa
hba ad pruritũ et scabiē. ¶ CENtaurea ca. et sic.
mũdificat uulnera q̄ recēs ē et sigillat ulcera ātiq̄
et q̄ sicca ē pōit̄ ī ēplis et ꝯsolidat fistulas et ulce
ra ꝓfunda et ulnera mala / et qñ r̄plēt̄ fistule de
cētaurea et ligāt̄ rectificat̄ eaꝝ dipõ. ¶ CAlmia
auri eq̄l' ul' argēti frīa et sic. ē supfluitas q̄ repit̄ ī
loco ubi aurũ ul' argētũ coqt̄ ul' affinat̄ et ē cine

ricii coloris: īplet ulnēa et mũdificat sordes eoꝝ
et corrodit carnes eoꝝ aditas et īcarnat uulnera
fraudulēta et cõfert albugini oculi et initio aq̄ et
cõfortat oculũ. ¶ CALcātũ ul' calcatura. i. uitre
olũ d̄ q° fit ēcaustrũ ca. et sic. cõfert fistulis nasi
pōit̄ ī pulueribus oc'loꝝ ad abstergēdũ et subtiliā
dũ grossitudinē palpebraꝝ. ¶ CVBez. i. malua fri
gida et hu. est ꝯfert formice et erisipile et silr̄ ei⁹
decoctio et ipa decocta ēbrocata et ēplastrata cõ
fert īceptiōi ap⁹atis cali. ¶ CELidonia ca. et sic. q̄
parua ē erradicat scabiē / pōit̄ sup formicā et ipe
tiginē et cõfert qñ bulitur sucus eius sup prunas
donec ad medietatē pueiat: acuit uisu₃ / et qñ ex
cecat̄ pullus yrũdis affert ei mr̄ plātā et r̄ddit ad
eũ uisus. ¶ CAVda eqna. i. aspela frīa et sic. cõ
solidat ulcera et uulnera mirabilr̄ / et si ī eis sunt
nerui. ꝯsolidat etiā.

¶ DIRDAR. i. fraxin⁹: cortex ei⁹ stiptic⁹ īuoluit̄
cortex ei⁹ sup pcussioēs et uulnera sic̄ ligamētũ et
ꝯsolidat ea. et silr̄ folia eius et cortex et flos ipius
ꝯueniũt uulnerib₃. Embrocāt̄ ossa fracta ex deco
ctione folioꝝ et radicis eius et ꝯfert mirabiliter.
¶ ERIcius aīal ē spīosũ puũ / cinis cutis eius ꝯfert
ulceribus sordidis et mũdificat carnē additā et ca
ro eius ꝯfert ualde scrophul' et nodis puis et duris
comesta et emplata ¶ ENVla ca. et sic. et hēt hu
miditatē supfluā ꝯfert ꝯtussioibus lacertoꝝ et ner
uoꝝ si ēplastrat̄ locus eius ex radice uel foliis.
¶ EMAtites ca. ñ ablutus et ablutus frigidus. pul
uis eius poit̄ sup carnē additā et eā attenuat: ab
stergit ulcera oculi et ꝯsolidat ea qñ admīstrat̄ ꝯ
albu^e et solus cõfert ulceribus oculoꝝ. ¶ EVPato
riũ ca. et sic. pōit̄ cũ adipe ueteri sup ulcera diffi
cilis ꝯsolidatiois; et qñ bibit̄ cũ aq̄ fuīterre et oxi
melle cõfert pruritui et scabiei et silr̄ flos et sucus
eius.
¶ FABE fri. et sic. fit ēplm ex eis cũ uīo sup apostē
mata testiculoꝝ et cõfert ulceribus lacertorum.
¶ FLOS eris corrodit carnē additā et cõsolidat in
hũido ũctuoso. ¶ FENugcũ ca. et sic resoluit apo
stemata r̄latica et dura: et eius farīa r̄soluit ap⁹ata
cal'a apparētia et oculta cũ nõ sunt īflata sed sũt
īcliāta ad duritiē quādā et lenit ea et maturat &
cõfert cũ oleo ro. adustiōi ignis. ¶ FEL ca. & sic.
qñ fel miscet̄ cũ uīo et guma pini cõfert scabiei et
fel lupi ꝓhibet spasmũ ī uulnerib⁹ neruoꝝ: fel asi
ni erradicat moꝝ. i. calũ ul' eminētiā fcā₃ ad mõ₃
mori. ¶ FVRfur ē ca. et sic. ē bon⁹ cũ aceto ī initio
ap⁹atis cali et madefit cũ uino et fit ex eo emplm
ad ap⁹a ī maīla cal₃ / et rarificat ap⁹ata flatis et
uētositatis. ¶ FESIre. i. uitis alba ca. et sic. abscī
dit uerucas et porros; radix ei⁹ cũ fenugco et hbo

& uestigia nigra rmanentia p⁹ ulcera & remouet o culcationē sīguis sub ocl'o qñ coqt̄ cū olo donec dissoluat̄. FICVS ca. & hu. si fiat ēplm ex ea cū faria ordei ɔfert ap'atib⁹ duris & carbūculis / & ɔfert decoctio ei⁹ ap'atib⁹ guturis: si admisceat̄ aqª decoctiōis cineris ligni ei⁹ cū cortice ḡnati sanat panariciū. FEX expssiōis olei ē ɔsolidatiu⁹ ulcer̄ accñtiū ī corporib⁹ siccis.

GLANS fri. et sic. fruct⁹ q̄d ē glādis ɔfert ī principio ap'atis cali / folia glādis faciūt plagas cōhere cū terūt̄ & pl'uerizāt̄ desup. GENtiana ca. & sic. sanat plagas & ulcēa corrosiua & pcipuē sucus ei⁹. GAril. i. stellio ei⁹ caro erradicat surculos & spinas si pistet̄ & poāt̄ sup locū. GRAna granati cū melle liniunt̄ ad panaritiū / & cortices baluaustie faciunt coherere uulnera.

HASCE i. y'op⁹ ca. & sic. fit ex ēa emplastrū a p'atib⁹ flat cis recētib⁹. HANdachoca. i. septē neruia ca. suc⁹ eius cū melle mūdificat ulcēa / sucus ei⁹ ɔfert albugini ocl'i & pāno ipi⁹ & pprie cū melle. HORObū ul' robiliū ca. leīt duritiē mamillar̄ & mūdificat uulnera cū melle / & ɔfert saphati. i. rubedini faciei. & lenit durities ulcerū & ɔfert igni psico & mellio. HES ca. & sic. cōsolidat ulcera deābulatiua & phibet ea a deābulatione / & ablutū meli⁹ cōsolidat. HERmodactilus calidus & sic. albus ē cōueniēs uul'nerb⁹ ātiqs.

IN quō anṝ adhēt. i. amoniacū eliquat carnē & ē medicamē optimū uulnerib⁹ difficil' ɔsolidatiōis. KAMEDREOS ca. & sic. ɔfert cū melle ulceribus āriqs. KEBikēgi. i. lupin⁹ siluris ca. & sic. ɔfert saphati & erradicat scabiē & sanat uerucas q̄ sunt ut claui & glādulas pēdētes qb⁹ nocet frig⁹

LVTVM sigillatū fri. & sic. ɔfert ī prinº ap'atū calor̄ & uulnera rcētia ɔsolidat & phibet ulcerationē adustiōis ignis / & sanat ulcerationē ei⁹. LINgua arietis & ē plātago fri. & sic. ɔfert ap'atib⁹ calidis & ap'atib⁹ radicū auriū & scroful' & formice & erisipile / ɔfert ēt ulcerib⁹ fraudulentis & ātiqs & uulnerib⁹ pfundis & igni persico. LENS siba ei⁹ fri.: & suc⁹ ca. qñ decoqt̄ cū aceto fit ēplm ad scofulas & rsoluit eas / & ap'ata dura & rplet ulcēa pfunda & u₃ ad herpetē cū coqtur cū aq̄ mirit.

MASTIX ca. & sic. ɔfert pp illud q̄ ē ī eo de stipticitate & lenificatiōe ap'atib⁹ uiscerū / & cōfert ap'atibus formicalibus & ɔfert sucus ipius sup ulcera & gnāt carnē & rstiurat ossa fracta & ɔfert scabiei pecudū & canū & boū₃. MVMIA. i. bresca apū & cera / tēpata ē & leīt duriciē ap'atis & lenit escaras & īplet ulcera sordicie & nigra extrahit surculos & spias. MVMIa ca. ɔfert ap'atib⁹ flaticis & ē bona fracture & dolorib⁹ cāus & pcussiōis et palesi et torture bibita et suppoita ī mōr̄ ūguēti. MIRra ca. et sic. ap'atib⁹ flaticis ɔfert et cobopit ossa nuda et sanat ul'nera putrefcā et cū aceto ɔfert ipetigini. MEL ca. et sic. mūdificat uulnera sordida pfunda / et q̄d coctū ē donᶜ ī grossēt̄ facit adhērē uulnera recētia: et qñ coqt̄ cū aceto sanat ipetiginē. MIRtus fri. et sic. cōfortat oē mēbrū debile ad q̄d currūt hūores / et cōfert ap'atib⁹ calis / et cū decoquit̄ cū uio sanat ulcera uole manuū et pedū et cor̄ scisuras / et cinis ei⁹ cū croco sitr.

NASTVrtiū ca. et sic. cōfert ap'atibus flaticis et carbūcul' si fiat ēplm cū aq̄ et sale ex eo / cōfert scabiei ulcerose & ipetigini & cum melle mellino erradicat ignē psicū. NARcil'c⁹ assimilat̄ petrosilino romāo ca. & sic. si fiat ēplm ex radice ei⁹ cu₃ melle et horobo rūpit ap'a difficil' maturatiōis et ap'atib⁹ neruor̄ cōfert / delicat uulnera et fac ea coherē uehemēter et cōglutiat cordas / et trita cū melle ɔfert adustiōi ignis et uulnerib⁹ neruor̄ et ulcerib⁹ pfundis / et si misceat̄ ɔ melle et horobo mūdificat sordes ulcer̄.

OVA sunt eq̄lia s₃ albugo trahit ad frītatē uitellus ad calitatē: pōit̄ ī ēplis ap'atū et ī clisteribus pp ulcera et ap'ata et lnit̄ sup erisipilā cū olo ɔfert exituris ani et pectis et adustiōi ignis / et confert ad ulcera et ī adustiōe aq̄ et. OPOpōacū ca. et sic. lenificat durities et q̄d sup ip₃ ē / lenificat bothor uald': ē radix ei⁹ ad medicādu₃ ossa nuda / et ɔueniēs ē ulcēib⁹ ātiqs et igni psico et ɔfert ulcēib⁹ fraudulētis. Olibanū ca. et sic. et ɔ malua et olo ro. pōit̄ sr ap'ata ca. ī maill' / et pōit̄ ī ēplis rsoluētib⁹ / ap'ata uiscer̄ ɔsolidat ualde et pprie ulcera rcētia et phibet fraudulēta dillatari et ponit̄ sup ipetiginē cū adipe anatis et ɔ adipe porci sup ulcera ostracata et sup scissuras frigoris / et ē ɔueniēs ulceribus fcīs ex adustiōe.

PAPIRVS fri. & sic. cinis ei⁹ pl'uerizat⁹ sup ulcera rcētia ɔsolidat ca qñ ñ īcinerat⁹ ē & effundit̄ ī aceto & exsicat̄ & ītromitit̄ ī fistul' & ulceribus ābulatiuis ɔfert. PELLis iudicat̄ d ea q̄ sit penes nār̄ aīalis. dr̄ q pell' eq qñ ē ātiq̄ & pōit̄ sup bothor q̄ īfriat ipm / ponit̄ cinis pell' mullar̄ & similiū sup adustiōnē ignis & ulcera cal'a cū ñ sunt cū ap'ate ē medicamē excoriationi pedū ex calciamēto & coxar̄ & fistul'. Et pell' ouis recēs sup percussiōnē ī hoª phibet nocumētū ex ea / & ē ɔueniēs ulcerib⁹ fraudulētis & scabiei & pruritui. PIX ca. & sic. lenit ap'ata dura & pprie hūida & administrat̄ cū faria ordi sup scrophulas & phibet cū

p̄miſcetur ſulfuri aut cortici arboris algebūt ad ābulationē formice & ꝓhibet exituras glādularū & delet īpetiginē & generat carnē ī ulcerib⁹ ꝓfundis & ꝓprie cū thure et cū melle & mūdificat ulcera hūida & ſicca ī h̄ / & ī uulnēib⁹ uehemētioris ē exſicatioīs.

¶ROXA fria ē & ſic. qn̄ coq̄t̄ & terit̄ & n̄ exprimitur & fit ex ea ēplm ap⁹atib⁹ calis ſoluit ea & ſil̄r ↄfert eriſipile / ↄfert ulcerib⁹ p̄cipue abraſioīb⁹ in coxis & naticis et gnāt carnē ī ꝓfundis: et dixerūt q dā ꝙ īpa extrahit ea q̄ fixa ſunt ī carne et ſpīas ↄ fuerit trita ¶RVTA ca. ē et ſic. qn̄ terit̄ et fit ex ea ēplꝫ cū ſale mēb⁰ſr̄ qd ē ap⁹a calꝫ ↄfert: et qn̄ poīt̄ ſup ſcrophulas guturis et aſcelle r̄ſoluit eas: pōīt̄ cū butiro et melle ſup īpetiginē et cū aceto et ceruſa ſup formicā et eriſipilā & ſanat ātiquā.

¶REV Barbaꝝ ſtipticū ē fit ēplm ex eo cū hūiditātib⁹ ad ap⁹a calm et ↄfert īpetigini epithīatū cū aceto: et ↄfert caſui et pcuſſiōi ſi biba t̄ cū uīo et miſceet̄ cū olo ad ↄtuſſionē lacertoꝝ ↄ fit īunctio ad dolorē eoꝝ et extēſionē & ↄfert rupture.

¶SARCOCOLLA cā. ét ſic. ſedat oīa ap⁹ata more ēpli / ſuppoīta corrodit carnē mortuā et ↄſolidat plagas recētes et r̄ſtaurat ↄtorſionē et admīſtrat̄ r̄ſolo ei⁹ et r̄ſoluit radix ei⁹ deſicata ad illud / ſi liciniū ſuāt̄ illinitū ex melle et uoluat̄ ī pl̄uē ſarcocole et mittat̄ ī aurē ex q̄ egredit̄ uir⁹ et ſanies ſanat̄ ſi fiat p aliquot dies. SANguis dracoīs fri: et ſic. ↄglutīat uulnera et plagas recētes et ē ↄſtrictiu⁹ et ꝓhibet fluxū uētris ¶SERRAtura lignorū ↄſolidat et ꝓprie q̄ ē accepta ex arborib⁹ ſtipticis: cū eni ſpgit̄ ſup ulcera formicalia cōfert eis.

¶SVCVtū. i. ſempuiua ↄſolidat uulnera recētia ſi ponāt̄ folia ei⁹ ſup īpaꝫ et aggregat ptes carnis in uaſe adeo ꝙ facit eas uideri rē unā: ¶SOLAtrū fri. et ſic. fit ex eo ēplm ap⁹atib⁹ calis intrīſecis et extrīſecis et bibit̄ a q̄ ei⁹ ad ap⁹ata cāla ītrīſeca / et pōīt̄ aq̄ eius cū ceruſa ſup eriſipilā et formicā more emplaſtri ¶SCEA. i. fticados ca. et ſic. ſedat ap⁹ata et carbūculos et ꝓhibet herpetémeſtiomenum.

¶TAMARISCus ca. et deſicatiu⁹ ex foliis eius fit ēplaſtrū ſup ap⁹ata fluxi: eius fumus uulnera hūida exſicat et uariolas / et fructus eius et cinis īpius exſicāt uulnera difficilia et corrodūt carneꝫ additā. ¶THVCia fria et ſic. i^a q̄ abluta ē cofert ulcēibus ita ꝙ ulcēib⁹ cācéroſis / et ↄfert dolorib⁹ ocloꝝ et ꝓhibꝫ ſr̄fluitates traudulētas coartatas ī uenis oculi penetrate ī tūicas ꝓprie i^a q̄ ē abluta.

¶VISCVS calefac̄ n̄ multū / r̄ſoluit ap⁹ta frīa et ꝓprie cōfortatus cū melle, et cōfert eminētiis q̄ e ueniūt ſubito poſt pruritū et ꝓprie in nocte lenit ulcera āti q̄ et uulnera mala.

¶ZINIAR. i. uiride es ca. et ſic. ꝓhibꝫ ulcēa ābulatiua et ↄſolidat cū ceroto et mūdat ulcēa ſordida et īpꝫ cū ceroto et terbētīa ē medicamē ſcabiei ulceroſe et albaras et morfee.

¶YREOS ca. et ſic. q̄ ex ea elixata ē lenificat duricies et ap⁹ata groſſa et ſcrophulas et bothor leues et cōfert ulcerib⁹ ſordidis et fac̄ naſci carnē ī fiſtulis / & ſi pl̄uerizet̄ & ponat̄ ſup os diſcohoptū ueſtit īpꝫ carne / ei⁹ oleū r̄ſoluit laſſitudinē / & cum bibit̄ cū uīo ↄfert ſpaſmo & ↄtritiōi lacetoꝝ:

¶SIGILLAVIMVS & ↄpleuimus emēdatiōē librū cyru^e nr̄e die ſabbati octauo die iunii ī ciuitate uerone ī q̄ faciebam⁹ tūc morā: eo ꝙ ſalariū r̄cipiebam⁹ a coī anno currēte. M. cc. lxxv. veꝝ ē ꝙ īpꝫ ordīaueram⁹ curſorie āte h tp̄s ī bononia p annos q̄tuor: & d nā ſue ↄpōnis & ordinatioīs facit oēm / & faciet ītelligētē & ſtudētē ī eo optimū cyrugicū & bonū medicū. Et hoc factū ē totum cū auxilio nr̄i creatoris.

¶EXPLICIT Opus magr̄i Gulielmi de ſalecetó ī Cyrugia Placētie īpreſſum ad exēplar origīal̄ īpī⁹ Magiſtri Gulielmi Anno ab īcarnatione domini

¶M. CCCC. LXXVI. DIE. XXV. MAII.

Multa q dem in hoc ope ↄtinēt̄ q̄ ī aliis coīter n̄ repiūt̄. Dn̄s Gulielm⁹ poſtq̄ traſcribēdū dedit.

¶Multa & ī phiſica & ī cyrugia addidit Vt patet ī 2° li° cyrugie ca° illo addito de īciſiōe man⁹ ul̄ pedis p⁹ deliberationē / & ī q̄ pl̄rib⁹ aliis locis.

¶FINIS AD LAVDEM VIRGINIS

Jon Noel

sign leaves	a^{10}	b^{10}	c^{10}	d^{10}	e^{10}	f^{10}	g^{8}	h^{10}	i^{10}	k^{10}	l^{10}	m^{10}	n^{10}	
[illegible]	1	11	21	31	41	51	61	69	79	89	99	109	119-128	
" "	a^{10}	b^{10}	c^{10}	d^{10}	e^{8}	f^{6}	g^{8}	h^{10}	i^{10}	k^{8}	l^{6}	m^{8}		
	129	139	149	159	169	177	183	191	201	211	219	225-232		

232 leaves, sig. $a-f^{10}$ g^{8} $h-n^{10}$; $a-d^{10}$ e^{8} f^{6} g^{8} $h-i^{10}$ k^{8} l^{6} m^{8}

(1) Preface 1-2aα. (2) Table & Lib I. De conservatione 2aβ-10bα; De curatione 10bα-98aα. (3) Table & Lib II. De febribus 98aα-119aβ. (4) Table & Lib III de decoratione et venenis 119b-150bα (5) De [illegible] comp. & simpl. 150b-182b.
(6) De chirurgia 183a-232a.